

Syrupus (Florum) Nymphaeae s. de Floribus Nymphaeae albae. (Gal. GalP. His3. Taur. DB.)

R. Petal. rec. Nymphaeae albae libram.

Aquae bullientis . libras quatuor.

Infunde per horas quatuor et cola leviter exprimendo; colaturae adde

Sacchari albi . . . libras sex.

Fiat syrupus. (His3.)

Gal. infundere per horas 12 Petalorum libras quatuor in Aquae octo, co-

lare et leviter exprimere, liquorem per aliquot horas seponere, tunc decantare, addere Sacchari albi duplum et balnei aquae calore syrupum parare. — GalP. Taur. DB. ut syrupum Violarum.

Potio antispasmodica. (Pie.)

R. Emulsionis levis uncias quatuor.

Syrupi Nymphaeae . semunciam.

— Succini . drachmas duas.

O.

Oesypus.

Wollfett; Suint (Gal.); Yolk of Wool (Ang.); Hisopo humedo (His. Gr.).

Ein ölig-extractiver Stoff von übletem Geruch, welcher in der Schaafwolle steckt.

Das Wollfett enthält, nach Baugelin, einen fetten, thierischen Stoff und kohlenfauren Kalk mit etwas essigsaurem und salzsaurem Kali.

Es kommt mit zu einigen Pflastern. — Die Spanische Pharmacopoe läßt es durch Kochen mit einer hinlänglichen Menge Wasser reinigen, so daß man eine dicke Flüssigkeit erhält, welche man durch eine Seidenleib feibt und dann bis zur Consistenz eines weichen Extracts abdampft. (Oesypus praeparatus.)

Olea.

Olivarum s. Olivae Oleum, Oleum fixum Fructus Olivae Europaeae; Baumöl, Olivenöl; Huile d'olive (Gal.); Oil of Olive (Ang.); Bomolie (D.); Aceyte comun (His.); Olyfoly (Bel.); Azeite (Lus.); Bomolja (Succ.).

At. Bat. Bor5t. Brt. Ful. Hamt. Hanf. HassPt. HCt. HNt. Lit. Ot. Sax2t. WWt. Mt. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fem. Fer. Gal. GalM. Ge. His3. LH LonN. LoP. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Suec. Taur. B. C. CG. Gr. Par. Re. Sa. Sp. T.

Ein fettes, flüssiges, fast weißes, gelbliches oder grünliches, geruchloses und sehr süß schmeckendes Del. Es ist das leichteste aller fetten Oele und wird als Nahrungsgegenstand am meisten geschätzt. Die grüne Farbe desselben kommt vom Chlorophyll, die gelbliche, von einem vegetabilischen Stoffe, dessen Farbe erst sichtbar wird, wenn er

der Luft ausgesetzt ist, und sein Geruch rührt von einem andern eigenthümlichen Stoffe her. In den Apotheken findet man 1) das Provençal (Ol. olivar. provinciale), 2) das weiße Baumöl (Ol. olivar. album) und 3) das Pongliadl (Ol. olivarum commune). P. sp. = 0,915 Bor5t.

Man erhält es durch Auspressen, Abkochung oder Gährung der Früchte des Delbaums, *Olea Europaea*, L., eines Baums (*Diandria Monogynia*, L.; *Jasmineae*, J.) des südlichen Europa's (Blackw. t. 199 u. 213. Plenck t. 11. Dict. d. Sc. nat. cah. 6. Bert. Wild. I. 27. f. 1. Zorn. Ic. pl. t. 369.), welcher aus Kleinasien seinen Ursprung herzuleiten scheint. Das *Oleum maturum s. completum* (Gr.) ist das beste. Das *Oleum omphacinum* wird durch Auspressen des nach dem Auspressen des Oels erhaltenen Rückstandes oder Kuchens oder von unreifen Oliven gewonnen.

Potio oleosa. (Ra. Va. Hosp. Ven.)

R. Potioni gummosae uncias quatuor.

Olei Olivarum . . semunciam.

Auf eine einzige Gabe.

Va. Olei Oliv. opt. uncias duas, Solutionis Gummi Arab. quinque, Syr. Capill. Ven. duas. — Löffetweise gegen Husten.

Emulsio oleosa. (WWt. Va)

R. Olei Olivarum . . . unciam.

Vitelum Ovi no. I.

Subige et adde

Aquae uncias septem.

Misce bene.

Mistura oleosa. (LoP.)

R. Olei Olivae . . . fluidunciam.

Solutionis Potassae Subcarbonatis semidrachmam.

Aquae Menthae fluiduncias septem.
Misce agitando.

Clysmia oleosum. (R. Sw. Va.)

R. Decocti emollientis uncias novem.
Olei Olivarium . . . uncias tres.
Mell's unciam.
Addi potest Natri sulphurici vel Sal-
lis communis semuncia. (Sw. Va.)

R. Decocti Hordei,
Olei Olivarium, sing. unc. quatuor.
Misce. (B.)

Clysmia emolliens. (Va. Hosp. Mat.):
Fol. Malvae, Betae cyclae, sing. un-
cias duas, Aquae libras duas, coque,
cola et adde Olei Oliv. uncias tres;
misce.

Lynch's Enbrocation (Par.) Olenm
Olivarium cum Essentia Bergamottae
et alius impraegnatum et radice Al-
cannae tinctum.

Oleum lateritium s. *Laterum* s. *de Late-*
ribus s. *philosophorum* s. *Olivarium*
empyreumaticum s. *empyreumaticum*
commune. (Br+. Pal+. Wir+. His3.
Sar. DB. Gr. Re. T.)

R. Laterum contusorum . . . q. v.
Oleo Olivarium bene impraegnatos
in cucurbita vitrea in arenae balneo
collocata destilla, igne gradatim aucto;
oleum a phlegmate simul transeunte
separa et nova destillatione cum cine-
re rectifica; — His3 Laterum pulve-
ratorum, Olei Olivarium, singulorum
libras tres in retortam immissa igne
reverbarii destilla et oleum a phleg-
mate separa.

Reizend, ehedem für auflösend, schmel-
zend und säulniswidrig gehalten. Man be-
diente sich desselben auch zur Reinigung von
Geschwüren.

Oleum viride. (Gr. Re.) Fol. Lauri,
Rutae, Majoran., Absinth. mar., Cha-
momill., sing. recent. uncias tres, Olei
Olivarium libras (octarios) duas, coque
donec brunneum colorem adipiscan-
tur, exprime oleum et sepone, ut sub-
sideat.

Oleum Terrae (Wir+) in nervorum
affectibus externe adhibendum.

Oleum pyro-carbonicum (aus der
Braunkohle durch trockne Destillation ge-
wonnen) von Lucas bei Sicht, Hysterie,
Hypochondrie, Lähmung, Magentrampf,
Rothf., Lungenstich etc. empfohlen. *Pilulae.*
G. Ammon., Galb., Guajac., Aloës, Sa-
ponis, sing. unciam, Olei pyro-carb.
duas.

Oleum Palmae,

s. *Palmae sebaeum* s. *Cocois butyra-*
ceae; Palmöl; Huile de palme (Gal.).
Br+. M+. Ams. Ed. Gal. Suec. Taur.
Be. Gr. Sp.

Ein steifes, butterartiges, goldgelbes Del
von einem Beischengeruch und einem sehr
süßen Geschmack.

Es kömmt von *Cocos butyracea*, L.,
Butterbaum, Cocotier du Brésil, einem
Baume Südamerica's und Africa's (Pis.
Ind. res. nat. et med. p. 215.), oder,
nach Jacquin, von *Elaeis Guineensis*.
(Jacq. Stirp. Am. 860. t. 257. Bert.
Bild. II. 51. f. 2.)

Es zeichnet sich durch nichts vor andern
fetten Oelen aus und man macht fast kei-
nen Gebrauch davon.

Oleae Gummi,

s. *Resina* s. *Balsamum*, *Gummi Oli-*
vae; Delbaumharz; Gomme d'Olivier
(Gal.).

Gal. Fi. Gr.

In gelblichen Massen, von etwas schar-
fem Geschmack und Vanillegeruch.

Ein Balsam, welcher in heißen Ländern
aus verschiedenen wilden Delbäumen aus-
fließt.

Er besteht, nach Pelletier, aus Harz,
etwas Benzoesäure und einem besondern
Stoff, Olivile genannt.

Wird als adstringirend und reinigend be-
trachtet.

Olibanum.

Thus, *Thus verum*, *Gummi Olibani*,
Olibanum Gummi Resina; Kédqos;
Weihrauch; Oliban, Encens (Gal.); In-
cense (Ang.); Cundur Luban (Ar.
Mal.); Kadidlo (B.); Virok (D.); Avul
cundur (Duk.); Inciensa (His.); Kun-
dir zuchir (Hin.); Wierook (Bel.); In-
censo, Olibano, Cedro fenicio (I.);
Incenso (Lus.); Kadz'idlo biale (Pol.);
Wirach (Suec.); Labaniya (Syr.); Pa-
ringhi sambrani (Tam.).

Ba+. BorC+. Bor5+. Ful+. Han+.
HassP+. HC+. HN+. Li+. O+. Sax2+.
Wir+. Wür+. WW+. M+. AD. Ams.
An. B. Bel. D. Du. Fer. Gal. GalM.
GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC.
Lus. Pm. Pol. R. RC. Suec. Taur. A.
Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid.
Re. Sa. Sp. T. Va. Z.

Ein Gummiharz in länglichen, unregel-
mäßigen, erbsengroßen und mehr gesonder-

ten, oder aneinanderklebenden oder je zwei und zwei zusammenhängenden Tropfen (Thus s. Olibanum in guttis, Juniperi Lyciae gummi-resina), in welchem letztern Falle man es Thus masculinum, (Encens mâle) oder Thus foemininum, (Encens femelle) genannt hat, indem man den Vergleich von der Ähnlichkeit seiner Form mit Brustwarzen oder Testikeln hernahm. Die durchsichtigen Tropfen, von welchen die pulverige Kruste (Manna Thuris) abgerieben ist, nennt man Manna Thuris crystallina. Es ist trocken, brüchig, halbdurchsichtig, blassgelb und außen mit einem mehligten Staub überzogen. Im Munde wird es weich und klebt an den Zähnen. Der Geruch ist balsamisch, besonders wenn man es verbrennt; der Geschmack etwas brennend und bitter. Die schönsten Stücke nennt man Olibanum electum (Encens choisi Gal.), die unreinern Olibanum in sortis (Oliban en sortes, Gal.).

Man kennt die Pflanze, von welcher der Weihrauch kömmt, noch nicht genau. Juniperus Lycia, Phoenixa und thurifera sind es wahrscheinlich nicht, ohgleich viele Schriftsteller ihn davon herleiten. Colebrooke meint, er komme von Libanus thurifera, einem auf den Gebirgen Indiens wachsenden Baume (Decandria Monogynia, L.; Terebinthaceae, J.) oder von Boswellia serrata. Andere halten die Pflanze für eine Art Amyris. (A. Kats, Forsk.) Die Gandah virosa, eine Art Olibanum, kommt von Boswellia serrata (Gr.); das Thus in massis oder braune Olibanum von Boswellia glabra durch Einschnitte. Auch Canarium balsamiferum liefert eine Art Weihrauch.

Reizend, als harntreibend und Wundmittel angesehen — Gabe, eine halbe Drachme. — Häufiger wendet man ihn in Räucherungen an als innerlich.

Pulvis Olibani compositus. (B.)*

R. Pulv. Olibani,

— Cort. Aurant., sing.

gr. decem.

— Cort. Quercus gr. quinque.

Misce. — Heberden rühmte es bei weißem Fluß. — Gabe, alle drei Stunden zugleich mit einer Abkochung von Eichenrinde als Getränk und als Einspritzung. Wahrscheinlich wirkt hier mehr die Eichenrinde.

Species fumales pro suffimento, Fumigatio aromatica. (Fulz. Va.)

R. Olibani,

Baccar. Juniperi, sing.

unc. quatuor.

Succini,

Cascarillae, sing. unciam.

Florum Tanaceti uncias duas.

Bei sogenannten kalten Rheumatismen.

Vm. Olibani, Mastichis, Succini, sing.

drachmas tres, Styracis Calamita duas,

Benzoës, Laudani, sing. unam; misce. —

Pulvis pro suffimento. (RC.)

R. Olibani,

Succini, singulorum partes tres.

Florum Lavandulae partem unam.

Misce.

Pilulae balsamicae. (Auf. Sa.)

R. Extracti Cascarillae drachmas duas,

Succi Liquiritiae,

Olibani, sing. drachmas quinque.

Croci scrupulos quatuor.

Balsami Peruv. scrupulum.

Fiant pilulae granorum duorum (Auf.)

R. Olibani,

Gummi Arabici,

Succi Liquirit., sing. drach. duas.

Balsami Peruviani q. s.

Fiant pilulae quatuor. (Sa.)

Gabe, vier bis acht Stück, täglich zwei

Mal. bei sogenanntem asthenischen Blut-

speien. — Von Reil empfohlen.

Haustus ex Olibano, Potio excitans,

Mistura Olibani composita. (Auf. Gr.

Sw.)

R. Olibani,

Sacchari albi, sing. semidrachmam.

Aquae drachmas decem.

Tinct. Cort. Aurant. drach. duas.

Misce. (Sw.)

R. Olibani semidrachmam,

Mellis q. s.

Aquae alexit. simpl. sesquiunciam.

— spirit. Piperis Jamaic.,

Syrupi balsam., sing. drach. duas.

Misce. (Sw.)

Zweimal täglich bei weißem Fluß.

R. Olibani drachmas duas,

Copaivae sesquidrachmam.

Mucilaginis Acaciae sesquiunciam.

Mellis despumati unciam.

Aquae Cinnamomi uncias quinque.

Tincturae Cantharidis

drachmas duas.

Misce. — I bis 1½ Unzen zwei bis

drei Mal täglich, bei Tripper, weißem

Fluß u. (Gr. sec. Sprague.)

O n o n i s.

Resta bovis; Arrête-boeuf (Gal.)

In den Pharmacopöden sind angezeigt:

1) *Ononis arvensis, L., Ackerhaußdorn;*

Eugene des champs (Gal.).

Brz. Würz. An. GalP.

4 (Diadelphia Decandria, L.; Leguminosae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (All. Flor. Pedem. I. p. 317. t. 41. fig. 1.)

Die Wurzel hat viele Aehnlichkeit mit der folgenden Art.

2) *Ononis spinosa*, L.; stachelige Haushechel, Dachsenbräuhedel, Dachsenbrechewurzel; Bugrane épineuse (Gal.); Thorneed rest Harrow (Ang.); Ossenbrecke (Bel.); Anonide, Arista bove, Barbonaccia, Bonaga (I.); Wilzyny (Pol.).

A†. Bor5†. H n†. HassP†. HC†. Li†. Pal†. Sax†. Wir†. M†. Ams. D. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. Taur. Br. Fi. G. Gr. Sp.

Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (Blackw. t. 301. f. 1. Plenck t. 553. Düss. off. Pfl. VII. t. 19. Zorn Ic. pl. t. 182.)

Man wendet die Wurzel (radix Ononidis s. Anonidis s. Restae havis) an; sie ist kleinen Fingars dick und starker, rund, sehr klebrig, außen dunkelbraun, inwendig weißlich, geruchlos und von schleimigem Geschmack.

Beide Wurzeln werden als harntreibend angesehen.

Aqua Ononidis. (Sar. Taur.)

R. Herb. rec. Ononid. contus.

part. unam.

Aquae . . . partes duas.

Destillent trientes duo.

Taur. Aquae partes tres, destillet dimidium.

Apozema aperiens et tonicum. (Bo. Pic.)

R. Radicis Ononidis . . unciam.

— Eryngii . . . semunciam.

Cascarillae,

Fol. Cichorii,

— Taraxaci, sing.

semimanipulum.

Aquae . . . q. s. ut coquendo colaturae vitrum unum obtineatur, cui adde

Natri sulphurici . . drachmam.

Salis Ammoniaci grana quindecim.

Syr. Cichorii comp. . . unciam.

Tartari chalybaeati . . scrupulum.

Misce bene. (Bo.)

Pic. Tartarum chalybaeatum et sal ammoniacum omittit.

Bei viertägigem Fieber, Morgens nüchtern, sehen bis zwölf Tage hintereinander.

Onosma.

Onosma echinoides, L.; natterköpfige Potwurz; Orcanette jaune (Gal.); Smalt yellow Alcanet (Ang.); Wolowy gazyk cerweny (B.).

Gal. Br. Gr. Re. Z.

4 (Pentandria Monogynia, L.; Boraginaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (Jacq. Aust. t. 295. Schk. t. 31. Plenck t. 81.)

Man wendet die Wurzel an, deren Rinde einen gelbfärbenden Stoff enthält. — Abstringirend.

Wir bringen hier zwei unter Alcanna (s. *Anchusa tinctoria*) übergangene Präparate bei:

Unguentum rubrum potabile. (Pal†. Wir†. Sp.)

R. Radicis Alcannae . . . libram.

Vini rubri . . . semilibram.

Post aliquot dies frigidae macerationis adde

Butyri recentis . . . libras sex.

Coque ad humidi consumptionem usque et cola cum expressione.

Unguentum rubrum ad labia oris, Ceratum labiale. (Wir†. GalP. DB. T.)

R. Radicis Alcannae . . sesquiunciam.

Cerae albae . . . drachmas sex.

Olei Amygdal. dulc. uncias duas.

Vini rubri . . . uncias tres.

Radicem concisam in vino macera, adde oleum et coque lente ad humidi consumptionem usque, in fine ceram addendo; exprime et massam Aquae Rosarum infunde; post refrigerationem liqua blando igne, adde Olei Cinnamomi guttas decem et in capsulas chartaceas infunde.

T. Cerae flavae uncias duas cum dimidia, Olei Olivarum uncias quatuor, Radicis Alcannae frustum, per aliquot tempus in balneo aquae relinquere et mixturae jam concrecenti addere Olei de Cedro guttas aliquot; — GalP. DB. Cerae uncias duas, Olei Olivar. uncias quatuor, Rad. Alcannae drachmas duas, caeterum ut antea.

Unguentum labiale (Re.): Olei Olivarum boni uncias octo cum Radicis Alcannae partis fibrosae (bloomy) uncis duabus in lagena amplo collo instructa et obturata solis calori expone, donec colorem kermesinum acceperit, cola oleum in ollulam cum Cerae albae, Sevi ovilli recentis, sing. uncis tribus, liqua totum blando igne, a quo removendo adde Olei Rhodii vel Lavandulae guttas quadraginta.

Ophioglossum.

Ophioglossum vulgatum, L.; Schlangenzunge; Ophioglosse. Langue de serpent (Gal.); Adders Tongue (Ang.); Slangetunge (D.); Lingua de sierpe

(His.); Natertong (Bel.); Lingua di serpente (Lus.); Læke tunga (Succ.).
Wirz. Gal. Gr. Sp.

○ oder 2 (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine Pflanze, welche man in ganz Europa antrifft. (Blackw. t. 16. Moris. III. t. 5. f. 1. Oed. Fl. Dan. t. 147.)

Man wendet das Kraut (herba Ophioglossi s. Echioglossi s. Linguae serpentariae) an; es besteht aus umfassendem, eirunden, stumpfen, ganzen, alatten, rippenlosen Laub und hat keinen Geruch, aber einen schleimigen und süßlichen Geschmack.

Ehedem hielt man es für ein Wundmittel.

Gr. Re. führt außerdem noch Oph. Osmunda, Osmunda regalis, Filix florida und das Extract derselben (Extractum Osmundae regalis) als Mittel gegen Engbrüstigkeit, so wie Oph. Lunaria, Osmunda Lunaria, als abstringierend an.

Opium.

Opium thebaicum, Succus thebaicus, Meconium, Papaveris somniferi Succus inspissatus; Mohnsaft; Opium (Gal.); Opium (Ing. Pol.); Ufium (Ar. Mal.); Hapium (Ba.); Abim (Cy.); Afim (Duk.); Opio (His. f. Lus.); Ufim (Hin.); Turkheulzap (Bel.); Avium (Ja.); Carappa (Mal.); Schirik, Haskasch (Pe.); Apagnum (Sa.); Apini (Tam. Tel.); Madjun (Tu.).

Af. Ba. BorCt. Bor5t. Brt. Full. Hamt. Hant. Haspt. Hnt. Lit. Ot. Sax2t. Wirz. Würz. WWt. Mt. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Gal. Gal. V. Gal. P. Gen. His. L. H. Lon. N. LoP. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Succ. A. Be. Br. C. CG. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sa. Sp. T. Va.

Ein fester verhärteter Saft, welcher zum Theil auf Einschnitte aus den noch nicht reifen Kapseln des Mohns (Papaver somniferum und officinale) (Hayne VI. 40. Blackw. t. 482 483 Plenck. t. 417. Düss. off. Pl. VII. t. 24. X. t. 3. Lamk. III. t. 451. Bern. Bild. I 99. f. 1.) ausfließt, zum Theil aber auch durch Auspressen der zerstampften Pflanzen gewonnen wird.

Man unterscheidet im Handel besonders zwei Sorten Opium, das Türkische und das Indische; das Englische, welches neuerdings mit in Anwendung gekommen ist, kommt dem Ansehen nach dem Indischen fast gleich, ist aber heller, die Wirkung soll der des Türkischen gleich seyn. Das erstere besteht in runden, gleichartigen, trocknen, zerbröckeligen, undurchsichtigen, dunkelbraunen (röthlichbraunen) Kuchen von glänzendem Bruche, welche einen ekelre-

genden, bitteren, scharfen, etwas brennenden Geschmack und einen unangenehmen, ganz eigenthümlichen Geruch besitzen. Das zweite ist bei weitem nicht so consistent, bisweilen auch flüssig wie Pech und stets zähe. Es hat eine weit dunklere Farbe, einen ekelhaften, weniger bitteren Geschmack und einen etwas brenzlichen Geruch. Es ist weit weniger geschätzt und weniger theuer als das andere.

Ungeachtet man sich seit einigen Jahren viel mit Untersuchung der chemischen Zusammensetzung des Opiums beschäftigt hat, so scheint es doch, als sey man noch zu keinem vollständigen Resultate gekommen; wenigstens bleiben wohl noch manche Bestandtheile darin zu entdecken, deren Gegenwart man bis jetzt nur vermutet. Die wichtigsten der bis jetzt bekannten sind die Narcotine, Narcotin, auch Opian genannt, und ein organisches Alkali, welches Sertürner entdeckte, die Morphine oder das Morphin, Morphinum, welches sich darin mit einer ebenfalls eigenthümlichen Säure, der Meconsäure, Meconsäure, verbindet.

Man hat viel über die Wirkung des Opiums gestritten; Manche halten es für ein kräftiges Reizmittel, Andere für ein unmittelfar beruhigendes, nie reizendes Mittel. Das Wahre ist, daß es in einer bestimmten Gabe, welche für jedes Individuum verschieden ist, eine reizende Wirkung hervorbringt; in stärkerer Gabe aber beruhigend wirkt, geschehe dieß nun durch einfache Revulsion oder durch unmittelbare Einwirkung auf das Nervensystem, was noch ein Räthsel ist; und daß es in noch höherer Gabe endlich Vergiftung zu Wege bringt. Die Perser, Türken, Chinesen, Siamer, Malaien, welche große Mengen davon auf einmal verzehren, empfinden davon ähnliche Wirkungen, als die Liebhaber geistiger Getränke in unsern Gegenden. Als Arzneimittel giebt man es von $\frac{1}{2}$ — 2 Gran, je nach Umständen, in längern oder kürzern Zwischenräumen.

Da das Opium oft mit fremden Stoffen verunreinigt ist, so schreiben mehrere Pharmacopöen (Ams. An. Du. Gal. Lor. DB. Sw.) eine Reinigung desselben vor. Einige (Ams. An. Gal. Lon.) lassen es in kochendem Wasser erweichen, den Brei durch Leinwand drücken und es dann bis zur erforderlichen Consistenz abdampfen. Die übrigen (Du. DB. Sw.) lassen es in Weingeist auflösen, die Flüssigkeit filtriren, destilliren, um den Alcohol zu trennen, und sie dann gehörig abdampfen. Fi. u. T. lassen, außer dem letztangegebenen Verfahren, noch den Saft mit Regenwasser digeriren u. Das auf diese Weise gereinigte Opium führt den Namen Opium depuratum s. colatum,

Extractum Opii siccum, Extractum thebaicum, Opium purificatum, Laudanum opiatum. Ehedem nannte man es rohes Opium, *Opium brutum s. crudum, Opium brut ou cru (Gal.).* — *Opium purificatum molle Lon. Gr.,* Opium in Wasser geweicht zur Pillenconsistenz; *Op. pur. durum,* im Wasserbade getrocknet, um es pulvern zu können. *Re.* nimmt rectificirten Weingeist dazu (octar. 12. Op. libr. 1.).

§. I. Präparate, welche nur einen Theil der Bestandtheile des Opiums mit oder ohne das zu ihrer Ausziehung bereitete Menstruum enthalten.

A. Auszug durch Destillation.

Aqua Opii. (Bor5+. Sax2+. B*. Sw*. Vm.)

B. Opii crudi . . . partem unam.
Aqua communis . partes decem.
Destillet liquidi pars dimidia. (Sax2+. B*.)

Bor5+. Opii puri unciam, Aquae font. q. s. ut destillando unciae sex obtineantur; — Sw*. destillare partes sex mixturae ex Opii parte una et duodecim Aquae; — Vm. Opium in Aquae partibus sex dissolvere et liquorem ad siccum usque destillare.

Soll nach manchen Schriftstellern mit mächtigen narcotischen Kräften begabt seyn, beßet aber wahrscheinlich nicht viel Arzneikräfte. — Gabe, zwei bis sechs Drachmen mit Zuckersyrup

B. Auszug durch Essigsäure.

Acetum Opii, Guttæ nigrae (Common black Drops). (Du. 1826. Gr.)

B. Opii uncias octo.
Aceti destillati . . . libras duas.
Infunde. — Milcher als die tinct. Opii.
Du. Opii uncias quatuor, Aceti octarium, macerationem per septem dies.

Acetum Opii s. opiaceum s. alcoholisatum cum Opio, Tinctura Opii acetosa. (AD. Am. GalP. Vm.)

B. Opii concisi . . . partem unam.
Alcoholis . . . partes sex.
Macera per horas viginti quatuor in balneo aquae tepido. Adde deinde Aceti albi . . . partes sex.
Stent in maceratione frigida per plures dies; tum colata cum expressione filtrentur. (Vm.)

AD. Am. Opii uncias duas, Aceti fluiduncias duodecim, Alcoholis semi-

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

octarium, macerationem per dies quatuordecim; — GalP. Opii unciam, Aceti uncias sex, Alcoholi 31° Cart. (80 cent.) uncias quatuor, macerare per dies octo aut decem.

Acetum Opii, Guttæ nigrae, Tinctura Opii nigra s. Essentia nigra anglica, Black Drops Anglorum. (HC+. Am. B*. GalP. C. Gr. Pal. Re. Vm.)

R. Opii semilibram.
Aceti Vini . . . octarios tres.
Nucis mosch. contus. sesquiunciam.
Coque ad aptam consist. et adde Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Fermenti Cerevisiae . . . unciam.

Stent in digestionem per septem septimanas, tunc aëri exponuntur, donec syrupus sit perfectus, qui colatus in lagenas infundatur addito Sacchari pauxillo (Am. B*. GalP. C. Gr. Re.)

HC+. Opii uncias duas, Nucum moschat. drachmas tres, Croci drachmam coquere per horae quadrantem cum Aceti boni Cerevisiae libra, addere Sacchari unciam, Faecum Cerevisiae semunciam, fermentationem et evaporationem ad remanentiam unciarum quatuor; p. sp. 1,20; — Gr. Opii uncias octo, Succu Malorum sylv. octarios tres, Nucis mosch. sesquiunciam, Croci drachm. duas, coque ad mollietiem, adde Sacch. uncias quatuor, Fermenti cochlearia maxima duo, igni appropinqua per hebdomades sex vel octo, et tunc aëri expone usque syrupi consist. acquisiverit, decantha, filtra et parvis lagenis immitte, cuilibet earum Sacchari pauxillum adjiciendo. 1 Tropfen soll 4 Tropfen tinct. Op. gleich seyn. (Braithwaite's genuine black Drop.) Vm. miscere Opii partes sex, Sacchari albi tres, Nucis mosch. unam cum dimidia, Croci unam et Aceti Pomorum quadraginta octo, addere Fermenti Cerevisiae partem unam, infundere in vas planum et tectum et mixturem actioni aëris siccii relinquere, donec liquor supernatans syrupi consist. acquisiverit, tum decanthatum servare.

Dieses bei den Engländern unter dem Namen black Drops oder Quaker's black Drops sehr berühmte Präparat verdankt seine Wirkung wahrscheinlich dem während der Operation gebildeten essigsauren Morphin. — Es mußte etwas Morphin frei werden, welches sich endlich mit der Essigsäure verband.

Man findet eben etwas Aehnliches in dem Formulare der Republik Genua (1791) unter dem Namen Aethiops vegetabilis (Opium torrefactum, Pulvis stagnoticus. Fi.). R. Opii q. vis, crucibulo vitreato

immittatur, sub agitatione adspargatur pluries Vinum album, refrigeratum et pulveratum comburatur simulque denuo humectetur Vino, ad dimidium pondus redacto addatur Acetum acerrimum, dein siccatur massa.

Extractum Opii acetosum. (Pie.)

℞. Opii concisi unciam.
Aceti destillati octarium
Digere per horas 28 ex arenae balneo, subinde agitando; decanthata et filtrata ad massae pilularis consist. evaporent.

Quercetan's Opium (Gr.): Opium in Aceto Vini solut., filtrat. et ad extracti consist. vaporatum.

Opium prepared with Vinegar (Gr.): Opium in Aceto Vini solut. filtratum et ab Acido destillationis ope liberatum.

Magisterium Opii Ludovici (Gr.): Dissolve Opium in Aceto, cola, adde Aq. Subcarb. Potassae, quamdiu praecipitatum oritur, filtra et praecip. sicca.

Laudanum de Lalouette. (Pie.)

℞. Extracti Opii acetosi drachmas sex.
Vini Hispanici uncias decem.
Aquae Vitae uncias duas.
Sine Drachme der Auflösung enthält vier Gran Extract.

Laudanum nepentes Quercetani s. opiatum. (Pi. T.)

℞. Opii concisi uncias duas.
Aceti libras duas.
Digere et cola pluries ad extractionem usque; liquores commixtos ad extracti consistentiam consume. Tunc

℞. Extracti huius uncias duas.
— Croci unciam.
Ocul. Cancr. praep. drach. duas.
Boli albae porph. drachmam.
Fiat pasta, quae evaporatorii vel aëris ope evaporet. (T.)

Fi. Oculorum Cancr. drachmas sex.

Mixtura Sylvii. (Pie.)

℞. Opii grana duo.
Aceti destillati semunciam.
Aquae Plantaginis uncias sex.
Syrupi Papav. albi unciam.
Bei Blutspien mit Krämpfen empfohlen. — Köffelweise.

Collutorium antidontalgicum. (B.)*

℞. Radicis Ptarmicae drachmas duas.
Salis Ammoniaci drachmam.
Opii puri grana duo.
Aquae Salviae destillatae,
Aceti, singulorum uncias duas.

Post horam digestionis in balneo aquae cola. — Von Mayr vorgeschlagen.

Topicum leniens s. sedativum. (Bo.)

℞. Foliorum Hyoscyami,
Petal. Rhoeados, sing. unciam.
Opii in Aceti q. s. soluti grana sex.
Contunde simul, ut fiat pasta. — Gegen heftigen Kopfschmerz auf den Kopf zu schlagen.

Nepenthes opiatum, Pilulae anodynae, Common Night Pills. (Lon. 1688. Gr.)

℞. Extr. Opii cum Aceto dest. et tunc c. Spir. ten. parati unciam.

— Croci Spir. ten. parat. sesquidrachmam.

Castorei drachmam.

Tinct. Specier. Diambr. sine odorat. (cum Spec. drach. quatuor et Spir. rect. q. s.)

Olei Nucis mo-ch. guttas decem.
Evapora ad massam pilularum.

C. Auszug durch Wein.

Tinctura Opii vinosa s. simplex s. thebaica genuina s. thebaica Marabelli, Vinum cum Alcohole opiatum. (Hanf. Hass† HC†. HN†. Li†. Ams. Bel. D. Pm. Suec. Pid. Sw. Vm.)

℞. Opii partem unam.
Vini Hispanici partes duodecim.
Post tres dies filtra. (D.)

Vm. Vinum Maderanum et infusionem per mensem; — Hass†. Pid. et Sw. Opii partem unam, Vini Hispanici octo et digestionem blando calore per unum vel duos dies; — HC†. Opii uncias duas, Vini hisp. libram, macerationem per hebdomadem et colaturam unciarum duodecim; p. sp. 1,02; cont. dr. solub. gr. decem; — Suec. Opii partem unam, Vini albi sex et octo dies frigida macerationis.

℞. Opii partem unam.
Vini Malacensis partes octo.
Aquae Vitae (0,907) (Spir. Vini) partes duas.

Post duos dies digestionis cola. (Hanf. HN†. Ams. Bel.)

Li†. Pm. Opii uncias duas, Aquae Vitae quatuor et Vini albi libram.

Vinum opiaceum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii grana decem.
Vini rubri unciam.
Misce.

Fomentatio leniens. (Pie.)

R. Opii concisi unciam.
 Vini rubri vel albi sesquioctarium.
 Coquendo dimidium consume — Bei
 gichtischen Schmerzen, Rheumatismen und
 Koliken von Nutzen. — Man trinkt Stücke
 Zellanell damit.

Extractum Opii vinosum, Laudanum
 opiatum. (Hass†. Gal. GalP. DB. Pid.
 T. Vm.)

R. Opii crudi q. v.
 Vini albi q. s.
 Digere in balneo aquae, cola forti-
 ter exprimendo, seponere, decantha et
 balnei aquae ope ad extracti consisten-
 tiam consume. (Gal. DB.)

Hass†. et Pid. Vini duodecuplum
 Opii pondus indicant.

R. Opii concisi libram,
 Vini albi libras quatuor.
 Macera per nycthemeron, saepius
 versando et trajice exprimendo: deinde
 infunde residuum cum Vini albi libris
 duabus et exprime post nonnullas ho-
 ras, denique filtra liquores vinosos et
 ad extracti consistentiam evapora.
 (GalP.)

R. Opii in frustula minora concisi
 partem unam.
 Vini Maderani partes sex.
 Macera frigide per plures dies et
 cola exprimendo; macerationem resi-
 dui repete cum aequali quantitate novi
 Vini et colaturas commixtas blando
 calore, continue agitando, consume.
 (Vm.)

T. Opii uncias quatuor. Vini albi ge-
 nerosi libras duas, post dies duos diges-
 tionis loco tepido filtra per telam cum
 expressione, faeces digere cum dimidia
 Vini antea adhibiti parte; liquores com-
 mixti et sepositione clarificati ad ex-
 tracti consistentiam evaporent.

Dieses Extract enthält mehr Narcotin
 und Harz, als das wässrige Extract, au-
 ßerdem aber auch noch alle Elemente des
 Weins, den Alcohol ausgezogen, wo-
 durch es noch schlechter wird; denn da die
 Quantität dieser Stoffe je nach der Wein-
 sorte verschieden und stets unbekannt ist,
 so kann man nicht genau wissen, wie viel
 Opium jedesmal in einer bestimmten Dosis
 Extract enthalten ist.

Syrupus opiatum s. Opii vinosus. (Bor†.
 Pol. Sw. Vm.)

R. Opii partem unam.
 Vini Maderani partes duodecim.
 Infunde per dies duos, blando calo-
 re, cola fortiter exprimendo et adde
 Sacchari albi partes viginti.

Solve blandi caloris ope et commis-
 ce cum

Syr. comm.

partib. centum sexaginta.

Serva. (Vm.)

R. Extr. Opii grana viginti quinque.
 Vini Malacensis unciam.
 Dissolve et adde

Syr. Liquirit. unc. viginti quatuor.
 Serva. (Bor†)

Pol. loco Syrupi Liquiritiae illum
 Althaeae, et Sw. Syrupum Sacchari.

Tinctura vinosa Opii et aromatica
 s. thebaica, Vinum Opii, Vinum aroma-
 ticum opiacum, Vinum aromo-opiacum.
 (Am. Ed. Lon. LPC. Br. C. Gr. Re.)

R. Extracti Opii unciam.
 Cinnamomi contusi,
 Caryophyll. contus., sing.
 drachmam.

Vini albi Hispanici uncias sedecim.
 Macera per octo dies et cola. (Ed.
 Lon. C. Gr. Re.)

Am. Opii uncias duas; — Br†. Gr.
 Opii uncias duas, Cinnamomi, Caryo-
 phyllorum. sing. drachmam (duas Gr.)
 et Vini libram; — LPC. Extr. Opii
 uncias duas cum dimidia, Cinnamomi,
 Caryophyll., sing. drachmas duas cum
 dimidia. Vini Xerici octarios duos.

R. Extracti Opii pulv. uncias duas.
 Aquae Cinnamomi uncias decem.
 Alcoholis uncias duas.
 Vini albi uncias quatuor.
 Digere, subinde agitando, per sex
 dies et filtra. (Br.)

Laudanum liquidum s. crocatum s.
 compositum, Tinctura Opii vinosa cro-
 cata. (Ful†. Sax†. R.)

R. Opii pulverati partem unam.
 Croci partem dimidiam.
 Vini Hispanici partes novem.
 Stent in maceratione per tres dies,
 leni calore et colentur. — Eine Drach-
 me enthält ungefähr zehn Gran Opium.

Vinum Opii crocatum, Elisir Papa-
 veris, Essentia Papaveris. (Fenn. Succ.
 Vm.)

R. Opii,
 Croci, sing. drachmas quinque.
 Succ. Liquiritiae sesquunciam.
 Vini Maderani uncias triginta.
 Digere frigide, decantha et filtra.
 (Vm.)

Fenn. Opii, Croci, sing. scrup. quin-
 que, Succ. Liquiritiae semunciam et
 Vini Hispanici uncias decem; — Succ.
 Succ. Liquiritiae, Croci, Opii, sing.
 scrup. quinque et Vini uncias decem.

Laudanum liquidum s. *liquidum Sydenhami* s. *compositum*, *Tinctura Laudanum* s. *anodyna* s. *Opium crocata* s. *vinosa Opium Sydenhami*, *Vinum Opium aromaticum* s. *crocato opiatum* s. *crocato s. Opium s. cum Opio compositum* s. *paregoricum*. (Bor5†. Han†. HassP†. HC†. H†. Li†. Pal†. Sax2†. Ams. B. D. Fer. GalP. His3. LH. Pm. Sar. Taur. Ca. Fl. Gr. Sw. T. Vm.)

R. Opium unciam.
Crocī semunciam.
Cinnamomi drachmam.
Vini Malacensis uncias novem.
Post tres dies digestionis cola (Li†.)
— Eine Drachme enthält ungefähr zehn Gran Opium.

R. Opium uncias duas.
Crocī unciam.
Cinnamomi drachmas duas.
Alcoholis uncias tres.
Vini Hispanici libram.
Post aliquot dies digestionis exprime et filtra. (Fer. Fi.)

R. Opium concisi uncias duas.
Crocī unciam.
Cinnamomi
Caryophyllorum, sing. drachmam
Vini Malacensis libram.

Digere leni calore per dies tres, octo vel quatuordecim, subinde agitando; cola fortiter exprimendo et filtra (Ba†. Br†. Pal†. Sax†. W†. Ams. B. GalP. His3. Pm. Ca. Gr. Sp. Sw.)

Laudanum liquidum Sydenhami genuinum constat ex Opium drachmis duabus, Croci uncia, Cinnamomi, Caryophyllorum, sing. drachma, Vini Hispanici libra, digerantur, filtrentur. 48 Tropfen enthalten ungefähr 1 Gran in Wein auflöslicher Theile des Opiums (Sax2†.)

D. Croci semunciam; — LH. Croci semunciam, Vini albi uncias quatuordecim et Alcoholis duas; — HC†. Croci drachmas sex, Vini Hisp. libram, digestionem per dies sex vel donec Opium, quantum fieri potest, solutum fuerit, ut sit colatura unciarum duodecim, p. sp. 1.03; — HassP†. Croci drachmas sex et Vinum Hispanicum; — Bor†. Han†. HN†. et Pal†. Opium uncias quatuor, Croci sesquiunciam, Caryophyllorum, Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae), sing. drachmas duas, Vini Malacensis libras duas; — Bor5†. Sax2†. uncias triginta octo, caeterum ut antea; pond. sp. 1.045 — 1.055; 1.04 ad 1.05 Sax2†.

Sar. Taur. DB. Opium semunciam, croci drachmas duas, Cinnamomi se-

midrachmam, Caryophyllorum tantidem et Vini Maderani uncias quatuor cum dimidia.

Bestere Formel enthält demnach etwas mehr Opium, als die übrigen, von denen zwanzig Tropfen, d. h., fünfzehn Gran, einen Gran Opium enthalten.

R. Cinnamomī,
Caryophyllorum, sing. part. unam.
Crocī partes octo.
Vini Maderani partes centum novaginta duas.

Infunde per horas 24 in balneo aquae tepido, cola exprimendo, in colatura infunde frigide et absque agitatione

Opium partes sedecim.
Post dies decem vel quatuordecim decantha et filtra. (Vm.)

R. Croci semunciam.
Cinnamomi pulverati,
Caryophyllorum, sing. drachmam.
Vini Hispanici uncias octo.
Digere, subinde agitando, per tres dies; in colatura dissolve

Opium puri unciam.
Post horas viginti quatuor digestionis filtra. Residuo aromatico infunde Vini Hispanici uncias quatuor.

Post sufficientem digestionem fortiter exprime; in colatura digere residuum operationis et post filtrationem utrumque vinum commisce. (An. Bel.)

R. Opium puri uncias quatuor.
Digere evaporatorii calore per tres dies in Alcoholis diluti 20° B. uncias viginti; interea digere

Crocī sesquiunciam.
Cinnamomi semunciam

in Alcoholis 20° B. uncias decem.
Digere totum per tres dies, filtra per linenum exprimendo, deinde per chartam etc. (T.)

Es ist Jedermann bekannt, welchen Ruf dieser Opiumwein genossen hat und noch genießt. Merkwürdig sind Sydenham's eigene Worte darüber: Hanc nostram praeparationem Laudani officinarum solido anteferebam virtutibus quidem non obsecenso, sed formam saltem commodiorem et majorem dosis certitudinem eidem anteponeo. Keiner der andern Erfinder neuer Präparate hat die Bescheidenheit dieses Englischen Arztes.

Cataplasma anodynum. (Ca. Va. Höt. D.)

R. Farinae Seminis Lini,
Farinae Hordei, sing. libram.
Decocti Capiti Papaveris q. s.
Coque ad requisitam consistentiam et cataplasmati infunde

Laudani liquidi Sydenhami
drachmam unam vel duas.
Va. Laudani drachmam, Cataplas-
matis emollentis libram
Bei Entzündungen mit heftigen Schmer-
zen.

Cataplasma ad cancerum. (Ful†. Vm.)

R. Pulpa Carotae Radicum flavarum
partes viginti quatuor.

Faeculae Cicutae virid. siccatae
part. quatuor.

Laudani liq. Sydenh. partem unam.
Contere in mortario. (Vm.)

R. Roob Dauri . . . libram.

Pulveris Cicutae . . . uncias duas.

Laudani liq. Sydenh. drach. tres.

Commisce bene. (Ful†.)
Als Verbesserungsmittel des Geruchs und
um die Schmerzen bei offenem Krebs zu
stillen, geriechen.

Clyster sedativum. (Sy)

R. Laudani liquidi Sydenhami guttas
quadraginta ad sexaginta.

Olei Olivar. vel Lini unc. quatuor.

Misce agitando.

Linimentum narcoticum s. anodynum s.
opiacum. (ParC. Ra. Va. Hosp.
Ven.)

R. Laudani liq. Sydenh.
partem unam.

Olei Olivarum . . . partes octo.

Commisce. (Ra. Va.)

LH. Laudani partem unam, Olei
Amygdalarum octo; — Va. Hosp. Inf
Laudani partem unam, Ol. Oliv. sede-
cim; — Hosp. St. Ant. pro Laudano
Opium; — ParC. Laudani partem
unam et Olei Amygdalarum dulcium
sedecim.

Ceratum opiacum. (Ra. Va. Hosp. Inf)

R. Laudani liq. Sydenh. . . unciam.

Cerati Galeni . . . libram.

Misce terendo.

Unguentum s. Pomatum opiacum. (Sm.)

R. Laudani liquidi Sydenhami drach-
mas duas ad quatuor.

Cerati Galeni . . . uncias duas.

Farinae Tritici . . . q. s.
ut spissa reddatur miscella.

Man bringt diese Salbe mittelst feiner
Feinwand auf Brandflecken. — Ein sehr
starker wässeriger Aufguß des Opiums würde
vorzuziehen seyn.

Linimentum narcoticum. (GalP. Ra. Va.)

R. Laudani liquidi Sydenhami
part. 1.

Balsami tranquilli

part. 32. (64. Va.)

Commisce bene.

GalP. Laudani liq. Syd. partem
unam, Balsami partes octo.

R. Laudani liquidi . . . partem unam.

Balsami tranquilli partes quatuor.

— Fioravanti . . . partes octo.

Misce exacte. (Ra. Va.)

Linimentum sedans, Pomatum ad hae-
morrhoides s. antihæmorrhoidale. (Pie.
Sm.)

R. Laudani liq. Sydenh.

drach. quatuor.

Unguenti populei . . . uncias duas.

Vitellos Ovorum rec. . . no. 2.

Tritura simul. (Sm.)

R. Unguenti populei . . . semunciam.

Opii crudi in Vino albo dissoluti
grana quindecim.

Concharum praep. semidrachmam.

Vitellum Ovi . . . unius.

Olei Liliorum . . . q. s.

Misce bene. (Pie.)

Besonders zur Stillung von Hämorrhoi-
dalschmerzen empfohlen.

Unguentum antiophthalmicum. (Pie.
Sm.)

R. Laudani liq. Sydenh. drachmam.

Albumina Ovorum rec. . . no. 2.

Aquae Rosarum,

— Plantaginis, sing. . . q. s.

Subige bene.

Linimentum opiato-camphoratum s. opia-
cum camphoratum s. leniens. (Ra.
Va. Char.)

R. Laudani liq. Sydenh. semunciam.

Camphorae . . . drachmas duas.

Olei Amygd. dulc. . . uncias duas.

Linimentum opiacum. (Char. Va.):

Laudani drachmas duas. Acetatis Plum-
bi liquidi quatuor, Ol. Amygd. dulc.
uncias duas (Camphorae?)

Linimentum anodynum. (Ful†. Ca. Pie.)

R. Laudani liquidi Sydenhami,

Camphorae, sing. partem unam.

Unguenti Althaeae partes sedecim.

Misce triturando.

Linimentum antispasmodicum. (Ham†.)

R. Laudani liquidi Sydenhami,

Tinct. Cantharid., sing.

drachm. duas.

Camphorae . . . drachmam.

Olei Hyoscyami . . . unciam.

Linimentum antispasmodicum stimulans.
(DB.)

R. Spirit. Corn. Cervi,

Olei Olivarum,

Olei Origani volat.,
Tinctur. Opii, sing.

partes aequal-s.
Von Fahnstock gegen Brustschmer-
zen und alte Verdrehungen empfohlen.

Linimentum opiaceum s. opiaceum et sa-
ponatum s. opiato saponaceum. (Ful-
Ra. Va. Höt D.)

R. Laudani liquidi Sydenhami
drachmam unam ad duas.
Saponis albi . . . semunciam.
Olei Olivarum . . . uncias quatuor.
Commisce. (Ra. Va.)
R. Balsami Saponis . . . uncias duas.
Laudani liquidi . . . drachmam.
Misce trititando. (Ful-
Beruhigend, lindernd und auflösend.

Pilulae lenientes s. sedantes et bechicae.
(Pie.)

R. Laudani liq. Sydenh. gutt. viginti.
G. Ammoniaci . . . scrupulum.
Fiant pilulae quatuor. — Gabe, zwei
Stück und mehr.

Pilulae narcoticae. (Pie.)

R. Sacchari crystallis. . . unciam.
Cinnamomi . . . drachmas duas.
Piperis,
Laudani liq. Sydenh., sing.
drachmam.
Goriandri . . . scrupulos duos.
Croci . . . semidrachmam.
Moschi . . . semiscrupulum.
Syrupi Capiti Papaveris . . . q. s.
Diese Pillen gelten als beruhigend und
schweißtreibend. — Gabe, von einem hal-
ben Scrupel bis zur halben Drachme.

Julapium leniens s. sedativum. (Bo.
Pie. Ra.)

R. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.
Aqua unciam.
Syrupi drachmas duas.
Auf eine einzige Gabe. (Ra.)

R. Julapii gummosi uncias quatuor.
Laudani liquidi . . . semidrachmam.
Misce bene. (Ra.)

R. Syrupi Limonum . . . unciam.
Laudani
gutt. quindecim ad viginti
Tincturae Ipecacuanhae aquosae
cochlear majus unum vel duo.
Aqua Flor. Aurant. uncias duas.
Misce sedulo. (Bo. Pie.)

Clyster sedativum. (Sy.)

R. Amyli sesquidrachmam.
Adde sensim, continue trititando,
Aqua bullientis . . . semilibram.
Coque leviter et colaturae adde
Laudani Sydenh. . . drachmam.

Injectio leniens s. emolliens s. narcotica
s. depressens. (LH. Ra. Re.)

R. Laudani Sydenh. . . drachmam.
Decocti Seminis Lini . . . libram.
Commisce.

LH. Specier emoll. unciam, Aq. q.
s. ut coquendo libra supersit, colatu-
rae adde Laudani drachmam; — Re.
Infus. Semin Lini uncias quinque, Vini
Op. gutt. triginta.

Mixtura anodyna, Haustus anodynus.
(Gen. ho. Pie. Sm.)

R. Laudani Sydenh. . . scrup. duos.
Aqua Cinnam. simpl. uncias sex.
Misce. (Pie. Sm.)

R. Laudani liquidi . . . drachmam.
Aqua Ci-nam. hord. uncias sex.
Syrupi Capit. Papav. . . unciam.
Misce. (Bo.)

Barthez verordnete diese Mixtur bei
sogenanntem krampfhaftem Magenschmerz.
— Gabe, ein Eßlöffel vor der Mahlzeit zu
nehmen.

R. Laudani liquidi guttas octodecim.
Pulveris relaxantis . . . grana tria.
Aqua fontanae . . . unciam.
Syrupi Limonum . . . drachmam.
Misce sedulo. (Gen.)

Mixtura opiacea. (Sa.)

R. Laudani Sydenh. semidrachmam.
Aqua Menthae pip. . . uncias sex.
Syrupi Sacchari . . . unciam.
Eßlöffelweise.

Potio paregorica. (Sa.)

R. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.
Aqua Rhoeados . . . unciam.
Syrupi Capit. Papaveris
sesquiunciam.
Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

Haustus tonicus adstringens, Potio to-
nica adstringens. (B.)

R. Radicis Colombo drachmas duas.
Aqua bullientis q. s.
ad infusionem unciarum octo, quarum
colaturae adde

Laudani Sydenh. semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas viginti.
Bei Verdauungsbeschwerden allmählig zu
nehmen.

R. Cascarillae,
Colombo, sing. . . drachmas duas.
Aqua bullientis q. s.
ad unciarum septem infusionem; cola-
turae adde

Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulph., sing. guttas viginti.
Bei chronischer Diarrhoe allmählig zu
nehmen.

Potio antihæmorrhagica. (Sm.)

℞. Laudani Sydenh. gutt. quindecim.
Tinct. Cinnamomi drachmas quatuor ad unciam.
Syr. Consolidae maj. uncias duas.
Aquæ communis uncias quatuor.
Gegen Mutterblutflüsse von Atonie. —
Gabe, einen Löffel alle Viertelst., alle zwei
oder alle Stunden, je nach der Beschaffen-
heit des Falls.

Potio hypnotica. (Pie.)

℞. Laudani Sydenh. gutt. quinque.
Syrupi Nymphaeae uncias duas.
Aquæ Flor. Tiliae,
— — Aurant, sing. unc. duas.
Auf zwei Mal zu nehmen.

Aqua aromatica cum Opio, Potio leniens. (Auf. Pie.)

℞. Laudani Sydenh. gutt. duodecim.
Syr. Capit. Papav. . . unciam.
Aquæ Lactucæ . . sesquiunciam.
— Flor. Aurant. . semunciam.
Auf zwei Mal zu nehmen (Pie.)
℞. Aquæ Cinnamomi . . unciam.
— Melissæ . . uncias duas
Tincturæ Castorei guttas viginti.
Laudani Sydenh. . guttas decem.
Syrupi Opii . . semunciam.
Löffelweise. — Pressavin rühmte
diesen Trank besonders bei Muttercolik.
(Auf.)

Potio carminativa. (Sm.)

℞. Laudani Sydenh. guttas decem.
Aquæ Cinnam. simpl. unciam.
Emulsionis simplicis . uncias sex.
Von de Haen bei Windcolik empfoh-
len. — Gabe, ein Löffel alle Viertelstun-
den.

Looch s. Linctus leniens. (Ra. Hosp. Ven. Va.)

℞. Laudani liquidum Sydenhami
guttas quindecim ad triginta.
Aquæ Flor. Aurant. drach. duas.
Looch simplicis uncias quinque.
Löffelweise in grössern oder geringern
Zwischenräumen und nöthigenfalls auf ein-
mal.

Looch contra tussim. (Sa.)

℞. Laudani Sydenh. semidrachmam.
Olei Amygdal. dulc. . . unciam.
Vitelli Ovi . . drachmas duas.
Tritura in mortario vitreo et mixtis
adde
Syrupi Althææ . . uncias tres.
Löffelweise zu nehmen.

Mixtura sedativo-narcotica pectoralis, Potio pectoralis. (K.)

℞. Emulsionis gummosæ uncias sex.
Laudani . . guttas quindecim.
Syrupi Papaveris,
— Althææ, sing. . unciam.
Allmählig bei convulsivischem Husten zu
nehmen.

Emulsio narcotica. (Pie.)

℞. Seminum quatuor frigidorum ma-
jorum . . . unciam.
Tere sensim affundendo
Aquæ fontanae . . uncias sex.
Emulsioni adde
Syr. Papaveris
drach. quatuor ad sex.
Laudani gutt. decem ad duodecim.
Abends zu nehmen.

Potio antiperiodica. (Auf. Pie.)

℞. Laudani liquidum Sydenhami,
Aetheris sulph., sing. gutt. duodecim.
Aquæ Flor. Aurantiorum,
— — Tiliae, sing. semunciam.

Dieser Trank soll, vor dem Anfalle des
Wechselfiebers gegeben, diesen gewöhnlich
verhüten. (Pie.)

℞. Laudani . . guttas quindecim.
Tinct. Ipecacuanh. gutt. quadraginta.
Liq. Ammonii acet. semunciam.
Aquæ Rosarum . . . unciam.
Sacchari albi . drachmas duas.

Gabe, ein Kaffeelöffel. — Bontt
rühmte diese Potion bei periodischen Kopf-
schmerzen von Gastricismus oder Unterdrück-
ung eines Blutflusses.

Mixtura antilethargica (Ca. Pie.)

℞. Laudani . . . semidrachmam.
Aetheris sulphurici drachmas sex.
Aquæ Menthae pip. . uncias sex.
Viertelstündlich Kaffeelöffelweise.

Mixtura opiato-aetherea. (Auf.)

℞. Laudani . . . guttas viginti.
Liquoris Hoffmanni . drachmam.
Aquæ Menthae . uncias quatuor.
Gabe, ein Löffel alle fünf bis sechs Mi-
nuten bis zum Aufhören des Krampfes, bei
eingeklemmtem Bruche. — Von Van Ge-
scher empfohlen.

Mixtura sedativa. (Sw.)

℞. Laudani liquidum semidrachmam.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Aquæ Menthae pip. . uncias sex.
— Bryoniae comp. uncias duas.
Syrupi Papaveris . . . unciam.

Gabe, ein halber bis ein Löffel alle Stunden.

Potio leniens s. depressans. (Ra.)

℞. Laudani liquidi Sydenhami,
Aetheris sulph., sing.
gutt. quindecim.
Aqua Flor. Aurant. uncias tres.
Infusi Flor. Liliae unc. quinque.
Syrupi Capilli Veneris
uncias duas.

Löffelweise zu nehmen.

*Mixtura opiato-antidysenterica. Potio
antidysenterica. (Aul.)*

℞. Aquae Menthae pip. uncias tres.
Aetheris sulphurici guttas sedecim.
Laudani liquidi . . . guttas triginta.
Olei ess. Chamomillae guttas sex.
Sacchari albi . . . drachmas duas.
Gummi Arabici . . . drachmam.
Extr. Cascarillae . . . scrupulum.
Catechu grana sex.
Pulv. Cinnamomi semidrachmam.

Gabe, alle Stunden ein Löffel. — Von Büking gerühmt.

Collyrium opiaceum. (Va. Hosp. Infant.)

℞. Laud. liq. Sydenh.,
Croci, sing. drachnam.
Decocti Sem. Lini bull.
uncias quatuor.

Infunde et cola. Bei sehr schmerzhaften Augenentzündungen.

D. Auszug durch Alcohol.

Tinctura Opii s. sedativa s. Opii simplex s. thebaica s. thebaici s. alcoholica s. Extracti Opii s. officinalis Opii spirituosus, Laudanum liquidum, Alcohol opiatum s. cum Opio (BorC†. Bor4† Br†. Ful†. HC†. Sax2†. AD. Am. An. D DD Du. Ed. Fer. GalM. GalP. Gen. LH. LonN. LPC. Lus. RC. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sw. Vm. T.)

℞. Opii puri unciam.
Alcoholis (15°) uncias octo.

Triturata in mortario marmoreo digere per horas 24, subinde agitando; decantha liquorem limpidum et sedimento superfunde Alcoholis (15°) uncias quatuor; post duos dies digestionis cola et co'aturas mixtas filtra. (An.)

RC. Opii unciam, Alcoholis diluti libram, solve terendo et digere per dies septem; — Re. Opii uncias duas cum dimid., Spir. ten. octarios duos, macera per dies 14 et exprime. (Pharm. Veter. College.)

℞. Extracti Opii aquosi

partem unam.

Alcoholis (22°) partes duodecim.

Dissolve in lagenâ bene obdurata et cola. Guttae 24 = gran. 12. Opii granum unum continent. (GalP.)

GalM. Opii partem unam et Alcoholis undecim; — D. et DD. Alcoholis quadraginta octo; — Br. et Vm. octo Alcoholis; — LH. Opii drachmas decem, Alcoholis 22° unc. as sedecim; — AD. Am. Du. 1826. LonN. CG. Gr. Re. Opii uncias duas cum dimidia et Alcoholis (0,930) octarios duos; — LPC. Opii uncias tres, Spiritus octarios duos; — D4. Opii unciam solvere in Alcoholis 15° B. uncis octo, subinde agitando, post dies duodecim exprimendo colare per linteum et deinde per chartam filtrare (*tinctura thebaica*); Opii unciam, Alcoholis 10° B. libram (*tinctura Opii aquosa*); — Am. Ed. Br. C. Gr. et Sw. Opii unciam et Alcoholis (0,985) libram; — Du. Opii drachmas decem et Alcoholis (0,930) octarium; — Lon 1788. Gr. Opii drachmas decem, Alcoholis libras duas; — Fi. Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis 25° uncias sedecim; — T. Extracti sicci unciam, Alcoholis diluti 22° B. libram

℞. Opii purificati . . . drachmam.

Alcoholis libram.

Aquae libras duas.

Dissolve et filtra. (Lus.)

BorC†. Opii semunciam, Alcoholis et Aquae, sing. uncias tres; — Fer. Extracti Opii sicci drachmas decem, Alcoholis uncias decem et Aquae sex; — Bor5†. Sax2†. Opii uncias quatuor, Spir. Vini, rectific., Aquae dest., sing. uncias, novemdecim, digere, donec opium, quantum fieri potest, solutum sit; tum quantum ponderis evaporatione amiserit, Spiritum Vini rectificatum addendo restituere, exprime et post subdientiam filtra. P. spec. = 0,955 — 0,965. Bor4†. ut tinct. Absinthii Sax2†.

HC†. Opii uncias duas, Spiritus rectific., Aquae Cinnamomi, sing. uncias sex per dies sex vel usque ad opii solutionem, filtrationem etc. ut colatura sit unciam duodecim; p. sp. 0,99 drachma continet solubile granorum decem.

Extractum Opii alcoholicum s. gummosum. (An. B. Fer. GalM. LH. LP. Lus.)

℞. Opii crudi q. v.

Alcoholis (25°) q. s.

ad dissolutionem succi; filtra liquorem et Aquae dest. q. s. affundendo

praecipita; denuo filtrata blando igne ad extracti consistentiam evaporent. (An.)

℞. Opium libram.
Alcoholis q. s.
ad dissolvendum; digere in vase clauso, leni igne, subinde agitando; filtra et tincturam distillationi subijce, donec extracti consistentiam acceperit. (Lus.)

℞. Opium crudi uncias duas.
Alcoholis uncias quatuor.

Digere, blando calore, per duos dies, cola exprimendo et filtra; residuum cum Aquae uncias quatuor tritum cola, itidem exprimendo; filtra et liquores commixtos vaporazione ad extracti consistentiam consume. (B.)

LH. Opium libram, Alcoholis 30° tres blando calore per aliquot horas digerere. residuum pluribus vicibus cum Aqua coquere et fortiter exprimendo colare, tincturam et solutiones inspissare et extracta conjuncta in balneo vaporis ad massae pilularis consistentiam evaporare; — LP. residuum primum in paratione extracti resinosi (vide sequens praeparatum) obtentum cum Aquae libris tribus per aliquot horas coquere, colare cum forti expressione et evaporare.

℞. Opium concisi partem unam.
Aquae purae partes duas.

Stent per horas 12 in infusione, in vase clauso, subinde agitata et fortiter expressa coeuntur; residuum infunde in Aquae parte una, tunc in Alcoholis (12° parte una, seponere, cola et liquores commixtos in balneo aquae ad extracti consist. usque consume. (Fer. GalM.)

Simili modo *Powell's Opium purificatum* (Gr.) extrahitur, coquendo Opium in Aqua usque nihil amplius extrahitur, residuum digerendo in Spiritu Vini, solutiones mixtas ad propriam consistentiam evaporando.

Dieses Extract wird heutzutage fast nicht mehr angewendet; es enthält mehr Narcotin und Harz als das mit kaltem Wasser bereitete.

Extractum Opium resinorum. (LH. LP.)

℞. Opium libras duas.
Alcoholis 40° libras sex.

Digere blando calore per 24 horas, cola et residuum cum novo Alchhole pluribus vicibus digere ad extractionem totius coloris usque, tincturae conjunctae in balneo Mariae ad extracti consistentiam evaporent.

Tinctura antispasmodica Christiani
(Chrestien.) (Bo. Pie.)

℞. Opium grana quadraginta octo.
Aquae Vitae (20°) uncias quatuor.
Macera per tres vel quatuor dies.

Bei Mangel oder beschwerlicher monatlicher Reinigung, sogenannter trampfhafter Strangurie, Hysterie, nervöser Kolik, rheumatischen Schmerzen, Cardialgie und Wechselfiebern empfohlen. In Einreibungen zu einer Unze täglich zwei oder drei Mal. Man wendet sie bald trüb bald filtrirt an.

Laudanum opiatum Rousseau s. Rousseau's, Solutio Opium alcoholisata, Guttae s. Laudanum Abbatis Rousseau, Vinum opiatum per fermentationem praeparatum s. fermentatione paratum. (An. Gal. GalP. Ca. Gr. Re. T. Vm.)

℞. Mellis albi uncias duodecim.
Aquae calidae libras tres.
Melle liquato, liquorem ad locum calidum reponere; simulac fermentare coepit, adde

Opium electi uncias quatuor
antea dissoluti in

Aquae uncias duodecim.
Stent fermentationi subjecta per mensem temperat. 24° R., cola deinde et filtra liquorem, qui ad uncias decem evaporet; cola denuo, adde Alcoholis (20°) uncias quatuor cum dimidia et serva. (Gal. C. Gr. Re.)

℞. Opium electi uncias quatuor,
Mellis albi uncias duodecim,
Aquae calidae
libras tres cum uncias duodecim,
Spumae Cerevisiae drachmas duas.

Solve separatim Opium et Mel in Aqua calida, misce solutiones, adde Spumam Cerevisiae et digere per mensem in temperatura 30° R., donec fermentatio transacta sit. Trajice exprimendo, filtra et destilla in balneo Mariae uncias sedecim liquoris alcoholici, ab his iterum destilla uncias duodecim et tertia destillatione redige in uncias quatuor cum dimidia. Residuum primae destillationis evapora in balneo Mariae ad uncias decem, misce cum liquore et filtra. (GalP.)

T. Aquae calidae libras duas, Mellis optimi uncias sex, Fermenti Cerevisiae scrupulos duos, Extracti Opium uncias duas in Aquae calidae uncias sex soluti; post triginta vel quadraginta dierum fermentationem evaporent ad uncias sex, quas colatas misce exacte cum Alcoholis 34° B. uncias duabus.

℞. Extracti Opium partem unam.
Aq. Vitae hydromellat. part. octo.

Misce et post nonnullos dies sepositionis filtra. (Vm.)

Das Rousseau'sche Laudanum ist concentrirter als das Sydenham'sche. Zwanzig Tropfen oder zwei und zwanzig Gran enthalten drei Gran Opium und sieben Tropfen beinahe einen Gran. Man kann auf dasselbe das anwenden was weiter unten von Deneur's und Langelot's Opiumextracten gesagt wird. Doch muß man die Formel von Van Mons annehmen, welche ganz als ein'ache Opiumtinctur zu betrachten ist; sie hat den Fehler, daß sie einen Alcohol von unbestimmter und endlich veränderlicher Stärke vorschreibt. Man muß sie daher verwerfen, und es wäre klug, dieß mit den eigentlich sogenannten Rousseau'schen Tropfen ebenfalls zu thun.

Cataplasma sedans s. sedativum. (Sw.)

℞. Cataplasmatismis emollientis . q. s.
Tinct. Opii unciam unam vel duas.
Commisce bene.

Injectio sedativa s. sedans (Sw.)

℞. Tinct. Opii guttas quinquaginta.
Aqua destillata uncias quatuor.
In gewissen Fällen von chronischem Trips per empfohlen.

Solutio hypnotica s. sedativa. (Sw.)

℞. Extr. Opii aquosi . drachmam.
Aqua destill. drachmis quatuor.
Alcoholis . . . semidrachmam.

Misce triturando. — Vier oder fünf Tropfen enthalten einen Gran Opium. — Mit Unrecht setzt Swediaur dießes Präparat den schwarzen Tropfen der Engländer an die Seite; diese enthalten, wie aus der Zusammensetzung zu ersehen ist, essigsaures Morphinum.

Clyster's, Enema cum Laudano s. Opii s. opiatum s. anodynum s. sedativum. (AD. Du. LoP. L^{PC}. RC. E2. Gr. Sa, Sw.)

℞. Tincturae Opii guttas quadraginta.
Infusi Seminum Lini . uncias sex.
Addentur, si necesse est, Olei Olivarum unciae duae. (Sa.)

E2. Tincturae drachmam et Infusionis Seminum Lini [Aqua tepidae AD. Du.] uncias sex; — Gr. Tincturae drachmam, Infusi Lini uncias octo; — LoP. L^{PC}. Enematis communis [L^{PC}. Decocti Amyli] fluiduncias quatuor, Tincturae Opii semidrachmam; — RC. Clysteris Amyli (RC.) vel Infusi Seminum Lini sine Glycyrrhiza uncias quatuor, Tincturae Opii guttas quinquaginta.

℞. Amyli . . . sesquidrachmam.
Aqua bullientis . . uncias sex.
Dissolve et adde
Tincturae Opii . . drachmam.
Misce. (Sw)
Gr. Mucilaginis Amyli uncias sex,
Tincturae Opii drachmam, misce.

Gargarisma opiaceum. (Auf. GalM.)

℞. Tincturae Opii . partem unam.
Dec. Rad. Althaeae part. ducentas.
Misce. (GalM.)

Auf. Tincturae drachmam et Aqua uncias decem. — Vogel hat dießes Gurgelwasser bei Bräune gerühmt.

Clyster antispasmodicum, Enema Opii. (Sw.)

℞. Tinct. Opii gutt. quinque ad decem.
Infusi Valerianae . uncias tres.
Für Kinder.

Syrupus Opii alcoholicus. (Suec.)

℞. Tincturae Opii . guttas sedecim.
Syrupi Sacchari . . . unciam.
Misce exacte.

Collutorium opiatum s. opiaceum. (GalM. Va.)

℞. Tincturae Opii . partem unam.
Syrupi Mellis . . partes viginti.
Collyrium anodynum. (Gal.)

℞. Laudani Rousseau . guttas sex.
Gummi Arabici . . semunciam.
Aqua Rosarum . . uncias duas.

Linimentum opiatum. (GalM.)

℞. Tincturae Opii . partes quatuor.
Olei Olivarum . partes triginta.

Linimentum cum Oleo Succini etc. s. excitans. (E2.)

℞. Olei Succini rectific. drach. duas.
— Olivarum . . semunciam.
Tincturae Opii . drachmas duas.
Aqua Vitae . . . uncias duas.
Man macht damit bei Reuchhusten Einreibungen zwischen den Schultern.

Unguentum emolliens et sedans. (B.)

℞. Linimenti e Cetaceo uncias duas.
Tincturae Opii . . drachmam.
Morgens und Abends auf Hämorrhoidalgeschwülste einzureiben.

Protoleo-Margaras Sodii opiatum. Linimentum saponaceo-opiatum. (DB.)

℞. Sapon. medic. . drachmas duas.
tere in mortario marmoreo cum
Aqua s. q. ut fiat mollis, deinde adde, continue agitando

Olei Amygdalar. dulc.
drachmas decem.
Tinctur. Opii . . drachmas tres.
Fomentatio leniens s. sedans. (B*.)
R. Tincturae Opii . partem unam.
Olei Succini rectificati partes duas.
Bei Gesichtschmerz in Einreibungen nützlich befunden.

Mistura diaphoretica. (Gr.)

R. Mistura Camphorae sesquiunciam.
Liquoris Amoniaci acetatis
semunciam.
— Antimonii tartarizati
guttas viginti.
Tincturae Opii . guttas decem.
Auf eine Gabe.

Potio anodyna s. antispasmodica s. sedans s. leniens, Haustus narcoticus. (B. E2. Par.)

R. Tincturae Opii guttas quindecim
ad viginti quinque.
Syrupi Papaveris drachmas duas.
Spir. Cinnamomi . . drachmam.
Aqua sesquiunciam.
Misce. (E2. Par.)

Bei Eintritt der Hitze in Wechselfiebern. (Lind.)

R. Liquoris Hoffmanni drachmas tres.
Tincturae Opii guttas octoginta.
Aqua Cinnamomi . . uncias sex.
Gabe, stündlich einen Löffel. (E2.)
R. Aetheris sulphurici drachmas duas.
Sacchari,
Gummi Arab., sing.

sesquidrachmam.
Tincturae Opii guttas sexaginta.
Aqua Cinnamomi . . uncias duas.
Gabe, ein Kaffeelöffel voll. (E2.)

R. Infusi Rosarum . . uncias sex.
Tincturae Opii . guttas viginti.
Syrupi Cort. Aurant. . unciam.
Auf viermal, alle drei Stunden zu nehmen, bei sogenanntem passiven Blutspucken mit Husten. (B.)

Potio absorbens, Mistura Carbonatis
Calcis composita. (RC. E2.)

R. Cretae praeparatae drachmas tres.
Sacchari,
G. Arab., sing. sesquidrachmam.
Tincturae Opii guttas sexaginta.
— Kino . . drachmas duas.
Aqua Menthae . . uncias sex.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel, bei Diarrhoe.

RC. Carbonatis praeparatae, Gummi Arabici, Sacchari, sing. drachmas duas, Vini Ipecacuanhae sesquidrachmam, Tincturae Opii drachmam, Tincturae aromaticae sesquiunciam, Aqua fon-

tanae vel Menthae crispae uncias octo.
— Bei Eobrennen, Diarrhoe und Ruhr.

Bateman's pectoral drops. (Gr.)

R. Seminum Foeniculi
libras duas et uncias octo.
— Anisi libram.
Spiritus tenuioris congos quatuor.
Aqua q. s.
Destillando congos decem abstrahe
et adde

Opii uncias septem et drachmas
quatuor.
Camphorae uncias sex.
Kali praep. unciam.
Corallii rubri . . uncias quatuor.

Praeterea: Castor. Nov. Angl. uncias
duas, Opii, Olei Anisi, sing. unciam et
drachmas quatuor, Camph. uncias octo,
Sem. Foenic. duas, Tinct. Antim. qua-
tuor, Spir. ten. octarios decem, adde
Rad. Valer. et Coccin. pulv.; vel:
Opii, Camph., sing. libram, Cast., Ol.
Anis., Sant. rub., sing. unc. quatuor,
Molasses libras decem, Spir. rect. cong.
quinque, Aqua quatuor; vel: Opii,
Camph., sing. drachmas decem, Coc-
cin. unam, Kali praep. scrup. quatuor,
Ol. Foenic. drachmam (vel Semin. unc.
tres), Spir. ten. octar. quatuordecim,
Aqua octarios duos; vel: Cast. unciam,
Ol. Anis. drachmam, Camph. drachmas
quinque, Coccin. sesquidrachm., Opii
drachm. sex, Spir. ten. congiu; vel:
Rad. Glycyrrh., Sem. Anis., sing. lib.
duas, Aq. cong. quinque, coque ad
tres, exprime, adde sacch. ust. libram,
Opii sesquiunciam, Cast. Nov. Angl.,
Rad. Val., sing. drachmas decem,
Camph. uncias duas, Spir. rectif. cong.
duos, digere, exprime et adde priori.

Dalby's Carminative. (Gr. Re.):

Tinct. Op. unc. quatuor c. dimid.,
Tinct. As. foet. drachm. duas c. dimid.,
Ol. Carv. drachm., Ol. Menth. pip.
duas, Tinct. Cast. drachm. sex c. di-
mid., Spir. rect. drachm. (unc.?) sex;
misce et drachmae cuique adde Car-
bon. Magnes. drachmam, Syr. simpl.
drach. undecim; — vel: (Re.) Carb.
Magn. scrup. duos, Ol. Menth. pip.
guttam, Ol. Nuc. mosch. duas, Ol.
Anis. tres, Tinct. Cast. triginta, Tinct.
As. foet. quindecim, Tinct. Op. quin-
que, Spir. Puleg. quindecim, Tinct.
Cardam. comp. triginta, Aq. Menth.
pip. uncias duas, misce.

Haustus s. Mixtura s. Potio adstrin-
gens. (B.)

R. Corticis Simarubae . semunciam.
Aqua q. s.

ad obtinendas decocti uncias octo. Colaturae adde

Emulsionis gummosae uncias duas.

Tincturae Opii . . . guttas viginti.

Allmählig zu nehmen, bei Diarrhöe mit Atonie.

℞. Corticis Simarubae . . . semunciam. Aquae . . . q. s.

ad obtinendas decocti uncias octo, quarum colaturae addantur

Tincturae Opii . . . scrupulus.

Alcoholis uncia.

Aquae Cinnamomi . . . semuncia.

Allmählig, in Fällen, wo Atonie mit Torpor verbunden zu seyn scheint.

℞. Seminum Cannabis . . . unciam.

Aquae q. s.

ut colaturae libra obtineatur, cui adde

Extracti Arnicae . . . drachmam.

Catechu scrupulum.

Syr. Corticum Aurantiorum,

— Althaeae, sing. unciam.

Allmählig zu nehmen, bei Blutharnen und andern, wahrscheinlich passiven Blutflüssen.

℞. Corticis Simarubae . . . semunciam

Ligni Quassiae . . . drachmas duas.

Aquae q. s.

ut uncias octo colaturae obtineas, quibus post semihoram ebullitionis addantur

Extracti Gentianae . . . drachma

Tincturae Opii . . . semidrachma

Gabe, vier Essel, alle zwei Stunden, bei vermuthlich atonischer Ruhr und Diarrhöe.

Tinctura Opii simplex s. sedativa s. hypnotica s. thebaica s. alcoholica aromatica, Alcohol cum Opio aromaticum s. Opii dilutum, Laudanum liquidum. (Bat. Borf. Fulf. HassP. Saxf. Würf. Fenn. Gen. LP. Pol. Suec. Fi. Sw. T.)

℞. Opii minutim concisi part. unam.

Aquae Cinnamomi simplicis,

Alcoholis, sing. . . . partes tres.

Post solutionem cola. (Borf. HassP. Saxf. Pol.) — Jede Drachme dieser Tinctur enthält zehn Gran Opium.

Fenn. Gen. et LP. Opii part. unam,

Aquae Cinnamomi, Alcoholis, sing.

quinque; — Bat. Opii unam, Aquae Cinnamomi duas et quatuor Alcoholis;

— Suec. Opii unam, Aquae Cinnamomi quatuor et sex Alcoholis; —

T. Opii puri unciam, Aquae Cinnamomi quinque, Alcoholis diluti 24° B.

tres, digere per septimanam et filtra.

Sw. duas formulas indicat, nimirum:

Opii drachmam, Alcoholis uncias decem et Aquae Cinnamomi uncias vi-

ginti; et: Opii uncias duas, Aquae Cinnamomi decem et sex Alcoholis, —

Die erstere enthält einen Gran Opium auf die halbe Unze Tinctur; die andere welche auch Fi. anführt, etwa vier auf die halbe Drachme.

℞. Opii purificati . . . semidrachmam.

Alcoholis concent. uncias decem,

Aq. Flor. Chamomill. unc. viginti.

(Würf.)

℞. Opii partem unam.

Aq. Flor. Chamomill. partes sex.

— Cinnam. vin. . . partes duas.

Post tres dies digestionis filtra.

Laudanum. (Lon. 1720. Gr.): Ex-

tracti Opii e Spir. ten. parat. unciam,

Extr. Croci sesquidrachmam, Castorei

drachmam, Tinct. Spec. Diambrae sine

odoratis (Spec. drach. quatuor, Spir.

rect. q. s.), Ol. Nucis mosch. guttas

decem.

Mixtura opiacea. (Sa.)

℞. Opii crudi granum.

Aquae aromat. cujuslibet unciam.

Solutioni adde

Aquae Cinnam. vin. uncias duas.

Essentia anodyna officinalis. (Palz.

Wurf. Sp. Vm.)

℞. Extracti Opii apiosi . . . unciam.

Aquae Cinnam. vin. uncias novem.

Post sufficientem digestionem filtra.

— Gabe, fünf, zehn, fünfzehn und zwanzig Tropfen. — Ein Scrupel enthält zwei

Gran Opium.

Tinctura Opii Eccardi s. Opii aromati-

tica, Tinctura thebaica Bambergi, Vi-

num Opii. (Hmf. Hanf. HCF. HNf.

Of. AD. B*. Du. Ed. LonN. Ca. Gr.

Re. Vm.)

℞. Opii uncias duas.

Caryophyllorum . . . drachmam.

Aquae Cinnamomi . . . uncias octo.

— Vitae (Spir. Vini rectificatiss.

HCF.) . . . uncias quatuor.

Stent loco calido in digestionem per

sex dies, tum cum expressione colata

filtrantur. (Colatura unciarum 12. HCF.

p. sp 0,99.)

Eine Drachme enthält zehn Gran Opium,

was auf zehn Tropfen einen Gran be-

trägt

Hierher gehört auch das Vinum Opii

von LonN. CG. Gr. Re. Extracti Opii

unciam, Cinnamomi, Caryophyllorum,

sing drachmam, Spiritus ten. uncias

sex, Aquae dest. uncias decem; macera

per dies octo et cola; — Du Vini Hi-

spanic. octarium; — Ed. uncias sede-

cim; — AD. Opii uncias duas, Caryo-

phyll., Cinnam., sing. drachmam, Vini

Teneriffae octarium.

Ford's Laudanum (Gr. Re.): Opii unciam, Cinnam., Caryoph., sing. drachmam, Spir. rectific., Aq., sing. uncias octo.

Mixtura sedans et aromatica. (Sw.)

℞. Aq. Menthae pip. uncias quinque.
Alcoh. Nucis mosch. unciam.
Electuarii arom. drachmas duas
Tincturae Opii aromaticae
drachmam unam ad duas.
Sacchari albi . . . drachmas tres.
Bei Cardialgie — Gabe, alle halbe
oder ganze Stunden drei Löffel.

Potio sedans s. hypnotica. (Sw.)

℞. Tinct. Opii arom. guttas viginti.
Aq. Menthae crisp. unciam.
— Flor. Aurant. drachmas duas.
Bei'm Schlafengehen zu geben.

Potio opiacea. (Va. Hosp. Angl.)

℞. Tincturae Opii . . . guttas viginti.
Aquaе Menthae pip.
drachmas quinque
Aquaе uncias tres.
Misce. — Löffelweise alle Stunden.
Vel: Tincturae drachmam, Aquaе
Menthae uncias sex. 1 — 1½ Drachmen
täglich zwei oder drei Mal.

*Mixtura Opii et Olei Terebinthinae s.
narcotica.* (E2.)

℞. Tincturae Opii . . . unciam.
Olei Terebinthinae . . . semunciam.
Ein Theelöffel alle Stunden bei deli-
rium tremens?

Mixtura anticathartica. (Sw*)

℞. Gummi Arabici . . drachmas tres.
Syrupi Papaveris . . sesquiunciam.
Aq. Chamomillae Rom. uncias sex.
— Cinnamomi . . . unciam.
Tinct. Opii arom. . . scrupulum.
Gabe, alle Viertelstunden einen Löffel.

*Tinctura vinosa Opii anticolica s. al-
coholica Opii composita anticolica ex
Palacios.* (His. His3.)

℞. Opii uncias duas.
Rad. Zedoariae unciam.
— Carlinae,
— Galangae, sing. semunciam.
— Calami,
Corticis siccati Aurantiorum,
— Citri,
Seminum Anisi,
— Carvi,
Flor. Chamomillae, sing.
drachmas duas.
Macidis drachmam.
Caryophyllorum,
Bacc. Lauri,

Bacc. Junip., sing. semidrachmam.
Alcoholis (Vini albi optimi His3.)
libras tres.

Post dies octo macerationis filtra. —
Gabe, zwei Scrupel.

Haustus opiatu. (RC.)

℞. Tincturae Opii
guttas viginti quinque.
Aquaе fontanae unciam.
Syrupi simplicis drachmas duas.
Addendo Vini stibiatu guttas triginta,
Haustum opiato-stibiatum habes

Essentia anodyna Ludovici. (Wirt.)

℞. Extracti Opii aquosi . . . unciam.
Aquaе apoplect. spirit. uncias octo.
Gabe, sieben bis zwölf und fünfzehn
Tropfen. — Eine Drachme enthält sechs
und einen halben Gran Opium.

*Tinctura alcoholica Opii s. paregorica
s. Opii crocea, Elixir paregoricum.
(His3.)*

℞. Opii uncias duas.
Croci semunciam.
Cinnamomi . . . drachmas duas.
Alcoholis,
Aquaе, sing. . . uncias duodecim.

Digere per dies octo et filtra. —
Diese Tinctur hat viel Ähnlichkeit mit
dem Sydenham'schen Laudanum. — Ein
Scrupel enthält zwei Gran Opium.

*Tinctura antispasmodica Christiani
(Chrestien).* (Bo.)

℞. Opii crudi . . drachmam unam.
Camphorae . . drachmas quatuor.
Aquaе Vitae libram.

Macera per tres vel quatuor dies et
tunc filtra. — Äußerlich bei rheumatis-
chen Beschwerden, Wechselfiebern mit rheu-
matischen Schmerzen complicirt, bei reten-
tio urinae, Amenorrhoe etc. gerühmt. —
Im letzteren Falle macht man Einreibung-
en auf die Schenkelhäute.

*Linimentum sedativum camphoratum.
(Sw.)*

℞. Tinct. Opii arom.
drachm unam vel duas.
Camphorae drachmam.
Linimenti saponacei sesquiunciam.
In Einreibungen und Bähungen auf den
Unterleib, bei Kolik.

Linimentum anodynum. (Auf. Sa.)

℞. Linimenti saponacei uncias duas.
Tincturae Opii . . . semunciam.
Misce. (Sa.)
Auf. Linimenti et Tincturae, singu-
lorum partes aequales.

In denselben Fällen wie das vorige —
Kind will durch Einreibungen mehrmals
das Wechselfieber geheilt haben.

*Linimentum Opi s. camphoratum opia-
ceum.* (GalM. Gr.)

R. Tincturae Opii . . partes duas.
Camphorae . . . partem unam.
Olei Olivarum partes quindecim.
Gr. Linimenti Camphorae comp
drachmas novem, Tincturae Canthari-
dum unam, Tincturae Opii duas.

Linimentum Opii camphoratum (Bow):
Opii drachmam, Liniment. camphor.
comp. unciam. — Digere per aliquot
dies. — Außersich zum Einreiben auf
Rücken und Brust bei Bronchitis und An-
gina laryngea der Kinder.

Clyster Camphorae pro equis (Gr.):
Camphorae drachmas tres ad quatuor,
Olei Olivar. unciam, Kali praepar. drach-
mam, contere et adde Tincturae Opii
unciam, Aquae calidae octarios duos.
Urintreibend. (Veterin.)

Ford's Balsam of Horehound (Gr.
Par. Re.): Marrubii, Liquirit., sing.
libras tres et uncias octo, Aquae q. s.
ut post infus. octarii sex exprimantur,
adde Aquae Vitae octarios duodecim,
Camphorae unciam et drachmas duas,
Opii puri, Benzoes, sing. unciam,
Squill. sicc. uncias duas, Olei Anisi
unam, Mellis libras tres et uncias octo:
— R. Marrub., Liquirit., sing. part.
aeq. in Aq. infus. colat. et oc. ariis no-
vem addere Spir. pond. duplum, liquori
huic addere Op. puri drachmas septem,
Squill. sicc. unciam, Benzoes drach.
sex, Camphorae novem, Anisi octo.
Mellis libram et tres quadrantes, di-
gere et exprime.

Squires Elixir (C. Gr. Re.): Opii
uncias quatuor, Camph., Coccin., sing.
unam, Foenic. dulc. drachmas duas,
Tinct. Serpent. octarium, Spir. Anisi
congius duos, Aquae octarios duos,
Auri musiv. uncias sex (C. Gr.); vel:
Liquiritiae libram, Kali praep. uncias
quatuor, Coccin. unam, Aquae octarios
duodecim, coque ad congius, adde
Tinct. Opii uncias duodecim, Camph.
unam, Spir. rectific. octarios quatuor,
Aur. musiv. uncias duodecim (C. Gr.);
vel: Opii unciam et drachmas quatuor,
Camph. unciam, Coccin., Kali praep.,
sing. drachmam, Sacch. usti uncias
duas, Tinct. Serp. octarium, Spir. Anisi
congius duos, Aur. musiv. uncias octo;
— R. Opii drachmas viginti, Camph.
drachmam, Sacch. ust. uncias duas,
Tinct. Serpent. octarium, Spir. Anisi.

congius duos, Sulph. Stanni uncias
octo.

Tinctura antispasmodica Dumasii. (Pic.)

R. Opii . . . grana quadraginta.
Camphorae,
Succini, sing. . . semidrachmam.
Alcoholis uncias sex.

In Einreibungen auf die Wirbelsäule,
die Ober- und Unterschenkel.

*Tinctura Opii ammoniacalis s. ano-
dyna volatilis s. alcoholica Opii ammo-
niacalis et camphorata s. antispasmodi-
ca camphorata, Elixir pargoricum, Spi-
ritus ammoniacatus.* (Aut. Lus. Sw.
Vm.)

R. Camphorae Alcohole humectatae
partem unam.
Opii pulverati . . . partes duas.
Alcoholis ammoniacalis
partes viginti quatuor.
Post plures dies macerationis filtra.
(Sw*, Vm.)

Lus. Opii drachmam, Camphorae
scrupulos duos, Tincturae arom. am-
moniac. uncias quatuor et Alcoholis
libram.

R. Aquae Vitae unciam.
Alcoholis ammoniac. semunciam.
Opii scrupulos duos.
Camphorae scrupulum.
Post tres dies digestionis cola. (Aut.)

Bei Hysterie und convulsivischen Krank-
heiten empfohl. — Gabe, eine halbe bis
zwei Drachmen in einem syrupartigen Ve-
hikel — Bicat empfahl diese Tinctur
bei Kopfschmerz, Zahnschmerz und Migräne;
man reibt sie in die Hände ein und hält
diese vor die Nase.

*Laudanum liquidum Warneri, Tinctura
Opii ammoniacata.* (D Vm.)

R. Opii puri,
Saponis Alicant., sing. drach. sex.
Nucis moschatae . . . drachmam.
Camphorae . . . drachmas duas.
Croci . . . grana quadraginta.
Alcoholis Ammoniac. unc. novem.
Digere per dies decem, subinde agi-
tando, et tunc decantha. (D) — Eine
Drachme enthält fünf und einen halben
Gran Opium.

R. Opii sesquiunciam.
Nucis moschatae drachmas duas.
Croci scrupulos duos.
Alcoholis ammon. unc. octodecim.
Macerata et adde deinde
Saponis albi . . . sesquiunciam.
Camphorae semunciam.
Liquor filtratur, prout eo uti propo-
snisti. (Vm.)

Linimentum Saponis compositum s. camphoratum s. anodynum s. anodynum opiatum s. spirituosum anodynum, Balsamum anodynum s. arthriticum s. thebaicum, Linimentum s. Tinctura Saponis et Opii, Tinctura alcoholica Opii saponacea, Bates's anodyne Balsam. (Würf. Auf. AD. Am. B*. Ed. Gen. HisS. LP. Taur. C. Gr. Pie. Ra. Re. Sp. Vm.)

℞. Saponis raspati uncias quatuor.
Alcoholis libras duas.
Digere per tres dies, cola et adde
Opii unciam.
Camphorae uncias duas.
Olei ess. Rorismarini semunciam
Agita bene. (AD. B*. Ed. C. Gr. Re.)

Am. Saponis uncias duodecim, Olei Rorismarini drachmas duas et Alcoholis octarios octo: — Gr. Saponis albi unc. duodecim, Op. crud. tres, Camph. unam et drachmas quatuor, Ol. Rorism. drachmas tres, Spir. rect. congium.

℞. Opii drachmam.
Saponis albi Hisp. uncias quinque
Alcoholis uncias viginti quatuor.
Digere per tres dies, in colatura dissolve

Camphorae uncias duas.
Olei ess. Rorismarini semunciam.
Serva. (Sp.)

Würf. Opii drachmas duas, Saponis unciam, Camphorae drachmas tres, Olei ess. semidrachmam et Alcoholis uncias novem; — Taur. Alcoholis uncias octo, caeterum ut antea; — LP. Opii semunciam, Saponis albi rasi uncias tres, Camphorae unam, Alcoholis sesquibram, Olei Lavandulae drachmas duas; — Gen. Opii unciam, Saponis quinque, Camphorae duas, Olei Rorismarini semunciam et Alcoholis sesquibram; — Auf. Opii drachmam, Saponis unciam, Camphorae semidrachmam, Olei Rorismarini drachmam et Alcoholis q. s. ad omnia solvenda.

℞. Opii semunciam.
Camphorae drachmas sex
Saponis albi semunciam (unciam HisS.).

Croci drachmam.
Alcoholis sesquibram.
Digere per septem dies et cola. (HisS. Pie.)

Gr. Sapon. Cast., Camph. sing. uncias sex, Opii drachmas quatuor, Croci unam, Spir. rect. uncias octodecim.

℞. Croci partem unam.
Alcoholis partes quadraginta duas.

Digere in balneo aquae tepido et adde

Opii concisi partes duas.
Post sufficientem digestionem adde
Saponis albi rasi partes quatuor.
Solutione peracta exprime fortiter et filtra. (Vm.)

℞. Opii unciam.
Spir. Rorismar.
unc. viginti quatuor.

Post aliquot dies macerationis cola exprimendo, filtra et in colatura dissolve

Camphorae drachmas tres.
Saponis e Medulla praep. unc. sex.
Post repositionem decantha. (Vm.)

℞. Opii drachmam.
Saponis albi sicci semunciam.
Alcoholis uncias quatuor.

Digere per tres dies, cola et adde
Camphorae drachmas duas.
Agita bene. (Ra.)

℞. Tincturae Opii unciam.
Opodeldoc uncias duas.
Misce bene agitando. (Re.)

Gabe, dreißig, vierzig oder fünfzig Tropfen in Wein. — In Einreibungen äußerlich, bei Gichtschmerzen. — Dieser Balsam unterscheidet sich von dem Opodeldoc nur durch das in ihm enthaltene Opium.

Jackson's bathing Spirits. (Re.) Linimentum Saponis compositum cum Essentiis.

Balsamum somniferum. (Würf.)

℞. Unguenti populei,
Olei Myristic expr., sing. unciam.
Opii in Alcoholo dissoluti

drachmam.
Olei Ligni Rhodii guttas sedecim.
Misce bene.

Tinctura Opii benzoica s. Camphorae composita s. Opii camphorata s. Opii camphorata cum Acido benzoico s. Opii ammoniacalis camphorata s. sedativa camphorata, Elixir paregoricum, Tinctura alcoholica Opii et Acidi benzoici camphorata, Elixir asthmaticum s. antiasthmaticum, beruhigendes Elixir. (Bor5†. Han†. HC†. HN†. Li†. Sax2†. AD. Am. B*. D. Du. Ed. GalF. LH. LonN. LP. LPC. RC. Suec. Ro. Br. C. Ca. CG. Gr. Pie. Re. Sw. Vm.)

℞. Opii duri pulverati,
Acidi benzoici, sing. drachmam.
Camphorae scrupulos duos.
Alcoholis (0 930) octarios duos.

Digere per dies quatuordecim et filtra. (GalF. LonN. C. CG. Pie. Re.)

Gr. Opii unciam, Camphorae drachmas quinque, Olei Anisi unciam, Alcoholis congium.

℞. Opii,
Acidi benzoici, sing. drachman.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,035) libr. duas c. dim.
Post septem dies digestionis filtra.
(Ed.)

℞. Opii,
Acidi benzoici, sing. . drachmam.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Olei essent. Anisi drachmam (dimid. Gr. Re)
Alcoholis (0,030) (Spir. rectific.)
octarios (libras) duos.

Digere per dies septem (quatuordecim) et filtra. (Lit. B*. Du. Bo. Br. Gr. Pic. Re. Sw.)

LPC. Opii, Acidi benzoici, sing. grana septuaginta duo, Camphorae scrupulos duos cum dimidio, Olei Anisi fluidrachmam. Spirit. tenuioris octarios duos; — LH. Alcoholis 22° libras duas et digestionem per triduum, caeterum ut antea; — Bor5†. Han†. HC†. HN†. quatuor priorum, sing. drachmam, Spiritus rectific. libras duas, digere per tres dies (Bor5†. HC†.) ut sit colatura nunciatarum viginti quatuor; p. sp 0,90 HC†.); — D. Suec. et Vm. Olei Anisi semidrachmam; — Ca. Opii, Acidi benzoici, sing. drachmam, Camphorae grana viginti sex, Olei Anisi scrupulos duos et Alcoholis (24°) uncias viginti tres; RC. Opii, Camph., Ol. Anisi, sing. drachmam, Alcoholis diluti libras duas et digestionem per quatrimum. (Mit der dreifachen Quantität Tinct. Scillae vortrefflich bei Husten und Catarrh).

LP. Opii, Acidi benzoici, sing. drachmam, Camphorae scrupulos duos, Alcoholis libram, Ammoniaci liquidi uncias tres. Olei Anisi semidrachmam, macerationem per quatrimum; — Gr. Opii, Flor. Benz., sing. uncias duodecim, G. Benzoës sex, Camphorae unam. Ol. Anisi drachm. duodecim. Spir. tenuior. congios tres; vel: Extr. Opii uncias duas et drachmas duas, Camph., Flor. Benz., sing. unciam et drachmas quatuor, Ol. Anisi unc. sex, Spir. rectific. congios duos, Aquae octarios decem; vel: Gummi Opii unciam, G. Benzoës octo, Camphorae unam, Ol. Anisi drachmas quatuor, Spir. rect. octar. duodecim, Aquae duos; vel formulam postremam, sed Spiritum tenuiorem; vel absque Oleo Anisi.

℞. Opii,
Acidi benzoici,
Camphorae,
Olei ess. Anisi, sing. part. dimid.
Alcoholis . partes nonaginta sex.
Post sufficientem digestionem (tres dies Sax2†) filtra. (Sax2†.)

℞. Opii,
Acidi benzoici,
Olei ess. Anisi, sing. drachmam.
Extracti Liquiritiae . semunciam.
Mellis despumati . uncias duas.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Alcoholis (0,930) . octarios duos.
Stent in digestionem per dies decem, tunc colentur. (AD. Am. B*. C.)
Besonders bei Asthma empfohlen. — Gabe, Erwachsenen zwanzig bis hundert, Kindern fünf bis zwanzig Tropfen.

Pectoral Balsam of Liquorice (Par.): Constat maxime ex Elixirio paregorico, oleo Anisi impraegnato.

Grindle's Cough Drops (Par.): Praeparatio cum Opio, Elixirio paregorico similis.

Tinctura Benzoatis Ammoniacae composita, Alcohol cum Benzoate Ammoniacae compositum, Tinctura Opii ammoniata, Tinctura alcoholica Opii et Benzoatis Ammoniacae, Elixir paregoricum (Edinburgens.) (AD. Am. An. B-l. Ed. GalF. GalH. GalP. RC. C. Ca. Gr. Pic. Re. Vm.)

℞. Opii drachmas duas,
Crocii,
Acidi benzoici, sing. drach. tres.
Olei essent. Anisi semidrachmam.
Alcohol. ammoniacal. unc. sedecim.
[Ammoniacae liquidae uncias quinque, Alcoholis 34° Cart (86 cent.) uncias undecim, GalP.]

Post septem dies digestionis filtra. (AD. Ed. GalF. GalH. GalP. RC. C. Ca. Gr. Pic. Re.)

Am. Opii, Acidi benzoici, Olei Anisi, sing. drachmam, Extracti Liquiritiae semunciam, Mellis despumati uncias duas, Camphorae scrupulos duos et Aquae Vitae octarios duos.

℞. Croci drachmas sex.
Alcohol. ammon. unc. triginta duas.
Infunde frigide per duos dies et adde
Opii concisi . . . semunciam.
Infunde denuo per aliquot dies et adde

Acidi benzoici . drachmas sex.
Olei ess. Anisi drachmam unam.
Exprime et filtra. (Vm.)

℞. Croci . . . drachmas quinque.
Tinct. arom. ammon.

unc. quatuor.
Post dies duos digestionis cola et in colatura solve

Acidi benzoici scrupulos quinque.
Opii depurati . drachmas duas.
Stent in digestionem per duos dies, tunc colentur et filtrantur; residuo infunde

Tinct. arom. ammon. unc. duas.

Digere per horas 24, cola et in colatura solve quod in filtro remansit. Post horas 21 filtra. Colaturis commixtis adde

Olei ess. Anisi guttas triginta duas.
Serva. (An. Bel.)

R. Opii sicci . . . drachmas duas.
Acidi benzoici . . . semunciam.
Alcohol. ammoniacal. . . libram.
Post quinque dies digestionis filtra.
(Ca. Pic.)

Besonders bei Asthma und Keuchhusten empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in einem passenden Tranke.

Elixir sudoriferum s. sudoriferum Lettsomi, Tinctura Opii benzoica composita. (Auf.)

R. Ipecacuanhae,
Bals. Tolutani, sing. semunciam.
Acidi benzoici,
Opii,
Croci, singulorum drachmas duas.
Camphorae . . . scrupulos quatuor.
Olei ess. Anisi drachmam unam.
Alcoholis . . . libras duas.
Post sufficientem digestionem cola.

— Gabe, fünf bis dreißig Tropfen, allmählig gestiegen, beim Keuchhusten.

Epithema antiarthriticum. (Bo.)

R. Aq. Regin. Hungar. uncias octo.
Spir. Salis Ammoniaci semunciam.
Camphorae . . . drachmas duas.
Opii . . . semidrachmam.
Saponis Veneti . . . sesquiunciam.

Misce. — Man wendet es warm, mit feinstem Feinwand, an und erneuert es alle Stunden.

Emplastrum e Confectione antispasmodica. (E2.)

R. Confectionis Opii drachmas sex.
Tincturae Camphorae drachmas decem.
Aceti destillati . . . uncias duas.
Warm auf die Magengegend zu legen, bei Erbrechen.

Tinctura antispasmodica. (LH.)

R. Tincturae Opii camphoratae guttas duodecim.
Aquaе Menthae piperitae uncias duas.
Gabe, auf zwei Mal.

Tinctura stibiata. (Auf.)

R. Liquoris Ammonii succinici,
Elixir paregor., sing. drach. duas.
Laudani liquidi Sydenhami,
Vini stibiati, sing. . . drachmam.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Gabe, zwanzig bis vierzig Tropfen, alle zwei Stunden, beim Keuchhusten. — Von Zahn gepriesen.

Elixir antiasthmaticum Lemort. (Vm.)

R. Acidi benzoici,
Opii, singulorum . . . drachmam.
Kali subcarbonici . . . unciam.
Mellis Narbonnensis,
Liquirit. rasae, sing. unc. quatuor.
Olei ess. Anisi . . . semidrachmam.
Camphorae . . . scrupulos duos.
Aquaе Vitae unc. triginta quatuor.

Digere in aqua vitae primò Crocum, deinde Opium, Liquiritiam, adde sal, cola post aliquot dies, et exprime; in colatura dissolve sensim acidum, oleum, Camphoram et Mel; post subsidentiam cola per pannum et supra sedimentum rectifica, donec liquor perfecte limpidus sit redditus.

Linimentum sedans aethereum. (Sw.)

R. Tinct. Opii aromat. drachmas sex.
Aetheris sulphurici drachmas duas.
Misce. — Bei Ischurie und Krampfhusten oder rheumatischen Schmerzen empfohlen.

Mixtura sedans. (Sw.)

R. Aquaе . . . uncias sex.
Tincturae Opii aromaticae,
Aetheris sulph., sing. drach. sex.
Syrupi Sacchari . . . unciam.
Gabe, stündlich oder alle zwei Stunden einen Eßlöffel.

Mixtura acida anodyna, Guttæ anodynae acidæ. (Fulz. Hamf.)

R. Tincturae Opii . . . scrupulos duos.
Acidi sulphurici . . . scrupulum.
Aquaе destillatae . . . uncias sex.
Syrupi Violarum . . . unciam.
Misce. (Fulz.)

R. Essent. Aurantiorum semunciam.
Acidi sulphurici . . . drachmam.
Tincturae Opii . . . semidrachmam.
Misce bene. (Hamf.)
Nugen und Gabe wie beim vorhergehenden.

Linimentum Opii compositum s. Embrocatio Opii composita. (E2. Re.)

R. Tincturae Opii
Spiritus Aetheris sulphurici,
— Camphorae, sing. uncias duas.

Bei Rheumatismen, Zahn- und Ohrschmerzen, ischias an die leidenden Theile oder in die Nachbarschaft derselben.

Linimentum Opii (LPC. Re.): Opopondoc sesquiunciam, Tinct. Opii semi-

unciam, misce. Bei Quetschungen und rheumatischen Schmerzen.

Tinctura foetida pyro-oleosa s. vermifuga. (Auf.)

R. Asae foetidae . . . drachmam.
Opium,
Salis volat. C. C., sing.
drachmas duas.

Tincturae Castorei . . . uncias duas.

Rosenstein empfiehlt diese Tinctur gegen Kopfschmerz. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen in Wein oder Brantwein.

Tinctura Opii, Laudanum liquidum tartarizatum. (Gr.)

R. Opii uncias duas.
Crocii unciam.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Macidis,
Nucis moschatae,
Ligni Aloës, sing. . . drachmam.
Tincturae Salis Tartari libras duas.

Digere, exprime et ad dimidium evapora.

E. Auszug durch Wasser.

Infusum Opii aquosum. (B. Ra.)*

R. Opii electi unciam.
Aqua destillatae uncias octo.
Alcoholis (36°) semunciam.

Infunde Opium in aqua per duos vel tres dies temperatura communi et a radiis solis tutum; filtra, adde alcoholen et serva in lagunculis bene obturatis.

Schaffner gebraucht diesen Aufguß statt des Laudanum Liquidum Sydenhami. —

Gabe, innerlich sechs- bis vierundzwanzig oder dreißig Tropfen in einem Brant; äußerlich fünfzig bis achtzig Tropfen in zwei Unzen Matvenblüthenaufguß.

Collyrium Opii. (Gr.)

R. Opii grana decem.
Camphorae grana sex.
Aqua ferventis uncias duodecim.
Coletur. — Bei sehr schmerzhafter Augenentzündung.

Extractum Opii s. Opii gummosum s. aquosum s. Aqua paratum s. thebaicum, Laudanum opiatum s. simplex, Opium colatum s. depuratum s. gummosum. (A†. Ba†. Bor†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax†. W†. AD. Bel. D. Du. Fer. Gal. GalM. GalP. HisS. LH. LonN. LPC. Lus. Pm. Pol. Suec. Taur. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sa. Sp. Sw. T. Vm.)

R. Opi concisi . . . partem unam.
Aqua frigidae . . . partes quatuor.

Digere in evaporatorio per dies duos, vas subinde agitando; cola, seponere per duos dies, filtra, ut pellicula removeatur odoris virosi, et lentissimo igne dimidium consume; seponere deinde per duos dies in evaporatorium, filtra iterum, ut pellicula eodem modo removeatur, cola et ad extracti consistentiam consume. (Gal.)

R. Opi in taleolas concisi . . libram,
Aqua destillat. frigid. libras sex.

Misce, post horas duodecim analaxa, iterum per horas duodecim macera et trajice exprimendo per linteum; residuum macera cum eadem quantitate Aqua frigidae, trajice exprimendo, decantha liquores et evapora in Balneo Mariae ad extracti consistentiam; infunde extractum cum Aqua frigidae libris octo, saepius agitando, trajice et evapora ad extracti consistentiam pilularis. (GalP.)

R. Opi concisi . . . semilibram.

Aqua frigidae . . . octarios tres.

Macera opium in aquae paucillo. ut mollescat; adde sensim aquam reliquam, tritura totum, ut bene commisceantur, tunc seponere et colata ad extracti consistentiam consume. (Lon.)

AD. LonN. CG. Re. Opi uncias sedecim, Aqua congium; — LPC. Opi uncias viginti, macerare per horas duodecim; — Gr. Opi uncias sex cum Aqua libris octo sensim additis conterere, postquam subsederint, exprimere et ad propriam consist. evaporare.

R. Opi grossiuscule pulv. . . q. vie.

Tritura cum Aqua frigidae paucillo, donec haec fusca sit reddita; seponere deinde et decantha; operationem repetere, donec aqua colorem accipere desit; liquores commixti in balneo aquae ad extracti consist. evaporent. (Ful†. Li†. Fer. DB.)

R. Opi crudi q. v.

Malaxa sub Aqua tenuissimo filo, donec nihil amplius dissolvatur, et cola; Albumine clarificatum ignis vehementis ope vapore et quum liquor spissescere incipit, cola iterum et denique ad extracti consist. requisitam consume. (Bel.)

Josse (Gr.) fere eodem modo agere suavit, clarificationem tamen albuminis ope non monet.

R. Opi in frusta minora concisi

partem unam.

Aqua frigidae . . . partes tres.

Macera per tres dies absque agitatione et decantha; residuo infunde Aqua partes duas et post aliquot tempus de

cantha; quae operatio adhuc semel repetatur; liquores commixtos cola, Albumine clarificatos levi bullitione evapora et praecipitatum prout formatum decantha. (Vm.)

Pm. Opii in taleolas scissi, exsiccati et grossiuscule pulv. uncias sex cum Aquae dest. libris quinque per horas 24 infundere, colare cum expressione, opio affundere Aquae dest. libras tres et post horas 24 colare, liquores balneo maris ad syrupi consist. evaporare, liquorem adhuc ferventem Glaciei libris tribus superaffundere et, dissolutione absoluta, liquorem filtratum balnei maris ope ad extractum redigere.

R. Opii concisi q. v.

Aquae frigidae q. s.

Macerare per horas 12, tunc digere leni calore per tempus aequale et cola; cum residuo eodem modo age, donec aqua non amplius coloretur; liquores commixti in balneo aquae ad electuarii spissi consist. evaporent; quo in Aqua frigida dissoluto, liquorem seponere, cola et denique ad extracti consist. consume. (Succ.)

Taur. macerare in matratio per duos dies Opii unc. duas cum Aq. dest. libris tribus, colare et nova aqua affusa hoc cum residuo repetere, donec aqua excolor prodeat, tincturas colare et ad extracti consist. evaporare.

R. Opii concisi uncias quatuor.

Aquae comm. cum Succ. Citri semilibra acidulatae libras quatuor.

Post solutionem filtra et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume. (Br. Pal. Wir. Gr.)

R. Opii uncias duas.

Aquae bullientis libram.

Dissolve, liquorem calidum cola, adde Aquae frigidae libram, per dies duos aëri expone, filtra, tunc vaporando, primum leni igne tunc in balneo aquae, ad extracti consist. usque consume. (Br. Fi.)

T. Opii uncias sex, Aquae bullientis libras tres et Aquae frigidae tantidem.

R. Opii grossiuscule pulv. part. unam.

Aquae partes quatuor.

Digere per dies duos, blando calore, saepius agitando, liquorem decantha et cola, qui tunc in balneo aquae ad aptam consistentiam evaporet. (At. Bor. Hant. Ot. Pal. Sax. D. His. Lus. Sa. Sp. Sw.)

His. Opii uncias quatuor terere, per vices addendo Aquae frigidae q. s., in mortario marmoreo, digerere loco calido ad perf. extractivae partis dissolutionem et liquorem colatum in balneo

aquae ad siccitatem evaporare; — LH. Digerere per horas aliquot Opii libram cum Aquae tribus, colare forte cum expressione et in balneo vaporis ad debitam consist. evaporare; — HN. Opii libram dimidiam cum Aquae dest. quatuor per horas 48 macerare et in balneo vaporis ita ad siccum redigere, ut pulverari queat; — Bor. Opi semilibram, Aquae libras duas per horas 48 macerare, et liquorem ad massae pilularis consist. evaporare et tunc leni calore exsiccare, ut pulverari queat; — GalM. infusione ad finem perducta liquorem per horas 24 sepositum filtrare, ebullitione dimidium consumere, iterum seponere et post novam colationem, evaporationem in balneo aquae perficere; — Ba. digerere per horas 24, cum residuo eandem operationem repetere, Aquae novae partem quartam sumendo et colaturas commixtas consumere; — HC. Opii partem unam, Aquae destillatae quatuor eodem modo ut extractum Aloës tractare et ad consistentiam tertii gradus redigere; — Hass. Opii uncias quatuor, Aquae dest. libram in olla murrhina ad opii solutionem tenere, saepius agitando, colare residuum Aqua dest. ablucere, colare, et sepositione clarificatum ad electuarii consist. evaporare, massam remanentem in Aquae frigidae partibus tribus solvere et fluidum filtratum in balneo aquae ad siccum evaporare.

R. Opii uncias duas.

Aquae bullientis octarium.

Tritura per sexagesimas decem, seponere parumper et decantha liquorem; residuum denno his cum eadem Aquae quantitate per idem tempus tritura; liquores commixtos per duos dies in vase aperto aëri expone, cola et lente ad extracti consistentiam consume. (AD. Du C. Gr.)

Cornette (DB. Gr.) Extractum Opii commune in Aqua redissolvere, solutionem exprimere, nova vaporazione in extracti consistentiam redigere et hoc aliquoties repetere; — Accarie (Gr.) Opium cum Pulvere Carbonum per aliquot dies in Aqua digerere, liquorem expressum Albuminis ope clarificare et in balneo aquae ad extracti spissitudinem evaporare; — Homberg et Baume (Gr.) Omnes partes solubiles repetita coctione Opii librarum quatuor in Aquae congiis tribus vel quatuor, donec nihil amplius prodit, extrahere, decocta mixta ad sesquicongii remanentiam consumere et per duos, tres vel sex menses coquere, subinde Aquam novam addendo, decoctum exprimere

et ad massae pilularum consistentiam evaporare.

Das heutzutage allgemein angenommene Verfahren hat mit dem von Gal. Aehnlichkeit; es besteht darin, daß man das Opium, je nach seiner Consistenz, zerschnitten oder geraspelt in kaltem Wasser einweicht, bis es aufgelöst ist, die Flüssigkeiten durchseiht, sie bis zur Hälfte abdampft, erkalten läßt, und, um das Harz zu trennen, welches sich zum Theil als Sediment scheidet, filtrirt, die klargewordene Flüssigkeit abdampft, sie, nachdem sie erkaltet ist, wieder filtrirt und das bis zur Honigdicke abgedampfte Extract endlich mit kaltem destillirten Wasser verdünnt und es wiederum bis zur Pillenmasse abdampft.

Das so gewonnene Extract enthält meistens Morphinum, eine kleine Menge Narcotin, färbenden Stoff, etwas Harz, Schleimharz und Sagemehl. — Gabe, einen halben bis drei Gran.

Liquor opiatum, Solutio Opii aquosa, Tinctura Opii aquosa. (HC†)

℞. Extracti Opii aquosi
grana viginti quatuor.

Solve in
Aquae destillatae drachmis septem
cum granis triginta sex.
Pond. sp. 1,1015.

Glaser's prepared Opium (Gr.): Opium in rore majali digestum, filtratum et evaporatum.

Sal essentielle s. Extractum siccum Opii. (Sax†. Gal.)

℞. Opii concisi . . . libras duas.
Aquae frigidae libras duodecim

Macerate per horas 24, subiinde agitando, et cola; residuum itidem maceratum cum Aquae partibus octo coletur. Colaturis mixtis et in balneo aquae ad syrupi consist evaporatis, hujus superpremi lineas circiter duas patinis infunde et tunc in furno vel balneo aquae ad siccum usque consume et squamas separa

Sax†. ut extractum Aloës aquosum p.

Extractum Opii sine Narcotina s. aquosum Narcotina privatum. (Fer. GalF. GalP. Taur. DB. Gr. Re. T.)

℞. Extracti Opii gummosi . . q. v.
Aquae pauxillo dilutum cum Aethere sulphurico [pondere octuplo GalP.] in lagenam immitte et mixturam saepius agita; post certum tempus decantha novum Aetherem affunde, donec quod decanthatur vaporando sedimentum non amplius relinquit, extractum deinde ad massae pilularis consistentiam consume.

Taur. Extractum maceratione Opii in Aquae q. s. et vaporazione obtentum adhibet, Aetheris sulph. ope Narcotinam separare et extractum liquidum inspissare.

Dies ist das Verfahren Alph. Leroy's, welches Robiquet wieder in Erinnerung gebracht hat. Dublanc erklärt es für unzureichend, und schlägt dafür folgendes vor:

℞. Extracti Opii aquosi frigide parati partes trecentas.

Aquae destillatae partes centum quinquaginta.

Dissolve; solutioni in retortam immiscae superfunde

Aetheris puri . partes bis mille.
Destilla, lente calefaciendo, Aetheris partes circiter ducentas; apparatu deprompto aetherem supernatantem decantha; extractum adhuc calidum cum Aethere dest. ablutum et vaporazione concentratum in Aqua dest. dissolve et denuo ad aptam consist evaporare.

So bereitet, enthält das Opiumextract kein Atom Narcotin.

Gr. Aquam lotionum Opii fere ad siccum evaporare, Aetheris ope Narcotinam ejus dissolvere, decanthare et ad extracti consist. inspissare.

Extractum Opii Diestii. (Gal.)

℞. Opii libram.

Aquae communis libras quatuor.
Coque leviter per horam dimidiam et cola; residuum bis coquatur cum Aquae aequali quantitate et decoctoria conjuncta colentur; mixturam in cucurbitam stanneam, balneo arenae lampadis ope cal-facio impone, ita ut per sex mensium spatium lente coquatur, subiinde Aquae dest. pauxillum addendo et in alia vasa transmittendo, ut sedimentum separetur; post sex menses refrigeratum et per pannum colatum evaporet in balneo aquae ad consist. massae pilularis.

Dieses Verfahren ist mit Recht verfallen worden, da es vor den andern schneller zum Ziele führenden keinen wirklichen Nutzen voraus hat.

Extractum Opii per fermentationem s. Deyeusii. (Gal. Ca. DB. T.)

℞. Opii concisi q. v.
Aquae,

Fermenti Cerevisiae, sing. . q. s.
Fermentationi in temperatura apta exponere et liquorem, simulac clarus est, Aqua dilue; filtra, tunc coque, donec omnis odor virosus evanuerit, et denique ad extracti spissi consist. consume.

DB. T. Fermenti uncias duas, Aquae libras tres, Opii uncias sex, post fermentationem Aquae novae tantidem etc.

Dieses Verfahren, welches von Deyeur herrührt, ist nicht genau, da die Veränderungen, welche hier mit dem Opium vorgehen, mehr oder weniger groß seyn müssen, je nachdem die Gährung mehr oder weniger vollständig erfolgt ist. Uebrigens hat man sich noch gar nicht darum bekümmert, worin sie eigentlich bestehen.

Neumann's Opium (Gr.): Opium in Aqua macerare, sedulo despumando, colare et addendo Sacchari pauxillum, loco frigido fermentationi subicere, saepius agitando, per menses aliquot colare et ad pilular. consist. vaporare.

Neumann's liquid Laudanum (Gr.): Opium cum Aqua fermentatum neque ad mellis consist. evaporatum.

Extractum Opii cydoniatum s. Opium praeparatum Langelotti. (Gr. Sp.)

R. Opii electi . . . uncias duodecim.
Dissolve in mixtura e
Succi Cydoniorum
Aquaе font., sing. uncias sexaginta.
Stent in digestionem per dies aliquot in loco calido, tunc colentur; colaturae adde

Sacchari albi . . . uncias quatuor.
Massam fermentationi subijce per plures menses, subinde spatulae lignae ope agitando; postquam omnis fermentationis actio desiit, cola per linteam et ad extracti consist. consume.

Gr. Opii libram, Succi decem, Kali praep. unciam, Sacch. quatuor, post fermentationem per tempus aliquot filtra et ad mellis consist. vapora, digere cum Spir. Vini, filtra et spiritum destill. abstrahe.

Laudanum liquidum cydoniatum (Gr.): Opii uncias quatuor, Croci duas, Succi Cydon. libras duas c. dimid., Fermenti cochlearia quatuor, fermentent. donec Opium et Crocus separata sint, exprime, filtra, 1 quori adde Cinnam. uncias duas, Caryophyll., Liq. Aloës, Santali flavi, sing. drachmam, digere per dies quatuordecim, filtra et ad dimid. evapora. — Narkotisch und schmerzstillend; 10–30 Tropfen.

Man kann von diesem Extract, und mit noch größerem Rechte, das sagen, was von dem vorigen galt. Es enthält sehr wahrscheinlich essigsaures Morphin.

Laudanum opiatum, Extractum Opii crocatum. (Br†. HC†. Pal†. Wir†. His3. Sar. Taur.)

R. Extracti Opii aquosi uncias duas.
— Croci,

Opobalsami, sing. semidrachmam.
Misce bene. (Pal†. Wir†.)

HC†. Pulverem Croci et Balsamum tolutanum, caeterum easdem quantitates; — Br†. Pulverem Croc.

R. Extracti Opii aquosi uncias duas.
Croci unciam.
Matris Perlarum praeparatae,
Hyacynthi praeparati,
Corall. praep., sing.

sesquidrachmam.
Terrae sigillatae . . . drachmam.
Bezoar . . . scrupulos quatuor.
Rasurae Cornu Cervi scrup. duos.
Pulverata Aquae pauxilli ope in pastam redige, de qua trochisci formantur. (His3.)

R. Extracti Opii,
Croci, sing. unciam.
Pulveris Succini albi drachmas sex.
— Castorei . . . drachmas tres.
Extractis cum Alcoholis pauxillo dilutis pulveres admi.ce. (Sar. Taur.)

Extractum anodynum. (Wir†.)
R. Extr. Opii aquosi drachmas tres.
— Cardui bened.
drach. quinque.

— Calami,
— Angelicae, sing. . . unciam.
Olei ess. Caryophyll. guttas decem,
Misce bene. — Jede Drachme enthält sieben und einen halben Gran Opium.

Laudanum antihystericum. (Wir†.)

R. Extracti Opii . . . semunciam.
— Castorei . . . drachmam.
— Croci scrupulum.
Olei ess. Mac'idis,
— — Menthae,
— — Rutae, sing. guttas sex.

Misce, ut fiat massa pilularis. — Man hat dieses Präparat bei hysterischer Kolik, um die Krämpfe zu stillen, empfohlen. — Gabe, einen bis zwei Gran.

Laudanum diureticum s. urinarium s. urinarium Micheli, Extractum Opii glycyrrhizatum. (Wir†. His3. Fi.)

R. Extr. Opii aquosi drachmas duas.
Succi Liquiritiae . . . sesquiunciam.
Trochiscorum Alkekengi,
Terebinth. Venet., sing.

semunciam.
Camphorae drachmam.
Croci scrupulos quatuor.
Gummi Tragacanthae,
Mastichis, sing. . . semidrachmam.

Extractum Opii et succum Liquiritiae in mortario cum Aquae pauxillo diluta in massam melleam redige et his admisce tritundo Terebinthinam; adde deinde trochiscos, Mastichem, gummi,

Camphoram et Crocum pulverata; fiat mas a in trochiscos dividenda. (Wirt.)

His3 Extr. Opii semunciam. Extr. Liquiritiae uncias tres, Camphorae drachmas duas, Croci scrupulos octo, Baccarum Alkekengi, Terebinthinae Venetae, sing. unciam, Tragacanthae, Mastichis, sing. drachmam; — *Fi.* Gummi Tragacantha, Mastichis, sing. semunciam, caeterum ut antea.

Man hat dieses Präparat bei Nierencolik, Ischurie und Strangurie empfohlen. — Dreizehn Gran enthalten einen Gran Opium.

Lautanum opiatum cydoniatum, extractum Opii cydoniatum. (Palt. Wirt. Bo. Gr.)

R. Opii concisi . . . semilibram, Succī Cydonior. rec. expr.

libras sex.

Digere blandi calore, decantha, filtra et liquori evaporato adde

Olei ess. Cinnamomi,

— — Caryophyllorum,

— — Mac dis, sing.

semiscrupulum.

Misce bene. (Palt. Wirt. Gr.)

R. Opii crudi pulv. uncias quatuor. Succī Cydonior. rec. expr.

libr. quatuor.

Post tres septimanas digestionis adde

Caryophyllorum,

Nucis mosch., sing. . . unciam.

Calefac leviter, tum in digestionem relinque per dies septem et adde

Croci unciam.

Sacchari albi . . . uncias quatuor.

Post horas 24 filtra; evaporata in balneo aquae ad tertiae partis remanentium serva. (Bo.)

Dieses Präparat, welches heututage nicht mehr gehalten werden darf, unterscheidet sich von dem wässerigen Opiumextract durch die mit dem Quittensaft hineinkommenben Unreinigkeiten und durch den Zusatz der Gewürze. Ehedem zählte man es zu den schwach abstringirenden Krampfmitteln und hielt es für nützlich bei Erbrechen, Durchfall, Schluchzen, besonders um die Schmerzen zu stillen. — Gabe, Erwachsenen einen Gran, Kindern ein Zehnthel, Zwölftel oder ein Zwanzigstheil Gran. Dieses gilt besonders von dem Präparate der zweiten Formel, da das der ersteren auf zehn Tropfen einen Gran Opium enthält.

Pilulae Opii camphoratae s. anodynae s. sedativae s. hypnoticae. (LH. Ra. Re. Sw. Sy. Va. Vm.)

R. Extracti Opii aquosi . q. placet. Fiat pilulae grani unius. — Gabe, eine oder mehrere, je nach der Indication.

R. Extracti Opii aquosi . granum. Liquiritiae pulveratae grana tria. Fiat cum Syrupi communis quantitate sufficiente pilula. (LH.)

R. Extracti Opii . . . grana tria. Camphorae . . . grana sex. Syrupi Sacchari . . . q. s. Fiant pilulae sex. Ein bis drei Stück täglich. (Ra. Sy. Va. Vm.)

Re. Va. Opii drachmam, Camphorae duas, Syrupi simpl. q. s ut f. pil. no. 60. Bei chorda und priapismus 1—2 Stück des Nachts.

R. Extracti Opii . . . granum. Camphorae . . . grana sex. Nitri . . . grana quatuor. Syrupi Sacchari . . . q. s. Fiat pilula. (Ra.)

Pilulae pectorales opiaceae. (Fult.)

R. Succī Liquiritiae sesquiunciam. Extracti Opii . . . semunciam. Syrupi Capiti Papaveris . q. s. Gabe, zwei bis sechs Gran.

Pilulae balsamicae cum Opio. (Aut.)

R. Extracti Opii . semidrachmam. Bals. Peruviani sesquidrachmam. Myrrhae . . . drachmas tres. Fiant pilulae grani unius. — Gabe, stündlich zwei oder drei Stück mit tinctura Opii abwechselnd. — Von Marcus empfohlen.

Balsamum Liquiritiae (Re.): E Liquiritia, Opio et Balsamo Tolutano.

Bolus ad diarrhoeam. (Sm.)

R. Opii gummosi . . . granum. Pimentae, Cassiae lignae, Croci, singulorum grana quatuor. Conservae Cynorrhodi . . q. s.

Tabellae Opii. (Vm.)

R. Extr. Opii frigide par. part. unam. Sacchari albi

part. sexaginta quatuor.

Saccharum blando calore fusum cum extracto commisce ut fiat massa in tabellas sex granorum dividenda.

Pastilli s. Tabellae pectorales s. Tobaridi. (DB.)

R. Sacchari albi, Extr. Opii, sing.

grana quadraginta.

Rad. Ipecacuanhae grana octoginta.

— Squillae,

Kermes miner., sing.

grana triginta et quinque.

Mucilag. Gumm. Tragacanth. q. s.

ut fiat pasta, divide in tabellas granorum quatuor.

Morsuli pectorales. (Fer.)

℞. Mucilaginis Lichenis Islandici,
— G. Arabici, sing. libram.
Sacchari libras duas.
Opium sesquidrachmam.
Fiant morsuli granorum viginti quatuor. — Gabe, jeßen Stück täglich.

Pulvis anodynus. (Ham†. Wir†. Ca. Pie.)

℞. Extracti Opium . . . grana duo.
Specier. Diatragacanth. unc. duas
Misce bene. (Pie.)

℞. Extr. Opium aquosi . drachmam.
Corall. rubri praep. . drachmas duas

Misce. (Wir†.)

℞. Opium,
Ligni Santali rub., sing. . scrupulum.

Corallii rubri praep. . scrup. quatuor.

Misce. (Wir†.)

Cataplasma cum Opio s. anodynum. (Aur†.)

℞. Farin. Semin. Lini unc. quatuor.
Aqua q. s.
ut fiat cataplasma, cui adde
Opium semidrachmam.

Linimentum opiaceum. (Ra)

℞. Infusi Opium aquosi drach. quatuor.
Olei Olivarum . . . uncias duas.
Subige bene.

Clyster sedans (Sy.) hat viel Ähnlichkeit mit diesem Liniment: Extracti Opium aquosi grana duo vel tria, Olei Olivarum vel Lini uncias quatuor.

Sw. Linimentum sedativum: Extracti Opium drachmam triturare primo cum Aqua calidae paulillo, deinde cum Cerati ordinarii drachmis tribus ad octo.

Auch gehört hierher das folgende: *Unguentum sedativum. (Sw.)*

℞. Extracti Opium . . . drachmam.
Tritura cum Aqua bullientis paulillo et adde deinde, continue terendo, Axungiae in mortario calido liquatae unciam.

Alle drei Präparate dienen zur Beseitigung von örtlichen Schmerzen.

Linimentum anodynum (Va. Char.): Extr. Opium gummos drachmas tres, Ungt. Althaeae unciam, Bals. tranquilli, Olei Amygd. dulc., sing. duas. In Einreibungen auf schmerzhaft Stellen.

Collyrium opiaceum. (GalP. Ra. Va. Hosp. Infant.)

℞. Extr. Opium gummosi . . . semidrachmam.
Aqua libram.

Dissolve (Va.)

Ra. praeterea: Extracti grana duo et Aqua uncias quatuor; — GalP. Extracti granum, Aqua Rosarum unciam.

Sicher muß die Kraft dieses Augenwasserts je nach den Indicationen verschieden seyn.

Fomentatio narcotica, Solutio sedativa. (Ra. Sw. Va. Höt. D.)

℞. Extr. Opium . . . drachm. duas ad quatuor.
Aqua calidae libram.

Contere. — In Wähungen bei prurigis nösen Hautkrankheiten.

Va. Opium brut. drachmas duas, Aqua libram.

Gargarisma sedativum. (Sw. Va.)

℞. Extr. Opium . drachmam ad duas.

Aqua bullientis libram.

Misce triturando et adde

Alcoholis unciam.

Bei schmerzhaften Zungen- und Halsgeschwüren, bei rheumatischen Zahn- oder Ohrenschmerzen und sogenannten nervösen Kopfschmerz von Nutzen.

Enema Opium. (Du. Re.)

℞. Opium drachmam.

Aqua tepidae . . . uncias duas.

Misce.

Lotio Opium. (Gr. Re.)

℞. Opium mollis (Extracti?) . . drachmas duas.

Tere et adde sensim

Aqua dest. bullientis . octarium.

Bindernd und schmerzstillend.

Clyster opiaceum. (Sp. Sw.)

℞. Semin. Lini contusi . . unciam.

Aqua bullientis . . . uncias sex.

Post horam unam infusionis cola et in colatura solve

Extracti Opium . . . grana duo.

Injectio sedativa. (Ca.)

℞. Extracti Opium . . grana sedecim.

Infusi Semin. Lini . . . libram.

Syrupus Extracti Opium s. Meconii s. Diacodium s. Opium s. de Opio s. opiatum s. thebaicum s. sedativum s. hypnoticum. (HC†. Sax†. An. Du. Fer. Gal. GalM. GalP. His3. LH. LP. C. DB. Gr. Re. Sw. T. Vm.)*

℞. Extr. Opium c. Aqua frigida parat. drachmas tres et grana sexaginta.

Aqua uncias duas.

Dissolve et adde

Syrupi Sacchari libras novem et uncias novem cum dimidia.
Misce, coque per momenta aliquot et per pannum cola. (Gal.)

R. Extract. Opii . . . grana sedecim.
Aqua purae . . . semunciam.
Syrupi simplic. bullient. libram.
Cola. (GalP.)

GalM. Extracti partem unam, Aqua quatuor et Syrupi sexcenta; — An. Opii pari in Aqua paucillo soluti unciam et Syrupi bullientis quindecim, misce; — His3. Extracti scrupulum, Aqua uncias tres et Syrupi libram ad consist. requisitam coquere; — Du. C. Extracti grana octodecim, Aqua calidae uncias octo et Sacchari uncias viginti novem in solutione solvendas; — LH. Extracti grana viginti quatuor, Syrupi libram (*Syrupus Diacotion vel e Meconio*); — Per. Extracti drachmas tres, Sacchari libras quatuor et Aqua libras duas cum dimidia; — DB. T. Extracti semidrachmam, Aqua drachmas duas, Sacchari clarificati uncias novemdecim, calefac ad ebullitionem usque et absque despumatione syrupum adhuc bullientem per telam linteam filtra; — Gr. Re. Extr. Op. aquosi grana octodecim, Aq. bull. uncias octo, Sacchari q. s.; vel Gr.: Extr. Opii drachmas quatuor, Sacch. albi libras decem, Aq. sex; — vel: Extr. grana sedecim, Syr. simpl. libram; vel: Tinct. Opii guttas viginti quinque, Syr. simpl. unciam.

R. Extr. Opii frigide par. part. unam.
Syrupi Sacchari partes quadringentas octoginta.

Commisce sensim, triturando in mortario marmoreo pistilli magni ope. (Vm.)

HC+. Syrupi simplicis uncias tres, Liquor's opii drachmam; — Sax2+. Syr simpl. unc. sex, Extr. Opii granum.

R. Opii minutim concisi
sesquiunciam.

Aqua . . . uncias octodecim.
Macera frigide ad perf. solutionem usque, cola et partibus octo colaturae adde

Sacchari albi . partes quindecim.
Solve in balneo aquae. (Sw+.)

LP Syrupi communis libram, Opii puri in Aqua fervida soluti grana sex; — Gr Opii uncias duas et drachmas quatuor, Aq. libras viginti, Sacchari viginti quatuor, coque ad justam consistentiam.

Gabe, von zwei bis vier Drachmen, zwei oder mehrmals täglich.

Injectio Lactis opiata s. anodyna s. opiacea. (His3.)

R. Lactis recens obtenti uncias sex.
Syrupi Opii unciam.
Commisce.

Potio narcotica. (ParC.)

R. Syrupi Opii . . . semunciam.
Aqua Tiliae . . . uncias tres.
— Flor. Aurant. . . unciam.
Misce.

Syrupus Opii emulsivus. (Vm.)

R. Gummi Arabici . partem unam.
Opii partes duas.
Tritura ut fiat cam
Aqua comm.

part. quadraginta sex
emulsio. Sepone et in liquore decanthato, blando igne, solve

Sacchari albi
partes ducentas triginta sex.

Enema Opii, Clyster leniens s. opiatum s. opiatum Hartmanni, anodynum. (LH. LP. E2. Fi. Par.)

R. Opii grana duo.
Mucilag. Gummi Arab.

semunciam.
Lactis tepidi . uncias sex (duas.)

LP. Decocti Althaeae uncias octo, Opii puri grana tria, Olei Amygdalarum semunciam; — LH. Decocti radicis Althaeae (semuncia) libram, Amyli drachmas sex, Opii grana tria; — Fi. Opii granum, Gummi Arabici pulv. drachmam, Lactis vaccini uncias septem.

E2. praeterea: Pulveris Opii grana tria vel quatuor, Axungiae porcinae unciam, leni calore miscere et syringae parvae ope mixturam satis calefactam in rectum immittere.

Enema Amyli cum Opio. (Re.)

R. Amyl. . . drachmam vel duas.
Opii pulverati

grana duo ad quatuor.
Bene trituratis et mixtis adde sensim

Aqua frigidae . . uncias duas.

Adde denique
Aqua bull. unc. quatuor ad sex.

Bei Schmerzen von Krebs des Mastbarns, Hämorrhoiden, Stricturen u.

Gargarisma leniens. (LP.)

R. Aqua Florum Sambuci libram.
Gelatinae Gummi Lebbc unciam.
Syrupi de Meconio sesquiunciam.
Bei Aphthen oder Salivation.

Clyster anodynum s. opiatum pro equis
(Gr.)

℞. Opii drachmam unam ad duas, vel
unctam vel sesquiunciam.
Decocti Hordei
octarios duos ad tres (Veterin.)

℞. Opii drachmam ad sesquidrachm.
Aqua calidae . . . unciis octo.
Dissolve et adde circiter
Decocti Amyli . . . octarios duos.

Haustus opiatus, Potio leniens. (Auf.)

℞. Opii granum.
Aqua unciam.
Dissolve. — Auf einmal, für einen Er-
wachsenen.

℞. Aqua purae . . . semunciam.
— aromaticae,
Syrupi Opii, sing. drachmas duas.
Tincturae Opii . . . guttas decem.
Gabe, ein Kaffeelöffel.

Haustus anodynus s. leniens. (Par.)

℞. Opii contrit. . . grana quatuor.
infunde prope ignem per horam cum
Aqua bullient.
unciis duabus cum dimidia.
Liquoris colati unciae adde:
Acidi nitrici dilut. guttas decem,
Tinct. Aloës comp. . drachmam.

*Pomatum s. Unguentum leniens s. seda-
tivum. (Pie.)*

℞. Axungiae uncias tres.
Syrupi Opii unciam.
Essentiae Rosarum guttas quatuor.
Bei Entzündungen der Schleimhaut im
Munde passend.

Syrupus pectoralis. (Ca.)

℞. Sennae,
Radici Liquiritiae, sing. uncias
novem et drachmas tres.
Chinae electae
unciis sex et drachmas sex.
Anisi viridis . . . uncias quinque.
Florum Sambuci . . . uncias tres et
drachmam.

Summit. Centaurii min.

sesquiunciam.
Ipecacuanhae drachmas quinque.
Aqua q s.

Coque per longum tempus et cola-
turae adde
Sacchari albi . . . libras octo.
Extracti Opii gummosi drachmas
quatuor cum dimidia.

Gabe, einen halben Kaffeelöffel bis einen
Eßlöffel in einer halben Tasse Hysothee.

*Syrupus pectoralis Maloeti. (GalH. Bo.
Ca. Pie.)*

℞. Jujubarum,
Dactylorum,
Passular. min., sing. . . unciam.
Aqua q s.
Coque, sub finem addendo
Capilli Ven. Canad.

drachm. quatuor.
Liquiritiae . . . drachmas duas.
Cola leviter exprimendo et adde
Sacchari crudi albi . libras duas.

Fiat syrupus, cui adde
Extr. Opii c. Aqua pauxillo diluti

grana sex.
Coque leviter et cola. — Gabe, eine
Unze in einer Tasse Brustthee.

Injectio leniens. (Ra. Va. Hosp. Ven.)

℞. Caput Papaveris . . . no. 2.
Stipit. Solani nigri . drachmam.
Aqua communis . . . libram.
Coque et colaturae adde
Extr. Opii grana decem ad viginti.

Mixtura ad dysenteriam. (Sw.)

℞. Opii . . . grana duo ad tria.
Syrupi Papaveris . . . unciam.
Aqua Chamomill. Rom. unc. sex.
Gabe, einen halben bis einen Löffel alle
Viertelstunden.

Collyrium narcoticum. (Ca.)

℞. Infusi Fol. Hyoscyami
semilibram.
Extracti Belladonnae grana octo.
— Opii . . . grana quatuor.

Potio febrifuga. (Bo.)

℞. Aqua destillatae Menthae,
— Florum Aurantiorum,
— Valerianae, sing. unc. duas.
Tincturae Castorei,
— Succini,
— Asae foetidae, singularum
guttas viginti quinque.

Theriaca . . . drachmam.
Opii gummosi . . . sesquigranum.
Ammoniaci liq. guttas duodecim.
Syrupi Cort. Aurant. . unciam.

In zwei gleichen Dosen, am Tage des
Anfalls, die eine vor, die andre eine Stunde
nach demselben zu nehmen. Man will das
mit Wechselfieber geheilt haben, die der
China widerstanden hatten.

Guttae vitae, Salmon's Drops of Life.
(Gr.): Opii uncias quatuor, Aqua li-
bras octo, dissolve, coque per triduum,
exprime, ad libras duas vapore, recipe
tunc Croci unciam, Cast. Ross. sesqui-
unciam, Goccinell. Serpent. Virgin.,
sing. semunciam, Nuc. mosch., Zedoar.,

sing. drachmas duas, Camph. drachmam, Tinct. Antim. diaphor. libram, digere per tres vel quatuor dies, adde solutionem Opii, digere per biduum et decantha; — zu 10 bis 40 Tropfen. — Tinct. Castorei uncias octo, Vini Antim., Aq., sing. libram, Opii, Croci, sing. semunciam, Cocci drachmas duas.

Syrupus Opii succinatus s. Karabé. (An. GalH. GalP. Ca.)

℞. Syrupi Opii libram.
Acidi succinici in Aqua dissoluti
scrupulum.

Misce exacte. (An.)

Ca. Acidi scrupulos duos.

℞. Syrupi Opii libram.
Spiritus Succini scrupulos duos.
Misce. (GalH.)

GalP. Syrupi Opii unciam, Spirit. volat. Succini grana duo.

Gabe, eine halbe bis eine Unze in einer Potion.

Pomatum s. Unguentum ad haemorrhoides s. antihæmorrhoidale. (Pie.)

℞. Extracti Opii in Aquae pauxillo
dissoluti semidrachmam.
Cochlearum calcinat. drachmam.
Unguenti populei uncias quatuor.
Cum Vitello Ovi unius subige.

Linimentum anodynum. (Ra.)

℞. Extr. Opii gummos
drachmas tres.
Unguenti Althæae unciam.
Balsami tranquilli,
Olei Amygd. dulc., sing.
uncias duas.

Diese Salbe wurde von Boyer angewendet.

Mixtura sedativa. (Sw.)

℞. Aquae Flor. Aurant. uncias sex.
Extracti Opii grana tria.
Aetheris sulph. drachmam.
Sacchari albi semunciam
Eöffetweise alle Stunden oder zwei Stunden.

Aqua antispasmodica. (LH.)

℞. Aquae Menthae piperitae
uncias duas.
Spiritus Melissaе compositi
semunciam.
Aetheris sulphurici semidrachmam.
Syrupi Opii unciam.
Misce. — Gabe, eine halbe Unze.

Tisana antispasmodica. (LH.)

℞. Herbae Melissaе,
— Menthae piperitae,

Florum Liliae, singulorum

drachmam.

Aquae fervidae libram.

Cola et refrigerato adde

Syrupi Opii unciam.

Gabe, vier Unzen, nach Vorschrift zu wiederholen.

Collyrium Opii cum Camphora s. Opii s. anodynum s. leniens s. sedans. (Fult. LH. E2. Gr. Re. Va. Vm.)

℞. Extracti Opii mollis grana decem.
Camphorae grana sex.
Aquae dest. fervidae
uncias duodecim.

Misce et solve. (E2. Gr. Re.)

℞. Mucilag. Cydonior. unciam.
Extracti Opii aquosi granum.
Camphorae cum gutta Olei tritae
grana duo.

Aquae Rosarum uncias duas.

Extractum et Camphoram mixta cum mucilaginis parte una in emulsionem redige, cui alternatim adde mucilaginem et aquam Rosarum. (Fult. Va. Vm.)

E2. Opii granum, Camphorae quinque et Mucilaginis Gummi Arabici unciam; — LH. Mucilag. Gummi Arab. unciam, Aquae dest. quatuor, Opii puri, Camphorae, sing. grana duo.

Looch compositum s. Linctus compositus. (Ra. Va. Höt. D.)

℞. Looch albi uncias quatuor.
Extracti Opii granum.
— Chinae grana quatuor.
Camphorae grana sex.
Bei Bronchitis mit heftigem Husten und vieler Schleimabsonderung.

§. II. Präparate, welche das Opium unzerfällt, roh oder gereinigt enthalten.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums gar nicht, oder wenigstens nicht merklich, durch fremde Substanzen verändert ist.

Pulvis opiatas s. thebaicus s. Cretae s. e Creta compositus cum Opio s. e Bolo compositus cum Opio s. Cornu s. Cornu Cervi ussti cum Opio s. anodynum s. temperans. (Borff. Hanff. WWff. AD. DD. Ed. Gen. LH. LonN. LPC. Suec. Br. C. CG. E2. Gr. Re. Va. Vm.)

℞. Opii puri partem unam.
Sacchari pulverati partes viginti.
Misce. (WWff. DD.)
Gen. Opii partem unam et Sacchari viginti tres.

LH. G. Arabici drachmam, divide in tres chartas et cuique adde Opii puri semigranum. — Gabe, ein Stück, drei Mal.

℞. Opii partem unam.
Pulveris gummosi partes novem.
Misce exacte. (Bor†. Han†.)

℞. Opii partem unam.
Sacchari albi partes duas.
Pulveratis adde
Pulveris gummosi partes duodecim.
Misce. (Suec.)

℞. Opii partem unam.
Cornu Cervi calcin. partes novem.
Pulvera. (Br. Gr.)
AD. Lon. N. CG. Gr. Re. Opii partem unam, Cornu Cervi usti octo et unam Coccione lae.

℞. Opii partem unam.
Calcariae subcarb. praep. part. novem.

Contere. (AD. Ed. Gr.)

℞. Opii partem unam.
Pulv. Cretae comp. part. triginta novem.

Misce bene. (Lon. N. C. CG. Gr. Re. Vm.)

Gr. praeterea: Pulveris Cretae comp. uncias novem, Opii sesquidrachmam; — AD. Du. Lon. LPC. Pulv. Cretae comp. uncias sex cum dimidia, Opii scrupulos quatuor; — Va Cretae uncias duas, Cinnam. unam, Tormetill., Gummi Arabici, sing. drachmas sex, Pip. longi unam, Opii grana triginta quatuor.

℞. Cretae praep. sesquidrachmam.
Cinnamomi drachmam.
Piperis longi grana octo.
Opii grana sex.
Fiant doses duodecim. Ein Stück drei oder vier Mal täglich. (E2.)

Pulvis antacidus. (Gr. Re.): Pulveris Calcariae cum Opio grana viginti, Pulv. Catechu vel Kino grana quindecim; misce. Auf eine Gabe bei Diarrhoe von Säuren.

Pilulae opiatæ s. thebaicae s. Opii s. ex Opio s. anodynae, Massa Pilularum anodynarum, Nepenthes opiatum. (BorC†. Han†. HN†. WW†. Au†. AD. Am. DD. Ed. Fer. Br. O. E2. Gr. Re. Sa. Va. Vm.)

℞. Pulv. Opii grana decem.
— Succu Liquirit. drachmam.
Fiant pilulae octoginta, quarum quatuor Opii granum continent. (WW†.)

DD. Opii grana decem et Succu Liquiritiae scrupulum; — BorC†. et Au†. Opii grana decem et Succu scrupulos quatuor; — Han†. HN†. Br. Gr. Opii

partem unam et quatuor Extracti Liquiritiae; — Sa. Opii unam et tres Extracti Liquiritiae; — Fer. Opii unam et sex Extracti.

℞. Opii partes quatuor.
Solve frigide in
Aqua partibus novem.
Solutioni colatae adde

Micæ Panis albi partes duodecim.
Sepone per aliquot tempus, tunc cola exprimendo et adde

Amyli partes tres.
Sacchari partem unam.
Fiant pilulae. (Vm.)

℞. Opii partem unam.
Extracti Liquiritiae partes septem.
Mollefactis singulo separatim in Alcohole tenui adde

Pulv. Piperis Jamaic.
part. quinque (duas Re. Va.).

Fiant pilulae granorum quinque. (Ed. Br. Re. Va.)

Gr. Opii unciam, Extracti octo, Pip. Jamaic. unam.

℞. Opii drachmam.
Saponis grana duodecim.
Aqua q. s.
ut fiant pilulae sexaginta. (AD. Am. C. E2.)

Mixtura narcotica s. opiacea. (E2.)

℞. Pulveris Opii semiscrupulum.
Sacchari albi drachmam.
Aqua Cinnamomi uncias sex.
Ein Eßlöffel alle zwei Stunden, bei Tetanus und Eibercoll.

Confectio opiata. (LoP.)

℞. Confectionis Prunae uncias octo.
Opii duri contriti scrupulos duos.
Syrupi nigri ad Opium idonei conterendum. F. confectio.

Conserva pectoralis, Opiatum pectorale. (Faur.)

℞. Radic. Althaeae,
— Helenii,

Passularum minorum, sing. q. v.
Althaeae radices exsiccatas, mundatas ac bene contusas decoque in aqua ad eam molliem, ut cribri auxilio extrahas pulpam ad libras quatuor; eodem modo procedendo elice pulpam radice Helenii ad libram; e Passulis minor., praevia maceratione in aqua calente ac deinde leni ebullitione extrahere pariter pulpam ad libram. Tuna
℞. Herb. Pulmonariae exsic.

Adianth Capilli Veneris, sing.
manipulos duos,
Flor. Farfae exsic. manipulum.

Pulmonariam et Adiantum decoque in aqua per horae quadrantem, addendo versus finem ebullitionis flor. Farfarae, ad colaturam librarum sex. In decocto percolato clarifica lege artis Sacchari albi libras octo, ut fiat syrupus, cui pulpas omnes bacillo ligneo agitando exacte admisce; mox ad conservae consistentiam evapora. Huic demum adhuc tepenti, pro singulis conservae libris quinque, diligenter misce, spatha continuo massam provolvendo, Opii puri pulver., prius cum aequali quantitate Sacchari albi triti et mixti, drachmam (granum pro quolibet uncia). Refrigeratam in vase stanneo vel figulino vitreato reponere.

Conditum s. Opiatum antiepilepticum.
(Sw*.)

R. Opii semidrachmam.
Valerianae sesquiunciam.
Syrupi Papaveris q. s.
Gabe, ein Kaffeelöffel zwei oder drei Mal täglich.

Unguentum s. Pomatum opiatum s. opiaceum s. anodynum opiatum, Ceratum opiatum. (B. LP. Ca. DB. E2. Gr. Pie. Ra. Va. Hosp. Char. Vm.)

R. Opii crudi pulv. drachm. unam ad duas.
Cerati simplicis uncias quatuor.
Contere. (Ra. Va.)

Vm. Opii partem unam et octodecim Cerati; - Gr. Opii pulv. drachmam, Ung. cetacei uncias tres.

R. Olei Olivar. uncias duas c. dimid.
Cerae flavae uncias duas.
Liquatis simul adde
Opii crudi grana duo.
Misce bene. (B.)
LP. Olei uncias decem, Cerae flavae quatuor, Opii puri unam.

R. Opii crudi grana viginti.
Vitellum Ovi no. 1.
Subige et adde
Cerati Galeni uncias duas.
Misce trititando. (Ca. Pie.)

R. Fell. Tauri inspiss. . . drachmam,
Opii pulver. unciam,
Axung. Porci uncia octo,
Sevi ovill. uncias quatuor.
Misce trititando. (DB.)

R. Opii grana quinque.
Rhei grana decem.
Cerati simplicis . . . sesquiunciam.
Misce trititando. (E2.)

Diese Salbe dient zum Verbinden von Wunden oder zum Einreiben auf Geschwülste, Ercoriationen, Pusteln, welche heftige Schmerzen verursachen

Unguentum opiatum. (T.)

R. Opii crudi subtilissime pulverati unciam.

Axungiae praeparatae uncias decem.

Agita in mortario marmoreo ad extinctionem Opii usque.

Unguentum sedativo narcoticum s. narcoticum, Pomata opiato-gastrica. (Taur. B.)

R. Opii drachmam.

Succi gastrici vitulini q. s.
Digere leni calore per horas 24 et adde Axungiae Porci q. s. ut fiat ungu. molle. (B.)

Taur. Succi gastrici vel Salivae hominis sani et Axungiae, sing. unciam.

In Einreibungen auf die Oberbauchgegend, zu einer halben bis ganzen Drachme täglich, gegen Leibscherzen, Cardialgie, Krampfcollit, Hysterie und Hypochondrie.

Linimentum Opii. (LoP.)

R. Opii contriti scrupulum.
Olei Olivae fluiduncias duas.
F. linimentum.

Unguentum anodynum s. antispasmodicum. (Gen. Pie.)

R. Olei Olivar. unc. tres et sesquidrachmam.

Cerae drachmas sex cum dimidia.

Opii crudi bene divisi unciam.

Coque per horae quadrantem et cola exprimendo; residuum denuo coquantur in Aquae uncias quatuor ad duas redactis; tunc decoctum cum Cerato opiaceo commisce. (Pie.)

Gen. Opii drachmam, Olei decem et Cerae flavae semunciam.

Bei nervösen, sogenannten asthenischen Affectionen empfohlen.

Unguentum s. Pomatum leniens. (Sm.)

R. Olei Rosarum,
Axungiae Porci,

Cerae flavae, sing. uncias duas.

Leni igne liquatis adde

Opii depurati drachmam.

Tronchin verband schmerzhaftes Anschwellungen der Brüste damit und ließ es alle zwölf Stunden erneuern.

Suppositorium Opii s. opiatum s. sedativum s. leniens s. anodynum s. narcoticum. (E2. Gr. Re. Va.)

R. Opii grana duo.

Saponis albi grana quatuor.

Va. Opii grana duo, Sapon. medic. drachmam; - Re. Opii sesquiscrupu-

lum, Saponis drachmam; vel: Op. grana duo ad quatuor, Extr. Hyoseyami grana decem vel triginta; bei Reizung der Harnwerkzeuge, bei Uterinaffectionen in die Vagina.

Man bringt es in den Mastdarm, wenn man kein Klystir geben kann, bei Nierenentzündung, Ruhr etc.

Emplastrum Opii. (Ful†. Li†. Ed. LonN. LPC. CG. Gr. Re.)

R. Emplastri Meliloti partes sedecim. Lente liquatis, antequam refrigerata sint, adde

Opii crudi pulverati partem unam. Misce bene. (Li†.)

Ful†. Opii partem unam et Emplastri viginti quatuor.

R. Opii pulverati . . . semunciam. Triturando commisce cum mixtura liquefacta e

Resinae Burgundicae (Thuris Gr.) unciis tribus.

Empl. Diachyli gumm. . . libra. Misce sedulo. (Ed. LonN. LPC. Gr. Re.)

Lon. Aquae octarium (unciis octo LPC. CG. Gr.) addere et coquendo emplastri consist. redigere; — LPC. Emplastrum Plumbi.

Schmerzstillend, bei Rheumatismen und örtlichen Schmerzen.

Protoleo-Margaras Plumbi opiatum, Emplastrum narcoticum. (DB.)

R. Emplastri Diachyli simpl., Resinae Burgund., sing.

Opii pulver. . . scrupulos octo. Camphorae pulver. . . unciam.

Liquefac Emplastrum et Resinam et misce cum Opio et Camphora.

Bei rheumatischen und nervösen Schmerzen der Brust, des Rückens und vorzüglich der Hoden.

Unguentum opiatum, Linimentum Opii cum Felle vitulino. (Au†. B*.)

R. Opii pulverati . . drachmas duas. Digere calide per dies duos cum

Fellis vitulini . . unciis duabus. Adde deinde

Axungiae Porci . . unciis duas. Olei Bergamottae guttas decem.

Von Brera als ein sehr gutes Lindungsmittel empfohlen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des Opiums durch Zusatz reizender Substanzen mehr oder weniger verändert, bisweilen selbst ganz verdeckt ist.

Trochisci bechici opii s. opiacei. (Wür†. Am. C.)

R. Opii,

Bals. Peruv., sing. . drachmam.

Sacchari albi . . drachmas duas.

Massae Trochiscorum bechicorum nigrorum . . unciis septem.

Opio cum balsamo et saccharo trituratis adde massam in Aqua calida mollefactam et trochiscos granorum decem ad quindecim forma. (Wür†.)

Am. et C. Opii drachmas duas, Tinct. Balsami Tolutani semunciam, Syrupi Balsami Tolut. unciis octo, Extracti Liquiritiae, Gummi Arab., sing. unciis quinque, ut fiant trochisci granorum decem.

Pilulae antiemeticae. (Pie.)

R. Opii purificati . grana quatuor. Radicis Colombo

scrupulos quatuor.

Olei ess. Menthae pip. guttas decem.

Syrupi Caryophyll. rubr. . q. s. Fiant pilulae triginta. — Gabe, sechs Stück täglich, auf drei Mal.

Pulvis Nitri thebaicus s. sedativus s. antispasmodicus Rosensteinii. (Ful†. Li†. B. Suec. Sp. Va.)

R. Opii . . . partem unam.

Nitri . . . partes quindecim.

Sacchari part. quadraginta quinque.

Misce simul. (Ful†.)

B* et Suec. Opii partem unam, Nitri undecim et Sacchari quadraginta octo; — Sa. Opii unam, Nitri decem et Sacchari quadraginta octo; — Li†. Va. Opii unam, Nitri duodecim et Sacchari quadraginta octo.

Pulvis anodynus. (Ham†.)

R. Opii puri . . . grana quatuor.

Magnesia stibiatae drach. duas.

Divide in partes octo. — Bei Rheumatismus empfohlen.

Pulvis sudorificus Wardii, Ward's sweating Powders (Re.): Ex Opio et Rad. Helleb. alb.

Pulvis antidiysentericus. (Vm.)

R. Opii,

Tartari stibiati, sing. part. unam.

Gummi Arabici,

Sacchari albi, sing. . partes octo.

Misce. — Dieses und das vorhergehende Pulver haben, hinsichtlich der Wirkung, Ähnlichkeit mit dem folgenden.

Pulvis adstringens. (B.)

R. Opii,
Ipecacuanhae, sing. . . granum.
Cascarillae . . . grana decem.
Drei oder vier Mal täglich, bei rebellischer Diarrhöe von Atonie.

Pilulae e Storace s. Styrace. (Br† Pal† Wirt†. Wür†. Du. Gen. LPC. Sa. Suec. DB. Gr. Re. Sp. Sw. Vm.)

R. Storacis Calamita . . . semunciam.
Succi Liquiritiae . . . drachmas tres.
Olibani,
Benzoës,
Mastichis,
Extracti Opii, sing.

drachmas duas.

Croci . . . drachmam.

Essentiae Succini . . . q. s.

Fiat massa pilularis. (Br†. Pal† Wirt†. Sp.)

Sar. Storacis semunciam, Succi Liquiritiae drachmas duas, Olibani, Benzoës, Myrrhae, Extracti Opii, sing. unam, Croci scrupulos duos et Syrupi Papaveris q. s.; — Vm. Benzoës, Myrrhae, Olibani, Opii, Croci, sing. partem unam, Succi Liquiritiae partem unam cum dimidia, Storacis partes duas et Syrupi Sacchari q. s.

R. Storacis Calamita . . . uncias duas.

Extracti Liquiritiae,

Croci, sing. . . drachmas sex.

Opii . . . drachmas quinque.

Balsami Peruviani . . . q. s.

Fiat massa pilularis. (Wür†.)

R. Storacis,

Croci,

Extr. Liquirit., sing. . . unciam.

— Opii . . . drachmas quinque.

Tincturae Myrrhae . . . q. s.

Fiat massa pilularis. (Sw.)

R. Storacis . . . drachmas duas.

Succi Liquiritiae . . . drachmas tres.

Opii . . . drachmam.

Vini Hispanici . . . q. s.

ut fiat massa pilularis. (Suec.)

Du. Gr. Re. Storacis drachmas tres, Croci et Opii Mellis, (Re.) sing. drachmam; — LPC. Mel ommittit; — Lon. post. 1745, Gr. Styracis colati uncias duas, Croci drachmam, Opii colati quinque.

R. Storacis,

Olibani,

Myrrhae, sing. . . semunciam.

Opii,

Croci,

Extr. Liquirit., sing. . . drachmam.

Syrupi Papaveris . . . q. s.

Fiat massa pilularis. (Gen.)

Gr. Croci drachmam, reliquorum, sing. semunciam, Syrupi q. s.; — DB. Storacis, Olibani, Myrrhae, Extr. Opii vinosi, Liquirit., sing. drachmas sex, Croci semunciam, Syrupi q. s. Meizend; Brustmittel. — Gabe, vier bis zwölf Gran.

Pulvis alexiterius s. alexiterius Doveri s. anodynus s. diaphoreticus s. diaphoreticus s. sudorificus s. sudorificus Doveri s. Doweri, Pulvis Doveri, Pulvis Ipecacuanhae opiatum s. thebaicum s. Ipecacuanhae et Opii s. compositum s. Ipecacuanhae cum Opio. (Ba†. BorG†. Bor5†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wirt†. Wür†. WW†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. RC. Suec. Taur. B. Br. C. Ca. CG. DB. E2. Fi. Gr. Pic. Re. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.)

R. Pulveris Opii purif. part. unam.

— Ipecacuanhae partes duas.

— Sacchari albi part. septem.

Misce bene. (Fer. GalM.)

A†. WW†. et D. Opii et Ipecacuanhae, sing. partem unam et octo Sacchari; — DD. Opii et Ipecacuanhae, sing. unam et viginti Sacchari; — Pic. Opii unam, Ipecacuanhae duas et Sacchari octodecim.

R. Opii purificati,

Ipecacuanhae, sing. partem unam.

Kali sulphurici . . . partes octo.

Pulverata seorsim commisce. (Ba†. Bor†. BorG†. Ham†. HassP†. HC†. HN†. O†. Wirt†. AD. Am. Du. Ed. Fenn. LH. LonN. LPC. Lus. Pol. RC. Suec. Br. C. CG. E2. Gr. Re.)

Li†. Sax†. et Wür†. Ams. B. Bel. R. Opii Ipecacuanhae, sing. partem unam et Kali sulphurici novem; — B. Opii, Ipecacuanhae, sing. unam et decem Kali sulphurici; — Bor5†. Sax2†. Opii, Ipecacuanhae, sing. unam, Kali sulphurici sedecim.

R. Nitri,

Kali sulph., sing. partes quatuor.

Pulverata et mixta in crucibulum immitte et liqua, massam fluidam in mortarium ferreum infunde et fere refrigeratae adde

Pulv. Opii,

— Ipecacuanhae, sing.

partem unam.

Fiat pulvis subtilissimus. (Gen. Cn. Gr. Re. Sa. Sw. Sy.)

Ham†. et E. Salium cujusque partes octo et duorum reliquorum, sing. partem unam; — Vm. Nitri, Sulphatis, Ipecacuanhae, sing. quatuor et unam

Opii; — An. Salium, sing. quatuor, Ipecacuanhae duas et unam Opii: — His3. Sulphatis quatuor, Nitri sex, Ipecacuanhae et Opii unam.

R. Kali sulphurici,
Nitri singulorum partes quatuor.
Massae liquatae et refrigeratae adde
Pulv. Extracti Opii,
— Ipecacuanhae,
— Liquiritiae, sing.
partem unam.

Fiat pulvis. (GalP. DB. Fi. Gr. Sp. T.)

R. Nitri puri
Tartari vitriolati, sing. . unciam,
injiciantur simul pulverata in crucibulum candens, ut liquefiant; sat refrigerata in ferreo mortario pulverentur; mox adde

Pulv. Opii

— Ipecacuanhae.

— Liquirit., sing. semunciam.

Misce exacte. (Taur.)

Sw*. Sulphatis partes quatuor, Nitri tres et Pulverem, singulorum unam.

Letztere Formel ist die von Dover gegeben.

R. Opii purificati,

Ipecacuanhae, sing. . scrupulum.

Pulveris Valerianae drachmas tres.

Misce bene trititando. (LP.)

Das Dover'sche Pulver, meist Efel und Brechen erregend, wirkt schweißtreibend, wenn der Kranke sich gut bedeckt und warmes Getränk zu sich nimmt. Die Gabe, welche, abgesehen von individuellen und andern zufälligen Umständen, je nach der relativen Menge des Opiums, sehr verschieden ist, beträgt gemeinlich zehn Gran bis eine halbe Drachme.

Pulvis diaphoreticus et sedativus. (B. Par.)

R. Pulveris Doveri,

— Jamesii, sing. grana quatuor.

Alle vier Stunden bei rheumatischen, syphilitischen und hartnäckigen Gichtschmerzen.

Par. Pulv. Doveri grana quindecim, Pulv. Antimon grana duo. — Bei Schlafengehen mit lauwarmem Thee zu nehmen. — Pulv. Doveri grana quindecim, Pulv. Tragacanth. compos. scrupulos duos. Divide in part. 4 aeq. — Stündlich ein Pulver.

Boli sedativi s. diaphoretici. (B. Sw.)

R. Pulveris Doveri grana viginti ad viginti quinque.

Syrupi Zingiberis q. s.

Morgens zu nehmen (Sw.)

R. Pulveris Doveri grana sedecim et Roob Sambuci q. s. ut fiant boli quatuor; vel: Pulveris grana duode-

cim et Extracti Aconiti sex, ut fiant boli sex. — Alle zwei Stunden ein Stück.

Mistura in tussi convulsiva. (Par. Pearson.)

R. Tinct. Opii gutt. sex.
Vini Ipecac. . . . drachmam.
Aquaе purae unciam.
Syrup. simplic. . drachmas tres.
Sodae subcarb.

grana viginti quatuor.

Für ein Kind den sechsten Theil alle 4 bis 6 Stunden.

Pulvis anodynus. (Hamf.)

R. Magnesiae drachmam.
Florum Zinci . . grana sede. im.
Pulveris Ipecacuanhae,
Opii puri, sing. . drachmas duas.

Misce sedulo. — Dieses Pulver hat viel Aehnlichkeit mit dem Dover'schen.

Pilulae Opii et Ipecacuanhae. (Hosp. Angl. Va.)

R. Opii pulverati,
Ipecacuanhae pulv., sing. ʒgrannum.
Conservae Cynorrhodont. . q. s.
ut f. pil. no. 2.

Mixtura antiododynica. (Pic.)

R. Opii . . grana tria ad quatuor.
Croci semiscrupulum.
Myrrhae semidrachmam.
Succi Malvae semunciam.
Olei Amygdal. dulc. uncias duas.

Pic. praeterea: Camphorae et Opii, sing. grana duo, Olei Caryophyll. rubr. sesquunciam.

Beide Mixturen werden lauwarm in das Ohr eingespritzt

Mixtura antiodontalgica. (Sa.)

R. Opii puri semigranum
Olei es. Caryophyll.

guttas decem.

Liquoris Hoffm. sesquidrachmam.
Gebrauch wie bei den vorhergehenden.

Unguentum anodynum s. ad haemorrhoides. (Ful†. Wür†. Fi.)

R. Opii,
Croci, sing. . . . scrupulum.
Vitellum Ovi no. 1.
Unguenti populei,

— nutriti, sing. . . unciam.

Misce bene. (Ful†.)

Fi. Ung. nutriti, Ung. populei, sing. uncias sex, Opii pulv. drachmas duas, Croci scrupulos duos, Olei Ovorum quatuor; — Wür†. Cerati Saturni uncias tres, Unguenti populei tantidem,

Opii, Croci, sing. drachmam et Vitellos Ovorum no. 8.

Besonders bei Hämorrhoidalschmerzen empfohlen.

Pilulae Opii s. Opii saponaceae s. Saponis cum Opio s. Saponis compositae. (Würf. Am. LonN. LPC. C. CG. Gr. Re. Va.)

R. Opii pulverati . . . semunciam.
Saponis duri . . . uncias duas.

Fiat massa pilularis. (Lon. LonN. LPC. CG. Gr. Re.)

Am. et C. Opii drachmam et Saponis Alicantini grana duodecim, ut fiant pilulae sexaginta; — Gr. Opii colati semunciam, Saponis albi uncias quatuor, Essent. Limonis drachmam; — Va. Saponem amygdalinum et pilulas no. septuaginta duas ($\frac{1}{2}$ Gr. op. sing.)

R. Opii purificati,
Pulv. Rad. Liquiritiae,
— — Hellebori albi,
— — — nigri, sing.

Semunciam.
Saponis Starkeyani . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Würf.)

Boli vel globuli anodyn. (Gr. Re.)

R. Opii, . . . semidrachmam ad unam.
Saponis Castil. drachmas tres (duas ad quat. Gr.)

Zingib. pulv. drachmam unam ad duas.

Semin. Anisi pulv. semunciam ad unam.

Olei Carvi . . . semidrachmam.
Molasses (Syrupi Gr.) . . . q. s.

ut fiat bolus. Bei Colik, Bauchgrimmen. (Art. Veterin.)

Cataplasma antispasmodicum. (Ca. Pie.)

R. Cataplasmat. Farinae Semin. Lin. in Decocto Capiti Papaveris et Croci decocti

uncias quatuor.

Consperge

Pulveris Opii crudi granis viginti.

— Camphorae semidrachma.

Emplastrum antispasmodicum s. anodynum. (Auf. E2. Par. Sa.)

R. Emplastri Cumini,
Cerae flavae, sing. . . unciam.

Opii,

Camphorae, sing. drachmas duas.

Commisce bene. (Sa.)

R. Opii,

Camphorae, sing. semidrachmam.

Empl. Lithargyri drachmas duas.

Misce. (E2. Par.)

R. Opii,

Camphorae,

Saponis albi, sing. . . drachmam.

Tincturae thebaicae . . . q. s.

ut fiat massa mollis. (E2.)

R. Opii,

Extr. Hyoscyami, sing.

drachm. duas.

— Cicutae . . . semunciam.

Misce. (Auf.)

R. Opii,

Salis volatilis Cornu Cervi,

Camphorae, sing. semidrachmam.

Petrolei . . . drachmas duas.

Empl. de Galbano crocati unciam.

Misce (Auf.)

Balsamum antidontalgicum. (Pal.

Wirt. Auf. Pie. Sm. Sp. Vm.)

R. Opii,

Camphorae, sing. scrupulos duos.

Dissolutis in Alcoholis pauxillo adde

Olei ess. Caryophyll. drachmam.

— — Guajaci drachmas duas.

— Nucis mosch. expressi

drachm. sex.

Misce bene. (Pal. Wirt. Ca. Pie. Sp.

Vm.)

R. Opii,

Camphorae, sing. . . scrupulum.

Olei Cajeput . . . drachmam.

— Nucis mosch. drachmas tres.

Misce sedulo. (Sm.)

Man bringt ein wenig von diesem Bal-

sam in die Höhle des cariösen Zahns.

Hierher gehört auch die *Sotirella parva*,

von Br. und Sp. nach Minderer, wozu

die Formel folgende ist:

R. Opii,

Specier. Diambrae, sing.

drachmam.

Camphorae,

Croci, sing. . . grana duodecim.

Olei Caryophyll. guttas triginta.

— Nucis mosch. drachmas duas.

Fiat opiatum spissum. — Man bringt

ein Kügelchen davon in den schadhafte Zahn.

R. Opii . . . semidrachmam.

Extracti Belladonnae,

Camphorae, singulorum grana sex.

Olei Cajeput,

Tinct. Cantharid, sing. gutt. octo.

Olei Hyoscyami . . . drachmam.

Man bringt ein wenig davon in den

schadhafte Zahn. (Auf.)

R. Pulveris Mastichis,

— Sandaracae, sing.

drachmas duas.

Sanguinis Draconis grana decem.

Opii . . . grana duo.

Olei Rorismarini . . . guttas octo.

Spiritus Cochleariae . . . q. s.

Man bringt etwas davon auf das schmerz-

hafte Zahnfleisch. (Auf.)

Hill's Balsam of Honey. (Gr.): Bals. Tolut. opt. uncias duas, Styracis drachmas duas, Opii puri semunciam, Mellis opt. uncias octo, Spir. rectif. octarios duos. — Brustmittel bei Husten etc.

Pilulae Opii compositae s. antimoniatæ. (Re Va): Op. pur., Camph., sing. drachmam, Antim. tart. grana quindecim, Syr. simp. q. s. ut f. pil. 60. Diaphoretisch, lindernd und schmerzstillend; — Va: Op. grana duo, Tart. stib. unum, Theriacae q. s. ut f. pil. no. 4. 1—2 Stück täglich.

Pilulae lenientes. (Va. Höt. D.): Extr. Opii, Kermes min., sing. grana duo, Nitri quatuor, f. pil. no. 8. 2. — 2 Stück täglich bei manchen Rheumatismen.

Pilulae narcoticae s. lenientes s. anodynæ (Par.): Opii puri gr. j, Pil. Galb. comp. gr. 5. F. pilula. Bei Schlafengehen; — *Aliae*: Op. gr. j, Pil. Aloës c. Myrrh. gr. iv. F. pil. Bei Schlafengehen. — Op. gr. 2., Extr. Aloës spicat. gr. xx. F. massa in pil. 3. divid. Ein Stück; — Op. gr. j, Extr. Aloës spic. griij, Extr. Gentian. gr. v. F. pil. no. 2. Auf eine Gabe.

Pilulae in typho (Par.): Op. puri grjij, Confect. aromat. dr. β. F. massa pil. 8 div. 1 Stück alle 4 Stunden.

Pilulae antispasmodicae. (Ful†.)

R. Opii, Castorei, sing. grana quindecim. Camphorae . . . semidrachmam. Extracti Valerianae, — Vulvariae, sing.

drach. duas. Tincturae Millefolii . . . q. s. Gabe, zehn bis zwanzig Gran.

Boli antispasmodici. (Pie.)

R. Opii . . . granum dimidium. Camphorae . . . grana tria. Nitri . . . grana decem. Conservae Rosarum . . . q. s. Auf einmal.

Trochisci Chaussieri. (Ca.)

R. Opii . . . grana sex. Camphorae grana viginti unum. Sacchari . . . drachmas tres. Mucilaginis . . . q. s. ut fiant trochisci quinquaginta. — Bei Group und Reikopfschwindel empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück täglich.

Trochisci Chaussieri. (Ca. Sw*)

R. Opii . . . scrupulum. Camphorae . . . drachmam. Sacchari . . . drachmas novem.

Pharmacopoea universalis II. Bd. 3. Aufl.

G. Tragacanthae semidrachmam. Aquae . . . q. s. ut fiat massacentum quinquaginta trochiscorum.

Gabe, vier bis sechs Stück täglich.

Pulvis antispasmodicus. (Sw*)

R. Opii . . . semiscrupulum. Camphorae . . . scrupulos duos. Ammonii subcarb. scrup. quatuor. Amyli . . . grana quindecim. Divide in partes octodecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Mohnwasser.

Balsamum ad cancerum. (Bo.)

R. Opii . . . grana viginti quatuor. Plumbi acet. cryst. uncias quatuor. Camphorae . . . drachmam. Essent. Terebinth. uncias duodecim. Digere per duos dies et filtra.

Ceratum anodynum. (LH.)

R. Cerati simplicis (LH.) uncias duas. Opii . . . semidrachmam. Camphorae . . . drachmam.

Unguentum Renal. (Pal†.)

R. Opii . . . scrupulum. Camphorae . . . semiscrupulum. Olei Scorpionum, Succ. Citri, sing. . . semunciam. Unguenti populei . . . sesquiunciam. Misce. — Bei Steintcolik empfohlen.

Emplastrum anodynum. (Br†. Sp.)

R. Emplastri Saponis, Cerae flavae, sing. uncias quatuor. Liqua et massae semirefrigeratae adde Olei Tartari foet. drach. quinque. Olei pulverati . . . semunciam. Camphorae . . . drachmas tres,

in Olei Sem. Hyoscyami drachmas quinque solutas. — Bei Gelenkkrankheiten empfohlen.

Pilulae orientales. (Ca.)

R. Opii purificati, Croci, Cinnamomi, Nucis moschatae, Cardamomi minoris, sing.

part. aequales. Syrupi Florum Aurantii . . . q. s. ut fiant pilulae trium granorum. — Gabe, Abends zwei oder drei Stück.

Pilulae tonicae et hypnoticae. (Pie.)

R. Opii, Olibani,

Storacis,
Myrrhae,
Succi Liquirit., sing. scrup. duos.
Amyli . . . drachmas duas.
Gummi Tragacanthae,
— Arabici, sing. . semunciam.
Gabe, ein halber Ecrupel bis eine halbe Drachme.

Pilulae ad tussim Schroederi. (Fi.)

℞. Opii depurati,
Croci orientalis,
Myrrhae, sing. . . scrupulum.
Olibani,
Succi Liquirit., sing. . drachmam.
Pulverata cum Syrupo Papaveris albi
in massam redige. — Gabe, sechs bis
zwölf Gran.

*Massa pilularis Cynoglossi s. Pilula-
rum de s. e Cynoglossi, Pilulae Rati-
cis Cynoglossi opiatæ s. de Cynoglossi
s. Opii compositæ, Catapotia ad catur-
rhos, Pilulae Extracti Opii s. lenientes
Mesues. (Bor5† Br† Han† HC† HN†.
Pal† Sax2†. Wir†. An. B*. Bel. GalM.
GalP. His3. LH. Pm. Sar. Taur. Ca.
DB. Pic. Sp. Vm.)*

1) Ohne Bibergeil.

℞. Cort. sicc. Rad. Cynoglossi
unciam.
Seminum Hyoscyami albi,
Opii, singulorum drachmas duas.
Olibani . . . drachmas sex.
Croci . . . drachmam.
Balsami Peruviani nigri . . q. s.
Misce Opium, seorsim pulveratum,
cum reliquis substantiis, simul pulve-
ratis et adde sensim balsamum, ut fiat
massa. (Sar. Taur.)
℞. Pulveris Radicis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
— Opii purif., sing. semunciam.
Myrrhae . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Storacis Calamita,
Caryophyllorum,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Croci . . . sesquidrachmam.
Syrupi Violarum . . . q. s.
ut fiat massa pilularis, cujus drachma
quaque Opii et Hyoscyami, sing. grana
octo continet. (Sp.)

Bor5†. ut Sp. sed Crocum et syru-
pum Violarum omittens, Cassiam cin-
namomeam adhibet; — Br†. Pal†.
Wir†. et B*. eandem formulam indi-
cant, sed B*. Myrrhae et Olibani, sing.
drachmas duas; — Sax2†. Pm. Cyno-
glossi, Cinnamomi, Hyoscyami albi,
Opii, sing. semunciam, Myrrhae, Oli-
bani, sing. drachmas sex, Styracis, Ca-
ryophyllorum (et Cassiae cinnamomeae

Sax2†.), sing. drachmas duas, Syrupi
Violarum (Sax2†. loco syrupi Spiritum
saponaceum) q. s.; — Br†. Pal†. et
Wir†. Succi Cynoglossi et Syrupi Vio-
larum quantitatem aequalem.

℞. Pulv. Radicis Cynoglossi,
— Seminum Hyoscyami,
— Opii, sing. . . unciam.
— Myrrhae,
— Olibani, sing. sesquunciam.
— Storacis Calamita,
— Caryophyllorum,
— Cinnamomi, sing. semunciam.

Syrupi Sacchari . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Han†.)

HC†. e Cynoglossi Hyoscyami, Opii,
sing. drachma, Myrrhae, Olibani, sing.
sesquidrachma, Caryophyllorum, Cas-
siae cinnamomeae, sing. semidrachma
cum Mucilaginis Gummi Mimosa q.
s. pilulas parare ponderis grani unius;
— HN†. ut Han†. sed Cynoglossi ses-
quunciam, Storacem et syrupum Sac-
chari omittens; — DB. Storac. Calami-
tae semunciam solvere in Alcoholis
s. q., colare per linteam et evaporare ad
consistentiam extracti molliis, cui addere
Cinnamom., rad. Cynoglossi, sem. Hyos-
cyami, Opii, sing. unciam, Caryophyl-
lor. semunciam, Myrrhae sesquunciam,
Olibani drachmas decem, Syrupi Pa-
paveris albi q. s.

2) Mit Bibergeil.

℞. Extr. Opii aquosi drachmas tres.
Cort. Rad. Cynoglossi uncias duas.
Croci . . . drachmas quinque.
Castorei . . . drachmas sex.
Syrupi Sacchari drachmas novem.
Fiat massa, cujus quisque scrupulus
Opii grana duo continet. (His3)
Dies ist die einzige Formel, welche das
Bilsenfraut wegläßt.

℞. Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami,
Extr. Opii vinosi, sing. part. quatuor.
Castorei,
Croci, sing. part. unam c. dimid.
Olibani . . . partes quinque.
Myrrhae . . . partes sex.
Syrupi Sacchari . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Vm.)

℞. Myrrhae . . . sesquunciam.
Olibani . . . drachmas decem.
Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami nigri,
Opii, singulorum . . . unciam.
Castorei,
Croci, singulorum drachmas tres.
Syrupi Sacchari . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Bel.)

℞. Radicis Cynoglossi,
Seminum Hyoscyami albi,
Opii purificati, sing. semunciam.
Myrrhae . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Croci,
Castorei, sing. . drachmas duas.
Syrupi Violarum,

— Cynoglossi, sing. . q. s.
ut fiat massa pilularis. (Br†. Pal†.
Wir†.)

GalM. GalP. Ca. et Pic. eandem indicant formulam, sed loco Opii purificati Extractum vinosum et loco syruporum dictorum illum Opii, praeterea Croci et Castorei semidrachmam et pondus pilularum granorum quatuor adhibent; — LH. eandem formulam, sed loco Opii Extractum Opii aquosum, Croci, Castorei, singulorum sesquidrachmam et syruporum loco idem Syrupum Opii.

℞. Myrrhae . . . drachmas sex.
Olibani . . drachmas quinque.
Cort. Rad. Cynoglossi semunciam.
Croci,
Castorei, sing. . sesquidrachmam.
Pulverata seorsim commisce. adde
Semin. Hyosc. nigri contus.

semunciam,
et cetera totum per cribrum, tum recipe
Opii depurati . . . semunciam.
Aqua destillatae drachmas duas.
Solve blando calore in mortario marmoreo, addendo

Syrupi Opii . . . unciam.
Admisce pulveres et adde praeterea
Syrupi Opii q. s. ut fiat massa bene subigenda. (An.)

Fi. löst die radix Cynoglossi ganz weg, da sie durch Trocknen das narkotische Princip verliert, und substituirt ihr die capita Papaveris auf folgende Weise:

℞. Opii puri,
Capitum Papaveris albi,
Seminum Hyoscyami albi,
Cinnamomi, sing. unciam dimid.
Gummi Myrrhae drachmas sex.
Olibani in lacrymis drach. quinque.
Storacis in lacrymis,
Caryophyllorum, sing. drach. duas.
Syrupi Succ. Violarum . . q. s.
ut fiat massa pilularis.

Diese berühmten Pillen sind als Beruhigungsmittel bei Catarrhalhusten in der Nacht, Blutspien und Harnstrenge sehr in Gebrauch.

Pilulae ad sputum sanguinis Deckersi.
(Fi.)

℞. Pilul. de Cynoglossio (Fi)
drach. duas.

Laudani Nep. Quercetani, gr. sex.
Croci orientalis scrupulos duos.
Succi Liquiritiae unciam dimidiam.

Succum Liquiritiae in aqua destillata calida solutum cum reliquis conjunge, ut fiat massa, in pilulas sexaginta aequales dividenda. — Gabe, eine bis drei täglich.

Emplastrum contra colicam s. ad tormina ventris. (Sw.)

℞. Empl. Diachyli simpl. uncias duas.
Galbani . . . unciam.
Olei ess. Carvi . drachmas duas.
Liquatis adde
Opii . . . drachmam.
Bei Windcolik, Diarrhoe und Ruhr empfohlen.

Emplastrum anodynum. (Sp.)

℞. Empl. Diapompholigos unciam.
Fuliginis . . scrupulos quatuor.
Opii pulverati . . drachmam.
Ammonii subcarb. scrupulos duos.
Malaxa cum Olei Solani q. s. —
Decker's empfahl es bei Krebs.

Emplastrum odontalgicum. (Br†. Wir†. Sar.)

℞. Tacamahacae,
Elemi,
Mastichis, sing. . unciam.
Opii . . . drachmas duas.
Misce triturando cum
Terebinth. Venet.

drachmis duabus.
Bei Zahn-, Kopfschmerzen und catarrhalischen Ausflüssen empfohlen. Man streicht es mittelst eines erwärmten Spatels auf Zaffet und bringt es so auf die Wangen und die Schläfe.

Hierher auch das Emplastrum ad tempora Br†.

℞. Resinae Anime,
— Carannae,
— Elemi,
Mastichis,
Storacis Calamita,
Succini, sing. . drachmas duas.
Terebinthinae . drachmas tres.
Opii erudi,
Bals. Peruviani, sing. drachmam,
Olei Caryophyllorum,
— Succini, sing. . guttas tres.
Fiat emplastrum. (Br†.)

℞. Opii siccati . . . unciam.
Mastichis,
Sandaracae, singulorum drachmas
duas et grana septem.
Sanguinis Draconis semidrachmam.
Pulverata seorsim et commixta humecta cum Olei Rorismarini guttis

octo, contunde deinde totum in mortario marmoreo, sensim affundendo Spiritus Cochleariae q. s. ut massa mollis obtineatur.

Auch gehören hierher noch das *Emplastrum cephalicum*, *Emplastrum opiatum*. Bor5†. Han†. HC†. HN†. O†. Sax2†. B. Bel. Sp. Vm., deren Zusammensetzung sehr verschieden ist:

℞. Elemi,
Mastichis,
Olibani, sing. . . uncias quatuor.
Benzoës uncias duas.
Terebinthinae uncias sex.
Liquatis in balneo aquae adde
Balsami Peruviani . . . semunciam.
Opii pulverati unciam.
Misce bene. (Han†. O†. Sax†. B. Bel.)

Bor†. HC†. HN†. Balsamum Peruvianum omittunt; — Vm. Balsami Peruviani partem unam, Opii duas, Benzoës quatuor, Elemi, Mastichis, Olibani, Terebinthinae, sing. octo; — Bor5†. Terebinthinae drachmas tres, Elemi, Olei Olivarii Provincialis, sing. unam (dimidiam Bor5†.), liquatis adde Mastichis, Olibani, sing. pulv. duas, Benzoës unam, massae homogeneae adde Opii pulv. dimidiam; — Sax2†. Elemi unciam, Terebinth. Venet. drachmas quindecim, Cerae flavae quinque, leni calore liquatis addere Olibani unciam, Benzoës semunciam, Opii drachmas duas, Bals. Peruv. drachmam.

℞. Tacamahacae,
Styracis liquidiae,
Mastichis,
Carannae, singulorum partes octo.
Balsami Peruviani partes quatuor.
Opii,
Olei Succini rectificati,

singulorum partem unam.
Pulveribus Carannae, Mastichis et Tacamahacae in mortario calefacto mixtis adde subigendo Styracem et balsamum, tunc Opium et oleum. (Vm.)

Vm. praeterea: Opii partem unam, Balsami Peruviani duas, Benzoës, Terebinthinae, sing. tantidem, Elemi, Olibani et Tacamahacae, sing. quatuor; — Sp. Tacamahacae, Carannae, Storacis Calamita, Mastichis, sing. unciam, Terebinthinae drachmas duas, Opii scrupulos quatuor, Balsami Peruviani semunciam et Olei Succini drachmam.

Unguentum hypnoticum. (Wir†.)

℞. Unguenti alabastrini,
— rosati, sing. . . semunciam.
— populei uncias duas.
Olei Hyoscyami semunciam.
— Juglandis, sesquidrachmam.

Opii in Aqua Ros. sol. drachmam.
Crocii semidrachmam.
Cerae albae semunciam.

Ehedem auf die Schläfe und die Handwurzeln, auf Leinwand gestrichen, aufgelegt.

Emplastrum regale. (Wir†.)

℞. Cerae flavae sesquilibram.
Resinae Pini semilibram.

Liquatis blando igne, liquorem cola et massae paullo refrigeratae adde

Pulv. Tacamahacae,
— Elemi,
— Olibani,
— Sang. Draconis, sing. unciam.

Adde deinde

Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Bdellii,
Asae foetidae,
Resinae Hederacae, sing. unciam.
Extracti Opii.

— Croci, sing. drachmas duas.

Solve totum in Aceto Vini, cola exprimendo; calefac ad mellis consistentiam usque et adde, continuè agitando, Terebinthinae Venetae . . . libram.

Gummi Tragacanthae
uncias decem.

Castorei semunciam.

Ammonii subcarb. sesquiunciam.

Ehedem besonders bei Dehem empfohlen.

Pulvis Succini s. e Succino compositus,
Trochisci Succini s. de Karabé s. de Carabe. (Wir†. Gr. Re.)

℞. Opii,
Crocii,
Myrrhae, singulorum drachmam
unam et grana quindecim.

Corni Cervi usti,

Corallii rubri,

Gummi Arabici,

— Tragacanthae,

Mastichis,

Lacca,

Succi Acaciae,

— Hypocistidis,

Balaustiorum,

Semin. Papav. nigri, sing.

drach. duas.

Succini drachmas sex.

Mucilaginis Psyllii q. s.

ut fiat massa in trochiscos dividenda.

— Mesue empfiehlt diese Trochisken bei

Blutflüssen, besonders bei Blutpeien und

Mutterblutfluss, eben so bei Durchfall

und übermäßigem Hämorrhoidalfluss. Jede

Drachme enthält drei Gran Opium. Jetzt

sind sie in Vergessenheit gekommen.

Gr. Re. Succini praep., Gummi Arab., sing. drachmas decem, Succi Hypocist., Balaust., Terrae Japon., sing. quinque, Olibani semunciam, Opii colati drachmam.

Pilulae antidiysentericae. (Lus.)

R. Opii,

Extracti Catechu,

— *Bistortae,*

— *Angelicae,*

— *Contrayervae,*

— *Calami,*

— *Tormentillae,*

— *Zedoariae,*

— *Millefolii,*

— *Scordii,*

— *Corticis Granati,*

— *Rosarum rubrarum,*

— *Balaustiorum,*

— *Croci,*

— *Myrrhae,*

— *Rhei, sing. drachmas duas.*

Olei Nucis moseh. drachmas tres.

— *Macidis . . . drachmam.*

Bals. Peruv. drach. tres c. dimid.

Olei Juniperi . drachmas duas.

Fiat massa pilularis. — Gabe, vier bis acht Gran, drei bis vier Mal täglich, für Erwachsene.

Electuarium mithridaticum s. Mithridatii, Mithridatium, Confectio s. Antidotus mithridatica Danocratis; Mithridate. (Palt. Wirt. Sar. Taur. Re. Sp.)

R. Myrrhae electae,

Croci,

Agarici,

Zingiberis,

Cinnamomi,

Nardi Indicae,

Olibani,

Semin. Thlaspi, sing. unc. decem.

— *Dauci . . . uncias septem.*

— *Foeniculi,*

— *Anisi,*

— *Petroselini, singulorum uncias quinque.*

— *Seselios,*

— *Hyperici, sing.*

unc. duas c. dimid.

Herb. Schoenanthi . uncias octo.

— *Pulegii,*

— *Scordii, sing. unc. septem.*

Rad. Costi Arabici,

— *Gentianae, sing. unc. octo.*

— *Calami,*

— *Asari,*

— *Valerianae, sing. unc. tres.*

— *Mei . unc. duas c. dimid.*

Storacis,

Piperis longi, sing. . uncias octo.

— *albi . . . uncias septem.*

Castorei uncias duas cum dimidia.

Succi Acaciae,

— *Hypocistidis,*

Malabathri, singul. uncias octo.

Carpobalsami . . uncias septem.

Gummi Arabici,

Opii,

Cardamomi minoris,

Petal. Rosar. rubr., sing.

unc. quinque,

Trochiscor. Cypheos unc. septem.

Pulveratis et mixtis adde

Galbani,

Opopanacis, singul. uncias octo.

Bdellii . . . uncias quinque.

Sagapeni . . . uncias tres.

Dilue in

Vini Hisp. unciis quadraginta octo.

Commisce cum

Mellis unciis octingentis sexaginta

antea tritis cum

Opobalsami,

Terebinthinae, sing. unciis octo.

Misce exacte. (Sp.) — Diese Formel ist aus Galen entlehnt.

Re. Cinnamomi uncias tres, Nardi Ind., Zingib., Croci, Seminum Thlaspi, Olibani, Terebinth. Chiaie, sing. drachmas decem, Zedoariae, Macidis, Pip. longi, Succi Hypocist., Storacis, Opopanacis, Galbani, Opobals., Castor., sing. unciam, Scordii, Cubebar., Pip. alb., Sem. Dauci, Bdellii, sing. drach. septem, Nardi Celt., Gent., Dictamni Cret., Rosar. rubr., Petroselini, Cardamomi, Foenic., G. Arab., Opii colat. in Vino dissol., sing. drach. quinque, Calami arom., Valerianae, Sagapeni, Anisi, sing. drachm. tres, Catechu, Hyperici, Scinci, sing. uncias duas c. dimid., siccata et pulverata cum Mellis pondere triplo electuarium para.

R. Rad. Aristolochiae rotundae,

— *Valerianae, singularum uncias quatuor c. dimidia.*

— *Calami . uncias quinque et drachmas tres.*

— *Gentianae uncias septem cum dimidia.*

— *Mei uncias tres et drachmas sex.*

— *Zingiberis unc. quindecim.*

Herbae Dictamni Cretici uncias septem cum dimidia.

— *Polii montani,*

— *Scordii Cretici, sing. unc. decem c. dimid.*

Malabathri (Foliorum Indorum) uncias duodecim.

Flor. Hyperici unc. tres c. dimid.

— *Stoech. Arab. unc. duodecim.*

— *Rosarum rubrarum,*

Nardi Celticae, singulorum uncias septem cum dimidia.
 — Indicae uncias quindecim.
 Schoenanthi . . . uncias tredecim.
 Sem. Thlaspios uncias quindecim.
 — Seseleos . . . uncias duodecim.
 — Dauci Cretici uncias decem cum dimidia.
 — Petroselini Macedonici,
 — Foeniculi, singulorum uncias septem cum dimidia.
 — Anisi . . . unc. quatuor c. dim.
 Baccarum Juniperi . . . unciam.
 Piperis longi . . . uncias duodecim.
 — albi,
 Carpobalsami, singulorum uncias decem cum dimidia.
 Cardamomi minoris
 uncias septem cum dimidia.
 Croci . . . uncias quindecim.
 Cinnamomi
 unc. quindecim c. dimid.
 Costi Arabicae uncias duodecim.
 Cassiae lignae unc. decem c. dim.
 Trochisc. Agarici unc. quindecim.
 Castorei . . . uncias duodecim.
 Scinci marini unc. tres c. dimid.
 Myrrhae electae uncias sedecim.
 Olibani . . . uncias quindecim.
 Bdellii uncias decem cum dimidia.
 Gummi Arab. unc. septem c. dim.
 Pulverata misce et cribra; tunc in
 Vini boni libris octo dissolve
 Galbani,
 Opopanacis, sing. unc. duodecim.
 Sagapeni . . . unc. quatuor c. dim.
 Succi Hypocistidis
 uncias duodecim.
 — Acaciae . . . uncias quatuor.
 Opii electi unc. septem c. dim.
 Solutionem misce cum
 Mellis despumati
 libris centum et sedecim.
 Pulverem sensim, agitando continue,
 admisce. Miscellae deinde infunde
 Storacis in granis uncias duodecim
 dissolutas in
 Terebinthinae clarae
 uncis quatuordecim.
 Adde denique
 Opobalsami . . . uncias duodecim.
 Agita denuo per horas aliquot et
 in vase amplo fermentationi subijce.
 (Wirt.)
 Gr. Cinnam. drach. quatuordecim,
 Myrrh., Agarici, Nardi Ind., Zingib.,
 Croci, Sem. Thlaspios, Thuris, Tere-
 binth. Chiaae, sing. decem, Junci odo-
 rati, Costi (vel Zedoar.), Fol. Malaba-
 thri (vel Macis), Stoechad., Pip. longi,
 Sem. Seseleos, Succi Hypocist., Sty-
 rac. colat., Opopanacis, Galbani colat.,

Opobals. (vel Ol. Nuc. mosch. expr.),
 Castor. Russ., sing. unciam, Polii,
 Scordii, Carpobals. (vel Cubebar.),
 Pip. albi, Sem. Dauci Cret., Bdellii,
 sing. drachmas septem, Nardi Celt.,
 Rad. Gent., Fol. Dictamni Cret., Ros.
 rubr., Sem. Petrosel. Macedon., Car-
 damom. min., Foenic. dulc., G. Arab.,
 Opii colat. (in Vino soluti), sing. quin-
 que, Rad. Calami aromat., Valerian.
 sylv., Sem. Anisi, Sagapeni, sing. tres,
 Mei Athamant., Hyperici, Acaciae (vel
 Terrae Japon.), Ventrii Scincor.,
 sing. duas c. dimid., Mellis pondus
 Specier. praemonit. triplum.

Bei der folgenden Formel sind die In-
 gredienten der Latwerge eben so classificirt
 wie beim Theriak.

1. Classe. Anisi . . . drach. duas c. dim.
 Zingiberis drachmas decem.
 Macidis,
 Caryophyll., sing.

semunciam.

Gentianae
 drachmas quinque.

Pondus totius est unc. tres et ses-
 quidrachma.

2. Classe. Scordii Cret. drach. septem.
 Nardi Celticae,
 Seminum Petroselini, singu-
 lorum drachmas quinque.
 Piperis longi . . . unciam,

Pondus totum uncias tres et drach-
 mam aequat.

3. Classe. Polii montani
 drach. septem.
 Sem. Foenic. drach. quinque.
 Valerianae . . . drachmas duas
 cum dimidia.

Pondus totum unciam et drachmas
 sex c. dimidia aequat.

4. Classe. Cinnamomi
 drachmas decem.
 Zedoariae,
 Seseleos, sing. . . unciam.
 Rosar. rubr. drach. quinque.

Pondus totum uncias tres et septem
 drachmas aequat.

5. Classe. Dictamni Cret.
 drach. quinque.
 Cassiae lignae,
 Cubebarum,
 Piperis albi, singulorum
 drachmas septem.
 Sem. Thlaspios
 drach. decem.

Pondus totius quatuor uncias cum
 dimidia aequat.

6. Classe. Sem. Dauci drach. septem.
 Cardamomi minoris
 drachmas quinque.

Calami,
Aristolochiae rotundae,
Angelicae,
Hyperici, singulorum drach-
mas duas cum dimidia.

Pondus totum uncias duas et drach-
mas sex cum dimidia aequat.

Quaque harum sex miscellarum seor-
sim pulveratâ, pulvera seorim quam-
que substantiarum sequentium:

Myrrhae,
Olibani,
Agarici,
Croci, sing.
drachmas decem.
Castorei unciam.
Bdellii . . . drachmas septem.
Scinci marini concisi drach-
mas duas cum dimidia.

Recipe tunc

Nardi Indicae
Schoenanthi, sing.
drachmas decem.
Stoechadis Arab. . unciam.

Minutim concisa imbebe Mucilagine
G. Tragacanthae, tunc sicca et pulvera.
Praeterea pulvera

Trochiscorum Cypheos
drachmas septem

vel eorum ingred. proportionem ae-
qualem. Dissolve deinde

Opii,
Gummi Arabici, singulorum
drachmas quinque.
Succi Hypocist. . . unciam
— Acaciae drachmas duas
cum dimidia

in Vini Cretici q. s.; adde

Mellis despumati triplum
ponderis totius, cum Terebinthinae
clarae uncia triti. Commisce sensim
pulveres et adde denique

Storacis unciam,
in Oleo Nucis moschatae et Vino dis-
soluti, et fermentationi subijce. (Palt.)

℞. Castorei,
Croci,
Olei Nucis moschatae,
Succini,
Terebinthinae Cypriae,
Galbani,
Myrrhae,
Gummi Arab., sing. sesquiunciam.
Calami aromatici,
Costi Arabici,
Aristolochiae rotundae,
Valerianae,
Zedoariae, sing. unciam.
Foliorum Dictamni Cretici,
— Marrubii albi,
— Rutae,
— Serpylli,

Foliorum Pulegii,
Florum Junci odorati,
— Chamomillae,
— Polii montani,
— Stoechadis Arabicae,
— Tanacetii,
Seminum Ammi,
— Dauci Cretici,
— Cardamomi minoris,
Cubebarum, sing. drach. decem.
Opii electi . . . drachmas sex.
Mellis albi . . . triplum totius.
Vini Maderani (Malvatici Taur.)

q. s.

Opium in vino dissolutum melli ca-
lefacto adde, mixturae oleum Nucis
mosch. cum Terebinthina liquatum tep-
pidum infunde; pulveres cribri ope
commisce et denique Croco pulverato
vino diluto addito, massam fermenta-
tioni subijce. (Sar. Taur.)

Die Erfindung dieses Präparats schreibt
man dem Mithridat, König in Pon-
tus, zu; Pompejus brachte das Recept
mit nach Rom und Democritus besang
es. Es wurde gleich anfangs als giftwi-
drig, magenstärkend, stärend, schmerzstil-
lend, mit Einem Worte, als eine Panacee
betrachtet. Alle neue Pharmacopöen las-
sen es weg. Nach der Formel von Wirt
enthält jede Unze drei Gran Opium und
vier Gran Safran.

Julapium mithridaticum. (Sa.)

℞. Mithridatici . . drachmas duas.
Julapii communis absque saccharo
uncias quinque.

Misce.

Theriaca, Electuarium Theriaca s.
theriacale, Electuarium theriacale mag-
num s. Opii s. Opii compositum s. aro-
matico-opiatum s. opiatum s. thebaicum,
Theriaca Andromachi, Theriaca Andro-
machi reformatâ a Baumé, Confectio
Opii s. opiata, Electuarium opiatum
polypharmacum, Philonium Londinense
s. Romanum. (Bat. Borst. Brt. Hanf.
HassP. HC. HN. O. Palt. Sax2.
Wirt. AD. Ams. An. B. D. Ed Fer.
Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LonN.
LP. LPC Lus. Pin. Pol. R. Sar. Suec.
Taur. Br. C. CG. Dh. Fi. Gr. Re. Sp.
Sw. Va. Vm.)

Der Name dieses Präparats rührt von
Mithridat her; Andromachus verfer-
tigte es auf Befehl Nero's nach dem schon
lange vor ihm bekannten Mithridat. Die
Formel dazu ist, nach Galen, folgende:

℞. Rad. Iridis Florentinae,
— Liquirit., sing.
unc. duodecim.
— Costi Arabici,

Malabathri,
Cubeborum,
Cardamomi, sing. semunciam.
Pondus totius uncias tres et drachmas sex aequat.

Quaque harum miscellarum seorsim pulverata, pulverentur

Myrrhae,
Olibani,
Crocii orient., sing.

drachm. sex.

Trochisc. Agarici sesquincia.

Castorei,

Bituminis Jud., sing.

drach. duae.

Terrae Lemniae,

Chalcitis usti, sing.

semuncia.

Minutim concisa imbibantur Mucilagine Gummi Tragacanthae, et siccata pulverentur

Schoenanthi,

Nardi Indicae.

Stoechadis Arabicae, sing.

drachmae sex.

Pulverata seorsim commisceantur

Trochiscorum Hedychroi

unciis tribus.

Dissolve in Vino Cretico

Gummi Arabici,

Sagapeni, sing. semunciam.

Opopanax,

Galbani, sing. drachm. duas

et solutionem spissam per cribrum sericeum cola. Denique recipe

Terebinthinae Cypricae

drachmas sex.

Storaci Calamita

drachmas quatuor.

Quo facto omnes sex classes pulverum, pulveres trochiscorum Hedychroi et variarum substantiarum seorsim con-
tusarum, exceptis Terra Lemnia, Croco
et Chalcite, commisceantur. Immitte
deinde in lebetem magnum

Mellis despum. et tepidi unc. sex,
quas pistilli lignei magni ope in parietibus vasis ita extende ut obtegantur;
infunde deinde in lebetem Terebinthinae
nam prope ignem fusam cum Mellis et
Vini Cretici parva quantitate, tunc so-
lutionem gummatum, itidem cum ejus-
dem Vini pauxillo dilutam et leviter
calectam. Adde deinde

Succi Acaciae . . . semunciam.

— Liquiritiae . . . sesquinciam.

— Hypocistidis . . . semunciam.

Opium Aceti ope purif. uncias tres
dissoluta seorsim in Vino Cretico. Misce
bene triturando, adde Mellis des-
pum. calidi libras aliquot et adice
lente pulverem, cribri arcte texti ope,
subinde Mel affundendo et continue agi-

tando, ne grumae formentur; infunde
deinde Terram Lemniam et Chalcitem
in Vino dilutas cum Olei Nucis mosch.
pauxillo, tunc Crocum itidem dilutum.
Post agitationem mixturam immitte in
vas, cuius nonnisi trientes duos vel
quadrantes tres impleat, ut fermenta-
tioni subjectum volumine augeri posset;
agita primum quotidie per hebdoma-
dem, tunc quolibet mense per annum
unum, et tunc eo uti incipe. (Palt.)

Man findet dieselbe Formel bei H. 3.,
jedoch ohne Angabe der Bereitung und ohne
Classification der Ingredienzen: Trochisc.
scillit. libras quadraginta octo, Viperin.,
Hedychroi, Pip. longi, Opii elect., sing.
viginti quatuor, Rosar. rubr. exungul.,
Iridis Florent., Succi Glycyrrhizae, Semi-
nis Buniadis, Scordii, Opobalsami s. Bals.
veri, Cinnamomi, Agarici, sing. duodecim,
Myrrhae, Rad. Costi, Croci, Cassiae lig., Nardi,
Schoenanthi, Thuris, Pip. albi, nigri, Dictamni
Cret., Prasii albi, Rad. Rha-
pontici, Stoechados Arab., Petroselini
Maced., Calaminthae mont., Terebinthinae
opt., Zingib., Pentaphylli, sing. sex, Polii
mont., Chamaepithyos, Storacis Calamitae,
Mei athamant., Amomi recemosi, Acori veri,
Nardi Celt., Carbonatis Aluminae, Rad. Valerianae,
Chamaeeryos, Malabathri, Sulphatis Ferri
albi, Rad. Gentianae, Sem. Anisi, Foeniculi,
Ammi, Succi Hypocyst., Acaciae, Carpobalsami,
Gummi Arab., Cardamomi min., Seselios
Massiliensis, Thlaspios, Hyperici, Sagapeni,
sing. quatuor, Rad. Aristolochiae tenuis,
Dauci Cret., Bituminis Jud., Opopanax,
Galbani, Centaurii min., Castorei, sing. duas,
Mellis optimi triplum,
Vini optimi q. s.

℞ Rad. Fraxinellae,

— Scillae praep., sing.

libras duas,

— Iridis Florent. . . libram.

— Quinquefolii . . . uncias sex.

— Calami,

— Valerianae, sing.

unc. quinque.

— Rhei.

— Zingib. albi, sing. unc. sex.

— Angelicae,

— Gentianae, sing.

unc. quatuor.

— Aristoloch. long. uncias duas.

— Asari . . . scrupulos sedecim.

Herbae Scordii Cret. . . libram.

— Dictamni Cretici uncias sex.

— Chamaeeryos unc. quatuor.

— Marrubii albi,

— Calaminthae montanae, sing.

uncias sex,

Herbae Polii Cretici,
 — Ivae, sing. uncias quatuor.
 — Centaurii min. uncias duas.
 — Majoranae,
 — Mari, sing. scrup. sedecim.
 Malabathri . . . uncias quinque.
 Flor. Rosarum rubr. . . libram.
 — Stoechadis Arab. uncias sex.
 — Hyperici . . . uncias quatuor.
 Seminum Napi . . . libram.
 — Cardamomi . . . uncias octo.
 — Petrosel. Maced. unc. sex.
 — Anisi,
 — Foeniculi Cretici,
 — Ammi,
 — Seselios,
 — Thlaspios, sing.
 . . . unc. quatuor.
 — Dauci Cretici uncias duas.
 Schoenanthi . . . uncias septem.
 Nardi Indicae . . . uncias octo.
 — Celticae . . . uncias quatuor.
 Piperis longi . . . libras duas.
 — albi,
 — nigri, sing. . . uncias sex.
 Cardamomi minoris,
 Carpobalsami vel Cubebarum,
 singulorum uncias quatuor.
 Cinnamomi . . . uncias octo.
 Costi Arabici . . . uncias septem.
 Ligni Aloës vel Xylbalsami
 . . . unciam.
 — Aspalati scrupulos sedecim.
 Trochiscor. Agarici . . . libram.
 Myrrhae electae . . . uncias octo.
 Olibani electi . . . uncias sex.
 Mastichis . . . scrupulos octo.
 Gummi Arabici . . . uncias quatuor.
 Bituminis Judaici . . . uncias duas.
 Terrae Lemniae uncias quatuor.
 Castorei . . . uncias duas.
 Viperarum Italicarum libras duas.
 Pulveratis simul omnibus his sub-
 stantiis, Schoenantho et Nardo indica
 minutim concisis et cum Gummi ara-
 bico in Aqua dissoluto contusis, et len-
 te desiccatis, pulvis cum priori com-
 misceatur. Pulveri Rosarum rubrarum
 reposito et in vino diluto adde
 Chalcitis vel Vitrioli ad alborem
 usque calcinati uncias quatuor.
 Croci Austriaci pulv. uncias octo.
 Praeterea iu Vini Maderani q. s.
 Opii . . . libras duas.
 Succu Liquiritiae . . . libram.
 — Hypocistidis,
 — Acaciae,
 Sagapeni, sing. . . uncias quatuor.
 Galbani . . . uncias duas.
 Solutionibus colatis adde
 Mell. desp. libr.
 . . . centum sexaginta.

Pulverem vinosam cum Rosis, Croco et
 Chalcite paratam adde et tunc pulve-
 rem cribri ope admisce. Adde
 Storacis in granis uncias quatuor,
 solutae in
 Terebinthinae clarae uncias sex,
 Opobalsami, vel hoc deficiente,
 Olei Nucis moschatae

. . . uncias tredecim.
 Dissolutas agita per horam, ut mix-
 tura fiat perfecta et in vase magno,
 pluries per mensem agitando, fermenta-
 tioni subijce (Brf. Wirt.)

Außer diesen beiden Classificationen der
 Ingredienzen, von denen die eine auf die
 Gleichheit des Gewichts, die andere auf
 die Ähnlichkeit des Ursprungs gegründet
 ist, findet man noch bei Gal eine, auf
 Ähnlichkeit der Natur und der Eigenschaf-
 ten gegründete, welche dreizehn Abtheilun-
 gen begreift, nämlich:

1. Classe. Scharfe Substanzen.

Pulpae Scillae praep. uncias tres,
 drach. quatuor et grana sexa-
 ginta.

Radicis Asari grana octoginta octo.

Agarici albi,

Semin. Napi sylvest., sing.

. . . sesquiunciam.

— Thlaspios . . . semunciam.

2. Classe. Bittere Substanzen.

Myrrhae . . . unciam.

Summit. Centaurii min.

. . . drachm. duas.

Radicis Gentianae . . . semunciam.

— Rhei . . . drachmas sex.

Herbae Scordii . . . sesquiunciam.

— Chamaedryos,

— Ivae,

Summit. Hyperici, sing.

. . . semunciam.

3. Classe. Abstringende Substanzen.

Petal. Rosar. rubr. sesquiunciam.

Radicis Quinquifolii drachmas sex.

Succu Hypocistidis,

Acaciae,

Chalcitis calcin., sing. semunciam.

4. Classe. Ausländische Gewürze.

Cinnamomi unc. duas c. dimidia.

Cassiae lignae . . . unciam.

Zingiberis . . . drachmas sex.

Piperis longi . . . uncias tres.

— nigri . . . uncias sex.

Amomi racemosi . . . unciam.

Cardamomi . . . semunciam.

Malabathri . . . drachmas sex.

Schoenanthi drach. quatuordecim.

Nardi Indicae . . . unciam.

— Celticae . . . semunciam.

Co-ti Arahici . drachmas septem.
Acori veri . drachmas quinque.
Ligni Aloës grana octoginta octo.

5. Classe. Indische Gewürze.

Croci unciam.
Corticis siccati Citri,
Calamintae montanae,
Dictamni Cretici,
Stoechadis Arabicae,
Marrubii albi, sing. drachmas sex.
Polii montani . . . semunciam.
Mari,
Majoranae, sing. grana octoginta octo.
Iridis Florentinae sesquiunciam.

6. Classe. Gewürze aus Dolbenpflanzen.

Seminum Petroselinii Macedonici,
— Ammi,
— Foeniculi,
— Anisi,
— Seselios,
Radici Mei, sing. . semunciam.
Semin. Dauci Cret. drachmas duas.

7. Classe. Harze und Balsame.

Xylobalsami . . . drachmam.
Carpobalsami . . . semunciam.
Opobalsami drachmas quindecim.
Olibani,
Terebinth. Chiaae, sing. drachmas sex.
Mastichis grana viginti quatuor.
Bitumini Judaici drachmas duas.
Storacis Calamita . semunciam.

8. Classe. Uebelriechende Substanzen.

Rad. Valerianae majoris drachm. quinque.
— Aristolochiae tenuis,
Galbani,
Opopanax, sing. drachm. duas.
Sagapeni semunciam.
Castorei drachmas duas

9. Classe. Giftige Substanzen.

Opii uncias tres.

10. Classe. Wirkungslose Erde.

Terrae Lemniae drachm. quatuor.

11. Classe. Schleimharz, Sagmeht etc.

G. Senegalensis drach. quatuor.
Micae Panis triticeae drachmas quinque et grana quinquaginta.
Farinae Orobi uncias duas, drachmas tres et grana quindecim.
Carnis Viperarum . uncias duas, drach. duas et grana viginti.

12. Classe. Süße Substanzen.

Succi Liquiritiae . sesquiunciam.
Mellis Narbonn. lib. decem cum dimidia.

13. Classe.

Vini Hispan. lib. duas c. dimidia.
Vinum in tres partes divide in cuius una Mel, in altera Opium et in tertia denique gummata et succi solvantur; liquores tres seorsim colatos commisce, adde Colcothar, deinde balsama et denique pulveres et massam per annum in vase clauso fermentationi subijce (Gal.)

Das Opium bildet ungefähr den acht und achtzigsten Theil der Gesamtmasse, und beträgt etwas weniger, als ein Gran auf die Drachme.

Gal P. Radic. Calami arom., Costi arab., Zingiber., Quinquefolii, Rhapontici, sing. drachmas sex, Irid. flor. duodecim, Valerian., Nardi celt., Mei, Gentian. quatuor, Nardi indic. octo, Aristolochiae, Asari, Lign. Aquilae, sing. duas, Xylobalsami drachmam, Schoenanthi drachmas sex, Cort. Cinnamom. duodecim, Cassiae lign. unciam, Citri drachmas sex, Scillae, Summit. Scordii, sing. duodecim, Marrubii, Calamint., sing. sex, Chamedryos, Chamaepityos, Pulegii, sing. quatuor, Mari duas, Dictamni, Malabathri, sing. quatuor, Centaurii min. duas, Hyperici quatuor, Stoechad. sex, Rosar. duodecim, Croci octo, Ammi, Anisi, Foeniculi, sing. quatuor, Dauci cret. duas, Seselios quatuor, Petroselin maced. sex, Amomi octo, Cardamomi, Carpo balsam., sing. quatuor, Piper. long. viginti quatuor, albi, nigri, sing. sex, Semin. Ervi triginta sex, Napi duodecim, Thlaspi quatuor, Agarici, Viperar. siccata, sing. duodecim, Castorei duas, Opii viginti quatuor, Succi Liquirit. duodecim, Acaciae Hypocystid., sing. quatuor, Gummi arabic. quatuor, Micae Panis duodecim, Galbani duas, Myrrhae octo, Olibani sex, Opopanax. duas, Sagapeni quatuor, Syrac. calam. quatuor, Bitum. judaic. duas, Terr. Lemniae, Ferri sulphur., sing. quatuor, Balsam Meccaens. duodecim, Terebinth. sex Mell. albi libras decem cum dimidia, Vini Hispanic. q. s.

R. Aristolochiae longae,
Bituminis Judaici,
Castorei,
Galbani,
Opopanax,
Centaurii minoris,
Semin. Dauci sylv., sing.

partem unam.

Amomi racemosi,
 Carpobalsami,
 Corticis Citri,
 Gummi Arabici,
 Foliorum Chamaedryos,
 — Ivae,
 — Malabathri,
 — Pulegii montani,
 Florum Hyperici,
 Nardi Celticae,
 Calami,
 Radicis Gentianae,
 — Mei,
 — Valerianae,
 Sagapeni,
 Seminum Ammi,
 — Anisi,
 — Cardamomi minoris,
 — Foeniculi,
 — Seselios,
 — Thlaspios,
 Storacis Calamita,
 Succii Acaciae,
 — Hypocistidis,
 Ferri sulph. ad alborem calcin.,
 Terrae Lemniae, sing. part. duas.
 Calamintae montanae,
 Cassiae lignae,
 Costi Arabici,
 Dictamni Cretici,
 Foliorum Marrubii,
 Zingiberis,
 Myrrhae,
 Nardi Indicae,
 Olibani,
 Piperis nigri,
 Radicis Quinquefolii,
 — Rhapontici,
 Croci,
 Seminum Petroselini Macedonici,
 Schoenanthi,
 Stoechadis Arabicae,
 Terebinthinae, sing. partes tres.
 Agarici,
 Balsami Meccaënsis,
 Cinnamomi,
 Foliorum Scordii,
 Petalorum Rosarum rubrarum,
 Iridis Florentinae,
 Scillae,
 Seminum Erucae,
 Succii Liquirit., sing. partes sex.
 Seminum Orobi . partes novem.
 Specier. Trochisc. Hedychroi,
 Opii,
 Piperis longi, sing. part. duodecim.
 Mellis albi partes sexcentas septuaginta duas.
 Vini Malacensis q. s.
 Dissolve Opium, succos Acaciae, Hypocistidis et Liquiritiae in vini quantitate necessaria; Galbanum, Opopana-

cem et Sagapenum primo sola, deinde cum gummi vini ope in mucilaginem redacto et tunc cum Opobalsamo et Terebinthina in emulsionem redige; reliquas substantias pulveratas et cribratas exacte commisce, adde Mel et emulsionem et cum vini q. s. electuarium forma. (Vini.)

Gr. Trochisc. Scill. semilibram, Pip. long., Op. colat., Viper. sicc., sing. unc. tres, Cinnam., Opobals. (vel Ol. Nuc. mosch. express), sing. duas, Agarici, Irid. Flor., Herb. Scord., Flor. Ros. rubr., Sem. Napi, Extr. Glycyrrh., sing. sesquiunciam, Nardi Ind., Croci, Amomi, Myrrh., Costi (vel Zedoar.), Junci odorat., sing. unam, Rad. Pentaphyll., Rhei, Zingib., Fol. Malabath. (vel Macis), Dictamni Cret., Marrub., Calaminth., Stoech., Pip. nig., Sem. Petroselin., Maced., Olibani, Tereb. nth. Chia, Rad. Valer. sylv., sing. drachm. sex, Rad. Gent., Nardi Celt., Mei athamant., Fol. Polii, Hyperic., Chamaepit., Summit. et Sem. Chamaedryos, Carpobals. (vel Cubebar.), Sem. Anisi, Foenic. dulc., Cardam. min., Ammos, Seselios, Thlaspios, Succii Hypocist., Acaciae (vel Catechu), Gummi Arab., Styrac. colat., Sagapen. col., Terr. Lemn. (vel Boli Armen. vel Gall.), Vitriol. virid. calcin., sing. semunciam, Rad. Aristoloch. ten. (vel long.), Summit. Centaur. min., Semin. Dauci Cret., Opopan., Galb. col., Castor. Ross., Bitum. Judaic. (vel Succin. alb.), Rad. Calam. arom., sing. drach. duas, Mellis specier. harum pond. triplum. — Praeterea: Pip. longi, Cass. lign., sing. uncias duas, Croci, Zingib., G. Thuris, Semin. Anisi, Cardamom. min., G. Storac., Sal. Mart., G. Myrrh., Cubebar., Sem. Foenic. dulc., Boli Arm., sing. unciam, Fol. Scord., Castor., Calam. arom., singulorum unciam et drachm. quatuor, Succ. Hispan. unc. tres, G. Arab. quatuor, Opopan., Galb., sing. drach. quatuor, Mellis libras sex; — vel: Opii drachmas duas, Pimentae uncias quatuor, Rhei unam, Zingib. duas, Gentian., Anis., Foenic. dulc., sing. octo, Vit. virid. calcin. drach. quatuor, Ol. Lauri unam, Mellis q. s.; — vel: Extr. Baccar. Junip. unc. quatuor, Myrrhae in Vino Hisp. solut., Rad. Angelic., Heleni, Aristoloch. rot., sing. duas, Syr. Cort. Aur. et Papav. alb., sing. octo.

R. Pulp. Scillae praep. sesquilibrum. Terebinthinae Cypricae,
 Olei Nucis moschatae,
 Succii Liquiritiae,
 Opii,

Viperæ sicc., singul. uncias novem.
 Cinnamomi,
 Myrrhae, singulorum uncias octo.
 Balaustiorum,
 Benzoës electi,
 Croci,
 Gummi Arabici,
 Olibani, singulorum . uncias sex.
 Angelicae,
 Dictamni albi,
 Costi Arabicae,
 Contrayervae,
 Serpentariae Virginicae,
 Iridis Florentinae,
 Gentianae,
 Valerianae,
 Calaminthae montanae,
 Ivae,
 Polii montani,
 Scordii, sing. . uncias quinque.
 Baccarum Lauri,
 Cardamomi minoris,
 Semin. Citri,
 — Petroselini Macedonici,
 — Seselios, sing. unc. quatuor.
 Vitrioli vir. ad albor. calcinati
 drachmas decem.
 Nardi Indicae,
 Castorei, singulorum uncias duas.
 Mellis albi . . . triplum totius.
 Vini Maderani . . . q. s.
 Pulvera quae possunt et pulverem
 per cribrum trajice; Opio in vino so-
 luto, solutionem cola et eam sensim
 cum oleo Nucis moschatae et Terebin-
 thina simul liquatis melli blando igne
 liquato infunde et tunc pulverem ad-
 misce. (Sar.)
 R. Trochiscor. Scillae . uncias sex,
 Viperarum siccat.,
 Trochisc. Hedychroi,
 Piperis longi,
 Opii thebaici, sing. . uncias tres,
 Iridis Florent.,
 Rosar. rubrar. (resc. ssis unguibus),
 Succi Liquirit.,
 Sem. Napi. agrest.,
 Summit. Scordii,
 Opobalsami vel Olei Nucistae
 expressi,
 Cinnamomi,
 Agarici, sing. . . sesquiunciam,
 Nardi Indic.,
 Costi,
 Schoenanth.,
 Summitat. Dictamni cretici,
 Rhapontici orient.
 Radic. Pentaphylli,
 Zingiberis,
 Folior. Marrubii,
 Stoechados arabic.,
 Flor. Junci odorati,
 Semin. Petroselini macedon.,

Flor. Nepetae,
 Cassiae lignae,
 Croci,
 Myrrhae,
 Olibani,
 Piperis albi,
 — nigri,
 Terebinthinae cypriae, sing.
 drachmas sex.
 Rad. Gentianae,
 Mei Athamant.,
 Rad. Valerianae,
 Nardi Celticae,
 Amomi,
 Chamaepitys,
 Flor. Hyperici,
 Malabathri,
 Summit. Polii montani,
 — Chamaedrys,
 Carpobalsami,
 Semin. Anisi,
 — Foeniculi,
 — Cardamomi min.
 — Seseleos massil.
 — Ammeos,
 — Thlaspios,
 Succi Hypocystidis,
 — Acaciae,
 Gummi arabici,
 Styracis Calamitae,
 Terrae Lemniae,
 Chalcitidis ustae vel Vitrioli viri-
 dis ad albedinem calcinati,
 Sagapeni, sing. drachmas quatuor,
 Rad. Aristolochiae tenuis,
 Summit. Centaurii minor.,
 Semin. Dauci cretici,
 Opopanacis,
 Galbani orient.,
 Bituminis judaici,
 Castorei electi, sing.
 drachmas duas,
 Mellis albi despumati
 libras quatuordecim,
 Vini optimi . . . q. s.
 Selecta probe omnia, mundata et or-
 dine disposita (praeter Opium, Chalci-
 tidem, Terebinthinam et oleum Nucis-
 tae) redigantur in pulverem tenuissi-
 mum, qui per cribrum sericum traji-
 ciatur, ea tamen cautione adhibita, ut,
 arida dum conteruntur, his oleosa,
 gummi et succi partitim commis-
 ceantur. Viperæ, Schoenanthus, Nar-
 dus Indica forfice minutim concisa op-
 timeque dein contusa, cum mucilagine
 Tragacanthae redigantur in massam:
 haec autem siccata teratur: iterum mu-
 cilagine imbuta siccetur in subtilem
 pulverem redigenda, qui caeteris ad-
 misceatur. Opium solvatur in Vini s. q.
 et per linteum trahatur: Chalcitis
 quoque Vini soluta coletur. His ita

dispositis, praesto sit alenum amplum saanno obductum, in quo leni igne supposito liquefiat Mel: cui liquato pedetentim atque iteratis vicibus affundantur Chalcitis et Opium soluta, continenter remiscendo: post oleum Nucistae una cum Terebinthina liquatum: quibus probe commixtis sensim ex cribro inspergatur pulvis, baculo ligneo assidue agitando, donec omnia in massam homogeneam coevertiat. Tunc vase ab igne remoto, assidue agitentur, usque dum frigescent; electuarium in vase figulino vitreato amplo reconde et interdum per menses aliquot agita. (Taur.)

℞. Scillae pulveratae,

Iridis,
Scordii, singulorum . . . uncias sex.
Radici Zingiberis,
Dictamni Cretici,
Foliorum Rosarum rubrarum,
Myrrhae in lacrymis,
Radici Gentianae,
Amomi,
Opii, singulorum . . . uncias novem.
Spicae Nardi,
Calami, singulorum . . . sesquidrachmam
Croci uncias duas et drachmas duas.
Rad. Valerianae

unc. tres et drach. sex.
Piperis longi unc. quatuor c. dim.
Cinnamomi . . . se. quiniunciam.
Seminum Anisi . . . uncias octo.
Castorei,
Galbani, sing. . . drachmas tres.
Bituminis Judaici . . . uncias tres.
Storacis in lacrymis,
Sagapeni, sing. . . drachmas sex.
Vitrioli Ferri ad siccum calcinati
uncias duas

Mellis despum. libr. quinquaginta.
Mellis adhuc calidi parti unae duas
specierum pulveratarum, continue agitando, ad perfectam conjunctionem usque admisce et deinde opium in vino dissolutum adde et sic porro. (Fi.)

℞. Rad. Scillae siccatae

part. quatuordecim.
— Iridis Florent. . . partes sex.
— Zingiberis part. viginti duas.
— Gentianae partes undecim.
— Calami part. viginti quatuor.
— Valerianae,
— Rhapontici, sing. part. tres.
Cinnamomi partes quatuordecim.
Dictamni Cretici partes octodecim.
Scordii . . . partes octo.
Pet. Rosar. rubr. part. duodecim.
Croci . . . partes quatuor.
Semin. Anisi part. quatuordecim.
Gummi Senegalensis partes viginti.
Olibani . . . partes tres.
Terebinthinae . . . partes sex.

Galbani . . . partes quatuor.
Balsami Peruviani liquidi,
Opii purificati,
Succi Liquiritiae, sing. partes sex.
Agarici albi partes quatuordecim.
Ferri sulphurici . . . partes tres.
Castorei . . . partem unam.
Mellis Narbonensis partes sexcentas quinquaginta sex.

Vini Hispanici partes centum quinquaginta octo.

Pulverata solida misce, vinum in tres partes divide, in quarum prima Mel blando calore liqua, in secunda Balsamum et Terebinthinam, in tertia Opium dilue; liquores ambos postremos misce et cum syrupo Mellis per pannum colato commixtis adde sensim, continue agitando, pulverem (GalM.)

℞. Scillae siccatae uncias quatuor.

Iridis Florentinae . . . semunciam.
Zingiberis.
Dictamni Cretici,
Nardi Indicae.
Stoechadis Arabicae,
Croci,
Myrrhae,
Gentianae,
Calami,
Mei,
Valerianae,
Nardi Celticae,
Amomi racemosi, sing. drach. sex.
Piperis longi . . . uncias tres.
Scordii . . . uncias quatuor.
Cinnamomi . . . unciam.
Schoenanthi . . . sesquidrachmam.
Foeniculi . . . se. quiniunciam.
Opii . . . drachmas undecim.
Castorei . . . drachmas duas.
Storacis . . . semunciam.
Balsami Meccaënsis uncias duas.
Sagapeni . . . semunciam.
Galbani . . . drachmas duas.
Vini Hispanici . . . q. s.
Mellis albi . . . libras quatuor.

Dissolve Opium in vino et Mel in huius liquoris libra; reliquas substantias pulvera; Balsamum, Sagapenum et Galbanum in balneo aquae liquata dilue in vino mellito et opiato, et admisce pulveres. (An.)

Pm. eadem fere ingredientia, eadem tamen differentia, ut a Zingibere usque ad Amomum scrupuli sex Schoenanthi, Foeniculi, sing. sesquiniunciam, Opii, Castorei, Galbani totidem scrupuli quam antea drachmae, Mellis vero librae quinque cum dimidia indicentur.

DB. Scillae partes quinquaginta sex, Irid. flor., Storac. Calam., Sagapen., Ferri sulphur., sing. octo, Zingiber., Dictamn. cret., Nardi ind., Stoechad.

arab., Croci, rad. Gentian., Calami arom., Mei, Nardi celt., Valerian., Myrrhae, Amomi, sing. duodecim, Piper. longi quadraginta octo, Scordii quinquaginta novem, Cinnamomi sedecim, Schoenanthi, sem. Foeniculi, sing. viginti quatuor, Opii viginti duas, Galbani, Castorei, sing. quatuor, Bitumin. Judaic triginta duas, Mellis despum. q. s. [Baumé.]

℞. Rad. Zingiberis,
— Iridis Florentinae,
— Nardi Indicae,
— Celticae,
— Calami,
— Gentianae, sing. drachm. sex.
— Valerianae . . . unciam.
— Scillae . . . uncias tres.
Fol. Dictamni Cret. drachmas sex.
— Calaminthae,
— Marrubii,
— Scordii, sing. . uncias tres.
Semin. Anisi,
— Foeniculi, sing. . unciam.
— Cardamomi min. drach. sex.
Piperis longi,
Succi Liquiritiae,
Cinnamomi,
Bituminis Judaici,
Opii, singulorum . . uncias duas.
Storacis in granis,
Sagapeni,
Galbani, sing. . drachmas tres.
Castorei . . . sesquidrachmam.
Pulvera omnes has substantias et in sartagine stannea lente liqua
Terebinthinae Cypricae uncias sex.
Adde sensim Mellis despumati tepidi q. s. ut uncia quaeque pulveris duas cum dimidia, qui gradatim addendus est, contineat, tunc adde mixturam tepidam dies duos antea praeparatam cum

Gummi Arabici,
Vitrioli viridis in Aqua soluti,
Rosarum rubrarum,
Gallarum, sing. . . sesquiuncia.
Vini Hispanici . . . uncias sex.
Agita electuarium per dies circiter sex. (Br.)

℞. Radicis Valerianae,
— Contrayervae,
— Gentianae,
Foliorum Scordii,
Florum Chamomillae,
Cinnamomi electi,
Piperis,
Baccarum Juniperi,
Corticis Aurantii,
Seminum Anisi,
Myrrhae, sing. . . libram.
Chinae . . . libras quatuor.

Croci,
Ferri sulphurici ad alborem calcinati, singulorum . . . libram.
Opii . . . libras duas.
Mellis Sambuci . . . libras sex.
— electi,

libras quadraginta octo.
Melli cum Vini generosi q. s. despumato adde mel Sambuci, Crocum et Vitriolum, tunc Opium in vino dissolutum et denique reliqua pulverata. (His.)
— Sebe Drachme enthält zwei Gran Opium.

℞. Radicis Angelicae . . uncias sex.
— Serpentariae Virginicae,
— Valerianae,
— Scillae,
— Zedoariae,
Cinnamomi (Cassiae cinnamomeae), singulorum uncias duas.
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
Ferri sulphurici,
Opii, singulorum . . . unciam.
Mellis despumati . . . libras sex.
Melli leviter calefacto adde Opium in Vini Malacensis q. s. solutum et tunc reliqua pulverata. (BorC†. Han†. Hars†† O† B* GalF. Pol) — Jede Unze enthält ungefähr fünf Gran Opium.

Bor5†. Serpentariae uncias quatuor, caeterum ut antea, Croco omisso; — Sax2†. omnium ingredientium, praeter radicem Serpentariae, cujus unciae duae indicantur, partes dimidias; — HC†. HN†. Angelicae drachmas sex, Serpentariae quatuor, Valerianae, Scillae, Zedoariae, Cassiae cinnamomeae, sing. duas, Cardamomi minoris, Myrrhae, Croci, Caryophyllorum, Ferri sulph., Opii, sing. drachmam (unciam HN†.) Mellis despumati uncias novem (libras sex); — Bor4†. Crocum omittit.

℞. Serpentariae Virginicae,
Contrayervae, sing. . uncias sex.
Angelicae,
Valerianae,
Calami aromatici.
Zedoariae, sing. . uncias quatuor.
Cardamomi,
Myrrhae,
Macidis, singulorum uncias duas.
Opii in Vini Hispanico dissoluti drachmas novemdecim.
Roob Sambuci uncias octoginta.
— Juniperi uncias quadraginta.
Syrupi Sacchari . . libras duas.
Misce bene. (R.)
℞. Rad. Angelicae . . uncias sex.
— Serpentariae Virg. uncias quatuor.

Rad. Scillae,
— Valerianae majoris,
Cinnamomi, sing. . . uncias duas.
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum,
Ferri sulphurici,
Opii, singulorum . . . unciam.
Mellis despumati . . . libras sex.

Melli parumper calefacto adde Opium
in Vino Hispanico dissolutum et tunc
reliquas substantias pulveratas. (D.) —
Sede Unze enthält etwa fünf Gran Opium.

℞. Radicis Angelicae . . uncias octo.
— Gentianae . . . uncias sex.
— Valerianae . . . uncias tres.
— Zedoariae,
Cardamomi min., sing. unc. duas.
Croci,
Succi Liquiritiae,
Myrrhae,
Opii, singulorum . . . unciam.
Mellis uncias septuaginta quinque.

issolve Succum, Myrrham et Opium
in Vino Hispanico, solutionem cum
melle calefac et adde, agitando conti-
nue, pulveres. (Fer. Suec. Gr. Sw.)

℞. Rad. Angelicae . . . partes sex.
— Serpentariae Virg. . .
part. quatuor.

— Scillae,
— Zedoariae,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris,
Myrrhae,
Croci,
Caryophyllorum, sing. part. unam.
Commisce intime cum
Mellis despumati partibus duodecim
et quo momento praescribitur, unciae
cuique adde

Tincturae thebaicae semidrachmam.
Misce bene. (Saxt.)

℞. Opii sicci et pulv. partem unam.
Vini generosi . . . partes quatuor.
Macera per duos dies in vase clauso,
tunc adde

Mellis desp. part. septuaginta duas.
Misce bene et adde, continue agi-
tando pulverem ex

Myrrhae,
Croci,
Protosulphat. Ferri, sing. parte una.
Caryophyllorum,
Cardamomi minoris,
Rad. Valerianae,
— Zingib., sing. partib. duabus.
— Angelicae,
— Gentianae, sing. partib. sex.

Serva. (Bat.)

℞. Pulveris aromatici (Fabrae Pichurim,
Cardamomi minoris, Cinnamomi,
singulorum pars una) uncias sex.
— Serpentar. Virg. uncias tres.
Opii in Vino dissoluti
drachmas tres.

Mellis despumati . . . q. s.

Misce bene. (Lus.)

LH. Pulveris aromatici (LH.) se-qui-
unciam, Opii in Vino dissoluti drach-
mas tres, Rob Sambuci uncias septem
cum dimidia, Mellis q. s.

℞. Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
Zingiberis, sing. . . uncias duas.
Rad. Serpentar. Virg. unc. tres.
Opii in Vino Hisp. sol. drach. tres.
Mellis despumati pondus pulverum
triplum. Misce. (Wirz.)

℞. Opii pulverati . . drachmas sex.
Piperis longi . . . unciam.
Zingiberis . . . uncias duas.
Carvi . . . uncias duas.
Syrupi Sacchari . . . octarium.
Tritura Opium cum syrupo calido et
admisce pulveres. (B. Lon. Gr. Va.)

LonN LPC. CG. Gr. Re. Traga-
canthae contritae drachmas duas ad-
dunt; — LPC. Syrupi fluiduncias sede-
cim.

Gr. Opii puri duri drachm. sex, Pip.
longi, Zingib., Semin. Carvi, sing. uncias
duas, Syr. Papav. albi ad mellis consist.
decoct. uncias viginti et drachmas duas
(Confectio opiaia); Piper album et
Opium colatum sumendo, immutata
tamen quantitate. Philonium Londinense
obtinetur; — AD. Pulver. aromatic.
(Cardamom., Cinnamomi et Zingiber.
part. aeq.) uncias sex, Syrupi octarium,
Opii pulver. drachmas sex, Tragacanth.
pulver. drachmas duas.

℞. Pulveris aromatici (e Cinnamomi
part. duabus, Cardamomi min.,
Zingib. Pip. longi, sing. una.)
uncias sex.

Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opii puri in Vino Hispanico disso-
luti . . . drachmas tres.

Mellis despumati pondus pulverum
triplum. Misce. (Gen.)

℞. Pulveris aromatici (Cinnamomi),
Cardamomi min. et Zing. sing.
part. aeq. uncias sex.

Serpentariae Virginicae uncias tres.
Opii in Vino Hisp. sol. semunciam.
Syrupi Zingiberis . . . libram.
Misce bene. (Ed. C.)

B. et Bel. eandem formulam, sed loco
syrupi Mel despumatum indicant.

℞. Pulveris aromatici (Cinnamomi, Nu-
cis mosch., Cardamomi min. et

Zingib., sing. part. aeq.)
 unciās sex.
 Serpentariae Virginicae unciās tres.
 Opii in V no Hsp. sol. drach. tres.
 Mellis despum. unc. viginti octo.
 Melle et Opio commixtis adde pulveres. (Ams.)

R. Roob Sambuci . . . unciās sex.
 Opii puri in Vno soluti
 drachmas tres.

Pulveris aromatici,
 Extracti Liquiritiae, singulorum
 sesquiunciam.

Mellis despumati . . . q. s.
 ut fiat electuarium mediae consist.

Der Theriak stand lange Zeit als einer der wichtigsten Arzneimittel in Ansehen, und wurde daher jedesmal unter besondern Feiertlichkeiten und unter Aufsicht der Behörden bereitet. Heutzutage hat jeder Apotheker das Recht, ihn zu verfertigen, doch wird der mit Opium bereitete nur verabfolgt, wenn er von einem Arzte verordnet ist; im Gegentheile giebt der Apotheker nur eine analoge, aber ohne Opium bereitete Mischung.

Gabe, von einem Scrupel bis zu zwei und drei Drachmen, allein oder in Wein.

Extractum theriacale. (Sa.)

R. Theriacae . . . q. v.
 Alcoholis . . . q. s.
 ut theriaca digitorum trium crassitiem tegatur; digere per dies tres, decantha alcoholen, exprime, liquores ambos commisce et in balneo aquae ad extracti consistentiam consume.

Nach Guilbert entzieht der Alcohol dem Theriak flüchtiges Del, Harz, Terpentin, Balsam und ein grünes Del. Diese Analyse ist offenbar sehr unvollständig.

Aqua theriacale simplex. (Fer. Br.)

R. Theriacae . . . unciām.
 Dilue in

Aquae purae . . . libris quatuor.
 Destillando leni calore libras tres liquidi abstrahere. (Br.)

Fer. Theriacae unciām et Succum Ompheci libras quatuor; destillent libras tres.

Gilt als giftwidrig, magenstärkend, Blähungen und Würmer treibend; besonders bei Wurmkrankheiten der Kinder, lösselweise, allein oder mit andern Zusammensetzungen.

Aqua theriacalis Romana s. Scordii composita s. theriacalis frigida. (Palz. Sar. Taur. DB.)

R. Theriacae Andromachi semilibram.
 Succum Galegae,
 — Acetosae,
 — Scordii,
 Succum Citri, singulorum libras sex.

Pharmacopoea universalis. II. Bd. 3. Aufl.

Post horas 24 digestionis destillent. (Palz.)

Sar. Taur. Aquae Scordii libras quatuor, Succum Acetosae duas, Succum Galegae tantidem, Succum Limonum unam cum dimidia et Theriacae unciās quatuor cum dimidia; — DB. Aceti, Aquae Scordii, Aquae Rutae caprariae, sing. libras quatuor, Theriacae libram, post 24 horas digestionis destillare libras novem.

Gebrauch wie bei'm vorigen.

Aqua theriacalis composita. (Wirtz. Fi. T.)

R. Theriacae Andromachi semilibram.
 Rad. Angelicae,
 — Valerianae,
 — Carlinae,
 — Imperatoriae,
 — Zedoariae, sing. . . unciām.
 Herbae Scordii,
 — Rutae, sing. sesquiunciam.
 Corticis recentis Citri unciās duas,
 Baccarum Juniperi . . . unciām.
 Aquae purae . . . libras decem.
 Destillando libras sex el. ce. — Dieses Wasser unterscheidet sich von dem zusammengesetzten Aneliskgeist nur durch die Abwesenheit des Alcohols.

R. Foliorum recentium Rutae,
 Dictamni Cretici,
 Scordii,
 Corticum recentium Aurantii,
 Limonum,
 Radicum Contrayervae,
 Zedoariae,
 Galami,
 Galangae, singulorum semunciam.
 Alcoholis 36° B libras quatuor cum
 Aquae pluvialis vel destillatae
 ponderis aequali diluti,
 Theriacae unciās octo in Succum Limonum pondere aequali dilutae.

Post horas 24 vel 30 macerationis in balneo aquae salito libras 6 destillando abstrahere. (T.) — Gabe, eine Drachme bis halbe Unze in einem passenden Behälter als Blähung, wurmtreibend etc.

Fi. Rutae, Dictamni, Scordii, Rad. Angelicae, Imperatoriae, sing. unciām, Contrayervae, Zedoariae, sing. semunciam, Cort. rec. Citri unam, Bacc. Juniperi quatuor, Alcoholis 25° libras duas, Succum Limonum unam, Aquae communis octo, Theriacae unciās quatuor. — Gabe, eine halbe bis eine ganze Unze.

Spiritus theriacalis. (Brz Palz. Wirtz. Sp.)

R. Theriacae Androm. unc. quatuor.
 Vini albi . . . unciās sexaginta.

Post sufficientem digestionem destil-
lent unciae triginta. (Br†. Wirt. Sp.)
℞. Alcoholis concentr. uncias decem.
Theriaceae Andr. uncias quinque.
Myrrhae rubrae unc. duas c. dim.

Croci semunciam.
Post septem dies digestionis destil-
lent in balneo aquae; adde, si necesse
est, Camphorae drachmas duas. (Pal†)

Dieses Präparat unterschreibt sich von
dem zusammengefügten Angelikgeist fast gar
nicht.

Essentia s. Tinctura theriacalis. (Br†.
Wirt. Sar. Gr. Re. Vm.)

℞. Theriaceae . . . partem unam
Aquaе Vitae . . . partes tres.
Post aliquot dies infusionis filtra.
(Vm.)

Sar. Theriaceae partem unam et sex
Aquaе Vitae.

℞. Herbae Scordii,
— Dictamni Cretici,
Radiceis Angelicae,
— Calami,
— Serpentariae Virginicae,
Nardi Indicae, sing. drach. tres.
Cinnamomi
Cardamomi minoris,
Caryophyll., sing. . sesquidrach.
Opil,
Croci, sing. drachmam.
Aquaе Vitae lb. ram.
Infunde frigide per plures dies et
filtra. (Br†. Wirt. Vm.)

Gr. Re. Electuarii mithridatici, The-
riaceae, sing. partem unam, Acidi ace-
tici, Spiritus Vini rect., sing. quatuor;
— Gr. Aquaе theriacalis congios duos,
Syrupi Croci libras quatuor.

Reizend, magenstärkend. — Gabe, vier-
zig bis sechzig Tropfen. Eine Unze die-
ser Tinctur enthält fast fünf Gran Opium.

Emplastrum stomachicum. (Sw.)

℞. Theriaceae Andr. unc. unam ad duas.
Olei Nucis mosch. drachmas duas.
Mixta supra pellem extende, cujus
margo emplastro adhaesivo oblitus est.
Bei Magenkrampf und sogenannter
Krampfcolik empfohlen.

Scutum stomachicum s. antispasmodicum.
(Pie. Sw.)

℞. Theriaceae uncias duas.
Pulveris Mais, sing. q. s.
Opil grana tria.
Camphorae grana duo.
Misco. (Pie.) — Fouquet empfiehlt
es bei Colik, chronischem Erbrechen und
krampfhaften Magenbeschwerden.

℞. Theriaceae uncias duas.
Nucis mosch. pulv. drachmas duas.

Misco. — Gleich dem vorhergehenden
Magenpflaster angewendet. (Sw.)

Emplastrum antihæmorrhoidale. (Pie.
Sm.)

℞. Opil grana decem.
Theriaceae drachmas duas.
Misco. (Pie.)

Sw. Theriaceae drachmas sex et Opil
grana quatuor ad sex.

Man wendet dieses Pflaster auf den Na-
bel an; Balsam soll es mit dem glück-
lichsten Erfolge gegen übermäßigen Hämor-
rhoidalfluß benutzt haben.

Topicum antispasmodicum et tonicum.
(Pie.)

℞. Theriaceae drachmas duas.
Opil,
Camphorae, singulorum grana sex.
Auf die Oberbauchgegend anzuwenden.

Cataplasma Fermenti Panis theriacale
s. theriacale s. ad singultum. (His§.
Sw.)

℞. Fermenti Panis . . . uncias tres.
Theriaceae semunciam.
Pulv. Juniperi,
— Rosarum rubrarum,
— Poliorum Menthae,
singulorum drachmas duas.
— Caryophyllorum,
— Nucis moschatae,
— Macidis, sing. drachmam.
Aceti rosati q. s.
ut fiat cataplasma. (His§.)

℞. Theriaceae uncias duas.
Anisi viridis pulv. drachmas duas.
Olei Caryophyllorum guttas octo.
Aquaе Vitae camphoratae . . . q. s.
ad diluendum et cataplasmatibus consi-
stentiam praebendum. (Sm.)

Das erstere dieser beiden Cataplasmen
wurde als Mittel gegen Schluchzen auf den
Magen anzuwenden empfohlen. Das zweite
rühmte Zimmermann gegen clonus hy-
stERICUS.

Opiatum dysentericum. (Sp.)

℞. Theriaceae Andromachi,
Diascordii, singulorum uncias duas.
Pulv. Gummi Arah. semunciam.
Boli Armenae uncias tres.
Misco sedulo.

Addendo Balsami Locatelli uncias
duas, Opiatum dysentericum balsamicum
obtinetur.

Das erstere ist bei einfacher, das letztere
bei geschwürriger Ruhr empfohlen worden.

Electuarium adstringens. (Bo. Ca. Pie.)

℞. Theriaceae,
Diascordii, sing. unciam.

Aquae dest. Angelicae,
— — Valerianae,
— — Menthae, sing.

drachmam.
G. Tragacanthae semidrachmam.
Syrupi Chinii sulphurici . q. s.

Abstringirend, von Balli bei Ruhr und
chronischer Diarrhöe gepriesen. — Gabe,
eine Drachme zwei oder drei Mal täglich,
in Auflösung oder mit einem Eßfel Wasser
oder Bordeauxwein verdünnt. (Ca. Pic.)

R. Balsami Locatelli,
Conservae Rosarum,
Theriaceae,
Seminum frigid., sing. . unciam.
Gabe, einen Kaffeelöffel alle Stunden,
in einem Glase Schaafgarbenthees. (Bo.)

Mixtura theriacalis. (Ra. Va. M. de
Santé.)

R. Theriaceae . . . sesquidrachmam.
Gummi Arabici . . . drachmam.
Aquae uncias sex.
Syrupi Sacchari . . . unciam.
Eßfelweise.

Potio cordialis. (Bo. Ra.)

R. Theriaceae . . . drachmam.
Infusi Melissae . . . uncias septem.
Tinct. Cinnamomi drachmas duas.
Syrupi Dianthi . . . unciam.
Misce. (Ra.)

R. Aquae Artemisiae,
— Matricariae,
— Flor. Aurant., sing. unc. duas.
— Cinnamomi hord. . semunc.
Theriaceae,
Confect. hyacinthinae,
— Alkermes, sing. scrupulum.
Trochisc. Myrrhae
grana viginti quinque.
Macidis pulverati grana quindecim.
Elixir. Proprietatis guttas triginta.
Misce bene. (Bo.)
Eßfelweise.

Potio tonica. (Pic.)

R. Theriaceae . . . drachmam.
Aquae Florum Aurantiorum,
— vel Vini, sing. . . unciam.
Auf einmal zu nehmen.

Potio antispasmodica. (Pic.)

R. Theriaceae . . . drachmam.
Syr. Capit. Papav. drachmas sex.
Liquoris Hoffmanni,
Tinct. Succini, sing. guttas viginti.
Aquae Florum Aurantiorum,
— Matricariae,
— Rutae, sing. uncias duas.
Eßfelweise.

Tryphera magna. (Sp.)

R. Opii uncias duas.

Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Galangae,
Nardi Indicae,
Zingiberis,
Costi Arabici,
Storacis,
Calami,
Cyperi rotundi,
Iridis Florentinae,
— nostratis,
Peucedani,
Mandragorae,
Lavandulae,
Rosarum,
Piperis,
Anisi,
Opii,
Foeniculi,
Petroselini Macedonici,
Danci,
Basilici, singulorum . . unciam.
Mellis q. s.
Pulverata cum melle intime com-
misce.

Eine schmerzstillende, von Galen ange-
zeigte Latwerge, welche sich nur wenig vom
Theriak unterscheidet.

Orvietantum. (Wirz.)

R. Radicis Aristolochiae longae,
— — rotundae,
— Angelicae,
— Bistortae,
— Carlinae,
— Contrayervae,
— Fraxinellae,
— Gentianae,
— Imperatoriae,
— Quinquefolii,
— Serpentariae Virginicae,
— Tormentillae,
— Valerianae,
— Zedoariae,
Foliorum Cardui benedicti,
— Pulegii,
— Rutae,
— Sabinae,
— Scordii,
— Scabiosae,
Florum Hyperici,
Cort. Aurantiorum,
— Citri,
— Cinnamomi, sing. . unciam.
Viperæ siccatae . . uncias duas.
Pulverata commisce cum
Roob Juniperi,
Mellis desp., sing. . libris tribus.
Bene mixtis adde
Theriaceae Andromachi,

Mithridatici, sing. . uncias duas.
 Olei essentialis Rutae,
 — Succini albi,
 — Caryophyllorum
 — Juniperi, sing. . scrupulum.

Diese Katwerge soll von Hieron Gerante aus Orvieto, wovon sie den Namen führt, erfunden worden seyn. Sie enthält fast gar kein Opium und verbanft ihre Wirkung lediglich der Menge reizender Substanzen, welche in ihr enthalten sind. — Gabe, von zwei Drachmen bis zu einer halben Unze.

Pulvis s. Species Diascordii s. e Scordio cum Opio. (Sar. Taur. Gr.)

℞. Fol. siccata Scordii sesquiunciam
 Petal. Rosar. rubr. . . unciam.
 Boli Armenae . . . uncias duas.
 Cassiae lignae,
 Foliorum Dictamni Cretici,
 Galbani,
 Storacis Calamita, sing. semunc.
 Radicis Bistortae,
 — Gentianae
 Gummi Arab., sing. . drachmas
 quinque.

Opii . . . drachmas duas.

Fiat pulvis, qui per sericum trahitur.

Gr. Speciebus e Scordio sine Opio (vide Teucrium Scord.) Opii colati drachmas tres addere jubet.

Diascordium (vigoratum) s. Electuarium Diascordium s. Diascordii s. e Scordio s. Scordii s. Scordii opiatum s. opiatum Fracastoris s. adstringens s. Mimosae Catechu compositum s. compositum Catechu, Confectio Japonica s. Diascordii, Conditum catechucium, Electuarium Scordii opiaceum. (Br† Lit. Pal†. Wir†. Aut. AD. Ams. An. B. Rel. Du. Ed. Fer. GalF. GalH. GalM. GalP. Gen. His3. LP. Lus. Pm. Sar. Suec. Taur. Br. C. Ca. DB. Fi. Gr. Sp. Sw. T. Vm.)

1) Ohne Catechu.

℞. Radicis Bistortae,
 — Tormentillae,
 — Gentianae,
 Herb. Dictamni Cret., sing. semunciam.
 — Scordii . . . unciam.
 Seminum Acetosae sesquidrachmam.
 Cinnamomi,
 Cassiae lignae, sing. semunciam.
 Piperis longi,
 Zingiberis, sing. drachmas duas.
 Opii . . . sesquidrachmam.
 Gummi Arabici,

Galbani,
 Storacis, singulorum semunciam.
 Boli Armenae . . sesquiunciam.
 Terrae Lemniae unciam dimidiam.
 Conserv. Rosar. rubr. . libram.
 Mellis despumati uncias triginta.

Dissolve Opium, Gummi arabicum et Galbanum in Vini albi uncias tribus, commisce bene cum Melle, adde reliqua pulverata et denique conservam Rosarum. (Br†. Pal†. Wir†. Sar. Sp.)

Taur. Pulv. Diascordii (Taur) uncias decem, Mellis albi colati libras tres; — Pm. Tormentillae, Bistortae, Gentianae, Seminum Acetosae, sing. drachmas sex, Cinnamomi, Cassiae lignae, sing. drachmas duas, Succii Scordii condensati, Fol Scordii sicc, sing. semunciam, Galbani, Gummi Arabici, Dictamni Cretici, sing. drachmas duas, Opii sesquidrachmam, Boli Armenae drachmas sex, Pip. longi, Zingib., sing. unam, Conservae Rosar. rubr. uncias sex, Mellis quindecim, Ichthyocollae semunciam, Aquae q. s.; ex Ichthyocolla cum Aquae q. s. galatinae libras duas, cum radicibus tribus prioribus et seminibus Acetosae contusis coquendo per ½ horam in Aquae libris tribus decoctum para, cu cum expressione colato Mel adijunge, despuma et iterum cola; in hujus liquoris trajecti parte succum Scordii et conservam solve addendo postremo gelatinam et liquoris residuum, mixta balneo maris ad uncias viginti octo evapora et, vase ab igne remoto, mellito reliquas species pulveratas admisce. (18-jj.)

℞. Foliorum Scordii . uncias duas,
 — Dictamni Cretici,
 Gemmarum Rosarum,
 Rad. Bistortae,
 — Gentianae,
 — Tormentillae, sing. semunciam.
 — Zingiberis . drachmas duas.
 Seminum Acetosae

sesquidrachmam.

Piperis longi . . drachmas duas.

Cinnamomi,
 Gummi Arabici,
 Pulpae Cassiae,
 Storacis Calamita,
 Galbani, singulorum semunciam.
 Extracti Opii . . drachmas duas.
 Boli Armenae . . uncias duas.
 Mellis despumati,

Vini Hispanici, sing. . . q. s.

Radices, folia et semina concisa et contusa cum reliquis maceratis, solutis et Bolo porphyrisata commisceantur. (T.)

Fi. Boli Armenae sesquiunciam, Herbae Scordii unciam, Storacis in lacry-

mis drachmas quatuor cum dimidia,
Galbani, Gummi Arab., Cinnamomi,
Cassiae lignae, Rad. Tormentillae, Bis-
tortae, Gentianae, Fol. Dictamni Cret.,
Terra sigill. rubrae, sing. semunciam,
Zingib., Pip. longi, sing. drachmas
duas, Opii, Sem. n. Acetosae, sing. ses-
quidrachmam, Conservae Rosarum li-
bram, Mellis despumati triplum pon-
dus specierum. — Innerlich eine halbe
Drachme.

℞. Foliorum Scordii . sesquiunciam.
Rosarum rubrarum,
Rad. Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentillae,
Seminum Berberidis,
Cassiae lignae,
Cinnamomi,
Dictamni Cretici,
Storacis Calamita,
Galbani,
Gummi Arabici, sing. semunciam.
Zingiberis,
Piperis longi,
Extr. Opii vin., sing.

drachmas duas.
Boli orientalis praep. uncias duas.
Vini Hisp. libram circiter dimid.
Mellis rosati cocti . libras duas.
Dissolve Galbanum in vini parva
quantitate et Mel in eo quod restat li-
quoris huius, tunc adde pedetentim
pulveres. (GalP. Ca.)

℞. Rad. Bistortae,
— Gentianae,
— Tormentill., sing.
partes duas.
— Zingiberis . partem unam.
Cinnamomi . . . partes quatuor.
Herb. Dictamni Cret. partes duas.
Fol. siccat. Scordii . partes sex.
Petal. Rosar. rubr. . partes tres.
Piperis longi . . . partem unam.
Seminum Berberidis,
Gummi Arabici,
Galbani,
Bals. Peruv. liq., sing. partes duas.
Opii purificati . partem unam.
Boli Armenae . . . partes octo.
Vini Hispanici . partes triginta.
Mellis partes centum viginti quin-
que.

Fiat electuarium. (GalM.)

℞. Zingiberis,
Gentianae,
Tormentillae,
Dictamni Cretici,
Mastichis,
Boli Armenae, sing. . drachmam.
Opii drachmas duas.
Cinnamomi . . . drachmas tres.
Foliorum Scordii,

Petal. Rosar. rubr., sing.

drachmas sex.

Mellis Rosarum

unc. viginti quatuor.

Pulveres cum melle commisce. (His3.)

℞. Zingiberis,

Opii,

Piperis longi, sing. partem unam.

Gentianae,

Storacis Calamita, sing.

partes duas.

Cinnamomi,

Dictamni Cretici,

Gummi Arabici,

Rosarum rubrarum,

Scordii,

Tormentillae, sing. part. quatuor.

Boli Armenae . . . partes octo.

Mellis albi partes centum viginti.

Tere Opium cum Vino Hispanico, ut
fiat puls liquida, cum qua Storacem
cum gummi tritum in emulsionem cou-
tere; adde deinde mellis paucillum,
tunc pulveres commixtos et denique
mel reliquum; calefac parumper et
agita ad refrigerationem usque. (Vm.)

Gr. Specier. e Scordio c. Opio li-
bram, Syr. Papav. alb. tres.

℞. Gentianae drach. septem c. dim.

Cinnamomi . drachmas septem.

Opii crudi . . . drachmas tres.

Vini albi uncias sex.

Post aliquot dies digestionis cola, le-
viter exprimendo, et colaturae adde

Pulveris Herbae Scordii

uncias tres.

Mellis despumati uncias viginti.

Misce bene (Lit.)

LP. Herb. Scordii uncias sex. Rad.
Gentianae drachmas quindecim, Pulv.
arom. drachmas quatuordecim, Opii
in Vino dissoluti drachmas sex, Mellis
despumati uncias quadraginta.

2) Mit Catechu.

℞. Cinnamomi,

Piperis longi, sing. . semunciam.

Catechu uncias quatuor.

Herbae Scordii,

Rad. Tormentillae,

Gentianae, singul. . uncias duas.

Pulverata misce et adde

Opii in Vino diluti drach. quinque.

Mellis puri libras duas c. dimidia.

Vini Hispanici q. s.

ut fiat electuarium. (Br.)

℞. Catechu uncias tres.

Rad. Tormentillae,

Nucis moschat.,

Olibani singulorum uncias duas.

Opii in Vino Hisp. sol. sesquidrach.

Syrupi Cort. Aurant. q. s.

vel pulverum pondus triplum. (Gen.)

℞. Foliorum Scordii,
Catechu,
Rad. Tormentillae, sing.
uncias duas.
Nucis moschatae,
Cinnamomi
Gummi Arab., sing. unciā.
Opio in Vino Hi p. sol. sesquidrach.
Melis rosati unciās viginti octo.
Misce Opium cum Melle et adde re-
liquas substantias pulveratas. (Ams.)
℞. Herbae Scordii unciās tres.
Catechu,
Fabae Pichurim,
Rad. Tormentillae, sing.
uncias duas.
Opii sesquidrachmam.
Mellis unciās viginti octo.
Tritura Opium cum Vino Hispanico,
adde Mel paullo calidum et admisce
reliquas substantias pulveratas et mix-
tas. (GalF. Suec.)
℞. Catechu unciās quatuor.
Kino unciās tres.
Cinnamomi,
Nucis mosch., sing. unciā.
Opii in Vino Hsp. sol. sesquidrach.
Syr Rosar. rubr. ad mellis con-
sist. usque cocti libr. duas cum
quadrante.
Misce. (AD. An. B. Bel. Du. Ed.
GalH. Lus. C. Ca. Sw.)
LH. Katchu unciās duas, Kino vel
Sanguinis Draconis sesquiunciam, Pul-
veris arom. (LH.) unciā, Opii in Vini
generosi q. s. soluti grana quinquā-
ginta sex, Syrupi communis melleae
consistentiae q. s.
℞. Catechu unciās tres.
Radices Tormentillae,
Nucis moschatae,
Olibani, singulorum unciās duas.
Opii semidrachmam.
Syrupi Rosarum q. s.
Fiat electuarium. (Aut.)
℞. Folior. Scordii unciās duas.
Herb. Dictamni cret.
Rad. Gentianae,
— Bistortae,
— Tormentillae,
Cort. Cinnamomi,
Gummi arabici,
Catechu,
Pulpa Cassiae,
Storacis Calamitae,
Galbani, sing. semunciam.
Gemmar. Rosar. rubr.
drachmas sex.
Rad. Zingiberis,
Piperis longi,
Opii depurat., sing. drachmas duas.
Boli Armen. drachmas duodecim.
Mellis despumati libras tres.

Vini Hispanici q. s. ut fiat Ele-
ctuarium. (DB.)

℞. Foliorum Scordii,
Catechu, singulorum unciās tres.
Cinnamomi,
Rad. Tormentillae, sing.
uncias duas.
Opii drachmas duas.
Mellis unciās viginti octo.
Vini Hispanici q. s.
Misce. (Per.)

Nur das letztere Präparat führt den Na-
men Confectio Japonica, die übrigen wer-
den Diascordium correctum genannt. das
erste ausgenommen, welches vom Erfinder
selbst ist.

Das Diascordium gilt als schweißtrei-
bend, giftwidrig, schmerzstillend und sty-
ptisch. Man verordnet es besonders bei
Diarrhöe und Ruhr, zu einer, zwei und
drei Drachmen. Die Wirkung ist mehr
von den abstringirenden Substanzen, als
von dem darin enthaltenen Opium abhän-
gig.

Electuarium adstringens. (Sa.)

℞. Diascordii,
Sanguin. Dracon., sing.
drachmas sex.
Aluminis,
Catechu,
Cinnamomi, sing. drachmas duas.
Syrupi Sacchari q. s.
ut fiat electuarium.

Electuarium antidysentericum s. stimu-
lans. (LP.)

℞. Corticis Simarubae drachmas sex.
Catechu drachmas duas.
Ipecacuanhae grana viginti.
Opii in Vino soluti
grana viginti quatuor.
Syrupi Chinae q. s.
ut fiat electuarium. — Gabe, eine Drach-
me und nach und nach mehr auf zwei oder
drei Mal täglich, bei Ruhr, Diarrhöe,
Schwäche des Darmcanals etc.

Vinum opiaceum. (GalM.)

℞. Diascordii partem unam.
Vini rubri partes viginti quinque.
Dissolve.

Clyisma sedans et adstringens. (B.)

℞. Infusi Chamomillae unciās quatuor.
Vitellos Ovorum no. 2.
Diascordii drachmam.
Misce. — Bei passiven Bauchflüssen,
vergeblichem Würgen, Magenschmerz und
Krampffolte.

Pilulae antiemeticae. (Pic.)

Pulv. Menthae . drachmas duas.
— Absinthii . scrupulos duos.
— Balaustiorum . scrupulum.
Olei ess. Cinnamomi guttas duas.
Diascordii . . . drachmam.
Syrupi Cydoniorum . . . q. s.
at massa pilularis. — Gabe, sechs
täglic, auf drei Mal.

*Opium sistens s. adstringens, Mix
sistens s. Opii adstringens Sylvii
vomitus sanguinis. (His3. Sa.)*

Confect. Japonicae (Ed.)

drachm. tres.
Tinct. thebaica guttas quadraginta.
Sacchari albi . . . semunciam.
Aqua alexiteriae uncias quatuor.
— Cinnam. spirit. unc. duas.
Misce. (Sa.)

Diese beiden folgenden Formeln gehören
ebenfalls hierher, obgleich sie nur die ein-
zelnen Bestandtheile der confectio japo-
nica getrennt enthalten.

℞. Syr. Caput Papav. . unciam.
Aqua Rhoeados . uncias septem.
Catechu . . . sesquidrachmam.
Laudani liq. Sydenh.

guttas viginti.

Misce. (Sa.)

℞. Aqua dest. unc. duas c. dimidia.
Aceti destillati . . . semunciam.
Opii puri . . . grana duo.
Solutioni adde
Pulv. Corallii rubri
— Catechu . . . semidrachmam.
Syrupi Sacchari . . . semiscrupulum.
Misce sedulo. (His3.)

*Theriaca coelestis Hoffmanni. (Br†.
Sp.)*

℞. Extr. Rad. Angelicae,
— — Aristolochiae rotundae,
— — Contrayervae,
— — Inulae,
— — Gentianae,
— — Tormetillae,
— — Valerianae,
— — Vincetoxici,
— — Viperinae,
— — Zedoariae,
Fol. Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
— Scordii, sing. drachmas tres.
Extracti Opii . . . unciam.
Resinae Cascarillae,
— Ladani, sing. . drachmam.
Storacis Calamita drachmas tres.
Myrrhae . . . semunciam.
Galbani,
Mastichis,

Opopanax, sing. drachmas tres.
Resinae Guajaci,
Crocii, sing. . . drachmam.
Castorei . . . semidrachmam.
Pulveris Viperae,
Salis volat. Cornu Cervi,
— — Succini, sing.
— — sesquidrachmam.

Camphorae,
Ambræ griseae, sing. scrupulum.
Balsami Peruviani liq.
drachmas tres.

Olei essentialis Caryophyllorum,
— — Cort. Citri,
— — Baccarum Juniperi,
— — Succini rectificati, sing.
— — guttas duodecim.
— — Cardamomi,
— — Cinnamomi,
— — Cubebarum,
— — Macidis,
— — Nucis mosch., sing.

scrupulos duos.
Pulvera substantias pulverandas, re-
sinas et balsama in mortario balnei
aquae ope calefacto contunde, adde
extracta, pulveri salia volatilia admisce
et denique olea essentialia affunde.
(Br†.)

℞. Myrrhae electae . . . semunciam.

Galbani,
Mastichis,
Opopanax, sing. scrupulos duos.
Storacis . . . drachmas tres.
Extr. Cardui benedicti,
— Centaurii minoris,
— Scordii,
— Tormetillae,
— Contrayervae,
— Angelicae, singulorum
— semunciam.
— Opii . . . drachmas sex.
— Croci,
— Vincetoxici,
— Valerianae,
— Gentianae,
— Aristolochiae rotundae, sing.
drachmas tres.

Resinae Ligni Aloës,

— Guajaci,
— Ladani, sing. . drachmam.
Antimonii diaphoretici,
Cinnabaris,
Succini praeparati,
Pulv. Viperae, sing. . semunciam.
Salis ess. Succini,
— — Cornu Cervi, sing.
— — sesquidrachmam.

Olei essentialis Cinnamomi,

— — Zedoariae,
— — Cardamomi,
— — Cubebarum,
— — Macidis,

Olei essentialis Caryophyllorum,
 — — Baccarum Juniperi,
 — — Citri, sing.
 — — guttas duodecim.
 — expressi Nucis moschatae,
 Balsami Peruv., sing. drach. tres.
 Camphorae,
 Ambræ griseae, sing. scrupulum.
 Misce (Sp.)
 Unterscheidet sich von dem Theriak mit
 dem es Kechnlichkeit hat, besonders durch
 den Mangel des Zuckers und durch die Ge-
 genwart von Salzen, welche auf das Opium
 einzuwirken vermögen; es enthält ungefähr
 4 Gran Opium auf die Drachme. — Man
 hat es vornehmlich als schmerzstillend und
 säunisswidrig gerühmt — Gabe, zwei bis
 vierundzwanzig Gran in Pillen.

*Electuarium (Seminis) Hyoscyami opia-
 tum, Philonium Romanum. (Palt.
 Wirf. His3. Fi. Gr. Sp.)*

℞. Piperis albi . drachmas quinque.
 Opii drachmas duas cum dimidia.
 Cassiae lignae sesquidrachmam.
 Semin. Hyosc. albi drach. quinque
 — Apii drachmam.
 — Petroselinii Macedonici,
 — Foeniculi,
 — Danci Cretici, singulorum
 grana quadraginta quinque.
 Croci scrupulum.
 Nardi Indicae,
 Pyrethri,
 Zedoariae, sing. grana quindecim.
 Cinnamomi . . sesquidrachmam.
 Euphorbii,
 Myrrhae,
 Castorei, sing. . . . drachmam.
 Mellis . uncias octo et drachmas
 quatuor cum dimidia.
 Misce. (Palt. Wirf.)
 Gr. ut antea. sed Croci sesquidrach-
 mam et omisso Euphorbio loco mellis Sy-
 rupi Papav. alb. q. s.

℞. Radicis Pyrethri,
 — Zedoariae,
 — Doronici,
 Balaustiorum, sing. . . . unciam.
 Piperis longi,
 Sem. Hyosc. albi, sing.
 unc. viginti.
 Opii uncias decem.
 Euphorbii,
 Castorei,
 Margaritarum, sing. . . . unciam.
 Croci uncias quinque.
 Mellis uncias triginta.
 Misce (Sp.)

℞. Piperis albi,
 Sem. Hyosc. albi, sing.
 drach. viginti.
 Opii drachmas decem.

Croci orientalis drachmas quinque.
 Castorei,
 Spicae Nardi,
 Rad Pyrethri, sing. . drachmam.
 Mellis depur. libr. duas c. dimid.
 Misce. (Fi.)

℞. Seminum Hyoscyami,
 — Anisi,
 — Foeniculi,
 Myrrhae,
 Castorei, sing. . drachmas sex.
 Opii drachmas quinque.
 Cinnamomi unciam.
 Croci drachmas duas.
 Flor. Chamomillae . drach. tres.
 Mellis despumati . libras duas.
 Misce bene. (His3.)

Jede Drachme enthält über anderthalb
 Gran Opium und vier Gran Bilsenkraut-
 saamen. — Beruhigend, schmerzstillend,
 schlafbringend, ehebem besonders bei Wind-
 colik, heftigem Husten und Convulsionen
 empfohlen. — Gabe, eine halbe bis eine
 Drachme. — Man wendete es auch in
 Clystir an.

*Electuarium Requies Nicolai s. magna.
 (Palt. Wirf. DB. Fi. Sp. T. Vm.)*

℞. Flor. Rosarum rubrarum,
 — Violarum, sing. drach. duas.
 Opii,
 Seminum Hyoscyami,
 — Papaveris albi,
 — Scariolae,
 — Lactucae,
 — Portulacae,
 — Psyllii,
 Corticis Radicis Mandragorae,
 Nucis moschatae,
 Cinnamomi,
 Zingiberis, sing. sesquidrachmam.
 Sacchari crystall. . . drachmam.
 Ligni Santali albi,
 — — rubri,
 Spodii,
 Gummi Tragacanthae, singulorum
 scrupulos duos et grana quinque.
 Sacchari uncias decem.
 Commisce cum Aqua Rosarum. (Palt.)

℞. Flor. Rosarum rubrarum,
 — Violar., sing. . drach. sex.
 Sem. Hyoscyami albi
 — Papaveris albi,
 — Lactucae,
 — Psyllii, sing. . semunciam,
 Corticis Radicis Mandragorae,
 Nucis moschatae,
 Cinnamomi,
 Zingiberis albi,
 Opii depur., sing. drachmas tres.
 Santali albi,
 — rubri,
 Gummi Tragacanthae,

Spodii, singulorum drachmas duas.
Sacchari albi . . . uncias viginti.
Dissolve Opium in Vini albi uncias
tribus, adde pulveres, et admisce sac-
charum in Aquae Rosarum uncias de-
cem dissolutum. (Wirz.)

R. Radicis Mandragorae,
Florum Rosarum,
— Violarum,
Seminum Hyoscyami,
— Papaveris,
— Endiviae,
— Lactucae,
— Portulacae,
— Psyllii,

Opium,
Nucis moschatae,
Cinnamomi,
Zingiberis, sing. . sesquiunciam.
Santali albi,
— rubri,

Spodii,
G. Tragacanth., sing. drach. sex.
Sacchari crystallis. . . unciam.
Jalapii ros. uncias viginti quatuor.

Misce (Sp.)

R. Gummi Arabici,
Opium, singulorum drachmas duas.
Zingiberis,
Nucis mosch., sing. drachmas tres.
Cinnamomi . . . drachmas sex.
Rosarum rubr.

drach. quatuordecim.

Sem. Papav. albi rec.

drach. octodecim.

Mellis albi uncias quatuordecim.

Misce pulveres Gummi arabici et se-
min. Papaveris cum Opio contere to-
tum cum melle et reliquos pulveres
commixtos adde. (Vm.)

R. Mellis albi . partes triginta duas.

— despumati,

Seminum Anisi,

Calcis subcarb., sing. partes octo.

Opium . . . partem unam.

Cinnamomi,

Nucis mosch., sing. part. viginti

quinque.

Opio cum subcarbonate in pulverem
trito adde pulveres reliquorum ingre-
dientium cum Nuce moschata tritura-
torum, tunc admisce primo mel despu-
matum, deinde mel crudum

R. Cinnamomi . . drachmas tres.

Seminum Hyoscyami,

— Papaveris albi,

— Endiviae,

— Portulacae,

— Lactucae,

— Psyllii,

Corticis Radicis Mandragorae,

Zingiberis,

Nucis moschatae,

Florum Violarum,

— Rosarum,

Opium, singularum sesquidrachmam.

Santali albi,

— rubri,

Eboris calcinati,

G. Tragac., sing. scrup. duos c.
dim.

Contundendo laevigandoque etc. pul-
verata cum Mellis despumati sufficiente
quantitate fiant electuarium, cui in fine
Opium in Vino Hispanico solutum ad-
miscetur. (Fi.)

DB. T. Santali albi, rubri, sing.
scrupulos decem, Rad. Mandragorae,
Sem. Hyoscyami albi vel nigri, Papa-
veris albi, Portulacae, Psyllii, Lactu-
cae, Endiviae, Zingib., sing. drachmas
sex, G. Tragacanthae scrupulos decem,
Flor. Violarum, Petal. Rosarum rubr.,
Nucis mosch., sing. drachmas sex, Cin-
namomi sesquiunciam, Extr. Opium drach-
mas sex, Eboris calcin. scrupulos de-
cem, Mellis despum., Vini Hisp. sing.
q. s.

Merkwürdig ist es, daß man dieser Lat-
werge nie eine andere als eine beruhigende
und schlafmachende Wirkung zugeschrieben
hat. Sie genoss ehedem einen sehr großen
Ruf, ist aber heutzutage fast außer Ge-
brauch. Man gab sie besonders Kindern
zum Brechen, auch wandte man sie auf die
Schläfe an. — Gabe, von einer halben
Drachme bis zu zwei und einer halben Unze.
— Jede Unze enthält, nach der Formel von
Wirz, fünf Gran Opium.

Opopanax s. Opoponax.

Gummi Panacis, Pastinacae Opopo-
naxis s. Opopanacis Gummi-Resina;
Heilwurzgummi, Opopanaxharz, Panax-
gummi, Opopanaxgummi; Opopanax
(Gal.); Panaxgummi (D.); Opoponaco
(His. I. Lus.); Jawesheer (Ar.); Gaws-
heer (Pe.).

Bor†. Bor4†. Br†. Han†. Li†. O†.
Sax†. Wir†. Wür†. M†. AD. Ams. An.
B. Bel. D. Fer GalP. Gen. His3. Lon.
LonN. LP. LPC. Lus. Pol. Taur. Be.
Br. C. CG. Fi. G. Gr. Re. Sp. Va. Z.

Ein Gummiharz in unregelmäßigen Stü-
cken, selten in Tropfen, außen von rötlich-
gelber, innen von schmutzweißer, mit Roth
und Gelb vermischter Farbe und von un-
durchsichtiger, trockner und zerreiblicher Be-
schaffenheit. Es hat einen sehr starken, ge-
würzhaften, aber nicht sehr angenehmen
Geruch und einen scharfen, brennenden Ge-
schmack.

Es ist der eingetrocknete Milchsaft, wel-
cher nach Einschnitten aus der Wurzel von

Pastinaca Opopanax, ♂, einer Pflanze (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) des südlichen Europa's und des Orients ausfließt (Plenck t. 228. Gouan III. t. 13. 14.) oder von Ferula Opopanax, Spreng.; Opopanax Chironium, DC. Nur die im Orient wachsende Pflanze liefert es, von woher es durch Syrien kommt. Gr. leitet es von Daucus gummiifer her. Das Englische kommt von Ligusticum Cornubiense.

Es enthält, nach Pelletier, Harz, Schleimharz und etwas Sagemehl.

Reinigung (Hi-S.) wie G. Ammoniacum. — Reizend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Fomentum detergens. (E.)

R. Rad. Aristolochiae rotundae,

— — longae,

— Irid. Florent., sing. semunciam.

Opopanacis,

Sagapeni, sing. drachmas duas.

Guajaci . . . scrupulos quatuor.

Caryophyllorum drachmas duas.

Camphorae . . . drachmas tres.

Aquae vitae . . . uncias decem.

Post horas viginti quatuor infusionis cola. — Austrocknend, bei unreinen syphilitischen Geschwüren empfohlen.

Emulsio anthelmintica. (Bo.)

R. Opopanacis,

Saponis Veneti, sing. drachmam,

Vitelli Ovorum . drachmas duas.

Syrupi Artemisiae sesquiunciam.

Aqua dest. Foeniculi uncias tres.

Gabe, alle Stunden einen Kaffeelöffel voll.

Opuntia.

Cactus Opuntia, L.; gemeine Indianische Feige; Figuier d'Inde (Gal.); Common Indian fig (Ang.); Indianisk fige (D.); Higos de pela (His.); Gewoone vyplant (Bel.); Fico d'India (I.); Indansk ficon (Succ.).

Mt. Gal. Gen. Taur.

4 (Xcosandria Monogynia, L.; Ficoides, J.) Eine Americanische Pflanze, welche im südlichen Europa wächst. (Knorr. Del. I. t. f. a.)

Man wendet die Stängel, uneigentlich Blätter (folia Opuntiae) genannt, an; sie sind platt, von verschiedener Gestalt und Größe, obgleich meist eiförmig, fingerstark, saftig und geruchlos. Sie haben einen wässerigen und schleimigen Geschmack.

Origanum.

Die Pharmacopöen führen an:

1) Origanum Creticum, L.; O. macrostachyon, Link.; Cretischer, Spanischer Dosten, Spanischer Hopfen, Sandischer Majoran; Origan de Crète (Gal.); Majoran of Candia (Ang.); Ouregao de Crète (Lus.); Spanskhumle (Succ.).

Bor5t. Brt. Hanf. Hassf. HNf. Of. Sax2t. Wirt. Mt. Ams. An. Fenn. Gal. GalM. LH. Succ. Be. G. Pid Sp. 4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine auf Crète und im südlichen Europa wachsende Pflanze. (Hayne VIII. 7. Dod. Pempt. 284.)

Man wendet die Spitzen (spicae s. herba Origani Cretici) an; sie bestehen aus den rötlichen, behaarten, ästigen Stängeln mit rundlichen, sitzenden, glatten Blättern und purpurrothen, kurze, lockere Aehren bildenden Blüthen. Es hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, brennenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend, blähungtreibend. Man wendet sie in Aufguß und äußerlich in Kräutersäckchen an.

2) Origanum Dictamnus, L.; Cretischer Dittam (Dictame de Crète (Gal.); Dittamus of Candia (Ang.); Bucklulgezal (Ar.); Dittamo Cretico (I.); Kretsky dyptam (B.).

Brt. Wirt. An. Fer. GalM. GalP. His3. Pm. Taur. A. Be. Fi. G. Gr. Re. Sp. 3.

Ein kleiner Strauch, welcher auf Candia wächst. (Blackw. t. 462. Plenck t. 497. Hayne VIII. t. 6 Zorn Ic. pl. t. 542.)

Man wendet das Kraut (herba s. folia Dictamni Cretici) an; es besteht aus einem ästigen, rötlichen, behaarten Stängel, an welchem unten eiförmig, rundliche, gestielte, filzige, weißliche und oben rundliche, sitzende, glatte, oft rötliche, mit vielen Drüsenpunkten bestreute Blätter sitzen. Es hat einen starken balsamischen Geruch und einen gewürzhaften, etwas bitteren Geschmack.

Reizend, ehemals für Menstruation befördernd gehalten.

3) Origanum Majorana, L.; Άμαραζον; Mayran; Majoran; Marjolaine (Gal.); Sweet Marjoran (Ang.); Mirzunjusch (Ar.); Maryanka (B.); Merian, Mairan (D.); Murwa (Duk.); Zatarhendie, Zatarhindie (Eg.); Meiorana (His.); Mariolin (Pel.); Maggioreana (I.); Majeran (Pol.); Mangerona (Lus.); Mejram (Succ.); Marru (Tam.).

Bat. Bor5t. Brt. Fulf. Hanf. HassP. HCf. HNf. Li. Of. Pal. Sax2t. Wirt. Wirt. Mt. AD. Ams. An. B. Bel. D.

Du. Ed. Fer. GalM. GalP. Gen. HisS.
LH. Lus. R. Suec. Taur. A. Be. Br.
C. G. Gr. Pid. Re. Sp. Va.

⊙ Eine in Europa gemeine Pflanze.
(Hayne VIII. 9. Zorn Ic. pl. t. 81.)

Man wendet die Spigen (herba et flores Majoranae s. Amaraci s. Sampsuchi) an; sie bestehen aus einem vierkantigen Stängel mit eirunden, filzigen, weißlichen Blättern und weißen, in kurzen, runden Köpfchen bildend, zusammenstehenden Blüthen. Sie haben einen angenehmen Geruch und einen gewürzhaften, scharfen, etwas bitteren Geschmack.

Reizend, Niesmittel. Außerlich in Bädern und zuomentationen.

4) *Origanum vulgare*, L.; Wohlgeruth, gemeine, braune Dofte, Doff, Doffenkraut, Origan commun (Gal.); Wild Marjoram (Ang.); Dobra mysl (B.); Wild mairan, to-t (D.); Oregano (His.); Wilde majolyn (Bel.); Origano, Erba da Acciughu, Maggiorana sylvestre (I.); Lebiotka (Pol.); Ouregao, Oregão (Lus.)

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. M†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. GalM. GalP. Gen. HisS. LH. LonN. LP. LFC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Taur. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Re. Sp. Z.

4 Eine Europäische Pflanze (Bull. t. 193. Bia-kw t. 280. Plenck t. 495. Hayne VIII. 8. Zorn Ic. pl. t. 57.)

Man wendet die Spigen (herba et flores Origan vulgaris s. Cunilae bulbulae) an; sie bestehen aus einem etwas vierkantigen, behaarten, bloß am obern Theile ästigen Stängel mit eirunden, gestielten, unten etwas behaarten Blättern und purpurrothen Blüthen, welche kurze, einen rispigen Strauß zusammenliegende Köhren bilden. Es hat einen gewürzhaften und angenehmen Geruch und einen scharfen, brennenden, beißenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend und blähungtreibend. In Aufguss, äußerlich in Kräutertäckchen.

Infusum Origan. (GalM.)

R. Summitatum siccatarum Origan,
Liquiritiae rasae, singularum drachmas duas cum dimidia.

Aquae bullientis . . . q. s. ut librae duae colaturae obtineantur.

Oleum Origan aethereum, *Oleum herbae Origan*, *Aethereoleum Origan*. (A†. Bor5†. Br†. Han†. HC†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. An. D. Du. LonN. Sar. C. Fi. Gr. Re. Sw.)

R. Summit. floresc. Origan. . q. v.
Aquae . . . q. s.
Destillant. (Am. Du. Lon. LonN. R. C. Gr.)

Sw. Herbae partem unam et quatuor Aquae; D Aquae sex; — Bor†. Han†. HC†. O†. Sax† et Fi. octo Aquae (caeterum ut ol. Absinth. HC†. p. sp. = 0.90); — A†. Aquae duodecim; — An. Herbae sex et Aquae viginti.

R. Summit. Origan part. viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.
Destillant. (Br†. Pal†. Wir†. Sar.)
R. Summitatum Origan. . . q. v.
Aquae destillatae Origan. . q. s.
Destillant. (Wür†)
Bor5†. Sax2†. Oleum Origan Cretici venale.

Aqua Origan. (A†. Pal†. GalP)

R. Summit. Origan partem unam.
Aquae . . partes duodecim.
Destillant partes quatuor. (A†.)
Pal†. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillant partes duae; — GalP. ut aqua Tiliae.

Oleum Dictamni aethereum, *Aethereoleum Dictamni*. (Sw. T.)

R. Foliorum Dictamni partem unam.
Aquae . . partes quatuor.
Destillant.

T. ut oleum Majoranae aethereum.

Syrupus de Dictamno. (GalP. Fi)

R. Summit. sicc. Dictamni Cret. unciam,
Aquae dest. Dictamni libras duas.
Digere in balneo aquae per horas duas in vase tecto; cola et filtra. Liquori adde

Sacchari albi . . . duplum.
Dissolve in balneo aquae.

Pulvis sternutatorius. (HC†)

R. Pulveris Herbae Majoranae sesquiunciam,
— Mari veri,
— Florum Convallariae,
— Radicis Iridis Florentinae, sing. semunciam.

Misce.

Conserva Majoranae. (Wir†. Sar.)

R. Herb. Majoranae contus. part. unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Commisce. (Wir†.)
Sar. Herbae contusae et Sacchari, singulorum partes aequales.

Aqua Majoranae. (Pal†. Sax†. WW†.
B. Sar. DB. Gr.)

℞. Herbae Majoranae partem unam.
Aqua . . . partes quatuor.
Destillata parte dimidia destillatio
supra novam herbam instituatur. (Pal†.
Sar.)

Ams. et B. Herbae partem unam et
Aqua q. s.; destillent partes decem;
— WW†. Herbae partem unam et sex
Aqua; — Sax†. Aqua quindecim; de-
stillent trientes duo; — Gr. Herbae
recentis libras octo, Aqua q. s.; destil-
let congius; — DB. ut aquam Menthae
piperitae.

Gabe, zwei bis vier Unzen.

Aqua Majoranae spiritiosa. (DB.)

Paratur ut aqua Menthae piperitae
spiritiosa.

*Oleum herbae Majoranae s. Majoranae
aetherium, Aethereoleum Majoranae.*
(Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†.
HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†.
Sax2†. Wir†. Wür†. AD. D. Ed. Pol.
Sar. Gr. Sw. T.)

℞. Herb. floresc. Majoranae . . q. v.
Aqua . . . q. s.
Destillando elicatum oleum separe-
tur. (Sax2†. Ed.)

Ful† et Li†. Herbae partem unam et
tres Aqua; — Sw. Aqua quatuor; —
D. Aqua sex; — Bor5†. Han†. HassP†.
O†. Sax†. et Pol. octo Aqua, caete-
rum ut ol. cort. Aurant. Bor5†.; —
HC†. HN†. ut ol. Absinth. aeth. (p.
sp. = 0,980 HC†.); — Ba†. Aqua no-
vem. — T. ut oleum florum Aurantii.

℞. Herb. Majoranae

partes viginti quinque.

Aqua partes septuaginta quinque.

Salis communis . . partes tres.

Post tres dies macerationis destillent.
(Br†. Pal†. Wir†. Sar.)

℞. Herbae Majoranae . . . q. v.

Aqua destill. Majoranae . . q. s.

Destillent. (Wür†.)

Balsamum Majoranae. (Wir†. Sp.)

℞. Olei ess. Majoranae drachmam.

— Nucis mosch

drachmas duas c. dimidia.

Misce. (Wir†)

Sp. Oleorum, sing. partes aequales.

Butyrum s. Unguentum Majoranae.

(Bor5†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†.

Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. D. Pol.

Pid. Sp. Vm.)

℞. Herbae recentis Majoranae,

Butyri recentis, sing. . part. aeq.

Contrita coque lente ad humidum con-

sumptionem usque et cola exprimendo.

(Hass†. Sax†. Pid. Sp.)

Bor†. Han†. HC†. HN†. O†. Sax2†.
Herbae partem unam et duas Axun-
giae Porci (herbam per biduum in adipe
liquato digerere et tunc coquere Sax2†.);
— Bor5†. Adipem suillum loco butyri;
— Has-P†. Herbae et Axungiae, sing.
libram.

℞. Herbae recentis Majoranae,

Butyri recentis, sing. . libram.

Coque ad consumptionem humidum, co-
la et adde

Olei ess. Majoranae gutt. triginta.

Misce bene. (Br†. Pal†. Wir†. D.)

℞. Butyri recentis . . partes tres.

Herb. rec. Majoranae part. unam.

Post horas duodecim digestionis su-
per cinere calido cola exprimendo, la-
va cum Aqua tepida, liqua, decantha
et ad refrigerationem usque agita. (Vm.)

℞. Butyri recentis . . . unciam,

Aqua destill. Majoranae

drach. duas.

Contere, liqua super igne, decantha
butyrum et tere cum

Olei ess. Majoranae guttis octo.

Misce sedulo. (Ful†.)

℞. Butyri recentis . . drachmam,

Olei ess. Majoranae guttas duas.

Contere. (Li†.)

Pal†. Axungiae Porci semunciam et

Olei Majoranae guttas decem.

Erweichend, auflösend, blähungtreibend.

— In Einreibungen auf den Unterleib und
sonst.

Oleum Majoranae infusum. (Br†. Wir†.

Wür†. T.)

℞. Herbae recentis Majoranae,

Olei Olivarum, sing. . libram.

Macera per aliquot dies, tunc coque
igne lenissimo usque ad humidum con-

sumptionem et cola exprimendo. (Br†.

Wir†.)

Wür†. Herbae partem unam et duas

Olei; — T. ut oleum Lavandulae.

Pomade divine (Gr. Re.): Sevi ovilli

libras quatuor, Cerae albae unam, Ess.

Cort. Limon., Bergamotae, sing. ses-

quiunciam, Olei Origani et Lavand.,

sing. drachmas quatuor. Saarpomade.

Orleana.

Orleana Terra, Urucu, Pigmentum

Urucu; Orleans; Rocou (Gal.).

Br†. HC†. Wir†. M†. Be. G. Gr. Re.

Sp. Z.

Ein Farbestoff in drei bis vier Pfund

schweren Broden (Orleana in foliis s. ro-

tulis s. baculis) oder Kugeln (O. in ovi-

lis), außen von brauner, innen rother

Farbe, weicher Beschaffenheit, thierischem

Geruch und abstringirendem Geschmack.

Es ist diese Substanz der rothe Leberzug, welcher die reifen Früchte des Orobanchenbaumes, *Bixa Orellana*, L. (Polyandria Monogynia, L.; Tiliaceae, J.), eines mitelmäßigen Baumes in Südamerika (Desc. Fl. Ant. I. 4 Hayne IX. t. 34.), bedeckt.

O r o b a n c h e.

Orobanche Virginiana; Virginische Sommerwurz; Orobanche de Virginie (Gal.); Virginian Broom-rape, Beechdrops, Cancer-root (Ang.).

C.

Eine Schmarogerpflanze (Didymia Angiospermia, L.; Orobanchae, J.) Nordamerica's. (Morris. p. 12. t. 16. f. 9.)

Man hat sie innerlich bei Ruhr und äußerlich bei rebellischen Geschwüren angewendet. Sie ist abstringirend und besigt zu gleicher Zeit eine außerordentlich widerliche Bitterkeit.

Or. major (Gr.).

O r y z a.

Oryza sativa, L.; Reis; Riz (Gal.); Rize (Ang.); Aruz (Ar.); Pruisch (Arm.); Men-ho (C.); Lua (Co.); Riis (D.); Chawl (Duk. Hin.); Arroze (His.); Ryst (Bel.); Riso (I.); Motsj, Gome, Ko (Jo.); Riskesa (Ma.); Tandul (Mah.); Bras (Mal.); Barinje (Pe.); Ryz (Pol.); Arroz (Lus.); Vrihi (Sa.); Ris (Suec.); Dugu (Ta.); Arisi (Tam.); Bium (Tel.). Brt. Fulz. Hassz. Hassz. Lit. Wirt. Mt. Ams. An. B. Fer. GalM. GalP. His. LH. LP. Pm. R. RG. Taur. A. Be. G. Gr. Pid. Re. Sp. Va.

⊙ (Hexandria Digynia, L.; Gramineae, J.) Eine in Aethiopien einheimische Pflanze, welche heutzutage in allen warmen Ländern gebaut wird. (Plenck t. 278. Fl. méd. VI. 299.)

Man wendet den Saamen (semen s. grana Oryzae) an; wir erhalten ihn ohne Oberhaut; er ist langlich, stumpf, gefurcht, weiß, trocken, hart, zerreiblich, geruchlos und von mehligem Geschmack.

Er enthält, nach Braconnot, viel Saamehl mit etwas thierischem Stoff und sehr wenig nicht crystallisierbarem Zucker, Schleimharz, Del und verschiedene Salze.

Er besigt sehr nährrende Eigenschaften, wird, mit vielem Wasser verdünnt, etwas erweichend und lindernd, ist aber mit Unrecht als styptisches Mittel angesehen worden.

Pulvis alimentarius, Racahout. (DB.)

R. Farin. Oryzae, Faecul. Solani tuber., Sacchari albi, sing. . . uncias tres.

Pulv. Cacao tost. unciam, Vanillae drachmam.

Misce. Gabe, ein Kaffeelöffel auf eine Tasse kochendes Wasser.

Decoctum s. Ptisana s. Tisana s. Aqua Oryzae, (B*. Gal. GalM. GalP. DB. Gr. ParC. Ra. Sm. T.)

R. Oryzae lotae semunciam. Aquae communis libras duas et uncias octo.

Decoque ad librarum duarum remanentiam, cola et colaturae adde

Syr. Althaeae vel Capilli Veneris unciam.

Misce. (Gal.)

B*. Coquere Oryzae uncias duas cum Aquae libris duabus ad sedecim unciam reman; — Gr. Oryzae uncias duas, Aquae octarios duos ad unum decoquere; vel: Oryzae semunciam, Aquae q. s. ut coquendo octarii tres obtineantur; — T. Oryzae uncias duas, Aquae libras quatuor coquendo ad dimidium redigere; — Ra. Oryzae semunciam cum Aquae libris tribus ad tertiae partis remanentiam; — GalP. DB. ut decoctum Hordei.

R. Oryzae lotae unciam, Aquae octarios tres. Coquendo tertiam partem consume, sub finem addendo Butyri recentis unciam. Sacchari vel Salis pro arbitrio quantum requiritur.

Misce. (Sm.)

R. Oryzae mund. et lotae unciam, Coque, usque dirupta sit, in Aquae q. s. ut colaturae octarius (litre) obtineatur, cui sub finem adde

Cort. Aurant. amari mundati drachm. duas. Stent in infusione per horae quadrantem et tunc colentur. (GalM.)

R. Oryzae unciam, Aquae octarios duos cum dimidio. Decoque ad octariorum duorum remanentiam, sub finem addendo

Liquiritiae drachmas quatuor. Post refrigerationem cola. (ParC.)

Erweichend, aber nicht abstringirend; bei Durchfall und Ruhr empfohlen. — Man kann noch Milch, eine Abkochung von Castedu, Quittensyrup oder sonst einen säuerlichen Syrup, Aqua Rabelii u. dergleichen setzen. Es ist gut, wenn man damit auf vielfache Art Veränderungen vorzunehmen weiß, da diese Abkochung so häufig gebraucht wird.

Cremor Oryzae (Gr. Re.)

R. Oryzae . cochlearia tria majora.
Aqua octarios duos ad unum, adde
Amygdal. dulc. no. 10, amaras no. 5,
fiat cum Saccharo et Aqua Cinnamo-
mi vel Florum Aurantiorum pauxillo
emulsio. — Morgens warm zu trinken.

Decoctum pectorale. (Sp.)

R. Oryzae mundatae . . . unciam,
Aqua fontanae
uncias centum viginti octo.
Coque, donec Oryza sit diupta, tunc
infunde in decocto
Rad. Liquiritiae,
— Althaeae, sing. . semunciam.
Herbae Capilli Veneris Canadensis,
Flor. Farfae, sing. drach. duas.
— Rhoeados . . . drachmam.
Post horae quadrantem decantha.

Potus Oryzae citratus, Decoctum Oryzae acidulatum. (Aust. Va.)

R. Oryzae pulveratae . . . unciam.
Aqua libras quatuor.
Coque parumper et adde colaturae
Sacchari Hordei . . . semunciam.
Succi Citri unciam.

O s m a z o m a .

Extractum Carnis; Osmazom; Osmazome (Gal.).

Ca. DB. Vm.

R. Carnis bubulae . . . partem unam.
Alcoholis partes quatuor.
Carnem in frustula minora concisam
per horas duodecim aeris sicci torren-
ti expone, tunc digere cum alcohole
in loco calido; post horam vas refri-
geret et deinde liquor filtratur; al-
cohole destillatione abstracto residuum
per pannum laneum (Glonell) trajice et
ad extracti consist. consume. (Vm.)

R. Musculorum adipe privat. q. v.

Concisis in pastam tenuissimam, huic
pedetentim Aquam frigidam infunde et
bene malaxa; liquorem deinde per lin-
teum cola, calefac, coquentem despu-
ma, filtra et ad extracti consistentiam
usque consume. (Ca)

DB. Carnem concisam infundere cum
Aqua quantitate triplici per horas non-
nullas, malaxare et hanc operationem
ter repetere; deinde miscere tres li-
quores in vase porcellaneo, exponere
actioni caloris ad albuminem coagu-
landum, filtrare et evaporare ad sy-
rupi consistentiam; denique addere
Alcohol ad separanda salia et Osmazoma,

zoma, evaporare Alcohol et inspissare
ad extracti consistentiam.

Reizend, von angenehmem Geschmack, zur
Wiederherstellung des Appetits bei Recon-
valescenten. — Gabe, eine Drachme.

O v a .

Ova gallinacea; Hühnereier; Oeufs de
poule (Gal.); Eggs of Hen (Ang.); Bay-
zah (Ar.); Biju (Cy.); Anda (Duk.);
Huevo (His.); Hoenderrey (bel.); Ovo
di gallina (I.); Tukim (Pe.); Kurze
iaia (Pol.); Anda (Sa.); Haenraegg
(Suec.); Koray mutay (Tam.); Guddu
(Tel.).

A†. Bat†. BorC†. Bor5†. Ful†. Ham†.
Han†. HassP†. Li†. O†. Pal†. Sax†.
Wir†. WW†. AD. Ams. An. D. DD.
Penn GalM. GalP. His3. LH. LonN.
LPC. Lus. R. RC. Suec. Taur. A. Br.
C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp.)

Das Eiweiß (Albumen Ovi) und der
Eidotter (Vitellus Ovi) sind nährend und
werden zur Abklärung von Flüssigkeiten ge-
braucht. Das erstere, für sich allein getrock-
net, dient als Prüfungsmittel. Beide, zu-
sammengeschlagen und getrocknet, geben das
Poudre clarifiante (Gr.) zur Abklärung
der Weine und des Zuckerrohrsaffs.

Oleum e Vitellis Ovorum s. Ovorum
expressum. (Bor5†. Br†. Ful†. Han†.
HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax†.
Wir†. Wür†. An. D. Fer. GalP. His3.
Pol. RC. Sar. Suec. Br. DB. Fi. Gr.
Pid. Re. T. Vm.)

R. Vitellor. Ovorum recent. . q. v.

In sartagine immixtos balnei aquae
ope ad dimidium redige, donec inter
digitos pressi oleum facile emittant,
tunc sacco e tela arctioris texturae
confecto, inter duas laminas ferreas
tepefactas exprime et per chartam em-
poreticam balnei aquae calore, filtra.

Bor5†. HC†. HN†. Vitellos ovorum
coctione duratorum leni calore ope pi-
stilli lignei agitare, donec rufescant
et pressi oleum emittant, tunc sacculo
impositos prelo subicere; — His3. Gr.
Vitellos radula comminutos vel in fru-
sta duo vel tria diffracta in vase fer-
reo igne moderato asare, donec ex fla-
vo rubescant et pinguedinem exsudent,
tunc statim in sacculo linteo exceptos
proelo calido exprimere.

Fi. Ova cocta et dura triturrare, in
vase cupreo stanno obducto ad humi-
di consumptionem usque calefacere et
tunc exprimere; — DB. Vitell. no. 64,
Aqua fontan. libras sex et uncias octo,

Aetheris sulphurici libras duas; — *Chaussier* Vitellos duos cum Alcohole (GalP. Aethere) diluere, in vase tecto calefacere, filtrare, alchoholem destillare et oleum ab aqua separare. (GalH. GalP. Vm.) — Das auf leichtere Weise erhaltene Del hat, nach *Henry*, immer den Geruch des Alcohols und ist, nach *Van Mons*, noch mehr dem Ranzigwerden unterworfen, als das andere.

Erweichend, lindernd, bei schmerzhaften Hämorrhoiden, Frostbeulen, wunden Brustwarzen und aufgesprungenen Lippen empfohlen.

Clyisma sedans et emolliens. (BorC†. DD. B Pic.)

R. Furfuris bene loti manip. dimid.
Aqua pura . . . libras duas.
Decoque ad dimid. et colat. adde
Vitellos Ovorum . . no. 3 vel 4.
Misce. (Pic.)

R. Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Olei Rosarum,
— Chamomillae, sing. unc. tres.
Misce. (B.)

R. Vitelli Ovorum . . semunciam.
Olei Olivarum . . drachmas duas.
Misce. (BorC†. DD.)

Unguentum s. Pomatum contra strumam. (Sm.)

R. Axungiae . . . unciam.
Liquatae leni igne adde
Ovum recens absque testa no. 1.
Subige bene.

Alphonse Leroy wendet es drei oder vier Monate lang auf Kröpfe an und soll sie bisweilen damit zertheilt haben.

Linimentum Vitelli Ovi.

R. Vitellorum Ovi . . . q. v.
Olei Olivarum . . . q. s.
ut fiat linimentum. — Bei einfachen Wunden sehr empfohlen.

Emplastrum flavum. (O†.)

R. Vitellos Ovorum coct. et siccator. no. 6.

Cerae flavae,
Axung. Porci, sing. uncias quatuor.
Misce exacte.

Mixtura analeptica. (Sm.)

R. Cremoris Lactis . . uncias sex.
Vitellos Ovorum rec. . . no. 2.
Sacchari drachm. quatuor ad unciam.

Aqua Cinnam. hordeat.
drachm. sex.

Contere. — Eßlöfweise, bei Erschlaffung und Schwäche nach zu häufig gepflügtem Umgang mit Weibern und Onanie.

Mixtura ad aphthas s. antiaphthosa. (Sm.)

R. Cremoris Lact.
Aqua Rosarum, sing. . . unciam.
Vitellum Ovi recentis . . no. 1.
Syrupi Papav. albi drach. quatuor.
Misce. — Eßlöfweise, in 24 Stunden zu verbrauchen.

Solutio Albuminis. (Gr.)

R. Albuminis ovorum expressi . . . unciam.
Aqua . . . uncias decem.
R. Albuminis Ovi siccati . . unciam.
Aqua . . . uncias viginti.
Testmittel auf Gerbstoff.

Alcohol cum Albumine s. albuminosum. (Vm)

R. Albumina Ovorum rec. . . no. 4.
Subige in vase porcellaneo, sensim addendo
Alcoholis . . . uncias duas.

Cataplasma Albuminis s. aluminosum. (AD. Du. RC Re)

R. Aluminis . . . drachmam,
Albumina Ovorum . . no. 2.
Agitentur fortiter, ut in coagulum coeant. — Bei asthenischer Augenentzündung, Frostbeulen.

Albumen aluminosum, Coagulum aluminosum officinale. (Fi.)

R. Aluminis . . . drachmam.
Albumen Ovi recentis . . no. 1.
Aqua Florum Sambuci vel Rosarum . . . unciam.

Linimentum Albuminis Ovi. (RC.)

R. Albuminis Ovi recentis,
Alcoholis, vel
— diluti camphorati, vel
Balsami Peruviani partes aequales.
Conquassando misce. — Bei'm Aufsitzen liegen.

Oxygenium.

Gas Oxygenium, Aer purus s. dephlogisticatus s. vitalis; Drygengas, Lebensluft; Oxygene (Gal.).

Hant. HassP†. B*. Fer. GalP. Br. DB. Fi. Sw. T. Vm.

R. Oxydi nigri Mangani . . q. v.

Ad ruborem usque calefac sensim in retorta fictili cum apparatu pneumatico-chemico communicante; priores gasis, quod evoluitur, partes effingere sinendo, serius prodeuntes in lagenas vitreas excipe, duas sub aqua oclusas

et obturaculis piceis munitas in loco frigido serva. (Hanf. HassP. B. Fer. Gr. Sw. Vm.)

R. Peroxydi Manganis partes tres.
Acidi sulph. concent partes duas.
Misce frigide in mortario vitreo;
calcina mixturam ad ruborem usque,
gas quod evoluitur, excipe et cum
Aqua Calcis pulsatum serva. (Sw*. Vm.)

R. Nitri pulverati q. v.
Calefac in retorta, donec hujus fundus ad ruborem excanduit; gas evolutum excipe, partes priores penitus negligendo. (Br.)

Van Mons behauptet, der mit Seesalz vermischte Salpeter gebe schneller Oxygen, als wenn er sich allein befinde.

R. Peroxydi Manganis partem unam.
Chloratis Potassae . partes duas.
Contere, calefac prope flammam spiritui vini alitum et gas, quod evoluitur, excipe. (Vm.)

Fi. Gas e Mangano, vel Oxydo Hydrargyri rubro vel Kali muriatico oxygenato extricare jubet; — T. itidem praeterea et alias substantias indicat; — GalP. DB. Chlorat. Potass. q. v. calefacere pedetentim in retorta vitrea cum apparatu hydro-pneumatico. (Zehen Grammen Chlorkali geben ohngefähr drittehalb Litres Gas.)

Aqua oxygenata. (Br.)

R. Aquae q. v.
Machinae compressoriae ope quantum fieri potest, gase oxygenio saturata.

Ein leichtes Reizmittel, welches man bei Appetitlosigkeit, Mangel der Reinigung, sogenannten asthenischen Wassersuchten, Magenkrämpfen und Hysterie empfohlen hat. — Gabe, eine bis zwei Flaschen in vier und zwanzig Stunden.

Im Allgemeinen ist das Verhältniß des in einem auf diese Weise bereiteten Wasser

enthaltenen Drygens die Hälfte des Volums dieses letztern.

Das so bereitete oxygenirte Wasser unterscheidet sich bedeutend von dem, was Thénard mittelst eines eben so weitläufigen als beschwerlichen und zu sehr in's Kleintliche gehenden Verfahrens erhalten hat und welchem er den Namen *Deutoxydum Hydrogeni* beilegt. Letzteres, so concentrirt als möglich, giebt das vierhundert und fünf und siebenzigfache Volum Gas unter einem Drucke von 11,076 und bei einer Temperatur von 14°. Auffallend ist es, daß es noch keinem Arzte eingefallen ist, in der Therapie sowohl innerlich, als besonders äußerlich davon Anwendung zu machen, indem er durch Zusatz einer größern oder geringern Menge Wasser den Grad der Stärke desselben veränderte. In diesem Bezug darf man die wichtige Beobachtung Thénard's nicht aus den Augen verlieren, daß die thierischen Organe und Gewebe sämtlich das oxygenirte Wasser zerlegen, nach Art der meisten Metalle und Metalloxyde, ohne etwas von ihren Grundstoffen abzugeben und ohne die kleinste Menge Drygen zu absorbiren; ohne demnach die geringste Veränderung zu erfahren, es sey denn, daß das Peroxyd zu stark wäre. Sollte sich dieß mit den lebenden Geweben ebenso verhalten? Die Sache verdient eine Untersuchung, und sollte dieß auch nur seyn, um zu sehen, ob es mit Thénard's Behauptung seine Richtigkeit habe oder nicht, daß die Eigenschaft der thierischen Gewebe ebenso wie Platin, Gold und Silber, das Drygen des oxygenirten Wassers zu entbinden, wahrscheinlich einer und derselben Kraft zuzuschreiben sey, dießemnach auch der Gedanke nicht unvernünftig sey, daß die Secretionen durch eine analoge Kraft von Statten gehen und daß man auf diese Weise begreifen könne, wie ein Organ, ohne etwas abzugeben oder etwas einzunehmen, dauernd auf eine Flüssigkeit einwirken und sie in neue Producte umändern könne.

P.

P a e o n i a.

Paeonia officinalis, L. *P. communis* Bauh. et corollina, Retz; Páonie, Pfingstrose, Gichtrose; Pivoine (Gal); Peony (Ang.); Peonia (His.); Piwoniec (Pol.).

Bor5†. Br†. Han†. HC†. Sax2†. Wir†. Wür†. M†. Ams. An. Fer. GalP. Gen. His3. Pol. R. Taur. Bc. Br. Fi. G. Gr. Re. Sp. Va.

4 (Polyandria Digynia, L.; Papaveraceae, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (Blackw. t. 65 245. Plenck t. 432. Hayne V. t. 26 Diss. off. Ph. III. t. 13. Fl. méd. VI. 274.)

Man wendet die Wurzel, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (*radix Paeoniae*) ist dick, lang, knollig und fleischig.

Frisch hat sie einen unangenehmen und virösen Geruch, welcher sich nach dem Trock-