et obturaculis piceis munitas in loco frigido serva. (Han†. HassP†. B. Fer. *Gr. Sw. Vm.*)

℞. Peroxydi Manganesii partes tres.
Acidi sulph. concent partes duas.
Misce frigide in mortario vitreo; calcina mixturam ad ruborem usque, gas quod evolvitur, excipe et cum Aqua Calcis pulsatum serva. (*Sw*. Vm.*)

℞. Nitri pulverati . . . . q. v.
Calefac in retorta, donec hujus fundus ad ruborem excanduit; gas evolutum excipe, partes priores penitus negligendo. (*Br.*)

Van Mons behauptet, der mit Seesalz vermischte Salpeter gebe schneller Oxygen, als wenn er sich allein befinde.

℞. Peroxydi Manganesii partem unam.
Chloratis Potassae . partes duas.
Contere, calefac prope flammam spiritu vini alitam et gas, quod evolvitur, excipe. (*Vm.*)

Fi. Gas e Mangano, vel Oxydo Hydrargyri rubro vel Kali muriatico oxygenato extricare jubet; — *T.* itidem praeterea et alias substantias indicat; — GalP. *DB.* Chlorat. Potass. q. v. calefacere pedetentim in retorta vitrea cum apparatu hydro-pneumatico. (Zehen Grammen Chlorkali geben ohngefähr drittehalb Litres Gas.)

Aqua oxygenata. (*Br.*)

℞. Aquae . . . . . q. v.
Machinae compressoriae ope quantum fieri potest, gase oxygenio satura.

Ein leichtes Reizmittel, welches man bei Appetitlosigkeit, Mangel der Reinigung, sogenannten asthenischen Wassersuchten, Magenkrämpfen und Hysterie empfohlen hat. — Gabe, eine bis zwei Flaschen in vier und zwanzig Stunden.

Im Allgemeinen ist das Verhältniß des in einem auf diese Weise bereiteten Wasser enthaltenen Oxygens die Hälfte des Volums dieses letztern.

Das so bereitete oxygenirte Wasser unterscheidet sich bedeutend von dem, was Thenard mittelst eines eben so weitläufigen als beschwerlichen und zu sehr in's Kleinliche gehenden Verfahrens erhalten hat und welchem er den Namen *Deutoxydum Hydrogenii* beilegt. Letzteres, so concentrirt als möglich, giebt das vierhundert und fünf und siebenzigfache Volum Gas unter einem Drucke von m,076 und bei einer Temperatur von 14°. Auffallend ist es, daß es noch keinem Arzte eingefallen ist, in der Therapie sowohl innerlich, als besonders äußerlich davon Anwendung zu machen, indem er durch Zusatz einer größern oder geringern Menge Wasser den Grad der Stärke desselben veränderte. In diesem Bezug darf man die wichtige Beobachtung Thenard's nicht aus den Augen verlieren, daß die thierischen Organe und Gewebe sämmtlich das oxygenirte Wasser zersetzen, nach Art der meisten Metalle und Metalloxyde, ohne etwas von ihren Grundstoffen abzugeben und ohne die kleinste Menge Oxygen zu absorbiren; ohne demnach die geringste Veränderung zu erfahren, es sey denn, daß das Peroxyd zu stark wäre. Sollte sich dieß mit den lebenden Geweben ebenso verhalten? Die Sache verdient eine Untersuchung, und sollte dieß auch nur seyn, um zu sehen, ob es mit Thenard's Behauptung seine Richtigkeit habe oder nicht, daß die Eigenschaft der thierischen Gewebe ebenso wie Platin, Gold und Silber, das Oxygen des oxygenirten Wassers zu entbinden, wahrscheinlich einer und derselben Kraft zuzuschreiben sey, diesemnach auch der Gedanke nicht unvernünftig sey, daß die Secretionen durch eine analoge Kraft von Statten geben und daß man auf diese Weise begreifen könne, wie ein Organ, ohne etwas abzugeben oder etwas einzunehmen, dauernd auf eine Flüssigkeit einwirken und sie in neue Producte umändern könne.

P.

Paeonia.

Paeonia officinalis, L. P. communis *Bauh.* et corollina, *Retz*; Päonie, Pfingstrose, Gichtrose; Pivoine (*Gal*); Peony (*Ang.*); Peonia (*His.*); Piwoniec (*Pol.*).

Bor5†. Br†. Han†. HC†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. Ams. An. Fer. GalP. Gen. His8. Pol. R. Taur. *Bc. Br. Fi. G. Gr. Re. Sp. Va.*

♃ (Polyandria *Digynia*, L.; Papaveraceae, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Blackw.* t 65 245. *Plenck* t. 432. *Hayne* V. t. 26 Düss. off. Pfl. III. t. 13. Fl. méd. VI. 274.)

Man wendet die Wurzel, die Blüthen und den Saamen an.

Die Wurzel (radix Paeoniae) ist dick, lang, knollig und fleischig.

Frisch hat sie einen unangenehmen und virösen Geruch, welcher sich nach dem Trok-

kenwerden fast ganz verliert. Der Geschmack ist bitter, süßlich, etwas scharf und schwach adstringirend; die Schärfe verliert sich durch Trocknen.

Die Blüthen (flores Rosae benedictae s. regiae) sind roth. Frisch haben sie einen unangenehmen Geruch und einen schleimigen, etwas bittern Geschmack.

Der Saame ist geruchlos und fast ohne Geschmack.

Conserva Paeoniae. (Pal†. Wir†. Sar.)

℞. Petalorum Paeoniae partem unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Contere. (Pal†. Wir†.)

Sar. Petalorum partem unam cum Sacchari pauxillo terere et pulpam in Sacchari clarif. part. tribus leviter coquere.

Faecula Paeoniae. (Wir†. *T.*)

℞. Radicis recentis Paeoniae . q. v.
Raspa et pulpam in sacco e tela confecto inclusam prelo submitte; succo Aquae pauxillum adde, sepone, partem limpidam decantha, sedimentum aëris ope siccatum pulvera

Aqua Paeoniae. (Pal† Gal. Sar. *T. DB.*)

℞. Florum Paeoniae partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Destillet dimidia pars. (Gal. Sar.)

Gal. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia; — *DB.* ut aquam Valerianae; — *T.* ut aquam florum Aurantii.

Extractum Paeoniae. (Wir†. Fer.)

℞. Rad. Paeoniae concis. . libram.
Aquae bullientis . . libras sex.
Infunde per tres dies, tunc coque parumper; cola exprimendo et liquorem ad extracti consist. usque consume. (Wir†.)

Fer. Coquere Radicis recentis libram in Aquae tribus, decoctum Albuminis ope clarificare et vaporando consumere.

Infusum Petalorum Paeoniae. (His3.)

℞. Petal. recent. Paeoniae libras sex.
Aquae bullientis libras duodecim.
Infunde per horas octo cola exprimendo et colaturam post aliquot tempus decantha.

Decoctum Paeoniae. (*DB.*)

Paratur ut decoctum Visci querni.

Syrupus (Radicis) Paeoniae. (Pal†. Wir†. GalP. His3.)

℞. Rad. Paeoniae contus. uncias duas.
Aquae . . . . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam et colaturae adde
Sacchari albi . . . libras duas.
Clarifica, ut fiat syrupus. (His3.)

℞. Flor. rec. Paeoniae
libras tres c. dimid.
Aquae font. bull. libras quatuor.
Infunde per horas 24, cola exprimendo et in colat. unciis octodecim solve
Sacchari albi uncias triginta duas.
Serva. (Pa †. Wir†.)
GalP. ut syrupum Violarum.

Gabe, zwei bis drei Drachmen in einem Tranke.

Decoctum Carnis s. Jusculum antispasmodicum (Bo.)

℞. Carnis vitellinae macrae unc. sex.
Rad. Valerianae,
— Paeoniae, sing. drachmam.
Fol. Cichorii,
— Lactucae, sing. manip. dimid.
Aquae . . . . . q. s.
Coque et colaturae refrigeratae adde
Pulv. Fol. Aurant. semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas decem.
Auf einmal, Morgens nüchtern.

Jusculum antiepilepticum. (Bo.)

℞. Carnis vervecinae uncias quatuor.
Rad. Cichorii,
— Fragariae, sing. semunciam.
Fol. Cichorii,
— Boraginis,
— Lactucae,
— Agrimoniae, sing. semimanip.
— Melissae . . . pugillum.
Semin. Papav. albi semidrachmam.
Aquae . . . . . q. s.
Coque et colaturae adde
Rad Paeoniae pulv.
scrupulos duos.
Morgens nüchtern zu nehmen.

Aqua Paeoniae composita s. epileptica. (*Gr.*) Flor. Convall. libram, Spir. ten. cong. duos c. dimid., Fl. Tiliae semilib., Flor. Paeon. unc. quatuor, Rad. Paeon. mar. unc. duas c. dimid., Rad. Dictam. albi, Aristoloch. long., sing. semidrach., Fol. Visci, Rut., sing. manip. duos. Sem. Paeon. decort. drachm. decem, Sem. Rut. drachm. quatuor c. dimid., Castor. Russ., Cubeb., Macis, sing. drachm. duas, Cinnam. sesquiunc., Flor. Rorism. pugill. sex, Flor Stoech. Arab. Lavand., sing. pug. quatuor, Flor. Betonicae, Tunicae, Paralyseos, sing. pug. octo, Succi Ceras. nigr. libr. quatuor, destillent congii quatuor.

Species contra apoplexiam. (Pal†. Wir†.

℞. Succini praeparati,
Cornu Cervi philos. praep.,
Ligni Aloës,
Rad. Paeoniae, sing. semunciam.
Corticis Citri . . . drachmam.
Sacchari perlati . . uncias tres
Olei ess. Cinnamomi
guttas sedecim.

Fiat pulvis. *Completae* appellantur, si addis

Ambrae griseae . semiscrupulum.
Moschi . . . . grana quinque.

Dieses Pulver wurde ehedem bei Kopfschmerzen, Schwindel, Schlagfluß und Epilepsie gerühmt. — Gabe, eine halbe Drachme bis zwei Scrupel.

Pulvis contra tussim infantum s. anticatarrhalis. (Pal†.)

℞. Rad. Paeoniae . . semunciam.
— Irid. s Flor. . drachmas sex.
— Serpent. Virg. . drach. duas
Croci . . . . . drachmam.
Sacchari crystallis. . unciam
Fiat pulvis. — Gabe, eine Messerspitze voll.

Pulvis epilepticus s Marchionis s. antiepilepticus s. Paeoniae compositus s. Visci compositus s. de gutteta s. ad guttetam s. cephalicus s. de Carignan. (Bor5†. Br†. HC†. Pal†. Sax2†. Wir†. GalF. GalH. His3. *Ca. Dulk. Pie. Sp.*)

℞. Radicis Paeoniae,
Ammonii subcarb., sing.
part. unam.
Cornu Cervi praeparati,
Radicis Fraxinellae,
Visci querni, sing. . partes duas.
Succini praeparati partes quatuor.

Pulvera. (GalF. GalH. *Ca.*) — Dieß ist der *Pulvis principis de Carignan* (princesse de C.) — Gabe, achtzehen Gran im ersten, sechs und dreißig im zweiten, acht und vierzig im dritten, eine Drachme im vierten Jahre und darüber, bei convulsivischen Krankheiten.

℞. Radicis Paeoniae,
— Fraxinellae,
Visci querni sing. . semunciam.
Seminum Atriplicis drachmas duas.
— Paeoniae,
Unguiae Alces, sing. semunciam.
Cranii humani praep. . unciam.
Corallii rubri praeparati.
Hyacinthi praep., sing. semunciam
Folia Auri . . . . . no 50.

Tritura exacte. (Wir†.) — Gabe, einen halben Scrupel bis halbe Drachme.

℞. Visci albi pulverati uncias duas.
Radicis Paeoniae,
Conchar. praep., sing. . unciam,
Misceantur. Si requiritur, addere licet Auri foliati quantum libet. (Bor5†.)

Sax2†. Paeoniae sesquiunciam, Visci querni, Cornu Cervi rasp., Lapid. cancror. laevigat., sing. drachmas sex, pulveratis adde Folia Auri dissecta decem.

℞. Radicis Paeoniae . sesquiunciam.
Contrayervae,
Visci querni, sing. drachmas sex.
Rasurae Eboris,
— Cornu Cervi,
— Unguiae Alces,
Cranii humani praeparati,
Corallii rubri porphyrisati,
Hyacinthi praeparati,
Bezoar occid., sing.
sesquidrachmam.

Fiat pulvis subtilissimus. (His3.)

℞. Visci querni,
Radicis Fraxinellae,
— Paeoniae,
Semin Paeoniae, sing . unciam.
— Atriplicis,
Corallii rubri praep., sing. semunc.
Unguiae Alces . . . unciam.

Fiat pulvis subtilissimus. (*Sp.*)

℞. Visci querni,
Radicis Valerianae,
Magnesiae, singul. . semunciam.
Seminum Paeoniae,
— Polygoni,
Coralli. rub. praep., sing.
drach. duas.

Fiat pulvis (*Pie.*) — Diese vier Formeln geben das Pulver, welches besonders *Pulvis ad guttetam* genannt wird.

℞. Radicis Paeoniae . uncias tres.
Visci querni,
Rasurae Eboris,
— Unguiae Alces,
— Cornu Cervi,
Eboris usti
Corallii rubri,
— albi,
Margaritar. praep. drachmas sex.
Folia Auri . . . . . no. 20.

Fiat pulvis. (Wir†. *Sp.*)

Br†. Paeoniae uncias tres, Visci, Cornu Cervi, Magnesiae, Eboris calcinati, Corallii rubri et albi, Nacrae Perlarum, sing. drachmas sex et Folia Auri no. 10.

Diese Formel giebt den *Pulvis epilepticus Marchionis*, *Pulvis Marchionis*. — Gabe, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme.

℞. Succi praeparati,
Nacrae Perlarum praeparatae,
Smaragdi praep., sing semunciam.
Ligni Aloës,
Rad. Paeoniae, sing. scrup. duos,
Unicornu marini

Visci querni, sing sesquidrachmam.
Sacchari crystallisati uncias duas.
Fiat pulvis. (Wir†.) — *Pulvis cephalicus albus.* — Gabe, eine halbe Drachme bis zwei Scrupel.

℞. Radicis Paeoniae . semunciam.
Visci querni,
Rasurae Eboris,
— Ungulae Alces,
— Eboris calcinati,
— Cornu Cervi,
Corallii rubri,
— albi,
Margaritar. praep., sing. drachmam.
Fiat pulvis. (Pal†.) — *Pulvis epilepticus albus.*

℞. Radicis Paeoniae,
Semin. Paeoniae, sing. . semunc.
Unicornu marini,
Margarit. orient., sing. drach. duas.
Quinque Lapidum pretios., sing. grana quadraginta quinque.
Castorei,
Visci,
Ungulae Alces,
Corallii rubri, sing. drachmas duas.
Cranii hum. praep. sesquidrachmam.
Pulveris Viperae . . drachmam.
Fiat pulvis. (Wir†.) — *Pulvis epilepticus Cellarii* — Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

℞. Radicis Paeoniae drachmas decem.
— Fraxinellae,
Visci querni, sing. drach. quinque.
Ligni Aloës,
Semin Paeoniae, sing. drach. tres.
Corallii rubri,
Nacrae Perlarum, sing. semunciam.
Ungulae Alces . drachmas tres.
Succini albi,
Unicornu marini, sing. drach. duas.
Carbonis Tiliae . sesquiunciam.
Fiat pulvis. (Pal†. Wir†.) — *Pulvis epilepticus niger.* — HC†. Visci, Magnesiae albae, Paeoniae, sing. unciam, Iridis Flor. semunciam, Folia Auri concisa no. 6.; cum Pulveris hujus uncia Pulveris Carbonis Tiliae drachmas duas commisce, *Pulverem epilepticum nigrum s. Cellarii* habes. — Gabe, von fünf Gran bis zu einem halben Scrupel bei Kindern; eine halbe Drachme bei Erwachsenen.

Dulk. Rad. Paeoniae unciam, Rad. Dictamni, Visci albi, sing. dimidiam, Sem. Paeoniae, Conchar. praep., sing. duas, Succini praep. drachmas duas, Terrae sigill. rubr. semunciam, Pulv. Carbon. uncias tres, Auri fol. q. s.

℞. Rad Paeoniae,
— Gentianae, sing. unc. duas
Herbae Betonicae,
— Chamaedryos,
— Quinquefolii majoris,
Florum Paeoniae,
— Convallariae,
— Violarum,
— Tiliae, sing. . . unciam.
Seminum Coriandri,
— Paeoniae,
Visci querni, sing . semunciam.
Ras. Ungulae Alces uncias duas.
— — Anisi drach. quinque.
— Cornu Cervi,
Cornu Cervi absque igne praeparati, singulorum . . unciam,
Cranii humani . drachmas sex.
Corallii rubri,
— albi,
Margaritar. orient., sing. semunciam,
Folia Auri . . . . . no. 24.
Fiat pulvis. (Wir†.) — *Pulvis epilepticus Holsaticus.* — Gabe, von einem halben Scrupel bis zur halben Drachme.

Pulvis Magni Ducis Hetruriae. (Taur.)

℞. Radic. Paeoniae,
— Contrayerv. hisp.
— Serpentar. virg., sing. drachmam,
— Valerian. sylv. semidrachmam,
Semin. Paeoniae
Ossium animal. ad albedinem calcinat., sing. . . . drachmam,
Scobis Corn. Cerv. . . unciam,
Succini alb. praep.,
Castorei russic., sing. sesquidrachmam.
Misce et in pulverem subtilissimum redige.

Opium antiepilepticum. (*Bo.*)

℞. Croci . . . . . semunciam.
Sennae mundatae,
Rhei, singulorum drachmas duas.
Seminum Paeoniae,
Salis Ammoniaci,
Jalapae,
Scammonii,
Hellebori nigri,
Acidi succin., sing. . drachmam.
Cinnamomi . . scrupulos duos.
Castorei . . . . . scrupulum.
Conservae Paeoniae . . . q. s.
Gabe, anderthalb Drachmen, Morgens nüchtern. — Gewiß ist, daß die Päonie in diesem purgirenden Mischmasch eine höchst unbedeutende Rolle spielt

Electuarium anthelminticum. (*Bo. Pie.*)

℞. Ferri sulphurici,
Helminthochorti, sing. drach. duas.
Rad. Valerianae sylvestris,
— Paeoniae, sing. semunciam.
Folior. Aurantii drach quinque.
Aloës . . . . . drachmam.
Syrupi Paeoniae . . . q. s.

Gabe, alle Morgen nüchtern eine Drachme bei Epilepsie mit Wurmcomplication. — Es gilt von diesem Präparat dasselbe, was von dem vorhergehenden gesagt wurde.

Panax.

Panax Quinquefolium, L.; fünfblättrige Kraftwurzel, Ginseng; Ginseng (*Gal.*); Yansam (*C.*); Garantogues (*Am.*); Ginseng, Ginzang (*I.*); Jin chen (*Ch.*); Garent oguen (*Ir.*); Nindsin, Dsindsom (*Ja.*); Orkhoda (*Ma.*); Ginsao (*Lus.*); Orhota (*Ta.*).

Br†. Wir†. *M†.* AD. Fer. Gal. *A. Br. C. G. Gr.*

♃ (Polygamia Dioecia, L.; Araliaceae, *J.*) Eine Pflanze der Chinesischen Tartarei und Canada's (*Bigel.* Am. med. Bot. II. t. 9. *Woodv.* Med. bot t. 99. *Sims.* Bot. Mag. t. 1333. Düss. off. Pfl. Suppl. V t. 15 16. Dict. d. Sc. nat. Cah. VI. Fl. méd IV. 184.)

Man wendet die Wurzel (radix Ginseng) an; sie ist spindelförmig, fingerdick, zwei bis drei Zoll lang, außen röthlich und inwendig gelblich. Ueber ihrem Halse sitzt ein knotiges und gedrehtes Gewebe, auf welchem man die Spuren der alten eingegangenen Stängel sieht. Ihre Substanz ist halbdurchsichtig, derb und gleichsam hornartig. Sie hat keinen Geruch, der Geschmack ist zuckerig, etwas bitter und schwach gewürzhaft.

Sie enthält viel Satzmehl und Schleimharz.

Die Völker Asien's betrachten sie ohne Grund als ein mächtiges aphrodisiacum.

Morsuli Ginseng. (*Bo. Ca. Pie.*)

℞. Sacchari . . . . libras decem.
Vanillae . . . . uncias decem.
Rad. Ginseng pulv. uncias quinque.
Tinct. Cantharid. drach. quinque.
Olei Cinnamomi . guttam unam.
Essentiae Ambrae guttas decem.
Mucilaginis . . . . . q. s.

Fiant morsuli granorum viginti quatuor ad triginta. — Gabe, vier oder fünf Stück täglich. — Diese Pastillen können schwere Zufälle hervorbringen, ohne selbst nur für den Augenblick Vermögen hervorzurufen, welche ohnmächtigen Wünschen nicht mehr entsprechen.

Panicum.

Panicum miliaceum, L.; Hirse; Millet (*Gal.*); Millet (*Ang.*); Hirse (*D.*); Hajo (*His.*); Geerst (*Bel.*); Miglio (*I.*); Proso (*Pol.*); Milho (*Lus.*).

M†. Gal. HisS. LP. Taur. *Gr. Re.*

☉ (Triandria Digynia, L; Gramineae, *J.*) Eine Pflanze, deren Vaterland man nicht kennt und welche in mehrern Gegenden Europa's gebaut wird. (*Zorn* Ic. pl. t. 349.)

Man wendet den Saamen (semen Milii s. Milii esculenti) an; er ist klein und rundlich, und enthält unter einer dünnen, rindigen, gelben, glänzenden, zweiklappigen Schaale eine weiße, mehlige Substanz.

Panis.

Mica Panis albi etc.; Brodt, Semmel; Pain (*Gal.*).

Bor5†.

Ptisana ex Pane. (B*. *Va.*)

℞. Panis triticei . . . uncias octo.
Aquae . . uncias triginta duas.

Coque per horam, colaturae adde Aquae evaporatae quantitatem aequalem.

Va. Micae Panis albi tosti q. s., Aq. bull. libr. duas. — Tassenweise, erweichend und, schwach nährend.

Das mit gerösteter Roggenbrodtrinde bereitete Brodtwasser giebt ein angenehmeres, leicht adstringirendes Getränk.

Glasweise bei Reizungen der Nahrungswege.

Panada Anglorum. (*Au†.*)

℞. Panis secalini tosti . uncias sex.
Cinnamomi . . semidrachmam.
Cortic. Citri recent. drachmas duas.
Vini albi . . . . libras duas.

Coque et cola. — Colaturae addere potes Vitellum Ovi vel Aromata.

Decoctum album s. album Sydenhami s. Cornu Cervi compositum s. Sydenhami s. Cornu Cervi Elaphi compositum s. Cornu Cervi cum Mica Panis. (Br†. HassP†. HC†. HN†. Sax†. An. B*. Bel. Gal. GalM. HisS. LH. LP. Sar. Taur. *Ca. ParC. Pie. Ra. Re. Sp. Va Vm.*)

℞. Cornu Cervi raspati uncias duas.
Micae Panis albi uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras sex.

Coquendo parte tertia consumpta, cola absque expressione. (Sar.)

℞. Cornu Cervi,
Micae Panis albi, sing. drach. duas.

Aquae fontanae . . libras tres.
Coquendo partem tertiam consume et colaturae adde
Sacchari albi . . . . . q. v.
Solve. (B*.)

℞. Rasurae Cornu Cervi uncias duas.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque et sub finem adde
Micae Panis albi . uncias duas.
Coquendo continua ad librarum duarum usque colaturam, cui adde
Sacchari albi . sesquiunciam.
Dissolve. (An. Bel.)

℞. Rasurae Cornu Cervi semunciam.
Micae Panis albi . . . unciam.
Aquae communis . . libras tres.
Coquendo tertiam partem consume et colaturae adde
Syrupi Cydoniorum uncias duas.
Misce bene. (*Ra Va.* Hosp. Char.)

℞. Cornu Cervi raspati,
Micae Panis albi, singul. part. dimid.
Aquae . . . partes triginta sex.
Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde
Gummi Arabici partem quartam.
Dissolve. (Sax†.)

Han†. HN†. Cornu Cervi raspati, Micae Panis, sing. semunciam, Aquae libras tres coquendo ad duas consumendas et Gummi Arabici in colatura solvendi drachmas duas.

℞. Rasurae Cornu Cervi,
Micae Panis albi, sing. semunciam.
Aquae fontanae uncias triginta sex.
Coque ad remanentiam colaturae unciarum viginti quatuor, cui adde
Gummi Arabici sesquidrachmam.
Sacchari . . . drachmas duas.
Dissolve. (HassP†. *Sp.*)

HC†. Gummi Arabici drachmas duas, Sacchari semunciam, caeterum ut antea; — Taur. Cornu Cervi, G. Arab., sing. unciam, Medullae Panis tritic., Sacch., sing. semunc., Aq. comm. libras tres ad tertiae partis consumptionem coquere; — Br† coquere Cornu Cervi raspati, Micae Panis, sing. semunciam, Gummi Arab. sesquidrachmam in Aquae libris tribus ad duas coctione consumendis et in colatura dissolvere Sacchari drachmas duas; — LH. Rasurae, Micae, sing. semunciam cum Aquae libris duabus ad unam decoquere, colare et in eo solvere G. Arab. drachmam, addere Syrupi communis unciam; — IP. Rasurae uncias duas, Aquae libras tres, coque ad duas et in colatura dissolve G. Arab. drachmas duas, Sacchari uncias duas (micam ob facilem accescentiam omittit).

℞. Micae Panis albi partem unam.
Coque per horam dimidiam cum
Aquae . . . . . q. s.
ut colaturae uncias sexaginta quatuor obtineas, cui in fine adde
Gummi Arabici partem dimidiam.
Cornu Cervi usti partem quartam.
Sacchari . . partem dimidiam.
Cola per pannum; post refrigerationem decantha et adde
Aquae Cinnamomi part. dimidiam.
Misce bene. (*Pm.*)

Gal. GalP. *ParC. Re. Va.* Coquere Cornu Cervi calcinati (GalP. Gummi Arabic., sing.) drachmas duas cum Micae Panis sex (tribus *Re.*) et Sacchari uncia, omnia in mortario contusa, in Aquae libris duabus (octario *Re.*) per octo sexagesimas; liquorem bullientem per pannum amplioris texturae leviter exprimendo colare et addere Aquae Florum Aurantiorum semunciam vel Aquae Cinnamomi drachmas duas; — GalM. Coquere per octo sexagesimas Micae Panis drachmas sex, Cornu Cervi vel Ossium aliorum ad alborem usque calcinatorum duas in Aquae q. s. ut colaturae octarius (litre) obtineatur, colare bullientem levis expressionis ope et addere Aquam essentialem Citri et Syrupum simplicem; — HisS leviter coquere Cornu Cervi calcinati semunciam, Micae Panis uncias duas cum Aquae libris sex; colare et colaturae addere Syrupi communis uncias quatuor et, si vis, Aquae Florum Aurantiorum vel Cinnamomi vinosae (hordeatae) drachmas duas; — *Ra.* Micae Panis uncias duas, Cornu Cervi calcinati drachmas duas, Aquae libras duas, Syrupi unciam et Tincturae Cinnamomi drachmam; — *Ca.* et *Pie* Micae Panis uncias duas, Cornu Cervi calcinati drachmas duas, Sacchari uncias tres, Aquae bullientis libras duas et Aquae Cinnamomi semunciam.

Erweichend, lindernd, vortheilhaft bei chronischen Reizungen des Ernährungscanals, besonders bei hartnäckiger Diarrhöe, bei Lungensucht und Abzehrung angewendet. — Glasweise, stündlich. — Man setzt oft mit Nutzen 10 bis 20 Tropfen Laudanum hinzu.

Gelatina Panis s. e Pane. (B*. GalH. Pm. *Fi. Gr. Re. Vm.*)

℞. Micae Panis semisicc.
unc. quatuor.
Aquae destillatae . libras duas.
Coque fortiter, cola per cribrum et adde
Sacchari albi . . . . . libram.
Vini albi . . . uncias quatuor.

Aquae Cinnamomi drachmas sex
Misce. (GalH.)

Gr. Panis biscocti albi uncias quatuor, Aquae octarios quatuor, coque ad dimidium, exprime, vapora ad octarium, adde Sacchari albi libram, Vini rubri uncias quatuor, Aquae Cinnamomi unciam; — *Re.* Pulv. Pan. biscoct. uncias duas, Aquae quartmens. ad octarii rem., trajice, adde Sacch. unc. octo, Vini Portens. vitra duo, Ess. Limon. vel Tinct. Cardam comp. (*Biscuit jelly.*)

℞. Panis biscocti albi partes quatuor.
Aquae . partes viginti quatuor.

Coque per horam dimidiam, cola per pannum, evaporando ad viginti quatuor partium remanentiam consume et adde

Aquae Cinnamomi partem unam.
Succi Citri . . . . partes duas.
Sacchari albi . partes quatuor.
Vini Rhenani . . . partes sex.

Misce. (B* *Vm.*)

Pm. *Fi.* Panis (triticei) biscocti uncias sex, Aquae libras decem, coque per horam, cola et ad uncias novem consume, tunc adde Vini Hisp. uncias duas, Aquae Cinnamomi lacteae drachmas duas, Succi Limonum rec. semunciam, Sacchari pulv. sesquiunciam.

Cataplasma de Mica s. Medulla Panis s. Panis s. emolliens. (Ful†. B*. Fer. Gal. Pm. RC. *Be. Br. DB. Fi. Gr. Re. Sp. T.*)

℞. Micae Panis vetusti rasae uncias quatuor.
Lactis vaccini vel Decocti Althaeae sesquilibram.

Coque ad consist. requisitam. (Gal.)

Br. Micae Panis uncias decem et quindecim Lactis absque coctione miscere; — *B.* simul coquere Lactis libras quatuor et unam Panis; — RC. Micarum Panis veterum q. v., Aquae fontanae vel Lactis q. s.; — Pm. Medullae Panis triticei rasae libram, Aquae fontis q. s., coque in sartagine ad libras tres; — *Re.* sec. *Abernethy* Medullam cum Aquae bullientis q. s. impraegnare et seponere, ut tumescat; — *Fi.* Micae uncias tres, Lactis libram; — *T.* Micae partem unam, Lactis quatuor (addendo Malvae sicc. q. requiritur, habes *Cataplasma Panis, Lactis et Malvae* (*DB. T.*) cujus librae cuique scrupuli duo vel tres Croci addi possunt, quo majorem vim resolventem accipiat): — *Gr.* Micae, Farin. Lini, sing. partes aeq., Lactis ferv. q. s.

℞. Micae Panis . . uncias sedecim.
Pulv. Flor. Meliloti,
— — Sambuci, sing. drach. duas.
Lactis . uncias quadraginta octo.

Coque sufficienter. (*Sp.*)

℞. Micae Panis . . . uncias octo.
Butyri recentis . . uncias duas.
Lactis vaccini . . uncias octo.

Coque simul. (Ful†. B*.)

Man muß das Brodt, bevor man es in der Milch kocht mit etwas Wasser kochen, um die in ihm enthaltene Essigsäure auszutreiben.

℞. Micae Panis . uncias quindecim.
Lactis . . . . uncias viginti.
Aquae bullientis . . . . q. s.

Micam in aqua mollefactam cola per crinium et cum lacte coque. (Fer.)

Cataplasma acetatum. (RC.)

℞. Micarum Panis vel Farinae cujuslibet . . . . . q. v.
Aceti . . . . . q. s.

ut fiat cataplasma — Bei Ekchymosen, Excoriationen, Verbrennungen, scrophulösen Knochengeschwülsten ꝛc.

Spiritus Panis. (Wir†.)

℞. Panis triticei biscocti . . q. v.

Destillet lente ex arena in cucurbita vitrea, igne gradatim aucto, spiritum ab oleo supernatante separa et rectifica.

Gr. Spiritum Panis secalini acidum e Pane secal. destillatione et rectificatione paratum indicat

Aqua Panis. (Wir†. *Sp.*)

℞. Crustae Panis teneris et adhuc calidi . . . . uncias quatuor.
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis mosch., sing. semunciam.
Vini albi . uncias nonaginta sex.

Destillet dimidia pars. — Ein angenehmes Magenmittel. — Gabe, eine halbe Unze.

Papaver.

In den Pharmacopöen findet man:

1) *Papaver Rhoeas*, *L.*; Klatschrose, Klapprose; Coquelicot (*Gal.*); Red Poppy (*Ang.*); Plany neb wlej mek (*B.*); Klapperose (*D.*); Amapola (*His.*); Klapperroos (*Bel.*); Rosolaccio (*I.*); Papoleira (*Lus.*); Kornros (*Suec.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. *M*†. AD. Ams. An. B. Bel. DD. Du. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LonN. LPC. Pol. Taur. *B. C. CG. Fi. G. Gr. P.d. Re. Sp. Va. Z.*

☉ (Polyandria Monogynia, *L.*; Papaveraceae, *J.*) Eine in Europa sehr gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 2. *Plenck*

t 418. *Hayne* V!. 38. *Curt.* Fl. Lond III. t. 32. Düss. off. Pfl. VIII. t 4. Fl. méd. III. 134.)

Man wendet die Blüthen (Flores s. Petala Papaveris erratici s. Papav. Rhoeadis s. rubri s. Rhoeadis s. Rhoeados) an; sie bestehen aus eirunden, ganzrandigen, rothen Blättern. Frisch haben sie einen widerlichen, nach dem Trocknen gar keinen Geruch. Ihr Geschmack ist schleimig und etwas bitter.

Sie enthalten, nach Riffard, einen fetten gelben Stoff, einen rothen Färbestoff, Schleimharz und Pflanzenfaser.

Man betrachtet sie als beruhigend und etwas narkotisch aber sie sind fast nur erweichend und lindernd. Sie dienen bei nicht sehr heftigen Lungencatarrhen, weniger jedoch durch sich selbst, als vielmehr durch das Wasser, welches zum Aufgießen angewendet wurde.

2) *Papaver somniferum (album et nigrum)*, *L.*; Mohn; Pavot blanc (*Gal.*); Poppy (*Ang.*); Khuschkhasch (*Ar Duk.*); Bily mak (*B.*); Ying suh (*C.*; Gaysagussa (*Can.*); Abin atta (*Cy.*); Valmue (*D.*); Adormidera (*His.*); Post (*Hin. Sa.*); Tamme heul (*Bel.*); Papavero (*I.*); Kes (*J.*); Dormideira (*Lus*); Kuknar (*Pe.*); Mak bialy (*Pol.*); Wallmo (*Suec.*); Casa Casa (*Tam.*); Cassa Cassa (*Tel.*).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Bu†. Ham†. Han†. HassP†. HG†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax†. Wir†. Wür†. WW†. *M†.* AD. Ams. An B. Bel. D. Du. Ed. Fenr. Fer Gal. GalM. GalP Gen. His3. LH. LonN. LPC. Lus. RC. Suec Taur. *A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp Va. Z.*

Eine ursprünglich im Orient einheimische, im südlichen Europa naturalisirte Pflanze. (*Lam.* III. t. 451. *Blackw.* t. 432. 433. *Plenck* t. 417 *Bull.* Herb t. 57. Düss. off. Pfl VII. t. 24. X. t. 3. *Zorn* Ic. pl. t. 371. *Bert.* Bild I. 99. f. 1.)

Man wendet die Blüthen, die Frucht und den Saamen an.

Die Früchte, Mohnköpfe (capita s. capitula s. capsulae Papaveris s. Papaveris albi) sind kugelige oder eiförmige Kapseln, welche von der in zehen und mehr strahlig auseinandergehende Lappen getheilten Narbe, unter der eben so viele Löcher liegen, gekrönt wird. Der Geruch ist bei der frischen Frucht betäubend, bei der trockren aber gar nicht mehr zu bemerken. Der Geschmack ist bitter und scharf.

Diese Kapseln haben eine beruhigende und narkotische Wirkung. Sie liefern im Orient das Opium; in Europa findet man in ihnen zwar auch alle Bestandtheile desselben, jedoch in einem sehr verschiedenen Verhältniß, über welches die Chemiker, die sich mit dieser Untersuchung beschäftigt haben, noch getheilter Meinung sind.

Der Saame (semen s. semina Papaveris albi s. nigri s. coerulei) ist sehr klein, nierförmig, etwas runzelig, graulich oder bläulichweiß oder schwärzlich. Das durch Auspressen daraus gewonnene Mohnöl (Oleum Papaveris, huile d'oeillette) ist mild und sehr wohlschmeckend. Seine Wirkung ist lindernd.

Conserva Rhoeadis. (Pal†. Wir†. *Ca. DB T.*)

℞. Flor. Rhoeadis rec. part. unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contere. (Pal†. Wir†.)

℞. Fol. sicc. Rhoeados pulv. part. unam.
Sacchari pulverati partes quatuor.
Aquae . . . . . q s.
Misce triturando. (*Ca.*)

DB. ut conservam Rosarum; — *T.* Petalorum pulv. uncias tres, Aquae Rhoeados q. s., stent per horas 8 vel 10 in vase clauso, donec pulvis mollis fiat, adde Solutionem Sacchari albi librarum duarum in Aquae Rhoeados unciis octo in balneo aquae, tunc conjunctis adde Sacchari albi subtiliss. pulv. uncias octo etc.

Aqua Papaveris erratici s. Rhoeados. (Pal†. Gal. GalP. Sar. Taur. *T.*)

℞. Florum Rhoeados partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Post sufficientem macerationem destillent partes duae. (Gal. Sar. Taur. *T.*)

Pal†. Florum partem unam et tres Aquae; destillet pars una cum dimidia;

GalP. Flor. Rhoead. libras duas, Aquae q. s., destillent libras duae.

Extractum Papaveris erratici s. Rhoeadis (Br†. Fer. Sar. *Pid. Vm.*)

℞. Capitum Rhoeadis ante deciden tiam petalor. decerpt. libram.
Aquae fontanae . . libras octo.
Coque per horam et exprime succum qui ad extracti consist. evaporet. (*Pid.*)

Br†. tres dies digestionis in Aquae fervidae libris tribus et tunc levem ebullitionem indicat.

℞. Flor. Rhoeados recent. . q. v.
Contusos in mortario macera per horas 12 in Aquae calidae pondere duplo, cola per crinium, parumper spatulae ligneae ope exprimendo, clarifica liquorem Albuminis ope et ad extracti consistent. consume. (Fer. *Vm.*)

℞. Petalorum recentium Rhoeados contusorum . . . libras octo.

Macera per tres dies in alembico, tunc destillatione in aquae balneo Aquae uncias circiter duas abstrahe, residuo Aquae triplum infunde et post horas sex digestionis coquendo trientes duos consume; liquorem clarifica, cola et ad electuarii consist. consume, cui nonnisi tepido Aquam destill affunde (Sar.)

Bei heftigem Husten, hartnäckiger Diarrhöe, Lungenschwindsucht und in Fällen empfohlen, wo ein gelindes paregoricum angezeigt ist — Gabe, von zehen Grau bis zu einem Scrupel für einen Erwachsenen.

Infusum s. Ptisana Papaveris erratici s. Rhoeados. (GalP. Sar. *DB. Ra. Va.* Char)

℞. Florum Rhoeados drachmas duas.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde. GalP. ut Ptisanam flor. Arnicae; — *DB.* ut infusum florum Chamomillae. — Erweichend, als gelind narkotisch betrachtet und in dieser Eigenschaft bei Nervenschmerzen angewendet. — Glasweise

Syrupus (Florum) Papaveris s. Papaveris Rhoeados s. erratici s. rubri s. Rhoeados s. Rhoeadis s. de Papavere erratico. (Ba†. Bor5†. Br†. Han†. HasP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Gal. GalP. Gen. His3. LonN. LPC. Taur. *C. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Petal. Rhoeados recent. libr. quatuor.
Aquae bullientis . . libras octo.
Infunde per horas 12 in vase tecto; cola leviter exprimendo, sepone per horas aliquot, decantha et liquori adde
Sacchari albi . . . . dudum.
Fiat caloris balnei aquae ope syrupus. (Gal.)

Ams. Florum libram, Aquae bull. quatuor, horas duodecim macerationis et ebullitionem usque ad dimidii consumpt., solutionem Sacchari librae unius in colatura depurata et coctionem ad consist. requisitam; — Bor†. Han†. HN†. O†. B. Bel. et Pol. Florum libram, Aquae bull. duas, horas duodecim infusionis et (colaturae unciarum viginti HN†) Sacchari libras tres; — Bor5†. Florum uncias duas, Aquae libras duas, digestionem per noctem et parationem syrupi cum colatura unciarum viginti et Sacchari albissimi libris tribus; — Sax2†. Florum unciam, Aq. font. ferv. libram, stare per noctem et colaturae unciarum novem addere Sacch. albiss. unc. sedecim, ebulliant semel et colentur; — HassP†. HC†. Florum uncias tres, Aquae ferv. libras duas (et uncias quatuor HassP†.), ad colaturam unciarum viginti Sacchari libras tres, ut fiat syrupus; — D. Florum sesquilibram, Aquae bull. libras tres, infusionis horas 12, coctionem ad dimidii remanent. et parationem syrupi additis Sacchari libris tribus; — Du. et *C.* Florum libram, Aquae bull. uncias viginti, horas 12 infusionis et Sacchari uncias viginti novem; — His3. Florum libram, Aquae duas, 8 horas infusionis et libras quatuor Sacchari; — AD. Lon. LonN. LPC. *CG. Gr. Re.* Florum libram, Aquae octarium et uncias duas [octarium LPC], horas 12 infusionis et Sacchari libras duas cum dimidia; — *Gr.* praeterea: Florum libras quatuordecim, Aquae quadraginta octo, Sacchari nonaginta unam; — Pal†. Florum sesquilibram, Aquae bull. libras tres, infusionis horas 24 et tres libras Sacchari; — Br†. et Wir†. Florum libras duas, Aquae tres, 24 horas infusionis et Sacchari libras quinque et uncias quatuor; — Gen. Florum uncias tres, Aquae bull. libras tres, decoctionem, macerationem per horas 12 et Sacchari libras sex; — Li†. Florum sicc. libram, Aquae bull. quinque, horas 12 digestionis, coctionem colaturae ad dimidii remanent. et Sacchari libras tres; — *Fi.* Florum libram, Aquae bull., Sacchari albi, sing. tres et infusionem per horas 24; — *T.* Florum libras duas, Aquae bull. octo, digestionem 12 horarum in loco tepido, additionem librarum quindecim Sacchari et parationem syrupi in balneo aquae bulliente; — GalP. Taur. *DB.* ut syrupum Violarum.

An. *Sw.* et *Vm.* petala in mortario marmoreo contundendo in pulpam redigere; — An. et *Vm.* Florum partem unam et Aquae bull. unam cum dimidia et horas 12 infusionis; — *Sw.* Florum partem unam, Aquae tres et horas 24 infusionis; — *Vm.* Sacchari partes duas pro tribus colaturae; — An. in colatura dissolvere Sacchari uncias octo et *Sw.* partes quatuor praescribit

Infusum bechicum. (*Sm. Va.*)

℞. Florum Rhoeados . uncias duas.
Infunde
Acidi sulph. tennis gutt. quindecim.
Adde
Sacchari albi . . uncias duas.
Infunde totum in
Decocti Hordei perlati . libra.
Va. Sacchari unciam, reliqua ut antea

In vierundzwanzig Stunden, zu zwei oder drei Löffel auf einmal zu verbrauchen, besonders bei den Anfällen des Hustens.

Morsuli Rhoeados. (Fer. *T.*)

℞. Infusi Rhoeados . . libras sex.
Sacchari . . . libras quatuor.
Clarificata coque ad aptam consist., in laminam marmoream effunde et in tabellas concide.

T. Decocti Papaveris clarificati libram, Sacchari albi duas.

Acetum Papaveris erratici s. Rhoeados. (Wir†.)

℞. Florum Rhoeados . semilibram.
Aceti rubri . . . . libras tres.
Macera soli exponendo per dies aliquot et cola exprimendo.

Tinctura Papaveris Rhoeados s. erratici. (Pal†.)

℞. Conserv. Flor. Rhoeados unciam.
Flor. Rhoeados cum Acidi sulphurici q. s. adspers. manip. tres.
Aquae destillatae Succi Florum Rhoeados . uncias triginta.
Digere per horas viginti quatuor, exprime fortiter et adde
Syrupi Succi Florum Rhoeados cum pauxillo Acidi sulphurici impraegnatorum . . uncias octo.
Schwach reizend, ehedem häufig bei sogenannten bösartigen Fiebern zu einem Löffel in einem Trank oder Julep angewendet.

Tinctura Florum Papaveris s. Papaveris. (Br† Sax†. Wir†. *Gr.*)

℞. Florum Papaveris albi semunciam.
Acidi sulphurici . drachmam.
Aquae Flor. Papav. uncias quatuor.
Digere per hor. 24, exprime et filtra.
Beruhigend. — Gabe, eine halbe bis eine Unze. (Br†. Wi †.)

Sax†. Florum sesquiun iam, Acidi semunciam, Aquae bull. uncias duodecim et horas 12 macerationis.

Gr. Herbae cum Floribus in umbra sicc. et pulv. uncias quatuor, Spirit. tenuioris octarium, digere per septimanam et exprime.

Tinctura Capsularum Papaveris (*Re.*): Caps. pulv. Papav. alb. uncias quatuor, Spir. ten. octarium; digere per dies quatuordecim et filtra.

Oleum (Seminis) Papaveris albi s. somniferi. Oleum Papaveris recens paratum. (A†. Ba†. Bor5†. B†. Han†. HassP†. HC† HN†. Pal†. Sax†. Wir†. Wür†. Gal HisS Pol. Sar *DB. Fi. Gr. Re. T.*)

℞. Seminum Papaveris . . q. v.
Contunde in mortario marmoreo pistilli lignei ope, et in saccum e tela confectum (cilicinum aut cannabinum) inclusa frigide exprime.

Bor5†. HassP†. HC†. HN†. prelum in Aqua bulliente calefacere; — Br†. Pal†. et Wir† Semina antequam exprimuntur, parumper torrere. — Bor5†. HN†. oleum venale indicant; p. sp. = 0,929 Bor5†.

Schmerzstillend und schlafbefördernd.

Pulvis pectoralis. (*Pie.*)

℞. Semin. Papav. albi drachm. quinque.
Gummi Arabici,
— Tragacanthae.
Amyli, sing. . sesquidrachmam.
Seminum Portulacae,
— Althaeae,
— Gossypii,
— Malvae,
Quatuor Seminum frigidorum,
Cort. Cydonior., sing. drachm. duas cum dimid.
Tutiae praeparatae,
Succini,
Pulveris Liquiritiae,
Sacchari, sing. sesquidrachmam.
Gabe, zwei Drachmen in Mohn- oder Brustbeersyrup.

Electuarium incrassans. (*Bo.*)

℞. Conservae Rosarum . . unciam.
Syrupi Violarum . uncias duas.
Semin. Papav. albi drachmas tres.
Olei Nucis moschatae grana sex.
Bei hartnäckigem Husten. — Gabe, ein Kaffeelöffel alle zwei Stunden.

Emulsio Seminum Papaveris. (HC†.)

℞. Seminum Papaveris . . unciam.
Aquae communis . . . . q. s. ut sit colatura unciarum octo.
Fiat lege artis emulsio

Potio Spielmanni. (*DB.*)

℞. Aquae Chamomillae,
Aquae Menthae crispae, sing. uncias duas,
Syrupi Chamomillae,
— Papaveris rubri, sing. drachmas quatuor.
Misce. — Gegen Leibschneiden der Kinder von Zeit zu Zeit ein Theelöffel voll.

Emulsio temperans. (*Pie.*)

℞. Quatuor Semin. frigidorum unciam.
Semin. Papav albi . uncias duas.
Tere, addendo sensim
Aquae Liliorum,
— Rosarum, sing. uncias tres.
In colatura dilue
Syrupi Limonum,
— Nymphaeae, sing. unciam.

Species anodynae. (Ful†. Pal†. Wür† LH. LP. *Sw.*)

℞. Capitum Papaveris . . libram.
Radicis Althaeae,
Seminis Lini, sing. . semilibram.
Concisa et contusa misce. (Ful†.)
Zum Klyſtir.

℞. Capitum Papaveris . uncias sex.
Florum Chamomillae,
Fol. Verbasci, sing . uncias tres.
Concisa misce. (Ful†.) — Zur Bähung.

℞. Capitum Papaveris drachmas duas.
Foliorum Menthae piperitae,
Flor. Chamomillae, sing.
manip dimid.
Concisa misce. (*Sw.*)

℞. Foliorum Hyoscyami,
Flor. Sambuci, sing. unciam.
Croci . . . . drachmas duas.
Capit. Papav. albi uncias quatuor.
Concisa misce. (Wür†.)
LP. Hyoscyami, Sambuci, sing. unciam, Capitum Papaveris albi tres, Croci drachmas tres; — LH. Fol. Hyoscyami, Flor. Sambuci, Capit. Papaveris, sing. part. aeq.

℞. Capit. Papav. albi c. Seminibus concis. et contus.
Semin. Anethi, sing. uncias duas.
Herbae Hyoscyami,
— Cynoglossi,
Solani nigri,
Fol. Chamomill., sing
manipulos duos.
Concisa et contusa misce. (Pal†.) — Zum Bähen.

Species pro fotu laterali s. ad pleuresiam. (Pal†)

℞. Radicis Althaeae,
Capit. Papav. contus. c. Granis, sing. unc. duas.
Seminum Lini,
— Foeni graeci,
— Cumini,
Baccar. Lauri, sing. . . unciam.
Herb. Malvae,
— Matricariae, sing.
manip. tres.
Florum Chamomillae manip. duos.

Aqua Papaveris albi. (Taur. *Gr.*)

℞. Florum Papaveris libras quatuor.
Aquae communis . libras viginti.
Destillent librae decem. (Taur.)
Gr. parationem non indicat.

Extractum Papaveris s. Papaveris albi s. Capitum Papaveris somniferi. (Br†. Han†. HN†. AD. GalP. LonN. LPC. *C. CG. DB. Gr. Re. Vm.*)

℞. Capitum Papaveris a seminibus liberatorum . . partem unam.
Aquae . . . . . partes octo.
Decoque ad dimidii remanent., cola bene exprimendo et in balneo aquae ad mellis spissi consist. consume.
HN†. macerare per horas 24 Capitum libram in Aquae pluv. ferventis octo, tunc ad quatuor decoquere et liquorem in patina balneo vaporis imposita ad eam consistentiam redigere, ut pulverari queat; — GalP. ut extractum Cicutae alcohol.; — LPC. Papaveris uncias quindecim, Aquae destillatae ferventis congium, macerare per nychthemerum, decoque ad octarios quatuor, colare et ad idoneam crassitudinem consumere; — *DB.* ut extractum Gentianae
Narkotiſch, ſchmerzſtillend, ſchlafmachend. — Gabe, ein bis zwei Gran, ein oder zwei Mal täglich.
Extractum Papaveris albi capsul. alcoholicum (Taur.) ut extr. Cicut. alcohol.

Decoctum Papaveris s. Papaveris albi s. pro fomento s. Capitum Papaveris. (Br†. AD. LonN. LPC. *CG. DB. Gr. Re.*)

℞. Capit. Papav. contusorum
unc. quatuor.
Aquae communis octarios quatuor.
Coque per horae quadrantem et cola.
DB. ut decoctum ligni Guajaci.
In Bähungen, beſonders bei mit Schmerzen verbundenen Abſceſſen und Excoriationen. Man muß ſich jedoch erinnern, daß alle ſogenannte Narcotica auf der Epidermis beraubte Stellen angewendet, ſehr häufig die Schmerzen vermehren, ſtatt ſie zu mildern.
Clyster anodynum, Papaveris, leniens (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.) Decocta ex 1) Capitum Papaveris semuncia et Aquae libra; 2) Capitum Papaveris drachmis tribus et libra Aquae (Hosp. Inf.); 3) denique ex uno Capite Papaveris et duabus libris Decocti emollientis s. Lini (H. de la Mat.)
Enema anodynum. (*Re.*): Decocti Capit. Papaveris uncias duodecim, Decocti Chamomillae octo, misce. — Bei Peritonealirritation ꝛc.
Fomentatio leniens ejusd. paratur coquendo Capita duo Papaveris in Aquae et Decocti emollientis, sing. libris duabus.
Lotio sedativa (*Sw.*). Decoctum Capitum Papaveris semilibrae in Aquae libris duabus ad librae colaturam redigendis, cui interdum addi possunt Sublimati corrosivi grana viginti vel

Plumbi subacetici liquidi drachma ad tres.

Fomentatio anodyna. (Pal†. *Sa.*)

℞. Specier. anodyn. (Pal†.) semilibram.
Aquae . . . . . libras sex.
Decoque ad librarum quatuor remanentiam et cola. (Pal†.)
℞. Capitum Papaveris uncias duas.
Aquae fontanae . . libras duas.
Coque ad librae unius colaturae remanentiam et adde
Aceti . . . . . unciam.
Misce bene. (*Sa.*)

Fomentatio antipleuretica. (Pal†)

℞. Specierum ad pleuresiam (Pal†.) semilibram.
Lactis vaccini vel Aquae lib. octo.
Decoque ad dimidii remanentiam et cola. — Erweichend, auflösend, schmerzstillend. — Bei Pleuresie empfohlen, wenn die Entzündung nicht zu heftig ist.

Cataplasma anodynum. (LH.)

℞. Farinae Seminis Lini uncias tres
Decocti Papaveris et Solani q. s.
Fiat blando igne cataplasma.

Gargarisma leniens s. sedans. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

℞. Capita Papaveris . . . no. 2
Seminis Lini . . . drachmam.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Colaturae adde
Syrupi Mellis . drachmas duas.

Injectio emolliens s. emolliens et anodyna. (*Ca. Va.*)

℞. Decocti Capit. Papav . libram.
Emulsionis comm. unc. quinque.
Albuminis Ovi rec. drachmam.
Bei hitziger Blennorrhagie empfohlen.

Potio leniens. (*Sm.*)

℞. Seminis Lini . . drachmas duas.
Caput Papaveris . . . . no. 1.
Aquae . . . . . q. s.
Eßlöffelweise in vier und zwanzig Stunden, bei Diarrhöen mit vielem Schmerz.

Jusculum pectorale. (*Sm. Va.* Hosp. Lyon.)

℞. Pulli gallinacei macri part. dimid.
Rad. Napi in frusta concis. no. 1.
Aquae . . . . . octarium.
Coquendo partem quartam consume, in fine addendo
Capitum Papaveris scrupulos duos ad drachmam.
Colaturae adde
Sacchari crystallis. uncias quatuor.

Va. Aquae libras duas, Capit. Papav. drachmam, reliqua ut antea.
Gabe, Morgens und Abends zwei Gläser.

Liquor ad nephritidem calculosam. (*Ca. Sw.*)

℞. Capit. Papaveris unc. quatuor ad octo.
Aquae bullientis . . libras duas.
Coque ad unciarum octo remanentiam, exprime et adde
Nitri depurati . . . . unciam.

Lotio anodyna. (*Sm.*)

℞. Capitum Papaveris . . unciam.
Aquae . . . . . octarios duos.
Coque ad dimidii remanentiam et colaturae refrigeratae adde
Ammoniaci liquidi unciam unam ad duas.

Syrupus capitum s. capsularum Papaveris s. Papaveris albi s. Papaveris somniferi s. de Meconio s. Meconii s. de Papavere albo s. Diacodion s. de Capitibus Papaveris s. Diacodii s. Diacodium liquidum Montani s. Diacodion Montani. (A† Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal† Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Ams. An. B. Bel D. Du Ed. Fer. Gal. GalP. Gen. His8. LonN. LPC. Lus. Pm. Sar. Taur. *C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw T. Vm.*)

℞. Capit Papav. albi absque seminib. et grossiuscule contusorum partes tres.
Aquae fervidae partes quindecim.
Infunde calore 30 ad 40° per horas 12. exprime fortiter et parti uni colaturae adde
Sacchari albi . . . partes duas.
Solve. (Ba†.)
Li†. Papaveris libram, Aquae bull. quinque, infusionis horas 12 et pro libris duabus colaturae Sacchari libras quinque.
℞. Capit. Papav. c. Seminibus uncias octo.
Aquae fontanae . libras quatuor.
Decoque ad dimidii remanentiam; colaturae sepositione depuratae adde
Sacchari albi . . . libras tres.
Fiat syrupus. (Br†. Pal†. Wir†.)
Sp. Sacchari libras quatuor; — Gen. Papaveris libram, Aquae sedecim et quatuor Sacchari; — Fer. Papaveris libram, octo Aquae et quatuor Sacchari
℞. Capit. Papav. albi matur. et sicc., absque semin., concis. et contus. libram.
Aquae bullientis . . libras octo.

Digere per horas 12 (nychthemerum, Taur.), tunc in balneo aquae ad consumpt. dimidii usque evapora; liquorem sepone et adde

Sacchari albi . libras quatuor.

Coque ad syrupi consistentiam. (Gal. Taur.)

Du. infundere Capitum non matur. sicc. absque seminibus libram in Aquae bull. tribus per horas 12, colare cum expressione, liquidum leni calore ad libram consumere, colare per pannum, seponere per horas 6, decanthare et addere Sacchari pulv. uncias viginti novem (q. s *Gr.*)

℞. Capitum Papaveris albi fere sicc. absque seminibus, concis. et contusorum . . . libram.

Aquae bullientis . libras triginta,

Digesta per horas 12 coque et ad librarum liquidi octo remanentiam, cola exprimendo, ad dimidium consume, sepone, ut subsideant et adde

Sacchari albi . . libras quatuor.

Fiat coquendo syrupus. (Bel)

Hass† *Pid.* Macerare per horas 24. Papaveris libram in Aquae octo, coquere deinde, pro unciis novenis colaturae addere Sacchari uncias sedecim et semel ebullire; — HassP†. Capitum semilibram, Aquae ferv. libras quatuor macerare per horas 24, probe digesta fortiter exprimere et novenis unciis colaturae addere Sacchari albi uncias sedecim etc.; — Würt. Papaveris uncias octo. Aquae libras duodecim, 12 horas macerationis, consumpt. ad partem tertiam, colare, ad dimidium evaporare et addere Sacchari libras duas cum dimidia; — *Vm.* Macerare Papaveris partem unam in Aquae quatuor per horas 6, addere Aquae octo, coquendo ad sex redigere, et syrupum cum Sacchari partibus sex parare; — *Sw.* Macerare per horas 12 Papaveris libras duas in Aquae triginta, trientes duos consumere, colare cum expressione, colaturam ad dimidium evaporare, colare et syrupum parare cum Sacchari libris quatuor; — Ams. Macerare per horas 12 Papaveris libram in Aquae bull. viginti quatuor, dodrantem consumere, colare cum expressione, ad dimidium evaporare, denuo colare, sepositione depurare et cum Sacchari libris tribus syrupum parare; — His3. Macerare per horas 12 Papaveris uncias sedecim in Aquae tepidae libris viginti, trientes duos consumere, colare, addere Sacchari libras quatuor cum Aquae q. s., Albuminis ope clarificare et ad syrupi consist. coquendo inspissare; — Ed. *Gr.* Infundere per horas 12 Papaveris partem unam in Aquae quindecim, trientes duos consumere, colare, ad dimidium usque evaporare et cum Sacchari partibus duabus syrupum parare; — AD. LonN. *CG. Gr. Re.* Macerare per horas 24 Papaveris uncias quatuordecim in Aquae octariis viginti, coctione in balneo aquae ad sedecim redigere, colare exprimendo, ad octariorum duorum remanentiam denuo consumere, liquorem bullientem colare, seponere per horas 12, decanthare, denuo ad octarium evaporare et cum Sacchari libris duabus in balneo aquae syrupum parare; — *Gr.* praeterea: Capitum libras quinque et uncias quatuor, Aquae q. s., Sacchari libras triginta quinque; vel: Capitum libras duodecim, Sacchari quadruplum; — LPC. Papaveris libras tres, Sacchari libras quinque. Aquae ferventis congios quinque, ad congios duos decoquere et fortiter exprimere; liquorem iterum colatum ad octarios quatuor decoquere et adhuc fervent em colare; seponere per horas 12, liquorem defaecatum ad octarios duos decoquere, Saccharum adjicere et liquare; — B. Infundere per horas 24 Papaveris libram in Aquae triginta et ad octo relacta colare, iterum pro dimidio consumere, reponere, decanthare et cum Sacchari albi libris tribus syrupum parare; — Lus. Macerare per horas 12 Papaveris libras duas in Aquae viginti quatuor, coquendo trientes duos consumere, colare, iterum ad dimid. evaporare et cum quatuor libris Sacchari syrupum parare; — Sar. Infundere per horas 24 Papaveris libram in octo Aquae, tunc coquere, colare exprimendo et colaturae unc is novem Sacchari sedecim addendo syrupum parare: — Gen Digerere per horas 24 Papaveris libras duas in octo Aquae, coquendo dimidium consumere et cum libris quatuor Sacchari syrupum parare; — *C.* Macerare per horas 12 Papaveris partem unam in Aquae quindecim, coquendo quadrantes tres consumere, colare exprimendo, denuo ad dimid evaporare et addere Sacchari partes duas; — Ful†. Macerare Papaveris libram in Aquae quatuor, coquendo ad dimid. redigere et addere Sacchari ad plumam cocti libras duas; — *T* Capitum uncias sex, Aquae calidae circa 60° C. libras quatuor; infunde per horas 12, cola; residuum per aequale tempus infunde cum Aquae bull. libris duabus; liquoribus commixtis et ad dimid. evaporatis adde Sacchari albi libras duas vel Syrupi

Sacchari libras tres, ut fiat evaporando syrupus.

Pm. Capsular. a seminibus liberat. uncias quatuor, Aquae comm. libras sex, infusionem et brevem coctionem, deinde dissolutionem Sacchari albi librarum quatuor in colatura expressa, clarificationem etc.

℞. Capit. Papav. contus. absque seminibus . . . . libras duas.
Aquae pluvialis . libras viginti.

Macera per horas 24, sensim ad ebullitionem usque calorem augendo; cola, sedimentum denuo coque per horae quadrantem cum

Aquae . . . . . libris decem.

Cola, fortiter exprimendo; liquoribus commixtis et ad dimid. evaporatis adde

Sacchari albi . . . libras octo.

Clarifica et ad aptam consist. coque. (An.)

Fi. Capitum libram macerare cum Aquae pluvialis libris octo per horas 12, tunc per horam dimidiam coquere, solvere in colatura Sacchari libras quatuor et clarificata ad syrupi consist. decoquere; — *DB.* Capitum sine seminibus contusorum libras duas per horam coquere cum Aquae communis libris viginti, seponere per horas duodecim, filtrare leni expressione, in balneo Mariae evaporare ad libras quatuor cum dimidia, addere Sacchari albi libras octo et trajicere syrupum refrigeratum per cribrum setaceum.

℞. Capit. Papav. siccorum unc. quatuordecim.
Radicis Liquiritiae . semunciam.
Aquae bullientis . libras octo.

Macera per noctem, coquendo dimidium consume, cola fortiter exprimendo, adde

Sacchari albi . . libras quatuor et coquendo syrupum para. (D.)

HC†. Capitum nondum plane maturorum, cum Seminibus, siccatorum et contusorum libram dimidiam, Rad. Liquirit. uncias quatuor, Aquae comm. ferv. libras sex, macerentur per nychthemeron et evaporent ad unciarum triginta reman., cola c. expressione et cum Sacch. albi libris quatuor coque, ut f. syrupus; — O†. Papaveris uncias sedecim, Liquiritiae unam, Aquae libras octo, 12 horas macerationis, consumptionem partis dimidiae et Sacchari libras quatuor.

℞. Capitum Papaveris concisorum absque seminibus uncias quatuor.
Aquae fontanae . . libras octo.

Decoque ad librarum trium remanentiam et adde sub finem

Rad. Liquiritiae rasae uncias octo.

Cola fortiter exprimendo et liquori adde

Sacchari albi . . sesquilibram.

Clarifica et ad syrupi consist coque. (A†.)

℞. Capitum Papaveris non maturo rum cum Seminibus . uncias duas.
Siliquae dulcis unc. duas c. dimid.
Aquae fontanae . sesquilibram.

Coque leni igne ad unciarum decem liquidi remanentiam, sub finem addendo

Liquiritiae rec. minutim concis. sesquiunciam.

In colatura solve

Sacchari albi . uncias sedecim.

Despuma et cola. (Han†. HN†. Pal†. Sax2†. Wir†. *Sp.*)

Bor5†. Capitum, Siliquarum dulcium absque seminibus, sing. concis. uncias tres, Liquiritiae uncias duas, coquere cum Aquae comm. libris decem ad duarum c. dimid. remanent. et colaturae addere Sacchari albissimi libras duas; — Sax2†. Capitum, Siliquar., sing. sesquiunciam, Liquiritiae unciam infundere cum Aq. font. fervid. q. s., ut unciae duodeviginti remaneant, quibus colatis adde Sacch. albiss. unc. triginta duas, coquantur ebullitione uncia ad syr. cons. et colentur.

℞. Extracti Papaveris alcohol. drachmas quatuor,
Aquae purae . . uncias quatuor,
Syrupi simplicis . libras quatuor,

Coque ad consistentiam syrupi. (GalP.)

Syrupus Diacodium s. Papaveris crocatum. (Wir†.)

℞. Syrupi Diacodium simplicis unciam.
Croci pulverati grana quindecim.

Syrupus Papaveris anisatus. (*Vm.*)

℞. Olei Anisi . . . . drachmam.
Mucilag G. Arab. sesquidrachm.

Fiat emulsio, cum qua commisce

Syr. Papav. albi unc. sexaginta quatuor.

Syrupus pectoralis anglicus. (*Ca. DB.*)

℞. Dactylorum . . . libras duas.
Jujubarum . . . . . libram.
Radicis Liquiritiae . semilibram.
— Althaeae,
Capilli Veneris Canadensis,
Capit. Papav. albi, sing. unc. quatuor.

Coque, cola et colaturae adde

Sacchari albi . . . libras octo.

Evaporent ad syrupi consist. usque.

Cochrane's Cough Medicine (*Re.*): E Decocto Capitum expresso a seminibus liberatorum et denuo cum Aceto et Saccharo brunneo ad syrupi consistent cocto, addita Acidi sulphurici q. s. ad acorem gratum

Potio anodyna, leniens, hypnotica. gummosa opiacea, Julep narcoticum, anodynum s. pectorale, Mistura anodyna pro infantibus. (Gal. GalP. *Gr. Pie. Ra. Re. Va.* Hosp. Char.)

℞. Potionis gummosae uncias quatuor.
Syr. Diacodii s. Opii semunciam.
Misce. (*Ra. Va.*)

℞. Aquae Cichorii
uncias tres vel quatuor.
Syr. Diacod.
drachmas quatuor ad sex.
Misce. (*Pie.*)

℞. Infusi Tiliae,
— bechici, sing. uncias duas.
Aquae Flor. Aurant. drach. duas.
Syrupi Diacodii . . semunciam.
Misce (*Ra.*)

Va. Hôt. D. Syr. Diacod. unciam, Aq. Flor. Aurant. drachmas duas, Solut G. Arab., Infus. bechic., sing. unciam, Infus. Tiliae duas, Syr. simpl. semunciam.

℞. Aquae Flor. Aurant. semunciam.
— Lactucae . . uncias tres.
Syrupi Diacodii . drachmas duas.
Misce. (Gal. *Re.*)

GalP. Aquae Flor. Naphae drachmas sex, Aquae Lactucae uncias quatuor, Syrupi extracti Opii drachmas duas.

℞. Aquae Florum Aurantii,
— Lilior., sing. sesquiunciam.
Syrupi Diacodii,
— Boraginis, sing. semunciam.
Misce. (*Pie.*)

℞. Aquae Flor. Aurant. . unciam.
— Melissae . . uncias tres.
Syrupi Sacchari,
— Diacodii, sing. . unciam.
Misce. (*Ra.*)

Va. Hôt. D. Syrupi Diacodii unciam dimid. ad unam.

℞. Aquae Rhoeados,
— Farfarae,
— Nymphaeae, sing. unc. duas.
Oculor. Cancror. praeparat.
grana viginti.
Syrupi Diacodii . drachmas sex.
Misce. (*Pie.*)

℞. Decocti Lactucae,
— Portulacae, sing. unc. tres.
Syrupi Diacodii . . uncias duas.
Misce. (*Pie.*)
Löffelweise.

℞. Testarum praeparatarum
drachmas duas.
Syrupi Papaveris albi . unciam.
Spiritus Ammoniae foetidi
sesquidrachmam.
Olei Anethi . . . guttas tres.
Aquae destillatae . . uncias tres.
Gabe, 1 bis 2 Drachmen alle 4 Stunden. (*Gr.*)

Gargarisma leniens (*Ra. Va.* M. de Santé.)

℞. Decocti Amyli . . uncias octo.
Syrupi Diacodii . . unciam.

Mixtura pectoralis. (*Sa.*)

℞. Syrupi Diacodii . . uncias duas.
Olei Amygd. dulcium
uncias quatuordecim.

Linctus opiatus (*Gr.*): Syrupi Papaveris uncias duas, Mucilag. Acaciae ver., Confect. Rosar. canin., sing. unam, Acidi sulph. dilut. drach. duas.

Enema ad diarrhoeam. (*Va.*)

℞. Syrupi Diacodii
drachmas duas ad quatuor.
Decocti Amyli . . uncias octo.
Misce. — Bei colliquativen Diarrhöen u. s. w. der Kinder.

Emulsio bechica. (*Sa. Sm.*)

℞. Seminum Melonum uncias tres.
Aquae Hordei . . . . . q. s.
ut fiat emulsionis libra; colaturae adde
Syrupi Diacodii . . . unciam.
Misce bene. (*Sa.*)

℞. Olei Olivar. cochlear 2 majora.
Vitellum Ovi recentis . no. 1.
Syrupi Diacodii unc. dim. ad unc.
Aquae . . . . . uncias sex.
Fiat emulsio. (*Sm.*)

Parietaria.

Parietaria officinalis, L, Wandkraut. Glaskraut; Parietaire (*Gal.*); Pellitory of the Wall (*Ang.*); Den a noc, Sklenna bylina (*B.*); Murkurt (*D.*); Parietaria (*His. Lus.*); Parietaria, Erba vitriola (*I.*); Glaskruid (*Bel.*); Noc i dzien (*Pol.*); Vaeggaert (*Suec.*).

Br†. Wir†. Wür†. *M†.* Ams An. Fer. GalM. GalP. Gen. Hss. LH. Taur. *Be. Br. G. Gr. Re. Sp. Z.*

♀ (Polygamia Monoecia, L.; Urticeae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* V. t. 12 *Bull.* t. 199. *Zorn* Ic. pl. t. 121.)

Man wendet das Kraut (herba Parietariae s. Helxines) an; es besteht aus einem rundlichen, röthlichen Stängel mit ei-

rundlanzettigen, gestielten, oben glatten, unten schwach behaarten Blättern.

Gelind, harntreibend und expectorirend.

Succus Parietariae. (*DB. T.*)

Ex herba recenti, contundendo in pultem redacta.

Decoctum Parietariae. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Fol. Parietariae . . . unciam.
Aquae . . . . . libras duas.

Va. Herb. manipulum.

Ein schwaches diureticum, welches man selten allein anwendet.

Aqua Parietariae. (Gal. GalP.)

℞. Herbae recentis Parietariae partes quinquies mille.
Aquae partes duodecies mille et quingentas.

Destillent partes decies circiter mille; productum infunde
Herbae recentis Parietariae partibus quinquies mille.
Aquae . . partibus decies mille.

Destillent partes decies mille. — Et pro tertio repeti potest.

GalP. ut aquam Lactucae.

Syrupus Parietariae. (*DB.*)

Ut syrupum Cichorei.

Enema Parietariae. (Hosp Char. *Va.*)

℞. Fol. Pariet. sicc. semidrachmam.
Aquae . . . . . libram.
Coque, cola et adde
Nitrat. vel Acetat. Potass. drachmam.

Bei Wassersuchten.

Paris.

Paris quadrifolia, L.; Einbeere, Wolfsbeere, Fuchstraube; Parisette (*Gal.*); One-berry (*Ang.*); Etbaer (*D.*); Uvas de zorro (*His.*); Wolfsbezie (*Bel.*); Uva di volpo (*I.*); Wronie oko (*Pol.*); Parisetta (*Lus.*); Trollbaer (*Suec.*)

Wir†. *M†.* Gen. Taur. *Be. Gr. Re. Sp.*

♃ (Octandria Tetragynia, L.; Asparagineae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn.* Ic. pl. t. 10.)

Man wendet die Wurzel, das Kraut und die Frucht an.

Die Wurzel (radix Paridis s. Solani quadrifolii) ist fleischig, etwas knotig und mit einigen Fasern versehen. Sie hat einen ekelhaften Geruch und Geschmack. Sie erregt, zu dreißig bis funfzig Gran genommen, Erbrechen. Die Alten verordneten sie gegen Kolik. — Das Kraut besteht aus einem langen, dünnen, glatten, unten blattlosen, oben mit vier eirundspitzigen, wirtelförmig stehenden Blättern besetzten Stängel. Der Geruch ist sehr unangenehm, der Geschmack süßlich. Die Wirkung ist purgirend, nach Andern narkotisch und zu 2 Scrupel brechenerregend. Außerdem hat man es als schmerzstillend, schweißtreibend und giftwidrig betrachtet. Es ist besonders bei Manie, Krämpfen, Keuchhusten, Vergiftung mit Krähenaugen ꝛc. angewendet worden. — Die Früchte (Uvae versae s. vulpinae) sind dunkelpurpurrothe oder schwarzbraune, glänzende, kirschgroße Beeren. Sie haben einen unangenehmen Geruch und einen widerlichen Geschmack. In den Magen gebracht, bewirken sie wahre Vergiftungszufälle.

Paronychia.

Paronychia argentea, Lmk.; glänzende Knorpelblume; Paronique argentée (*Gal.*); Nevadella (*His.*).

HisS.

☉ (Pentandria Monogynia, L.; Paronychiae, *A. St. Hil.*) Eine Pflanze des südlichen Frankreich's.

Man wendet das blühende Kraut (herba Sanguinariae minoris) an; es besteht aus einem ästigen Stängel mit eirunden, spitzigen, fast glatten Blättern, kürzern aber am Grunde breiten Nebenblättern und kleinen, endständigen, von großen Deckblättern geschützten Blüthenköpfen.

Paspalum.

Paspalum (Panicum) Dactylum, Lmk; fingerförmiges Hirsegras; Pied de-poule, Paspale (*Gal.*); Creeping panic Grass (*Ang.*); Grama (*His.*); Gevingerd paniek (*Bel.*); Grama digitade (*Lus.*).

Fer. Gal. Gen. HisS.

♃ (Triandria Digynia, L.; Gramineae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Schrad.* Fl. Germ. I. p. 165. t. 3. f. 9.)

Die Ausläufer, welche man gewöhnlich anwendet und fälschlich als Wurzeln betrachtet, sind sehr lang rabenfederdick, walzig und knotig. Sie enthalten unter einer harten, gelben, glänzenden Oberhaut eine weiße Substanz von mehligem, zuckerartigem Geschmack.

Pastinaca.

Pastinaca sativa. L.; Pastinak; Panais (*Gal.*); Garden Parsnip (*Ang.*);

Passtenak (*B.*); Pastinak (*D.*); Pastinaca (*His. I. Lus.*); Pinsternakel (*Bel.*); Pasternak (*Pol.*); Palsternacka (*Suec.*).

Wr†. *M*†. An. B. Fer. Gal. Suec. Taur. *Be. Br. Gr. Re. Sp. Z.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in ganz Europa gebaute Pflanze. (*Blackw.* t. 379. *Schk.* t. 76 *Plenck* t. 227 *Hayne* VII. 76. *Zorn* Ic. pl. t. 568.)

Man wendet die Wurzel und die Saamen an.

Die Wurzel (radix Pastinacae s. Pastinacae hortensis) ist daumenstark und dicker, fleischig, weißlich oder gelblich. Sie hat einen etwas gewürzhaften und zuckerigen Geschmack — Der Saame ist eirund, elliptisch, fast flach, mit einem kleinen häutigen Rande umgeben, gestreift, von etwas gewürzhaftem und zuckerigem Geschmack.

Reizend, ehedem als harntreibend betrachtet.

Perfoliata.

Bupleurum rotundifolium L. (perfoliatum?); Durchwachs; Perce-feuille (*Gal.*); Thorough wax (*Ang.*); Giennenvaext (*D.*); Perfoliata (*His.*); Doorwas (*Bel.*); Perforata (*I.*); Obiezy swiat (*Pol.*); Perfolhada (*Lus.*); Genomvaxt (*Suec.*).

Br†. Wir†. *M*†. Gal. *Gr. Sp.*

⊙ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* VII. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 376.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Perfoliatae) besteht aus großen, eirunden, rundlichen, meist durchwachsenen oder auch bloß umfassenden, geruch- und geschmacklosen Blättern. — Der Saame ist klein, schwarz, hart und von scharfem, bitteren, gewürzhaften Geschmack.

Persica.

Persica vulgaris, Cand.; *Amygdalus Persica, L.*, Pfirsichbaum, Pfirsichenbaum; Pecher (*Gal.*); Peachtree (*Ang.*); Khowkh (*Ar.*); Breskew (*B.*); Persiketrae (*D.*); Prisco (*His.*); Perigboom (*Bel.*); Persico, Pesco (*I.*); Schuftalu (*Pe.*); Broskwina drzewo (*Pol.*); Pecegueira (*Lus.*); Persiketraed (*Suec.*).

A†. Br†. Wir†. Würz†. *M*†. AD. An. Be. Fer. GalP. Gen. His3. Taur. *A. Be. Br. Fi. G. Gr. Sp. Z.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, *J.*), welcher ursprünglich in Persien einheimisch ist. (*Duham.* Arb. fruit. II. t. 1 – 14: 20 – 32. *Blackw.* t. 101. *Plenck* t. 556. *Hayne* IV. 38. *Zorn* Ic. pl. t. 282.)

Man wendet die Blätter, die Blüthen und den Saamen an.

Die Blätter (folia Persicorum) sind einfach, lang, lanzettförmig, spitzig und an den Rändern fein gezähnt. Sie haben den Geruch und Geschmack der bittern Mandeln. Ihre Wirkung ist schwach abführend. Die Blüthen sind röthlich oder rosenroth und besitzen dieselbe Eigenschaft, wie die Blätter. — Der Saame ist ein holziger, sehr harter, auf der Oberfläche rissiger Kern, dessen bittere Mandel ein süßes Oel und Hydrocyansäure enthält. Aus dem Saft der Früchte und dem halben Gewicht Zucker wird durch Kochen zu einer dicken Consistenz eine Marmalada bereitet. (*Re.*)

Conserva Florum Persicorum. (Sar. *Fi. T.*)

℞. Florum Persicae recentium contusorum . . . . partem unam. Sacchari ad glob. cocti part. duas. Commisce bene.

T. Florum uncias sex cum duabus Sacchari in pulpam redigere, hanc per crinium trajectam cum Sacchari albi ad glob cocti libris quatuor commiscere et evaporatorii ope vel soli exposita ita evaporare, ut levis crusta in superficie oriatur; — *Fi.* Florum libram cum Sacchari unciis duabus in pastam redigere et hanc cum Sacchari ad glob. cocti tanta quantitate coquere, ut omne Saccharum libras tres aequet.

Succus ex Floribus Persicorum. (Sar. Taur. *Fi.*)

℞. Florum Persicae recentium a calicibus liberatorum . . q. v. Adspersos cum Aquae pauxillo in saccum include, exprime fortiter et succum filtra Si eum servare in animo est sepone, ut subsideat, tunc partem limpidam, addito Alcoholis pauxillo, sub strato olei in lagenis serva.

Fi. Flores cum parte ponderis quarta Aquae in vase cupreo stanno obducto lenissimo calore calefacere, spatulae ligneae ope agitare, ut flores molles fiant et prelo subjicere; — Taur. Florum mali Persicae libras libras viginti, Aquae communis libras quatuor; in amplo vase incalescant flores lignea spatha versando et aquam identidem inspergendo; tum praelo depromatur succus loco tepido ad fermentationem reponendus; cum faeces subsiderint, per pannum coletur et in lagena vitrea oblongi colli angustique

oris, admisto paucula vini spiritu atque ad duos transversos digitos superfuso oleo, recondatur.

Syrupus e succo florum Persicorum. (Taur. *DB.*)

℞. Succi defaecati florum mali Persicae libras sex.
Sacchari albi libras quatuor cum dimidia.
Clarifica et in aheno stanno obducto coque ad syrupi consistentiam.
DB. Succi florum Persicae partem unam, Sacchari partes duas.

Syrupus foliorum Persicorum. (*DB.*)

Paratur ut syrupus e succo Florum Persicorum.

Aqua seminum Persicorum spirituosa. (*DB.*)

℞. Semin. Persicae contus. libram, infunde cum
Alcoholis 20° B. . libris quatuor,
Aquae . . . . . libris duabus.
Macera per duos dies et destilla in balneo Mariae libras quatuor.

Aqua Foliorum Persicae. (GalP. *DB.*)

℞. Folior. Persicae concis libras duas.
Aquae communis libras quatuor
Destillent librae duae leni igne. (GalP.)
DB. ut aquam Lauro cerasi.

Infusum Foliorum Amygdali Persicae. (*Re.*)

℞. Folior. Persic siccor semunciam.
Aquae bullientis . . octarium.
Infunde per horas tres. — 1 Dr. bis 3 Unzen drei Mal täglich bei Irritation der Harnwege.

Infusum Persicorum s. Florum Persicae s. Mali Persici. (His3. Sar.)

℞. Florum Persicae . . libras duas.
Aquae bullientis . . libras octo.
Infunde per horas octo, cola leviter exprimendo et operationem novies supra novas flores repete. (Sar.)
℞. Florum Persicae . . . libram.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde per horas octo et cola exprimendo. (His3.)

Oleum Nucleorum Persicorum. (Taur.)

Ut ol. Amygd.

Decoctum Foliorum Amygdali Persicae. (*Au†. Sw.*)

℞. Folior. sicc. Persicae . unciam.
Aquae . . . . . libras duas.
Decoque ad sequilibrae colaturae remanentiam. — Bei Blutharnen, Dysurie und Nierenentzündung empfohlen. — Gabe, täglich ein Pfund.

Syrupus Foliorum Persicae. (*Vm.*)

℞. Folior. rec. Persicae . . . q. v.
Contunde absque aqua et exprime succum, in cujus ebullitione coagulati partibus colaturae quinque solve
Sacchari albi . . partes novem.

Syrupus Persicorum s. Persicae Florum s. de Amygdali Persicae Floribus s. Amygdali Persicae s. e Floribus Malorum Persicorum. (Br†. Pal†. Wir†. Wür†. An. Fer. Gal. GalP. Gen. Pm. Sar. *Fi. Gr. T. Vm.*)

℞. Flor. rec. Persicae libr. quatuor.
Aquae bullientis libras duodecim.
Infunde per horas 12 super cinere calido, in vase tecto; cola leviter exprimendo, sepone, decantha et adde
Sacchari albi libras septemdecim.
Coque ad syrupi consistentiam. (Gal.)
Gr. Florum libram in Aquae calidae tribus per diem macerare, exprimere et hoc quater repetere, colare et liquoris octariis tribus additis Sacchari libris duabus cum dimid., ad Syrupi consist. coquendo redigere; — Br†. Pal†. et Wir†. macerare per horas 12 Florum libram in Aquae bull. libra, exprimere deinde et in unciis novem colaturae depuratae Sacchari albi uncias sedecim solvendo, syrupum parare; — Fer. *Fi.* Macerare per horas 12 Florum partes duas in tribus Aquae bull. et colaturae addere Sacchari partes duas; — *Sa.* Coquere ad consist. aptam mixturam e partibus aequalibus Infusi Florum Persicae et Syrupi communis; *T.* Flores cum Aquae bull. duplo pondere per horas 24 macerare, filtrare fortiter exprimendo, et hoc semel vel bis repetere, tunc sepositione et decanthatione clarificata cum Sacchari pondere duplo in balneo aquae bulliente commiscere; vel secund. *Boullay*: Florum libras quatuor cum duodecim Aquae destillare et in parte dimidia, destillatione obtenta in balneo aquae et in retorta obturata Sacchari libras novem et in decocto in vase residuo, cum expressione filtrato, decanthato, aequalem Sacchari copiam solvere syrupos commiscere, agitare bene et mitis balnei aquae caloris ope intime commiscere; — GalP. ut syrupum Asparagi.
℞. Flor. Persicae rec. . partes duas.
Contundendo in pastam redige, cui infunde in vase tegendo

Aquae fervidae . partes quatuor.
Post refrigerationem cola exprimendo, et in colaturae partibus quatuor solve
Sacchari albi . . partes septem.
Despuma. (*Vm.*)

℞. Florum Persicae recentium,
Sacchari albi, sing. libras quatuor.
Contunde et in balneo maris deti e, usque succus limpidus exeat; praelo tunc exprime, succum filtra et admisce.
Sacchari pulv. duplicem
succi quantitatem.
Quod post expressionem remanet, infunde in Aquae ferv. libris duabus, liquorem frigefactum cum expressione cola, cum residuo Saccharo clarifica et in syrupum coctum cum primo syrupo commisce. (Pm.)

℞. Florum Persicae . uncias octo.
Gemmarum Persicae uncias dua .
Aquae bullientis . uncias sedecim.
Infunde in balneo aquae per horas 24, vase tecto; filtra et in colaturae unciis quinque solve
Sacchari albi . . . uncias octo.
Cola. (An.)

℞. Sacchari albi . libras quatuor.
Aquae fontanae . . . . q. s.
Coque ad syrupi spissi consistentiam, quem adhuc calidum
Flor. rec. Persicae libris duabus infunde, et per tres dies, vase tecto, macerata, leviter coque et cola fortiter exprimendo. (Gen.)

Emulsio externa e Nucleis Persicae s. leniens. (Wr†)

℞. Nucleorum Persicae . . unciam.
Semin. Cannabis,
— Papaveris, sing. semunciam.
Aquae Meliloti,
— Nymphaeae, sing.
unc. quatuor.
Emulsioni adde
Aquae Vitae camphor. semunciam.
Man legt es bei Kopfschmerz mittelst Compressen auf die Stirn und die Schläfe.

Persicaria.

Unter diesem Namen finden sich:

1) *Polygonum Persicaria, L.*; gemeiner Knöterich; Persicaire douce (*Gal.*); Spotted Persicaria (*Ang.*); Loppegraes (*D.*); Persicaria monchada (*His.*); Persenkruid (*Bel.*); Pessigueira (*Lus.*); Racknesva (*Suec.*).

Gal. His3. Taur. *Gr. Re. Sp.*

☉ (Octandria Trigynia, L.; Polygoneae, J.) Eine Pflanze Europa's. (*Hayne* V. t. 23. *Plenck* t. 307. *Oed.* Fl. Dan. t. 702.)

Man wendet das Kraut (herba Persicariae minoris) an; es besteht aus einem runden, röhrigen, röthlichen, knotigen, ästigen Stängel mit abwechselnden, gestielten, lanzettförmigen Blättern. Der Geschmack ist schwach, sauer und etwas salzig.

Wurde ehedem für ein Wundmittel gehalten.

2) *Polygonum Hydropiper, L.*; Bitterknöterich, Wasserpfefferknöterich; Persicaire poivrée, brulante, âcre, Poivre d'eau, Piment brûlant (*Gal.*).

M†. Gal. Gen. Taur. *Be. Gr. Sp*

☉ Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* Herb. t. 119. *Bull.* t. 127. *Plenck* t. 308 *Schk* t. 108. *Hayne* V. t. 20.)

Man wendet das Kraut (herba Persicariae urentis s. Hydropiperis, Mercurius terrestris) an; es besteht aus einem glatten, runden, knotigen, ästigen Stängel mit abwechselnden, lanzettförmigen Blättern. Es hat keinen Geruch, aber einen außerordentlich scharfen, brennenden, pfefferartigen Geschmack.

Frisch auf die Haut gelegt, wirkt es rothmachend.

Species pro infuso diuretico s. diureticae. (*Au*†.)

℞ Foliorum Persicariae minoris,
Rad. Junci sylvest., sing.
semunciam.
Foliorum Petroselini,
Herbae Hyssopi,
Cinnamomi,
Corticis Aurantiorum,
Anisi, sing. . . . drachmam.
Concisa et contusa misce.

Aqua Hydropiperis (*Gr.*): E Herba. 1 bis 1½ Pfund, den Tag über, bei nephritischen Fällen sehr wirksam.

Extractum Persicariae. (*DB.*)

Ut extractum Cichorei.

Petasites.

Tussilago Petasites, L.; Pestilenzwurzel, Pestwurzmännlein, Neunkraftroßhuf; Petasite (*Gal.*); Butterbur (*Ang.*); Demesyl Wetssj konske kopyto (*B.*); Storbladet hestihoc (*D.*); Petasites, Lombrerera (*His.*); Poddeblad (*Bel.*); Petasite (*I.*); Lipieznik (*Pol.*); Pestilenzrot (*Suec.*).

Ba†. Br†. Li†. Wir†. *M*†. Gal. His3. Taur. *Bo. Br Gr. Pid. Sp. Z.*

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synanthereae, *Cass.*) Eine im nördlichen Europa an feuchten Orten gemeine Pflanze. (*Hayne* II. t. 17. 18. Düss. off. Pfl. III. t. 7. *Zorn* Ic. pl. t. 58.)

Man wendet die Wurzel (radix Petasitidis s. Petasitidis majoris s. vulgaris s. rubentis) an; sie ist ästig, faserig, fingersdick, außen braun, inwendig gelb oder roth. Sie hat einen starken und unangenehmen Geruch und einen bittern, widerlichen Geschmack.

Petroleum.

Oleum Petrae, *Asphaltum*, *Bitumen Petroleum*; Steinöl, Bergöl; Pétrole (*Gal.*); Petrol, Rock-oil, Barbadoes Tar (*Ang.*); Neft, Kuffer alichud (*Ar.*); Mutte ka tail (*Duk.*); Petroleo (*His.*); Mitti tel (*Hin.*); Petroleo, Olio di Sasso, Nafta impura (*I.*); Kesosonoabra (*Jap.*); Minnia tanna (*Mal.*); Oley skalny (*Pol.*); Bumie tylum (*Sa. Te.*); Bergolja (*Suec.*); Ippu (*Sumat.*); Muntylum (*Tam.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ham†. Han†. Has P†. HC†. HN†. Li† O†. Sax2†. Wir†. Wü†. WW†. AD. Ams. An. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalP His3. LH. LonN LPC. Lus. Pol. R. Suec. Taur *A. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. T.*

Bor5.† HC†. P sp = 0,847—0,854.

Ein flüssiges Erdharz von oft öliger Consistenz, schwärzlichbrauner, bisweilen röthlichbrauner, auch weißer, dem Talg ähnlicher Farbe, fast undurchsichtig, leichter als Wasser, salbenartig anzufühlen, sehr leicht entzündlich, unter Entwickelung eines dicken schwarzen Rauchs verbrennend, von sehr starkem Geruch und scharfem Geschmack. Es tropft von Felsen und quillt an mehreren Orten in Asien aus der Erde hervor. Der sogenannte Barbadostheer (Petroleum Barbadense, Pisseleon Indicum, Bitumen Petroleum), dunkel, sehr dick, und halbflüssig, wird auf Trinidad und an andern Orten gefunden. Durch Destillation desselben im Sandbad erhält man das Oleum Petrolei Barbadensis. (*Gr.*)

Reizend, krampfstillend, harntreibend, wurmwidrig. — *Gabe*, zehen bis funfzehen Tropfen auf Zucker.

Oleum volatile s. Petroleum rectificatum, *Naphtha Petrolei*. (Bor5†. HC†. Wür†. *Fi. Sw.*)

℞. Petrolei . . . . . libras duas.
Aquae . . . . libras quatuor.
Destillent blando igne, quamdiu oleum limpidum transit. (Wür†. *Sw.*)

HC†. Olei pars una cum Aquae sextuplo destilletur, ut pars olei in retorta remaneat; — Bor5†. Petroleum cum Aquae fontanae octuplo destillare jubet, ita ut tertia pars prioris remaneat; — *Fi.* Petrolei partem unam, Aquae communis partes decem.

Reizend, auflösend, besonders äußerlich bei Gelenkschmerzen, Ekchymosen und Lähmung.

Oleum Petrolei Barbadensis (*Gr.*): Destillatione Petrolei Barbadensis.

Petroleum sulphuratum, *Balsamum Sulphuris Barbadense*. (*Gr. Re.*)

℞. Petrolei . . . partes quatuor.
Sulphuris . . . partem unam.

Reizmittel, zum Reinigen fauliger Geschwüre.

Gr. Petrolei uncias sedecim, Florum Sulphuris tres.

Linimentum Petrolei. (*Sa. Sw*).

℞. Petrolei,
Alcoholis rectif., sing. semunciam.
Misce bene. (*Sa. Sw.*)
℞. Essentiae Saponis drachmas octo.
Petrolei . . . sesquidrachmam.
Misce. (*Sa.*)

In Einreibungen gegen Frostbeulen.

Linimentum Petrolei compositum. (*Re.*)

℞. Petrolei Barbadensis . unciam.
Camphorae . . . . semunciam.
Alcoholis . . guttas quadraginta.

Bei chronischen Krankheiten der Gelenke, besonders wenn man eine Anschwellung der Bänder vermuthet.

Mixtura anthelmintica. (*Au*†. B*.)

℞. Petrolei . . . . semunciam.
Tinct. Asae foet. . drachmas sex.
Misce. — Gabe, vierzig Tropfen, täglich drei Mal. — Von Schwarz gegen Bandwurm empfohlen.

Peucedanum.

Peucedanum officinale, *L.*; Saufenchel, Schwefelwurzel, Haarstrang; Peucédan, Fenouil de porc, Queue de pourceau (*Gal.*); Common Sulphur Wort (*Ang.*); Svinekenkel (*D.*); Peucedan (*His. I Lus.*); Hairstreng (*Bel.*); Wieprzniek (*Pol.*); Svinfinkel (*Suec.*).

Br†. Wir†. *M*†. Gal. His3. Taur. *Be. Gr. Re Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine Pflanze des nördlichen Europa's. (*Gmel. Fl. Sibir. I. t. 41. Hayne* VII t. 4.)

Man wendet die Wurzel (radix Peucedani s. Foeniculi porcini) an; sie ist dick, lang, rund, faserig, außen schwärzlich, innen weiß. Sie hat einen narkotischen Geruch und einen scharfen, bittern und schleimigen Geschmack. — Das Gummi (Gum-

mi Peucedani) ist eröffnend und harntreibend.

Reizend, gegen Hysterie wirksam.

Extractum Peucedani. (Sar. Taur.)

℞. Radicis Peucedani . . libram.
Vini albi generosi
libras quinque ad sex
Post tres dies digestionis in arenae balneo cola, fortiter exprimendo, tunc coque residuum cum novi Vini q. s. ad dimid.; liquores commixti ad extracti consist. usque evaporent.

Taur. Radicis libram, Aquae ad 15° R. calefactae libras quatuor, caeterum ut extr. Helenii.

Syrupus de Peucedano. (Sar.)

℞. Extr. Rad. Peucedani,
— — Liquirit., sing.
unciam
— Fol. Veronicae,
— — Tussilag., sing.
drach. tres.
Mellis albi colati . uncias duas.
Aquae dest. Rad. Peucedani q. s.
Misce igne blandissimo, ut fiat syrupus.

Oleum Peucedani aethereum, Aethereoleum Peucedani. (Sar.)

℞. Rad. Peucedani
part. viginti quinque
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . . partes tres.
Destillent; oleum producto supernatans collige.

Phellandrium.

Phellandrium aquaticum, L. Oenanthe, *Lamk.*; Wasserfenchel, Peersaat, Pferdesaamen; Phellandre aquatique (*Ga.*); Fike leaved Water Hemlock (*Ang.*); Vandfennikel (*D.*); Waterkervel (*Bel.*); Fellandrio aquatico, Finocchio aquatico (*I.*); Koper wodny, Kruszykamien ziele (*Pol.*); Staekra (*Suec.*).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Han†. HC†. HN†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. *M*†. An. B. Bel. D. Fenn. Fer. Gal. GalP. Pol. R. Suec. Taur. *Be. Fi. G. Gr. Re. Sp.*

♂ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, *J.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Hayne* I. 40. *Blackw* t. 570. *Plenck* t. 210. *Bull.* t. 147. *Oed.* Fl. Dan. t. 1154.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Phellandrii s. Foeniculi aquatici) besteht aus einem walzigen, röhrigen, gestreiften, ästigen Stängel mit dreifach gefiederten, glatten Blättern, deren Blättchen in lange, schmale, linienförmige Läppchen getheilt sind. — Der Saame (semen Phellandrii s. Foeniculi aquatici) ist eirund, länglich, auf einer Seite eben, auf der andern gestreift, von den Kelchresten und den Griffeln gekrönt, bräunlich oder grünlichgelb.

Der Geruch ist unangenehm, stark, durchdringend, der Geschmack gewürzhaft und etwas bitter.

Narkotisch, aufregend, harntreibend, gegen Geschwüre, Eiterung der Lungen und andrer Eingeweide. — Gabe, vom Pulver der Saamen, zehen bis zwanzig Gran täglich drei Mal.

Pulvis ex Phellandrio aquatico gummatus. (*B.*)

℞. Semin Phellandrii . scrupulum.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Divide in doses sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden, bei Scropheln und scrophulöser Schwindsucht

Pulvis ad catarrhum s. anticatarrhalis. (*Au*†. *Sm.*)

℞. Semin. Phellandrii . drachmam.
Salep,
Gummi Arab., sing. . . unciam.
Sacchari Lactis . . uncias duas.
Misce. — Gabe, ein Kaffeelöffel in einem Glase Zuckerwasser, drei oder vier Mal täglich, bei chronischen Catarrhen. (*Sm.*)

Au†. Phellandrii grana quinque, Gummi octo, Nitri sex et decem Sacchari — Gabe, dreimal täglich zu wiederholen.

Emulsio ad catarrhum s. anticatarrhalis. (*Va.*)

℞. Semin. Phellandrii . . unciam.
Gummi Arabici . . drachmam.
Contere, sensim affundendo
Aquae . . . uncias novem.
Cola, desideant, tum decantha et adde
Syrupi Sacchari . . . unciam.

Tinctura Phellandrii. (*Au*†. B*. *DB.*)

℞. Seminum Phellandrii semunciam.
Alcoholis . . . . . uncias sex.
Digere per horas 24 et adde
Vini Muscat. dicti . uncias sex.
Digerendo per duos dies continua.
Au†. eand. formulam absque vino; — *DB.* ut tincturam Valerianae.

Gabe, zehen bis sechszig Tropfen, bei Lungenschwindsucht. — Von Martius als ein sehr wirksames Mittel betrachtet.

Decoctum pectorale in phthisi. (*B.*)

℞. Dulcamarae . . drachmas duas.
Semin. Phellandrii . drachmam
Aquae . . . . . q. s.
ad decocti uncias octo obtinendas, quarum colaturae adde
Emulsionis gummosae uncias duas.
Oxymellis simplicis . . unciam.
Morgens auf zwei Mal zu nehmen.

Pilulae in bronchitide lenta. (*B.*)

℞. Semin. Phellandrii . scrup. tres
Mercurii dulcis . grana quatuor.
Fiant pilulae quindecim. — Gabe, drei Stück alle zwei Stunden bei chronischem Catarrh.

Phoenix.

Phoenix dactylifera, L.; Dattelpalme; Dattier (*Gal.*).
Ba†. Br†. HassP†. Wir†. *M*†. Fer. GalP. HisS. LP. Taur. *Be. Br. G. Gr. Re. Sp. Z.*
Ein Baum (Dioecia Triandria, L.; Palmae, J.) Ostindien's, des nördlichen Africa's und des südlichen Europa's (*Blackw.* t. 202. *Delile* Egypt. t. 62. Dict. d. Sc. nat. VII. *Plenck* t. 726. Düss. off. Pfl. XVII. t. 24. *Lamk.* Ill. t. 893. Fl. méd. III. 148. *Bert.* Bild. II. 43. f. 2.)
Man wendet die Früchte, Datteln (Dactyli, Palmulae), Dattes (*Gal.*); Date (*Eng.*); Datte (*B.*); Dadel (*Bel.*); Tamara (*Lus.*) an. Es sind eirunde, etwas längliche, gelbliche Steinfrüchte, welche unter einer dünnen, glatten Oberhaut ein saftiges Fleisch und, von diesem umhüllt, einen fast holzigen Saamen oder Kern enthalten, welcher auf der einen Seite mit einer Längsfurche bezeichnet ist.
Erweichend, Brustmittel.

Pulpa, Conserva Dactylorum. (GalP. *DB. Fi.*)

℞. Dactylorum . . . . . q. v.
Aquae bullientis . . . . q. s.
Coque, ut fructus molles reddantur et nucleis semotis, pulpam per crinium trajice, adde aquam decoctionis et totum blando calore ad aptam consistentiam consume
GalP. *DB Fi.* ut conservam Prunorum; — *DB.* ut conservam Jujubarum.

Pasta Dactylorum s. de Dactylis. (Gal. GalP. Taur. *Gr. Re. T.*)

℞. Dactylor. enucleat. sesquilibram
In frustula minora concisos coque in
Aquae purae . . . libris decem
per horam, donec facillime inter digitos conteri possint et cola decoctum. Dissolve
Gummi Senegal. (Arab. *Re.*)
libras sex
in Aquae libris viginti et solutionem cola; commisce eam cum altero liquore et adde
Sacchari albi . . libras quinque.
Albumina in Aquae pauxillo diluta
no. 5.
Coque, despumando et tunc ad tertiam partem consume; cola per linteum et vaporando ad syrupi spissi consistentiam redige, cui adde
Aquae Flor. Aurant. unc. novem.
Evaporent ad extracti mollis consist. et in modulos ferreos oleo obductos infunde, ut balnei vaporis ope siccentur.
T. Dactylorum libram et loco aquae flor. Aurant. Tincturae Citri et Aquae Citri, singularum drachmas tres adhibet; — GalP. Taur. ut pastam Jujubarum.

Ptisana Dactylorum. (GalP.)

Paratur ut Ptisana fructuum bechicorum.

Phosphorus.

Phosphorus urinae, Phosphorus Kunckelii; Phosphorus; Phosphore (*Gal.*).
1) Wie er im Handel vorkömmt.
Ba†. Bor5†. HassP†. HC†. HN†. Sax2†. Am. B. Bel. Fenn. LPG. Sar. Suec. Taur. *C.*
2) Gereinigter.
B. Bel.

℞. Phosphori venalis . . . q. v.
In saccum e tela confectum in Aquam frigidam immersum ingere, hanc pedetentim calefac et simulac Phosphorus mollis est factus, eum leviter premendo per telam trajice; tunc penitus liqua in Aqua frigida et in tubos vitreos effunde, quos in Aquam puram in fundo lagenae charta nigra tectae immerge.
3) Bereitung im Ganzen.
A†. Ba†. Bor†. Br†. Ful†. Han†. Hass†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. An. D. Gal. Pol. *Br. Sw. Vin.*
A. Gewinnung des Phosphors aus Urin. (*Phosphorus Urinae.*)
Br†. Ful†. Wir†. Wür†. *Gr.*
Gr. Ex urina putrida et in olla ferrea destillationi subjecta; residuum tritum retortis fictilibus immissum destillationi aestu vehementi in Aqua subjiciatur.
℞. Salis Ammon. pulv. libras duas.
Minii . . . . libras quatuor.

Destillent in cucurbita vitrea, serva productum, caput mortuum repone et hujus libras tres in ollam terream ingere continentem

Urinae per sex septimanas putredini relict. et ad mellis consist. inspiss. . . . . libras decem.
Carbonis pulverati . semilibram.

Agita mixturam, donec in pulverem nigrum, nullum urinae odorem emittentem, redacta sit; imple eâ tres quadrantes cucurbitae fictilis vernice obductae, et adaptato recipiente aliquanto supra dimidium capacitatis Aqua repleto, destilla, ignem sensim augendo; Phosphorum guttatim in aquam destillantem collige. (Br†. Wir†.)

Gr. Solutionem Sacchari Saturni in urinam infunde, pulvis praecipitatus albus cum Carbonis Pulvere misceatur et vehementi aestu in Aqua destillentur.

℞. Salis urinae ex urina ad mellis consist. inspiss. crystallisatione obtenti . . . . partes octo.
Carbonis pulverati partem unam

Destillent ut antea. (Ful†. Wir†.)

Dieses Verfahren wird nicht mehr angewendet.

B. Gewinnung desselben aus Knochen.

A†. Ba†. Han† Has †. O†. Pal†. Sax†. AD. An. D. Fer. GalP. *Br. DB. Re. Sw. Vin*

℞. Ossium Mammalium ad alborem calcin. et pulv. part. duodecim.

Dilue in cupa lignea Aquae ea quantitate, ut puls spissa obtineatur, cui sensim adde

Acidi sulph. (66°) partes decem, baculi ope agitando. Magmati novam Aquam infunde, ut fiat puls liquida, quam per horas 24 sepositam cum Aqua bull. supra telam arcte textam tene, donec liquidum saporis expers transeat; aquâ in lebete cupreo evaporatâ praecipitatum lava et aquam lotionis cum priore commisce; tunc toto ad syrupi consist. evaporato adde Carbonis vegetabilis pulv. partem quartam (unam GalP.), et calefac ad ruborem fere in pelvi ferrea ita, ut perfecte siccetur; hac mixtura retortam arenaceam pro tribus quadrantibus repletam in fornicem tectum galea instructum colloca, cujus collo vas cupreum est adaptatum in tubum extensum, qui obturaculum subereum penetrans in lagenam vitream ad dimidium fere Aqua repletam immergit; destilla leni igne ita, ut retorta post horam demum rubescat; Phosphorum, qui in recipientem transit, collige et sub Aqua fervida 45° per pellem rupicaprae cola.

Parari potest quoque e Solutione Phosphatis Sodae part. quatuor Solutionis Acetatis Plumbi partis unius ope Phosphatum Plumbi destillando. (*Re.*)

Eins der kräftigsten Reizmittel, ein sehr gefährliches Gift, und ein Aphrodisiacum, wie behauptet wird, welches nur mit der äußersten Vorsicht angewendet werden darf und, als inneres Arzneimittel wenigstens, besser aus der Materia medica ganz ausgestrichen würde. — Gabe einen drittel, viertel, halben bis einen ganzen Gran täglich.

Phosphorus pulveratus. (Han†.)

℞. Phosphori . . . . drachmam.
In lagenam unciarum trium capacem immisso superfunde
Aquae . . . . . uncia.
Calefac lagenam in Aquam bull. immergendo. Simulac Phosphorus liquefactus est, lagenam fortiter agita. Pulverem filtro impositum sicca.

Emulsio phosphorata. (*Au*†. B*. T.)

℞. Phosphori grana duo ad quatuor.
Olei Amygd. dulc. . . unciam.
Digere et dissolve, tunc cum
Amygdalis dulc. excortic. no. 3,
Gummi Arabici . . . semuncia,
Aquae comm.
unc. tribus vel quatuor,
Syrupi Althaeae . . . semuncia
emulsionem para. — Gabe, einen halben oder ganzen Löffel, je nach der Menge des Phosphors.

Linctus Phosphori. (T.)

℞. Phosphori sub Aqua fusi gr. duo.
Cum Saccharo, Vitello Ovi et Olei Amygdalarum dulcium modica quantitate touch para. — Wird wie die Emulsion angewendet.

Emulsio Phosphori, Potio phosphorata. (*Au*†. B*. *E2.*)

℞. Phosphori . . . . grana duo.
Mucilag. G. Arab. . . . . q. s.
Aquae fontanae . . semilibram.
Fiat emulsio, cui adde
Syrupi Amygdalarum . unciam.
Liquoris anod. Hoffm.
gutt. triginta.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. (*E2.*)

℞. Essent. Terebinth. semidrachmam.
Olei Olivarum . drachmas tres.
Phosphori . . . grana duo.
Aquae bullientis . . . . q. s.
Gummi Arabici . . semunciam.
Aq arom. cujuslib. unc. quatuor.
Syrupi Cinnamomi . . unciam.
Misce. (*Au*†.)

℞. Phosphori . . . . . granum.
Olei animal. Dipp. . drachmam.
— ess. Caryophyll. scrupulum.

Gabe, zwei bis drei Tropfen, Morgens und Abends; bei paralytischer Amaurose, Gesichtsschmerz und chronischem Rheumatismus. (*Au†.*)

Alcohol phosphoratus. (*Br.*)

℞. Alcoholis . . . uncias octo
Phosphori minut. concisi gr. octo.

Contere in mortario vitreo donec alcohol saporem suavem perdiderit, et decantha

Aether phosphoratus.

1) Mit Aether phosphoricus.

Aether phosphoro-phosphoricus, Phosphorus liquidus. (*Sw*. Vm.*)

℞. Phosphori . . partem unam.
Aetheris phosph (60°)
part. sexaginta.

Agita fortiter ad dissolutionem perfectam usque. (*Vm.*)

℞. Phosphori . . . grana quatuor.
Olei ess. Caryophyll. gutt. sedecim.
Aetheris phosphorici semunciam.

Dissolve blando calore, in vase clauso. (*Sw*.*)

℞. Phosphori . . . . scrupulum
Ammonii subcarb. semiscrupulum

Contere in mortario cum Aethere phosphorico humectato, mixturae in lagenam immissae infunde
Aetheris phosph. unc. duas c. dimid.
Agita ad perf. solutionem usque. (*Sw*.*)

2) Mit Aether sulphuricus.

Aether sulphuricus phosphoratus, Naphtha Vitrioli phosphorata, Tinctura aetherea cum Phosphoro. (Bor5†. Han†. HG†. HN†. Sax2†. *Au†.* An. B*. D. Gal GalP. *DB. Br. Ca. Pie. Re. T.*)

A. Formel von Bouttaz oder Pelletier.

℞. Aetheris rectificati uncias quatuor
Phosphori puri grana viginti octo
Dissolve. (An. *Ca.*)

Gal. *Re.* Phosphori drachmas duas c. dimid. et Aetheris libram; — B*. Phosphori grana quatuor et Aetheris semunciam; — Bor4†. Sax2†. Phosphori grana sex, Aetheris unciam (seponere per quatriduum (Sax2†.); — HG†. Phosphori granulati grana octo. Aetheris unciam; — *Br.* Phosphori grana octo et Aetheris uncias octo; — Han†. et D. Phosphori grana sedecim et Aetheris uncias duas; — *Au†.* Phosphori grana duo et Aetheris drachmas duas; — *T.* Phosphori scrupulum, Aetheris uncias quatuor.

HN†. Phosphori grana sedecim cum Spir. rectificatiss. semuncia in vase vitreo sub aqua calida calefacto liquare et tunc conquassare ad refrigerationem usque et usque dum Phosphorus pulverem subtilem repraesentet, spiritum decanthare et uncias duas Aetheris sulphurici infundere et per semihoram perpetuo agitare, mixtionem, saepius agitatam, per quatriduum seponere, tum Aetherem a Phosphoro non soluto decanthando percante separare et loco frigido obscuro servare; — GalP Aetheris sulphurici uncias sex et drachmas duas, Phosphori concisi drachmam macerare saepius agitando per mensem et infundere in vasa vitrea parva charta nigra obducta; — *DB.* Phosphori semiscrupulum, Aetheris unciam.

B. Formel von Flittner.

℞. Phosphori grana viginti quatuor.
Olei ess. Caryophyll. drach. tres.
Solutioni adde
Aetheris sulph. drach. viginti et unam.

Misce bene. (B*.)

Pie. Phosphori grana tria, Olei Caryophyllorum guttas duodecim et Aetheris semunciam.

C. Formel von Loebenstein-Loebel.

℞. Phosphori . . . . grana duo.
Olei Menthae piperitae scrupulum ad semidrachmam.
Solutioni adde
Aetheris sulphurici . semunciam.
Misce sedulo. (B*.)

℞. Phosphori . . . . grana tria.
Aetheris sulphurici . semunciam.
Olei ess. Valerianae guttas decem.
Misce bene. (*Au†.*)

Eine Unze reiner Aether löst sechs Gran Phosphor auf.

Gabe, zwei bis vier Tropfen auf Zucker, in vierundzwanzig Stunden und täglich um zwei oder drei Tropfen gestiegen. 12 bis 20 Tropfen unter Zusatz irgend eines ätherischen Oels. (HN†.)

Tinctura Salis Tartari phosphorata. (*Vm.*)

℞. Tinct. Salis Tartari . . . q. v.
Calefac leviter in balneo arenae et immitte in frustulis parvis
Phosphori . . . . . q. s.
donec hic non amplius dissolvatur: sepone per aliquot tempus et decantha

Mixtura Chinae phosphorata, Potio excitans. (*Au†.*)

℞. Aquae Cinnamomi . uncias tres.
Extracti Chinae . . semunciam.
Phosphori in Aethere sulphurico soluti . . . . . grana tria.
Syrupi Cort. Aurant. uncias tres.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Linimentum phosphoratum. (Fer. *Ca.*)

℞. Phosphori concisi grana triginta.
Olei Amygdal. dulc. . . libram.
Dissolve leni calore et post refrigerationem cola. (*Ca.*)

Fer. Phosphori grana duodecim et Olei uncias quatuor.

Bei rebelliſchen Rheumatiſmen, Lähmung und Atrophie. — Gabe, eine halbe bis eine Unze auf jede Einreibung.

Linimentum phosphoratum s. phosphoratum camphoratum, Oleum phosphoratum. (Han†. HC†. HN†. *Au†.* B*. *Ca. Vm.*)

℞. Phosphori . . . grana decem.
Camphorae . . scrupulos duos.
Olei Amygdal. dulc . unciam.
Dissolve. (Han†. B*.)

HC†. Camphorae tantum scrupulum, Phosphori et Olei ut antea, in phiala in aquam fervidam immersa Phosphorus liquetur, tum vas agitetur et solutione peracta refrigeratum Oleum a Phosphoro forsan secreto caute decantetur; — HN†. Phosphori grana septem, caetera ut Han†. et B*.; — *Vm.* Phosphori scrupulum, Camphorae quatuor et Olei Amygd. dulc unciam; — *Au†.* Phosphori grana tria, Camphorae sex et Olei Amygd. dulc. drachmas duas.

℞. Phosphori . . . . grana sex.
Olei Amygd. dulc. . . unciam.
Contere exacte, digere in balneo aquae et adde
Camphorae,
Ammoniaci liq., sing. grana decem.
Misce. (Ham†. *Au†.*)

℞. Essentiae Terebinth. uncias duas.
Camphorae . . drachmas duas.
Ammonii carb. pyro-oleosi drachmam.
Saponis medicinalis uncias duas.
Phosphori in Olei Caryophyll. gutt. 12—15 soluti . . . granum.
Misce sedulò. (*Au†.* B*.)

Unguentum s. Pomatum phosphoratum. (Gal. GalP. *DB. Ca. T.*)

℞. Phosphori purissimi partes viginti.
Axungiae Porci . . partes mille.
Aquae . . . . partes centum.
Coque ad dissolutionem Phosphori usque et donec aqua penitus evaporata sit; filtra per chartam griseam et adde, si vis, Olei essentialis Lavandulae partem unam (Gal *Ca.*)

T. Phosphori grana decem, Axungiae uncias viginti, Aquae dest. duas et aliquot guttas Ole Spicae vel Bergamottae; — GalP. Phosphori drachmam. Axungiae Porci uncias sex et drachmas tres ebullire in balneo mariae semper agitando, usque dum Phosphorus dissolutus sit et agitare usque ad refrigerationem; — *DB.* Aether s phospho ati drachmam, Axungiae Porci unciam.

Oleum phosphoricum s. phosphoratum. (Bor5†. *DB. T.*)

℞. Phosphori in globulos parvos divisi et bene sicc. scrup. quatuor.

Ingere in mortarium porphyreum cum duplo vel triplo Vitri contusi et puri vel Arenae lotae et siccatae, infunde sensim Olei Olivarum calidi 50 – 60 C libras duas, tritura per momenta aliquot, sepone in amplo vase, ut subsideat, et decantha. — Aeußerlich zu zwei oder drei Scrupel bis eine halbe Unze, bei chroniſchen Rheumatiſmen eingerieben.

DB. Phosphori grana octodecim, Olei Olivarum uncias octo; — Bor5†. Phosphori grana duodecim in phialam immitte, Olei Amygdalarum recenter parati unciam continentem, quam in aquam calidam immerge, donec Phosphorus liquatus sit. Tum vas agitetur, donec Phosphorus solutus appareat. Oleum refrigeratum a Phosphoro forsan secreto caute decantha.

Oleum phosphoratum. (*Au†.*)

℞. Phosphori . . . . grana duo.
Olei Hyoscyami infusi semunciam.
Extracti Chamomillae,
Aquae Menthae pip. uncias duas.
Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel.

Oleum phosphoratum s. phosphoratum aromaticum. (*Ma. Va.*) Nach Lescot:

℞. Phosphori . . . . . unciam.
Olei Olivarum . . . . libram.
Repositis temperatura communi in loco obscuro per dies quatuordecim Oleum ess Bergamottae adde.

Va. Phosph. drachmam, Ol. Amygd. dulc. uncias duas; solutione perfecta decantha et adde Ol. Bergam. q. s.

Gabe, fünfundzwanzig bis dreißig Tropfen in vierundzwanzig Stunden in einem Tranke. (*Ma.*)

Phytolacca.

Phytolacca decandra, L.; Americanische, gemeine Kermesbeere; Phytolaque à dix étamines, Raisin d'Amérique, Morelle en grappes, Herbe de la laque, Méchoacan du Canada (*Gal.*); American Pokeweed, Garget, American Night Shade (*Ang.*); Fitolacca, Herba Camin (*His.*); Tienmannige lackplant (*Bel.*); Pianta lacca (*I.*).

Br†. Wir†. *M*†. AD. Am. Gal. HisS. R. *C Gr. Sp.*

♃ (Decandria Digynia, L.; Atriplicеae, J.) Eine in Nordamerica einheimische, im südlichen Europa gebaute Pflanze. (*Blackw.* t. 515. *Bigel.* Am. med. bot. I. t. 3. *Plenck* t. 357. *Zorn* Ic. pl. t. 164.)

Man wendet die Wurzel, die Beeren und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Phytolaccae s. Solani racemosi) ist dick, fleischig und in mehrere dicke Fasern getheilt. — Das Kraut besteht aus einem walzigen ästigen Stängel und vier bis fünf Zoll und mehr langen, abwechselnden, glatten, eirunden, lanzettigen, kurzgestielten Blättern. Es hat einen sehr scharfen Geschmack.

Nach Hayward kann die Wurzel, zu einem Scrupel, die Ipecacuanha sehr gut ersetzen. Das Extract der Blätter ist äußerlich bei offnem Krebs gerühmt worden. Den Aufguß hat man bei Rheumatismen und Hämorrhoiden empfohlen

Unguentum Radicis Phytolaccae. (B*.)

℞. Rad. Phytolaccae pulv. unciam ad duas.
Axungiae Porci . . . . libram.
Misce. — Hayward rühmt diese Salbe bei scabies und hartnäckiger tinea. Sie erregt oft Hitze und Röthe der Haut; man muß alsdann Waschungen anwenden und die Einreibungen weglassen.

Pila marina.

Sphaera marina, Sphaera thalassia, Halogonium rotundum; Seeballen, Meerkugeln; Pelote de mer (*Gal.*).

Wir†. Taur. *Sp.*

Mit diesem Namen bezeichnet man leichte, rundliche, platte oder längliche, geruch- und geschmacklose Massen, in denen man Binsen, Haare und oft Ueberreste von Muschelschaalen unterscheidet und die man an den Küsten des Oceans und des Baltischen Meeres findet.

Man hält sie mit Spielmann für Knäuel von Wurzeln der Zostera marina, L. ♃ (Monoecia Monandria, L.; Aroideae, J.), einer in den genannten Meeren sehr häufigen Pflanze. (*Oed.* Fl. Dan. t. 15.)

Cavola will in der Asche der Zostera Jod gefunden haben, woraus sich erklären ließe, wie man diese Seeballen unter die Mittel gegen den Kropf hat zählen können.

Pimpinella.

Unter diesem Namen werden angewendet:

1) *Pimpinella Saxifraga, L.* Tragoselinum minus, *Lamk.*; Pimpinell, Bibernell, Roßbibernelle, Steinbibernelle, Bockspeterlein; Boucage à feuilles de pimprenelle (*Gal.*); small Barnett Saxifrage (*Ang.*); Bedznjk (*B.*); Steenbrekke, Qvaesurt, Biergroed, Pimpinelle (*D.*); Pimpinella blanca (*His.*); Kleine Bevernell (*Bel.*); Pimpinella bianca (*I.*); Budrznyniec (*Pol.*); Pimpinella branca (*Lus.*): Backrot (*Suec.*).

A†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Hau†. Ha sP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. *M*†. Ams. An. D. Fenn. Gal. Gen. Pol Sar. Taur. *Be. Gr. Pid. Sp.*

♃ (Pentandria Digynia, L.; Umbelliferae, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze (*Jacq.* Austr. IV. t. 395. *Hayne* VII. 20. *Blackw.* t. 472. *Plenck* t. 221. Düss. off. Pfl. X. t. 17.)

Man wendet die Wurzel (radix Pimpinellae albae s. nostratis s. umbelliferae s. hircinae s. Tragoselini) an; sie ist lang, walzig, fast spindelförmig, etwas faserig, ringförmig gestreift, außen gelblichgrau, inwendig weiß. Sie hat einen starken, bockartigen, Niesen erregenden Geruch und einen bittern, scharfen und brennenden Geschmack.

2) *Pimpinella magna, L.*; schwarze Bibernell, Blauwurzel; Boucage élevé (*Gal.*).

Wir†. *M*†. Gal. *Be. Sp.*

♃ Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Jacq.* Austr. IV. t. 396. *Blackw.* t. 472. *Hayne* VII. t. 21.)

Man wendet die Wurzel (radix Pimpinellae nigrae s. Tragoselini majoris s. Danci cyanopi) an; sie ist lang, fingersdick am Ende ästig, außen fast schwarz, innen bläulich. Sie hat einen starken, gewürzhaften und angenehmen Geruch, und einen scharfen, brennenden, aromatischen Geschmack.

Beide Pflanzen haben dieselben Eigenschaften; sie sind reizend, schweißtreibend und schmelzend. — Gabe des Pulvers, zehen bis zwanzig Gran.

3) *Poterium Sanguisorba, L.*; Bibernelle; Pimprenelle commune (*Gal.*); Small Burnet (*Ang.*); Pimpernelle (*D.*); Pimpinella (*His. I. Lus.*); Pimpernelle (*Bel.*); Pimpernella (*Suec.*).

B† Wir† Würt. *M*†. Fer. Gal. Hi-3. LP. Taur. *Be. Br. Gr. Re.*

4 (Monoecia Polyandria, L.; Rosaceae, J.) Eine Pflanze des südlichen Europa's. (*Hayne* VIII. t. 23.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Pimpinellae s. P. minoris s. hortensis s. rubrae s. Italicae s. Sanguisorbae) ist dick, langgestreckt, röthlich und in mehrere Fasern getheilt. — Das Kraut besteht aus einem kantigen, wenig ästigen Stängel, welcher besonders unten gefiederte Blätter mit schwach behaarten Stielen trägt, deren eilf bis einundzwanzig Blättchen rundlich oder eirund, glatt und sehr tief gezähnt sind. Der Geruch ist schwach und gewürzhaft, der Geschmack adstringirend und schwach bitter.

4) *Sanguisorba officinalis, L.*; Blutkraut, Blutwurzel, Wiesenknopf; Pimprenelle des prés, Sanguisorbe (*Gal.*); Great Burnet (*Ang.*); Pimpinelle (*D.*); Pimpinella (*His.*); Bloed kruid (*Bel.*); Pimpinella maggiore (*I.*); Sanguisorba (*Lus.*); Blodaert (*Suec.*).

Br† Wir†. *M*†. Gal.

4 (Tetrandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. pl. t. 184.)

Man wendet die Wurzel (radix Sanguisorbae s. Pimpinellae Italicae) an; sie ist ästig, außen röthlich braungelb, innen gelblichweiß, geruchlos und styptisch.

Ehedem hielt man sie für ein Wundmittel.

Infusum Pimpinellae. (BorC†.)

℞. Rad. Pimpinellae alb. sesquiunciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Infunde per horae quadrantem in vase tecto et cola.

Extractum Pimpinellae albae. (Bor5†. HC†. Pal†. Wir†. Pol.)

℞. Rad. Pimpinellae albae libram.
Aquae bullientis . . libras sex
Macera per tres dies, tunc coque leviter, cola exprimendo et liquorem probe inspissa. (Pal†.)

℞. Radicis Pimpinellae albae,
Alcoholis, singulorum libras duas.
Aquae communis . libras novem.
Digere per horas 12, cola exprimendo, alcoholem destillando extrahe et quod restat, ad extracti consist. inspissa. (Pol.)

Bor†. et Sax†. Radicis partes duas, Alcoholis tres et novem Aquae; — HC† ut extractum Angelicae.

℞. Rad Pimpinellae albae . libram.
Alcoholis . libras quinque ad sex.
Post sufficientem extractionem cola exprimendo; digere, tunc coque paruniper residuum cum Aquae libris tribus; clarifica decoctum Albuminis ope, liquores commisce et alcohole destillatione separato, quod remansit ad extracti consist. consume. (Wir†.)

Bor5†. Pimpinellae libram cum Spiritûs Vini rect. lib. quinque per horas 36 ad 48 digerere, exprimere, filtrare et seponere, residuo infundere Aquae comm. ferv. lib. decem et per 36 ad 48 horas seponere, exprimere, liquori modico calore ad tertiam partem reducto et refrigerato Spiritum Vini rectif. admiscere, quamdiu inde turbatur, seponere deinde, decanthare, Spiritum Vini elicere, et residuum in balneo vaporis ad extracti Absinthii spissitudinem evaporare.

Aqua Pimpinellae. (*Gr.*)

E Radice paratur destillationis ope.

Tinctura s. Essentia Pimpinellae s. Pimpinellae albae (A†. Bor5†. Br†. Ful†. Han† HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. *B*. D. Pol. Suec. Sw.*)

℞. Rad. Pimpinellae alb. concis. unc. quinque.
Spir. Vini rectif. vel rectificatiss. libr. duas.
Post sufficientem extractionem exprime et filtra. (Bor5†. Han†. HN†. O†. *B*. Pol.*)

HC† Spiritum rectificatum et radicem in eadem quantitate, qua antea, sed digestionem per octiduum et colaturam unciarum viginti; A†. et Suec Radicis uncias duas et Alcoholis (0,910) libram; — Br†. Pal†. Sax2†. Wir†. et D. Radicis partem unam et quinque Alcoholis (caeterum ut tinct. Absinth. Sax2†.); — *Sw.* Radicis duas cum dimidia et sex Alcoholis; — Ful†. Li†. et Sax† Radicis unam et quatuor Alcoholis; — HassP†. Radicis uncias quatuor, Spiritûs rectif. libras duas.

Reizend, schweißtreibend, giftwidrig, harntreibend, einschneidend, reinigend und besonders bei catarrhalischen Halsleiden empfohlen. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen und noch weit mehr.

Tinctura s. Essentia Pimpinellae albae kalica. (Hass†. *Pid.*)

℞. Rad. Pimpinellae alb. unc. tres.
Kali subcarbonici . drachmam.

Spiritûs Vini rectif. . . libram.
Post sufficientem digestionem exprime et filtra.

Reizend, schweißtreibend, harntreibend und einschneidend. — Gabe, zwanzig bis sechszig Tropfen.

Tinctura Pimpinellae composita, Mixtura resolvens. (Nw.)

℞. Tinct. Pimpinellae albae,
— Antimonii alcalis., sing unc. quatuor.
Digere per aliquot dies, saepius agitando; cola et adde colaturae
Tinct. Succini aeth. uncias duas.
Saponis medicinalis . . unciam.
Dissolve.

Reizend, bei chronischen Catarrhen Nierenentzündung von Steinen, Gelenkrheumatismen, Podagra und manchen Hautkrankheiten gepriesen — Gabe, von zwanzig Tropfen bis zu einer Drachme, zwei oder drei Mal täglich, in einem passenden Vehikel.

Oleum Pimpinellae, a *Gr.* indicatum.

Species pro Decocto vulnerario s. vulnerariae. (Pal†. Wir†. *Sp.*)

℞. Rad. Pimpinellae,
— Ari macul., sing. . unciam.
Herbae Saniculae,
— Pyrolae,
— Hederae terrestris,
— Veronicae,
Summit. Centaurii min., sing semunciam.
Concisa misce. (Wir†.)

℞. Herbae Alchemillae,
— Agrimoniae,
— Bugulae,
— Consolidae majoris,
— Bupleuri,
— Pimpinellae albae,
— Plantaginis,
— Pulmonariae arboreae,
— Virgaureae,
— Urticae, sing. . . unciam.
Rad. Consolidae majoris,
— Rhapontici,
— Tormentillae, sing. libram.
Concisa misce. (Pal†.)

℞. Rad. Inulae,
— Consolidae majoris,
— Tormentillae,
— Vincetoxici, sing. semunciam.
— Liquiritiae drachmas sex.
Herbae Alchemillae,
— Saniculae,
— Plantaginis,
— Auriculae muris,
— Hyperici,
— Agrimoniae,
— Pimpinellae,
Herbae Bugulae,
— Virgaureae,
Flor. Bellidis min., sing. semunciam.
Seminum Foeniculi drachmas sex.
Concisa et contusa misce. (Wir†. *Sp.*)

Pinus.

In den Pharmacopöen finden sich:

1) *Pinus Pinea, L.*; Pinienbaum; Pin à pignons (*Gal.*); Cultivated Pinetree (*Ang.*); Domacy horowice (*B.*); Spansk syrt (*D.*); Pino alvar (*Hs.*); Tamme pynboom (*Bel.*); Pino sativo (*I.*); Pinheiro manso (*Lus.*); Spansk tall (*Suec.*).

Br†. Wir†. *M*†. Fer Gal. Taar. *Br. G. Gr. Sp. Z.*

Ein Baum (Monoecia Monadelphia, L.; Coniferae, J.) des südlichen Europa's. (Nouv. Duh. V. t. 72. bis fig. 3. et t 75. *Blackw.* t. 189. *Plenck* t. 679. Düss. off. Pfl. XVII. t 6. 7. Dict. d. Sc. nat. Cah. VII.)

Man wendet die Saamen, Piniennüsse (nuces s. nuclei Pineae s. Pini s. Pineoli), Pignons doux (*Gal.*), an; es sind holzige, bald harte und schwer zerbrechliche, bald weiche und leicht zu zerbrechende Köpfe, welche eine längliche, platte, an einem Ende dickere, ungefähr einen halben Zoll lange, und mit einem dünnen braunen Fellchen bedeckte Mandel enthalten, welche einen angenehmen Geschmack besitzt.

Sie kann die süßen Mandeln sehr gut ersetzen.

2) *Pinus sylvestris, L.*; gemeine Fichte, Kiefer; Pin sauvage (*Gal.*); Wild pine (*Ang.*); Lesnj borowice (*B.*); Furs (*D.*); Pino (*His. I.*); Pyn (*Bel.*); Sosna parowa (*Pol.*); Pinheiro (*Lus.*); Tall, Furn (*Suec.*).

A†. Bor5†. Br†. Pul†. Ham†. Han†. HassP†. HG†. HN†. O†. Sax2†. *M*†. An. D. Fenn. Fer Gal. GalM. Gen. Pol. R. RC. Suec. *Be. G. Gr. Re. Sp. Z.*

Ein Baum, welcher in einem großen Theile, besonders des nördlichen und gebirgigen, Europa's gemein ist. (Nouv. Duh. t. 66 *Blackw.* t. 190. *Plenck* t. 677. Düss. off. Pfl. II. t. 10. *Schk.* t. 380.)

Man wendet die Sprossen oder jungen Triebe (turiones s. strobili s. coni Pini) an, welche im Frühjahre am Ende der Zweige hervorkommen. Sie bestehen gewöhnlich aus fünf bis sechs seitlichen, um die Basis einer dickern, sechs Linien bis einen Zoll langen Endknospe herumsitzenden Knospen, welche mit röthlichen Schuppen bekleidet sind und von Harz strotzen. Sie haben einen angenehmen, harzigen Geruch

und einen bittern, schwach gewürzhaften Geschmack.

Reizend, antiscorbutisch.

Species Turionum Pini compositae s. antiscorbuticae. (RC.)

℞. Turionum Pini
Herbae Millefolii,
— Fumariae,
— Trifolii fibrini,
Rasurae Ligni Juniperi,
Radicis Calami, singulorum
partes aequales
Misce.

Decoctum Turionum Pini. (B*. RC.)

℞. Turionum Pini . manipulos tres.
Aquae . . . . . sesquilibram.

Coque per horae quadrantem in vase tecto; liquori refrigerato adde Vini albi aequalem quantitatem et post horas 24 exprime. — Gabe, zwei Unzen und mehr.

RC. Specierum compositarum semunciam, Aquae purae sesquilibram coquere ad colaturam librae, cui, si libet, addes Acidi tartarici semidrachmam vel Acidi sulphurici drachmam vel Roob Oxycocci vel Syrupi Molasses vel Oxymellis simplicis vel Succi Citri unciam. — Ein Pfund und mehr täglich.

Emulsio Nucleorum Pineae. (Gal. GalP.)

℞. Nucleorum Pineae,
Sacchari albi, sing. . . unciam.

Contunde diu in mortario marmoreo, Aquam sensim affundendo, ut fiat pasta mollis, quam dilue in
Aquae fervidae (40° R.) . libra.
Cola exprimendo et adde
Aquae Flor. Aurant. semunciam.

GalP. Aquae libras duas sine Aqua Flor. Aurantii.

Oleum Nucleorum Pineorum s. Nucis Pini. (His3. Taur. *Gr*)

℞. Nucleor. Pineor. non rancid.
libras sex.

In mortario lapideo tere pistillo ligneo, per setaceum trajice et sacculo cannabino immissos, torculari subjice.

Alcohol dilutum antiscorbuticum. (RC.)

℞. Extracti amari
— Turionum Pini (vol. 1. p. 2.),
sing. semunciam.
Alcoholis diluti . . semilibram.

Cerevisia e Turionibus Pini alba s. Pini Laricis. (*Gr. Par. Re.*)

Aquae congios decem, Sacchari libras sex, Essentiae Pini uncias quatuor, Fermenti etc. — *Cervevisia fusca* ut illa, sed loco sacchari Molasses adhibetur. (*Spruce Beer.*)

Spruce Beer Powders (*Gr. Re.*): Sacchari albi scrupulos quatuor, Carbonat. Sodae gr. viginti sex, Essent. Pini gr. decem; — Acidi tart. vel citrici semidrachmam, dissolve in vitris separatis, misce; sogleich zu nehmen.

Essentia Pini, Essence of Spruce (sylvestris) (*Par. Re.*): Est Extractum Pini e Decocto ad spissitudinem certam evaporato.

Tinctura Pini (*Gr.*): Essentiae Pini sylv. uncias duas, Spir. Turion. Pini libram. — Reizend, antiseptisch.

Piper

Unter diesem Namen kommen in den Pharmacopöen in Erwähnung:

1) *Piper nigrum*, *L.* aromaticum, *Lam.*; Pfeffer; Poivre commun (*Gal.*); Pepper (*Ang.*); Filfil uswud (*Ar.*); Czerny pepr (*B.*); Micha (*Ba.*); Hutsaiou (*C.*); Gammiris (*Cy.*); Peper (*Bel. D.*); Kali mirchie (*Duk.*); Pimienta (*His.*); Miritch, Golmirch (*Hin.*); Pepe (*I.*), Maricha (*Ja.*); Kaly mirchingay (*Mah.*); Lada (*Mal.*); Sahan (*Palembang*); Filfil siah (*Pe.*); Pieprz (*Pol.*); Pimenta preta (*Lus.*); Perez (*R.*); Maricha (*Sa.*); Peppar (*Suec.*); Mellaghu (*Tam.*); Mirialu (*Tel.*).

A†. Bor5†. Br†. Ful†. Hau†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*† AD. Ams. An. B. Bel D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalP. His3. LonN. LP. LPC. Lus. R. RC. Suec. Taur. *A. Be Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp Va. Z.*

Ein Strauch (Diandria Trigynia, L.; Piperaceae, *J.*) Ostindien's (*Blackw. t.* 348. *Plenck* t. 25. Düss. off. Pfl. XII. t. 5. Fl. méd. V. 276.)

Man wendet die Früchte (baccae Piperis (nigri et albi) s. Piper) an; es sind rundliche harte Beeren von einem gewürzhaften, beißenden Geruch und einem scharfen, brennenden, beißenden, anhaltenden Geschmack. Weißer Pfeffer, Piper album. Poivre blanc (*Gal.*), nennt man sie reif, wenn das äußere Fellchen abgezogen ist, im Gegentheil, schwarzer Pfeffer, Piper nigrum, Poivre noir (*Gal.*). Im letztern Falle sind sie außen schwarz oder braun, und bloß innen weiß.

Ihre Schärfe verdanken sie, nach Oerstedt, einem crystallisirbaren, eigenthümlichen Stoffe, dem Piperin, Piperinum,

Pipera, Pipérin (*Gal.*), welcher mit den Harzen Verwandtſchaft hat.

Der Pfeffer iſt ein gutes Magenmittel. Man giebt ihn in Pulver zu einem halben Scrupel oder von dem weißen ſechs bis zwölf ganze Körner täglich drei Mal

2) *Capsicum annuum*, *L.*, Spaniſcher Pfeffer; Piment annuel, Poivre de Guinée ou d'Inde ou d'Espagne, Corail des jardins (*Gal.*); Guinea, Cayenne Pepper (*Ang.*); Spansk peber (*D.*); Pimienta de Indias (*His.*); Jaarlykse spaansche peper (*Bel.*); Peperone (*I.*); Pieprz yca (*Pol.*); Pimentao da India (*Lus.*); Spansk peppar (*Suec.*).

Ba†. Bor5†. Br†. HassP†. HC†. HN†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. AD. Ams. An. B. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. LonN. LPC. Pol. RC. Taur. *Be. Br. C. CG. Gr. Par. Re. Sp. Va.*

☉ (Pentandria Monogynia, *L.*; Solaneae, *J.*) Eine Pflanze Indien's, von woher ſie nach America und Europa verpflanzt worden iſt, (*Rheede* Malab. 11 t. 35. *Blackw.* t. 129. *Plenck* t. 107. *Schk.* t. 47. Düss. off. Pfl. I. t. 18. *Woodv.* Med. Bot. t. 80.)

Man wendet die Früchte (Capsicum, fructus s. baccae Capsici s. Piperis Indici s. Hispanici, Piper Indicum s. Turcicum s. Hispanicum s. Cayennense) an; es ſind trockne, ſehr glatte, längliche, hell- oder gelblichrothe, blaſige, zweifächerige Beeren von ſehr verſchiedener Geſtalt, in denen ſehr viele platte Saamen enthalten ſind. Sie haben keinen Geruch, aber einen ſehr bittern, ſcharfen und brennenden Geſchmack.

Ihre Schärfe wird von einem eigenthümlichen Alkaloid, dem Capſicin (Capsina, Capsinium, Capsicinum), hergeleitet.

Reizend, jedoch mehr in der Küche, denn als Arzneimittel angewendet. Gabe, 2 bis 5 Gran. Bei Dyspepſie und einigen Kopfkrankheiten, mit kalten Füßen begleitet, iſt es ſehr gut, die Socken mit Cayennepfeffer zu beſtreuen.

Ainslie (*Gr.*) gedenkt dieſer Art gar nicht, ſondern führt das Capsicum frutescens (*Rumph* Amb. 5. t. 88. fig. 3.), Filfil achmar (*Ar.*); Fabia (*Ba*); Vieneschena (*Can.*); Gasmiris (*Cy.*); Lal mirchie (*Hin.*); Lombok (*Ja.*); Tambhudda mirchingay (*Mah.*); Lada mira (*Mal.*); Fulfili surkh (*Pe.*); Brahn maricha (*Sa.*); Mollaghai (*Tam.*); Merapakaia (*Tel.*), ebenfalls aus Oſtindien, an. Dieſe Pflanze hat dieſelben Eigenſchaften, wie die vorhergehende.

3) *Myrtus Pimenta*, *L.*; Neue Würze, Jamaicaniſcher Pfeffer, Engliſches Gewürz, Allerleigewürz, Amömlein, Nelkenpfeffer, Wunderpfeffer; Poivre de la Jamaique, Piment des Anglois, Toute-épice (*Gal.*); Pimento, Allspice (*Ang.*); Pimienta de Tabasco, Malaguetta (*His.*); Pepe garofanato (*I.*); Pimenta (*Lus.*); Jamaica Pepper (*Bel.*); Angielski ziele (*Pol.*); Krydd pepper (*Suec.*).

Bor5†. Br†. Han†. HC†. HN†. O†. Sax†. *M*†. AD. Ams. An. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. HisS LonN. LP. LPC. Pm Pol. Suec. Taur. *Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Va.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, *L.*; Myrteae, *J.*) der Antillen und Oſtindien's (*Blackw.* t. 253. *Plenck.* t. 375. Düss. off. Pfl. XIV. t. 24. *Desc.* Fl. Ant. 215.)

Man wendet die Früchte oder Beeren, Piment, Engliſch Gewürz (Piper Jamaicense s. Pimenta s. semen Amomi s. Piper Tabasci s. caryophyllatum s. odoratum, Baccae Pimentae s. Pimento) an, welche man vor dem Reifwerden trocknen läßt; ſie ſind runzlich, etwas größer als die Körner vom ſchwarzen Pfeffer, kugelich oder länglich, genabelt und dunkelbraun. Sie haben einen gewürzhaften Geruch und Geſchmack wie von Pfeffer, Zimmt und Nelken.

Reizend, erwärmend, magenſtärkend, beſonders in der Küche gebraucht.

4) *Piper longum*, *L.*, langer Pfeffer; Poivre long (*Gal.*); Pepe lungo officinale (*I.*).

Br†. Wir†. *M*†. AD. An. Du. Ed. Fer. GalM. GalP. HisS. LonN. LPC. RC. Taur. *CG. Fi. G. Gr. Re. Sp. Va.*

Ein rankender Strauch (Diandria Trigynia, *L.*; Urticeae, *J.*) Oſtindien's. (*Blackw.* Herb. t. 356. 348. Düss. off. Pfl. XII. t. 3. *Plenck* t. 26.)

Die Frucht (Piper longum, Fructus vel Baccae Piperis longi) iſt eine, einige Zoll lange, walzige, graulichе, außen chagrinartige Aehre von der Dicke einer Federſpule, welche innen in mehrere kleine Fächer getheilt iſt, deren jedes einen rundlichen Saamen enthält. Der Bruch iſt ſchwärzlich und an den Rändern harzig, innen graulich und faſerig; der Geſchmack iſt ſcharf, brennend und etwas bitter.

Sie enthält, nach Dulong, dieſelben Beſtandtheile, als der ſchwarze Pfeffer.

Gr. führt außer dieſen noch an: P. Siriboa, Blätter wie die des P. Betel; P. reticulatum, Saft als antidotum von Agaricus- und Jatropha-Arten; P. umbellatum, Kraut in Syrup gegen Huſten und Schnupfen; P. Amalago, zu Bädern und Bähungen; P. carpapiga, Blätter bei Dyspepſie; P. angustifolium, Abkochung gegen vener. Krankheit; P. peltatum, Früchte, äußerlich bei Anſchwellung

und Wasserſucht; P. crystallinum (Peperomia crystallina) ſtatt des Anis zu gebrauchen.

Solutio Capsici (*E2.*)

℞. Pulveris Capsici drachmas duas.
Spiritûs Vini diluti . uncias octo.

Misce. — Ein gutes rubefaciens in Fällen von ſchleichendem Fieber, von Chapman bei ischias und andern rheumatiſchen Affectionen empfohlen.

Extractum Piperis nigri. (*Gr. Re.*)

E Decocto (℔j in Aq. 0 550 *Re.*) vaporationis ope paratur.

Vinum Cayennense. (*Gr. Re.*)

Piperis Cayennens. unciam, Vini Hisp. albi octarium macera per dies 14 et exprime. Mehr in der Küche.

Essentia Piperis, Tinctura Piperis s. Piperis nigri. (*Br. Gr.*)

℞. Piperis nigri . . partem unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Post sufficientem extractionem filtra.

Gr. Piperis unciam, Spir. rectif. duodecim.

Reizend.

Tinctura s. Essentia Capsici s. Capsici annui. (Bor5†. Han†. HC†. HN†. Sax2†. AD. Am. B*. LonN. LPC. *C. CG. E. Gr. Re. Vm*)

℞. Piperis Indici . . . . unciam.
Alcoholis (0.930)
octarios (libras) duos.

Digere per dies quatuordecim et filtra. (AD Am. LonN. *C CG. E. Gr. Re.*)

Sax2†. Capsici unciam, Spir. rectif. sex, caeterum ut tinct. Absinth.; — LPC. Capsici drachmas decem, Spiritûs tenuioris octarios duos; — B*. *Re.* Capsici semunciam et Alcoholis libram (semioct. *Re.*); — Bor5†. Han†. et HN†. Capsici uncias duas et Alcoholis libram; (digestionem per triduum Bor4† HN†); — HC†. Capsici uncias sex. Spir rectif. libras tres, sex dies digestionis, ut colatura sit unciarum triginta; — *Vm.* Capsici partem unam et Aquae Vitae decem; — *Gr.* Capsici unciam, Aquae Vitae octarium, macera per dies quatuordecim et exprime (*Ess. of Cayenne Pepper with Brandy*); — *Va.* Capsici partem unam, Alcoholis triginta novem.

Reizend. — Gabe, eine bis drei Drachmen. — Man wendet dieſe Tinctur bisweilen in Gurgelwaſſer, mit der doppelten Menge Waſſer verdünnt, an.

Tinctura Capsici et Cantharidum. (Am. B* *C Re.*)

℞. Cantharidum . drachmas decem.
Piperis Cayennensis . drachmam.
Aquae Vitae . . . . octarium.

Digere per dies decem et filtra.

Ein im hohen Grade reizendes Mittel, welches man beſonders bei brandigen Uebeln empfohlen hat, und welches man auch innerlich zu zehen Tropfen in Gummiauflöſung oder Eibiſchabkochung geben könnte.

The Devil's Elixir (*Gr.*): Capsular. Capsici contus. semunciam, Zingiberis sesquiunciam, Cantharid. drachmas duas cum dimidia, Croci sesquiunciam, Caryophyll. semunciam, Spirit. ten libras tres cum dimidia. ½ bis 3 Drachmen bei Impotenz in Mixturen.

Tinctura Pimentae. (*Gr.*)

℞. Piperis Jamaicensis . uncias octo.
Spiritûs tenuioris . octarios tres.

Eine halbe Pinte mit einer Pinte Waſſer verdünnt, bei Kolik der Pferde. (Veter.)

Essentia stomachica polychresta Gundelsheimeri, Tinctura stomachica. (Wir†. *Sp.*)

℞. Piperis Hispanici . . . unciam.
— nigri,
— albi,
— longi, sing. drachmas duas.
Liquoris Kali acetici,
Alcoholis ammoniac., sing.
uncias sex.

Digere et filtra. (*Sp*)

Wir†. Cardamomi minoris drachmas decem addit.

Reizend, als auflöſend bei Cacherien und Waſſerſuchten gerühmt. — Gabe, dreißig bis vierzig Tropfen.

Rymer's cardiac Tincture. (*Gr. Re.*): Capsicum, Camph., Cardam. min., Rheum, Aloë, Castor, Spir. ten. cum Ol. Vitr. gutt. aliquot.

Tinctura stomachica acuta Ernstingii. (B*.)

℞. Piperis Hispanici . . . unciam.
— nigri,
— albi,
— longi,
Granorum Paradisi,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Radicis Calami,
Polii Cretici, sing. . semunciam.
Liquoris Kali acetici uncias duas.
Alcoholis . . . uncias viginti.

Digere in loco calido per dies aliquot. — Diese Tinctur unterscheidet sich wenig von der vorhergehenden.

Tinctura Pimentae sulphurica, Tinctura Piperis Jamaicensis aethera. (*Sw.*)

℞. Piperis Jamaicensis . uncias tres.
Alcoholis . uncias quindecim.
Post quatuordecim dies infusionis cola et colaturae sensim adde
Acidi sulphurici uncias quindecim.

Reizend, bei Blennorrhöe und Krankheiten von Atonie des Magens empfohlen. — Gabe, zwei Tropfen zweimal täglich, in einem passenden Vehikel.

Acetum Piperis nigri et albi. (*Gr.*): Piperis unciam, Aceti octarium macerare per dies quatuordecim et exprimere. — Mehr in der Küche gebraucht.

Acetum Piperis Jamaicensis. (*Vm.*)

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Aquae Vitae . . partes quatuor.
Aceti albi . . . . partes octo.
Infunde frig. per septimanam et filtra.

Acetum Capsici spirituosum. (*Sw*. Va.*)

℞. Capsici rec. et maturi unc. duas.
Aceti albi,
Aquae Vitae, sing. unc. duodecim.
Post aliquot dies filtra. — Reizend, fäulnißwidrig, bei bösartiger Bräune in Gurgelwasser mit Chinaabkochung, bei Wasserfucht und Cacherien empfohlen. — Gabe, zwei bis drei Drachmen täglich mehrmals in irgend einem aromatischen Wasser.

Aqua Piperis nigri. (*Vm.*)

℞. Piperis nigri contusi partem unam.
Aquae . . . partes quindecim.
Destillent partes quinque.

Aqua Pimentae s. Pimento s. Myrti Pimentae s. Piperis Jamaicensis. (AD. B. Bel. Du. Ed. Lon. LonN. LPC. *CG. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Piperis Jamaicensis . . libram.
Aquae . . . . . q. s.
Post horas viginti quatuor destillent octarii sedecim. (B. Bel. Du. *Sw.*)

Vm., Piperis libram et octodecim Aquae; destillent librae sex; — AD. Lon. LonN. *CG. Gr. Re.* Pimentae semilibram, Aquae q. s. (octarium AD. *CG.*); macera per horas 24, tum destillet congius.

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Aquae . . . . . q. s. ad prohibendum empyreuma. Destillent partes decem, producto adde Aquae Vitae uncias quinque. (Ed.)

LPC. Pimentae contusae libram vel Olei Pimentae drachmas duas, Spiritûs tenuioris fluiduncias septem, Aquae congios duos, destillare congium.

Spiritus Pimentae s. Pimento, Aqua Pimentae s. Piperis Jamaicensis vinosa s. Myrti Pimentae s. Pimento (Ful†. Wür†. AD Bel. Du. Ed. Gen. Lon. LonN. LPC. *C. CG. Gr. Re. Sw.*)

℞. Piperis Jamaicensis . uncias tres.
Kali subcarbonici drachmas sex.
Vini Rhenani . . . libras tres.
Post aliquot dies destillent librae duae. (Ful†.)

℞. Piperis Jamaicensis partem unam.
Vini generosi . . . partes octo.
Macera per duos dies et destilla. (Wür†.)

℞. Piperis Jamaic. partem dimidiam.
Alcoholis 20° . . . partes octo.
Post sufficientem macerationem destillet spiritus 19° indicans. (Bel.)

℞. Piperis Jamaicensis . semilibram.
Aquae Vitae . . . libras novem.
— purae . . . . . q. s.
ut empyreuma prohibeatur. Destillent librae novem. (Ed. *C.*)

AD. LonN. *CG. Gr. Re.* Piperis uncias duas, Aquae Vitae congium et Aquae q. s.; destillet congius; — Du. *Gr.* Piperis uncias tres, Aquae Vitae congium et Aquae q. s; destillet congius; — *Sw.* Piperis partem unam, Aquae Vitae quatuor et tres Aquae; destillent partes quatuor; — Gen. Piperis unciam, Aquae Vitae tres et Aquae q. s.; destillent librae tres. — *Gr.* Pimentae uncias octo, Aquae Vitae congium; — LPC. ut spiritum Myristicae.

Clove Cordial (*Re.*): Destillando Caryophyll. libras quatuor et Pimentae semilibram cum Spiritûs congiis sedecim.

Tinctura arom. flava, Usquebaugh flavum, Escubac (*Gr.*); Pimento, Anisi, Carvi, sing. uncias tres, Macid., Caryophyll., Nuc. mosch., sing. duas, Coriand., Angelic., sing. octo, Croci, Orellan., sing. duas, Sacch. sex, Spir. rectif. cong sex; — *Usq. viride* loco Croci et Oreil. Sap green sumatur.

Oleum Piperis nigri s. piperinum. (Sax2†. *Fi.*)

Sax2†. ut oleum Caryophyllorum aethereum.

Fi. In paratione Piperini obtinetur, vide Piperinum.

Oleum Pimentae aethereum s. Fructus Myrti Pimentae, Aetheroleum Pimentae s. Piperis Jamaicensis. (Br†. Pal†. Sax†. Wür†. AD. Am. Du. Ed.

Gen. Lon LonN. LPC. Suec. C. CG. Gr. Re. T.)

℞. Piperis Jamaicensis . . . q. v.
Aquae . . . . . q. s.
Destillent. (AD. Am. Du. Ed. Gen. Lon LonN. LPC. Suec. C. CG.)

Sax†. Piperis partem unam et quatuor Aquae; T. Piperis partem unam, Aquae duplum; destillent dimidia parvel duae partes quintae liquidi adhibiti et cohobentur, donec quantitas requisita obtenta fuerit.

℞. Piperis Jamaicensis . . libram.
Aquae . . . libras sedecim.
Salis culinaris . . uncias duas.
Post quinque ad sex dies destillent (Br†. Pal†.)

℞. Piperis Jamaicensis . . . q. v.
Aquae Piperis Jamaicensis . q. s.
Macera per hor. 12, tum destillent. (Wür†.)

Piper nigrum tritum reductum (*Gr.*): Pip. nigri libram, Integument. Semin. Sinapis nigrae sex.

Pulvis aromaticus. (RC.)

℞. Seminum Cardamomi,
Radicis Zingiberis,
— Calami,
Piperis longi, vel
— nigri, sing. partes aequales.
Pulverata misce. — Bei Verdauungsbeschwerden ꝛc. — Gabe, zehen Gran bis ein Scrupel und mehr.

Pulvis febrifugus. (B*.)

℞. Piperis Hispanici . . grana sex.
Baccarum Lauri scrupulos duos.
Fiat pulvis in tres partes dividendus. — Man nimmt das erste Pulver bei Eintritt der Kälte, das andere den folgenden Tag um dieselbe Stunde und das dritte den dritten Tag. — Bergius rühmt es.

Pilulae Capsici s. stimulantes. (B. E2. Va.)

℞. Capsici . . . . . drachmam.
Farinae secalis . grana quinque.
Aquae . . . . . q. s.
Fiant pilulae duodecim. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden, bei schwarzem Erbrechen und gelbem Fieber. (B*.)

℞. Capsici . . . . . drachmam.
Micae Panis,
Aquae, sing. . . . . q. s.
Fiant pilulae decem (duodecim, Va.)
Gabe, ein Stück drei oder vier Mal täglich. (E2.)

Boli febrifugi (B. Va.)

℞. Piperini . . . . . scrupulum.
Micae Panis . . . . . q. s.
Fiant boli sex (duodecim Va.). — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden. — Diese Bissen haben oft keine Wirkung, wie Brera anführt.

Trochisci excitantes. (Pie.)

℞. Piperis longi,
Nucis mosch., sing. semidrachm.
Seminum Staphydis agriae,
Rad. Pyrethri, sing.
scrupulos duos.
Sinapis,
Origani, sing. . . . scrupulum.
Mellis . . . . . s. q.

Gargarisma excitans piperitum s. Capsici annui. (Au†. B*. Gr. Re. Va.)

℞. Piperis Cayennensis semunciam.
Magnesiae subcarb. . drachmam.
Aquae bullientis,
Aceti dest., sing.
unc. octo (tres, Au†. Va.)

Diese Formel ist von Headly. — Currie wendet einen Aufguß von einem Gran in zwei Unzen Wasser an; Adair die mit Wasser verdünnte Tinctur des Cayennepfeffers.

℞. Capsici pulverati . . drachmam.
Salis communis . . scrupulum.
Aceti . . . drachmas quatuor.
Aquae ferventis unciam (quatuor. Re.)

Bei geschwüriger Bräune und Scharlach. (Gr. Re.)

Gargarisma stimulans. (Va. Hosp. Angl.)

℞. Tincturae Capsici . semunciam.
Aquae Rosarum . . uncias octo.
Syrupi Sacchari . . unciam.
Misce. — Bei chronischer Bräune.

Pulvis ocyticus s. partum accelerans. (Pie.)

℞. Semin. Lavand. . semidrachmam.
— Plantaginis,
— Endiviae, sing. scrup. duos.
Piperis . . . . . scrupulum.

Man giebt dieses Pulver in vier Unzen Endivien- und ebensoviel Geisblattwasser, um die Niederkunft zu erleichtern; auch dient es in Einreibungen auf den Kopf, zur Tödtung des Ungeziefers.

Electuarium stomachicum s. stomachicum alterans s. piperinum. (Sa. Sw. Va.)

℞. Piperis nigri,
Conserv. Aurant., sing. unciam.
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
Misce (Sa.)

℞. Radicis Calami,
— Galangae,
Piperis nigri, sing. . . unciam.

Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
Misce. (*Sw.*) — Addi potest Oxydi Ferri nigri semuncia.

Bei Verdauungsbeschwerden oder gichtischer Cardialgie und Windcolik empfohlen. — Gabe, eine Drachme täglich zwei Mal.

Confectio Piperis nigri, Electuarium s. Opiatum antihaemorrhoidale s. anticachecticum. (AD. Du. Lon. LPC. *Ca. CG. Sw.*)

℞. Radicis Inulae,
Foeniculi, sing. . . uncias tres.
Piperis nigri . . . . unciam.
Sacchari albi,
Mellis, sing. . . . uncias duas.
Misce.

AD. Du. Lon. LPC. *CG.* Piperis, Inulae, sing. libram, Semin. Foenic. tres, Mellis, Sacch. purif., sing duas.

Gabe, ein Scrupel, eine bis zwei Drachmen zwei oder drei Mal täglich bei Hämorrhoidalcacherie, Verdauungsbeschwerden und Darmverschleimung.

Unguentum Piperis nigri, Epithema rubefaciens. (AD. B⁴. Du. *Bo. C. Ca. Gr. Re.*)

℞. Pip. nigri pulv.
unc. (drachm *Re.*) quatuor.
Axungiae praep. . . . libram.
Contere bene. (AD. Du. *C. Gr. Re.*)
℞. Salis culinaris,
Piperis nigri, sing. . . libram.
Fuliginis cribrati . . semilibram.
Sinapis pulverati . . semunciam.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Axungiae Porci . . libras duas.
Fiat unguentum. (*Bo.*)
℞. Saponis albi raspati
uncias sex et drachmas duas.
Olibani . . drachmas quinque.
Piperis nigri,
Salis comm., sing. drachmas tres.
Alcoholis . . . uncias septem.

Digere ad solutionem saponis usque, tunc coque per sexagesimas aliquot, spatulae ope agitando et supra linteum extende. (B⁴. *Ca.*)

Alle diese Salben wirken hautröthend und mehr oder weniger epispastisch.

Cataplasma antipleuriticum s. rubefaciens. (Gal. *Bo. Ca. E2. Pie. Re.*)

℞. Piperis longi,
Zingiberis, sing. . . semunciam.
Albuminis Ovi . . . . . q. s.
Misce sedulo. (*Bo. Ca. Pie.*)
℞. Farinae Hordei leviter tostae
uncias quatuor.
Aceti fortis . . . . . unciam.
Albumina Ovorum . . . no. 3.
Aquae . . . . . q. s.

Supra stupas extende et consterne mixturam e
Pulveris Piperis nigri,
— Foeniculi, sing. semunciam.

Sogleich anzuwenden. (Gal. *Ca. Re.*)

℞. Farinae Sinapis . . semilibram.
Piperis nigri,
Zingiberis, sing. . . drachmam.
Syrupi Sacchari . . . . . q. s.

ut fiat pasta mollis. — Bei heftigem Magenschmerz oder Erbrechen auf die Magengegend, oder um abzuleiten, an die Fußsohlen. (*E2.*)

℞. Pulv. Piperis Cayennensis,
— Cinnamom.,
— Caryophyll., sing. semunciam.
Farinae,
Vini, singulorum . . . . q. s.

ut fiat cataplasma. — Von Dr. Parrish gegen Cholera sehr empfohlen. (*E2.*)

Emplastrum piperitum s. stimulans, Dropax antiparalyticum. (*Au†.*)

℞. Picis . . . . . uncias duas.
Galbani,
Piperis nigri, sing. drachmas tres.
Olei Baccarum Lauri . . q. s.

Plenck empfahl es bei Lähmung.

Fructus Capsici annui praeparatus. (Bor5†.)

℞. Fructuum a seminibus liberatorum et minutim concis.
uncias quinque.
Gummi Mimosae pulv. . unciam.

Cum Aquae q. s f. pasta, quae exsiccata in pulverem redigatur subtilem, in vase bene clauso servandum.

Infusum Capsici s. Piperis Cayennensis (*E2. Re.*)

℞. Piperis Cayenn sesquidrachmam.
Aquae bullientis octarium dimid.

Löffelweise zu nehmen.

Re. Piperis Cayenn. grana quatuor, Aquae frigidae uncias quatuor, infundere per horas tres et filtrare, praeterea cum Aq. dest. eadem quantitate per horas duas in vase clauso infundere et filtrare.

Infusum Piperis vinosum. (*Va.*)

℞. Piperis nigri . . . drachmam.
Vini albi . . . . . libram.

Infunde. — 3—6 Löffel täglich als Magen- und allgemeines Reizmittel.

Piperinum. (GalP. *DB. Fi. Gr. Va.*)

℞. Piperis nigri contusi libras duas.
Alcoholis 85° . libras quinque.

Immitte Piper cum Alcoholis libris tribus in alembicum cupreum stanno obductum, quem post horas 12 seposi-

tionis in balneum Aquae immersum ad ebullitionem usque calefac; tunc ab igne remotum et refrigeratum cola; residuo reliquas duas Alcoholis libras infunde, itidem agendo; infusiones conjunctae filtrentur, tunc duo trientes destillent; residuum in vas vitreum infusum, per aliquot dies tectum relinquatur, quo facto Piperinum crystallisatum subsidet, et filtrando per chartam separetur; crystallis in filtro residuis infunde Alcoholem purum frigidumque, post duos dies filtra, denuo Alcoholem infunde Piperino, ut album obtineatur. Fluida haec cum priori commixta destillationi in vase vitreo subjiciantur ad pelliculae densae apparitionem; infunde itidem in vas vitreum, ut per aliquot dierum lapsum novum Piperinum praecipitatur pari modo cum Alcohole infundendum, eductum quod obtinuisti intra chartam emporeticam sicca; in fluido superstite *Oleum acre* remanet. (*DB. Fi.*)

GalP. Piperis nigri libras duas extrahere ter quaterve cum Alcoholis 33° Cart. (85 cent.) s. q., filtrare, destillare Alcoholem in balneo mariae, coquere materiam resinosam superstitem cum Aqua $\frac{1}{100}$ Kali caustici continente, lavare residuum cum aqua frigida; deinde solvere in Alcohole 38 Cart. (92 cent.), filtrare per carbonis animalis pauxillum et evaporare in hypocausto.

Gr. Re. Piperis nigri libras duas in Alcoholis 36° B. libris tribus digere, simulac refrigefacta, coque, decantha et affunde Alcoholis libras tres, tincturis commixtis adde Aquae destillatae libras duas et Acidi muriatici uncias tres, materiam unginosam separa et Piperinum filtro et parietibus vasis adhaerens collige (*Re.* Solutionem muriaticam vaporatione concentrare et Potassa pura decomponere); vel: Piper nigrum cum Alcohole tamdiu digere, quam aliquid excipitur, tincturas vapora, materiam unginosam Aqua bulliente ablue et in Alcohole dissolve, quo sponte vaporato crystallos Piperini obtinebis.

Gabe, zwei bis zwölf Gran. — Das scharfe Oel zuweilen von einem Scrupel bis zur Drachme.

Pistacia.

Pistacia (*Pistachia*) *vera*, *L.*; Pistazienbaum; Pistachier commun (*Gal.*); Pistachia Tree (*Ang.*); Pistacy, Klokoeka (*b.*); Pistaceira (*His.*); Pistache boom (*Bel.*); Pistacchio (*I.*); Fastuca (*Sic.*).

Ba†. Br†. Wir† *M*†. Fer. GalP. Gen. Taur. *Be. Br G. Gr. Re. Sp. Z.*

Ein Baum (Dioecia Pentandria, *L.*; Terebinthaceae, *J.*), welcher urſprünglich in Aſien einheimiſch, aber im ſüdlichen Europa angepflanzt iſt. (*Lamk.* Ill. t. 811. fig. 1. 2. *Plenck* t. 708. Düss. off. Pfl. Suppl. IV. t. 17. Dict. d. Sc. nat. Cah. 4. *Blackw.* Herb. t. 461.)

Man wendet die Saamen, Piſtacien, Syriſche Nüßchen, Pimpernüßchen, Pistaciae, Pistaches (*Gal.*), an; ſie ſind eiförmig, länglich, röthlich, äußerlich runzelig und enthalten einen öligen, hellgrünen, angenehm ſchmeckenden Kern.

Oleum Pistaciarum. (Gal. Sar. Taur. *Gr.*)

℞. Pistaciarum mundat. . . q. v.
Contunde pistilli lignei ope in mortario marmoreo; pastam in sacco e tela confecto inclusam frigide exprime.

Emulsio Pistaciarum (Gal. GalP.)

℞. Pistaciarum,
Sacchari albi, sing. . . unciam.
Contunde diu, sensim Aquam affundendo, dilue pastam in
Aquae calidae . . . . . libra.
Cola exprimendo et adde
Aquae Flor. Aurant. semunciam.

GalP. Aquae libras duas sine Aqua Flor. Aurantii.

Pix liquida.

Pix liquida nigra, Pissa, Pix Cedria, Cedria, Resina Pini empyreumatica liquida, Terebinthina empyreumatica; Theer, flüſſiges Pech; Goudron, Poix liquide (*Gal.*); Tar (*Ang.*); Tioere (*D.*); Teer (*Bel.*); Tjaera (*Suec.*).

Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. AD. Am. Ams. B Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. LonN. LPC. RC. Suec. Taur. *Be. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Re. Sp.*

Eine ſchwärzlichbraune, zähe, fadenziehende, halbdurchſichtige Flüſſigkeit, welche die Conſiſtenz eines dicken Syrups, einen harzigen, brenzlichen Geruch und einen bittern harzigen Geſchmack beſitzt und den Speichel roſenfarbig braun färbt.

Man erhält ſie durch langſame, trockene, unterwärtsgehende Deſtillation von Holzſpänen verſchiedener Zapfenbäume, Pinus sylvestris, palustris, australis und maritima. — Das *Oleum cadinum* (von

Juniperus Oxycedrus) dient bisweilen als Theer. (*Gr.*)

Es ist ein Gemisch von halbverbranntem Harz, empyreumatischem Oel und Essigsäure.

Der Theer ist ein sehr kräftiges Reizmittel, welches mit zu mehreren Arzneimitteln kömmt. Man hat ihn selbst allein, in Milch oder Bier, oder in Gestalt von Pillen, bei veralteter und hartnäckiger Krätze nehmen lassen. Die Engländer haben vor Kurzem den Dampf davon bei der Behandlung der Lungenschwindsucht empfohlen. Um ihn in Pillenform zu bringen, setzt man Schierlingspulver hinzu und man erhält so eine Masse, welche man in dreigranige Pillen theilt, von denen der Kranke anfangs nur eine nimmt, aber dann täglich steigt, bis er auf vier und zwanzig Stück auf einmal gekommen ist

Oleum Pini s. Taedae (*Gr Re.*) destillatione Picis liquidae.

Aqua picea s. Picis s. Picis liquidae s. Picis navalis liquidae s. Taedae. Infusum Picis liquidum s. Picis empyreumaticae liquidae, Potio picea. (Ba†. Br†. Ful†. HC†. Li†. Sax† Wir†. AD. An. B*. Du. Gal. GalP. Pm. R. Suec. Taur. *C. Ca. Fi. Gr. Ra. Re. Sa. Sp. Sw. Sy. T. Vm.*)

℞. Picis liquidae . . partem unam.
Aquae . . . . partes quatuor.
Agita bene mixturam et post sepositionem per horae quadrantem ad duos dies decantha liquidum supernatans. (Br†. Sax†. AD. Du. Suec. *C. Gr. Re. Sa. Sp. Sw. Sy.*)

B*. Picis liquidae partem unam et Aquae quinque; — Ba†. Aquae sex (formula *Berkeleyi*); — Ful†. Li†. Wir†. *Re.* octo Aquae; — *Fi.* Aquae sex; sepositionem per dies quatuor, subinde agitando; — HC†. Aquae duodecim, sepositionem per biduum et decanthationem liquoris limpidi; — GalP. Aquae triginta, Picis unam, macerare per dies octo aut decem saepius agitando cum spathula lignea, seponere et decanthare; — Gal. Picis liquidae quinque et sedecim Aquae; — *Ca. Ra.* Picis liquidae partem unam, Aquae quadraginta octo et infusionem per septimanam; — Taur. Picis nav. liq. libram, Aq. ferv. quatuor, miscere et digerere per nychthemerum post aliquot horas decantha.

℞. Picis liquidae . partem unam.
Aquae partes sexaginta quatuor.
Commisce triturando, vas deinde tectum calori lenissimo expone per diem et filtra. (*Vm.*)

Pm. Picis navalis libram, Aquae pluvialis libras viginti, infunde supra cineres calidos per diem, quandoque agitando et filtra.

℞. Aquae . . . . uncias viginti.
Tinct. Picis liquid . scrupulum.
Instilla tincturam, guttas tres vel quatuor singula vice, in aquam, vas semper vivide agitando. (*Vm.*

Van Mons führt die Bereitungsart dieser Tinctur nicht an; es ist jedoch bekannt, daß der Theer in Alcohol auflöslich ist. Wahrscheinlich enthält die letztere Formel eine größere Menge empyreumatisches Oel, als die vorhergehenden, in denen nur wenig enthalten ist, welches mittelst der Essigsäure sich darin aufgelöst befindet.

Früher galt dieses Mittel, nach des Bischof's Berkeley Ansicht, für eine Panacee; heutzutage ist es fast vergessen. Es sollte gegen Scorbut, Blattern, Catarrh, Würmer nützlich, reinigend, alterirend, schweiß- und harntreibend seyn. Es reizt den Magen sehr heftig. — Gabe, für Kinder zwei bis drei Unzen, für Erwachsene ungefähr sechszehen Unzen. — Man kann, um es angenehmer zu machen, Zucker mit einigen Tropfen Muskatnußöl oder selbst Schwefeläther hinzusetzen. Aeußerlich wird es in Pflasterform gegen Fothergill'schen Gesichtsschmerz empfohlen.

Kreosotum, Creosotum, Creasoton, Kreosot, Créosote (*Gal.*) (HC†. Sax2†. GalP. LPC. *DB.*)

Eine in chemischen Fabriken mittels mehrmals wiederholter Destillation des Theers erhaltene, den empyreumatischen Oelen ähnliche, ganz farblose, durchsichtige Flüssigkeit, von unangenehmem, durchdringendem, dem geräucherten Fleische ähnlichem Geruche und ätzendem, brenzlichem Geschmacke. Das specifische Gewicht derselben ist 1,037. Fünf Viertheile derselben lösen sich in 100 Theilen destillirtem Wasser; in Weingeist ist sie leicht löslich. Sie muß, wenn sie gut seyn soll, ganz farblos seyn, sich in Aetzlauge ganz auflösen, und die Auflösung darf sich, mit destillirtem Wasser verdünnt, nicht trüben, an der Luft nicht braun werden; die wässerige Auflösung darf von liq. Plumbi acet. nicht getrübt werden, und weder das Lakmus noch das Curcumepapier verändern.

GalP. *DB.* beschreiben die Bereitungsart.

Aqua Kreosoti s. Kreosotata, Kreosotwasser. (HC†. Sax2†.)

℞. Kreosoti . . sesquidrachmam.
Aquae destillatae uncias sedecim.
Conquassando misce et filtra.
Sax2†. Aq. dest. drachmas centum.

Pomatum s. Unguentum Creasoti. (LPC. *DB.*)

℞. Creasoti . . . semidrachmam.
Adipis . . . . . unciam.
Tere et misce.

DB. Creosoti drachmam, Axungiae unciam.

Lotio Picis (*Re.*): Acidi picei rectif. unciam, Aquae dest. octarium. — Bei tinea, Hautausſchlägen, Sommerſproſſen.

Unguentum Picis s. e Pice s. Picis liquidae. (AD. Am. DD. Du. Ed. LonN. LPC. RC. Suec. *C. CG. Gr. Re. Sa.*)

℞. Picis liquidae,
Axung. Porci praep., sing. libram.
Liquata per linteum cola. (AD. LonN. *CG. Gr. Re.*)

Du loco Axungiae Sebum vervecinum; — Am. Ed. *C. Gr.* Ceram flavam adhibent prope ignem liquatam cum Pice miscendam (*Gr.* Picis liq. libras quinque, Cerae flavae duas).

℞. Farinae secalis . . . . libram.
Aceti . . . . . q. s.
Coque ad pastae consistentiam et adde
Resinae Pini,
Picis liquidae, sing. . semilibram.
Stet mixtura super igne continue agitata, donec satis sit spissa. (Suec.)

℞. Picis liquidae . uncias quatuor.
Butyri saliti rancidi uncias duas.
Kali subcarbonici . . . unciam
Misce triturando. (DD.)

℞. Picis liquidae . . . . libram.
Sulphuris . . . uncias quatuor.
Commisce unum post alterum cum
Cerae flavae fusae . . . uncia.
Misce bene. (RC. *Sa.*)

Alle dieſe Salben ſind bei Hautkrankheiten und beſonders bei Kopfgrind angewendet worden.

Tar Liniment (*Re.*): Olei Pini et Olei Oliv. vel Cetacei, sing. part. aequales. (Veter. Coll. Pharm.)

Linimentum Bituminis (*camphoratum*) (*Re.*): Picis liq. Barbadensis unciam, Camph cum Alcoholis pauxillo tritae semunciam, misce. — Bei Anſchwellung der Gelenkbänder (*Forster*), sec. *Kirkland* loco Camph. Solutio Ammoniae adhiberi potest.

Unguentum pro porrigine (*Gr.*); Ungt. Picis, Ungt. Hydrarg. nitr. mit., Ungt. cetacei, sing. part. aeq.

Linimentum farinaceum cum Pice. (*Au†.*)

℞. Farinae Secalis . partes quatuor.
Gentianae pulv. . partem unam.
Picis liquidae . . . . . q. s.

Bei Scirrhus, mit Guajacabkochung innerlich, gerühmt.

Emplastrum Picis liquidae. (Han†. HN†. Sax†. *Vm.*)

℞. Cerae flavae . . . partes sex.
Colophonii . . . . partes tres.
Liqua et adde
Picis liquidae . . partem unam.
Cola mixturam et ad perfectam refrigerationem usque agita. (*Vm.*)

Han†. HN† et Sax†. Cerae partes octo, Resinae Pini unam et sedecim Picis liquidae.

Pilulae Picis. (Am. B*. RC. Sar. *C.*)

℞. Picis liquidae . . . . . q. v.
Radicis Inulae . . . . . q. s.
Fiant pilulae granorum sex. (Am. B*. *C.*)

℞. Picis liquidae,
Bals. Peruviani, sing. semunciam.
Pulv. Liquiritiae . . . unciam.
— Iridis Flor. drachmas tres.
Fiat massa pilularis. (Sar.)

Gabe, eine halbe Drachme täglich zwei Mal. — Man hat ſie bisweilen bei Lungenſchwindſucht angewendet.

℞. Picis liquidae . . . . . q. v.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.
ut fiat massa in pilulas granorum quinque dividenda.

Gabe, vier, ſechs zwei- oder dreimal täglich, bei Scorbut und Hautkrankheiten. (RC.)

Thrush Mixture (*Re.*): Picis liq. uncias quatuor, Acidi sulph. sesquidrachmam. (Pharm. Veterin. Col.)

Plantago.

Unter dieſem Namen findet man:

1) *Plantago Psyllium*, *L.*; Flöhſaame; Herbe aux puces commune (*Gal.*); Clammy Plantain, Flea-seed (*Ang.*); Chinelik blessnjk (*B.*); Psilleurd (*D.*); Zaragatena (*His.*); Vlookruid (*Bel.*); Pulicaria (*I.*); Pulgueira, Zaragatoa (*Lus.*); Loppfraegraes (*Suec.*).

Ba†. Bor†. Br†. Han†. O†. Wir†. *M†.* Ams. An. B. Penn. Per. Gal. Gen. His. LP. R. Taur. *Br. Gr. Sp.* Z.

⊙ (Tetrandria Monogynia, *L.*; Plantagineae, *J.*) Eine Pflanze Aegypten's und des gemäßigten Europa's. (*Hayne* V. t. 17. Düss. oek. Pfl. *X.* t. 19. *Zorn* Ic. pl. t. 115.)

Man wendet den Saamen (semen Psyllii s. Pulicariae s. Plantaginis arenariae) an; er iſt klein, langgeſtreckt, dunkelbraun, glänzend, glatt, weich anzufühlen, auf einer Seite eben, auf der andern gewölbt, geruchlos und von ſchleimigem, bitterem und ſcharfem Geſchmacke.

Erweichend.

2) *Plantago Cynops*, *L.* et Pl. arenaria, *Waldst. Kit.*; strauchartiger Wegerich; Herbe aux puces vivace (*Gal.*).

Ba† Bor5† Bel

Eine Pflanze Aegypten's und des südlichen Europa's. (*Bull.* t 363. *Waldst.* et Kit Pl. Hung. t. 51. Düss. off. Pfl. X. t. 20. 21. *Hayne* V. t 16.)

Der Saame kann ganz wie der von voriger Art angewandt werden.

Erweichend.

3) *Plantago major*, *L.*; großer Wegerich, Wegtritt; Plantain commun, Grand Plantain (*Gal.*); Great Plantain (*Ang.*); Vejbred (*D.*); Llanten major (*His.*); Groote weghlad (*Bel.*); Piantaggine maggiore (*I.*); Kanasch (*Pers.*); Labka (*Pol.*); Tanchagem major (*Lus.*); Popuschnik (*R.*). Grodblad (*Suec.*).

Bor5†. Br†. Li†. Wir†. *M*†. Ams. B. Fer. Gal. GalP. Gen. His3. Taur. *Be. C. Fi G. Gr. Re. Sp.*

Eine in Europa überall wachsende Pflanze. (*Hayne* V. t 13. Dict. d. Sc. nat. Cah. V. Fl med. V 275.)

Man wendet die Wurzel und die Blätter an.

Die Wurzel (radix Plantaginis majoris s. latifoliae s. Arnoglossi s. Septi nerviae) besteht aus einem harten, dicken, fast holzigen, unten mit walzigen Fasern besetzten Ausläufer. — Die Blätter sind eirund, groß, stumpf, lebrig, an den Rändern buchtig, glänzend und fast geruchlos. Sie haben einen krautartigen, etwas bittern und schwach adstringirenden Geschmack.

4) *Plantago lanceolata*, *L.*; spitzer Wegerich; Plantain lanceolé, petit Plantain (*Gal.*); Ribwort (*Ang.*); Spids vejbred (*D.*); Smalbladige weegbree (*Bel.*); Spets groblad (*Suec.*).

Wir†. Fer. Gal. Taur. *Gr. Re. Sp.*

4 Eine Pflanze, welche in ganz Europa wächst. (*Hayne* V. t 15.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Plantaginis lanceolatae s. angustifoliae s. quinquenerviae minoris) ist süßlich und schwach adstringirend. — Das Kraut besteht aus einem Büschel lanzettförmiger, fünfrippiger Blätter.

5) *Plantago media*, *L.*; mittlerer Wegerich; Plantain moyen (*Gal.*); Hoary Plantain (*Ang.*); Gitrocel prostřednj neb ssiroky (*B.*); Llanten medio (*His.*); Mittelbaare wegbree (*Bel.*); Piantaggine media (*I.*); Tanchagem mediana (*Lus.*); Stosskaemper (*Suec.*).

Wür†. Fer. Gal. *Gr. Re.* Z.

4 Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Hayne* V. t. 14. *Oed.* Fl. Dan. t. 581.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel ist schwach adstringirend. — Das Kraut besteht aus lanzettigen Blättern und hat einen styptischen Geschmack.

Die drei letztern Pflanzen sind schwach adstringirend.

Gr. führt noch außerdem an: Pl. coronopus, Cornu cervinum, Wurzeln und Blätter mit Seesalz als Breiumschlag auf die Handgelenke bei kalten Fiebern; Abkochung der Blätter bei Augenübeln; Pl. albicana, Holostium Wundkraut, bei hernia.

6) *Alisma Plantago*, *L.*; Froschlöffel, Froschwegerich, Wasserwegerich; Plantain d'eau (*Gal.*); Great Water Plantain (*Ang.*); Vard vegbreed (*D.*); Plantin aquatica (*His.*; Groote water wegbree (*Bel.*); Piantaggine acquatica (*I.*); Badkawodna (*Pol.*); Stoeckra (*Suec.*).

Er†. *Gr. Re.*

Eine Pflanze (Hexandria Pologynia, L.; Alismaceae, *J.*), welche in ganz Europa am Wasser wächst. (Fl. Dan. 561. *Plenck* t. 292 *Schk.* t. 102. *Zorn* Ic. pl. t. 213.)

Man wendete ehedem das Kraut (herba Plantaginis aquaticae) an; es besteht aus eirunden, langspitzigen, nervigen, glatten, ganzen Blättern, von einem wässerigen, etwas scharfen Geschmack. Sie bewirken Röthung der Haut; Haller hat sie aber demungeachtet bei Hämorrhoiden empfohlen. — Die knollige Wurzel wurde vor einigen Jahren, in Rußland besonders, gegen die Hundswuth gepriesen. Man wendete das Pulver auf Butterbrod und zwar von einer einzigen großen Wurzel, oder von mehreren, wenn sie klein waren, an. Jedoch ist das Mittel wieder in Vergessenheit gekommen.

Mucilago Psyllii. (Gal. Sar. Taur. *T.*)

℞. Seminum Psyllii drachmas duas.
Aquae tepidae . . sesquiunciam.

Digere per horas 24 super cinere calido, subinde agitando, et per linteum exprimendo cola. (Gal.)

Sar. Macerare per horas 12, tunc coquere Seminum partem unam in Aquae decem et exprimere; — Taur. Seminum unciam cum Aq. ferv. sex per horas duodecim digerere et per linteum colare sine expressione; — *T.* ut mucilaginem seminum Cydoniorum.

Mucilago Seminum emollientium. (*DB.*)

℞. Herb. Malvae
Radic Althaeae
Semin. Psyllii
— Cydoniorum, sing.
scrupulum.

Aquae bullient. . . uncias sex.
Mucilaginosum liquidum per telam trajice.

Conserva Plantaginis. (Wür†.)

℞. Herb. Plantaginis rec. contus. part unam.
Sacchari pulverati . partes duas.
Fiat pasta homogenea.

Succus Plantaginis. (Wür†. Sar.)

℞. Herbae Plantaginis rec. . q. v.
Contunde in mortario lapideo Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, sepone succus, ut subsideat, decantha et in lagenis, cuique libr.ae liquidi Alcoholis drachmam addendo, serva.
Sar. in balneo aquae clarificare jubet. — Gabe, zwei bis drei Unzen

Syrupus Plantaginis s. Plantaginis majoris. (Wir†. His.)

℞. Succi expressi Plantaginis,
Sacchari albi, sing. libras quatuor.
Aquae . . . . . q. s.
Clarifica et ad syrupi consist. coque. (His.)

℞. Succi Plantaginis depur. et lenta evaporatione ad dimid. redacti unc. novem.
Sacchari albi . uncias sedecim.
Fiat syrupus. (Wir†.)

Aqua Plantaginis. (Gal. GalP. Sar. Taur. *DB. Fi. T.*)

℞. Herb. rec. Plantaginis partes 5,000.
Aquae . . . . . partes 12,500.
D stillent circiter partes decies mille; infunde productum duplo Herbae recentis, adde Aquae partes mille et destillando denuo partes decies mille abstrahe. Operationem tertio repetere potes. (Gal.)
Sar Herbae partem unam et duas Aquae; destillent trientes duo; — Taur. Herbae partem unam, Aquae tres, destillet dimidium; — GalP. ut aquam Lactucae sativae; — *DB.* Herbae partes tres, Aquae duodecim, destillent sex; — *Fi.* Aquae sedecim; destillent sex; — *T.* ut aquam florum Aurantiorum
Man setzt dieses Wasser zu auflösenden Augenwassern, es ist aber ganz ohne Wirkung.

Extractum Plantaginis. (Wir†. Wür†. Sar.)

℞. Folior. rec. Plantaginis . q. v.
Contunde in mortario lapideo, Aquae pauxillum adspergendo; exprime succum et statim in balneo aquae consume. (Wür†.)

℞. Folior. Plantaginis . . libram.
Aquae fontanae . . libras sex.
Digere per dies quatuor in loco calido, tunc coque parumper; cola exprimendo et colaturam ad aptam consistentiam inspissa. (Wir†. Sar.)

Fomentatio adstringens. (*Siw.*)

℞. Fol. Plantaginis manipulos duos.
Petal. Rosarum rub. . pugillum.
Aquae semisextarios (demi setiers) quinque.
Decoque ad octarii remanentiam, sub finem Calcem vivam volumine ovi Gallinae addendo; ab igne remotum repone, decantha et adde
Aquae Vitae . . uncias quatuor.

Aqua Calcis vulneraria s. vulneraria. (Sar.)

℞. Herbae Plantaginis,
— Saniculae,
— Hyperici,
— Pyrolae, sing. manipulum.
Calcis vivae . . . libras duas.
Calcem pulveratam supra herbas concisas conjice et per plures dies macera. Infunde deinde
Aquae purae . . libras decem.
Post decem horas macerationis decantha et infunde denuo
Aquae Plantaginis libras decem.
Macera per horas duodecim et ambos liquores commisce. (Sar.)

Platinum.

Platina; Platina; Or blanc (*Gal.*). Han†. HN†. His. *DB.*
Ein Metall, welches fast eben so weiß als Silber, sehr glänzend, sehr streckbar und leicht zu hämmern, sehr zäh, fast unschmelzbar ist und an der Luft sich nicht verändert. Die specifische Schwere desselben ist 20,98.
Cochlear e Platino, ein Platinlöffel, HN†.) — Reagens.

Chloruretum s. Murias Platinae, Chloruretum Platini et Sodii, Nitromurias s. Hydrochloras Platini (B*. *DB. Gr.*)

℞. Platinae . . . . . q. v.
Aquae regiae . . . . . q. s.
ad solvendum metallum; solutio evaporata crystallisationi subjiciatur.
DB. Platinae partem unam, Aquae regiae quatuor. (*Deutochloruretum Platinae.*)
Bei venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, ein Viertel- bis ein Gran, in Einreibungen auf das Zahnfleisch.

Gr. Platini unciam, Aquae regiae q. s.; crystallos solve in Aqua et adde Solutionem Salis decrepit. drach. duarum in Aqua, evapora et crystallisationi subjice. — *DB.* Platini partes quatuor cum dimidia, Acidi chloro nitrosi q. s., Protochlorur. Sodii partes duas cum dimidia. (*Chloruretum Platinae et Sodii.*)

℞. Platini subtil. granulati unciam.
Acidi nitrici . . . . . uncias.
— muriatici . . uncias tres.

Reactione finita acidum defunde novum addendo, quod ad perfectam platini solutionem usque repete; evaporatione in crystallos coge.

2 Gran in das Zahnfleisch einzureiben.

Solutio Nitromuriatis Platini, Liquor Platini muriatici. (*Gr.*) Nitromuriatis Aqua solutus; reagens; — HasP†. Platini laminati concisi q. s. cum Aq. regiae q. s. neutralisare, liquorem cum Aquae dest. decuplo diluere et ad ebullitionem calefacto Sal Ammon. pulv. addere, quamdiu praecipitatum flavum oritur, quod elotum et siccatum in crucibulo excandescat; residuum griseum metallicum in Aqua regia iterum solvere et acido salis superfluo evaporato, liquorem cum Aquae dest. quadruplo diluere ac per chartam bibulam filtratum servare in vitro nigro colore obducto; — HN† ut liquorem Auri muriatici parari jubet; — Reagens.

Oxydum Platinae (B.)

℞. Solut. aquos. Platinae mur. q. v.
Sodae purae . . . . . q. s.
vel donec nullum amplius oriatur praecipitatum, quod lotum secetur.

Je nach der Gabe, Brechen oder Purgiren erregend.

Plumbum.

Saturnus; Μολυβδος; Blei; Plomb (*Gal.*); Lead (*Ang.*); Zobeil Anak (*Ar.*); Hin-yen (*C.*); Blye (*D.*); Schisch (*Duk*); Plomo (*His*); Sisa (*Hin.*); Bly (*Bel.*); Piombo (*I.*); Tamaetam (*Mal.*); Surb (*Pe.*); Olow (*Pol.*); Chumbo (*Lus.*); Swinez (*B.*); Sisaka (*Sa*); Bly (*Suec.*); Eium (*Tam*); Schichum (*Tel.*).

A†. Bor†. Bor4†. Br†. Ful†. Han†. Hass†. HasP†. Li†. O†. Wit†. Würt†. WW†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Fenn. Fer. Gal. Gall. Gen. His3. LH. LoP. Lus. R. Rus. Suec. Taur. *A. C. DB. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp. T.*

Ein derbes, bläulichweißes, weiches, glänzendes, nicht klingendes Metall, welches sich mit dem Nagel ritzen, hämmern, jedoch mehr zu Blech schlagen, als zu Draht ziehen läßt, einige Zähigkeit besitzt, gerieben einen merklichen Geruch verbreitet, bei 322,22° C. schmelzbar ist und sich in einer höheren Temperatur verflüchtigt. Die spec. Schwere ist, nach Brisson, 11,3523.

Sulphuretum Plumbi nativum, Galena, Gr.

Sulphuretum Plumbi, Oxydum Plumbi sulphuratum, Plumbum s. Aes ustum. (Ams. Fer. His3. Sar. Taur. *Fi. T.*)

℞. Plumbi . . . . . q. v.

Liquato in cochleari ferreo Sulphur pulveratum per cochlearia adde, donec penitus in pulverem nigrum sit conversum, quod porphyrisatum serva. (Ams. His3. *T.*)

Fer. Sar. Taur. *Fi. T.* Laminarum Plumbi et Sulphuris in ollam fictilem strata immittere, hanc igni vehementi exponere et tunc residuum lavare et porphyrisare.

Der Name Aes ustum, womit Ams. und Sar. dieses Präparat bezeichnen, ist unrichtig, und kommt nur dem Protoxyde zu.

Emplastrum Plumbi nigrum. (His.)

℞. Plumbi sulphurici,
Lithargyri, sing. . uncias duas.
Cerussae,
Antimonii crudi sing. . unciam.
Olei Rosarum . . . libras tres.
Cerae albae . uncias novem.

Liqua Ceram in oleo, adde substantias metallicas bene porphyrisatas, coque parumper et agita massam ad refrigerationem usque.

Chloruretum, Chloridum Plumbi, Murias s. Submurias Plumbi, Oxymurias Plumbi. (LPC. *Sp. Vm.*)

℞. Plumbi Subacet. liq. part. unam.
Aquae . . . . . partes tres.

Mixtis adde Sal commune in sex partibus Aquae dissolutum tamdiu, donec nihil amplius praecipitetur; praecipitatum bene lotum sicca.

℞. Plumbi Acetat. uncias novemdecim.
Aquae destillatae ferventis octarios tres.
Sal. culinar. . . . uncias sex.

Plumbum et Sal separatum liqua, illum ex Aquae destillatae octariis tribus, hoc ex Aquae destillatae octario; dein liquoribus mixtis, quod demissum est, ubi refrixerit, aqua destillata lava et exsicca (LPC.)

Besonders als Schönheitsmittel empfohlen, wobei jedoch Vorsicht nöthig ist.

Lac Plumbi. (*Vm.*)

℞. Salis communis partem dimidiam.
Di solve in Aquae quam minima quantitate, solutioni adde sensim
Extracti Saturni . partem unam.
Praecipitatum collectum et bene lotum mi ce cum
Emulsionis comm. part. duodecim.
Schönheitsmittel.

Plumbum hydrocyanicum. (*Duk.*) Paratur miscendo Saccharum plumbic. depurat. solut. cum Lixivio Sanguinis, ut pulvis in Aqua insolubilis praecipitetur.

Plumbum phosphoricum. Saturnus phosphoratus (HC†. *DB. Duk.*).

℞. Aceti saturnini uncias quatuor cum dimidia,
Aquae destillatae
unciis quatuordecim
dilutas misce cum
Acidi muriatici concentrati uncia vel q. s. ad praecipitationem Plumbi muriatici. Praecipitatum ablutum adhuc humidum solve in
Aquae destillatae fervidae
libris quatuor.
Tunc sensim admisce
Natri phosphorici . . unciam
in aquae q. s. solutam vel quantum ad perfectam Plumbi phosph. praecipitationem requiritur, quod aqua bulliente bene ablutum loco umbroso sicca. (*Duk.*)

DB. Protophosphatis Sodii in Aqua soluti tamdiu in solutionem Protonitratis Plumbi infundere, quamdiu praecipitatum oriatur, lavare, siccare et in vasibus bene clausis servare.

Oxydi Plumbi muriat. recenter praecipitati q. v., Aq. dest. ferv. q. s.; solve et adde Natrum phosphor c. in Aq. destill. solutum, ut praecipitatum provocetur, quod Aqua bulliente ablutum filtri ope separa et in loco umbroso siccatum serva.

Protoxydum Plumbi.

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Lithargyrum, Lithargyrium, Lithargyrus, Oxydum Plumbi fusum s. semifusum s. semivitreum, Oxydum plumbicum s. plumbicum simivitreum; Bleiglätte; Litharge, Oxide de plomb demivitreux (*Gal.*); Litharge (*Ang.*); Sael verglued (*D.*); Murdar sang (*Duk Hin. Pe.*). Lithargirio, Almartago (*His.*); Lootglans (*Bel.*); Lithargirio, Piombo semivitreo (*I.*); Gleyta (*Pol.*); Silfwerglitt (*Suec.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Würz†. WW†. *M*†. Am. Ams. An. B Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP His. LonN. LPC. Pol. R. RC. Suec Taur. *A. Br. C. CG. DB. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Va.*

In kleinen, fett anzufühlenden Blättchen, welche durch Crystallisation des geschmolzenen und langsam erkalteten Protoxyds entstehen. Je nachdem die Farbe weiß oder gelb ist, nennt man sie Silberglätte, *Lithargyrus, Lithargyrus Argenti*; Litharge d'Argent (*Gal.*), oder Goldglätte, *Lithargyrius, Lithargyrus Auri*; Litharge d'or (*Gal.*)

Br. Fi. Re. beschreiben das im Handel zur Bereitung der Bleiglätte angewendete Verfahren; — Taur. purgationem indicat.

§. II. Im Ganzen bereitet.

1) *Oxydulum Plumbi, Aes ustum, Oxydes Plumbi nigrum, Plumbum ustum, Oxydum Plumbi griseum s. plumbosum, Protoxydum Plumbi, Cinis Plumbi, Suboxydum Plumbi, Cinis Plumbi*; Bleiasche (Br†. Ful†. Han†. HassP†. Pal†. Sax† Wir†. B. Bel. Fenn. *Gr. Sp.* Z.)

℞. Plumbi . . . . . q. s.

In fusione tene in patina fictili vel ferrea, saepius agitando, et stratum griseum, quo tegitur, quoties apparet, separa; simulac totum metallum in oxydum conversum est, pulvera, cribra, porphyrisa et cum multa Aqua ablue.

Ueber das Aes ustum von Ams. Sar. und Taur. s. Sulphuretum Plumbi.

2) *Cerussa citrina, Ochra plumbaria factitia*; gelbes Bleioxyd; Oxide jaune de plomb, Massicot, Ceruse jaune (*Gal.*).

Wir†. *DB. Fi. Gr. Vm.*

℞. Cerussae purae . . . . . q. v.

In crucibulum Hassiacum, latere tectum immitte, quod ita calefiat, ut totum Acidum carbonicum expellatur, sed ne oxydum liberum liquet; post refrigerationem cum Aqua contere, ut fiant trochisci.

Wir† Cerussam citrinam venalem? recipere jubet; — *Fi.* in paratione Lithargyri indicat; — *Gr.* calcinando Plumbum ustum, donec colorem flavum receperit.

Das gelbe Bleioxyd ist eine Mischung von vielem Protoxyd und etwas metallischem Blei.

Pulvis erysipelatodes s. ad erysipelas. (Br† HassP†. Pal†. Wir†. *Sp.*)

℞. Farinae (triticeae) . uncias sex.
Aeris usti (Oxyduli Plumbi)

Boli rubrae, sing. . uncias duas.
Mastichis,
Olibani,
Cerussae, sing. . . . . unciam.
Fiat pulvis subtilissimus.

Injectio saturnina. (*Sw.*)

℞. Oxyduli Plumbi . grana viginti.
Sulphatis Zinci . . . grana sex.
Aquae Rosarum uncias quatuor.

Von Clark bei selbst hitziger Gonorrhöe gerühmt.

Deutoxydum Plumbi, *Deutoxydum Plumbi rubrum*, *Oxydum Plumbi s. plumbicum rubrum*, *Minium*, *Superoxydum plumbosum*, *Hyperoxydulum plumbicum*, *Tritoxydum Plumbi*, *Plumbum oxydatum rubrum*; Mennige: Deutoxide de plomb, Oxide rouge de plomb (*Gal.*); Red Lead (*Ang.*); Isreny (*Ar.*); Yuentan (*C.*); Maennie (*D.*); Sendur (*Duk.*); Minio (*His. I.*); Sindur (*Hin.*). Menie (*Bel.*); Tennamera (*Mal.*); Minia (*Lus.*); Sindura (*Sa.*); Maenja (*Suec.*); Segapu senduerum, Jum sindurum (*Tam.*); Yerra sindurum (*Tol.*)

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. Ha sP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. Ams. An. B. Bel. D. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. His8. Pol. R. Suec. Taur. *A. Br. C. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. T. Va.*

Ein sehr feines, sehr schweres und rothes Pulver.

Br. Fi. T. beschreiben das bei der Bereitung der käuflichen Mennige angewendete Verfahren.

Errhinum adstringens. (*Pic.*)

℞. Aloës,
Myrrhae, singulorum sesquiunciam.
Calcis vivae . . . drachmam.
Minii . . . . semidrachmam.
Aluminis . . scrupulos quatuor.
Corticis Granati
Balaustiorum, sing. drachmas duas.
Olei Myrti,
Aquae Rosar., sing. unc. duas c. dim.
— Plantaginis . . . . q. s.

Gegen Geschwüre in der Nase.

Unguentum s. Ceratum Minii s. Ceratum rubrum. (*Fi. Vm.*)

℞. Cerae albae . . partem unam.
Liqua et adde
Olei . . . . . partes duas.
Mixtis adde
Minii c. Olei pauxillo triti part. dim.

Fi. Minii uncias sex, Cerae albae duas et Olei Olivarum libram.

Emplastrum rubrum s. defensivum rubrum Wepferi. (Wir†.)

℞. Butyri recentis,
Olei Lini, singulorum uncias sex.
Cort. vir. Sambuci unc. quatuor.

Coque lente ad humidi consumpt.; cola exprimendo et colaturae adde
Cerae flavae,
Minii, singulorum . uncias sex.

Bei alten Geschwüren und selbst offenem Krebs zur Stillung der Schmerzen.

Emplastrum equinum (*Re.*): Picis Burgund. uncias quatuor, Picis nigrae liquidae Barbad. duas, Cerae tres, Minii quatuor, liqua et misce agitando, donec refriguerit. Nimis spisso Oleum vel Axungiam, interdum Sanguinem Draconi vel Bolum Armenam adde (White's Pferdepflaster bei Lahmheit und Windgallen.)

Emplastrum de Minia s. e Minio (*Gr. Re.*): Minii uncias novem, Olei Ros. sesquilibram, Acidi acetici uncias sex; — *Gr.* praeterea: Minii libras duas c. dimid., Ol. Olivarum quatuor.

Emplastrum e Minio fuscum (*Gr.*): Ol. Oliv. libras viginti quatuor, Minii quatuordecim, Resinae nigrae duas; vel: Empl. Minii rubrum coquatur, usque fuscum evaserit.

Ceratum rubrum camphoratum. (Br†. Pal†. Wir†.)

℞. Cerae flavae,
Sevi cervini, sing. . semilibram.

Liquefiant; massae fere refrigeratae adde tunc
Minii cum Olei Rosarum semilibra triti uncias sex.
Adde denique
Camphorae . . sesquidrachmam.

Cereoli de Minio. (*Ed.*)

℞. Olei Olivarum . . . octarium.
Cerae flavae . . uncias decem.
Minii . . . uncias quindecim.

Coque leni igne, usque Minium perfecte solutum sit.

Unguentum Minii camphoratum. (Wir†. (*Sp.*)

℞. Olei Rosarum cocti sesquilibram.
Lithargyri . . . . uncias duas.
Minii . . . . . uncias tres.
Cerussae . . . . sesquiunciam.
Tutiae,
Camphorae, sing. drachmas tres.
Cerae albae . . . uncias duas.

Liqua Ceram leni igne, adde Oleum, tunc reliqua pulverata, deinde Aceti

dest. uncias tres et tandem Camphoram cum Alcohole tritam. (Wir†.)

℞. Ung. Lithargyri uncias quindecim.
Camphorae . . scrupulos duos.
Tritura simul et adde
Minii . . . . . sesquiunciam.
Tutiae . . . . drachmas duas.
Misce bene. (*Sp*.)

Dieſe Salbe, ſo wie das vorhergehende Cerat gelten als austrocknend und ſchmerzſtillend. Man hat ſie beſonders bei Verbrennungen empfohlen.

Emplastrum detergens rubrum. (Han†. Pal†. Wir†. *Vm*.)

℞. Cerae flavae . . . libras duas.
Resinae Pini . . . . unciam.
Olei Rosarum . uncias quatuor.
Calcis vivae in Aqua Rosarum lotae et tunc siccatae,
Laterum contusorum,
Boli Armenae, sing. drach. decem.
Minii . . . . . semunciam.
Camphorae in Oleo dissolutae drachmas duas.

Cerae et Resinae in Oleo liquatis adde Calcem, Lateres, Bolum et Minium, tunc massae semirefrigeratae Camphoram. (Pal† Wir†.)

℞. Cerae flavae,
Sevi vervecini, sing. . uncias sex.
Cetacei . . . . . semunciam.
Liquatis simul, adde massae semirefrigeratae
Minii . . . . . uncias tres.
Cerussae,
Camphorae in Olei unciis tribus dissolutae, singul. . uncias sex.
Misce bene. (Han†.)

℞. Minii . . . . . partes duas.
Cerussae . . . partes quatuor.
Conterе et adde
Sevi vervecini . . partes octo.
Olei Olivarum . . . partes sex.
Cerae flavae . . partes sedecim.
Commisce et adde
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . . partem unam.
Misce bene. (*Vm*.)

Emplastrum ad fonticulos, Sparadrap rubrum, Sparadrapum pro fonticulis. (Pal†. *Gr. Vm*.)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Sebi vervecini . . partes duas.
Cerae albae . . . . partes sex.
Liqua et adde miscendo
Minii cum Sebi pauxillo triti partem unam.

Fascias e tela confectas in mixtura fusa humecta. (*Vm*.)

Pal†. Cerae flavae uncias sex, Sebi cervini duas, Terebinthinae unam cum dimidia, Olei Liliorum alborum tantidem et Minii uncias quatuor; — *Gr.* Cerae flavae semilibram, Minii, Terebinthinae Chiae, sing. uncias quatuor, Cinnabaris, Iridis Florentinae, sing. unam, Moschi grana quatuor.

Emplastrum resolvens. (*Ca. Pie.*)

℞. Emplastri Diapalmae unc. quatuor.
Axungiae Porci,
Cerae albae, sing. . uncias duas.
Liqua et adde
Minii . . . . . uncias duas.

Emplastrum fundans s. resolvens. (*Ca*.)

℞. Olei Olivar. . unc. viginti octo.
Minii . . . . . libram.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Terebinthinae Venetae,
Magnetis pulv., sing. sesquiunciam.
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae,
Aluminis, sing. . drachmas tres.
Camphorae . . drachmas duas.

Ceratum s. Emplastrum Mercantini s. Minii gummoso-resinosum. (*Fi*.)

℞. Minii . . . . . libram.
Olei communis . . libras tres.
Colophonii . . . . . unciam.
Cerae flavae . . . uncias sex.
Myrrhae,
Olibani,
Galbani,
Mastichis,
Aluminis usti, sing. drachmas tres.
Camphorae . drachmas quinque.

Minio cum Camphora leni caloris ope nutrito massae, si colorem obscure flavum accipit, Ceram et Colophonium adde, ut solvantur, tunc ab igne remotis, simulac condensari coeperunt, adde Gummi et Alumen pulverata et in fine Camphoram in Alcoholis pauxillo solutam, ut fiant magdaleones etc.

Plumbi Oxydum hydratum. (LPC.)

℞. Liquoris Plumbi Diacetatis octarios sex,
Aquae destillatae . congios tres,
Liquor Potassae octarios sex vel q. s. ad Oxydum demittendum.

Misce; quodque demissum est, in Aqua lava, donec alkalini nihil supersit.

Tritoxydum Plumbi, Superoxydum vel Peroxydum Plumbi, Oxydum Plumbi puliceum; Tritoxide, Suroxide ou Peroxide de plomb, Oxide puce de plomb. (*Vm*.)

℞. Minii . . . . . partem unam.
Acidi nitrici . . . partes tres.
Acidum cum Aquae aequali pondere dilue et oxydo pulverato infunde, bene agitando; liquorem calefac, decantha et pulverem lotum sicca.

Unguentum pulicum. (*Vm.*)

℞. Oxydi Plumbi pulicei part. unam.
Cerati simplicis . . partes octo.
Tritura simul in mortario vitreo.

Sub-proto carbonas Plumbi, *Oxycarbonas Plumbi*, *Oxydum Plumbi carbonatum per Acidum acetosum*, *Oxydum Plumbi album*, *Cerussa alba s. alba Norica s. Hollandica s. vera*, *Subcarbonas Plumbi*, *Carbonas Plumbi s. Plumbi albus s. plumbicum s. plumbicus*, *Subacetas Plumbi*, *Subcarbonas Plumbi s. Protoxydi Plumbi*, *Album Argenti s. Plumbi*, *Album de Krems*, *Creta plumbica s. Plumbi*, *Plumbum carbonicum*, *P. spathicum*, *Mephitis Plumbi*, *Album Cerussae*, *Oxydum Plumbi album*; Bleiweiß; Schieferweiß; Sous-proto-carbonate de plomb, Sous-carbonate de protoxyde de plomb, Sous-carbonate de plomb, Blanc d'argent ou de plomb, Blanc de Krems, Craie de plomb, Plomb spathique, Méphite de plomb, Blanc de céruse, Oxide de plomb blanc (*Gal.*); White Lead, white Cride of Lead, Cerusse (*Ang.*): Asfidaj (*Ar.*); Bleghvidt (*D.*); Suffidah (*Duk. Pe.*); Albayalde (*His.*); Loodwit (*Bel.*); Cerussa, Biacca, Bianco di piombo (*I.*); Bleywas (*Pol.*); Blywhitt, Kiferwhitt (*Suec.*); Vullay, Muthu vullay (*Tam.*); Sibaydu (*Tel.*).

§. I. Wie man es im Handel findet.

Cerussa; Bleiweiß; Céruse (*Gal.*)

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ham†. Han†. Has P†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. His3. LonN. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Suec. Taur. *A. Br. C. CG. DB. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T.*

Ein weißes und sehr schweres Pulver. — *Fi.* führt die Bereitungsart des käuflichen an.

Carbonas Plumbi albus praeparatus, *Cerussae laevigatio.* (His3.) In pulverem subtilissimum redactum Aqua fontana dilue, post brevissimam subsidentiam aquam turbidam decantha et rejice, quod repete, donec nova addita Aqua statim clarefiat et nulla Carbonatis Calcis particula adhaereat, tunc aqua decanthata, pulverem in umbra sicca.

Vm. giebt folgendes Reinigungsverfahren:

℞. Cerussae . . . . . q. v.
Tere in mortario porcellaneo, sensim addendo solutionem tenuem Acetatis plumbici. Post aliquot tempus decantha et aliam solutionem adde et ita continua, donec aqua defluens per unam guttam Hydrosulphatis Potassae, sicut et ea, quae nondum lotioni inservit, praecipitetur. Residuum deinde multa Aqua lotum in trochiscos forma.

§. II. Im Ganzen bereitet.

Ful†. Bor5†. Br†. Wir†. AD. *Br. Gr. Pid. Re. T. Vm.*

℞. Laminar. Plumbi tenuium q. v.
Numerum certum earum in vase Acetum Vini bonum continente suspende, quo lente calefacto, evaporet; crustam albam, qua laminae teguntur, subinde separa, operationem continuando, donec omnes laminae sint adhibitae. (AD. *Br. Pid. T. Vm.*)

Gr. Acetum Cerevisiae vel Acidum pyrolignosum adhibet.

℞. Acetatis Plumbi neutri
partes octodecim.
Natri subcarb. dilapsi part. quinque.
Dissolve sales quemque seorsim in Aquae excessu et solutiones commisce, fortiter agitando; post subsidentiam decantha et praecipitatum lotum in trochiscos forma. (*Vm.*)

Bor5†. Plumbi acet. crudi q. libet in Aq. dest. q. s. solvere, filtrare et addere solutionem Natri carb. depurati in Aqua dest. q. ad praecipitationem sufficit, praecipitatum sedulo edulcoratum filtri ope separare et siccare; — Br†. Ful† et Wir†. Kali subcarbonicum indicant productum *Magisterium Saturni* nominantes.

Man kann auch einen Strom kohlensaures Gas durch eine Auflösung des kohlensäuerlichen Bleis gehen lassen, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Thénard hat dieses Verfahren angezeigt und auch Gluchy befolgt es. (Du. Ed. *Gr. Re.*)

Trochisci Carbonatis Plumbi albi camphorati s. e Cerussa s. Rhazis s. albi s. albi Rhasis s. carbonati Plumbi camphorati, *Pulvis e Cerussa s. e Plumbo s. Cerussa compositus*, *Sief album.* (Br†. Pal†. Wir†. Ams. His3. Lus. Sar. Taur. *Ca. Gr. Pid. Pie. Re. Sp. Sw.*)

℞. Cerussae . . drachmas quinque.
G. Tragacanthae drachmas tres.
Misce triturando. (*Sw.*)

Lus. Cerussae parte duas et unam Gummi.

℞. Cerussae . . . . sesquiunciam.
Gummi Arabici,
Amyli, singulorum drachmas duas.
Camphorae . . semidrachmam
Pulvera seorsim et misce, ut fiant cum Aquae q. s. trochisci. — Addun tur, si requiritur, cuilibet drachmae Opii grana tria. (His3.)

℞. Cerussae uncias (drachmas *Gr.*) qu'nque.
Sarcocollae . . . sesquiunciam.
Gummi Tragacanthae semunciam.
Misce, ut fiat pulvis. (*Gr. Sp.*) — Adde potest Opii pars vigesima octava.

Re. Sing partes aequales.

℞. Cerussae . . . drachmas sex
G. Arabici,
— Tragacanth., sing semunciam.
Sarcocollae . drachmas tres.
Fiat pulvis. (Br†. Wür†.) — Addendo pro scrupulo Opii granum dimidium, habes *Sief cum Opio.*

℞. Cerussae c. Aqua Ros. lotae drach. decem.
Amyli . . . . . semunciam.
G. Arabici,
— Tragacanth., sing. drachmas duas.
Camphorae Alcoholis pauxilli ope pulveratae . . semidrachmam.
Fiat pulvis tenerrimus (Ams)

℞. Cerussae c. Aqua Ros. lot. drachm. decem.
Sarcocollae . . drachmas tres.
Amyli . . . . drachmas duas.
G Arabici,
— Tragacanthae, sing. drachmam.
Opii . . . . . semidrachmam.
Fiat pulvis. (*Pie.*)

Ca. loco Opii Camphorae semidrachmam; — Taur. Amyli et Gummi Arabici, sing. drachmam, Camphorae semidrachmam, Opium et Gummi Tragacanthae omittit.

℞. Cerussae . . . drachmas sex.
Amyli . . . . . semunciam.
Ichthyocollae . drachmas tres.
Fiat pulvis. (*Pid.*) — Cuique drachmae Opii granum unum vel duo addi possunt.

In Rosenwasser verdünnt, ehedem gegen Augenentzündungen, Verbrennungen und andre von äußern Ursachen herrührende Entzündungen gepriesen.

Pulvis Plumbi compositus. (*Sw.*)

℞. Pulv Cerussae . . . unciam.
— Cort. Quercus . . libram.
Misce bene. — Zum Einstreuen auf scrophulöse Geschwüre empfohlen.

Globuli ad erysipelas. (*Sp.*)

℞. Cerussae,
Cretae, sing. . . . . unciam.
Boli albae . . . . uncias duas.
Aquae Vitae camphor. . . q. s. ut fiat pasta in globulos redigenda.

Plenck bedeckte erysipelatöse Stellen mit Papier, welches mit einer solchen Kugel tüchtig abgerieben war.

Linimentum antiophthalmicum. (*Pie.*)

℞. Cerussae . . . uncias quatuor.
Amyli . . . . drachmas tres.
Gummi Arabici . . drachmam.
— Tragacanthae in Aqua Rosarum dissoluti sesquiunciam.
Unterscheidet sich von einigen Formeln zum Sief album nur durch seine Flüssigkeit.

Unguentum ad prosopalgiam s. dolorem faciei s. contra neuralgiam facialem. (*Ra. Va.* Char.)

℞. Cerussae . . . . . unciam.
Opii . . . . . drachmam.
Axungiae . . . . semunciam.
Balsami tranquilli . . . q. s.
Von Fouquier empfohlen.

Unguentum adstringens (for Grease in Horses (*Gr. Re*): Axungiae porcinae unc. quatuor, Cerussae unam.

Ceratum Cerussae s de Cerussa, Unguentum album s. album simplex s. Subacetatis Plumbi s. Oxydi Plumbi albi s. Carbonatis Plumbi albi s Oxydi Plumbi albi per Acidum acetosum s. Carbonatis plumbici et Oxydi Plumbi Carbonatis s. Subcarbonatis Plumbi s. Cerussae s. Cerussae simplex s. cum Subcarbonate Protoxydi Plumbi s. cum Cerussa s. Unguentum album Rhasis s. de Tornamira. (Ba†. Bor5†. Br† Ful†. Han†. HassP†. HC† HN†. L†. O† Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalP. His3. LP. Lus. Pm. Pol. Sar. Suec. Taur. *Br. C. Ca. DB. Fi. Gr. Pid. Pie. Re. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Cerussae pulveratae partem unam
Axung. Porci part. unam c. dimid
Misce triturando. (Br†. Ful†. HassP†. Li†. Pal†. Wir†. An. D. Gal. Suec. *Br. Fi. Gr. Pid. Sp.*)

GalP. Cerussae partem unam, Axungiae quinque; — Sax2†. Adipis suilli uncias tres. Cerussae duas; — Sax†. Cerussae partes tres et duas Axungiae; — LP. Cerussae uncias octo, Axungiae libram.

℞. Axungiae Porci . . partes duas.
Sebi vervecini . . partem unam.

Liquatis simul adde
Cerussae pulveratae partes duas.
Tritura bene. (*Ba*†. Bor†. Han†. HN†. O†. Pol.)

Fer. Olei Olivarum libras duas, Sebi vervecini duas cum dimidia et Cerussae duas.

℞. Olei Olivarum . . partes tres.
Cerae albae . . partem unam.
Liquatis adde
Cerussae . . . . partem unam.
Tere ad refrigerationem usque (*Ca. Pic.*)

Wür†. et Lus. Olei partes quatuor. Cerae et Cerussae, sing unam; — Pm. Olei libram, Cerae albae uncias tres, Cerussae pulveratae uncias sex, Cerussam cum olei unciis tribus contritam cum Cera altera olei parte lento igne fusa commisce; — *DB.* Olei Olivarum uncias duodecim, Cerae albae tres, Cerussae sex; — *Sw.* Olei tredecim, Cerae duas cum dimidia et decem Cerussae vel: Olei tres, Cerae unam et Cerussae unam cum dimidia; — *Vm.* terere Cerussae partes duodecim cum Olei pauxillo et mixturae fere refrigeratae addere Cerae albae partes quinque et Olei Olivarum octodecim; — *Fi.* Axungiae libras duas, Cerussae unam, Cerae albae uncias quatuor.

HC†. Adipis suilli uncias quinque, Cerae albae unciam, leni igne liquefacere, refrigeratas agitare et admiscere Cerussae pulveratae uncias tres, agitare, donec refrixerint.

℞. Cerae albae . . . partes tres.
Olei rosati . . partes duodecim.
Liquatis simul adde
Cerussae pulveratae partes quatuor.
Agita ad refrigerationem usque. (Sar. Taur.)

His3. Cerae partes quatuor, Olei rosati octodecim et duodecim Cerussae; — *Gr. sec.* Lon. ante 1745. Olei uncias novem, Cerussae tres, Cerae duas

℞. Cerati albi . . . . partes sex.
Cerussae pulveratae partem unam.
Commisce. (AD. Am. Du. *C. Gr. Re.*)

Ed. *Gr.* Cerati partes quinque et tres (unam *Gr. Re.*) Cerussae.

℞. Unguenti simplicis . partes tres.
Liqua leni igne et adde
Cerussae pulveratae partem unam.
Continue agita. (Ams.)

Bor4† Cerussae unam cum dimidia.

℞. Unguenti simplicis partes quinque.
Olei Olivarum partem dimidiam.
Blando igne mollefacto adde
Cerussae pulveratae partem unam.
Misce bene. (B. Bel.)

Besonders zum Verbinden verbrannter Stellen.

Unguentum Cerussae camphoratum s. album camphoratum. (Bor5†. Br†. Ful†. HassP†. HC†. Li†. O†. Pal†. Sax†. Wir†. Wür†. B. Bel. D. Pol. Sar. *Br. Ca. Fi. Gr. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Ung. Cerussae
part. viginti quatuor.
Camphorae (c. Olei Amygd. dulc. pauxillo) tritae . partem unam.
Misce triturando. (Bor5† Br†. HassP†. HC†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Pol *Br.*)

Li†. Camphorae partem trigesimam; — *Sp.* partem trigesimam secundam; — D. quadragesimam; — Ful†. quadragesimam octavam; — *Gr. sec.* Lon. ante 1745. quinquagesimam sextam; — *Ca.* et *Sw.* sexagesimam sextam; — Wür†. et Sar. septuagesimam secundam; — *Vm.* nonagesimam sextam; — *Fi.* Unguenti Cerussae libram, Camphorae scrupulos quatuor.

Unguentum adstringens (*Gr.*): Axungiae porc. unc. quatuor, Ol. Rorism. drachmas duas, Cerussae pulv. sesquidrachmam.

Unguentum ad ambustiones s. combustiones. (*Sw**.)

℞. Ung. albi camphorati,
— Althaeae, sing. . . . q. v.
Commisce.

Sparadrap album. (*Vm.*)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Sebi vervecini . . partes duas.
Cerae albae . . . . partes sex.
Liquatis admisce
Cerussae cum Sebi pauxillo tritae partem unam.
Fascias e tela confectas in massa liquida humecta.

Sparadrap exsiccans. (*Ca. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . partem unam.
Medullae bovill.
part. cum dimidia.
Cerae flavae . . . partes duas.
Sebi . . . . . partes tres.
Liquatis simul adde
Pulv. Calaminae . partem unam.
— Cerussae
part. unam c. dimidia.
In mixtura fascias e tela confectas humecta. (*Vm.*)

Ca. Olei uncias sex, Cerae quatuor, Cerussae et Calaminae, sing. unam cum dimidia.

Unguentum ad combustiones. (Pal†. Wir†.)

℞. Camphorae . . . . . unciam.
Olei rosati . . . . uncias tres.
Cerussae . . . . . uncias sex.

Pulveris Olibani . uncias duas.
Albumina Ovorum . . . no. 7.
Misce triturando in mortario plumbeo. (Pal†.)

℞. Corticis medii Sambuci,
— Tiliae, sing. sesquiunciam
Succi Plantaginis . uncias duas.
— Sedi majoris . . . unciam.
Olei Lini . . . . . uncias sex.
Sebi vervecini . . . . unciam.
Coque leni igne ad humidi consumptionem, cola oleum et in mortario plumbeo tere cum
Cerussae c. Aquae Ros. lot. uncia,
Sacchari . . drachmis duabus,
Olei Ovorum . . . semuncia.
Fiat unguentum. (Wir†.)

Unguentum exsiccans. (*Sw.*)

℞. Olei Olivarum . . . . libram.
Cerae albae . . . semilibram.
Mixtis et liquatis adde
Calaminae . . . . semilibram.
Cerussae . . . . uncias novem
Lithargyri . . . . uncias tres.
Misce usque refrixerint.

Unguentum de Liquiritia. (Pal†. Wir†. *Sp.*)

℞. Pulpae Radicis Liquiritiae recentis,
Butyri rec., sing. uncias sedecim.
Coque ad consumptionem humidi, cola exprimendo et colaturae adde
Pompholicis . . drachmas sex.
Cerussae . . . . uncias tres.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae scrupulos duos.

Bei Excoriationen und aufgesprungenen Bruſtwarzen.

Unguentum antihaemorrhoidale. (Pal†.)

℞. Amyli,
Cerussae,
Lithargyri,
Aeris usti (Oxyduli Plumbi),
G. Tragacanth., sing.
drachmas sex.
Opii,
Camphorae, sing.
scrupulos quatuor.
Albumina Ovorum . . . no. 2.
Mucilaginis Seminum Psyllii,
Olei Rosarum,
— Verbasci, sing. . sem libram.
Cerae flavae . . . uncias tres.
Liqua Ceram in oleis, adde Camphoram, pulveres et denique Albumina.

Unguentum Plumbi compositum. (*Sw.*)

℞. Cerussae . . . . . unciam.
Lithargyri . . . drachmas duas.
Boli Armenae . . . . unciam.
Tritura cum
Mellis rosati . . . . semuncia.
Axungiae Porci . . . . . q. s. ut fiat unguentum.

Diese Salbe, welche lange geheim gehalten wurde, diente zum Verbinden phagedäniſcher, ſcrophulöſer und krebsartiger Geſchwüre, beſonders des penis. Die heftigen Schmerzen, welche ihre Anwendung in den erſten Stunden erregt, beweiſen hinlänglich, daß ſie reizende Eigenſchaften beſitzt. Man ſetzt bisweilen zwei Drachmen Eiſentritoxyd hinzu, wo ſie dann mit dem emplastrum defensivum rubrum, vorzüglich mit dem nach der Formel von His. bereiteten, viel Aehnlichkeit hat.

Le Mort's Ointment (*Gr.*): Axung. Porci libr. septem, Terebinth. Venet. unam, Litharg., Ceruss., sing tantidem, Alumin. uncias sex, Sublimati corr. libram, Cinnabari unciam

Aqua ophthalmica. (*Sa.*)

℞. Trochisc. alb. Rhazis drachmam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce bene.

Injectio Plumbi Carbonatis. (*Re.*)

℞. Plumbi Carbonatis . drachmam.
Pulv Tragac. comp.
drachmas duas.
Opii pulverati . . scrupulum.
Aquae bullientis . . . octarium.
Misce. — Im erſten Stadium der Gonorrhöe.

Unguentum adstringens. (*Pie.*)

℞. Succi Plantaginis,
— Bursae Pastoris,
— Verbasci, sing uncias duas.
Coque leviter et adde
Pulv. Sanguin. Draconis unciam.
— Boli Armenae,
— Terrae sigillatae,
— Rad. Bistortae sing.
sesquidrachmam.
Cerussae . . . scrupulos duos.

Subprotosulphas Plumbi.

Man bereitet dieſes Salz nie eigens, ſondern es bildet ſich nebenbei, wenn man Bleiextract mit einem ſelenitbaltigen Waſſer verdünnt. Außerdem bildet es die Baſis von folgenden Präparaten.

Lac Virginis s. virginale. (Br†. Wir†. *Re.*)

℞. Lithargyri pulverati semilibram.
Aceti destillati . . sesquilibram.
Coque ad tertiae partis liquidi consumptionem et colaturae adde
Aluminis crudi . uncias quatuor
di soluti in

Aquae communis . libris duabus. Liquorem lactescentem exinde prodeuntem serva. — *Be.* Acetatis Plumbi uncias tres, Alumin. quatuor, Aq. Rosarum duodecim.

Ein gefährliches Schönheitsmittel.

Virgins Milk (*Par*): Solutioni Aluminis saturatae adde Extracti Goulardi partem tertiam et agita.

Protonitras Plumbi.

Iſt nur als einer der Beſtandtheile des folgenden Präparats angezeigt:

Balsamum Plumbi. (*Vm.*)

℞. Plumbi . . . . partem unam. Acidi nitrici c. Aqua diluti. q. s. ad solvendum metallum. Solutionem adhuc calidam, continue agitando, infunde in

Axung. Porci liq. part. sedecim. In modulos chartaceos effusum post refrigerationem in tabellas concide.

Nitras Plumbi (*Gr.*): Lithargyrum vel Cerussa in Acido nitrico pond. sp. 1, 3. solut. et in crystallos redact. — Zur Bereitung der ſalpetrigen Säure.

Plumbum scytodepsicum, Unguentum Plumbi scytodepsici. (HC†.)

℞. Corticis Quercus concisi uncias duas.

Aquae communis uncias sedecim. Coque ad dimidiam aquae consumtionem, decocto colato et filtrato sensim instilles

Acetum saturninum

quamdiu pulverem coloris hepatizontis, Plumbum scytodepsicum referentem, demittit. Praecipitatum subsidendo et aqua abluendo bene edulcora. Tunc ope filtri separatum adhuc humidum sub forma linimenti spissioris in ollam immitte et adde

Spiritus Vini rectificatissimi drachmas duas.

Subprotoacetas Plumbi, Acetas Plumbi s. Plumbi liquidus, Acetas superplumbicus aquosus, Aqua Lithargyri acetati s. Lithargyrii Acetatis, Decoctum saturninum, Liquor Acetatis Plumbi (basici) s. Plumbi acetici basici s. Plumbi Subacetatis s. Subacetatis Lithargyri s. Subacetatis plumbici s. Diacetatis, Protoacetas Plumbi bibasici liquidus, Solutio Plumbi in Acido acetoso, Subacetas Plumbi liquidus, Extractum s. Balsamum Saturni, Extractum Saturni liquidum s. Goulardi, Subacetas Protoxydi Plumbi s. Plumbi liquidus, Acetas Plumbi cum excessu baseos, Acetum Plumbi s. Saturni s. Lithargyrii concentratum s. saturninum s. plumbicum s. Litharg yri; Bleiextract, flüſſiges, eſſigſaures Blei; Sous-proto acétate de plomb, Sous acétate de protoxide de plomb, Sous-acétate de plomb, Acétate de plomb avec excès de base, Acétate de plomb, Vinaigre de plomb, Extrait de Saturne, *Sel de Saturne, Sucre de plomb* (*Gal.*); *Zucchero di Saturno* (*I.*); *Azucar de plomo* (*His.*). (Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Saxz†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. R. RC. Sar. Suec. Taur. *br. C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Su. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Acetat. Plumbi cryst. part. quinque.

Aquae destillatae . partes novem. Dissolve sal in Aqua blandi caloris ope; solutioni adde

Lithargyri pulverati partem unam. Coque, spathulae ope agitando, donec liquor 30° ar. indicet; refrigeratum cola et in lagena bene clausa serva. (Gal. GalM.)

GalP. Acet. Plumbi partes tres; — *DB.* Acet. Plumbi partes tres, Lithargyri duas; — AD. Plumbi acet., Lithargyri, sing. uncias octo, Aquae destill. octarios duos coquere per viginti sexagesimas et filtrare per chartam; — LH. Salis libras sex, Lithargyri duas, Aq. dest viginti quinque; — *T.* Sacchari Saturni uncias tres, Lithargyri unam et Aquae dest. vel pluvialis decem; — Sax†. Salis partem unam, Aquae viginti ad viginti quinque et Lithargyri unam c. dimid. coquere simul, donec liquor syrupo Violarum viridem colorem praebeat et lagena Aquae unciae unius capax liquoris sesquiunciam contineat; — Sax2†. Plumbi acet., unc. sex, Litharg. tres pulv. miscere et cum Aq. dest. uncis viginti et una reponere subinde agitando, donec color ruber sedim. plane evanuerit, a cupro forsan abire digestione cum Plumbi metall. laminis liberare. P. sp. 1,230—1.240; — Han†. et B*. coquere Lithargyri partes quinque et octo Salis in Aquae quadraginta ad viginti quatuor, ita ut pondus specificum liquidi sit 1,420.

Vm. calefacere simul Lithargyri partes septingentas cum dimidia, Salis octoginta quatuor cum dimidia et Aquae duas cum dimidia, donec liquor 48 vel 28° indicet; — Ba†. Coquere Oxydi partem unam et tres Salis in Aquae

novem, donec liquor pondus 1,360 vel 1,365 habeat; — Bor4†. HC†. HN†. Plumbi acetici depurati uncias sex (crudi uncias octo HN†.) cum Lithargyri laevigati tribus (quatuor HN†.) exacte miscere et addendo Aquae dest. uncias viginti et unam (Aquae dest. fervidae uncias sedecim HN†.) in lagenula vitrea, reponere subinde agitando, donec color ruber sedimenti plane evanuerit et tunc filtrare (P. sp 1,280 — 1,240 Bor5†. 1,410 HN†.); — RC. Acetatis Plumbi cryst. semilibram in Aquae dest. libris duabus solvere.

℞. Lithargyri . . . partem unam.
Aceti . . . . partes quatuor.

Digere per horas 24 in retorta vitrea, subinde agitando, tunc lente per horas 3 vel 4 calefac, i. e. donec charta exploratoria rubefacta non amplius coloretur; post refrigerationem liquorem serva, cujus pondus sit 1,250 i. e. Acetum Plumbi, vel ita evapora, ut unciae duae drachmaeque duae ad implendum volumen Aquae unciae unius requirantur. (B. Bel. Fer.)

HassP†. Lithargyri uncias quatuor cum Aceti Vini libris tribus coquere, donec charta explor coerulea, Aceto rubefacta a liquore alkali instar afficiatur et sesquilibra circiter supersit; pond. spec. 1,2500 = 34° B.; — Taur. Litharg. semilibram, Aceti acerrimi libr. quatuor per octo dies digerere, liquorem refrigeratum per chartam filtrare; — AD. sine quantitatum indicatione; — vel: Laminas plumbeas temues infundere cum Aceto, saepius agitando, et evaporare solutionem ad crystallisationem; — *T.* Lithargyri libras duas in Aceti octo per horas duas vel tres, agitando, leni calore digerere, per momenta aliquot coquere, post horas 12 sepositionis decanthare et filtrare. Inspissando praeparatum hoc et antea dictum ad mellis vel extracti consist., habes *Extractum Saturni*; — *Vm.* In balneo arenae dissolvere Lithargyri partes viginti unam cum dimidia in Aceti concentrati sex et solutionem ad 29 vel 48° usque evaporare; — *Br*.* coquere Lithargyri libras duas et Aceti boni libras octo cum dimidia in lebete plumbeo ad mellis usque consist.; addere deinde Aquae purae libras novem, ebullitionem adhuc per horae quadrantem continuare et ad 27° evaporare; — *Br* Dissolvere Lithargyri partem unam in Aceti dest. quatuor et liquorem filtratum servare; — Am. LonN. *C. CG. Gr. Re.* coquere simul Lithargyri libras duas et Aceti octarios octo ad liquoris octariorum sex remanentiam; — Du. coquere Lithargyri libram in Aceti octariis octo ad sex redigendis; — LH. Coquere excessum Lithargyri in Acido acetico, liquorem filtrare et ad 30° evaporare; — LP. Lithargyri libras quinque cum Aceti optimi quadraginta coquere, usque ad saturationem aceti, liquorem filtrare et ad consist. syrupi evaporare; — Li†. Coquere Lithargyri libram in Aceti sex, donec et liquoris drachmae decem volumen unciae unius Aquae impleant et uncia ejusdem liquoris uncias duas Aquae (quoad volumen) aequet; — Fenn. et Suec. coquere Lithargyri partem unam in Aceti sex, donec liquor 1.14 pondere par sit; — Ams. Digerere Lithargyri partem unam in quatuor Aceti, et solutionem filtrare vel eam vaporando ad mellis consist. consumere; — An. Coquere Lithargyri libram in octo unciis Aceti, donec solutio 27° indicet; — *Ba.* Lithargyri uncias novem cum Aceti fortis libris sex ad trium remanentiam evaporare; — Lus. Coquere Lithargyri uncias quatuor in Aceti libris duabus ad unius libraе cum dimidia liquoris remanentiam; — Pm. Lithargyri uncias sex, Aceti dest. libras tres digerere, filtrare et liquorem ad 12° ar evaporare (*Acetum Saturni*); — Lithargyri libras duas, Aceti dest. octo, leni calore dissolvere. liquorem filtratum ad 30° ar. vaporare (*Subacetas Protoxydi Plumbi liquidus densior, Extractum Saturni*); — Wir†. Pol. Sar. et *Sa.* coquere Lithargyri partem unam in Aceti quatuor per horam et solutionem filtrare; — Würt. Gen. et *Sp.* Coquere Lithargyri partem unam in tribus Aceti ad dimidiae partis liquidi consumpt.; — O†. Lithargyri partem unam coquere in Aceti quinque ad hujus pers. usque saturationem et liquorem ita obtentum evaporare, ut drachmae sex sufficiant ad volumen unciae unius Aquae implendum; — Br†. Coquere Lithargyri libram in Aceti quatuor ad duarum remanent. et colaturam ad unciarum novem remanent. consumere; — His8. et Sar. digerere Lithargyri partem unam per aliquot dies in Aceti quatuor et liquorem deinde filtrare; — Ful†. Coquere simul Lithargyri partem unam et duas Aceti concentrati; — LPC. Plumbi Oxydi pulver. libras quatuor et uncias duas, Acidi acetici, Aquae destillatae, sing. octarios quatuor, miscere et leni calore liquare colare et consumere, ut fiant crystalli [*Plumbi Acetas*]; — Plumbi Acetatis libras duas et uncias tres, Plumbi Oxydi pulver.

libram et uncias quatuor, Aquae octarios sex, coquere saepius agitans per semihoram, ubi liquor refrixerit, Aquae destillat. q. s., ut octarios sex impleat, adjicere et colare [*Liquor Plumbi diacetatis*].

Sp. praeterea coquere Minii partem unam et Aceti octodecim, donec solutio consistentiam mellis acceperit; — Bor†. coquere simul Minii partem unam et novem Aceti dest., et liquorem evaporando ad partem tertiam consumere; — D. coquere Minii partem unam in Aceti quatuor et liquorem ad dimidium solum consumere vel residuum pro quarta parte evaporare.

Sax†. et R. Cerussae partem unam et Aceti boni octo coquendo ad dimidium consumere; — Hass†. et *Pid.* Cerussae partem unam et octo Aceti vel per horam solum coquere, vel deinde ad mellis consist. evaporare; — R. vel Minium vel Cerussam; — *Pid.* Minium vel Cerussam vel Lithargyrum, pro arbitrio.

Fi. Acetum s. Tincturam Saturni e Cerussae unciis octo et Aceti dest. quadraginta absque calore, agitando parare et *Extractum Saturni* inspissando acetum hoc ad mellem consist.

Um diese zahlreichen Verschiedenheiten zu beurtheilen, muß man sich erinnern, daß bei dem essigsäuerlichen Blei dreimal so viel Oxyd auf dieselbe Menge Säure kommt, als bei dem neutralen essigsauren Blei.

In Bezug auf die Bleiglätte, welche der Mennige und dem Bleiweiß vorzuziehen ist, bemerkt Thénard, daß man sie vorher calciniren müsse, ehe man sie mit dem neutralen essigsauren Blei in Berührung bringt, um das kohlensaure Blei zu zerstören, welches immer in größerer oder geringerer Menge darin enthalten ist, und welches das letztere nicht auflösen würde.

Viele Pharmacopöen schreiben flüssiges essigsaures Blei von zwei verschiedenen Graden der Dichtigkeit vor: das am meisten mit Wasser verdünnte führt den Namen *Acetum Plumbi s. Lithargyri s. Saturni s. Lithargyrites s. saturninum*; das stärkere nennt man *Extractum Saturni s. Plumbi s. Goulardi, Balsamum Saturni, Acetum Plumbi concentratum.* Der Stärkegrad dieses letztern variirt im Allgemeinen zwischen 27 und 30° R. Das des Pariser Codex und der Spitäler muß 30° anzeigen.

Einige Pharmacopöen (A† BorC†) nennen unrichtig Bleiextract oder Bleiessig die Auflösung des neutralen essigsauren Blei's in Wasser.

Die medicinischen Eigenschaften dieses Salzes und die Mittel, mit denen es sich nicht verträgt, sind dieselben, wie bei dem folgenden Salze.

§. I. Präparate, bei denen wässerige Flüssigkeiten das Excipiens des Salzes bilden.

Collyrium Plumbi Acetatis s. plumbatum s. adstringens s. antiphlogisticum s. Goulardi s. resolvens, Aqua saturnina s. plumbica s. ophthalmica (Bor5†. Ful†. Ham†. HC†. *Huf*†. Am. *C. DB. Gr. ParC. Ra. Re. Sw. Va.*)

℞. Aceti plumbici . . semunciam.
Aquae destillatae . libras duas.
Misce (Bor5†. HC†.)

Am. et *C.* Extracti Saturni scrupulum et Aquae semioctarium; — *ParC.* Extracti guttas duas et Aquae uncias quatuor; — *Ra. Va.* Char. Extracti guttas decem et Aquae uncias quatuor.

℞. Extracti Saturni . guttas decem.
Decocti Malvae . . uncias duas.
Misce bene. (Ham†.)

℞. Mucilag. Cydonior. . . unciam.
Aquae destillatae . . uncias tres.
Extracti Saturni guttas duodecim.
Misce. (Ful†.)

Huf†. Extracti Saturni guttas duas, Aquae Rosarum unciam et Mucilag. Sem. Cydoniorum semidrachmam.

℞. Florum Meliloti semidrachmam.
Aquae . . . . . libram.
Infunde et colaturae adde
Extracti Saturni . . drachmam.
Misce. (*Ra. Va.* Hosp. Ven.)

Va. Hosp. Inf. Extracti semidrachmam, Infusi Florum Sambuci libram.

℞. Extracti Saturni . guttas octo.
Aquae Rosarum . uncias quatuor.
Misce (*Sw.*)

Gr. Extracti guttas decem (ad triginta *Re.*), Aquae Rosarum uncias sex (Aq. dest. uncias septem *Re.*) (*Collyrium Goulardi*); praeterea: Liquoris Plumbi Subacetatis semunciam, Aquae Rosarum uncias duas, Aquae destillatae semilibram; misce Aquae tepidae part. aeq. tempore utendo; vel: Extracti Saturni guttas decem, Spiritus Camphorae viginti. Aquae Rosarum uncias octo; — *DB.* Extracti Saturni grana sex, Aquae flor. Sambuci libram.

Collutorium saturninum. (Gal.)

℞. Extracti Saturni . partem unam.
Mellis despumati . partes viginti.

Injectio resolvens. (*Va.* Hosp. Ven.)

℞. Extracti Saturni
drachm. duas ad quatuor.

Aquae destillatae . . libram.
Misce. — Zur Beschränkung des Ausflusses bei chron. Blennorrhagie.

Injectio ad leucorrhoeam s. adstringens. (*Au†. Ca. DB. Siw Sy.*)

℞. Extracti Saturni drachmas duas.
Aceti destillati . . semilibram.
Aquae Rosarum . sesquilibram.
Von Young bei Leukorrhöe empfohlen. (*Ca. Siw. Sy.*)

℞. Extracti Saturni . gutt. 9 ad 18.
Aquae . . . . . uncias novem.
Opii . . . . . gr. 12 ad 24.
Von Girtanner bei sehr schmerzhafter Gonorrhöe empfohlen (*Au†.*)

Injectio oleosa (*Re.*): Ol. Amygd. boni uncias quatuor, Solutionis Plumbi Subacetatis guttas triginta, misce. Bei inflamm. urethrae, vorher zu wärmen.

Injectio sedans s. sedativa. (*Ca. DB. Siw. Sy.*)

℞. Extr. Opii aquosi drachmam ad tres.
Aquae calidae . . . . libram.
Solutioni adde
Extr. Saturni drachmam ad tres.
Misce. (*Ca. DB. Siw.*)

Sy. Extracti Opii drachmam Aquae Rosarum libras duas et Extracti Saturni guttas sexaginta; vel: Opii drachmas tres, Aquae dest. uncias duodecim et Extracti Saturni unciam ad tres.
Von Hamilton, besonders bei Gonorrhöe angepriesen.

Collyrium Acetatis Plumbi s. saturninum optatum. (WW†. Am. *C E2.*)

℞. Extracti Saturni . guttas duas.
Aquae Rosarum . . . unciam.
Extr. Opii aquosi . . . granum.
Misce (WW†.)

℞. Extracti Saturni . . scrupulum.
Aquae . . octarium dimidium.
Tincturae Opii . . . . unciam.
Misce. (Am. *C.*)

℞. Extracti Saturni guttas duodecim.
Vini Opii . guttas quadraginta.
Aquae Rosarum . . uncias tres.
Misce. (*E2.*)

Lotio adstringens, Aqua exsiccans. (*E2. Sa.*)

℞. Extracti Saturni . . drachmam.
Spiritûs Camphorae drachmas tres.
Aquae . . . . . octarium.
Misce. (*E2.*)

℞. Aquae Calcis . . sesquiunciam.
— sclopetariae . semunciam.
Extracti Saturni semidrachmam.
Misce. (*Sa.*)

Lotio antiphlogistica. (*Gr.*)

℞. Liquoris Plumbi Subacetatis drachmas sex.
— Ammoniae Acetatis uncias quatuor.
Aquae purae . . . libras duas.
Misce.

Gargarisma adstringens. (*Ra. Va.* M. de Santé.)

℞. Extracti Saturni semidrachmam.
Decocti Hordei . . . . libram.
Syrupi Sacchari . . . unciam.

Cataplasma saturninum s. repercutiens s. resolvens. (Gal M. LH. RC. Taur. *Ra. Sp. Sy.*)

℞. Farinarum resolventium . q. v.
Aquae vegeto-min. . octuplum.
Coque ad consistentiam pultis. (*Sp.*)
LH. Micae uncias quatuor, Aquae vegeto-mineralis q. s.; — RC. Micae Panis vel Farinae q. vis, Solutionis Acetatis Plumbi fortioris q. s.

℞. Aquae fervidae . . . libram.
Micae Panis . . . . . q. s.
Extr. Saturni . unciam ad duas.
Misce et adde
Axungiae Porci . . . unciam.
Warm anzuwenden. (*Sy.*)

℞. Cataplasmati emoll. unc. quatuor.
Extracti Saturni . . . unciam.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Misce exacte. (*Ra.*)
Taur. Farinae Fabar, Semin. Lini, Foenu graeci, sing. unc. duas, Aceti Saturni semunciam, Infus. Flor. Samb. q. s.

§. II. Präparate, in denen dem Bleiextract alcoholische Flüssigkeiten zum Vehikel dienen.

Gargarisma stypticum. (*Pie.*)

℞. Extracti Saturni . uncias duas.
Aluminis . . . . . unciam.
Aceti . . . . vitrum dimidium.
Vini albi . . . . . octarium.

Aqua cum Subacetate Protoxydi Plumbi s. Saturni s. saturnina s. Acetatis Plumbi s. Plumbi acetosi s. Lithargyri s. Lithargyri acetati composita s. Acetatis superplumbici s. Goulardi s. vegeto- s. vegetabili-mineralis s. vegeto mineralis Goulardi s. Subacetatis plumbici, Acetas Plumbi dilutum alcoholisatum, Solutio Subacetatis s. Acetatis plumbici, Subacetas Plumbi dilutus, Liquor Plumbi Acetatis s. Subacetatis s. Diacetatis dilutus s. Subacetatis Lithargyri compositus, Tinctura plumbosa, Acetas Plum-

bi liquidus cum Alcohole; Goulard's Bleiwasser. (Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han† HassP†. HC† HN†. Li†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. An. B. Bel. D. Du. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. His3. LH. LonN LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. RC. Suec. Taur. *Bo. Br. C. CG. DB. Fi. Gr. ParC. Pie. Ra. Re. Sa. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Aceti plumbici (Extr. Saturni 30°) part. unam.
Dilue in
Aquae dest.
partib. quadraginta octo.
Liquori adde
Alcoholis (22°) partes quatuor.

Serva. (Bor5†. HC†. Fenn. Gal. GalM. *Bo. Fi. ParC. Pie. Sp T*)

GalP. Aquae fluviat. partes sexaginta; — Ful†. Han†. Hass† HN†. Ams. B. D. Fer. LH. LP. R. Suec. Taur. *Br.* et *Pid.* Extracti (Aceti) partem unam, Alcoholis duas et Aquae quadraginta octo; — Lus. Extracti unam, octo Alcoholis et Aquae quadraginta octo; — *Vm.* Extracti unam, Alcoholis unam et Aquae triginta duas; — Wür†. Extracti unam, Alcoholis tantidem et Aquae triginta sex; — HassP†. Sax2†. Extracti unam, Aquae comm. viginti quatuor et Spiritûs Vini rectif. unam (duas Sax2†.); — Du. LonN. *C. CG. Gr. Re. Sa.* et *Sw.* Extracti et Alcoholis, sing. unam et Aquae nonaginta sex (centum viginti octo LonN.) (*White Wash, Preventive, Royal Preventive Gr. Re.*); — His3. Extracti unam, Alcoholis duas et Aquae nonaginta sex; — Br†. Extracti unam, Alcoholis duas et Aquae centum viginti octo; — Bel. Extracti sex, Alcoholis sedecim et Aquae centum nonaginta duo; — RC. Extracti scrupulos quatuor, Alcoholis diluti, Acidi acetici diluti vel impuri, sing. drachmam, Aquae dest. vel font. libram; — LPC. Liquoris Plumbi Diacetatis sesquidrachmam, Spiritûs tenuioris drachmas duas, Aquae destillatae octarium

℞. Extracti Saturni . partem unam.
Aquae dest.
partes quadraginta octo.
Misce bene. (Han†. Li†. O†. Pm. Pol.)

Ra. Va. Char. Extracti partem unam et octo Aquae; — Sax2†. Extracti unam et duodecim Aquae; — Ba†. Extracti unam et Aquae viginti quatuor.

HN†. Aceti saturnini semunciam, Aquae dest. libras duas; — *DB.* Aquae Flor. Samb., Extr. Saturni semunciam, Alcoholis unciam

Das Goulard'sche Wasser wird zu Bähungen und zum Befeuchten von Breiumschlägen angewendet.

Cataplasma Goulardi (*Gr.*): Extr. Saturni sesquidrachmam, Spir. Vini rectif. uncias duas, Aquae duodecim, Micae Panis, q. s. — Bei Entzündungen.

LH Aquam saturninam ut *repercutientem* indicat.

Lotio s. Solutio Plumbi Subacetatis. (*Re.*)

℞. Oxydi Plumbi semivitrei,
Lithargyri, sing. unc. triginta sex.
Aceti . . . . . congium.
Coque ad octarios sex et exprime. (Ph. Vet. Coll.)
℞. Solutionis praeced.,
Spiritûs rectif., sing.
drachmas duas.
Aquae . . . . . octarium.
Misce. — Als Augenwasser zwei Pinten. (Id.)

Fomentatio refrigerans, Lotio saturnina s. plumbata s. Goulardi, Lotio s. Fomentatio resolvens. (Ful†. Ham†. *Ca. Gr. Pie. Sw. Sy.*)

℞. Aquae vegeto-min. sesquilibram.
Alcoholis . . . . uncias tres.
Misce. (Ham†.)
℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae, sing. . . unciam.
— Rosarum . . libras tres.
Misce. (*Ca. Pie.*)

Gr. Extracti Saturni unciam, Spiritûs Vini rect. drachmas duas, Aquae Rosae libram; — praeterea: Extracti uncias duas, Aceti destillati quatuor, Spiritûs Vini rectificati semunciam, Aquae Rosae libram; — *Sw.* Extracti drachmas duas ad quatuor, Alcoholis quatuor et Aquae libras duas; — *Sy.* Extracti drachmas duas ad quatuor, Alcoholis unciam et Aquae libras duas.

Gewiß nur eine Abänderung des Goulard'schen Wassers. Man kann nöthigenfalls drei oder vier Drachmen Aqua Vitae camphorata zusetzen.

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae, sing. . semunciam.
— Plantaginis . . . libram.
Misce. (*Pie.*)
℞. Aquae vegeto-miner. libras duas.
Alcoholis . . . . uncias tres.
Acidi sulphurici . . . unciam.
Misce. (Ful†.)

Mistura refrigerans. (*Gr. Par.*)

℞. Extracti Saturni . . drachmam.
Aceti . . . . . uncias duas.
Spiritûs Vini rectif.
drachmas duas.

(*Par.* Spirit. tenuioris semunciam.)
Aquae . . . . . uncias octo.
Waſchmittel.

Liquor ad perniones. (*Sw.*)

℞. Extracti Saturni . partem unam.
Spir. Rorismarini partes quatuor.
Misce.

Fomentatio resolvens. (Ful†.)

℞. Salis Ammoniaci . semunciam.
Aquae communis uncias duodecim.
Solutioni adde
Alcoholis . . . . uncias duas.
Extracti Saturni drachmas duas.

Collyrium saturninum. (*Au†. Ca.*)

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae camph., sing.
guttas sex.
Mucilag. G. Tragacanth.
semunciam.
Aquae Plantaginis . uncias sex.
Misce. (*Ca.*)

℞. Aquae Goulardi,
— Rosarum, sing. uncias duas.
Opii . . . . . grana octo.
Misce. (*Au†.*)

℞. Extracti Saturni drachmas duas.
Infusi Sambuci . . uncias sex.
Aquae Vitae camph. drachmam.
Misce. (*Au†.*)

Aqua ophthalmica resolvens. (LoP.)

℞. Aquae Rosae fluiduncias decem.
Plumbi Acetatis liquoris
fluidrachmam semis.
Ammoniae Muriatis
grana duodecim.

Aqua roborans. (*Ca.*)

℞. Extracti Saturni,
Aquae Vitae camph., sing.
drach. duas.
Sulphatis Zinci . . drachmam.
Aquae Chamomillae semilibram.

Selle empfahl dieſes Augenwaſſer bei ſogenannter aſtheniſcher Augenentzündung.

Fomentum saturninum cum Opio, Fomentatio adstringens. (*Au†.*)

℞. Aquae . . . . . uncias decem.
Extracti Opii . . grana decem.
— Saturni . semidrachmam.
Aquae Vitae camph. guttas viginti.

Vogel empfiehlt es bei eingeklemmten Brüchen.

Royal Preventive (*Re.*): Aqua Sacchari Saturni.

§. III. Präparate, in denen fette Körper das Excipiens des Bleiextracts bilden.

Cereoli saturnini s. mitigantes s. plumbici s. albi, Candelae chirurgicae s. resolventes s. mitigantes, Cerei medicati, Cereoli communes s. Acetatis Plumbi. (Bor5†. Br†. Ful†. HassP†. HC†. Sax†. Ter. Pol. R. Suec. *Br. E2. Fi. Gr. Pid. Pie. Sp. Sw.*)

℞. Cerae flavae . . . libras duas.
Liqua leni igne et adde
Extracti Saturni . . . unciam.
Misce, continue agitando, massam ab igne remotam in cereolos redige.
(Bor†. Br†. Ful†. Sax†. Pol. R. *Br. Pid. Pie. Sp. Sw.*)

Bor5†. HassP†. HC†. Cerae flavae uncias sex, Aceti plumbici drachmas duas.

℞. Cerae flavae . . . . . libram.
Cetacei . . . . drachmas tres.
Extracti Saturni drachmas duas.
Cerae et Cetaceo fusis extractum adde. (Suec. *E2.*)

E2 Gr. Cerussae s. *Plumbi* Acetatis drachmas quinque.

Balsamum s. Linimentum universale s. saturninum, Butyrum Saturni, Ceratum Saturni s. Saturni Goulardi s. Lithargyrii s. Plumbi Superacetatis s. Lithargyri acetati s Plumbi s. Plumbi compositum s. e Plumbo, Linimentum plumbatum s. sedativum, Pomatum Saturni, Unguentum Plumbi s. Acetatis Plumbi s. Plumbi acetatum s. Acetatis superplumbici s. Lithargyri s. de Lithargyro s. nutritum s. tripharmacum s. saturninum s. plumbicum s. Subacetatis Plumbi s. plumbici s. Oxydi Plumbi acetatum s. Acetatis Plumbi tenuis, Ceratum Acetatis plumbici, Sapo antiphlogisticus et resolvens, Pomatum s Unguentum antiherpeticum; Bleicerat, Bleiſalbe. (A†. Ba† BorC†. Bor5†. Br† Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li† O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. Ams. An B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fer. Gal. GalP. His3. LH. LPC. Lus. Pol. R. Sar. Taur. *Br. Ca. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Pie. Re. Sm. Sp. Sw. Sy. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . . partes duas.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (Ams.)

His3. *DB.* et *Sw.* Olei et Extracti, sing part. aeq.; — Ful†. Li†. et *Pid.* Olei partem unam cum dimidia et unam Extracti; — *Pie.* Olei partes octo et unam Extracti; — LH. Olei Amygdalarum dulcium unciam, Vitellum Ovi

no. 1., Acetatis Plumbi liquidi drachmam.

℞. Axungiae Porci . partes quatuor.
Extracti Saturni . partem unam.
Contere. (Sax†.)

℞. Olei Olivarum,
Axungiae Porci,
Extr. Saturni, sing. . part. unam.
Misce in mortario vitreo, bene triturando. (Bel.)

℞. Olei Rosarum cocti partem unam.
Extracti Saturni . . partes duas.
Tritura simul. (Wir†.)

℞. Lithargyri puri . partem unam.
Aceti . . . . . partes duas.
Olei Rosarum cocti partes quatuor.
Tere Lithargyrum in mortario plumbeo, addendo interdum acidi pauxillum, interdum olei parvam copiam, donec omnia bene sint commixta. (Br†.)

Gr. Lithargyri semilibram, Aceti uncias quinque, Olei rosati libram.

℞. Lithargyri,
Cerussae, singulorum uncias tres.
Aceti . . . . . uncias octo.
Olei . . . . . sesquilibram.
Tritura Lithargyrum et Cerussam modo cum Aceti, modo cum Olei pauxillo, donec liquida sint penitus consumpta. (Sar.)

Wir†. Lithargyri partem dimidiam, Cerussae unam cum dimidia, Aceti dimidiam et unam Olei Rosarum cocti; — Pal†. Lithargyri duas, Cerussae dimidiam, Aceti unam et Olei Rosarum duas cum dimidia; — *Fi.* Olei Olivarum, Cerussae, sing. libram, lente coquere, addere Aceti calidi albi libram et tunc Cerae albae et Emplastri Diachyli simpl., sing. uncias sex. (*Ceratum Cerussae.*)

℞. Lithargyri pulverati . . libram.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Aceti albi . . . uncias sedecim.
Coque Lithargyrum cum Olei libra, addendo sensim Aquam, donec massa cerati consist. acceperit, quod deinde cum oleo, quod restat, et aceto contere. (His8.)

Sp. Lithargyri partes sedecim, Olei octodecim et Aceti tres; — *Re* Lithargyri semilibram, Acidi acetici uncias quinque, Ol. Oliv. libram; — *Sm.* Olei partem unam, Aceti, Lithargyri, sing. duas, coquendo ad dimidium redigere; — GalP. Lithargyri partes tres, Olei Olivarum novem, Aceti Vini albi quatuor.

℞. Cerae albae . . . uncias tres,
Olei Olivarum . . libras duas; liqua in vase terreo leni igne et tum adde:
Acetat. Plumbi liquidi uncias sex.
Agita indesinenter spatha lignea, usque dum materia liquida coaluerit et refrixerit. (Taur.)

℞. Olei Olivarum . partes quatuor.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liqua et massae refrigescere coeptae sensim adde, continue agitando,
Extracti Saturni . partem unam.
Misce bene. (O†. *Br.*)

Ful†. Li† D. et *Vm.* Extracti partem unam, Cerae duas et sex Olei; — Wür†. Extracti unam, Cerae unam cum dimidia et quatuor Olei; — *Sy.* Extracti unam, Cerae sex et sedecim Olei; — *Sw.* Extracti unam, Cerae tantidem et tres Olei; — *Sp.* Extracti unam, Cerae sex et Olei viginti quatuor; vel: Extracti quatuor, Cerae octo et Olei octodecim; vel: Extracti dimidiam, Cerae novem et octo Olei; — Fenn. et Suec. Extracti et Cerae, sing. quatuor et novem Olei; — Hass†. Extracti duas cum dimidia, Cerae quatuor et duodecim Olei; — R. Extracti quatuor, Cerae quinque et novem Olei; — LPC. *CG.* Extracti drachmas duas, Olei Olivarum fluiduncias octo, Cerae albae duas; — *DR.* Extracti Saturni uncias novem, Cerae libram, Olei Olivar libras duas; — Lus. et *Br.* Extracti duas cum dimidia, Cerae quatuor et novem Olei; — *Fi.* Olei libras duas, Cerae unam, Aceti (Extracti) Saturni uncias novem.

℞. Axungiae Porci . partem unam.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liqua et mixtis semirefrigeratisque adde
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (A†.)

BorC†. Extracti partes duas, Cerae unam et tres Axungiae.

℞. Olei Nuc. Iugland. part. duodecim.
Cerae flavae . . partes quatuor.
Liqua blando igne et adde sensim
Aquae fontanae partes duodecim.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce exacte. (D. *Pid.*)

Pol. et *Vm.* Extracti partem unam, Aquae duas, unam Cerae et quatuor Olei; — Bor†. Extracti partem unam, Aquae Rosar. duas, Cerae duas et octo Olei; — Wir†. Extracti unam, Aquae viginti quatuor, Cerae unam et quatuor Olei; — Han†. et O†. Extracti unam, Aquae Rosar. quatuor, duas Cerae et octo Olei; — Han† Extracti, Aquae, sing. duas cum dimidia, Cerae tantidem et octo Olei; — Sax†. Extracti dimidiam, Aquae tres cum dimidia, unam Cerae et quatuor Olei; — HassP†. Olei Olivarum libras duas, Cerae albae uncias sex, Aceti Lithargyri tres,

Aquae Ros. sex; — HC†. Cerae uncias septem (hieme sex), Aceti saturnini tres, caeterum ut HassP†.; — HN†. Aquae Rosarum uncias duodecim, caeterum ut HassP†.

℞. Cerae,
Sebi vervecini, sing. partes duas
Olei Olivarum . partem unam.
Liqua blando igne et mixturae paullo refrigeratae adde
Extracti Saturni . partem unam.
Tritura bene simul (*Pid.*)

HC†. Olei Raparum semilibram, Cerae flavae uncias duas, Aceti saturnini unciam, Camphorae scrupulos quatuor. (*Balsamum universale.*)

℞. Cerati part centum viginti quinque.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce sedulo in mortario (Gal. GalM.).

Ca et *Pie.* Extracti partem unam et Cerati nonaginta sex; — B. et Ed. Extracti unam et viginti Cerati; — Du. Extracti unam et octodecim Cerati; — *Re.* Solut. Subacetat. Plumbi semidrachmam, Cerati unciam; — Ba†. Extracti unam et Cerati decem; — An. DD. et *Sw.* Extracti unam et Cerati octo; — WW† Extracti unam et quatuor Cerati; — Fer. Olei Olivarum libras duas Cerae albae uncias tres et sex Extracti Saturni; — Bor5† Sax2†. Unguenti simpl. libras tres, Aceti plumbici uncias tres.

Alle dieſe unter dem Namen von Cerat, Liniment, Salbe und ſelbſt Pflaſter gebräuchlichen Zuſammenſetzungen ſind bloß hinſichtlich des Dichtigkeitsgrades von einander verſchieden. Sie gelten für beruhigend, lindernd, auflöſend, ſchmelzend und die Vernarbung befördernd. Sehr und vielleicht zu häufig macht man von ihnen in der chirurgiſchen Praxis Gebrauch, obgleich ſie jetzt weniger benutzt werden, als in der Zeit, wo das Verbinden der Wunden faſt einzig in der Anwendung von Salben und Pflaſtern beſtand.

Unguentum Plumbi compositum. (Lon. 1836.)

℞. Cretae praeparatae uncias octo.
Aceti destillati . fluiduncias sex.
Emplastri Plumbi . . libras tres.
Olivae Olei . . . . octarium
Emplastrum in oleo lento igne liqua, dein Cretam Aceto separatim mistum effervescentia peractâ, paulatim adjice et assidue move, donec refrixerint.

Unguentum s. Linimentum triphar-macum (Gr.): Empl. comm. uncias quatuor, Ol. Oliv. duas, Aceti unam, coque.

Unguentum Plumbi compositum (*Re.*): Emplastri Plumbi semilibram, Adipis praep. uncias quatuor, Olei Oliv., Ung. cerei, sing. sex, Aceti quatuor, Solut. Subacetat Plumbi duas, misce s. a.

Emplastrum caeruleum (*Re.*): Ol. Oliv. drachm. sex, Cerae flavae, Ung. nutriti, sing. quatuor. Smalti tres, misce, ut fiat ung.

Unguentum ad varices ani s. antihaemorrhoidale. (Ham†. *Fi. Re. Sw.*)

℞. Unguenti Cetacei . partes octo.
Extracti Saturni . partem unam.
Contere. (*Sw.*)

℞. Unguenti Linariae,
Mucilag. Sem. Cydon., sing. part. duas.
Extracti Saturni . partem unam.
Misce triturando. (Ham†.)

℞. Submuriatis Hydrargyri drachmas duas.
Solut. Subacetat. Plumbi,
— Acetat. Morphin, sing. semidrachmam.
Picis liq. Barbad. drachmas duas.
Axungiae rec. . . . . unciam.
Misce. (*Re.*)

Ointment for Grease in Horses (*Gr. Re.*): Axungiae Porci uncias quatuor, Olei Palmae duas, Ol. Olivarum unam, Solut. Acetat Plumbi sesquiunciam.

Unguentum ad combustiones. (Ful†.)

℞. Ung. Plumbi subacet. . unciam.
— Basilici,
— balsamici, sing. drachmam.
Misce.

Ceratum exsiccans s. neutrale Kirklandi. (*Ca. Gr. Pie. Re.*)

℞. Cretae praeparatae,
Aceti dest., sing. uncias quatuor.
Cessatâ effervescentiâ adde
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Emplastri simplicis semilibram.
Liqua leni igne et massae semirefrigeratae admisce
Extr. Saturni unc. quatuordecim.
Misce sedulo.

Re. Empl. Diach. uncias quatuor, Olei Oliv. duas, liqua et adde Calcis praep. uncias duas, et fere refrigerato Aceti dest. tantidem, Subacetat. Plumbi pulv. sesquidrachmam; — *Gr.* Olei, Cretae et Aceti dest., sing uncias quatuor, Diachyl. octo, Sacch Sat. drachmas tres.

Unguentum Subacetatis Plumbi opiatum s. opiatum s. opiaceum, Linimentum Plumbi Acetatis compositum s. resolvens opiaceum. (*Ra. Re. Va.* Char.)

℞. Extracti Saturni . . semunciam.
Laudani liq. Sydenh. drach. duas.
Olei albi . . . . uncias duas.
Subige bene.

Re. Solut. Acetatis Plumbi unciam, Olei Olivar. duas, Tinct. Opii drachmas duas, misce.

Unguentum Subacetatis Plumbi camphoratum, *Ceratum Plumbi compositum s. Goulardi s. Lithargyri Acetati s. compositum*, *Balsamum Saturni Goulardi*, *Unguentum s. Pomatum antiherpeticum Goulardi.* (A† Br†. Ful†. Wür†. AD. Ams. Lon. LonN. LPC. Lus. *C. CG. Gr. Pie. Re. Sp Sw.*)

Praeparatur, Unguento simplici fere refrigerato addendo Camphorae cum Olei pauxillo tritae partem trigesimam tertiam (Ams.); quinquagesimam quartam (Wür†.); septuagesimam sextam (Ful†.); centesimam sexagesimam octavam (Br†.); ducentesimam decimam (*Sp.*); ducentesimam quadragesimam (*Pie. Sp.*); ducentesimam quadragesimam octavam (Am. Lus. *C.*); octingentesimam quadragesimam. (*Sp.*)

AD. Lon. LonN. *CG. Gr. Re.* Extracti Saturni uncias duas cum dimidia, Cerae flavae quatuor, Olei Olivarum novem et Camphorae semidrachmam; — LPC. Liquoris Diacetatis Plumbi fluiduncias tres, Cerae uncias quatuor, Olei Olivae semioctarium, Camphorae semidrachmam; — *Gr.* praeterea Extracti Saturni semunciam, reliqua ut antea (*Ung. Plumbi comp.*)

Unguentum Plumbi compositum (*Gr.*): Ung. Cerae unciam, Merc. praecip. rubri, Extract. Sat., sing. drachmam, Extr. Opii drachmas duas.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Sm.*)

℞. Cerati Saturni,
Unguenti populei, sing. unciam.
Camphorae pulv. drachmas duas.

Zum Verbinden friſcher Flechten.

Ceratum coeruleum (Pharm. Leyd. *Re.*): Lithargyri cum Aceto et Aqua Rosarum alterne et gradatim ad alborem usque triti uncias quatuor, Cerae flavae tantidem, Olei Oliv. semioctarium, liqua et totum cum Smalti unciis tribus commisce.

Linimentum antihystericum. (*Sm.*)

℞ Olei rosati . . . uncias duas.
Ung. populei drachmas quatuor.
Camphorae . . drachmas duas.
Extracti Saturni . . drachmam.

In Einreibungen auf den Unterleib alle Viertelſtunden.

Sparadrap s. Pellis Goulardi. (*Pie. Sp. Vm.*)

℞. Olei Olivarum unc. quatuordecim.
Cerae flavae unc. viginti quatuor.
Liquatis adde
Extracti Saturni . . . unciam.
Camphorae cum Olei pauxillo tritae semidrachmam.

Mixturae immerge linteum mediocris teneritatis et superficiem deinde laeviga (*Vm.*)

Pie. Cerae libras duodecim, Olei tres, Extracti uncias octo et Camphorae drachmas duas; — *Sp.* Cerae uncias nonaginta sex, Olei viginti octo, Extracti quatuor et Camphorae drachmam.

Bei atoniſchen Geſchwüren der Beine und bei rheumatiſchen Schmerzen gerühmt.

Unguentum Saturni saponaceum s. Subacetatis Plumbi saponaceum, *Unguentum s. Pomatum Goulardi.* (Br†. Ful† Lus. *Fi. Pie.*)

℞. Saponis communis . uncias octo.
Aquae fontanae . octarios duos.

Dissolve blando igne, continue agitando; adde deinde

Extracti Saturni . . uncias duas.
Camphorae . . . . drachmam.

Misce bene. (Br†. *Pie.*)

Fi. Saponis Alicant. sesquilibram, Extr. Saturni Goulardi uncias duas, Camphorae drachmam, Aquae libras quinque.

℞. Unguenti nutriti . uncias octo.
Saponis albi . . uncias quatuor.

Coque lente ad consumptionem humidi usque et adde

Camphorae . . . . drachmam.

Misce bene. (Ful†.)

Lus. addere Unguento Subacetatis simplici (Lus.) Saponis raspati uncias tres.

Soll ſtärker auflöſend und ſchmelzend ſeyn, als die einfache. Man hat ſie beſonders bei Anchyloſe gerühmt.

Unguentum Superacetatis Plumbi compos. (RG.): Ung. Acetat. Plumbi, Solut. Muriat. Hydr. oxyd. et Ammon., sing. part. aeq. probe misceantur. — Bei Flechten, tinea ꝛc.

Unguentum adstringens (*Gr.*): Axungiae Porci uncias quatuor, Ol. Terebinth. drachmas duas, Extracti Saturni semunciam.

Saturnus acetosus, *Pulvis Extracti Saturni.* (*Gr.*)

Extractum Saturni ad siccitatem usque vaporatum

Protoacetas Plumbi, *Acetas Plumbi s. Plumbi acidulus siccus s. plumbicus s. plumbicus cum Aqua s. plumbicus hydricus*, *Acetas Plumbi crystallisatus s. plumbicum crystallisatum*, *Acetis Plumbi*. *Cerussa acetata*, *Plumbum aceticum s. aceticum crudum s. acetatum*, *Superacetas Plumbi*, *Saccharum saturninum s. Saturni*, *Sal Saturni*, *Sal Plumbi*, *Acetas Protoxydi Plumbi*, *Acetas Plumbi neutrum*; Bleizucker, eſſigſaures Blei, Bleiſalz; Protoacétate de protoxide de plomb, Acétate de protoxide de plomb, Acétate de plomb ou de plomb neutre ou crystallisé, Sel de Saturne, Sucre de plomb, Sucre de plomb, Sucre de Saturne (*Gal.*); Sugar of Lead (*Ang.*); Blye-sukker (*D.*); Lootzuiker (*Bel.*); Zuchero di Saturno (*I*); Cukior olowiany, Przyoccian olowin nieczysty (*Pol*); Blysocker (*Suec.*).

§. I. Wie man ihn im Handel findet.

Plumbum aceticum crudum, *Saccharum Saturni emtitium*, rohes eſſigſaures Blei, roher Bleizucker.

Ba†. BorC†. Bor5†. Ful†. Han†. HassP†. HC† HN† Li†. O†. Sax2†. WW† B. Bel. DD. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. LH. LPC. Pol. Suec. *C. DB. G. Par. Pid.*

Bevor dieſes Salz angewendet wird, muß es gereinigt werden (*Saccharum Saturni depuratum*, *Plumbum aceticum depuratum*, *Acetas Plumbi depuratus s. in crystallos concretus* etc.)

℞. Acetatis Plumbi . partes duas.
Aquae calidae . . . partes tres.

Solutioni ut perfecta sit, adde Acidi acetici concent pauxillum, liquorem adhuc calidum filtra et in locum frigidum ad crystallisandum repone. (Ba†.)

Fenn. Salis partem unam, Aquae quatuor et unam Aceti dest; — Bor5†. HC†. Salis partes duodecim, Aquae dest. calidae q. s., Aceti dest. partem unam, liquor filtretur et in crystallos redigatur, fluidum remanens eadem Aceti dest. copia addita, evaporet et in crystallos redigatur et hoc repetendum, quoties crystalli caloris expertes obtinentur; — Sax2†. Acetatis partes sex, Aceti dest. unam, Aquae dest. novem ebulliant, filtrentur et in locum frigidum ad crystallisandum reponantur; LH. Acetatis partem unam cum Aquae destillatae partibus quatuor, coquere, filtrare et ut in praeparatione pharmaceutica procedere; — Sax† Salis partes tres in totidem Aquae dissolvere, Aceti dest. partem unam addere, mixta coquere, colare et crystallisationi subjicere.

℞. Plumbi acet. part. unam (q. libet).
Aquae calidae part. unam (q. s.).

Dissolve, liquorem per telam trajice, adde Aquae partem unam, calefac, filtra et lentae crystallisationi subjice. (Bor† Han†. Hass†. HassP†. O†. Suec. *Sw. Vm*)

HN† Plumb. acet. crudum in Aq. dest calida solvere, filtrare, loco frigido ad crystallisandum seponere, liquorem remanentem vaporare, ut denuo crystallos deponat, et operationem repetere, quoties crystalli coloris expertes obtinentur; — *Vm.* Sal in Aquae quam minima quantitate solvere et liquori torrentem Gasis acidi carbonici immittere tam diu, donec nullum amplius provocetur praecipitatum.

§. II. Im Ganzen bereitet.

A†. Br†. Ful†. Hass†. Pal†. Wir†. Wür†. Am. Ams. An. D. Du. Ed. Gal. Gen. HisS. LH. LonN. LoP. LP. Lus. Pm. Sar. Suec. Taur. *Br. C. CG. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Cerussae . . . . . q. v.
Aceti destillati pondus decuplum.

Digere in vase vitreo, donec acidum sit saturatum; decantha et filtra liquorem, quem crystallisationi subjice; crystalli siccentur. (Hass†. Wür†. Am. Ams. Du. Ed. Gen. Lon. LP. Lus. *C. Gr. Pid. Vm.*)

Modus procedendi fere in omnibus pharmacopoeis idem indicatur, exceptis differentiis inter proportionem plumbi et acidi, parvi momenti; sed Pal†. Oxydum Plumbi obtentum calcinatione metalli igni aperti ope; — A†. D. et Fer. Minium adhibent; — HisS. et *Vm.* Cerussam vel Lithargyrum; — Ful†. *Sp.* et *Sw.* Cerussam vel Minium; — Wir†. et *Fi.* Lithargyrum vel Minium; — Br†. Gal. LH. Pm. Taur. et *T.* Lithargyrum; — LH. Pm. plures crystallisationes.

An. Sar. et *Br.* Subacetatem lente evaporare et deinde in loco frigido crystallisationi subjicere; — Lon. LonN. *CG Re. Plumbi Acetas:* Acidi acetici fortioris octarium cum Aquae dest. ferventis sesquioctario miscere et paulatim addendo Plumbi Subcarbonatis libram coquere, donec acidum saturetur, tunc per chartam colare, Aquam ad pelliculae apparitionem consumere et seponere, ut crystalli fiant, quae super charta bibula exsiccentur; — *Gr.* Acid.

pyrolig purif. 80° B. lib. 65, Litharg. lib. 58, Aquae q s.

Der Bleizucker wird als adstringirend, austrocknend und zertheilend oder zurücktreibend betrachtet und sehr häufig äußerlich zur Zertheilung oder Auflösung mancher phlegmonöser und erysipelatöser Entzündungen angewendet. Man giebt ihn auch innerlich, um colliquative Schweiße Schwindsüchtiger zu mäßigen, Diarrhöen zu hemmen, endlich auch bei sogenannten passiven Hämorrhagien und in verschiedenen Fällen von chronischem Catarrh. Ein halber bis ganzer Gran zwei Mal täglich.

Kalkwasser, Alkalien und ihre kohlensäuerlichen Verbindungen, Schwefel- und Salzsäure, alkalische Seifen, Alaun, schwefelsaures Eisen, Kupfer und Zink, Borax, Schleimharz und die meisten thierischen Substanzen zersetzen ihn und können daher nicht damit verbunden werden.

A. Präparate, welche das Salz im festen Zustande enthalten.

Pulvis temperans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi . . drachmam.
Nitri . . . . . unciam.
Fiat pulvis. — Gabe, von zwei Scrupeln bis zu einer Drachme in Auflösung in einem Glase Brunnenwasser, zwei oder drei Mal in der Woche.

Wir†. hoc praeparatum sub nomine *Nitrum saturninum* sequenti modo indicat:

℞. Nitri crudi . . . uncias tres.
Acetatis Plumbi . . uncias duas.
Dissolve in Aquae Rosarum q. s., tunc vaporando ad pultem spissam redige et denique blandi caloris ope penitus exsicca. — Dieser Bleisalpeter wurde ehedem äußerlich zu Augen-, Gurgelwassern und Einspritzungen in die Harnröhre angewendet.

Pulvis ad phthisin s. antiphlogisticus. (*Bo. Va.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Opii, singulorum . . grana sex.
Sacchari . . . . . scrupulum.
Misce exacte et in doses duodecim divide. — Gabe, ein Stück Morgens und Abends bei colliquativen Schweißen und Diarrhöen Schwindsüchtiger.

Pulvis stypticus. (*Ca.*)

℞. Solut. Ferri muriat. saturat. unc. quatuor.
Evaporatae ad siccum adde
Acetatis Plumbi pondus aequale.
Evaporationem leni calore ad siccum usque continua; residuum pulvera et cribra. — Aeußerlich und innerlich bei Blutflüssen. — Gabe, innerlich, vier bis zwölf Gran.

Pulvis antipsoricus. (*Ra.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Flor Sulphuris, sing. part. duas.
Zinci sulphurici . partem unam.
Man verdünnt, nach Chaussier, eine starke Prise mit einigen Tropfen Oel und reibt es in die Handflächen ein.

Pulvis escharoticus. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Cerussae,
Aluminis, sing. . . drachmam.
Soll die Vernarbung atonischer Geschwüre befördern.

Pilulae Acetatis Plumbi. (*Pie. Ra. Va.* Char.)

℞. Acetatis Plumbi,
Pulv Althaeae, sing. drachmam.
Syrupi Sacchari . . . . . q. s.
ut fiant pilulae triginta sex. — Gabe, vier bis zwölf Stück täglich, zur Mäßigung der Schweiße Schwindsüchtiger. Gewöhnlich sind acht bis zehn hinreichend. Man läßt sie zu der Zeit nehmen, wo der Schweiß beginnt.

Pilulae antiphlogisticae. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana sex.
Camphorae,
Nitri, singulorum . grana tria.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiant pilulae sex. — Den Tag über gegen übermäßige Schweiße Schwindsüchtiger und manche Brustentzündungen.

Pilulae adstringentes s. stypticae. (*E. Gr. Par. Ra. Re. Va.*)

℞. Sacchari Saturni . . grana tria.
Opii . . . . . granum.
(Extract. Conii grana decem *Par.*)
Fiant pil. no. 8.

Zweimal täglich 1 Stück und mit Weinessig gesäuerte Tränke nachzutrinken. (*Gr. Re.*) Bei Lungen-, Mutterblutfluß und Diarrhöe.

℞. Acetatis Plumbi grana quatuor.
Opii purificati . . . . granum.
Extr. Liquiritiae . . scrupulum.
Fiant pilulae sedecim. — Duméril wendet sie gegen chronische colliquative Diarrhöe zur Verminderung der Stuhlausleerungen an. (*Ra. Va.* M. de Santé)

℞. Acetatis Plumbi grana duodecim.
Opii . . . grana sex.
Conservae Rosarum . . . q. s.
ut fiant pilulae duodecim. Bei Blutspeien und andern Blutflüssen von Nutzen. (*E.*)

Pilulae Acetatis Plumbi et Ipecacuanhae. (B^{s}. *Va.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Ipecacuanhae, sing. . drachmam.
Opii . . . . . grana decem.
Syrupi Sacchari . . . . . q. s.
ut fiant pilulae quadraginta. — Thacher empfiehlt sie bei sogenannten passiven Mutterblutflüssen. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

. Präparate, in denen der Bleizucker mit fetten Körpern verbunden ist.

Ceratum s. Pomatum saturninum s. Saturni s. Goulardi. (GalP. Gen. LH.)

℞. Acetatis Plumbi . . semunciam.
Cerati Galeni . uncias duodecim.
Misce triturando. (Gen.)

GalP. Cerati unciam, Plumbi drachmam; — LH. Cerae albae uncias quatuor, Olei optimi libram, Salis Saturni unciam; — interdum convenit addere Camphorae drachmam ad duas.

Oleum s. Balsamum Saturni s. Goulardi. (Hass† *Ca. Gr. Pid. Pie. Vm.*)

℞. Olei Terebinthinae . . . q. v
Calefac in vase vitreo et per partiuncu'as adde
Acetatis Plumbi pulverati . q. s.
agitando continue, donec nihil amplius dissolvatur; sepone deinde et liquorem adhuc calidum decantha. (*Vm.*)

Hass†. *Ca. Pid.* et *Pie.* Acetatis sicci unciis quatuor infundere Essentiae Terebinthinae uncias octo et in digestione relinquere in arena per horas 24; — *Gr.* Sacch. Sat. uncias octo, Ol. Terebinth. q. s.

Reizend, gegen fressende und schmerzhafte Geschwüre, gegen Brand, jedoch mit Vorsicht anzuwenden.

Unguentum s. Pomatum antiherpeticum. (*Pie.*)

℞. Trochiscorum alborum Rhazis semunciam.
Acetatis Plumbi,
Mercurii dulcis, sing. drachmam.
Axungiae Porci . . . . q. s.
ut fiat unguentum.

Unguentum s. Pomatum Acetitis Plumbi s. saturninum. (LP. *Bo.*)

℞. Acetitis Plumbi pulverati unciam.
Axungiae . . . . sesquilibram.
Misce, ut fiat unguentum (LP.). — Kühlend und austrocknend.

℞. Acetatis Plumbi . . . unciam.
Aceti destillati . . uncias octo.
Dissolve, ad siccum evapora, pulvera et commisce cum
Axungiae Porci . unciis duabus.
Extracti Cicutae drachmis duabus.
Nach Barthez, schmelzend und auflösend.

Unguentum balsamicum Helmundi. (HC†.)

℞. Balsami peruviani,
Extracti Conii, sing. drachmam.
Plumbi acetici . . . scrupulum.
Unguenti cerei . . . . unciam.
Misce exacte.

Pomatum s. Unguentum antihaemorrhoidale. (*Pie.*)

℞. Pomati Limacum . . unciam.
Cerussae,
Laudani liq., sing. semidrachmam.
Acetatis Plumbi . drachmas duas.
Pulveris Radicis Althaeae . q. s.

Pomatum s. Unguentum resolvens. (*Bo. Pie. Sm.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmas tres.
Camphorae . . drachmas duas.
Cerae albae . . . . . unciam.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Barthez empfahl sie bei scorbutischen Geschwüren.

Linimentum Plumbi compositum. (*Re*)

℞. Ung. Lithargyri . . . unciam.
Camphorae,
Opii, sing. . . . grana octo.
Acetatis Plumbi grana quindecim.
Misce — Bei psorophthalmia Abends bei Schlafengehen auf die Augenlider.

Ceratum Acetatis Plumbi, Unguentum saturninum s. Cerussae acetatae s. Acetatis s. Acetitis Plumbi s. Plumbi Superacetatis. (D. Lon. LonN. *C. CG. Gr. Re. Sw.*)

℞. Cerae albae . . . uncias duas.
Olei Olivarum . . semioctarium.
Acetat. Plumbi pulv.
drachm. duas.
Liqua Ceram in septem unciis olei, adde sensim sal cum reliquo oleo tritum et triturando misce. (Lon. LonN. *C. CG. Gr.*)

Re. Olei uncias sedecim, caeterum ut antea; — *Gr.* praeterea: Cerae albae sesquiunciam, caet. ut Lon.; vel: Ung. simpl. uncias viginti, Sacch. Saturni unam; vel: Ung. Cerae alb. sesquilibram, Sacch. Sat. unciam. — D. Salis sesquiunciam, Olei duodecim et Cerae tres; — *Sw.* Salis drachmam,

Olei uncias octo et Cerae sesquiunciam.

Unguentum antihaemorrhoidale. (*Bo. Va.*)

℞. Acetatis Plumbi grana quindecim.
Suberis usti pulverati semunciam
Butyri recentis . . uncias duas.
Misce triturando.

Unguentum oculare s. ophthalmicum. (*Sp.*)

℞. Acetatis Plumbi . . scrupulum.
Unguenti albi drachmas quinque.
Bals. Commendatoris scrup. duos.
Commisce bene.

Ceratum Saponis s. saponaceum s. Pottii. (*Ca. CG. Gr. Re. Sw. Vm.*)

℞. Acetatis Plumbi pulv. partes quatuor.
Saponis albi rasi partem unam cum dimidia.
Misce intime in mortario marmoreo in balneo aquae calefacto; aquâ evaporatâ adde
Cerae albae . . . . partes tres,
antea liquatas cum
Olei Olivarum . partibus tribus.
Misce bene triturando. (*Vm.*)

℞. Lithargyri . . . . . libram.
Aceti . . . . . libras octo
Saponis . . . . . semilibram.
Coque blando igne ad humidi consumptionem usque et adde
Olei Olivarum,
Cerae flavae, sing. . . libram.
Conterendo misce. (*Ca. Sw.*)

CG. Re. Saponis duri uncias octo, Cerae flavae quinque (decem *CG.*), Lithargyri pulv. libram, Ol. Oliv. octarium, Aceti congium; — *Gr.* Cerae fl. decem, Ol Oliv. libram, caet. ut *Re.*

Austrocknend, zum Verbinden von Geschwüren angewendet und hinsichtlich der Wirkung von der Bleiweißsalbe nicht verschieden.

Sparadrap resolvens. (*Pie.*)

℞. Cerae virgineae . . uncias octo.
Olei Olivarum . . . . libram.
Liquatis adde
Camphorae,
Salis Ammon., sing. . drachmam.
Acetatis Plumbi . . . unciam.
Fascias linteas in mixturam immerge.

Unguentum adstringens (for Grease in Horses) (*Gr. Re.*): Terebinth. Venet uncias quatuor, Axung. Porci sex, Acetatis Plumbi duas; — *Gr.* aliud *Ung. adstringens* indicat e Mellis unc. octo, Sacch. Sat. sesquiuncia, Vitrioli coerul. uncia

Unguentum sedans. (*Pie.*)

℞. Sagapeni,
G. Ammoniaci, sing. drach. sex.
Terebinthinae,
Resinae Pin, sing. . uncias octo.
Aquae Vitae . . . . . q. s.
Solutioni adde
Acetatis Plumbi,
Cerussae, sing. . . sesquiunciam.
Olibani . . . drachmas decem.
Euphorbii . . . drachmas tres.
Axungiae Porci . . . . libram.
Olei Liliorum,
— Lavandulae,
Cerae albae, sing. . . . . q. s.
Reizend, ehedem für auflösend gehalten, heutzutage nicht mehr gebräuchlich.

Emplastrum resolvens. (*Bo. Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi . . drachmam.
Florum Sulphuris . semunciam.
Picis albae . . . uncias duas.
Auf venerische Leistenbeulen anzuwenden. — Man erneuert es alle zwei Tage.

C Präparate, in denen Flüssigkeiten das Excipiens des Bleizuckers bilden.

Acetas Plumbi solutus s. liquidus, Aqua cum Saccharo Saturni s. saturnina, Solutio Acetatis Plumbi aquosa, Liquor Plumbi acetici. (A†. Ba†. BorC†. Ham†. HC†. Li†. DD. *Ra*)

℞. Acetatis Plumbi . partem unam.
Aquae destillatae . . partes sex.
Solutionem filtra. (A†.) — A†. nennt diese Formel sehr unpassend *Acetum Lithargyri*; — BorC†. *Extractum Saturni*: dissolutio partis unius Salis in Aquae tribus; — DD. *Aqua saturnina*: solutio partis unius Salis in Aquae nonaginta sex.

Ba†. HC†. Salis partem unam et novem Aquae (reagens HC†.); — Ham†. et Li†. Aquae quadraginta octo.

Injectio Plumbi Acetatis s. resolvens: Salis partem unam, Aquae viginti quatuor ad quadraginta octo (*Ra.*); Solutionis Plumbi Acetatis guttas sex, Aq. destill uncias quatuor, misce; bei'm entzündlichen Stadium des Trippers, bei gleichzeitigem Urinbrennen, Priapismus und chorda mit der inject. Opii.

Bor4† *Liquorem Plumbi acetici* indicans parationem ejus non indicat; — HN†. *Liquorem Plumbi acetici depurati* e Sale in Aquae dest. q. s. soluto. — Reagens.

Solutio Acetatis Plumbi aquosa opiata. (*Au†.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana duo.
Tincturae Opii . semidrachmam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Gabe, alle drei Stunden ein Löffel gegen übermäßige Schweiße Schwindsüchtiger.

Tinctura saturnina s. saturnino-martialis s. adstringens. (*Au†. Gr.*)

℞. Acetatis Plumbi . . . unciam.
Sulphatis Ferri . . semunciam.
Alcoholis . . . . uncias octo.
Gabe, zehen Tropfen für Kinder, zwanzig für Erwachsene, bei Blutflüssen, besonders aus der Nase
Gr. Sacchari Saturni, Vitriol. virid., sing. uncias duas, Spir. rectif. libras duas. — Phthisis.

Aqua ophthalmica, Collyrium Sacchari Saturni. (B*. GalM. *Gr. T.*)

℞. Acetatis Plumbi grana quindecim.
Aquae Rosarum . uncias sex.
Gr. Salis grana sex, Aquae Rosarum uncias sex; — GalM. collyrium fere simile indicat.
℞. Acetatis Plumbi . drachmas sex.
Zinci sulphurici semiscrupulum.
Aquae Rosarum . . uncias sex.
Bei hartnäckigen Augenentzündungen einige Tropfen in's Auge zu tröpfeln. (*DB. T.*)

Lotio antiseptica. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi . . drachmam.
Aquae Plantaginis . uncias duas.

Collyrium resolvens s. adstringens sedativum. (Li†. *Au†.* Gen. LH. *Pie. Ra. Va.*)

℞. Acetatis Plumbi semiscrupulum.
Aquae . . . . . uncias duas.
Dissolve. (Gen.)
℞. Acetatis Plumbi . . grana sex.
Infusi Flor. Sambuci unc. quatuor.
Solutioni adde
Alcoholis vulnerarii drachm. duas.
Misce bene. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)
℞. Acetat. Plumbi in Aqua solut. partes tres.
Mucilag. Cydonior. partem unam.
Misce. (Li†.)
℞. Aquae Rosarum uncias quatuor.
Acetatis Plumbi . grana quatuor.
Gummi Arabici . semidrachmam.
Misce (LH.)
℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Aquae Plantaginis,
— Rosarum, sing. unc. duas.
Misce. (*Pie.*)
℞. Acetatis Plumbi . . grana tria.
Opii . . . . . grana quatuor.
Seminum Cydoniorum grana sex.
Aquae Rosarum unc. duas vel tres.
Misce. (An.)
℞. Acetatis Plumbi . grana decem.
Aluminis . . . . . drachmam.
Aquae Rosarum uncias quatuor.
Misce. (*Au†.*)
℞. Acetatis Plumbi . . grana tria.
Seminum Cydoniorum grana sex.
Aquae Rosarum,
— Foeniculi, sing. unc. duas.
Laudani Sydenh. sesquidrachmam.
Misce. (*Au†.*)

Collyrium Scarpae. (*DB.*)

℞. Aquae Plantaginis . uncias sex.
Mucilag. Gumm. Tragacanth. drachmas quatuor.
Alcoholis . . . . . guttas sex.
Ext. act. Saturni . . guttas duas.
Misce. — Lauwarm im zweiten Stadium der Augenentzündung auf's Auge zu legen.

Julep s. Julapium leniens. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi . . grana octo.
Aquae Buglossi,
— Nymphaeae sing. unc. tres.
Syrupi Papav. albi . . unciam.

Gargarisma sedans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi grana sexaginta.
Opii gummosi . . . grana sex.
Aquae Rosarum . . uncias octo.
Syrupi Mororum . . . unciam.

Collutorium Catechu saturninum s. adstringens. (*Au†.*)

℞. Catechu . . . . drachmas tres.
Aquae Calcis . uncias duodecim.
Acetatis Plumbi . . scrupulum.
Mellis rosati . . . uncias duas.

Fomentum saturninum, Fomentatio resolvens. (*Au†.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmas duas.
Aceti . . . . . uncias tres.
Aquae . uncias viginti quatuor.
Von Girtanner gegen Phimosis empfohlen.

Lotio Plumbi Acetatis composita. (*Re.*)

℞. Solutionis Plumbi Acetat. drachmas duas.
Acidi acetici . . uncias quatuor.
Spiritûs tenuioris . . . unciam.
Aquae destillatae . . octarium.
Interdum Spir. camphoratus additur.

Gargarisma saturninum s. adstringens. (*Au†.*)

℞. Herbae Salviae . . semunciam.
Aquae . . . . . q. s.
ut decocti unciae quatuor obtineantur, quarum colaturae adde
Aluminis . . . . . drachmam.
Aquae saturninae . uncias duas.
Bei Mercurialſpeichelfluß empfohlen.

Injectio adstringens s. adstringens refrigerans. (*Au†.* LH.)

℞. Acetatis Plumbi . . grana duo.
Aquae . . . . . unciam.
Bei beginnendem Tripper empfohlen.
℞. Aquae destillatae . . . . libram.
Acetatis crystallisati . drachmam.
(LH.)
℞. Acetatis Plumbi . . drachmam.
Essent. Terebinth uncias quinque
Solutioni Camphorae pauxillum addatur. — Von Hoffmann ein remedium divinum gegen chroniſchen Tripper genannt.
℞. Acetatis Plumbi . . drachmam.
Aquae . . . . . uncias sex.
Liquoris Myrrhae . uncias duas.
Tincturae Opii . . . . unciam
Bei chroniſcher Gonorrhöe.

Potio ad tussim convulsivam. (*Ca.*)

℞. Acetatis Plumbi
grana duo ad quatuor.
Aquae Rosarum . . uncias duas.
Syrupi Violarum drachmas duas.
Von Robert Thomas alle vier Stunden zu einem Kaffeelöffel voll empfohlen.

Injectio saturnina myrrhata s. cum Myrrha. (B*.)

℞. Acetatis Plumbi . . drachmam.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Solutioni adde
Tinct. Myrrhae aquos. unc. duas.
— thebaicae . . . . unciam.
Frank rühmte ſie bei chroniſchem Mutterblutfluß. — Hierher gehört auch die *Aqua vulneraria Plenckii.* (*Ro.*), wozu die Formel folgende iſt:
℞. Aquae Calcis . . . . libram.
Fulig. ardentis fornacis . unciam.
Cerussae . . . . . semunciam.
Coque per semihoram et adde deinde
Olei Myrrhae . . . semunciam.
Wahrſcheinlich bildet ſich bei dieſer Operation etwas brenzlich-eſſigſaurer Kalk und etwas brenzlich-eſſigſaures Blei.

Decoctum ad fungos articulorum s. ad lupias synoviales Heisteri. (Br†. *Sp.*)

℞. Lithargyri . . . . uncias sex.
Boli Armenae . . . . unciam.
Mastichis,
Myrrhae, singulorum semunciam.
Aceti . . . . . libras duas.
Coque leni igne per horam dimidiam. — In Wahung angewendet.

Aqua vegeto-mineralis s. vegeto-mineralis Bellii, Solutio Plumbi Acetatis crystallisati fortior. (B*. RC.)

℞. Acetatis Plumbi . . semunciam.
Aceti boni . . uncias quatuor.
Aquae destillatae . libras duas.
RC. Acetat. Plumbi cryst. scrupulum, Aceti vel Acidi acetici diluti drachmam, Aquae dest. vel font. uncias quinque.

Injectio adstringens. (*Sa.*)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Aceti destillati . . . . libram.
Aquae Rosarum . sesquilibram.
Bei Mutterblutflüſſen.

Fomentatio leniens s. sedans. (*Pie.*)

℞. Acetatis Plumbi,
Camphorae, sing . uncias duas.
Oxycrati . . . . . uncias sex.
Aquae frigidissimae . . . q. s.

Injectio aluminosa composita. (*Sy.*)

℞. Acetatis Plumbi . . drachmam.
Aluminis . . . semidrachmam.
Sulphatis Zinci grana octode im.
Aquae destillatae uncias sedecim.
Ein ſchlechtes Präparat, welches man gegen Tripper empfohlen hat.

Collyrium tenquianum. (*Pie.*)

℞. Aceti Plumbi . grana quindecim.
Salis Ammoniaci . . grana tria.
Aquae Rosarum . . uncias tres.

Aqua vulneraria camphorata. (Ham†. Wür†. *Pie. Sp.*)

℞. Acetatis Plumbi drachmas duas.
Aquae destillatae . . . libram.
Alcoholis camphorati uncias duas.
Serva (Ham†.)
℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Camphorae in uncia Alcoholis dissolutae . . . uncias tres.
Adde sensim, vas agitando,
Aquae fontanae . libras quatuor.
Serva. (Wür†. *Pie. Sp.*)

Lac virginale. (*Pie.*)

℞. Lithargyri . . . . . unciam.
Cerussae . . . drachmas tres.
Camphorae . . scrupulos duos.
Dissolve in
Aceti albi . . . unciis duabus.
Solutioni adde
Aquae Solani,

Aquae Lactucae,
— Nymphaeae,
sing. uncias tres.
Post aliquot dies sepositionis filtra.
Zum Waschen des Gesichts, drei oder vier Mal täglich.

Opiatum leniens s. sedans. (Pic.)

℞. Acetatis Plumbi semidrachmam.
Nitri . . . . drachmas sex.
Conservae Cynorrhodi uncias duas.
Syrupi Capilli Veneris . . q. s.
Gegen Geilheit bei beiden Geschlechtern gepriesen. — Gabe, eine halbe Drachme Morgens und Abends. Man kann auch Laudanum und Campher hinzusetzen.

Tinctura antiphthisica Gramanni. (Wirth. B*.)

℞. Acetatis Plumbi . . semunciam
Sulphatis Ferri . . drachmam.
Aceti,
Alcoholis, singulorum uncias duas.
Aquae Rosarum . drachmas sex.
Dissolve Acetatem in Aceto blandi ignis ope; adde Sulphatem pulveratum et post solutionem liquori affunde Alcohol cum Aqua Rosarum mixtum; stent blando calori sepositi.

Von Gramann, Wedel, Vogel und Andern gegen die colliquativen Schweiße und Diarrhöen Schwindsüchtiger, auch gegen Tripper und nächtliche Pollutionen empfohlen. — Gabe, zwanzig bis dreißig Tropfen. — Mit Recht bemerkt Wirth: „caute tamen ubique, vel nunquam adhibendum esse, censemus."

Protogallas Plumbi.

Dieses Salz wird nie eigens bereitet, sondern es bildet, wenigstens sehr wahrscheinlich, die Basis folgender beiden Präparate.

Magma scytodepsicum ex Quercu, Linimentum saturnino-quercicum. (Auth. B*.)

℞. Cort. Quercus pulverati unciam.
Aquae fontanae . . uncias sex.
Decoque ad dimidii remanentium; in colaturam instilla
Extr. Saturni (circiter) semunciam.
Filtra liquorem et praecipitatum absque siccando sub alcohole serva. — Autenrieth rühmte diese Substanz bei'm Aufliegen.

Lotio Quercus saturnina s. adstringens. (Auth.)

℞. Decocti Corticis Quercus,
Aquae saturninae, sing uncias sex.
Albumina Ovorum . . no. 2.
Liquoris Myrrhae . uncias duas.

Bei Excoriationen, welche den Brand drohen.

Pr. to. Oleo-Margaras Plumbi.

Dieser Name, unter welchem wir alle Pflaster vereinigen, in welchen eine innige Verbindung zwischen dem Protoxyd des Blei's und den sauren Producten, welche durch die Einwirkung der Grundbestandtheile fetter Körper mittelst der Wärme auf einander hervorgehen, stattfindet, ist nicht ganz genau. Denn in der That enthalten die meisten Pflaster, außer ölsaurem und fettsaurem, noch stearsaures, einige capersaures, vielleicht auch buttersaures und einige endlich schwefel- und essigsaures Blei. Doch schien er uns wegen seiner Kürze und weil doch jene beiden Salze am häufigsten vorhanden sind, passend zu seyn.

Man bereitet die Bleipflaster bald mit Bleiglätte, bald mit Mennige und bald mit Bleiweiß, weßhalb wir sie unter drei verschiedene Abtheilungen gebracht haben; zu irgend einer von ihnen haben wir auch diejenigen gesetzt, welche zwei und selbst drei dieser Bleizusammensetzungen enthalten. Zweckmäßig scheint es uns, zu erinnern, daß, nach Hagen, ein Theil Bleiweiß einen Theil, ein Theil Mennige anderthalb und ein Theil Bleiglätte zwei Theile Oel zu seiner Auflösung erfordert. Die Untersuchungen Henry's haben gelehrt, daß 1) in Bezug auf fette Körper, die von Natur schleimigen Oele oder die, welche es erst geworden sind, sehr schlüpfrige Pflaster geben; daß das Olivenöl vor allen den Vorzug verdient und daß das Schweinefett sich in dieser Hinsicht nur wenig von ihm unterscheidet; 2) in Bezug auf die Oxyde, daß die Mennige sich nur langsam und schlecht verbindet, daß das gelbe Bleioxyd nur eine lockere Masse liefert; daß die Bleiglätte vor allen am meisten zu der Verfert gung von Pflastern paßt und daß endlich die Englische der Hamburger vorzuziehen ist.

§. III. Präparate mit dem Protoxyde des Blei's (Bleiglätte).

Diachylon simplex, Emplastrum commune s. Diachylum s. Diachylum simplex s. Lithargyri s. Lithargyrii simplex s. Oxydi Plumbi semivitrei s. Oxydi plumbici s. Plumbi, Emplastrum simplex, Ceratum Oxydi Plumbi semivitreum, Emplastrum Protoxydi Plumbi fusi s. simplex ex Protoxydo Plumbi fusi s. Protoxydi Plumbi.

1) *Emplastrum Diachylum simplex s. Oxydi Plumbi mucilaginum s. mucila-*

ginosum. (Br†. Li†. Pal†. Wir†. Wür†. His3. Sar. *Sp.*)

℞. Mucilag. Foenu graeci,
— Seminum Lini,
— Rad. Althaeae, sing. libram.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Lithargyri pulverati libras duas.

Coque Oleum et Oxydum super leni igne, addendo subinde Aquae fontanae unciam ad duas et agita continue; tunc immissis Mucilaginibus, coquere continua blando igne, donec massa consistentiam requisitam habeat. (Br† Wir†. Wür†. Sar. *Sp.*)

Pal†. eandem formulam, sed Lithargyri solum sesquilibram indicat

℞. Radicis Althaeae,
Seminum Lini, sing. semilibram.
Aquae . . . . . libras octo.

Infunde et tunc coque ad extrahendum mucilaginem, et cola exprimendo; deinde sume

Hujus mucilaginis . libras tres.
Lithargyri pulverati libras duas.
Olei Olivarum libras quatuor.

Coque Oleum una cum Lithargyro, Mucilaginem pedetentim addendo, ad emplastri consistentiam. (His3.)

℞. Empl. albi cocti,
— emollient. sing. libras duas.

Liqua blandissimo igne et sedulo misce. (Li†.)

Dieſes Pflaſter iſt ganz in Vergeſſenheit gekommen; man hat den Namen deſſelben aber, vermöge eines ſehr gewöhnlichen Mißbrauchs, dem folgenden beigelegt, obgleich es, was doch ſowohl das griechiſche als das lateiniſche Beiwort bezeichnet, kein Atom Schleim enthält.

2) *Emplastrum simplex s. Diachylon simplex s. Diachylon minus s. Plumbi s. Oxydi Plumbi s. Lithargyri simplex s. commune.* (A† Ba† Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN† O†. Sax2†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP Gen. LonN. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. Suec. Taur. *Br. C. Ca. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*)

℞. Lithargyri pulverati,
Olei Olivarum,
Axungiae Porci, sing. part. unam.

Calefac sensim, spatulae ope agitando; aquâ massae infusâ coque, continue agitando et pro aqua evaporata novam addendo, donec nullum Lithargyri amplius vestigium animadvertatur; tunc ab igne remotum malaxa in Aqua frigida. (Gal. GalM. *Ca.*)

GalP. Aquae partes duas; — Ams. et B. Axungiae partes duas, Olei et Lithargyri, singulorum tres.

℞. Lithargyri . . . partem unam.
Olei Olivarum . . partes duas.

Fac ut antea. (A†. Am. An. Bel. D. DD. Du. Ed. Fer. LP. R. Taur. *Br. C. Vm.*)

Sw. Lithargyri partem unam et quatuor Olei; — HassP†. Lithargyri quatuor et septem Olei; — Gen. Lithargyri quatuor et Olei duas cum dimidia; — *Sm.* Lithargyri duas et tres Olei; — Lon. LonN. Lus. HN†. (Aquae calidae pauxillum) *CG. Gr Re.* Lithargyri libras quinque et octo [AD. congium] Olei (Aquae octarios duos, qui si coquendo sint consumpti, Aquae ferv. pauxillum est adjiciendum LonN.); — LPC Plumbi Oxydi in pulverem subtilissimum triti libras sex, Olei Olivae congium, Aquae destillatae octarios duos; — Fenn Lithargyri quatuor et Olei tres; — Ba†. Bor5†. Han†. HC†. O† Sax2†. Du. LH. Suec. *Gr.* Lithargyri quinque et novem Olei (*Gr.* Aquae libras duas); — *Gr.* Lithargyri quinque, Olei decem pond.; — *T.* Olei quatuor, Aquae duas et Lithargyri tantidem; — *Fi.* Olei unas, Lithargyri et Aquae, sing. unam; — *DB.* Lithargyri partes tres, Olei Olivarum sex, Aquae viginti.

℞. Lithargyri . . . . partes sex.
Axungiae . . partes quindecim.

Eodem modo procede ut antea. (Pol. *Vm.*)

℞. Lithargyrii . . . libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Aceti destillati . . uncias sex.
Aquae communis . . . . q. s.

Lithargyrio cum Aceto per horae quadrantem coctis adde Oleum et tunc per vices Aquam, ut fiat emplastrum. (Pm.)

Dieſes Pflaſter, welches in der chirurgiſchen Praxis ſehr in Gebrauch iſt, dient beſonders, um Wunden und Geſchwüre, deren Oberfläche der Sitz einer nicht zu heftigen Entzündung iſt, gegen die äußere Luft zu ſchützen. Auch kommt es zu vielen andern Salben.

Cereoli exploratorii s. simplices, Candelae cereae s. probatoriae s. saturninae, Specilla cerea. (Li†. *Gr. Re. Vm.*)

℞. Emplastri Diachyli simplicis q. l.

Fascias linteas immerge calido et in cereolos forma (*Gr.*)

℞. Emplastri simplicis uncias quatuor.

Liquato blando igne adde

Cerae . . . . sesquiunciam.
Olei Olivarum uncias (drachmas) tres.

In miscellam immerge fascias linteas apte concisas, quas in cereolos forma. (Li†. *Gr. Re. Vm.*) (*Bell's Bougies*)

℞. Terebinthinae coctae partem unam.
Cerae albae . . . partes octo.

Emplastri simplicis partes quatuor. Fiant cereoli. (*Vm.*)

Ceratum saturninum. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplicis . partes sex.
Cerae albae . partem dimidiam.
Liquata seorsim misce et adde
Olei Olivarum part. duas c dimid.

Emplastrum ad fonticulos. (Sax2†.)

℞. Empl. Lithargyri simpl. uncias duas.
Colophonii,
Cerae flavae, sing. drachmas duas liquefacere, per stupam colare et colaturam in chartam extendere, quae dein discindatur in tabulas quadrangulas, longas pollices tres cum dimidio, duas vero cum dimidio pollices latas.

Emplastrum emolliens loco Emplastri de Althaea. (Pm.)

℞. Emplastri Diachyli simplicis,
Olei Olivarum, sing. . libram.
Cerae albae . . uncias quatuor.
Sebi bovini . . . uncias octo.
Blando igne simul liqua et in tabellas effinge.

Sparadrapum pro fonticulis. (*Gr.*)

℞. Emplastri Diachyli simplicis libram.
Iridis Florentinae . . . unciam.
Praeterea: Diachyli libras duas, Picis Burgundicae, Sarcocollae, sing. uncias quatuor, Terebinthinae communis unam — Supra telas extende.

Sparadrapum Diachyli. (*Gr.*)

Emplastrum Diachylon supra telas extensum.

Emplastrum anodynum s. Sebi anodynum. (His3.)

℞. Emplastri simplicis . . libram.
Cerae albae . . . . uncias sex.
Axungiae Porci . uncias quatuor.
Sebi hircini . . . uncias duas.
Liqua simul. — Addendo Olei Olivarum uncias quatuor, habes: *Ceratum anodynum.*

Emplastrum epuloticum s. Oxydi Plumbi epuloticum. (His3.)

℞. Lithargyri,
Olei Olivarum,
Axungiae Porci, sing. libras tres.
Coque cum Aquae q. s., continue agitando, donec massa non amplius digitis adhaereat; adde deinde
Cerae albae . . uncias novem.
Resinae Pini . . . uncias sex.
Coctionem ad emplastri consistentiam continua. — Dieses Pflaster unterscheidet sich kaum von dem einfachen. Mit Unrecht giebt ihm His3. den Namen *Empl. Dapalmae.*

Tela emplastica epulotica, Sparadrapus pallidus s. epuloticus (His3.)

℞. Emplastri epulotici . libras duas.
Cerae pallidae . . semilibram.
Liqua et massam supra fascias linteas extende.

Unguentum ad haemorrhoides s. antihaemorrhoidale s. ad varices ani. (Sar.)

℞. Rad. Scrophulariae rec. unc. tres.
Fol. Hyoscyami albi manip tres.
Butyri recentis . . sesquilibram.
Lithargyri . . . . uncias duas.
Vitellos Ovorum . . . no. 2.
Coque lente radicem et folia in butyro ad humidi consumptionem, cola exprimendo, adde Lithargyrum, agita bene ad perfectam refrigerationem usque et admisce denique Vitellos.

Unguentum Cerae cum Aceto. (*Re.*)

℞. Cerae albae . . . . unciam.
Emplastri plumbici . uncias tres.
Olei Olivarum . . . . libram.
Acidi acetici diluti uncias duas.
Misce secundum artem. — Bei Excoriationen und oberflächlichen Hautausschlägen

Emplastrum anodynum Fulleri (*Re.*): Empl. Diachyli uncias quatuor, Ol. Olivar. drachm. tres, Terebinth. duas, Opii, Camph., Acetat. Plumbi, sing. scrupulos duos, misce ut f. emplastrum.

Emplastrum roborans s. Thuris s. adstringens. (Lon. *C. Gr. Re.*)

℞. Emplastri simplicis . libras duas.
Liquatis adde
Pulv. Sang. Draconis uncias tres.
— Olibani . . . semilibram.
Misce bene.
Gr. praeterea: Emplastri Diachyli simplicis libras viginti octo, Olibani octo, Boli communis unam.

Ceratum fuscum, Unguentum fuscum s. Oxydi Plumbi fuscum s. Oxyduli Plumbi semivitrei adustum s. Acetatis Plumbi carbonatum s. de la Mère s. matris s. matris Theclae, Emplastrum fuscum s. fuscum Protoxydi Plumbi fusi. (A†. Ba†. Br†. Ful†. Han†. HN†. Li†. Sax†. Wir†. Wür†. An. B*. Bel. Gal. GalM. GalP. Gen. His. Taur *Br. DB. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Olei Olivarum . . partes 500.
Axungiae Porci,

Butyri recentis,
Sebi vervecini, sing. . part. 250.
Liqua et adde sensim
Lithargyri . . . . . part. 250.
Coque, donec massa colorem nigrescenti-fuscum acceperit; adde deinde mixturam fusam e
Cerae flavae . . . partibus 190.
Picis nigrae . . . partibus 80.
Effunde in modulos chartaceos. (B*. Gal.)

Gal vl. Butyrum omittit, duplicem Axungiae quantitatem adhibendo.

℞. Olei Olivarum . . libras duas.
Axungiae Porci,
Butyri,
Sevi ovilli,
Cerae albae,
Lithargyri pulver., sing. libram.
Picis nigrae uncias quatuor (GalP.)

℞. Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Sebi vervecini, sing. partem unam.
Coque et adde
Lithargyri . . . partem unam.
Coque, continue agitando, donec massa fusca sit reddita; adde deinde
Cerae flavae . . partem unam.
Post refrigerationem serva. (B†. Sax† B*. *Sp.*)

℞. Axungiae Porci,
Olei Olivarum, sing. libras duas.
Butyri recentis,
Cerae flavae, sing. . . libram.
Mixta calefac, donec in carbonem verti coeperint, et adde
Lithargyri pulverati . . libram, spathulae ligneae ope, continue agitando, donec massa colorem nigrescenti-fuscum acceperit. (Am. Bel.)

℞. Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Sebi ovilli, sing. . uncias octo,
Olei Olivarum . uncias sedecim.
Igne committe in vase cupreo stanno obducto et excitata ebullitione adde:
Lithargyri pulver. . uncias octo,
sub continua agitatione coquantur et quum fuscum colorem induerint, liquentur
Cerae flavae . . . unciae octo.
Agitare perge, donec massa coalescat. (Taur.)

℞. Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Cerae flavae,
Sebi vervecini, sing. unc. quatuor.
Olei Olivarum . semidrachmam.
Liqua corpora grassa super leni igne, adde Lithargyrum, et coque continue agitando, donec emplastrum nigrum sit redditum. (Würt†. *Sw. Vm.*)

Wirt†. Axungiae uncias quatuor, Butyri, Sebi vervecini, Cerae, sing tantidem, Olei libram et Lithargyri uncias quatuor; — Gen. His3. Olei libram, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi hircini et Lithargyri, sing. semilibram; — *Br.* Olei uncias quindecim, Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi vervecini et Lithargyri sing. semilibram; — Li†. Olei uncias sex (?), Axungiae, Butyri, Cerae, Sebi cervini et Lithargyri, sing. uncias sex; — *DB.* Olei Olivarum libram, Axungiae Porci, Sebi ovilli, Cerae flavae, Lithargyri, sing. uncias sex.

℞. Axungiae Porci
uncias quatuordecim.
Sebi vervecini,
Cerae flavae,
Lithargyri pulv., sing.
unc. quatuor.
Coque, donec mixtura colorem fuscum acceperit. (A†.)

℞. Axungiae Porci,
Olei Olivarum, sing. uncias sex.
Cerae flavae . . . uncias duas.
Massae liquatae et bullienti sensim adde
Lithargyri pulverati uncias duas.
Coque, donec unguentum nigrum sit factum. (Ful†)

℞. Emplastri Diachyli simplicis,
Axungiae Porci, sing. partes tres.
Cerae flavae . . partem unam.
Liqua, ignem ad nigrescentiam massae augendo. (*Vm.*)

℞. Empl. Diachyli simplicis
part. quatuordecim.
Coque, continue agitando, donec colorem fuscum acceperit; adde deinde
Picis nigrae . partem dimidiam.
Sebi vervecini . . partem unam.
Serva. (Ba†.)

℞. Emplastri Norimberg partes octo.
Olei Olivarum . partes quinque.
Calefac, donec mixtura colorem fuscum acceperit. (Han†. HN†.)

Diese Salbe gilt für erweichend und zeitigend.

Emplastrum Matris album, weißes Mutterpflaster. (Sax2†.)

℞. Emplastri Lithargyrii simpl.
libras tres.
Adipis suilli curati . libras duas.
Sebi vervecini,
Cerae flavae, sing. . . libram.
Liquefacta colentur per linteum crassioris fili et in tabulas effundantur.

Emplastrum Matris fuscum, schwarzes Mutterpflaster (Sax2†.)

℞. Adipis suilli curati
libras quatuor.

Cerae flavae,
Sebi vervecini,
Lithargyri pulverati, sing.
libras duas.
Olei Olivarum . . libras tres.
Mixta coquantur, donec ex fusco nigrescant, effundantur in tabulas.

Emplastrum universale Walkheri. (*Dulk.*)

Emplastri fusci adhuc mollis libras cuique adde Aluminis usti, Succini praep., sing. drachmas tres.

Emplastrum Hjerneri s. saponaceo plumbicum. (Suec.)

℞. Saponis Potassae duri et rasi
partes decem.
Olei Olivarum
partes quadraginta quinque.
Liqua saponem in oleo et adde
Pulv. Lithargyri partes octodecim.
— Cerussae . . partes novem.
Coque, donec massa colorem fuscum acceperit; adde
Terebinthinae communis
partem unam cum dimidia.

Emplastrum Salis Ammoniaci (*Gr.*)

℞. Emplastri Diachyli simplicis
uncias duas.
Saponis albi . . . . . unciam.
Salis Ammoniaci . . semunciam.
Gegen weiße Geſchwülſte.

Emplastrum Diapalmae s. Diaphoenicon. (Br†. Pal†. Wir†. GalP. Sar. *DB. Pid. Sp. T. Vm.*)

℞. Olei Palmae . . . partes sex.
— Olivarum partes sexaginta sex.
Fol. teneror. Quercûs part. octo.
Coque ad humidi consumptionem usque, cola exprimendo et colaturae adde
Litharg. pulv.
partes quadraginta octo.
Coque ad consistentiam emplastri, sensim addendo solutioni aquosae
Vitrioli albi . . partes quatuor.
Serva. (*Sp.*)

Br†. Wir†. et Sar. Axungiae Porci, Olei Olivarum, Fol. Quercûs, Lithargyri, sing. partes octo et unam Vitrioli albi in duodecim Aquae dissoluti; — Pal†. Axungiae vetustae partes sex, Olei Palmae novem vel Olivarum q. vis, Lithargyri tantidem et Vitrioli albi in Aqua dissoluti unam.

℞. Lithargyri . . . libras duas.
Axungiae . . . . . libras tres.
Coque, sensim addendo
Aquae, cujus unciae sedecim Aluminis drachmam in solutione tenent . . . . . q. s.
(*Pid.*).

℞. Olei Olivarum . partes novem.
Axungiae . . . . partes sex.
Lithargyri . . . partes novem.
Zinci sulphurici . partem unam.
Fiat emplastrum. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplic. . libras duas,
Cerae albae . . . uncias duas,
Zinci sulphur. . . . . unciam.
F. emplastrum. (GalP.)

Einfacher iſt folgende Formel von Soubeiran:

℞. Emplastri simpl. partes ter mille.
Sulphatis Zinci
partes centum viginti octo.
Liquefac emplastrum, adde sulphatem in Aqua dissolutam et igni modico, continue agitando, relinque, donec omnis humor evanuerit.

℞. Emplastri simplicis libras duas.
Axungiae Porci . uncias sex.
Ferri sulphurici c. Olei Olivarum q. s. in pultem redacti
unc. duas.
Fiant magdaleones (*T.*)

DB. addere jubet Terebinth. unciam.

Ein in ſehr gelindem Grade adſtringirendes Pflaſter, welches Sar. et *Sp.* unrichtig *E. Diachalciteos* nennen, da in letzterem ſtatt des weißen Vitriols rothcalcinirtes Schwefeleiſen oder Chalcit enthalten iſt.

Sparadrap, Sparadrapus s. Sparadrapum album, Tela Gualthieri s. Gualteri. (Wir†. GalM. *Gr. Sp.*)

℞. Empl. Diapalmae,
— simpl., sing. . . libram.
— albi cocti . . semilibram.
Liquatis adde
Pulv. Iridis Flor. . sesquiunciam.
Massam supra fascias linteas extende. (Wir†. *Sp.*)

℞. Empl simplicis,
— Diachyli gumm., sing.
part. quindecim.
Cerae flavae . . partes quinque.
Terebinthinae . . . partes tres.
Liqua in balneo aquae, tunc supra linteum extende. (GalM.)

Gr. Olei Olivarum semilibram, Sevi ovilli uncias quatuor, Cerae decem, Lithargyri, Terebinthinae communis, Thuris, Mastiches, *sing.* duas, Boli Armenae, Farinae Tritici, sing. unam, liquefacta et mixta adhuc calida extende etc.

Emplastrum confortativum Vigonis s. defensivum rubrum s. Ferri s. Oxydi Plumbi s. Cerussae rubrum (*Vigonis*) *s. Oxydi Plumbi semivitrei cum Sulphate Ferri calcinato s. Oxydi Ferri rubri s. sticticum s. roborans s. stypticum s. Paracelsi s. Siliquarum s. Thuris.* (Br†.

HC†. HN†. Pal†. Wir†. B. Du. Ed. Fer. GalH. His3. Sar. Taur. *C. Fi. Gr. Re. Sp. T. Vm.*)

℞. Pulv. Lithargyri,
— Minii,
— Calaminae, sing. semilibram.
Olei Lini,
— Olivarum, sing. . . libram.
Coque igne blandissimo, continue agitando et adde sensim Aquae libram in solutione tenentem
Vitrioli albi . . . . . unciam.
Emplastro consistentiam requisitam obtento adde
Colophonii,
Cerae flavae, sing. . . libram.
Terebinthinae,
Olei Bacc. Lauri, sing. semilibram.
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Bdellii,
Myrrhae,
Aloës hepaticae,
Aristolochiae longae,
Sanguinis Draconis,
Haematitis, sing. . . unciam.
Misce bene. (Br†. Pal†. Wir†.)

℞. Olei Olivarum . . uncias sex.
Cerae flavae . . sesquiunciam.
Lithargyri uncias quatuor c. dimid.
Gummi Ammoniaci,
Bdellii, sing. . . . semunciam.
Galbani . . . . . uncias sex.
Opopanacis,
Olei laurini,
Lapidis calaminaris,
Aristolochiae longae,
— rotundae,
Myrrhae,
Olibani, sing. . drachmas duas.
Terebinthinae Chiae . unciam.
Misce. (*Gr. Re.*)
Praeterea: Diachyli simpl. libras viginti octo, Diachyli cum Gummi duas, Canellae albae, Olibani, sing. libram et uncias octo.

℞. Lithargyri,
Minii,
Olei Lini,
— Olivar., sing. unc. duodecim.
Coque ad consistentiam emplastri, Aquam addendo in solutione tenentem
Vitrioli albi . . uncias quatuor.
Coctione finita adde
Colophonii,
Cerae, sing unc. viginti quatuor.
Terebinthinae . uncias duodecim.
Massa colatâ colaturae adde
Pulv. Gummi Ammoniaci,
— Galbani,
— Bdellii,
— Myrrhae,
Pulv. Aloës hepaticae,
— Mumiae,
— Rad. Aristolochiae longae,
— Sanguinis Draconis,
— Haematitis, sing unc. duas.
Olei Bacc. Lauri unc. duodecim.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Mucilag. Rad. Consolidae maj. libr. sex.
Olei Juglandis . libras quatuor.
Minii,
Lithargyri, sing. . . . libram.
Calaminae . . uncias quatuor.
Sanguinis Draconis,
Colcothar,
Aluminis, singulorum . unciam.
Rad. Aristoloch. rot. sesquiunciam.
Coque Minium, Lithargyrum et Calaminam cum Oleo, Mucilaginem sensim addendo et reliqua pulverata cum massa parumper refrigerata commisce. (Sar. Taur.)

℞. Mucilag. Rad. Althaeae,
— — Consolidae maj,
Olei Myrrhae, sing. libras duas.
Sebi hircini,
Lithargyri praep., sing. . libram.
Minii . . . . . uncias sex.
Terebinthinae,
Mastichis,
Boli Armenae, sing. unc. quatuor.
Coque oxyda cum Mucilaginibus, Sebo et Oleo; adde deinde Terebinthinam, Bolum et denique Mastichem. (Sar.)

℞. Rad. et Fol. Consolidae maj.,
Baccarum Myrti,
Petalorum Rosarum rubrarum,
Summit. Hyperici, sing. unc. quatuor.
Aquae . . . . . libras novem.
Coque ad tertiae partis usque consumptionem; tunc sume
Olei Olivarum . libras quatuor.
Sebi hircini . . . . . libram.
Lithargyri . . . . libras duas.
Coque ad consist. emplastri, sensim addendo decoctum praemonitum, tunc in massa liqua
Cerae flavae . . . . . libram.
Terebinthinae . . . uncias tres.
Post sufficientem decoctionem emplastro semirefrigerato adde mixturam e
Pulv. Olibani,
— Myrrhae,
— Mastichis, sing. unc. duabus.
— Sang. Draconis unc. tribus.
— Boli Arm. . unc. quatuor.
— Minii . . . . unciis sex.
Misce bene. (His3.)

℞. Resinae Pini,
Colophonii, sing. uncias quatuor.

Cerae flavae . . . uncias sex.
Massae liquatae et colatae adde
Extr. Siliquarum dulc. ad mellis consist. redacti . . . libram.
Mellis optimi . . . uncias duas.
Emplastri Minii uncias quatuor.
Ferri subcarb. porphyr. drach. sex.
Misce bene. (His3.)

HC†. Cerae flavae, Sebi ovilli, sing. uncias sedecim, Olei Olivarum libram dimidiam, liquatis adde Cerussae pulveratae uncias quatuor, Minii pulverati duas, mixtis et semirefrigeratis admisce Camphorae tritae unciam, malaxando formentur bacilli; — HN†. Cerae, Sevi ovilli, sing. uncias sex, Cetacei dimidiam, Minii subtiliss. pulv. tres, Cerussae sex, Camphorae drachmas sex in Olei Olivarum unciis tribus solutas.

℞. Lithargyri . . uncias duodecim.
Olei Olivarum unc. viginti quatuor.

Coque ad consist. emplastri, tunc in massa liqua
Cerae flavae,
Terebinthinae Venetae,
Olibani, singulorum uncias duas.
Liquatis adde
Colcothar . . . . uncias tres.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Cerae flavae,
Resinae Pini, sing. partem unam.
Liquatis adde
Emplastri simplicis partes sedecim.
Momento quo refrigescunt adde
Terebinthinae . . partem unam, tritae calide cum
Colcothar loti parte una c. dim.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Emplastri simplicis libras duas.
Resinae Pini . . . semilibram.
Cerae flavae,
Olei Olivarum, sing. uncias tres.
Colcothar . . . . uncias octo.

Oxydum cum oleo tritum adde reliquis leni igne liquefactis. (B.)

Ed. *C. Fi. Gr.* Emplastri simpl. partes viginti quatuor (sex *Gr.*), Resinae Pini sex, Cerae flavae tres, Olei tantidem et Oxydi Ferri octo; — *T.* Diachyli simpl. uncias sedecim, Olei Olivarum duas, Resinae Pini quatuor, Cerae flavae duas et Colcothar quinque et scrupulos octo.

℞. Emplastri simplicis,
— Diachyli gummosi,
Cerae flavae,
Olei Olivarum,
Colcothar, sing. partes aequales.

Oxydum cum olei paullo porphyrisa et reliquis substantiis fusis adde. (GalH.)

℞. Emplastri simplicis libras duas.
Olibani . . . . . semilibram.
Liquatis adde
Oxydi Ferri rubri . uncias tres.
Agitando bene misce. (Du. *Gr. Re.*)

℞. Emplastri simplicis libras duas.
Sebi vervecini . . uncias sedecim.
Liquatis adde
Colcothar . . . uncias duas.
Misce sedulo. (Fer.)

Ceratum Diapalmae. (LP.)

℞. Emplastri communis . . libram.
Oxydi Ferri rubri per Acidum sulphuricum . . . uncias duas
Sanguinis Draconis . . unciam.
Olei communis . uncias quinque.
Fiat lege artis ceratum.

Emplastrum imperiale s. Siliquarum imperiale. (His.)

℞ Emplastri Picis nigrae,
— Minii,
— Collae ad herniam (His.), sing. uncias quatuor.
— Resinae Guillermi servitoris,
— Siliquarum (formula His.), singulorum uncias duas.
Oxydi Ferri rubri . semunciam.
Acetatis Plumbi neutralis,
Camphorae pulv., sing drach. duas.

Liqua emplastra blando igne et massae antequam refrixerit, adde reliqua pulverata et mixta.

Dieſes Gemiſch unterſcheidet ſich hinſichtlich der Wirkung nur wenig von dem emplast. defensiv. rubrum.

Emplastrum Collae ad herniam s. contra rupturam de pelle s. Opodeldoc s. resolvens Raistingii. (Wir†. His. *Bo. Pie.*)

℞. Lithargyri . . . . libras duas.
Olei Olivarum libr. duas c. dim.
Cerae flavae . . . . . libram.
Terebinthinae de Chio,
Olei Bacc. Lauri, sing. unc. quatuor.
Opopanacis unc. duas c. dimidia.
Bdellii,
Gummi Ammoniaci,
Sarcocollae,
Olibani.
Mastichis,
Myrrhae, singulorum uncias duas.
Aloës Socotrinae . . . unciam.
Radicis Aristolochiae uncias duas.
Camphorae . . . . uncias tres.
Fiat emplastrum. (*Bo. Pie.*)

℞. Lithargyri . . . sesquilibram.
Olei Olivarum . . libras duas.
Coque leni igne, sensim addendo
Aceti,
Aquae font., sing. unc. quatuor, donec massa colorem clare fuscum obtinuerit. Adde
Cerae flavae . . . semilibram.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Post refrigerationem adde mixturam in Aceto dissolutam et ad mellis consistentiam redactam e
Gummi Ammoniaci,
Bdellii,
Galbani,
Opopanacis, singulorum . uncia.
Admisce deinde
Pulv. Aristolochiae rotundae,
— — longae,
— Galaminae,
— Olibani,
— Myrrhae,
— Mastichis, sing. . unciam.
Olei Bacc. Lauri . sesquiunciam.
Agita ad perf usque refrigerationem. (Wir†.)

℞. Baccarum Myrti contusarum,
Lumbricorum cum Vino lotorum, singulorum uncias sex.
Aquae (Ferrariae His3) libras octo.
Decoque ad dimidii remanentiam; tunc sume
Hujus decocti . . . libras tres.
Olei Olivarum . . libras duas
Lithargyri . . . . . libram.
Coque ad consumptionem humidi usque et ad emplastri consist.; adde deinde mixturam liquatam et colatam e
Cerae flavae . . . . . libra.
Picis nigrae,
Resinae Pini,
Colophonii, sing. . unciis novem.
Adde deinde mixturam in Aceto dissolutam et ad mellis consist. inspiss. e
Galbani,
G. Ammoniaci, sing. unciis quatuor.
Emplastro semirefrigerato admisce sensim mixturam e
Pulv. Myrrhae,
— Olibani,
— Mastichis,
— Sanguinis Hirci,
— Collae, singulorum unciis quatuor.
— Rad. Aristolochiae rotund.,
— — — longae,
— — Consolidae majoris,
— — — minoris,
— Gallarum,
— Boli Armenae,
— Gypsi,
Pulv. Mumiae, sing. unciis tribus.
Misce bene. (His3.)

Diese unförmliche Mischung, mit welcher einige der Formeln des empl. defens. rubrum Aehnlichkeit haben, wurde als schmelzend, auflösend, die Vernarbung befördernd und adstringirend betrachtet.

Emplastrum ad fracturas s. pro fracturis dictum. (Pm. Taur.)

℞. Empl. Diachylon. simpl. libr. duas c. dim.
Cerae flavae . uncias quinque.
Terebinthinae . uncias quinque.
Sarcocollae subtiliter pulveratae,
Sanguinis Draconis, sing. uncias duas.
Olibani,
Myrrhae,
Mastichis, sing. . . . unciam.
Misce, fiat lege artis emplastrum.

Taur. Empl. Diachyl. simpl. libr. tres, Sevi hirc. libram, Terebinth., Mastiches, Boli Armen., sing. uncias quatuor.

Unguentum Apostolorum s. dodecapharmacum s. viride. (Br†. Pal†. Wir†. Taur. *Pic. Sp.*)

℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae flavae, sing. . uncias duas.
Aristolochiae longae,
Olibani,
Bdellii,
Myrrhae,
Galbani, singulorum semunciam.
Opopanacis,
Aeruginis, sing. . drachmas duas [tres Taur.]
Lithargyri . . . . . unciam.
Olei Olivarum . . . libras tres.

Coque Oleum cum Lithargyro super igne blando, infundendo sensim Aceti albi uncias duas; adde deinde Ceram liquatam cum Resina, tunc massâ paullo refrigeratâ, Terebinthinam et denique reliquas substantias pulveratas et mixtas. (Br†. Wir†. Taur. *Sp.*)

℞. Terebinthinae,
Resinae Pini,
Cerae albae,
Gummi Ammoniaci, singulorum drachmas quatuordecim.
Aristolochiae longae,
Olibani,
Bdellii, singulorum drachmas sex.
Galbani,
Myrrhae, sing. drachmas quatuor.
Opopanacis,
Aeruginis, sing. . drachmas duas.
Lithargyri . . drachmas novem.

Olei Olivarum . . . libras tres.
Fac ut supra. (Pal†.)

Pic. Terebinthinae, Gummi Ammoniaci, Resinae Pini, sing. drachmas decem, Cerae flavae uncias duas cum dimidia, Lithargyri drachmas novem, Aristolochiae rot., Olibani, Bdellii, sing. unciam, Myrrhae, Galbani, sing. semunciam, Opopanacis, Aeruginis, sing. drachmas duas et Olei Olivarum sesquilibram.

Diese Salbe, jetzt mit Recht vergessen, galt ehedem für austrocknend, brandstillend und die Vernarbung befördernd.

Emplastrum divinum. (Wir†. *Sp. Vm.*)

℞. Aeruginis . . . partem unam.
Emplastri simpl., part. triginta sex.
Massam tam diu igni superimpositam tene, donec rubescat; adde deinde
Empl. Diachyli gumm. part. sex.
Resinae Pini . . . partes duas.
Myrrhae part. unam c. dimidia.
Misce bene. (*Vm.*)

℞. Lithargyri . . uncias sedecim.
Olei Olivarum uncias triginta duas.
Aeruginis . . . . . unciam.
Coque et adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Galbani,
— Myrrhae,
— Bdellii, sing. uncias duas.
— Gummi Ammoniaci uncias tres.
— Olibani,
— Opopanacis,
— Mastichis,
— Radicis Aristolochiae rotundae, singulorum unciam.
— Magnetis . sesquiunciam.
Misce bene. (*Sp.*)

℞. Lithargyri . . . sesquilibram.
Olei Olivarum . . . libras tres.
Emplastro adde
Cerae flavae . . . uncias octo.
Pulveris Magnetis . semilibram.
— Gummi Ammoniaci,
— Galbani, Opopanacis,
— Opopanacis,
— Bdellii, sing. . uncias tres.
— Myrrhae,
— Olibani,
— Mastichis,
— Aeruginis,
— Aristoloch. rot., sing. sesquiunciam.
Terebinthinae . uncias quatuor.
Misce sedulo. (Wir†.)

Emplastrum Ranarum simplex s. de Ranis sine Mercurio s. Vigonis sine Mercurio. (Pal†. Wir†. His3. *Sp.*)

℞. Olei Chamomillae,
— Anethi,
— Lilii albi, sing. uncias duas.
Adipis vitulinae . . semilibram.
Ranas . . . . . no. 6.
Lumbricor. lot. libr. tres c. dimid.
Dec. Rad. Ebuli,
— — Inulae, sing. unc. duas.
Coque ad humidi disparitionem et tunc coque colaturam cum
Lithargyri . . . . . libra.
Massae emplasticae adde
Pulv. Euphorbii drach. quinque.
— Olibani . drachmas decem.
— Schoenanthi,
— Stoechadis,
— Matricariae, sing. semunciam.
Terebinthinae clarae uncias duas.
Styracis liquidae . sesquiunciam.
Adipis viperinae unc. duas c. dim.
Olei Lavandulae . uncias duas.
— Lini . . . . sesquiunciam.
Misce bene. (Pal†.)

℞. Ranas viventes . . . . no. 10.
Lumbricorum viv. unc. quatuor.
Herbae Schoenanthi,
Stoechadis Arabicae,
Matricariae, sing. . semunciam.
Radicis Inulae,
— Ebuli, sing. . uncias tres.
Vini albi . . . . libras duas.
Aceti boni . . . sesquilibram.
Coque lente ad dimidii usque remanentiam, cola et colaturae sensim adde massam emplasticam liquatam de
Olei Olivarum,
Lithargyri pulv., sing. . . libra.
Emplastrum ab igne removens adde
Olei Baccarum Lauri,
Terebinthinae,
Cerae flavae, sing. . uncias duas.
Pulv. Olibani . . drachmas sex.
— Euphorbii . drach. quinque.
Styracis liquidae,
Croci, singulorum . semunciam.
Misce bene. (Wir†. *Sp.*)

℞. Ranas viventes . . no. 80. (40).
Rad. rec. Ebuli,
— — Bardanae, sing. sesquilibram.
Aceti . . . . . libras tres.
Aquae . . . . libras novem.
Macera per dies duos, coque deinde ad dimidii consumptionem et cola; tunc sume
Colaturae . . . libras quinque.
Olei Olivarum . . libras novem.
Coque ad humidi consumptionem, ab igne remove et adde
Axungiae Porci . . libras tres.
Lithargyri pulverati . libras sex.
Decocti praemoniti . . . q. s.

Coque, donec massa digitis adhaerere cessaverit; adde deinde

Cerae flavae . . . libras tres.
Terebinthinae . . uncias duas.

Massae fere refrigeratae adde

Pulveris Euphorbii . . unciam.

Misce sedulo. (His3.)

Dieſes ſo berühmte Pflaſter kennt man heutzutage faſt nur noch dem Namen nach. Es iſt noch complicirter als das alte Diachylonpflaſter, unterſcheidet ſich aber von demſelben nur durch eine etwas ſtärker reizende Wirkung.

Emplastrum Oxydi Plumbi Diabotanum s. resolutivum s. Diabotanum Blondelli. (Wir†. His3 Sar. *Sp.*)

℞. Rad et Herb. rec. Bardanae,
— — — Chamaepityos,
— — — Valerianae,
— — — Angelicae,
— — — Inulae,
— — — Aristolochiae rotundae,
— — — Raphani rust.,
— — — Elaterii,
— — — Scrophulariae,
— — — Panis porcini,
— — — Chelidonii min., sing. libr. quatuor.

Succi Cicutae,
— Hormini,
— Chelidonii maj., sing. lib. quatuor.

Lithargyri praep. libr. duas c. dim.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Cerae flavae,
Terebinthinae,
Colophonii,
Tacamahacae,
Sulphuris, sing . . . . libram.
Asphalti,
Olibani,
Mastichis,
Myrrhae, singulorum uncias sex.
Euphorbii,
Camphorae sing. sesquiunciam.
Olei ess. Caryophyll. semunciam.

Contunde herbas et radices mundatas, infunde succos, et per duos dies macera, tunc ad dimidii consumptionem coque; cola exprimendo, colaturam cum Oleo et Lithargyro, continue agitando, ad aptam consist. coque, adde Ceram, Colophonium et Terebinthinam, tunc Tacamahacam, Mastichem et Euphorbium, denique post refrigerationem emplastri, reliquas substantias pulveratas et cum Oleo Caryophyllorum tritas. (Sar.)

℞. Lithargyri pulverati libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Aceti boni . . . . . q. s.

Coque ad consist. emplastri, sub finem addendo mixturam liquatam e

Succi inspissati Cicutae,
— — Chelidonii maj., sing. unc. duabus.
— — Elaterii . . uncia.
Extr. Rad. Inulae,
— — Valerianae, sing. semuncia.

Coque denuo per aliquot momenta et adde tunc mixturam fusam et colatam e

Cerae flavae,
Picis nigrae,
Terebinthinae, sing. . semilibra.
Styracis liquidae . unciis tribus.

Massae fere refrigeratae admisce

Pulv. Gummi Ammoniaci,
— Galbani, sing. uncias tres.
— Olibani . . uncias duas.
— Mastichis,
— Tacamahacae, sing. unciam.
Baccarum Lauri,
— Radicis Iridis,
— Hellebori nigri,
— Sem. Cumini, sing. drach. sex.

Olei Olivarum (Laterum His3.) uncias tres.
Camphorae in Oleo solut. semunciam.

Misce bene. (His3.)

℞. Herb. et Rad. rec. Bardanae,
— — — Petasitidis,
— — — Calendulae,
— — — Chamaepityos,
— — — Levistici,
— — — Valerianae,
— — — Angelicae,
— — — Cicutae,
— — — Inulae,
— — — Armoraciae,
— — — Elaterii,
— — — Scrophulariae,
— — — Sedi minoris,
— — — Chelidonii maj.,
— — — Chelidonii min.,
— — Gratiolae, sing. unc. tres.
Aquae . . . . . libras viginti.

Coque ad dimidii remanentiam, cola exprimendo et adde colaturae

Succi Cicutae,
— Chelidonii majoris,
— Hormini, sing. libras duas.
— Sedi minoris . semilibram.

Consume ad extracti mollioris usque consistentiam; tunc recipe

Hujus extracti . . semilibram.
Galbani,
Gummi Ammoniaci,
Opopanacis,
Sagapeni, sing. unc. quatuor (duas)

in Aceto scillitico dissoluta et ad extracti consist. evaporata; tunc recipe
Lithargyri pulverati . . libram.
Olei Lumbricorum,
— Catellorum,
Meliloti,
— Mucilaginis, sing. unc. quatuor.
Aquae fontanae . uncias decem.
Coque ad consistentiam emplastri, cui adde sensim extractum cum gummatibus mixtum et
Flor. Sulphuris
unc. septem c. dimid.
Pulv. Rad. Iridis Florentinae,
— — Panis porcini,
— — Ranunculi tuberosi,
— — Coronae imperialis,
— — Serpentariae,
— — Hellebori albi, sing. drachm. tres.
— — Sigilli Salomonis,
— — Ari, sing. semunciam.
— — Aristolochiae longae,
— — — rotundae,
— — Clematitis, sing. drachmam.
Baccarum Lauri drachmas duas.
Semin. Angelicae,
- Nasturtii, sing. drach. tres.
— Cumini . . sesquiunciam.
Fimi columbini . . semunciam.
Pulv. Asphalti,
— Olibani,
— Mastichis, sing. unc. quatuor.
— Tacamahacae . uncias sex.
— Bdellii,
— Myrrhae, sing. sesquiunciam.
Adde deinde sensim mixturam liquatam e
Cerae flavae,
Resinae Pini, sing. . semilibra.
Adjice denique
Styracis liquidae . . uncias sex.
Camphorae in Olei ess. Caryophyll. semuncia solutae drach. sex.
Olei lateritii . drachmas decem.
Serva. (Wir†. *Sp.*)

Dieses Ungeheuer von Zusammensetzung, welches seinen Namen der großen Menge Pflanzen, welche mit dazukommen, verdankte und ehedem dem empl. Vigonis gleichgeachtet, ja ihm von Manchen noch vorgezogen wurde, galt als schmelzend und auflösend, ist aber heutzutage vielleicht höchstens nur in Spanien in Gebrauch.

§. II. Mit dem Deutoxyde des Blei's (Mennige) bereitet.

Unguentum magistrale s. de Minio s. Oxydi Plumbi rubrum. (His3.)

℞. Minii . . . . uncias quinque.
Cerussae,
Lithargyri, sing. . sesquiunciam.
Olei Rosarum . . sesquilibram.
Coque parumper, continue agitando et adde
Cerae albae . . uncias quatuor.
Agita ad perf. refrigerationem usque.

Emplastrum resolvens opiaceum. (*Br.*)

℞. Olei Lini . . . . libras duas.
Minii,
Cerussae,
Cerae flavae, sing. . uncias octo.
Terebinthinae . . . uncias tres.
Opii pulverati . . . unciam.

Bei anfangenden ſcirrhöſen Geſchwülſten. — Man legt täglich ein neues auf.

Emplastrum Oxydi Plumbi rubri camphoratum s. fuscum s. nigrum, emplastrum s. Ceratum Norimbergense s. Noricum s. tripharmacum Mesues s. Minii adustum s. Minii camphoratum s. Matris s. universale. (Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Sax†. Wir†. B*. D. Gal. Sar. Taur. *Ca. DB. Fi. Sp. Vm.*)

℞. Minii pulverati . . uncias octo.
Olei Olivarum . . . . libram.
Coque, continue agitando, donec massa coloris fusci prodeat, cui semirefrigeratae adde
Cerae flavae . . . sesquiunciam
et post hujus liquationem
Camphorae cum Olei pauxillo tritae drachmas duas.
Misce bene. (Han†.)

HassP†. Picis solidae semunciam addit; — Bor5†. Olei uncias sedecim, Cerae quatuor et Camphoram in Spiritu Vini rectificatiss. solutam, caeterum ut Han†.; — HC†. Olei Oliv. unc. sedecim, Minii octo, coquantur ad massam coloris nigro fusci, cui admisceantur Empl. saponati libra, Cerae flavae unciae duae, immixtis adde Camphorae tritae drachmas duas; — *Sp.* Minii uncias duodecim, Olei Rosarum viginti quatuor, Cerae tres et Camphorae drachmas duas; — *Vm.* Minii uncias sedecim, Olei Olivarum viginti quatuor, Cerae tres et Camphorae drachmas tres; — *Ca.* Olei Olivarum libram, uncias tres et drachmam, Minii uncias quatuor et drachmas tres, Cerae libram et Camphorae drachmas sex; — GalP. Emplastri diachyl. simpl. uncias duodecim, Cerae flavae uncias sex, Olei Olivarum uncias duas, Minii uncias tres, Camphorae drachmas duas; — Gal. Olei partes sexcentas, Minii trecentas, Cerae quingentas et Camphorae viginti quatuor; — hae duae supremo loco nominatae pharmaco-

poeae inter coctionem Oleo et Oxydo certam Aquae quantitatem addere jubent; — Taur. Olei Oliv., Aquae comm., sing. libr. duas, Minii, Cerae citrin., sing sesquilibr., Sevi cervin. Camphor., sing drachm. novem; — *DB.* Olei Olivarum uncias quatuor, Minii sex, Cerae flavae duodecim, Emplastr. simplicis viginti quatuor. Camphorae dimidiam; — *Fi.* Minii uncias quinque cum Aquae comm. unciis sex et Olei Olivarum decem ad eam consist. coquere, ut massa digitis non amplius adhaereat, et tunc addere Cerae flavae uncias octo, Camphorae drachmas tres et Minii unciam.

℞. Minii . . . . . libram.
Olei Napi . . . . libras duas.

Coque, continue agitando, donec emplastrum colorem fuscum acquisiverit et adde

Camphorae c. Alcohole tritae drachmas duas

Misce bene. (Sax†. B*.) — Diese Formel ist von Trommsdorf.

℞. Minii . . . . . uncias octo.
Aceti . . . . uncias quatuor.
Olei Rosarum . . . . libram.

Coque ad consistentiam emplastri mollis et adde

Cerae flavae . . sesquiunciam.
Camphorae . . drachmas duas.

Misce sedulo. (Wir† Sar.)

D. Minii libram, Aceti semilibram, Olei libras duas, Cerae sesquiunciam, et Camphorae drachmas duas; — Br†. B*. et *DB.* Minii, Aceti, sing. libram, Olei duas, et Camphorae sesquiunciam absque Cera.

Dieses Pflaster wird als lindernd und schützend betrachtet. Man wendet es besonders an, um die Vernarbung nicht sehr ausgebreiteter Geschwüre zu beschleunigen und Theile, auf welche durch langes Liegen im Bette Druck gewirkt hat, vor der Reizung zu bewahren.

Emplastrum camphoratum Stahlii. (*Sp.*)

℞. Olei Olivarum uncias duodecim.
Minii . . . . . uncias octo.

Coque ad consistentiam requisitam et adde massae refrigeratae

Camphorae in Olei pauxillo dissolutae . . . . uncias duas.

Dieses Pflaster ist einfacher als das vorige und ihm vorzuziehen.

Emplastrum Porri. (*Bo.*)

℞. Minii . . . . . libras duas.
Olei Olivarum . libras quatuor.
Succi Porri . . . libras sex.

Coque ad consistentiam requisitam et adde

Cerae flavae . . . . . libram.
Saponis albi . . . libras duas.

Agsta ad refrigerationem usque.

Emplastrum, anglo-saxonicum. (B*)

℞. Cerae albae,
Minii, sing. . . . . libram.
Pulv. Succini,
— Camphorae,
— Aluminis usti, sing. drachm. duas.
Olei Olivarum . . . . libram.

Coque oleum, donec colorem fuscorubrum acquisiverit, adde deinde minium, coquendo continua, et simulac massa consist. emplastri acquisiverit, adde succinum et post refrigerationem, camphoram et alumen

Zum Verbinden übelriechender Geschwüre.

Emplastrum mammillare. (Pal†.)

℞. Emplastri Minii,
— Mucilaginis,
Pulveris Minii,
— Lithargyri, sing. semunciam.
Olei Liliorum,
— Ovorum,
— Elaterii,
— Sesami,
Butyri recentis,
Cetacei, sing. . . . . unciam.
Camphorae . . . semunciam.

Auflösend gegen Anschwellungen der Brüste bei Stillenden und um das Aufspringen der Brustwarzen zu verhüten.

Emplastrum de Doyen. (*Ca.*)

℞ Minii,
Olei Hyperici, sing. . . libram.
Resinae Pini . . uncias quatuor.
Olibani . . . . . uncias duas.
Saponis albi . . . semunciam.

Emplastrum antiarthriticum. (Wir†.)

℞. Olei Semin. Hyoscyami,
— — Papaveris,
— — Lini, sing. unc. quatuor.
Minii . . . . . libram.
Aquae Sambuci . . semilibram.

Coque lente ad consist. emplastri et adde

Saponis Veneti . . uncias tres.
Cerae flavae . . . uncias duas.

Ehedem auf schmerzhafte und von Krämpfen ergriffene Theile empfohlen.

Emplastrum miraculosum. (Wir†.)

℞. Minii.
Lithargyri, sing. . . semilibram.
Cerussae . . . . libras duas.
Olei Olivarum . . . libras tres.

Coque leni igne et adde
Saponis Veneti rasp. unc. quatuor.
Massae ad emplastri aliquanto duri consistentiam redactae adde
Pulv. Baccar. Lauri semunciam.
— Camphorae . . unciam
Es wurde ehedem, wie auch der Name anzeigt, als ein vortreffliches Mittel gegen alte Geschwüre und selbst frische Wunden betrachtet. Es unterscheidet sich nicht bedeutend von dem folgenden

Emplastrum Oxydi Plumbi saponaceum s. saponaceum de Barbette. (Br†. Pal†. Wir†. His3.)

℞. Minii,
Cerussae, sing. . uncias quatuor.
Olei Rosarum . . . libram.
Coque, continue agitando et Aquae fontanae uncias aliquot affundendo, ad emplastri consist.; massae deinde inge e
Saponis Veneti rasi uncias quatuor
et his so.utis
Camphor. c. Alcohole trit. semunciam
Misce. (Br†. Pal†. Wir†.)

His3. Miscere Minii uncias duodecim et sex Cerussae cum Olei unciis triginta duabus, addere Saponis in Aquae q. s. dissoluti uncias tres, miscellam subigendo in linimenti formam redigere, coquere blando igne, continue agitando et subinde Aquae pauxillum affundendo, humidum deinde omne consumere, addere Cerae sesquiunciam et semirefrigeratis adjicere Camphorae unciam.

Die Alten hielten es für schmelzend, auflösend, schmerzstillend und, Kindern auf den Bauch gelegt, für gelind abführend.

Emplastrum balsamicum. (B)

℞. Olei Olivarum . . libras tres.
Saponis Veneti,
Minii,
Cerussae, sing. . . . . libram.
Castorei . . . . sesquiunciam.
Camphorae . . . . uncias tres.

Dieses anfangs geheime Pflaster, für dessen Mittheilung Catharina II. 30,000 Rubel bezahlte, wurde bei Migräne, Blindheit, Taubheit, Rheumatismus, Zahnschmerz, Kropf, Lähmung, Anschwellung der Brüste, Gesichtskrebs und in einer Menge anderer Krankheiten empfohlen; doch verdiente es keine solche Anpreisung.

§. III. Mit kohlensäuerlichem Blei (Bleiweiß) bereitet.

Emplastrum Cerussae s. album coctum s. Subcarbonatis Plumbi s. cum Subcarbonate Protoxydi Plumbi s. cum Cerussa s. griseum coctum. (Ba†. Bor5†. Br† Ful†. Han† HassP†. HC† HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. B*. Bel. D. GalP. Pm. Pol. Sar. Taur. *DB. Fi. Sm. Sp. Sw. T.*)

℞. Cerussae porphyr. partes quatuor.
Olei Olivarum . . partes tres.

Coque, continue agitando et subinde Aquam calidam affundendo, donec cerussa sit liquata. (*Sp.*)

Ba†. Li†. et Sax†. Cerussae partes duas et unam Olei; — *Vm.* Cerussae et Olei, sing. unam; — HassP†. Olei libras quatuor cum dimidia, Cerussae octo; — Pol. Cerussae novem et sex Axungiae Porc.

℞. Cerussae porphyr. partem unam.
Olei Olivarum partes duodecim.

Coque, continue agitando et Aquam pedetentim addendo ad consist. emplastri et adde
Cerae albae . . . . partes tres.
Post refrigerationem serva. (*Sw.*)

Bor†. Han†. HC†. O†. et B*. Cerussae partes octo, Cerae unam et Olei quatuor cum dimidia; — Wür†. Cerussae octo, Cerae quatuor et unam Olei; — Br†. Pal†. et Wir†. Cerussae octo, Cerae unam et sex Olei; — D. Cerussae octo, Cerae unam et quatuor Olei; — Sar. Taur. Cerussae quatuor, Cerae unam et quatuor Olei; — Ful†. Cerussae duodecim, Cerae unam et decem Olei; — *Vm.* Cerussae quatuor, Cerae unam et Olei sex; — GalP. Cerussae libram, Cerae albae uncias tres, Olei Olivarum, Aquae, sing. libras duas; — Cerussae partes tres, Olei Olivarum sex, Aquae viginti, Cerae albae duas.

℞. Cerussae . . . . partem unam.
Lithargyri . . . . partes duas.
Olei Olivarum . partes quatuor.
Coque cum Aquae q. s. et adde
Cerae albae liquidae partem unam.
Misce bene. (*Vm.*)

Bor5†. Lithargyri libram, Olei Olivarum quatuor cum dimidia, coque instillando sensim modicam Aquae communis calidae copiam, et post solutionem Lithargyri adde Cerussae pulveratae libras septem, coque Aquam addendo, donec fiat emplastrum; — HN†. Lithargyri libras duas, Olei Oliv. sex cum dimidia, Cerussae pulv. sex, caeterum ut Bor5†.; — Sax2†. Litharg. uncias octo, Cerussae duodeviginti, Ol. Oliv. viginti quinque coquere ad consist. emplastri; — Pm. Cerussae libras duas, Lithargyri unam, Olei Olivarum duas, Aquae font. q. s., ut s. a. fiat emplastrum; — *Fi. T.* Olei, Cerussae, sing. libram, Emplastri Diachyli simpl.,

Cerae albae, sing. uncias sex, Aceti albi libram.

℞. Unguenti simplicis partes quinque.
Olei Olivarum partem dimidiam.
Leni igne mollefactis adde
Cerussae pulveratae partem unam et agita ad refrigerationem usque. (Bel.)

Dieſes Pflaſter wird als austrocknend und lindernd betrachtet, bei decubitus, leichten Hautgeſchwüren, intertrigo.

Emplastrum de Spermate Ranarum. (Pal†. Wir†. *Sp.*)

℞. Spermatis Ranarum,
Olei Olivarum, sing. libras tres.
Cerussae libr. quatuor c. dimid.
Cerae albae . . . . . libram.
Aluminis . . . uncias quatuor.
Terebinthinae . drachmas duas.
Camphorae . . . . . unciam.
Fiat emplastrum. (Pal†.)

℞. Olei Spermatis Ranarum,
Cerussae, sing. . libras quinque.

Coque ad Cerussae solutionem usque, Aquam et Acetum sensim addendo, ne massa urat; ab igne remotae adde
Aluminis crudi . uncias quinque.
Camphorae c. Alcohole triturata uncia .
Misce bene triturando. (Wir†.)

Sp. Olei Spermatis Ranarum partes sexaginta, Cerussae octodecim, Aluminis sex et duas Camphorae.

Dieſes Pflaſter unterſcheidet ſich von dem vorhergehenden hinſichtlich der Wirkung, welche eben ſo wenig kräftig iſt, nur wenig; auch iſt es mit Recht ganz in Vergeſſenheit gekommen.

Emplastrum Plumbi Subcarbonatis (Cerussae) compositum. (AD Am. *C.*)

℞. Cerussae . . . . . libram.
Olei Olivarum . octarios duos.
Cerae flavae . . uncias quatuor.
Empl. Diachyli simpl. sesquilibram.
Iridis pulveratae . uncias novem.

Coque oleum et plumbum in Aquae pauxillo, continue agitando ad perfectam usque mixtionem; adde ceram et emplastrum et his liquatis, bene agitando, pulverem.

Ceratum Cerussae compositum. (AD. Am. *C.*)

℞. Empl. Cerussae compositi part. quinque.
Olei Olivarum . partem unam.
Liqua emplastrum et adde oleum, agitando donec massa refrixerit.

Unguentum Bicour. (*Ca.*)

℞. Olei rosati . uncias duodecim.
Cerae albae . . . uncias octo.
Cerussae . . . uncias quatuor.
Lithargyri . . . . uncias duas.
Add. in fine coctionis
Bals. Peruviani liq. . semunciam.
Bei ſchmerzloſen Geſchwülſten empfohlen.

Emplastrum benedictum s. Carbonatis Plumbi ustum. (al†. His3.)

℞. Olei Olivarum . sesquilibram.
Rad. Calami . . . . unciam.
— Iridis,
— Althaeae, sing. drach. sex.
Oleo coquere incipienti adde radices mundatas et concisas, coque donec liquidum nigrescat et deinde ab igne remoto adde
Cerussae . . . . semunciam.
Tutiae praeparatae drachmas sex.

Coque denuo ad emplastri consistentiam usque et adde
Cerae flavae . . . semunciam.
Balsami Peruv. nigri sesquidrachmam.
Misce bene. (Pal†.)

His3. Olei libras tres, Radicis Althaeae, Arundinis, sing. uncias duas, Radicis Iridis tres, sex Cerussae et Tutiae tres, Cerae flavae uncias quatuor et Balsami semunciam

Pocgereba.

Cortex Pocgereba; Pocgerebarinde; Pocgereba (*Gal.*).
Br†. *Gr.*

Eine Americaniſche Rinde in gerollten Stücken von der Dicke einer Gänſefeder bis zu der eines Fingers, hart, derb, feſt, gerade oder krumm, äußerlich runzlig und dunkelbraun, inwendig braun, geruchlos, von ſchwachem adſtringirendem Geſchmack.
Bei Ruhr in Gebrauch.

Podophyllum.

Podophyllum peltatum (pedatum), *Willd.*; Mayapfel; Podophylle (*Gal.*); May Apple (*Ang.*).
AD. Am *C.*

♃ (Polyandria Polygynia, L.; Podophyllaceae, *J.*) Eine Pflanze Nordamerica's. (*Bigel.* Am. Med. Bot. II. t. 23.)

Man wendet die fingersdicke Wurzel an. — Sie iſt, zu zwanzig Gran gegeben, ein vortreffliches Purgirmittel.

Extractum Podophylli. (AD. *Gr.*)

℞. Radicis Podophylli . . libram.
Alcoholis . . octarios quatuor.
Aquae . . . . octarios decem.

Macera radicem per dies quatuor in alcohole, tunc in aqua ad octariorum duorum remanentium coque; tincturas seorsim evaporatas commisce et lente ad spissitudinem requisitam redige.

AD. ut extractum Jalappae.

Gabe 5–15 Gran.

Polanisia.

Polanisia dodecandra, Cand.; Bastardsenf; Mosambé dodecandre (*Gal.*); Bastard mustard (*Ang.*).

C.

⊙ (Tetradynamia Siliquosa, L.; Capparideae, *J.*) Eine Pflanze Ostindien's. (*Bart.* Flora of N. Amer. t. I. XXII.)

Die Wurzel wird für wurmwidrig gehalten.

Polygala.

Die Pharmacopöen zeigen an:

1) *Polygala amara, L.* und P. amarella, *Reichenbach*; bittere Kreuzwurz, Kreuzblumenkraut, Milchblume; Polygale amer (*Gal.*); Bitter Milkwort (*Ang.*); Vstawae, Zezhulka, Mudatka (*B.*); Korsblomster (*D.*); Poligala lechera (*His.*); Kruisbloem (*Bel.*); Poligala (*I.*); Wyczka (*Pol.*); Poligala leitera (*Lus.*); Jungfrumariaelin (*Suec.*).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful† Ham†. Han†. HasP†. HC†. HN†. Li† O†. Sax2†. Wi†. Wür†. *M*† Ams. An. B. Bel. D. Gal. Gen. His3. Pol. R. RC. Taur. *Br. Fi. G. Gr. Re. Sp. Va.* Z.

♃ (Diadelphia octandria. L.; Polygaleae, *J.*) Eine Europäische Pflanze. (*Jacq.* Flor. Austr. V. t. 413. *Plenck* t. 548. Dict. d. Sc. nat. Cah. XIV. Düss. off. Pfl. XII. t. 11.)

Man wendet das Kraut und die Wurzel (radix Polygalae amarae, herba P. a. cum radice) an; sie ist hart, fast holzig, faserig, außen gelblich, innen weißlich und geruchlos. Sie hat einen bittern und zugleich süßlichen Geschmack.

Man nimmt gewöhnlich, wegen der Kleinheit der Wurzeln, die ganze Pflanze; selten aber trifft man sie im Handel, wo man statt ihrer häufig die Polygala vulgaris verkauft.

Bitter, tonisch, brustlindernd, ehedem besonders gegen Lungenschwindsucht empfohlen. — Gabe des Pulvers, eine halbe Drachme.

2) *Polygala vulgaris, L.*; Kreuzblume; Polygale commun (*Gal.*).

Wir†. Wür†. *M*†. Ams. Gal. *Fi. G. Gr. Re.*

♃ Eine Europäische Pflanze (*Jacq.* Fl. Aust. V. 413.)

Die Wurzel und das Kraut (radix et herba Polygalae vulgaris s. Ambarvalis), welche man gewöhnlich zugleich sammelt, sind weniger wirksam, als die der P. amara, wie man behauptet, obgleich diese nur eine Varietät derselben zu seyn scheint und in allen ihren Theilen um die Hälfte kleiner ist.

3) *Polygala Senega, L.*; Klapperschlangenwurzel, Senegawurzel; Polygala de Virginie Senega, Seneka (*Gal.*); Rattle Snake root (*Ang.*; Indiczk Wirginiansky (*Pol.*); Senega (*Lus.*).

Ba†. Bor5†. Br†. Ham†. Han†. HasP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalP. Gen. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. Suec. *B. Br. C. CG. Fi. Gr. Par. Re. Sp. Va.*

♃ Eine Pflanze Nordamerica's. (*Linné* Amoen. Acad. 2. p. 139. t. 2. *Plenck* t. 549. Berl. Jahrb. X. t. V. *Bigel.* Am. Med. Bot III. t. 30. *Woodwille* Med. Bot. III. t. 93. Düss. off. Pfl. XII. t. 12.)

Man wendet die Wurzel (radix Senegae s. Senekae s. Polygalae Americanae s. Virginicae) an: sie ist gedreht, knotig, ästig und hat eine graulich harzige Rinde, unter welcher ein weißliches Parenchym liegt. Der Geruch ist schwach und widerlich, der Geschmack anfangs süß, dann scharf und bitter und sie bewirkt Speichelfluß.

Sie enthält, nach Peschier, drei eigenthümliche Stoffe, Polygalin oder Senegin (Gehlen), Isolusin und Polygalsäure.

Reizend, harntreibend, eröffnend, in hoher Gabe Brechen und Purgiren erregend. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer halben Drachme.

4) *Polygala rubella, Willd.*

AD. Am. *C. Gr.*

Eine Pflanze der Vereinigten Staaten America's. (*Bigelow* Am. med. Bot. III. 129.)

Species bechicae. (Han†.)

℞. Radicis Polygalae . semunciam.
Florum Arnicae drachmas duas.
Concisa misce.

Species ad infusum pectorale resolvens. (HC†.)

℞. Radicis Althaeae . uncias duas.
— Liquiritiae,
— Senegae, sing.
unciam dimidiam.
Seminis Foeniculi,
Radicis Arnicae, sing.
drachmas duas.
Concisa et contusa misceantur.

Pulvis resolvens antiphlogisticus s. aperitivus. (Ful†.)

℞. Radicis Polygalae Virginicae,
Nitri, singulorum . drachmam.
Gabe, von einem Scrupel bis zur halben Drachme.

Pilulae resolventes. (B*. *Va.*)

℞. Rad. Polygalae Virgin. . q. vis.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
ut fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, alle zwei Stunden ein Stück. — Wendt rühmt diese Pillen zur Zertheilung des hypopyon.

Potio pectoralis amara s. cum Polygala. (*Ra. Va.* Hosp. St. Ant.)

℞. Radicis Polygalae drachmas duas.
Syrupi Sacchari . . uncias duas.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Electuarium Polygalae amarae s. pectorale. (*Au*†.)

℞. Pulv. Rad. Polygalae amar.
semunciam.
Mellis . . . . . q. s.
Gabe, ein Kaffeelöffel täglich, bei chronischen Leiden der Bronchien.

Extractum Polygalae amarae. (HassP†. Wür†.)

℞. Rad. Polygalae amarae . q. vis.
Coque in Aquae q. s. per horam, cola exprimendo, sepone et decantha liquorem, tunc ad mellis spissi consist. consume.
HassP†. ut extractum cardui benedicti.

Extractum Radicis Senegae s. Polygalae Virginicae (alcoholicum) (Bor5†. Ful†. HassP†. HN†. Sax2†. Taur. DB.)

Sax2†. ut extractum Graminis; — *DB.* ut extractum Corticis Brasiliensis.
℞. Rad. Polygalae Virg. . . libram.
Aquae Vitae . . . . libras sex.
Digere leni calore per dies aliquot, filtra tincturam et ad mellis consist. consume, sedimentum coque cum Aquae libris tribus, exprime et itidem consume, extracta tum commisce et vaporando inspissare continua. (Ful†.)

HN†. Radicis partem unam cum Aquae bullientis octo per quadrantem horae et itidem residuum cum Aquae partibus quatuor coquere, et liquores ad extracti consistentiam vaporando redigere; — Taur. ut extr. Cicut. alcohol.; — HassP†. ut extractum Colombo.

℞. Radicis Senegae . partes duas.
Alcoholis . . . . partes tres.
Aquae communis partem novem.
Digere per horas 24 lente vaporando, alcoholem elice et quod restat ad extracti consist. consume. (Bor†. Sax†,) Bor5†. ut extractum aconiti.
Gabe, sechs bis funfzehen Gran.

Tinctura s. Essentia Senegae. (Han†. *DB. Vm.*)

℞. Radicis Senegae . partem unam.
Aquae Vitae . . . . partes sex.
Infunde frigide per plures dies. (*Vm.*)
Han†. Radicis uncias quinque et Alcoholis libras duas; — *DB.* ut tincturam Valerianae.
Gabe, dreißig Tropfen täglich mehrmals.

Infusum Polygalae amarae. (*Ra.*)

℞. Rad. Polygalae amar. semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Infunde et cola. — Tonisch, bei der Behandlung bösartiger Fieber als Trank empfohlen.

Decoctum Polygalae amarae. (Ful†. B*. His3. RC. *Fi.*)

℞. Polygalae amarae . . unciam.
Aquae . . . . . q. s.
ut coquendo librae duae colaturae obtineantur. (His3.)

B*. Polygalae amarae uncias duas et Aquae libras tres ad dimidium redigendas; — *Fi* Polygalae amarae vel vulgaris drachmas duas ad unciam coquere in Aquae sesquilibra ad tertiae partis remanentiam.

℞. Polygalae amarae sesquiunciam.
Aquae . . . uncias octodecim.
Coquendo parte tertia consumpta, colaturae adde
Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce. (Ful†.)

RC. Polygalae semunciam, Aquae sesquilibram ad libram coquere et colaturae, si placet, addere Radicis Scillae praep. scrupulum, Mellis semunciam.

Bei Lungenschwindsucht gepriesen. — Gabe, vier bis sechs Unzen täglich mehrmals.

Decoctum Senegae s. Polygalae Senegae s. Radicis Senekae s. Polygalae Virginicae. (Ful†. HN†. Würt†. WW†. AD. Am B*. Ed. Gen. Lon. LonN. LPC. *Br. C. CG. DB. E2. Fi. Gr. Re. Sa. Sw. T.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. unciam.
Aquae libras (octarios AD. Lon. LonN. *CG. Re.*) duas.
Decoque ad dimidii remanentiam (Würt†. WW†. AD. Am. Ed. Lon. LonN. *Br. C. CG. Gr. Re.*)

LPC. Senegae drachmas decem; — HN†. Senegae semunciam cum Aquae libra; — B*. Radicis uncias tres et Aquae libras duas, ad tertiam partem redigendas; — Ful†. et Gen. Radicis unciam et Aquae sesquilibram ad libram redigendam; — *DB. T.* Senegae drachmam cum Aquae libra in vase tecto per sexagesimas aliquot (horam quadrantem *DB.*) coquere; — *Fi.* Senegae semidrachmam cum Aquae libra ad octo unciarum remanentiam.

℞. Rad Polygalae Virg. . unciam.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque ad libram, cola et colaturae adde
Syrupi simplicis . . . unciam.
Misce bene. (*Sa. Sw.*)

℞. Polygalae Virg. . . . unciam.
Liquiritiae . . . . semunciam.
Aquae . . . . sesquioctarium.
Coquendo ad octarii remanentiam consume. (*E2.*)

Reizend, bei catarrhalischen Lungenaffectionen, bei Gliederreißen und Wassersuchten empfohlen. — Gabe, zwei Unzen täglich zweimal; bisweilen stündlich eine halbe Unze, bis Stuhle erfolgen.

Syrupus Senegae s. Polygalae Virginicae. (Bor5†. Han†. HasP†. HC†. HN†. Sax2†. AD. Am. B* Penn. Pol. Suec. *C. DB. Fi. T. Vm.*)

℞. Rad. Polygalae Virg . unciam.
Aquae bullientis . sesquilibram.
Coque ad unciarum decem colaturae remanentiam; adde
Sacchari albi . . sesquilibram.
Fiat syrupus. (Bor5†. Han†. HasP†. HC†. HN†. B*. Penn. Pol. Suec.)

Sax2†. Radicis unciam, Aq. font. ferv. libram post brevem digest. coquere ad colat unciarum novem et addere Sacch. albiss. unc. sedecim, ut f. l. a. syrupus.

℞. Rad. Polygalae Virg. partem unam.
Aquae . . . partes duodecim.
Infunde leni calore, in vase tecto, per horas aliquot, cola leviter exprimendo et adde
Sacchari albi . partes octodecim.
Fiat syrupus. (*Vm.*)

DB. T. Senegae uncias tres cum Aquae bull. libra infundere per horas 12, filtrare et cum Sacchari libris duabus in balneo aquae syrupum parare.

℞. Rad. Polygalae Virg. unc. quatuor.
Aquae . . . . . octarium.
Coque ad dimidii consumptionem usque; liquido decanthato adde
Sacchari . . . . . libram.
Fiat syrupus. (AD. Am. *C.*)

℞. Radicis Senegae . . . unciam.
Alcoholis 22° . . . uncias octo.
Digere per triduum, filtra per chartam, destillando liquidi dimidium elice et residuum cum
Sacchari ad glob. cocti libr. duabus
leni calore ad aptam consist. coque. (*Fi.*)

Syrupus Senegae cum Liquiritia. (*Au†.*)

℞. Elixir Succi Liquirit. drachmam.
Syrupi Polygalae Virg. . unciam.
Gabe, stündlich einen Kaffeelöffel voll.

Syrupus Senegae moschatus. (*Au†.*)

℞. Syrupus Polygalae Virg. unc. tres.
G. Ammoniaci cum Mucilag. G. Arab. triti . . . scrupulum.
Moschi . . . . grana decem.
Elixir Succi Liquiritiae guttas quindecim ad viginti.
Gabe, stündlich ein Löffel.

Decoctum pectorale. (Ham†. *B. Ra.*)

℞. Radicis Polygalae Virginicae, Lichenis Island., sing. semunciam.
Aquae fontanae uncias sedecim.
Coque leni igne ad colaturae unciarum decem remanentiam, tunc adde
Mellis glycyrrhizati . . unciam.
Misce. (Ham†.)

℞. Rad. Polygalae amarae unc. tres.
Herb. Farfarae,
— Veronicae, sing. . unciam.
Aquae . . . . . libras tres.
Coquendo partem tertiam consume. (*Ra.*)

Gabe, drei oder vier Unzen, mehrmals täglich. — Man versüßt es mit Zucker oder mit Honig.

Decoctum diureticum. (Ham†. *Va.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. concis. semunciam.
Scillae concisae . . scrupulum.
Aquae fontanae uncias duodecim.
Parte tertia coquendo consumpta, cola et adde

Spiritus Nitri dulcis drachmas duas.
Tincturae thebaicae scrupulos duos.
Mellis glyzyrrhizati . . unciam.
℞. Radicis Polygalae,
Baccar. Junip. contus., sing. semunciam
Aquae . . . . . sesquilibram.
Coque per semihoram et adde
Syrupi Sacchari . . uncias duas.
Vini albi . . . . uncias octo.
Drei bis vier Löffel, Morgens nüchtern, bei atonischer Wassersucht. (*Va.*)

Decoctum emmenagogum. (*E2.*

℞. Rad. Polygalae Virg. . unciam
Cort. Aurantiorum drachmas duas.
Aquae . . . . . octarium.
Decoque radicem cum aqua ita ut hujus pars tertia consumatur, adde corticem et post aliquot tempus cola.
Gabe, vier Unzen täglich bei Amenorrhöe (Dr. Chapman).

Decoctum pectorale corroborans, Haustus pectoralis incitans, Potio pectoralis s. excitans s. cum Polygala. (*Au†. B. Va.*)

℞. Rad. Polygalae Virg. drach. duas.
Aquae . . . . . q. s.
ut decocti unciae octo obtineantur, quarum colaturae adde
Camphorae c. Mucilag. G. Arab. tritae . . . . . drachmam.
Misce sedulo. (*B.*)
℞. Rad. Polygalae Virg. drach. duas.
Aquae . . . . . q. s.
ut decocti unciae sex obtineantur, quarum colaturae adde
Oxymellis scillitici . . unciam.
Misce bene. (*B.*)
℞. Rad Polygalae Virg. drach. duas.
Decocti Chinae bullientis . q. s.
ut infusionis unciae septem obtineantur; colaturae adde
Camphorae cum Mucilagine Gummi Arabici tritae semidrachmam.
Aetheris sulphurici guttas triginta.
Syrupi Corticum Aurantiorum,
— Althaeae, sing. . unciam.
Misce exacte. (*B.*)
℞. Rad. Polygalae Virg. semidrachmam ad drachmam.
Radicis Liquiritiae drachmas duas.
Aquae bullientis . uncias tres.
Infunde et colaturae addd
Elixir paregorici . . drachmam.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Misce sedulo. (*Au†.*)
Löffelweise.
℞. Radicis Polygalae drachm. duas.
Aquae bullientis . . uncias sex.
Infunde et adde
Syrupi Tolutani . . . unciam.
G. Ammoniaci
semidrachm. ad drachm.
M. Löffelweise alle 2 Stunden zur Beförderung der Expectoration bei manchen rebellischen Lungencatarrhen. (*Va.* Hót. D.)

Polypodium.

Polypodium vulgare, L.; Engelsüßtüpfelfarrn, Engelsüß, Süßfarrn, Tüpfelfarrn; Polypode commun (*Gal.*); Common Polypody (*Ang.*); Osladyc (*B.*); Engelsoedt (*D.*); Polypodio (*Lus.*); Engelzoet (*Bel.*); Felce quercina a quercia, Filicola, Polipodio officinale (*I.*); Paprolka (*Pol.*); Stensoeta (*Suec.*).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M†.* Ams. An. D. Fer. Gal. GalP. Gen. His3. LP. Pol. R. Suec *Be. Br. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp.* Z.

♃ (Cryptogamia, L.: Filices, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Fl. méd. V. 278. *Gert.* Bild. X. 38. fig. 2. Düss. off. Pfl. V t 24. *Pierick* t. 738.)
Man wendet den Ausläufer, uneigentlich Wurzel (radix Polypodii s. Filiculae dulcis) genannt, an; sie ist hart, dick, holzig, mit vielen röthlichen häutigen Schuppen bedeckt und mit schwärzlichen Fasern versehen. Sie ist fast geruchlos, hat aber einen anfangs süßlichen, dann bittern, widerlichen und schwach adstringirenden Geschmack.
Sie enthält, nach Bucholz, zuckerartigen Stoff, Schleimharz, Harz, Oel und Satzmehl.
Schwach adstringirend besonders bei catarrhalischen Krankheiten, auch gegen Würmer; sie macht die Basis des Herrenschwand'schen Mittels gegen den Bandwurm aus. — Gabe des Pulvers, eine bis zwei Drachmen.

Polytrichum.

Polytrichum commune, L.; goldener Widerthon, Güldenwiderthon, Güldenhaarmoos; Polytric commun, Percemousse (*Gal.*); Great golden Maidenhair (*Ang.*); Guldhaer (*D.*); Golden wederhood (*Bel.*); Biaermmossa (*Suec.*).
Br†. Wir†. *M†.* Gal. *Be. G. Gr. Sp.*
♃ (Cryptogamia, L.; Musci, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (Zorn tc. pl. t. 415. Düss. off. Pfl. XVIII. t. 9.)
Man wendet das Kraut (herba Adianti aurei s. Polytrichi aurei s. Muscus capillaceus major) an, welches aus einem

einfachen, wuchernden Stängel mit linienlanzettförmigen, gezähnelten Blättern besteht und weder Geruch noch Geschmack besitzt.

Sehr schwach adstringirend.

P o m u m.

Malus communis, Cand., Pyrus Malus, L.; Apfelbaum; Pommier (*Gal.*); Appletree (*Ang.*); Missenske gablko (*B.*); Aebletrae (*D.*); Manzano (*His.*); Appelboom (*Bel.*); Malo (*I.*); Jablon (*Lus.*); Mareiro (*Lus.*); Appeltraed (*Suec.*).

Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. O†. Sax†. Wir†. *M*†. Am. Gal. GalP. His3. Pol. Suec. *Be. Br. Gr. Sp.* Z.)

Ein Baum (Isocandria Monogynia, L.; Rosaceae, *J.*), welcher in ganz Europa verbreitet ist. (*Blackw.* Herb. t. 141. 178. *Schk.* t. 133. *Plenck* t. 394 *Hayne* IV. t. 46. Düss. off. Pfl. III. t. 1.)

Seine zahlreichen, durch die Cultur entstandenen Varietäten geben sehr verschiedene Früchte, Aepfel (Poma, Poma acidula), unter denen jedoch bloß die Renett- und die Borsdorfer Aepfel; Poma renetia et Borstorfiana; Reinette, Pomme de Borstorf (*Gal.*) angewendet werden. Man wendet sie in Getränk und in Salben an.

Pulpa Pomorum dulcium s. Melimelorum. (LH. RC.)

℞. Pomorum dulcium . . . q. v.
Coque ex Aqua et per filtrum exprime. — Zum Umschlag auf entzündete Augen.

LH. Pulpam eodem modo ut pulpam prunorum.

Gelatina Pomorum (Taur. *Gr. Be.*): Pomorum succulent. libras sex detracta pelle concis. coquere lente in Aquae mens. quart. ad pulpae consist., ter jicere, addere Syrupi quart. tres et per sexag. decem coquere; vel (*Gr. Be.*) Sacch. part. unam cum Succi quatuor coquere.

Taur. ut gelatinam Cydoniorum.

Succus Pomorum. (Ful†. Gal. His3. Sar. *T.*)

℞. Pomorum Renetiorum . . q. v.
In pulpam rasis, semina separa, exprime inter duo strata straminis secalini concisi et cum Aqua tepida loti; succum, postquam subsedit, cola et in lagenis sub olei strato serva.

Lagenae etiam vapori Sulphuris urentis exponi vel libris duabus Succi, Sulphureti Calcis grana quindecim addi possunt.

Syrupus Pomorum redolentium. (Fer. His3. *Fi.*)

℞. Succi Pomorum . . . libram.
Sacchari albi pulverati libras duas.
Solve lenis caloris vel balnei aquae ope. (His3.)

Fer. *Fi.* vel dissolvere Sacchari libras tres in Succi quatuor vel (*Fer.*) coquere quadrantes Pomorum ab epidermide et seminibus liberatos in Syrupo Sacchari.

Potus ex Pomis s. Pomorum, Decoctum Pomorum. (*Au*†. B*.)

℞. Pomor. Renetiorum unc. decem.
Aquae font. libr. duas c. dimid.

Coque per horam in vase tecto et cola — Dieser Trank, welcher schon an sich sehr angenehm ist, wird es durch Zusatz von Zucker noch mehr. Man kann, wenn die Indication es erfordert oder erlaubt, entweder eine Drachme Muscatpulver oder eine halbe Drachme gepulverten Zimmt oder endlich drei Unzen Rheinwein zusetzen. Im letztern Falle dient der Trank nur als Vehikel des Reizmittels, im erstern, um den Kranken das Wassertrinken angenehm zu machen, da die geringe Reizwirkung desselben fast gar nicht in Anschlag zu bringen ist

P o p u l u s.

Man findet von dieser Gattung:

1) *Populus balsamifera, L.*; Balsampespe; Peuplier baumier (*Gal.*); Balsamtree (*Ang.*); Balsam popelier (*Bel.*).

Li† Sax†. *M*†. Gal. GalM. *B. G. Gr. Pid.*

Ein Baum (Dioecia octandria, L.; Amentaceae, J.), welcher in Nordamerica und Sibiriem wächst. (*Cat.* Car. I. p 34. t. 34. *Plenck* t. 714.)

Die Knospen, welche man anwendet, sind sehr groß, eirund, länglich, spitzig, mit geschindelt über einander liegenden, festen, länglichen, hohlen Schuppen. Ihre Oberfläche ist mit einem harzigen, klaren, goldgelben Safte von gewürzhaftem Geruch und brennendem und etwas bitterem Geschmack überzogen.

2) *Populus nigra, L.*; Pappel; Peuplier noir, Peuplier franc (*Gal.*); Poplar (*Ang.*); Topol (*B.*); Poppel (*D.*); Chupo, Alemo o Alamo negro (*His. Lus.*); Popelier (*Bel.*); Pioppo o Piop-

po (*I.*); Topola czarna (*Pal.*); Asp (*Suec.*).

Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Sax†. Wir†. *M*†. Ams. An. B. Bel. D. Du. Fer. GalM. GalP. Gen His. LH. LP. Suec. *Br. Fi. G. Gr. Sp.* Z.

Ein Baum, welcher in ganz Europa wächst. (*Backm.* t. 248. *Zorn* Ic. pl. t. 577. *Plenck* t. 715.)

Man wendet die Knospen (oculi s. gemmae Populi, recentes et siccatae), Pappelknospen, Pappelknöpfe, an; sie sind rundlich, länglich, spitzig, gelblichbraun, mit Schuppen von verschiedener Größe, welche über einander liegen und eine glänzende, mit einem klebrigen, goldgelben, durchsichtigen Safte überzogene Oberfläche zeigen. Sie haben einen durchdringenden, balsamischen, sehr angenehmen Geruch und einen bittern, brennenden und gewürzhaften Geschmack.

3) *Populus tremula*, *L.*; Zitterpappel, gemeine Espe; Tremble (*Gal.*); Trembling Poplar tree (*Ang.*).

Suec. *Gr. Re.*

Ein Europäischer Baum. (Nouv. Duh. II. t. 887. Düss. off. Pfl. Suppl. IV. t. 15.)

Man wendet die Ausläufer der Wurzel an, welche adstringirende Kräfte besitzen. Die Rinde ist bitter und als Stellvertreter des Enzians, der Quassie ꝛc. empfohlen.

4) *Populus tremuloides* (*Gr.*). — Die Rinde ist tonisch und magenstärkend.

Tinctura s. Essentia Populi s. Oculorum Populi. (Li†. *Vm.*)

℞. Gemmar. Populi rec. part. unam.
Alcoholis . . . . . partes sex.
Infunde frigide et liquorem filtratum serva. (*Vm.*)

Li†. Gemmarum partem unam et duas Alcoholis.

Essentia Populi vulneraria. (Wir†.)

℞. Gemmar. Populi rec. semilibram.
Alcoholis concentrati sesquilibram.
Post aliquot dies digestionis cola exprimendo, filtra et colaturae adde
Essent. Flor. Hyperici . semilibr.
Digere per aliquot temporis spatium, tunc destillando Alcoholis dimidium elice et quod remanet serva.

Reizend, äußerlich bei atonischen Geschwüren, innerlich bei Tripper, weißem Fluß, Diarrhöe und Lungenschwindsucht empfohlen. — Gabe, dreißig bis funfzig Tropfen und mehr. — Hat viel Aehnlichkeit mit der tinct. alcoholica Hyperici compos.

Unguentum populeum. (Li†. Fer. *Br.*)

℞. Gemmarum Populi balsamiferae siccarum . . . . semilibram.
Butyri recentis . . . . libram.
Coque lente ad humidi usque consumptionem et cola exprimendo. (Li†.)

Br. contundere Gemmarum sicc. uncias octo, addere Axungiae liquatae libras duas, tenere in balneo aquae per horas tres in fusione et deinde decanthare; — Fer. digerere per dies septem Gemmarum recent. libras duas in Axungiae libris quatuor contritas.

Diese Salbe ist die einzige, welche den Namen ung. populeum verdient.

Portulaca.

Portulaca oleracea, *L.*; Portulak; Pourprier commun (*Gal.*); Purslane (*Ang.*); Portulak (*D. Suec.*); Berdolaga (*His.*); Porselein (*Bel.*); Porcellana (*I.*); Kurza noga (*Pol.*); Beldroega (*Lus.*).

Br†. Wir†. *M*†. Ams. Gal. His. *G. Gr. Sp.*

☉ (Dodecandria Monogynia, L.; Portulaceae, J.) Eine in Europa gebaute Pflanze. (*Blackw.* t. 287. *Schk.* t. 180. *Plenck* t. 361. *Zorn* Ic. pl. t. 489.)

Man wendet das Kraut und den Saamen an.

Das Kraut (herba Portulacae) besteht aus einem rundlichen, glatten, glänzenden, saftigen Stängel und länglichen, keilförmigen, fleischigen, glatten, dunkelgrünen Blättern. Der Geschmack desselben ist wässerig und etwas gewürzhaft. — Der Saame ist sehr klein, nierförmig, gekrümmt, etwas runzelig, schwarz und geschmacklos.

Man zählt ihn zu den sogenannten vier kleinern kalten Saamen. Das Kraut, welches mehr in der Küche, als in der Heilkunst gebraucht wird, soll, in großer Menge auf einmal genossen, purgiren.

Portulaca pilosa (*Gr.*) harntreibend.

Conserva Portulacae. (*Vm.*)

℞. Foliorum Portulacae partem unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contunde folia, adde Saccharum et lente calefac.

Aqua Portulacae. (Pal†. Gal. Taur.)

℞. Herbae Portulacae partes quinque.
Aquae partes duodecim c. dimid.
Destillent decem circiter partes; productum infunde Herbae partibus decem, adde Aquae partes decem et destillando denuo partes decem abstrahe. Operationem tertia vice repetere potes. (Gal.)

Pal†. Herbae partem unam et quatuor Aquae; destillet pars una cum di-

midia; — Taur. Herb. unam, Aq. tres, destillet dimidium.

Potassium.

Ein in der Medicin ungebräuchliches Metall, deſſen zahlreiche Zuſammenſetzungen aber zu ſehr mannichfaltigen Zwecken benutzt werden.

AD *DB.*

Protoxydum Potassii, Potassa caustica s. pura, Kali vegetabile purum s. causticum; cauſtiſches Kali; Protoxide de Potassium, Potasse caustique (*Gal.*)

§. I. Im Ganzen bereitet.

Deutoxydum Potassii liquidum, Aqua Potassae s. Potassae causticae s. purae s. Kali puri s. caustici, Lixivia caustica, Potassa pura liquida, Liquor Potassae s. Kali caustici s. Kali puri s. Hydratis kalici s. Potassae causticae, Lixivium causticum s. Potassae purae magistrale s. saponariorum s. saponarium s. causticum vegetabile, Solutio Hydratis kalici s. Potassae s. Potassae causticae; Laugenwaſſer; Solution de Potasse ou de potasse caustique, Potasse liquide, Liqueur des savonniers (*Gal.*). (Ba†. Bor5†. Ful†. Han†. Hass†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. His3. LonN. LPC. Pol. R. RC. Suec. *C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sw. Vm.*)

℞. Calcis vivae . . . uncias octo.
Infunde
Aquae . . . . uncias viginti.
Effervescentia cessatâ adde statim
Kali subcarbonici . uncias sex,
dissolutas in Aquae unciis octo. Misce bene totum, tege ad refrigerationem perfectam usque, infunde in infundibulum vitreum, cujus orificium telae pannicu'o occlusum est, quod prodit in vase subposito recipiens, et simulac nihil amplius profluit, aliquot uncias Aquae in infundibulum effundens, quod repetendum est, donec liquidi librae tres prodierint, ad quod dies duo ad tres requiruntur. (Ed. Fer. Gen. *C. Sw.*)

Es giebt von dieſem Verfahren faſt eben ſo viel, jedoch meiſt geringe, Verſchiedenheiten, als Pharmacopöen.

Du. *Gr.* Calcis vivae uncias octo humecta cum Aquae bull. octariis duabus ad extinct. usque, admisce tunc Kali subcarb. uncias sex; massam refrigeratam in infundibulum effunde, cujus collum linteo obstructum est et destillando lixivii octarios tres abstrahe, cujus pondus specificum sit 1,100; — Gal. Subcarbonatis partes duas et unam Calcis cum Aquae communis duodecim solvendo et coquendo in lixivium redige, cola liquorem, inspissa, donec 36° areom. indicet, tunc sepositum ut subsideat decantha; densitas ejus erit 1,33†. — Parari potest etiam ex parte una Potassae purae fusae ac duabus Aquae dest.; — Ams. Bel. Aquae calidae uncias quatuor infunde in Calcis vivae novem, post extinct. adde Subcarbonatis uncias sex, immitte omnia in infundibulum, cum gossypio obturatum, adde, quum nihil amplius transit, Aquam bull., ut lixiviae librae tres obtineantur; — His3. Calcis vivae recentis libras quatuor, Carbonatis Potass. communis libras duas, Aquae fontanae libras viginti in lixivium redacta ad dimidium coquere, filtrando carbonatem calcareum separare, ad consistentiam syrupi tenuioris vel usque vas uncia aquae destillatae repletum, drachmas novem hujus liquoris capiat, vaporare; — AD. LonN. *CG. Gr. Re.* Dissolve Potassae libram in Aquae octariis duobus, Calcis semilibrae infunde Aquae octarios sex, misce liquores calidos; sepone in vase tecto et post refrigerationem cola: octarius unus uncias sedecim pondere aequat; — R. Extingue sensim Calcis uncias quatuor in Aquae ferv. pauxillo, adde Aquae ferv. uncias octodecim et tunc Cinerum arenaceorum uncias tres, agita fortiter et post refrigerationem adde Aquae q. s. ut lixivii unciae octodecim obtineantur; — Sax†. Dissolve Kali subcarb. in Aquae pondere sextuplo, calefac deinde et Calcem pedetentim adde, subinde videndo, num lixivium in acidum aliquod instillatum effervescentiam provocet et statim calcem addere desinendo, hoc si fieri desierit; cola per pannum exprimendo; lava residuum cum Aquae calidae pauxillo, exprime denuo, post subsidentiam decantha et inspissa, donec liquor 36° areom. indicet; — Li†. Calcis libras quatuor extingue cum Aquae bull. q. s., adde deinde Subcarbonatis uncias sedecim in Aquae libris novem dissolutas, sepone per horas 24; liquorem vicissim Calcis et Acidi sulph. ope experimento subjice et si a nullo eorum turbatur, filtra in infundibulum, gossypio instructum et, si requiritur, vaporationi subjice, donec in vase, Aquae dest librae unius capaci, unciae sedecim contineantur; — Ful†. Calcis

uncias sex extingue cum Aquae q. s., adde Subcarbonatis uncias tres in Aquae sesquilibra dissolutas, post aliquot tempus filtra in infundibulum, gossypio instructum et liquori prodeunti adde Aquae q. s. ut pondus ejus sesquilibrum impleat; — *DB.* Aquae partes quadraginta octo. Protocarbonat. Potass. quatuor, Calcis vivae duas.

℞. Potassae Carbonat. uncias quindecim.
Calcis . . . . . uncias octo.
Aquae destillatae ferventis congium.

Liqua Potassae Carbonatem in Aquae congio dimidio; Calci insperge Aquae pauxillum in vase fictili, et resoluta Calce, reliquam Aquam adjice. Liquores commixtos operto vase subinde agita donec refrixerint; tunc sepone, ut subsideat Calcis Carbonas; denique liquorem supernatantem effusum in ampulla vitrea viridi bene obturata serva. (LPC.)

℞. Kali subcarbonici . partes duas.
Calcis . . . . . partes tres.
Misce et adde
Aquae pluvialis . partes sedecim.

Coque per semihoram, saepius agitando; cola per linteum dupliciter plicatum, sub finem parumper exprimendo; massam residuam ablue cum
Aquae . . . partibus quatuor.

Evaporet utrumque liquidum commixtum ad octo partium remanentiam; sepone in lagena magna bene obturata, liquidum clarum decantha et in parvas lagunculas distribue. (B.)

Hass†. et *Pid.* infundere Aquae font. libras sex in unam Calcis vivae, addere, simulac haec est extincta, Cinerum clavell. semilibram, coquere, donec liquor corrodat et plumam anseri nam immissam dissolvat et diluere deinde Aquae q. s., tunc filtrare; — Bor†. Han† HN†. O†. Sax2†. Fenn. Pol RC. Suec. et *Vm.* Subcarbonatis libras duas (cum dimidia Sax2†.) solvere in Aquae libris decem (viginti), solutioni sensim addere Calcis vivae ope pauxilli aquae dilapsae pulv. (cum Aquae libris sex extinctae HN†.) libras tres, coquere per horae quadrantem, spatulae ope agitando, seponere per tempus aliquot, colare et vaporando consumere, donec liquor pondus specificum 1,837 acquisiverit (liquor decanthatus evaporet, donec ejus unciae quatuor impleant vas, quod capax foret unciarum trium Aquae dest. HN†. *Liquor Kali caust.* ut reagens eo modo ut Calc. usta e marmore carrariensi parata et Kali carb. e Tart. sumatur) Sax2†. evaporet ad pond. sp. 1,330 vel 1,340. — HassP†. Cinerum clavell. libras duas, Aquae sedecim, Calcis vivae sesquilibram vel libras duas in pulverem dilapsas coquere per semihoram etc; HC†. ut HassP†. sed Calcariae libras duas et coctionem per horae quadrantem, liquor postquam subsederit, decanthetur et evaporet ad p. sp. 1.33. (*Liquor Kali caustici* ut reagens adhibitus eodem modo paretur, at Calcaria usta e marmore carrariensi parata sit et Kali carbonicum e Tartaro; — Bor5†. Kali carbonici e Cin. clavell. libras duas cum dimidia, Aquae ferv. duplum, successive ingerere Calcariae ustae pulveratae libras tres, coquere per horae quadrantem Quamdiu liquoris portiuncula exemta cum aqua Calcariae mixta praecipitatum efficit, Calcaria usta est addenda. Liquor postquam in lagenis subsederit, decanthetur et ad justum pondus specif. evaporet. Pond. spec. = 1.330 — 1,340; — Ba†. Dissolvere Subcarbonatis depurati partem unam in Aquae comm. decem, coquere liquorem et addere, continue agitando, Calcis purae trientes duos; post horae quadrantem bullitionis per linteum colare, residuum cum Aquae comm. partibus quinque coquere, lixivia ambo commiscere, per horas 24 seponere, liquorem deinde decanthare et evaporare donec pondus specificum sit 1,35.

B. proponit, dissolvere Potassae propе iguem fusae partem unam in Aquae dest. duabus. — Letzteres Verfahren giebt ein schnelleres und in Betreff der Qualität vorzüglicheres Product.

§. II. Im festen Zustande.

Alcali causticum, Causticum alcalinum s. commune s. commune fortius s. potentiale s. salinum, Cauterium potentiale, Kali purum s. causticum fusum s. siccum s. siccum et fusum, Hydras kalicum s. Potassae purae fusae, Lapis causticus s. causticus chirurgorum s. infernalis s. infernalis alcalinus s. septicus, Potassa s. Potassa cum Calce s. Calcis ope parata et igne fusa s. fusa s. pura s. caustica s. caustica fusa, Ruptorium commune, Hydras Protoxydi Potassii s. Deutoxydi Potassii impurus, Hydras kalicus fusus; Oxydum potassicum ope Calcis paratum; Aetzkali, Aetzstein; Potasse fondue, Potasse caustique à la chaux, Pierre à cautères, Hydrate de protoxide de potassium (*Gal.*). (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams.

B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LPC. Lus. Pm. Pol R. RC. Sar. Taur. *Br. C. CG. DB. E2. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Calcis vivae . . . partes tres.

Infunde Aquae q. s ad extinct. et adde

Kali subcarb. purif. partem unam.

Dilue totum cum multa Aqua, agita bene baculi ope, filtra, ad siccum consume, tunc massam fusam in modu os ferreos adipe obductos vel supra marmor calidum effunde et post refrigerationem in frusta dirumpe. (Wür†.)

His3 digerere et agitare simul Calcis vivae libras duas, Kali subcarbonici unam et sedecim Aquae, filtrare deinde, liquorem ad siccum usque evaporare, residuum fundere in crucibulo et supra lapidem calidum effundere; — Taur. Salis Tartari, Calcis Aqua extinctae, sing. libras duas, Aquae quindecim coquere ad dimidium et hoc repetere nova aqua affusa sedimento etc.

LPC. Liquoris Potassae congii in vase ferreo nitido ad ignem aquam consumere, donec ebullitione finita, Potassae Hydras liquefiat et hanc in formas idoneas effundere.

℞. Kali subcarbonici . partes duas.
Calcis grossiuscule pulv.
part. unam.
Aquae communis partes duodecim (viginti quatuor *DB.*, viginti quinque, GalP.)

Coque per semihoram, cola, ad siccum consume, residuum in crucibulo liqua et supra marmor calidum effunde. (Gal. GalM. GalP. *DB.*)

LH. Subcarbonatis, Protoxydi Calcii, singulorum libras duas, Aquae viginti quatuor et ad finem effusionem supra laminas cupreas s. marmor; — *Re.* Solut. Potassae octarios tres ad unum decoquere, addere Calcis extinctae libram et miscere; — *Br.* Coque simul Subcarbonatis libram, Calcis tres et sedecim Aquae per horae quadrantem, evapora ad siccum et residuum fusum supra lapidem laevem oleo obductum effunde; — Pm. Subcarbonatis libram, Calcis tritae uncias sex et Aquae communis libras duodecim per semihoram coquere, filtrare et ad siccitatem usque vaporare, in crucibulo argenteo fundere et massam liquatam in modulos cylindraceos conjicere. — *T.* Salis Tartari libras tres in Aquae duodecim solvere ignis ope, addere Calcis in Aquae decem extinctae duas et per horae quadrantem coquere, filtrare et in lagenis hermetice clausis reponere, donec fluidum transparens sit, decanthare deinde, vaporando ad extracti consist. consumere, fundere etc; — A†. Dissolve Subcarbonatis libram in Aquae bull decem et, continue agitando, adde sensim Calcis vivae pulv. libras duas; coque per horam et diutius, tunc sepone, decantha, consume in tantum, donec mas a tranquille olei instar fluat et in modulos vel supra laminam ferream effunde; — Sar. Coque Cinerum sarmentorum calcinatorum libras quatuor et Calcis vivae duas cum Aquae comm. decuplo ad dimidii remanentiam, cola et ad siccum consume; residuum in crucibulo fusum supra lapidem calidum oleo obductum effunde; — *Sp.* Coque per horas aliquot Subcarbonatis part m unam, Calcis vivae quatuor et Aquae pondus vicie- majus; filtra, ad siccum evapora et residuum leni calore fusum in modulos affunde.

℞. Potassae caust. crystall. . q. v.

Ingere partitim in crucibulum argenteum; aquâ crystallisationis perdita et omnibus aequale fusis et tranquillis, in modulum ferreum calefactum effunde (*Vm.*)

HN†. Kali caust. sicci q. placet leni calore in crucibulo argenteo liquare, in modulum ferreum calefactum effundere et refrigeratum servare.

℞. Lixivii saponariorum . . q. v.

Consume in tantum, donec gutta supra lapidem frigidum dejecta, statim concrescat (*siccum*); massam (addita parva Nitri depurati copia (Sax2†.), deinde in crucibulum ingere, caletac, donec olei instar fluat et illam in modulos (voluminis plumae anserinae) effunde (*fusum*). (Bor5†. Bi†. Ful†. Hau† HassP† HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. AD. Am. B. D. Du. Ed. Fenn. Fer. LonN. Pol. R. RC. Suec. *Br. C. CG. Fi. Gr. Pid Re Sw.*)

Ba†. Ams. Bel. et Gal. lixivium ad siccum evaporare et tunc fundere.

Vm. modulos, in quos Alcali fusum ingeritur, oleo non obducere suadet.

Pharmaceutae aliquot Potassam guttatim supra lapidem oleo obductum effundi volunt. (*Br.*)

§. III. Im Zustande vollkommener Reinheit.

Potassa per Alcoholem, *Hydras potassicus*; Potasse pure, Potasse à l'Alcool. (Gal.) (Gal. GalP. LH. *Gr. T.*)

℞. Potassae liquidae . . . . q. v.

Ad siccum consumptam in Alcohole (40°) dissolve et deinde hujus partem unam destillando abstrahe: residuo in

pelvi argentea evaporato, cochlearis ope pelliculam nigrescentem, qua liquor tegitur, separa, quod remanet, supra laminam argenteam effunde et post refrigerationem in frusta dirumpe.

GalP. Potassae causticae q. s. liquare in patina argentea ignis ope, continuo agitando refrigerare, pulverem grossiusculum macerare cum eadem quantitate Alcoholis 36° in vitro bene obturato; post horas quadraginta octo decanthare liquorem et residuum infundere cum eadem quantitate Alcoholis, decanthare post idem intervallum et hanc operationem tertio repetere; miscere tres liquores, in vase angusto et bene obturato decanthare sepositos et in retorta vitrea ad dimidium evaporare; alcohole decanthato residuum in patinam argenteam infundere et cito evaporare; caeterum ut antea; LH. Potassam causticam praemonito modo obtentam per horas 24 cum Alcohole 40° conjungere solutionem in retortam vitream immittere, tubo et recipiente instructam, tres quadrantes Alcoholis abstrahere etc.; — *Gr.* Solutioni Potassae ad syrupi consist. vaporatae et ad 130° F. circiter refrigeratae addere Alcoholis pond. triplum, post aliquot dies clarum abstrahere, etc; — *T.* Lapidis caustici uncias octo in vase cylindrico librarum trium capaci Alcoholis 40° B. infundere et mixtura saepius agitare, tunc per horas aliquot seponere, quo facto mixtura tria praebebit strata, e quorum superiore liquorem alcoholicum siphonis ope separa, ad consistentiam oleosam evapora et adhuc calidum supra laminam porphyream oleo illitam effunde, refrigeratum frange et serva.

Das Product iſt reines Potaſſiumprotoxydhydrat, der Aetzſtein dagegen enthält kauſche, ſchwefel- und ſalzſaure Salze ꝛc.

Die reine Pottaſche iſt im concentrirten Zuſtande ätzend und beizend, mit vielem Waſſer verdünnt, ſtark reizend. Man hat ſie in dieſer Geſtalt als ſäuretilgendes, harntreibendes und beſonders ſteinzerſtörendes Mittel zu 10 bis 15 Tropfen in einem Vehikel angewendet.

Feſt und geſchmolzen dient ſie als Aetzmittel. Als Kali caust. siccum äußerlich in Bädern und Fomentationen, bei tetanus und andern Krampfkrankheiten, ½ bis 1 Unze auf ein Bad, bei Gonorrhöe ½ Drachme in 6 Unzen deſtillirtem Waſſer als Injection.

Potassa caustica, Potassa cum Calce, causticum commune fortius et mitius, Calx cum Kali puro, Kali causticum cum Calce, Pulvis (causticus) Viennensis, Lapis causticus cum calce. (O†. AD. Am. Du. Ed. GalH. GalP. Gen. LonN. LPC. *CG. E2. Gr. Sp.*)

℞. Liquoris saponarior. octarios tres.
Decoque ad octarii reman. et adde
Calcis extinctae . . . . libram.
Misce exacte. (LonN. *CG.*)

AD. An. Du. Ed. *C. G. Gr.* Liquorem saponariorum ad tertiam (vel quartam *Gr.*) partem evaporare et addere deinde Calcis vivae q. s. ad obtinendam pastam solidam; — *Sp.* dissolvere Potassae caust. partem unam in Aquae tribus, addere deinde Calcis vivae q. s. ut liquorem totum consumat et pastam proferat; — LPC. Potassae Hydratis, Calcis, sing. unciam terere simul et in vase bene obturato servare.

Henry (GalH.) Kali caustico vulgari antequam effundatur, Calcis vivae pulv. pauxillum addere, quo prohibetur, ne humiditas aëris tam cito absorbeatur.

Potass. caustic. c. Calce partes quinque, Calcis vivae sex, miscere exacte et cito in mortario ca efacto et servare in vase bene obturato. (GalP.)

Beim Gebrauche befeuchtet man das Pulver mit etwas Alcohol.

Dieſes Aetzmittel wirkt weniger ſtark als das vorige.

Cauterium potentiale, Lapis septicus, Causticum commune mitius Gr. e Calcis vivae et Saponis mollis partibus aeq. parandum indicat.

Pasta caustica Elsii. (Wir†. B*.)

℞. Lixivii saponariorum uncias octo.
Decoque ad unc. duarum remanent. et liquori bullienti adde
Extracti Opii . . drachmas duas.
Calcis vivae . . drachmas sex
vel q. s. ut totum humidum absorbeatur.

Causticum commune cum Opio. (*L2. Gr. Re.*): Paratur miscendo Potassae cum Calce drachmas duas, Opii pulv. semidrachmam cum Saponis mollis q. s.

Lixivium lithontripticum Saundersii. (*Ca.*)

℞. Potassae venal. calcin. semilibram.
Concharum calcin. sesquilibram.
Aquae bull. libras octo et dimid.
Post horas 24 sepositionis filtra. — Man giebt täglich drei Drachmen auf drei Mal in einem Aufguſſe von Leinſaamen, wozu man funfzehen Gran gebrannte Magneſia ſetzt.

Mixtura antacida absorbens. (*Par.*)

℞. Liquor. Potass. drachmas duas,
Liquor. Calcis . . . uncias sex.

Bei Säure einen oder zwei reichliche Eßlöffel mit Rindfleischbrühe.

White's Solutio Potassae (*Gr.*): Subcarbonatis Potassae uncias duas, Aq. Calcis octo Gegen Magensäure der Kälber. (Veterin.)

Hannay's Preventive Wash or Lotion for Venereal (*Re.*): Liquoris Potassae drachmas duas, Aquae Rosarum uncias octo.

Fomentatio Brünningshauseni. (B*.)

℞. Potassae caust. fusae . unciam.
Aquae comm.
unc'as quadraginta octo.
Dissolve. — Diese Auflösung will man mit Erfolg bei einer mit Convulsionen befallenen schwangeren Frau auf den Unterleib angewendet haben

Solutio Potassae causticae. (E2.)

℞. Potassae purae sesquidrachmam.
Aquae fluvialis . . uncias duas.
Solve. — Im Tetanus auf das Rückgrat.

Injectio Girtanneri. (B)

℞. Potassae causticae semidrachmam.
Aquae destillatae . . uncias sex.
Dissolve. — Von Girtanner im Anfange des Trippers zur Verhütung des völligen Ausbruchs empfohlen.

Collyrium Gimbernati. (B*. *Ca.* DB. *Pie. Sw Va.*)

℞. Potassae causticae . . granum.
Aquae destillatae . . . unciam.
Dissolve alcali in aqua. (B*. *Sw. Va.*)

DB. Ca. et *Pie.* Kali dosin duplam adhibent — Bei Augenfleck. Man läßt einige Tropfen in das mit dem Flecke behaftete Auge einbringen und wäscht dann das Organ mit einer schleimigen Abkochung

Solutio Cohemi. (*Au*†. B*.)

℞. Potassae causticae liquidae
guttas decem ad viginti.
Decocti Juniperi . . . libram.
Misce. — Den Tag über zu trinken.

Aqua ophthalmica resolvens. (Ham†.)

℞. Potassae causticae . . granum.
Aquae destillatae uncias quatuor.
Extracti Opii . . grana quatuor.
Dissolve et filtra.

Solutio Saviardi. (B* *Va.*)

℞. Potassae causticae drachmas duas.
Camphorae . . scrupulos duos.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Aquae fontanae . . libras duas.
Zum Waschen schmerzloser und mit Fleischwucherungen bedeckter Geschwüre.

Cereoli cum Kali caustico. (*Au*†.)

℞. Potassae causticae grana quatuor.
Extracti Opii . . . drachmam.
Aquae . . . . . uncias duas.
Gummi Arabici . . . . . q. s.
ut solutio spissa fiat, in quam fila immersa sicca, hoc modo continuando, donec cereoli satis sint spissi.

Hecker empfahl diese auflöslichen Bougies bei chronischem Tripper.

Tinctura Metallorum s. Antimonii tartarisata s. Stibii alcalisata s. Antimonii acris s. Antimonii alcalina s. Antimonii nigra s. Antimonii balsamica s. Salis Tartari s. Tartari s. alcalina s. kalina s. alcalina acris, Alcohol Potassae s. alcalisatum s. kalicus, Spiritus potassatus, Solutio alcoholica Potassae; scharfe Spießglanztinctur, Kalitinctur. (Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP‡. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. Pol. Sar. *Gr. Sp. Sw. Va. Vm.*)

℞. Reguli Antimon. mart. unc. duas.
Cupri,
Stanni, sing. . . . . unciam.
Liqua simul, pulvera amalgama et pro partiunculis cum Nitri uncias duodecim detonare fac; ignem ita auge ut residuum in scorias virescentes redigatur, cui deinde pulverato infunde
Alcoholis . . . . sesquilibram.
Liquorem, postquam fusco rubrum colorem accepit, filtra. (Br†. *Sp.*)

℞. Reguli Antimon. mart. unc. tres.
Nitri depurati uncias octodecim.
Mixta pro portionibus in crucibulum rubre excandescens injice et post deflagrationem per horae spatium calcina, tunc massam fusam in mortarium ferreum Creta tritum infunde et in pulverem redige, cui adhuc calido in retortam ingesto infunde
Alcoholis concentrati
uncias quadraginta octo.
Decantha et post tres dies digestionis filtra. (Ful†.)

Li†. Reguli sesquiunciam, Nitri uncias novem et Alcoholis libras duas; — Wir†. Reguli uncias quatuor, Nitri viginti et Alcoholis sesquilibram; — Br†. Reguli libram, Nitri tantidem et Alcoholis sesquilibram; — *Sp.* Reguli uncias quatuor, Nitri octo et duodecim Alcoholis.

℞. Antimonii crudi . . semilibram.
Kali subcarbonici . . . libram.
Mixturam in crucibulo fusam in scorias flavescentes redige, contunde deinde in mortario ferreo calefacto et pulveri infunde
Alcoholis . . . . . libras tres.

Post tres dies cola. (Br†. Pal†. Wir†. Wür† Sar. *Sp. Sw.*)

℞. Antimonii crudi . . uncias sex.
Liquatis in crucibulo adde
Nitri siccati . . . sesquiunciam.
Igne per horae quadrantem alito, massam pulveratam coque cum
Nitri fixi . . . . . unciis octo
in Aquae libris duabus dissoluti ad syrupi consist. usque et magmati infunde
Alcoholis . . . . . libram.
Post sufficientem digestionem decantha. (Br†.)

℞. Reguli Antimonii medicin. adhuc calidi et pulv. . unc. quatuor.
Infunde lixivium praeparatum e
Kali subcarbonici . . unciis sex.
Aquae communis . unciis octo.
Coque ad pultis consistentiam et adde
Alcoholis concentrati uncias decem.
Digere calore blandissimo, saepius agitando, donec liquor colorem nigrescenti-rubrum acquisiverit. (Ful†.)

℞. Kali subcarbonici . uncias sex.
Calcina fortiter in crucibulo et contuso adhuc calido infunde
Alcoholis concentrati
unc. duodecim.
Digere e balneo arenae, donec liquor ruber sit redditus. (Br†. Ful†. Pal†. Wir†. Wür†. Sar. *Sw.*)

Gr. digerere per dies aliquot et decanthare caet. ut antea; — *Sp.* calcinare Salis Tartari uncias octo cum tribus Calcis vivae per horam et residuum digerere cum Alcoholis concent. unciis viginti quatuor; — Wir†. calcinare fortiter Salis Tartari uncias sex cum Pulveris Carbonum sesquiuncia et residuum digerere cum Alcoholis libra.

℞. Potassae causticae partem unam.
Alcoholis concentrati partes octo.
Digere in balneo arenae per dies aliquot. (Bor†. Han†. O†. Sax†. B. Pol. *Vm.*)

Bor4†. Hass P† HC†. HN†. Kali caustici sicci recenter parati uncias quatuor cum Spiritûs Vini alcoholisati (rectificatissimi) libris duabus calefacti agitare et digerere (ut sit colatura tincturae decanthatae librarum duarum HC†. p. sp. 0,904–0,910); — *Va.* Potass. caust. drachmam, Alcohol. rectif uncias octo; — Sax2†. Kali caust. rec. unciam, Spir. rectificatiss. sex digerere, usque tinct. colorem e flavo rubram adepta sit, post plenam refrigerationem spiritum in cucurbitam refundere et tincturam limpide decanthare vel filtrare.

Man braucht dieses Präparat heutzutage nur wenig; es gilt als reizend, eröffnend, harn- und schweißtreibend. — Gabe, zwanzig bis sechszig Tropfen.

Mixtura s. Tinctura tonico-nervina Stahlii. (Br† Ful†. HC†. Pal†. Sax†. Wir†. B*. *Sp.*)

℞. Tinct Antimonii acris unc. duas.
Spir. Cornu Cervi rectificati
unciam.
Misce sedulo. — Reizend, eröffnend, auflösend, schmelzend, nervenstärkend, krampfstillend, schweiß- und harntreibend. — Gabe, zehen, dreißig bis funfzig Tropfen mit vielem Wasser verdünnt.

Mistura alkalina anodyna. (*Gr.*)

℞. Tincturae Opii . drachmas duas.
Liquoris Potassae
drachmas duas cum dimidia.
Spiritûs Myristicae . semunciam.
Aquae purae
uncias undecim c. dimidia.
Misce.

Mistura antacida. (*Gr.*)

℞. Liquoris Potassae drachmas duas.
— Calcis . . . . uncias sex.
Gabe, einen oder zwei Eßlöffel nach Umständen, in Fleischbrühe.

Tinctura salina. (Sar.)

℞. Potassae purificatae . uncias sex.
Corticis recentis Aurantiorum,
Rad. Gentianae pulv., sing.
sesquiunciam.
Aquae destillatae . sesquilibram.
Post dies quatuor digestionis adde
Alcoholis rectificati uncias octo.
Digere denno per horas 24 et filtra. — Gabe, eine bis zwei Drachmen.

Mixtura resolvens spirituosa. (Ful†)

℞. Tinct. Antimonii nigr. . unciam.
— Pimpinellae a b. drach. sex.
— Succini . . drachmas tres.
Saponis Alicant. rasi drach. duas.
Misce et dissolve. — Diese Mixtur, welche sehr gut statt der Dippel'schen Seife gebraucht werden kann, gilt als reizend, tonisch, balsamisch, schmelzend, krampfstillend, nervenstärkend, harn- und schweißtreibend. — Gabe, vierzig bis siebenzig Tropfen.

Sapo chimicus Dippeli. (Wir†.)

℞. Kali subcarbonici . . . libram.
Antimonii crudi . . semilibram.
Limaturae Cupri . . uncias tres.
Mixta et liquata contunde, antequam sint refrigerata, adde Olei Juniperi vel Terebinthinae uncias novem, ut fiat puls; infunde deinde Alcoholis concentrati q. s. ut digitorum aliquot cras-

sitiem tegatur; digere per plures dies et liquidum coloratum decantha; digestionem bis terve cum novo Alcohole repete; tincturas commisce, destillando spiritûs partem unam abstrahe et reliquo Saponem Venetum cum Balsami Peruviani paxillo adde.

Ein sehr unchemisches Präparat welches Dippel äußerlich als auflösend und schmerzstillend, bei Podagra und Frostbeulen empfahl.

Protoxysulphuretum Potassii, Sulphuretum Potassii s. Protoxydi Potassii, Sulphuretum Potassae s. Lixiviae s. Kali s. Kalii s. Kalii cum Sulphate kalico s. kalicum, Hepar Sulphuris s. Sulphuris salinum s. Sulphuris kalinum s. Sulphuris vulgare, Kali sulphuratum s. Sulphuretum, Hydrosulphuretum Potassae, Polysulphuretum potassicum; Schwefelleber, Schwefelkali; Protoxisulfure de potassium, Sulfure protoxide de potassium, Sulfure de potasse, Foie de soufre (*Gal.*); Fegato di Solfo (*I.*). (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. LH. LonN. LPC. Pm. Pol. R. RC. Suec. Taur. *Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sw. T. Va. Vm.*)

§. I. Im festen Zustande.

℞. Sulphuris sublimati partem unam
Kali subcarbonici . partes duas.

Liqua simul in retorta (crucibulo), igne gradatim aucto (ut in massam homogeneam coëant, quam in laminam ferream aut in mortarium ferreum lapideumve Sax2†. Taur. effunde) et post refrigerationem vase dirupto, contentum statim in lagenam ingere et serva (massam etiamnum calentem pulverare Sax2†.) (A†. Bor†. Br†. Han†. HassP†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. B. D. Ed. Fenn. Gal GalM. GalP. LonN. Pol. R. Taur. *C. CG. Gr. Re. Sw. T.*)

HC†. Sulphuris depurati partes quatuor, Kali carb. puri perfecte sicci septem, laminam ferream aut mortarium ferreum, oleo Amygd. illitum, caeterum ut antea; — Sulphuris citrini partem unam, Kali carbonici depurati exsiccati duas, paretur ut antea (*Kali sulphurat pro balneis, Hepar Sulphuris*); — *DB.* Florum Sulphuris partes sexaginta quatuor, Kali carbonic. septuaginta; — *LPC.* Sulphuris unciam, Potassae Carbon. uncias quatuor; — LH. Florum Sulphuris uncias sex, Subcarbonatis tres; — *Gr.* Sulphuris libram, Subcarbonatis Potassae tres, liqua in vase tecto; — Lon. 1809. *Gr.* Florum unciam Subcarbonatis quinque; Bor5†. HassP†. HN†. Sax2†. Kali sulphuratum e Sulphure depurato (parte una) et Kali carbonico e Tartaro e cineribus clavellatis (partibus duabus); *Kali sulphuratum pro balneo s. pro balneis* e Sulphure citrino (parte una) et Kali carbonico e Cinerib. clav. (Kali crudi partibus duabus HN†.) parare.

Es ist wichtig, die Masse so lange zu erhitzen, bis sie ruhig wie Wasser fließt; denn sobald sie aufschwillt, enthält sie Kohlensäure. Auch müssen die Flaschen, in welchen man sie aufbewahrt, vorher erwärmt werden, um die Luft und Feuchtigkeit herauszuziehen.

Vm. terere simul Subcarbonatis pulv. partes sex cum dimidia et tres Florum Sulphuris et mixturam in crucibulo liquefacere; — Ba†. Subcarbonatis partes quatuor et tres Sulphuris; — Li†. Sax†. Du. Ed. Fer. Pm. RC. Suec. *Br. Fi Gr.*, sing. partes aeq. — Die letzteren Verhältnisse, welche auch Vauquelin hat, geben eine Mischung von schwefelsaurem und Schwefelkali mit einem Ueberschusse von Schwefel.

Béral Potassae partes quindecim et Sulphuris quadraginta; — hat das Unangenehme, daß es wegen des darin enthaltenen Schwefeleisens beim Baden die Haut grün färbt.

Henry Subcarbonatis Potassae e combustione Tartari part. duar. et unius Sulphuris in baculis pulv. in retortam pro tribus trientibus inde replendam immittere, vas supra balneum arenae collocare et igne primum blando, deinde sensim aucto massam liquefacere.

℞. Sulphuris in baculis partem unam
et tres quadrantes.
Potassae caust. fus.
part quinque c. dimid.

Misce simul et in retorta super balneo arenae liqua. (*Vm.*)

Van Mons nennt dieses Präparat *Sulphuretum simplex Potassae*, ein Name, den man auch dem Sulfüre giebt, welches durch Zersetzung des Sulphats mittelst Kohle bei hoher Temperatur entsteht. In Betreff der Bereitung seines *Supersulphuretum Potassii* zeigt er zu dessen Gewinnung folgende Formel an:

℞. Sulphuris in baculis
partes quinque et dimidiam.
Potassae caust. fusae partes tres.

Liqua in retorta vitrea super balneo arenae gradatim calefacto.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Polysulphuretum potassicum aqua solutum, Hepar Sulphuris liquidum. (GalP.)

Hepat. Sulphuris q. v. solvere in Aquae quantitate minima, cito filtrare et addere aquae tantum, ut liquor habeat 30° B. areometri.

Persulphuretum potassicum, Hepar Sulphuris saturatum, Aqua Sulphureti Kali s. Potassae. (AD. Du. GalP. C. Gr. Re.)

℞. Florum Sulphuris . semunciam.
Potassae caust. liq. uncias novem.
Coque per sexagesi nas decem et filtra. Pond. spec est 1,120.

Re. Sulph. loti partem unam, Solut. Potass. caust. undecim; — GalP. Flor. Sulphur. partem unam, Potass. caust. liquid. 35° partes tres dissolvere in matracio vitreo leni igne, ut sit solutio 42° B. areometri, et servare in lagenis bene obturatis.

Reizend, erregend, in hoher Gabe giftig, in vielen Fällen Auswurf und Ausdünstung befördernd, äußerlich austrocknend. Man hat es gegen Asthma und Croup angewendet, jedoch ohne sonderlichen Nutzen, bei alten Catarrhen, chronischen Rheumatismen, Gicht, Krebs, Flechten, Krätze, Kopfgrind und einer Menge anderer Krankheiten des Hautgewebes. Auch hat man es als Gegengift gegen Arsenik und Blei benutzt. — Gabe, zwei, fünf bis fünfzehen oder zwanzig Gran. Zum Bade, ½ bis 1 Unze, indem man allmälig 2 Unzen verdünnte Schwefelsäure zugießt.

Säuren und säuerliche, metallische oder erdige Salze dürfen nicht damit verbunden werden, da sie es zersetzen würden.

Hydrosulphas s. Hydrosulphuretum Potassae (Gr.): Sulphureti Ferri artific. uncias quatuor, solve in Acidi muriat. unc. octo antea cum Aquae octaris duobus cum dimid. diluti et Gas inde enatum in lagena Aquam Potass. puram continentem excipe.

Pulvis ad s. contra ptyalismum s. salivationem. (Bo. Sm. Va. Hosp. Monsp.)

℞. Sulphureti Potassii
scrup quatuor
Cremoris Tartari drach quatuor.
Divide in partes viginti quatuor. — Hahnemann empfahl dieses Pulver gegen Mercurialspeichelfluß. Der Kranke nimmt drei Stück, Morgens, Mittags und Abends, in einem halben oder ganzen Glase Zuckerwasser. Ungeachtet aller Lobeserhebungen, oft sehr unwirksam.

Colley's Depilatory (Re.): E Sulphureto Potassae et Calce. — Nicht sicher.

Pilulae Sulphureti Potassae s. diaphoreticae. (Par. Va. Hosp. Angl.)

℞. Sulphureti Potassae
grana quindecim.
Saponis medicinalis . drachmam.
Balsami Peruviani . . . . q. s
ut fiant pil. no. 30. 3 Stück alle 4 Stunden bei Hautübeln, oft mit einer Tasse heißem Wachholderthee ½ Stunde nach dem Einnehmen.

Pilulae Carbonum kalinae. (Au†. Va.)

℞. Sulphureti Potassii . drachmam.
Extracti Cardui benedicti,
Carbonis pulv., sing. drach. duas.
Fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, funfzehen bis zwanzig Stück täglich viermal, bei Lungenschwindsucht.

Sapo sulphurato-ceratus s. antisialagogus Singeri. (Ba†.)

℞. Sulphureti Potassii partem unam.
Aquae bullientis . . partes duas.
Dissolve et adde
Cerae flavae . . partem unam.
Consume, agitando continue, donec massa non amplius digitis adhaereat; tunc in modulos chartaceos effusam refrigefac.

Linimentum saponato-hydrosulphuratum, Unguentum s. Pomatum de Jadelot s. saponaceo-hydrosulphuratum s. antipsoricum. (Au†. B* Gal. GalP. LH. Ca. Fi. Va. Hosp. Inf.)

℞. Sulphureti Potassii . uncias sex.
Diem antea in Aquae ponderis tertia parte solutum tritura cum solutione e
Saponis albi rasi . libris duabus
in Olei Papaveris libris quatuor et adde
Olei essent. Thymi drach. duas.

Bei Krätze empfohlen. — Gabe, eine Unze auf die Einreibung. (Au†. B*. Ca.)

LH. easdem quantitates, sed Oleum Olivarum et Lavandulae; — Va. Saponis et Olei Oliv., sing partes aeq.

℞. Saponis comm. part. quinquaginta.
Liqua in balneo aquae in vase vitreo et adde
Olei Papav. part. viginti quinque.
Commisce triturationis ope intime et adde deinde
Sulphureti Potassii pulv.
part. decem.
Tritis bene, adde
Olei Papav.
part. septuaginta quinque.
Misce sedulo. (Gal.)

GalP. Saponis albi libram, Sulphureti potass. uncias tres, Olei Papaveris libras duas; — *DB.* Sulphuret. potass. uncias duas, Saponis medicin. decem, Olei viginti; — *Ra.* Sulphureti uncias sex, Aquae duas, Saponis libras duas et Olei Olivarum tantidem.

Henry (GalH.) Saponem in Aquae parva quantitate mollefacere, evaporare in balneo aquae, addere deinde Oleum per portiunculas, mixturam agitare, semper in aquae balneo, donec bene sit homogenea, infundere illam deinde in patinam vernice obductam et cum ea, pistilli lignei ope continue agitando, Sulphuretum sensim commiscere.

Mit diesem Präparat hat das *Unguentum Sulphuris cum Potassa* (LH.) oder das *Pomatum sulphuro-alcalinum* Alibert's Aehnlichkeit, welche ebenfalls bei der Behandlung der Krätze angewendet und aus zwei Theilen Schwefelblumen, einem Theil gereinigter Potasche und acht Theilen Schmeer bereitet wird. (*Ra*)

Unguentum s. Pomatum ad scabiem.

℞. Sulphuris sublimati partes duas.
Potassae Subcarbonatis partem unam.
Axungiae . . . . partes octo.

Misce. — Morgens und Abends auf alle krätzige Stellen einzureiben. — Man giebt dabei eine bittre und schwach tonische oder eine kühlende Tisane, je nachdem der Kr. jung und stark, oder alt und schwächlich ist, und läßt außerdem täglich oder alle zwei Tage ein einfaches Bad nehmen. (Hôp. St Louis.)

Pomatum contra tineam (*Va.* Hosp. St. Lud.) Sulphureti Potass. pulv., Subcarbonat. Sod, sing. drachmas tres, Axung. purif. unc. tres. — Täglich auf den abgeschornen und durch Cataplasmen von den Crusten befreiten Kopf einzureiben und dann mit Fließpapier zu bedecken.

Sulphuretum Potassae martiale. (Fer.)

℞. Kali subcarbonici,
Sulphuris, sing. . . . unciam.
Aethiopis martialis drachm. duas.

Liquata in crucibulo supra laminam marmoream effunde et post refrigerationem in frusta frange. — In drei- oder viergranigen Pillen oder zu einem Scrupel in zehen Unzen Wasser, löffelweise genommen.

Emplastrum resolvens et anticancrosum. (*Bo.*)

℞. Sulphureti Potassii,
Pulv. Cicutae, sing. drach. duas.
Camphorae pulveratae,
Terebinthinae, ing. drach. quatuor.
Saponis albi . . semidrachmam.
Cerae flavae . . . . . unciam.
Emplastri simplicis uncias quatuor.

Zur Auflösung lymphatischer Drüsengeschwülste empfohlen.

Solutio Hepatis Sulphuris. (Ham†. LH.)

℞. Kali sulphurati . . semunciam.
Aquae destillatae . uncias tres.
Solutionem filtra.

LH. Kali scrupulum, Aquae sesquilibram. — Vom Dr. Rollo mit vielem Nutzen bei Diabetes mellitus angewendet.

Aqua Kali sulphurati, Potio sulphurosa. (*Au†. Va.*)

℞. Kali sulphurati . . drachmam.
Aquae . . . . . libram.
Sacchari . . . . drachmam.
Va. Sacchari . . drachmas duas.

Als Gegengift bei Arsenikvergiftung empfohlen.

Potio ad s. contra herpetem. (*Ca.*)

℞. Sulphureti Potassii grana quadraginta.
Aquae . . . . . libram.
Solutionem filtra.

Lotio hydrosulphurosa acida.

℞. Sulphureti Potassae unc. quatuor.
Acid. sulphurici . . semunciam.
Aquae . . . . sesquilibram.

Zweimal täglich zu waschen, mit einer kleinen Quantität anfangend (*Dupuytren.*)

Balneum sulphuratum s. sulphurosum. (*B. Ra. Va.*)

℞. Sulphureti Potassii uncias duas.
Aquae communis . . . . q. s.

pro balneo, circiter libras centum

Va. Hosp. Inf. dimid. solum Sulphureti quant.

Balneum antipsoricum Hôt. D. semilibram pro Aquae indicata quant. continet. (*Va.*)

Balneum sulphuratum et gelatinosum, Dupuytrenii. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Sulphureti Potassii uncias quatuor.
Aquae communis libras ducentas.
Solutioni infunde
Collae flamand. alb. libras duas dissolutas in
Aquae bullientis . libris decem.

Balneum resolvens. (*Sm.*)

℞. Sulphureti Potassii . . unciam.
Salis marini . . . uncias duas.
Sodae . . . drachmas quatuor.

Fol. Salviae manipulum ad duos. Coque omnia per horas 24 in
Aquae communis . octariis sex.

In Waſchungen, Douchen oder Bähungen bei spina ventosa oder Scropheln. Iſt Eintauchen möglich, ſo muß dieß eine halbe Stunde lang dauern und drei- oder viermal täglich wiederholt werden.

Syrupus de Sulphureto Potassae s. Sulphuris s. Kali sulphurati, Arcanum bechicum Willisii, Syrupus Hepatis Sulphuris s. bechicus. (Wir† *Au*†. B*. Gal. GalP. *Br*. *Ca. DB. T. Va.*)

℞. Sulphureti Potassae semunciam.
Aq. Hyssopi vel Foeniculi,
semilibram.
Sacchari albi . uncias quindecim.

Dissolve sulphuretum frigide et saccharum in balneo aquae solve. (Gal.)

GalP. Polysulphureti potass. grana octo, Aquae destill. grana sedecim, Syrupi simplicis unciam; — *DB.* Sulphureti potass. scrupulos duos, Syrupi Hyssopi uncias quatuor; — *Br*.* Sulphureti drachmas duas, Aquae Foeniculi uncias octo et Sacchari uncias quindecim; — *T.* Sulphureti semunciam, reliqua ut B*.; — *Ca.* Sulphureti drachmas duas, Aquae Foeniculi semilibram et Sacchari libram.

℞. Sulphureti Potassae semunciam.
Aq. fontanae,
— Foenic., sing.
unc. quatuor c. dimidia.
Solutioni adde
Sacchari albi . uncias sedecim.

Coque ad syrupi consist. et cola. (Wir†. *Au*†. B*.)

Willis digerere jubebat Sulphureti uncias duas in Vini Hispanici libris tribus per horas 24, liquorem filtrare et in illo solvere sacchari libras duas. (*Ca.*)

Boullay et Planche proposuerunt:

℞. Potassae purae cum Alcohole paratae . . . . . drachmam.
Aquae destillatae drach. quinque.

Calefac et adde Sulphuris puri tantum quod dissolvi potest; liquidi unciam cum Syrupi communis unciis triginta et una commisce et mixturam in lagena bene obturata agita.

Von Chauſſier bei catarrhaliſchen Lungenaffectionen und Croup empfohlen. Befördert die Schleimſecretionen, bewirkt bisweilen Erbrechen oder Stühle und begünſtigt die Ausdünſtung. — Gabe, einen Kaffeelöffel für Kinder, einen oder zwei Eßlöffel für ältere Perſonen.

Solutio Sulphureti Potassae alcoholica. (*Vm.*)

℞. Sulphureti Potassae sicc. q. vis.
Alcoholis . . . . . q. s.

Dissolve blandi caloris ope, liquorem post refrigerationem filtra et in lagena in collum inversa serva.

Vm. hoc praeparatum iterum sub nomine *Tinctura Sulphuris* (Teinture de soufre) indicat parandum dissolvendo Sulphureti Potassae partem unam in Aquae Vitae duodecim. Eadem ipsa Tinctura Sulphuris etiam a Sar. *Gr.* et *Sp.* — Sar. Sulphuris uncias duas cum Subcarbonatis uncia liquare et productum contusum cum Alcoholis libra digerere; — *Gr.* Hepatis Sulphuris uncias duas, Spirit. tenuioris libram; — *Sp.* eodem modo procedit sed productum per dies aliquot cum Alcoholis unciis octo digerere. — Ehedem wurde dieſe Tinctur gegen Krätze empfohlen. — Gabe, ſechszig Tropfen.

Lotio Potassae Sulphureti. (*Re.*)

℞. Sulphureti Potassae semunciam.
Aquae Calcis . . . . octarium.

Contere. — Bei psora, porrigo, lepra etc.

Boli in ptyalismo mercuriali s. contra salivationem. (*B. Va.*)

℞. Sulphureti Potassae . grana tria.
Roob Sambuci . . . . q s.

Fiant boli sex. — Gabe, ein Stück alle drei Stunden.

Subprotocarbonas Potassii, Subcarbonas Protoxydi Potassii, Subcarbonas Potassii.

§. I. Im feſten Zuſtande.

A. Unrein.

Carbonas Potassae venale s. impurum s. alcalinus s. kalicus crudus s. e Lixivio cinereo, Cineres clavellati et perlati, Cinis infectorius, faecum, Alumen faecum, Cineres Russici etc., Carbonas Lixiviae alcalinus, Alcali vegetabile aëratum, Hypercarbonas Potassae venale, Kali crudum s. carbonicum s. carbonicum crudum s. subcarbonicum crudum s. carbonicum impurum, Alcali fixum vegetabile impurum, Tartarus calcinatus, Potassa impura s. venalis s. Americana s. Perlassa, Subcarbonas Potassae impurus s. crudus s. kalicum impurum; käufliches, unreines kohlenſaures Kali, rohe Pottaſche; Potasse, Potasse de commerce (*Gal.* Alume di feccia (*I.*) (Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†.

Has P†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. WW†. AD. Am. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. HisS. LH. LonN. Pol. R. Suec. Taur. *C. CG. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. T.*)

AD. praeparationem indicat.

Dieß ist ein Gemisch von kohlensäuerlichem, schwefel- und salzsaurem Kali, Kalk und Magnesia, Kieselerde, Eisenoxyd und bisweilen von Braunsteinoxyd in sehr verschiedenen Verhältnissen.

Cineres herbarum, ash balls (*Gr.*) Vorzüglich die Asche von Farrnkräutern.

B. Rein.

1) Reinigen der käuflichen Pottasche.

Kali praeparatum s. carbonicum s. carbonicum depuratum s. carbonicum crudum depuratum s. e Cineribus clavellatis s. carbonicum ex Potassa, Carbonas kalicus e cineribus clavellatis, Potassa depurata, Lixivia purificata, Cineres clavellati depurati, Sal Cinerum clavellatorum depuratus, Subcarbonas Potassae s. Kali s. kalicum depuratum, Alcali Lignorum depuratum, Carbonas Potassae s. superpotassicus purus s. depuratus; gereinigte Pottasche, kohlensaures Kali; Potasse préparée, purifiée (*Gal.*). (Ba†. Bor5†. Ful†. Han†. HassP† HC† HN†. Li†. Sax2†. Wür†. AD. Am. Ams. An B. Bel. Du. Ed Fenn. GalM. LonN. LPC. R. Suec. *C. CG. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw T. Va. Vm.*)

℞. Potassae venalis pulveratae,
Aquae frigidae, sing. . part. aeq.
Misce, subinde agitando, sepone deinde per dies septem aëri exposita, cola, et in vase ferreo, continue agitando, ad siccum consume. (Ful†. Han†. Hass†. Li†. Sax†. An. Bel. Du. R. *Pid. Sp.*)

℞. Potassae venalis . partem unam.
Aquae bullientis . . partes tres.
Coque per horae quadrantem, liquorem adhuc calidum decantha, et sepone per horas 24 in patina ut sales subsideant; cola, ad dimidium consume, ad locum frigidum repone et ad siccum usque deinde vapora (Ba†. Bor†.) Bor5†. HC†. HN† Sax2†. Kali carbonici crudi partem unam cum Aquae ferv. (pluvialis frigidae HN†.) duabus ad cuticulam evaporare, per aliquot dies seponere, liquorem a crystallis decanthare et ad siccum evaporare, Aquae dest. frigidae aequali quantitate solvere, solutionem filtrare et leni calore ad siccum evaporare; — HassP†. Salis et Aquae part. aeq. macerare donec dilapsa sint, liquorem ad cuticulam evaporare etc. ut antea; — *Fi. T.* Salis partem unam, Aquae quatuor, caeterum ut HassP†.; — AD. LonN. *Re* Potassae libras tres in Aquae ferv. octariis tribus cum dimidio liquare, colare, lente consumere, ut liquor spissescat, dein igne subducto assidue agitare, donec sal in granula abeat; — LPC. Potassae libras duas, Aquae sesquioctarium; — *Gr.* Potassae et Aquae pondus aequale.

℞. Potassae venalis . partem unam.
Calcina fortiter in crucibulo ferreo et infunde deinde per tres dies in
Aquae . . . . . partes tres,
subinde agitando. Decantha, lava residuum, donec aqua colores vegetabiles coeruleos non amplius virides reddat, liquores commixtos ad pelliculae apparitionem consume, per aliquot dies sepone, decantha, sales alienos separa et reliqua vaporando ad siccum redige. (Wür†. Ams. Bel. GalM. Lon.)

Ed. C. et *Sw.* Aquae et Salis partes aequales; — Fenn. et *Sw.* Potassae partem unam et Aquae unam cum dimidia.

℞. Potassae venalis,
Aquae frigidae, sing.
partem unam,
Stent, subinde agita, per horas 24; filtra deinde et ad siccum consume; residuum, usque rubro-album coloretur, calefac in crucibulo, dissolve deinde in Aquae parte una cum dimidia, filtra liquorem et eo lente refrigerato, altero die crystallos formatas separa et sicca. (*Vm.*)

Wenn man nach *Vm.* die käufliche Pottasche dadurch reinigt, daß man die Auflösung bis zum Salzhäutchen abdampft, um den crystallisirbaren Salzen ihr Wasser zu entziehen, so kann man so viel von diesen sogenannten frembartigen Salzen trennen, daß am Ende kein Alkali übrig bleibt. Bei Befolgung des eben beschriebenen Verfahrens hat derselbe die Crystallisationsfähigkeit des kohlensauren Kali erkannt.

Unter dem Namen *Gallatocarbonas Potassae*, Gallato-carbonate de potasse hat man ein Präparat beschrieben, welches für ein neutrales kohlensaures oder doppelt kohlensaures Salz ausgegeben wird, in der That aber nur ein kohlensäuerliches Salz ist; die Formel dazu ist folgende:

℞. Subcarbonatis Potassae . . q. v.
Dissolve in Aquae quam minima potest quantitate, filtra liquorem et tannini ope in pastam siccam redige, quae in crucibulo per horam dimidiam fortiter ad ruborem usque candeat; post refrigerationem massam in Aqua

dissolve et liquorem filtratum ad siccum consume. (*Sw. Vm.*)

2) Bereitung des Salzes durch Verbrennung des Weinsteins.

Sal Tartari, Sal Tartari depuratus s. alcalinus ex Tartaro combusto, Cineres clavellati, Alcali Tartari s. vegetabile, Carbonas s. Subcarbonas Potassae s. Potassae e Tartari Crystallis s. Potassae purissimus, Subcarbonas Deutoxydi Potassii, Alcali vegetabile aëratum, Kali carbonicum s. carbonicum purum s. subcarbonicum s. Carbonas kalicus e Tartaro, Kali praeparatum e Tartaro s. e Tartaro s. subcarbonicum purissimum, Subcarbonas Potassae e Tartaro s. purissimus; Weinsteinsalz; Sel de tartre, Cendres clavelées (*Gal.*). (A†. Ba†. Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. Ams. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. Gen. Hs3. LH. LonN. Lus. Pm. Pol. RC. Sar. Suec. *Br C. CG. Gr. Re. Sp. T. Vm.*)

℞. Crystallorum Tartari . . q. v.

Ad ruborem usque calefac in crucibulo argenteo, donec fumus non amplius evolvitur. residuum grossiuscule pulveratum in illo ipso crucibulo, saepius agitando, per horas duas torre, coque deinde cum Aquae duplo pondere per horae quadrantem; decantha liquorem clarificatum, quam operationem ter e serie repetes filtra, lixivia commixta, ad siccum in pelvi argentea consume. sub finem saepius agitando, et denique ad rubrum usque calefac massam penitus refrigeratam in lagena bene obturata servando. (Du.)

Ba†. Sax† et Fenn. Crystallos Tartari itidem praecribunt. — *Omnes reliquae* pharmacopoeae indicant vel Tartarum crudum vel Residuum e destillatione tartari et priorem in crucibulo vel aheno ferreo vel denique inter prunas in charta involutum ad alborem calcinari et donec nullum fumum amplius emittet; — Bor5†. HC†. Sax2†. Tartarum crudum inter prunas urere, donec sine flamma et fumo candeat, massam carbonaceam restantem Aqua dest. elixare, liquorem filtratum ad siccum evaporare sal siccum in Aq. frig. quantitate aequali solvere, solutionem filtrare et ad siccum evaporare (massam calentem adhuc terere et statim servare Sax2†). Eodem modo extrahatur e massa carbonacea, in destillatione tartari crudi residua; — Pm. carbonibus comburere, donec nullus fumus evolvatur, massam frigefactam Aqua pluviali lixiviationi subjicere, lixivium filtrare et liquorem ad siccum redigere; — HassP†. itidem ad alborem et donec sine flamma seu fumo candeat urere, residuum adhuc calidum, pulveratum in Aquae bull. sextupio solvere, filtrare, per horas 24 seponere et ad siccum consumere jubet.

GalH. melius procedi dicit miscendo Tartarum cum quarta parte Carbonis vegetabilis pulv. et mixta in parva crucibula inter striata carbonum disposita ingerendo.

3) Bereitung des Salzes durch Einäschern des Salpeters mit Kohle.

Nitrum (a Carbonibus) fixum. (Gal. Sar. *Gr. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Nitri puri . . . . . q. v.

Liqua in crucibulo, in illud injiciendo per vices Carbonem grossiuscule pulveratum, donec flamma non amplius appareat; residuum deinde calcina per horae quadrantem, dissolve in Aqua et filtratum liquorem ad siccum consume.

GalH. calcinare fortiter ut remaneat hyponitri, saepius in producto occurrens.

4) Bereitung des Salzes durch Einäschern des Salpeters und des Weinsteins.

Nitrum per Tartarum fixum, Subcarbonas Deutoxydi Potassii purus, Protocarbonas Potassii, Sal Tartari depuratus, Fluxus albus. (AD. Fer Gal. Pm. Taur. *DB. Fi. Gr. T. Vm.*)

℞. Nitri puri,
Cremoris Tartari, *sing. part. aeq.*

Ingere mixta in mortarium ferreum, accende carbonem ardentem appropinquando, dissolve residuum in Aquae q. s. et liquorem colatum ad siccum consume. (AD. Fer. Gal. Pm. Taur. *Fi. Gr.*)

Taur. Cremoris q. s.; — *Ds. T.* Cremoris Tartari crudi partes duas et unam Nitri in crucibulo per aliquot tempus igni exponere, agitare, deinde in laminam marmoream effundere et post refrigerationem cum Aqua bull. tractare etc.; — LH. Nitri partem unam, Tartari crudi duas; — *Vm.* Tartari partem unam et duas Nitri. — Diese Formel ist der des Codex gall. vorzuziehen welche ein mit Salpeter gemischtes Salz giebt.

Man muß übrigens das Gemisch in einen kaum gerötheten Schmelztiegel werfen, die Masse sogleich nach dem Einäschern auslaugen und die Flüssigkeit bis zur Trockenheit abdampfen. Bewirkte man, statt so zu verfahren, die Einäscherung bei ho-

ber Hitze, so daß das kohlensäuerliche Kali in einen Zustand teigiger Schmelzung gebracht würde, so erhielt man letzteres, nach Guibourts interessanter Bemerkung, mit blausaurem Kali gemischt.

5) Bereitung des Salzes durch doppelte Zersetzung:

℞. Carbonatis Barytae unc. duodecim.
Sulphatis Potassae unc. quindecim.
Pulveratis infunde
Aquae bull. uncias viginti quatuor.

Mixta agita bene, post refrigerationem liquorem filtra et ad siccum redige. (Sw*.)

6) Bereitung des Salzes durch Verbrennen von Pflanzen (Alumen catinum):

Carbonas Potassae Absinthii, Sal Absinthii s. Tacheniannus, Sal lixiviale Tachenii (Br†. Ful†. Pal†. Wir†. Würt†. Gal. His3. Sar. *CG. Re. Sp. T.*)

℞. Herbae siccae Absinthii . q. v.
Ingere in ollam ferream tectam igni modico superponendam, ita ut lente uratur et magnam fumi copiam sed minime flammam emittens in carbonem redigatur; tunc operculo semoto carbonem torre, continue cum baculo agitando; coque cinerem cum Aquae pondere sextuplo, cola liquorem bullientem et ad siccum consume.

His3. Herbam mediocriter siccam in aëre libero sensim in cineres albos comburere, hos aqua pura et ferventi elixare, filtrare, igne moderato ad siccum vaporare, ad albedinem urere et, si opus fuerit, solutionem, filtrationem et vaporationem repetere.

Auf dieselbe Weise, wie dieses *Sal Absinthii*, bereitet man das

Sal s. Carbonas Potassae Cardui benedicti. (His3. Sar.)
Sal s. Carbonas Potassae Centaurii minoris. (A†. Gal. His3. Sar.)
Sal s. Carbonas Potassae Ligni Juniperi. (Sar.)
Sal s. Carbonas Potassae Ononidis. (Sar.)
Sal s. Carbonas Potassae Tamarisci. (Sar.)
Sal Stipitum Fabarum. (Sar.)

Das in diesen Fällen erhaltene Kali führt den Namen der Pflanze, von welcher es gewonnen ist; jedoch ist es darum immer dasselbe.

Ful†. coquere Carbonem productum e combustione Absinthii sicci unius libraе cum Potassae purificatae uncіis duodecim in Aquae q. s. dissolutis, et decoctum ad siccum evaporare. — Ein lächerliches Verfahren.

Man darf das kohlensäuerliche Kali nicht mit Mineralsäuren, mit Borax, mit salzsaurem und essigsaurem Ammoniak, mit Alaun, schwefelsaurer Bittererde, Kalk, Kalkwasser und nicht mit Metallsalzen verbinden.

Sal Tartari purissimum (HassP†.) ut sal sodae puriss. (quod vide) sed cum serva foliata Tartari et Sale Tartari parat.; lixivium elutriatione carbonis residui obtentum et filtratum ad siccum inspissetur et sal residuum servetur; — reagens.

Pulvis Subcarbonatis Potassae s. diureticus. (E2.)

℞. Subcarbonatis Potassae
semiscrupulum.

In einer Flasche Selterswasser zu nehmen und drei oder vier Mal täglich zu wiederholen.

Sapo vegetabilis, Pulvis anticalculosus s. gummosus alcalinus. (*Gal. DB.*)

℞. Subcarbonatis Potassae crystallisati
partes quatuor.
Gummi Arab pulv.
part. triginta duas.
Tritura simul per longum tempus.

DB. Protobicarbonat. Potass. drachmam, Gummi Arabici uncias duas.

Gabe, zwei bis sechs Scrupel in Wasser gelöst.

Pulvis anticolicus Camerarii. (Wir†.)

℞. Salis Absinthii,
– Chamomill, sing.
drach. tres.
Crystalli rupestris praep
semunciam.
Cornu Cervi praep. drachmas sex.
Rasurae Eboris . . uncias duas.

Fiat pulvis tenerrimus. — Camerarius rühmte dieses Pulver bei Krankheiten von Säure in den ersten Wegen. — Gabe, ein bis zwei Scrupel für Erwachsene, ein halber Scrupel für Kinder.

Pulvis digestivus (Pal†.)

℞. Salis Absinthii drachmas decem.
Cremoris Tartari . drachmas sex.
Kali sulphurici,
Diagrydii sulphurati, sing.
scrupulos duos et grana
quinque,
Elaeosacchari Citri . . unciam.

Fiat pulvis. — Bei Unterleibsverstopfungen empfohlen. — Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme.

Liquor Potassae s. Potassae Subcarbonatis s. Salis Tartari s. Kali carbo-

nici s. Kali subcarbonici s. Carbonatis kalici, Liquamen Salis Tartari s. Cinerum clavellatorum, Hypocarbonas Potassae liquidum, Lixivium Tartari s. Alcali vegetabilis, Aqua Kali s. Potassae s. Potassae Subcarbonatis s. Subcarbonatis Kali, Alcahest Glauberi, Carbonas kalicus liquidus s. Lixiviae alcalinus solutus s. Potassae alcalescens liquidus, Solutio aquosa Subcarbonatis Potassae s. Subcarbonatis kalici, Subcarbonas Deutoxydi Potassii solutus; flüſſiges Weinſteinſalz, kohlenſäuerliche Kaliflüſſigkeit; Solution aqueuse de sous-carbonate de potasse, Liqueur de sel de tartre (*Gal.*).

1) Von ſelbſt entſtanden. *Oleum Tartari per deliquium, Sal Tartari per se liquidus.* (Br† Hass†. HN†. Pal†. Wir†. Wür†. Du. RC. Sar. *Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T.*)

Obtinetur seponendo Subcarbonatem crystallisatum ad locum humidum (cavam) ita ut deliquescat, et liquorem filtrando.

2) Beſonders bereitet. Da der Sättigungsgrad dieſer Flüſſigkeit unendlich verſchieden iſt, wie man leicht einſehen wird, ſo hat man vorgeſchlagen, ſie mittelſt beſtimmter Verhältniſſe des Salzes und des Waſſers zu bereiten, nämlich:

His3. Salis partem unam et Aquae dimidiam; — AD. Am. An. LonN. Pm. *C. CG. Gr. Re. Va.* Salis et Aquae part. aeq; — *Sw. Vm.* Salis unam et Aquae unam cum dimidia; — A†. Ba†. Bor5† HassP† HC†. HN†. Li†. O†. Sax2† D. Fenn. Pol. Suec. Aquae duas (Pond. spec. 1,325—1,335. Bor5†. Sax2†.: 1 30 HC†., 1 300 = 40° Ar. B. HassP†.); — Lus. R. RC. Aquae tres; — HC†. Kali carbonici partem unam, Aquae dest. quatuor (reagens); — LPC. Potassae uncias viginti, Aquae octarium; — Wir†. Aquae quatuor vel quinque; — Ful† Aquae q. s

Dieſe Auflöſung wird äußerlich als Schönheitsmittel angewendet; innerlich als abſorbirend, reizend, einſchneidend, reinigend und harntreibend. Gabe, funfzehn bis dreißig Tropfen alle drei Stunden, in dringenden Fällen in kürzern Zwiſchenräumen. (HN†.)

Liquor Salis Tartari purissimi (HassP†.): Salis drachmas duas, Aquae destillat. unciam; reagens.

Julapium Subcarbonatis Potassae. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Liquoris Subcarb. Potassae drachmas sex.
Aquae Menthae . . uncias octo.
Misce. — ½ bis 1 Unze täglich 2 oder 3 Mal in einem paſſenden Vehikel.

Solutio lithontriptica. (*Au*†. B*.)

℞. Kali subcarbonici drachmas novemdecim et grana duodecim.
Aquae communis uncias quindecim.
Dissolve. — Gabe, einen bis zwei Scrupel täglich drei Mal. (B*.)

Au† Subcarbonatis drachmas tres, Aquae libras duas; solve. — Täglich zu trinken.

Lithontripticum Sennerti (*Par*) Salis Tartari uncia in Aquae Petroselini octario soluta et cort. Aurantior. flavo colore praedita

Lotio antirachitica Bonhomme, Fotus cum Carbonate potassico. (Gal P. *Pe.*)

℞. Kali subcarbonici calcinati semunciam ad unciam.
Aquae purae . . . . . libram.
Dissolve.

Pediluvium alcalinum. (*Ba. Va.* Hosp. St. Ant)

℞. Kali subcarbonici uncias octo.
Aquae comm. calidissimae . q. s.
pro pediluvio — Reizend, ableitend.

Tisana alcalina Mascagni. (*Sm. Va.*)

℞. Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae communis . libras duas.
Dissolve. — In vier und zwanzig Stunden zu kleinen Löffeln, jeden mit einem Kaffeelöffel syrupus gummi arabici, althaeae oder pulmonis vitulini verſüßt. Mascagni empfahl ſie bei chroniſcher Pneumonie.

Potio lithontriptica. (*E2*)

℞. Kali subcarbonici drachmas duas.
Aquae Calcis . . octarios duos.
Gabe, alle zwei Stunden ein Weinglas in Milch.

Mixtura diuretica s. Haustus diureticus et stimulans. (*Gr. Par.*)

℞. Infusi Gentianae compositi sesquiunciam.
Potassae Subcarbonatis grana decem.
Spiritus Aetheris compositi semidrachmam.
Tincturae Cinnamomi drachmam.
Auf eine Gabe.

℞. Potassae Subcarbonatis scrupulum.
Succi Limonum semunciam, vel q. s.
Aquae Cinnamomi . . unciam.
Aceti Scillae . sesquidrachmam.
Tincturae Opii . guttas quinque.

Syrupi Aurantiorum
semidrachmam.
Auf eine Gabe zwei Mal täglich.

Livixium juniperinum s. cum Junipero. (Taur. *Sa.*)

℞. Cinerum Ligni juniperini unc. tres.
Aquae communis . libras duas.
Digere per horas duodecim inter cineres calidos et filtra.

Auf dieselbe Weise bereitet man das *Livixium Absinthii, Genistae, Sarmentorum* und *Tamarisci.*

Tisana antidysenterica. (*Sm.*)

℞. Cinerum Sarmentorum Vitis viniferae . . drachmas quatuor.
Aquae communis sextarios (setiers) tres cum dimidio.

Coctione partem tertiam consume. — In vier und zwanzig Stunden zu trinken. — Man vermischt diesen Trank mit einer gleichen Menge Wasser.

Collutorium alcalinum. (GalM. *Va* Hosp. milit.)

℞. Kali subcarbonici partem unam.
Mellis despumati . partes viginti.
Tritura simul in mortario vitreo

Syrupus alcalinus. (Gen.)

℞. Kali subcarbonici drachmas tres.
Syrupi Sacchari . . uncias sex.
Dissolve.

Lotio ad s. contra perniones. (B^e. *Va.*)

℞. Kali subcarbonici . . unciam.
Aquae Rosarum . . . libram.
Solutionem filtra. — Brugnatelli empfiehlt, Leinen in diese Flüssigkeit zu tauchen und auf die Frostbeulen zu legen.

Potio ad strumam s. antistrumosa. (*Sm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Ipecacuanhae,
Mercurii dulcis, sing. sesquidrach.
Aquae . . . . . octarium.
Decoque ad dimidii remanentiam. — Gabe, zwei Eßlöffel in einer Pinte Tisane, den Tag über.

Potio absorbens. (*Au†. E2. Va.*)

℞. Magnesiae subcarb. drachmam.
Aquae uncias quinque cum dimidia.
Tinct. Cinnamomi drachmas tres.
Subcarbonat. Potassae liq.
drachmam.

Gabe, zwei oder drei Löffel nach der Mahlzeit. (*Au†.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Sacchari albi, sing. . drachmam.
Tinct. Lavandulae comp.
drach. duas.
— Opii . guttas quadraginta.
Aquae Menthae uncias quatuor.

Gabe, alle Stunden oder zwei Stunden einen Löffel, bei Magenkrampf von Säure. (*E2*)

Potio antispasmodica. (*Au†.*)

℞. Kali subcarbonici . drachmam.
Aquae . . . uncias quatuor.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel, indem man in den Zwischenräumen zehen Tropfen laudanum giebt. — Bei Convulsionen, zugleich mit Klystiren von zwei Scrupel kali subcarbon cum in einem Chamillenaufguß und Epithemen von einer Auflösung einer Unze kali caust. in zwei Pfund Wasser von Deutschen Aerzten mit Nutzen angewendet.

Aqua kalino aetherea, Potio antiasthmatica. (*Au†.*)

℞. Kali subcarbonici . drachmam.
Aquae Menthae pip. unc. quatuor.
Liquoris Hoffmanni scrupulos duos.
Syrupi Sacchari . . semunciam.

Gabe, ein Löffel, bei Asthma.

Mixtura s. Potio saponacea. (*Au†. Va.*)

℞. Liquor Kali subcarb. semunciam.
Olei Amygdal. dulc. sesquiunciam.
Aquae . . . . uncias decem.
Syrupi emulsivi . . . unciam.

Löffelweise alle halbe Stunden, bei Arsenikvergiftungen.

Mistura cosmetica. (*Gr.*)

℞. Olei Amygdalarum uncias quatuor.
— Tartari per deliquium
uncias duas.
— Rhodii . . guttas quatuor.

Misce. — Reinigt die Haut, macht sie aber empfindlich.

Lotio saponacea (*Gr*): Ol. Oliv. unc. 4, Ol. Tart. p. deliq. unc. ½, contere et adde Aq. Ros. unc. 12. — Schönheitsmittel.

Solutio Subcarbonatis Potassae cum Coccinella, Potio expectorans. (*E2.*)

℞. Subcarb. Potassae . scrupulum.
Coccionellae . . semiscrupulum.
Sacchari . . . . . drachmam.
Aquae . . . . uncias quatuor.

Gabe, ein Kaffeelöffel voll alle zwei oder drei Stunden, bei'm Keuchhusten.

Decoctum Carbonatis Potassae Absinthii s. febrifugum, Febrifugum salsum. (His.)

℞. Salis Absinthii . . drachmam.
Mellis electi . . uncias quatuor.
Aquae . . . . . libras duas.
Coque, despuma bene et cola.

Mixtura alcalina. (*Sm.*)

℞. Vitellos Ovorum recentium no. 4.
Tere, sensim affundendo,
Aquae bull. octarium (chopine).
Emulsioni adde
Olei Tartari per deliquium guttas decem ad scrupulum.

Eßlöffelweise alle Viertelstunden und selbst öfter. — Man hat es bei Sublimatvergiftung empfohlen.

Mistura diaphoretica. (*Gr.*)

℞. Potassae Carbonatis grana decem.
Misturae Camphorae . unciam.

Auf ein Mal mit Limonienſaft, während des Aufbrauſens.

Potio repellens s. antilactea. (*Sm. Va.*)

℞. Subcarb. Potassae . scrupulum.
Aquae Tiliae . . . uncias sex.
— Flor. Aurant. . . unciam.
Syrupi Althaeae . . uncias tres.

Löffelweiſe in vier und zwanzig Stunden zu verbrauchen, indem man die Brüſte mit einer ſtarken Auflöſung von Seife in einer Abkochung der Mohnköpfe bäht.

Potio antiscorbutica. (*B.*)

℞. Subcarbon. Potassae drach. duas.
Aquae Cochleariae . uncias sex.
— Flor. Aurant. semunciam.
Syrupi Erysimi . . . . unciam.

Potio diuretica. (*Sm. Sw.*)

℞. Salis Genistae gr. viginti quatuor.
Succi Cerefolii depur. cochlearia 24.
— Millepedum . . . no. 100.
Misce bene. (*Sm.*)

℞. Subcarbonat. Potassae gr. decem.
Oxymellis scillit. sesquidrachmam.
Tinct. Lavand. comp. semidrachmam.
Aquae Cinnamomi drachmas sex.
Misce. (*Sw.*)

Linimentum alcalinum. (Wür† *Sp. Va.*)

℞. Subcarb. Potassae liq unc. duas.
Olei Olivarum . uncias quatuor.
Vitellos Ovorum . . . . no. 2.
Misce sedulo. — Plenck empfahl es bei Schrunden.

Julapium leniens s. sedans. (*Pie*)

℞. Subcarb. Potassae drach. duas.
Aquae Florum Tiliae,
— Rosarum, sing. unc. quatuor.
Solutioni adde
Syrupi Cort. Aurant. . unciam.

Auf drei oder vier Mal in vier und zwanzig Stunden, in einem paſſenden Vehikel.

Tisana diuretica (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Gummi Arabici drachmas quinque.
Saponis medicin. semidrachmam.
Subcarb. Potassae . sesquidrach.
Nitrat. Potassae gr. viginti quatuor.
Infusi Juniperi . libras duas.

Von Récamier in verſchiedenen Fällen von Waſſerſucht nützlich befunden.

Lac infantum. (*Pie.*)

℞. Subcarb. Potassae . scrupulum.
Aquae Florum Tiliae uncias duas.
Aquae Cerasorum nigrorum,
Olei Amygd. dulc., sing. unciam.
Vitellos Ovorum recentium no. 3.
Mucilag. Gummi Arab drachmam.

Emulsio ad s. contra lumbaginem. (*Ca.*)

℞. Subcarb. Potassae semidrachmam.
Aquae communis uncias decem.
Solutioni adde
Vitelli Ovorum . . . . . q. s.
Olei Amygd. dulc. sesquiunciam.
Syrupi Althaeae . uncias duas.
Glasweiſe alle halbe Stunden.

Potio purgans et febrifuga. (*Ca.*)

℞. Subcarb Potassae . scrupulum.
Olei Ricini . . . uncias duas.
Tritura in mortario vitreo et adde
Syrupi Capilli Veneris semunciam.
Aquae Menthae pip. uncias tres.

Auf zwei Mal im Zwiſchenraum einer halben Stunde.

Fomentatio resolvens. (*Ca.*)

℞. Subcarbonatis Potassae
Saponis Massiliensis, sing. unciam.
Aquae Sambuci . . libras duas.
Solutioni filtratae adde
Salis Ammoniaci drachmas duas.

Unguentum s. Pomatum Sulphuris aromaticum s. antipsoricum Batemani. (*E2. Par.*)

℞. Subcarb. Potassae . semunciam.
Aquae Rosarum,
Cinnabaris, sing. . . . unciam.
Olei ess. Bergamottae semunciam.
Florum Sulphuris,
Axungiae, sing. . uncias novem.
Misce triturando.

Par. Olei Bergamottae semidrachmam, Sulphuris, Axungiae, sing. uncias undecim, Cinnabarem omittit.

Tinctura antiarthritica. (Br†.)

℞. Lumbricorum terrestr. cum Oleo Tartar. per deliq. in pulpam redact. . . . . unciam.
Radicis Aristolochiae rotundae,
— Juniperi, sing. semunciam.
Extr. Chamaepityos drach. tres.

Castorei,
Croci,
Subcarb. Potassae, sing. drach. duas.
Spir. Cochleariae unc. duodecim.
Post sufficientem infusionem cola exprimendo.

Collyrium rubrum. (*Bo. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Subcarbonatis Potassae grana 25.
Camphorae . . . grana decem.
Aquae Chelidonii maj. unc. duas.
Digere per horas 24 ex arena, filtra deinde liquorem et adde
Tinct. Aloës gutt. viginti quatuor.
Gegen Hornhautflecken empfohlen. — Man tröpfelt einige Tropfen davon in's Auge.

Julapium stomachicum, Mixtura Carbonatis Potassae Absinthii stomachica. His3.)

℞. Salis Absinthii scrupulos quatuor.
Aquae Corticis Citri,
— Menthae,
— Absinthii, sing. unc. quatuor.
— Cinnamomi . uncias duas.
Solutioni adde
Tinct. Ligni Aloës . drach. duas.
Syrupi Cort. Citri . . unciam.
Reizend. — Löffelweise zu nehmen.

Tinctura antisyphilitica Besnardi. (*Au†. B*. Bo. Sw*. Vm.*)

℞. Opii . . . . . partes duas.
Aquae Cinnam. vinos. part. viginti.
Maceratis adde
Gummi Arabici . . partes duas.
Subcarb. Ammoniaci part. unam.
— Potassae . partes quatuor.
Post unum diem blandi caloris ope digestionem filtra. (*Vm.*)
℞. Subcarbonatis Potassae,
Aquae Cinnam. simpl., sing. libram.
Opii . . . . . uncias duas.
Aquae Cinnam. vinos. unc. quatuor.
Stent in digestione per septimanas tres, saepius agitata, in balneo aquae, tum colaturae adde
Gummi Arabici . . uncias duas.
Subcarb. Ammoniaci . unciam.
Aquae Cinnamomi . uncias sex.
Post aliquot dies filtra. (B*. *Bo.*)
℞. Subcarbonatis Potassae uncias tres.
Opii,
Gummi Arabici, sing. semunciam.
Triturata simul dissolve in
Aquae Chamomillae . unciis sex.
Adde deinde
Subcarbonatis Ammoniaci,
Aquae Vitae, sing. drachmas duas.
Digere in balneo aquae et post refrigerationem filtra. (*Sw**)

Au†. Subcarbonatis Potassae semunciam, Aquae Cinnamomi uncias quatuor, Opii grana duo et Subcarbonatis Ammoniaci drachmam.
Gabe, ein halber bis zwei und vier Scrupel in Gersten- oder Zuckerwasser.

Tinctura antisyphilitica Talbotii. (*Au†.*)

℞. Subcarbonatis Potassae uncias duas.
Aquae Meliss. ae unc. tres c dimid.
Extr Opii,
Chelidonii, sing. scrupulum.
Post horas 24 digestionis adde
Ammoniaci caustici drachmas duas.
Diese Tinctur, welche in der letzten Zeit von Eichheimer gerühmt wurde, hat viel Aehnlichkeit mit der vorigen.

Potio incisiva. (*Bo.*)

℞. Subcarb. Potassae . scrupulum.
Coccionellae . . semidrachmam.
Aquae Hyssopi . uncias quatuor.
Syrupi Capitum Papaveris,
— Tolutani, sing. semunciam.
— Ipecacuanhae,
Aquae Flor. Aurant., sing. unciam.
Tritura simul coccionellam et sal, infunde aquam hyssopi fervidam; post refrigerationem filtra et adde reliqua. — Gabe, alle zwei Stunden einen Kaffee- oder Suppenlöffel, je nach dem Alter der Kinder, bei'm Keuchhusten.
Dr. *Chittik's Remedy for the Stone* (*Parent*) Alkali fixum in Brodio vitulino.

Remedium antidiabeticum de Redfearn. (*Au†.*)

℞. Chinae rubrae . . . unciam.
Aluminis calcinati drachmas tres.
Subcarb. Potassae . drach. duas.
Petrolei . . . . . q. s.
ut fiat electuarium. — Gabe einer Muskatnuß groß, täglich dreimal. Zu gleicher Zeit nimmt man den Tag über eine Auflösung von drei Drachmen sulphuretum potassae in sechszehn Unzen Kalkwasser und vier Pillen, zu welchen die Formel folgende ist:
℞. Sulphatis Sodae . . drachmam.
Saponis medicin. scrup. quatuor.
Mucilaginis Gummi Arabici q. s.
ut fiant pilulae triginta.

Unguentum Bardenii s. antipsoricum. (B. *Va.*)

℞. Subcarb. Potassae . . unciam.
Florum Sulphuris . uncias duas.
Axungiae Porci . uncias quatuor.
Zu vier Einreibungen den Tag über.

Protocarbonas s. Protobicarbonas Potassii, Carbonas Protoxydi s. Deutoxydi Potassii, Sal Tartari alkalinum aëratum s. perfecte saturatum, Kali aëratum s. carbonicum neutrale, Kali bicarbonicum s carbonicum acidulum, Carbonas Potassae s. Potassae completum s. purissimus s. neutrum, Deutocarbonas Potassii, Alcali vegetabile crystallisatum s. perfecte saturatum, Bicarbonas Potassae s. kalinus cum Aqua s. potassicus; gesättigt kohlensaures Kali; Protocarbonate de Potassium, Carbonate de protoxide de potassium, Carbonate de potasse, Bicarbonate de potasse (*Gal.*). (Ba†. Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Sax2†. AD. An. B. Bel. D. Ed. Fenn. Fer. GalP. LH. LonN. LPC. Pm. Pol. Suec. *C. CG. DB. Fi. Gr. Re. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae partes duas.
Aquae communis . . partes tres.

Post dissolutionem liquorem filtra et in (vas librarum decem capax Gase Acidi carbonici repletum immitte Bor5†. Sax2†.) eum immitte torrentem Gasis acidi carbonici. Post horas 24 (tres dies Bor5†.) vaporata ad crystallisandum repone (crystallos Aqua dest. ablue et leni calore sicca Bor5† Sax2†.) (Ba†. Bor5†. Han†. HC†. An. B. Bel. Ed. Fenn. Fer. Gal. Pol. Suec. C.)

HN†. Kali carb. crud. depuratum in apparatu idoneo Acido carbonico perfecte saturare, et sal siccum hoc modo obtentum, in Aquae dest. minima quantitate solutum in vase apto ad crystallisandum seponere, crystallos charta bibula siccare; — LPC. Carbonat. Potassae libras sex in Aquae destillatae congio liquare et Acidum carbonicum per liquorem transmittere usque ad saturationem, lenem calorem admovere, ut quaecunque factae sint crystalli, rursus solvantur, tunc seponere, ut denuo prodeant crystalli, et eas exsiccare

℞. Subcarb Potassae . . libram.
— Ammoniaci . uncias tres.
Aquae communis . . octarium.

Potassae in aqua solutae ammoniacum adde, mixturam per horas tres temperaturae 130° F. (180°) balnei arenae expone, donec ammoniacum perfecte sit expulsum; tunc liquorem sepositum crystallisationi subjice. (GalH. Lon. *Va.*)

Dieses ist das Verfahren Berthollet's.

LH. Salis prioris libram, secundi et Aquae destillatae, singulorum uncias quatuor et balneum arenae 100° F.; — *DB* Subcarbon. Potass. uncias decem, Aquae destillat viginti, Subcarbon. Ammoniae sex; — vel Subcarbonat. Potass. partes octodecim, Aquae destill. frigid. viginti duas, Cremoris Tartari viginti quinque.

℞. Potassae per Alcoholem . q. v.
Aquae destillatae pondus tripium.

Immitte torrentem Acidi carbonici in liquorem, donec perfecte sit saturatus, tunc evaporatum blandi caloris ope ad crystallisandum repone. (*Sw.*)

GalH. ut pulchrae crystalli obtineantur, suadet, liquorem magna Acidi carbonici copia saturatum, in quo jamjam et formata, ad trientes duos consumere et illum deinde per dies duos seponere; — Pm. Subcarbonatis Potassae libram, Aquae destillatae sex; solutioni gas acidum carbonicum Wulfiani apparatus vel compressionis machinae ope ad saturationem usque immittere, crystallos vaporatione spontanea obtentas siccare etc; — *Fi.* Carbonatem Potassae liquidum (Oleum Tartari) adhibens torrentem Gasis immittere ut supra; — AD. LonN. *CG. Re.* Per Liquoris Potassae Subcarbonatis congium torrentem Gasis transmittere ad plenam saturationem et vaporare, cavendo ne calor gradum 120 excedat; — *T.* praeter hunc agendi modum suadet Sal in vasis fictilibus vitreatis emanationibus Musti Uvarum vel aliorum fluidorum fermentantium exponere; — *Gr.* Subcarbonatis libram in Aquae tribus solvere et torrentem Gasis e Marmore et Acido sulph. extricatum transmittere; — GalP. Carbonat. potassici, Carbonat. calcici, *sing.* partes aeq., Acidi chlorhydrici q. s., Aquae fontan. q. s. ut solutio habeat 25° B. areometri.

Gal. tubum in solutionem immergi vult; — Ba†. An. B. Bel. et *Vm.* ad ejus superficiem paene attingere.

HassP†. ut sal sodae perfecte saturatum s. protocarbonatem sodae.

Gr. Cineres perlatos in Aqua solvere, addere Furfur vel Ligni Scobem et in crucibulo ad ruborum usque calefacere, post refrigerationem sal eluere, evaporare et in crystallos cogere, quamdiu crystalli exoriuntur, liquidum remanens cum novo Furfure calefacere et agere ut antea.

Aqua Carbonatis Potassae puri s. acidula s. acidula cum Bicarbonate potassico, Liquor Potassae effervescens s. Supercarbonatis Potassae s. aërata alcalina s. cum Carbonate Potassae acidula s. Oxycarbonatis aciduli Potassae s. Falconeri s. Supercarbonatis kalici, Aqua lithontriptica, Potio alcalina, Aqua me-

phitica alcalina; kohlensaures Wasser; Eau méphitique alcaline ou alcaline gazeuse, Potion alcaline (*Gal.*). (Bor†. HN†. AD. Am. D. Ed. Fenn. GalH. GalP. HisS. LPC. Pol. Suec. *Br. C. DB. Fi. Re. Sw. Vm.*)

℞. Subcarb. Potassae puri unc. am.
Aquae . libras (octarios) decem.
Sale in Aqua dissoluto, torrentem Gasis acidi carbon. per liquorem transmitte. (AD. Am. Ed. Fenn. *Br. C. Re. Sw.*)

GalP. Bicarbonat. potass. drachmam et grana octo, Aquae purae uncias viginti, Acidi carbonici volumen quintuplum; — LPC. Bicarbonat. potass. drachmam, Aquae destillat. octarium; — *Fi.* Carbonatis neutri drachmam, Aquae destillatae libram.

℞. Subcarbonatis Potassae partes duas.
Aquae communis . . partes tres.
In lagenam octariorum trium capacem Acido carbonico repletam immitte et per longum tempus agita. (Bor†. GalH. Pol.)

℞. Subcarb. Potassae . drach. duas.
Aquae Acido carb. satur. libram.
Dissolve et in lagena bene obturata serva. (D.)

Suec. Salis uncias tres et Aquae cum Gase saturatae libras quinquaginta sex.

℞. Subcarb. Potassae partem unam.
Aquae . partes centum viginti.
Satura solutionem numero desiderato atmosphaerarum Gasis Acidi carbonici. (*Vm.*)

℞. Carbon. neutr. Potassae unc. tres.
Aquae . uncias duodecim.
Dissolve et filtra. (*Sw.*)

℞. Carbon. neutr. Potassae part. unam.
Aquae cum Acido carbonico saturatae . partes centum viginti.
Dissolve. (*Vm.*)

His. *Va.* Carbonatis neutralis drachmas tres et Aquae Gase impraegnatae libras duas; — His. Carbonatis Potassae purissimi crystallisati semunciam in Aquae destillatae unciis triginta duabus dissolvere et huic solutioni Gas acidum carbonicum e Carbonatis Calcis vulgaris et Acidi sulphurici concentrati, singulorum semuncia paratum impellere.

Reizend, als Digestiv und steinzerstörend betrachtet. Auch hat man es bei sogenannten lymphatischen Krankheiten gerühmt. — Gabe, zwölf Unzen täglich, womit man allmälig steigen kann. — Bisweilen setzt man etwas Branntwein hinzu.

Liquor Salis Tartari perfecte saturati (HassP†.): Salis drachmas duas, Aquae dest. unciam; reagens.

Mistura effervescens (*Gr.*)

℞. Misturae Amygdalae . unciam.
Vini Ipecacuanhae guttas decem.
Potassae Carbonatis grana decem.
Adde
Succi Limonis drachmas tres.
Während des Aufbrausens zu nehmen, expectorirend.

℞. Misturae Amygdalarum unciam.
Potassae Carbonatis grana decem.
Syrupi Papaveris rubri drachmam.
Succi Limonum . drachmas tres.
Lindernd.

Potio lithontriptica. (*E2.*)

℞. Carbonatis neutralis Potassae grana decem ad quindecim.
Aquae Seltersianae . uncias sex.
Drei oder vier Mal täglich zu trinken.

Protocarbonas Potassii et Ammoniaci, Carbonas Protoxydi Potassii et Ammoniaci s. Potassae et Ammoniaci. (*Sw.*)

℞. Subcarb. Potass. cryst.
part. quatuor.
— Ammoniaci cryst.
part. unam.
Trituratis simul et commixtis infunde
Aquae frigidae q. requiritur ad dissolutionem. Filtra liquori torrentem Acidi carb. immitte ut saturetur; cale'ac parumper ut sal quod subsederat redissolvatur, et crystallisationi subjice.

Bei Harnruhr, Verdauungsbeschwerden und besonders bei Harnsteinen empfohlen. — Gabe, eine halbe Drachme in einer halben Unze Wachholder- oder Münzenwasser, täglich vier Mal.

Hypophosphis Potassae. (*Vm.*)

℞. Tincturae Salis Tartari . q. v.
Phosphori granulati . . . q. s.
ut frigide saturetur. Decantha et serva.
Immittere potes etiam in lagenam smiri obductam Phosphorum granulatum cum Potassa liquida concentrata et addere Alcoholem rectif., per aliquot dies seponere et deinde decanthare.

Protosulphas Potassii, Alcali vegetabile vitriolatum, Arcanum duplicatum s. duplicatum Mynsichti, Kali sulphuricum s. vitriolatum s. sulphuricum depuratum, Lixivia vitriolata, Nitrum vitriolatum s. vitriolatum Schroederi, Panacea duplicata, Sal de duobus s. polychrestum Glaseri s. Lemery s. sapientiae s. polychrestus s. polychrestus Parisiensis s. Tartari sulphuratum s. Tartari vitriolatus, Specificum Paracelsi, Spiritus Vitrioli coagulatus Mynsichti,

Sulphas Potassae s. kalicus, *Tartarum vitriolatum*, *Tartarus vitriolatus* (*purus*), *Nitrum fixum Schroederi*, *Sulphas Protoxydi Potassii s. Deutoxydi Potassii s. Kali s. kalicus neuter*, *Sal Absinthii fixum*, *Vitriolum Potassae*, *Panacea Holsteniana*, *Potassa sulphurica s. vitriolata*; ſchwefelſaures Kali, vitrioliſirter Weinſtein; Protosulfate de potassium, Nitre fixe de Schroeder, Panacée du Holstein, Potasse sulfatée ou vitriolée, Sel de duobus ou polychreste de Glaser, Sel de la sagesse, Sulfate de potasse, Sulfate de protoxide de Potassium, Tartre vitriolé, Vitriol de potasse (*Gal.*).

§. I. Wie es im Handel vorkömmt.

Kali sulphuricum crudum.

Ba†. Bor5†. HassP†. HC†. HN†. L†. Sax2†. Bel. Ed. GalM. Hss3. LH. C. *Par.*

§. II. Reinigung des käuflichen Salzes.

Kali sulphuricum depuratum.

Ba†. Bor5†. Has P†. HN†. Li†. Sax2†. B. Bel.

℞. Kali sulphurici crudi part unam.
Aquae communis . partes octo.
Dissolve, liquori instilla solutionem aquosam Subcarbonatis Potassae, donec non amplius turbetur; filtra, evapora ad cuticulae tenuis apparitionem et crystallisationi subjice (Hass†. Sax†. B. Bel.)

HassP†. HC†. Salis partem unam, Aquae sex. coquendo solvere, addere Liquoris Cinerum clavell (Liq. Kali carbon. depurati) q. requiritur vel ad saturationem acidi praeponderantis vel ad terrarum metallorumque praecipitationem; — HN†. Kali crudi bene crystall. q. placet in Aquae dest. sex coquendo solvere, liquorem per chartam bibulam filtrare et iterata vaporatione et refrigeratione in crystallos cogere, easque siccatas servare; — Li†. Aquae duplum pondus adhibet; — Ba†. dissolvere Salis partem unam in Aquae bull. quinque et liquorem ad locum frigidum reponere ut in crystallos abeat; — Bor5†. Sal bene crystallisatum et albissimum Aqua communi frigida abluere et siccare; — Sax2†. Kali sulph. venalis q. v., Aq. font. q. s. solvere coquendo, acidum forte in solutione abundantem, Liquore Kali caust. saturare et saturatum liquorem filtrare et ad cuticulam evaporatum ad crystallisationem reponere, crystallos abluere.

§. III. Im Ganzen bereitet.

A†. Bor†. Bor4†. Br†. Ful†. Han†. Hass†. Li†. O†. Pal†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Gal. Gen. His3. LH. Lon. LonN. LCP. Lus. Pm. Po. R. RC. Sar. Suec. *Br. C. CG. D. Fi. Gr. Ke. Sp. T. Vm.*

℞. Subcarb. Potassae partem unam.
Aquae communis partes duodecim.
Dissolve et liquori adde sensim
Acidi sulphurici (20°) . q. s. ad saturationem alcali; vapora aliquoties ad cuticulae apparitionem usque, cola et lente refrigefac. (Br†. Ful†. Hass†. Li†. Pal†. Wir†. Wür†. Ams. An. B. Bel. Fer. Gal. Gen. His3. Lus. R. Sar *Br. Fi. Pid. T.*)

RC. Acidi sulph. Aquae sextuplo pondere diluti q. libet in amplum vas vitreum infunde et instilla Solutionem Subcarb Potassae puriss in Aquae sextuplo pondere ad saturandum acidum usque, finita effervescentia liquorem filtra et ad crystallisandum sepone.

℞. Sulphatis Ferri . . partes duas.
Aquae bullientis . . partes octo.
Dissolve. Recipe
Subcarbonatis Potassae . . q. s.
Dissolve in
Aquae . . . partibus quinque.
Liquores ambos commisce ut perfecte saturentur, filtra deinde, praecipitatum bene ablue, aquas lotionum liquori filtrato admisce, evapora ad cuticulae usque apparitionem et crystallisationi subjice. (Br† Pal†. Wir† *Sp.*)

Gr. Solutionem Vitrioli viridis aquosam Olei Tartari ope praecipitare, praecipitatum lotum et filtratum vaporare et crystallisationi subjicere.

℞. Nitri depurati,
Sulphatis Ferri ad alborem calcinati, singulorum partes aequales.
Immitte in crucibulum pro dimidio repleandum; calcina aëri exposita, donec fumi nihil amplius prodeat; dissolve residuum in Aqua bull., ad siccum evapora, productum denuo calcina per plures horas, tunc in Aqua dissolutum et filtratum vaporationi subjice ut in crystallos abeat. (Sar. *T.*)

Gr. Coquendo Residuum e destillatione Nitri cum Vitriolo viridi, colando et ad siccum vaporando *Sal enixum* obtinetur.

℞. Residui ex destillatione Nitri cum
Acido sulph. q. v. (libr. duas Lon. LonN.)

Coque in
Aquae . q. s (congiis duobus).
Acidum cum excessu Subcarbonatis Potassae satura; evapora ad cuticulam, filtra et crystallisationi subjice. (Bor†. Bor4† Ful†. Han†. O†. AD. B D. Du. Fer. LH. Lon. LonN. LPC. Pm. Pol. RC. Suec. *Br. C. CG. DB. Gr. Re. Sp. T. Vm.*)

A†. Ed. et Gal. Subcarbonatem Calcis pro saturando Acidi excessu indicant. — Ein Verfahren, welches ein weniger reichliches Product liefert.

Sar. solutionem ad tertiae partis consumptionem usque evaporare, filtrare deinde et ad siccum consumere; calcinare, igne fortissimo, per plures horas, in Aqua dissolvere, filtrare, ad siccum evaporare, denuo calcinare, productum in Aqua dissolvere, liquorem filtratum ad dimidium consumere et in loco frigido crystallisationi subjicere.

Fenn. excessum Acidi ignis ope expellere.

Gr. Liquidum e praeparatione Magnesiae albae relictum vaporare et crystallisationi derelinquere.

Nach Chevallier und Idt, enthält das auf diese Weise erhaltene Salz bisweilen etwas Salpeter.

℞. Nitri depurati . . partes duas.
Florum Sulphuris partem unam.
Ingere mixta per portiunculas in ollam ferream rubro candentem. Flammâ extinctâ massam prope ignem retine per horas duas, ollam totam ad ruborem usque calefaciens; quod post refrigerationem remanet, pulvera, dissolve in Aqua bull., cola ad cuticulam, evapora et in locum frigidum ad crystallisandum repone. (Sar.)

Br†. Wir†. Wür†. AD. Ams. B. Ed. *C. Gr. Re.* et *Sp.* Nitri et Sulphuris part. aeq.; — Ed. *Gr. Re.* productum deflagrationis post refrigerationem absque tractando cum aqua servare jubent.

Li† loco nitri Subcarbonatem Potassae et ejus cum Sulphure partes aequales adhibere.

Das Product scheint eine Mischung von schwefelsaurem und schwefligsaurem Kali zu seyn. Gewiß ist, nach Duncan, daß es keinen freien Schwefel enthält, so daß der Name *Sulphas Potassae cum Sulphure*, welcher ihm von Ed. *Gr.* gegeben wird, unpassend scheint.

℞. Urinae Hominis bonae valetudinis q. v.
Frigori expone ita ut ad dimidium congelet; reliquum filtra, in patinam effunde, crystallos sponte concretas ablue et siccatas serva. (Wür†.)

Dieses nannte man ehedem *Sal nativum Sal fusibile, Sal microcosmicum urinae*; es ist ein Gemisch von phosphorsaurem Natron und Ammoniak und von schwefelsaurem Kali und Natrum, in welchem das erstere dieser Salze, nach Berzelius, zu 2,94, das zweite zu 1,65, das dritte zu 4,45, das vierte zu 1,50, das fünfte zu 3,71 und das sechste zu 3,16 auf 100 enthalten ist. Um es vollkommen farblos und rein zu erhalten, muß man es anfangs durch Alcohol behandeln, dann in Wasser auflösen und die Flüssigkeit crystallisiren lassen.

Reizend, eröffnend und purgirend. — Gabe, von einem Scrupel bis zu einer Drachme als alterirendes und von einer bis sechs Drachmen als Purgirmittel.

Es darf weder mit Salz-, Salpeter- und Hydrochlorsäure, noch mit salzsaurem Kali, und ebensowenig mit Mercurialsalzen und salpetersaurem Silber verbunden werden.

Pulvis digestivus. (Li†. Wir†. *Sw.*)

℞. Sulphatis Potassae . partes duas.
Concharum praep. partem unam.
Misce bene. (Wir†.)

℞. Sulphatis Potassae partes duas.
Pulveris Rad. Ari partem unam.
Misce triturando (Li†.)

℞. Sulphatis Potassae . partes octo.
Citratis Calcis . partes quatuor.
Pulveris Rad. Ari partem unam.
Misce. (*Sw.*)

Die Gabe ist im Allgemeinen eine halbe Drachme.

Pulvis digestivus cum Rheo s. compositus. (DD. *Va.*)

℞. Sulphatis Potassae partes quatuor.
Pulveris Rhei . . partem unam.
Tritura simul. — Gabe, eine halbe Drachme. — Man kann statt des schwefelsauren Kali schwefelsaures Natron oder schwefelsaure Magnesia nehmen.

Pulvis antiphlogisticus. (*Huf†.*)

℞. Sulphatis Potassae,
Nitri,
Salis Seignetti, sing. . part. aeq.

Pulvis aperiens et resolvens. (*Ro.*)

℞. Sulphatis Potassae,
Tartari martial. solub., sing. drach. duas.
Salis Genistae . . . drachmam.
Nitratis Potassae semidrachmam.
Millepedum . . grana triginta.
Misce sedulo. — Grimaud empfahl es bei Verstopfungen der Unterleibseingeweide, bei Oedem, Infiltration und Unterdrückung oder Verminderung der Urinab-

sonderung. — Gabe, fünfzehen oder zwanzig Gran, Abends bei'm Schlafengehen.

Pulvis purgans Florentinus. (*DB.*)

℞. Sulphat Potass. . sesquiunciam,
Radic. Jalappae . . uncias tres,
Olei volat. Anisi guttas triginta.
Misce exacte. — Gabe, zwölf bis sechs und dreißig Gran.

Tabellae desalterantes (*Pie.*)

℞. Sulphatis Potassae drachmas tres
Sacchari . . . . . libram
Olei essentialis Citri guttas octo.
Gummi Tragacanthae . . q. s.
ut fiant tabellae duarum ad sex linearum crassitudine.

Reizend und alterirend. — Gabe, eine halbe Unze und mehr in einem Glase Wasser.

Conserva spagyrica. (Wir†. *Sp.*)

℞. Salis Absinthii . . uncias duas.
— Melissae,
— Urticae, sing. . . unciam.
Tartari vitriolati . . semunciam.
Arcani duplicati . . uncias duas.
Fiat pulvis, cui infunde
Spir. Sulph. per campan. drach. duas.
Post effervescentiam adde
Conservae Rosarum rubrarum,
— Dianthi, sing. . libram.
Misce bene. (Wir†.)

℞. Salis Absinth. unc. tres et drach. sex.
Pulv. Cinnamomi drachmas duas.
— Macidis,
— Caryophyllorum,
— Zingiberis, sing. drachmam.
— Sulphatis Potassae . unciam et drachmas sex.
— Sacchari albi . uncias octo.
Conserv. Rosar. rubr. unc sedecim.
— Dianthi . . uncias octo.
Acidi sulphurici drachmas duas.
Olei ess. Anisi,
— — Citri sing. drachmam.
— — Foenic. semidrachmam.
— — Cinnamomi scrupulum.
— — Menthae gutt. quatuor.
Misce sedulo. — Ehedem als auflösend und als ein nützliches Auflösungsmittel bei Verstopfung des Unterleibs, Gelbsucht, hartnäckigen viertägigen Wechselfiebern, Mangel der Menstruation betrachtet. — Gabe, von einer Drachme bis zu einer halben Unze.

Fel Vitri, Recrementa Vitri, Sal Vitri, Anatron. (Br†. Wir†. *Gr. Sp.*)

In weißen, leichten und schwammigen Massen. — Es ist ein Gemisch aus salzsaurem Kali oder Natron, welches sich während des Schmelzens des Glases trennt und auf der Oberfläche der glasigen Masse schwimmt.

Ehedem als einschneidendes und Abführmittel.

Solutio Sulphatis Potassae aquosa. (Ba†.)

℞. Sulphatis Potassae partem unam.
Aquae destill. partes novemdecim.
Dissolve. — Beim Verordnen dieses Salzes im flüssigen Zustande muß man sich erinnern, daß, nach Gay-Lussac, 100 Theile Wasser bei 12° 72 C. 10 $\frac{57}{100}$, bei 101° 50 C. 26 $\frac{3}{100}$ desselben auflösen.

Liquor Kali sulphurici s. Tartari vitriolati (HassP†. HC†.): Solutio Tartari vitriolati scrupuli unius in Aquae dest. drachmis sex.

HC†. Kali sulphurici puri partem unam, Aquae destillatae partes viginti novem. — Reagens.

Potio laxativa. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Potassae drachmas sex.
Aquae Melissae . uncias quatuor.

Emulsio refrigerans. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Potassae . drachmam.
Dissolve in emulsionis e
Seminum Malvae . unciis tribus.
Aquae Hordei quantitate sufficiente paratae sesquilibra. Adde deinde
Syrupi Althaeae . sesquiunciam.
Glasweise.

Mixtura acida. (*Sa. Va.*)

℞. Sulphatis Potassae . semunciam.
Nitratis Potassae . . drachmam.
Aquae fontanae . uncias decem.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis . . unciam.
Aceti . . . . . sesquiunciam.

Va. Sulphat's semidrachmam (semunciam?), Decocti Hordei libras duas, dissolve et adde Oxymellis simpl. unciam, Aceti sesquiunciam.

Mixtura vinosa. (*Sa.*)

℞. Sulphatis Potassae semidrachmam.
Decocti Hordei . . libras duas.
Solutioni adde
Roob Ribium,
Vini singulorum . sesquiunciam.
Aceti . . . . . unciam.
Syrupi Rubi Idaei . uncias duas.

Potio resolvens (*fondante*) (*B. Va.*)

℞. Sulphatis Potassae drachmas tres.
Infusi Rhei . . . . uncias sex.

Allmälig zu nehmen bei Milchversetzungen und Milchknoten.

Subprotosulphas Potassii, *Potassae Supersulphas*, *Supersulphas Potassae*, *Sulphas acidus Potassae*, *Bisulphas Potassae s. kalicus*, *Kali sulphuricum acidum s. acidulum*, *Sal enixum*; saures schwefelsaures Kali; Subprotosulfate de potassium, Subsulfate ou Sulfate de potasse, Bisulfate de potasse (*Gal.*). (Bor5†. HC†. AD. Fer. LonN. LPC. Suec. *CG. E. Gr. Par. Re. Sw*. T. Vm.*)

℞. Salis e destillatione Nitri cum Acido sulphurico residui libras duas.
Aquae bullientis octarios quatuor.
Dissolve, filtra, coctione ad dimidium redige et ad crystallisandum sepone. (AD. LonN. *CG. E. Gr. Re. Vm.*)

T. Obtinetur e residuo destillationis Acidi nitrici et nitrosi, triturando et solvendo in Aquae pondere quintuplo vel sextuplo: — LPC. Salis libras duas, Aquae ferventis octarios sex, Acidi sulphurici libram; — Du. AD. Salis q. s., Acidi sulphurici partes duas, Aquae sex.

℞. Acidi sulphurici,
Aquae, singulorum partes septem.
Subcarb. Potassae partes quatuor.
Misce et liquorem vaporando consume. (*Sw*.*)

℞. Acidi sulphurici . partes decem.
Subcarb. Potass. part sex c. dimid.
Acido Aquae duplo diluto, mixturae adhuc calenti, simulac ob effervescentiam fieri potest sal admisce; filtrata tunc leviter evaporent et ad crystallisandum seponantur. (*Vm.*)

℞. Sulph. Potass. pulv. part. octo c. dimid.
Acidi sulphurici partes quinque.
Sicca prope ignem, ad ruborem levem calefac, dissolve in Aquae bull. parte una cum dimidia, filtra et crystallisationi subjice. (*Vm.*)

Fer. Sulphatis uncias duas et tres Acidi.

℞. Sulphatis Potassae . partes octo.
Acidi tart. part. septem c. dimidia.
Contere, lava cum Aquae tepidae pauxillo, filtra liquorem et parumper evaporatum ad crystallisandum sepone. (*Vm.*

℞. Sulphatis Potassae partes duas.
Acidi sulphurici . partem unam.
Aquae communis . . partes tres.
Misce, ad siccum consume et pulvera. (Bor5†. HC†. Suec.)

Purgirend, fäulnißwidrig; man will es mit Vortheil bei gastrischen und adynamischen Krankheiten angewendet haben; bisweilen setzt man es zu der Abkochung der China

Potus sulphurico-salinus, *Tisana sulphurico-salina*. (*Sw*.*)

℞. Supersulphatis Potassae drach. sex.
Aquae . . . . libras sex.
Dissolve et solutioni adde
Aquae Vitae,
Syrupi Violar., sing. sesquiunciam.
Reizend, gelind laxirend und für fäulnißwidrig gehalten; man verordnet den Trank bei galligen und adynamischen Fiebern, Blutbrechen und Mutterblutfluß. — Gabe, glasweise mehr oder minder oft.

Protosulphas Potassii et Ammoniaci, *Sulphas Potassae et Ammoniaci*. (*Vm.*)

℞. Supersulphatis Potassae q. v.
Aquae fervidae duplum pondus.
In solutionem infunde
Ammoniaci liquidi . . . . q. s.
ut acidum cum excessu saturetur et ad crystallisandum sepone.

Protosulphas Potassii et Magnesii, *Sulphas Potassae et Magnesiae* (*Vm.*)

℞. Sulphat. Potass part. tres c. dim.
Sulphatis Magnesiae partes decem.
Misce, solve in Aquae fervidae q. s., filtra liquorem et ad crystallisandum sepone

℞. Sulphatis Magnesiae partes decem.
Subcarbonatis Potassae calcinati partes tres cum dimidia.
Tritura, sensim addendo
Aquae tepidae . . . . q. s.
ad solutionem salium. Ebulliant aliquoties, tunc filtra et ad crystallisandum sepone.

℞. Supersulphat. Potass. part. unam.
Aquae . . . partes octodecim.
Satura calide solutionem cum
Magnesiae . . . . . s. q.
Filtra et crystallisationi subjice.

℞. Sulphatis Magnesiae partem unam.
Aquae . . . . partes duas.
Solutioni sensim infunde aliam solutionem saturatam Potassae caust., donec nihil amplius praecipitetur; sepone, decantha, praecipitatum cum Aquae frigidae pauxillo abluc, dissolve in Aquae bull. pondere octuplo et liquorem ad crystallisandum sepone.

Protohyposulphis Potassii, *Hyposulphis Potassae*, *Sulphis sulphuratus Potassae*. (*Vm.*)

℞. Sulphitis Potassae
partes septem cum dimidia.
Potass. caust. fus.
part. quinque c. dim.
Sulphuris pulv part. unam c. dim.
Liqua sal in Aquae tepidae quantum fieri potest minima quantitate, adde potassam, dende sulphur, calefac per

semihoram in vase tecto, filtra et crystallisationi subjice.

℞. Sulphureti Potassae,
Sulphitis Potassae, sing. part. aeq.
Contere per aliquot tempus, dissolve deinde mixturam in Aquae quantum minima quantitate, filtra et ad crystallisandum repone

℞. Hydrosulphatis Potassae . q. v.
Dissolve in Aqua et torrentem Gasis acidi sulphurosi in liquorem immitte, donec nihil ejus amplius absorbeatur, calefac leviter, filtra et ad crystallisandum sepone.

Potes etiam transmittere Gas acidum hydrosulphuricum in solutionem Sulphitis Potassae, calefacere deinde liquorem, filtrare et crystallisationi subjicere.

Man kann dieſes Salz ſtatt des sulphis sulphuratum sodae benutzen.

Protosulphis Potassii, Sulphis Potassae. (*Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae,
Aquae, singulorum partem unam.
Dissolve et filtra, cum Gase acido sulphuroso satura, calefac deinde in balneo Aquae tepido et liquorem ad crystallisandum sepone.

Protonitras Potassii, Nitras Deutoxydi s. Protoxydi Potassii, Nitras Potassae, Nitrum, Sal Nitri, Sal Petrae, Kali nitricum, Nitras kalicum s. kalicus s. Lixiviae; ſalpeterſaures Kali, Salpeter; Protonitrate de potassium, Nitrate de protoxide de potassium, Nitrate de potasse, Nitre, Sel de nitre, Salpêtre (*Gal.*); Nitrato de Potassa (*Lus.*).

§. I. Wie es im Handel vorkommt.

Nitrum s. Kali nitricum crudum s. venale; roher Salpeter; Nitre cru (*Gal.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. DD. Du Ed. Fenn. Fer. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. RC. Suec. Taur. *Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Par. Pid. Re Sp. T. Va.*

§. II. Reinigung des käuflichen Salpeters.

Nitrum s. Kali nitratum s. nitricum depuratum s. purificatum s. purum, Nitras Potassae s. kalicus depuratus s. purus s. crystallizatum s. purificatum, Nitri depuratio; gereinigter Salpeter; Nitre depuré ou purifié (*Gal.*).

Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Ams. An. B. Bel. Fenn. Fer. Gal. His3. Lus. Pm. Pol. R. RC. Suec. *Br. Fi. Gr. Par. Pid. Sin. sp. T. Vm.*

℞. Nitri venalis . . . partes duas.
Aquae bullientis . partem unam.
Dissolve sal in aqua, cola liquorem et crystallisationi subjice. (Br†. Ful†. Li†. O†. Pal†. Wir†. Wür†. Ams. Bel. Fer. Gal. His. Lus. R. *Br. Par. Pid. Sp. T.*)

HC†. Nitri partem unam in Aquae fervidae duabus solvere, solutionem breviter ebullitam filtrare, lixivio decanthato, massam salinam linteo immittere, ut a fluido adhaerente separetur, decima parte aquae frigidae abluere et modico calore siccare, e lixivio residuo item crystallos elicere; — AD. Nitri partes quinque cum Aquae parte una coquere sedimentum aut partes non dissolutas removere, solutionem Albuminis ope clarificare, Aquam sensim ad partes duas augere et in crystallos cogere; — Pm. Nitrum in Aquae destillatae sufficiente quantitate solvere, solutionem filtratam ad pelliculam evaporare et primas crystallos colligere; — RC. Nitrum venale in Aquae sextuplo solvere, filtrare et evaporare, donec guttae lapidi frigido inspersae coagulentur, tunc in loco temperato crystallisationi subjicere, residuum evaporatum item in crystallos cogere etc.; — Fenn. et Suec liquare Sal, leni ignis ope, in crucibulo, massam albam post refrigerationem pulverare, dissolvere in Aquae pondere quadruplo, colare liquorem et ad cuticulam evaporatam celeriter refrigefacere, continue agitando, crystallos exortas cum Aquae pauxillo abluere et siccare; — His3. Nitri libras octo, Carbonatis Potassae unciam semis in Aquae calidae libris viginti solvere, liquorem filtratum ad pelliculam evaporare, et in locum frigidum ad crystallisandum reponere, decanthationes, vaporationes et crystallisationes repetere, quamdiu crystalli purissimae prodeant; — Bor5†. HassP†. HN†. Sax2†. An. Be. Bel. Pol. dissolvere Sal in Aquae bull. q. s. (duplo Bor5†), liquori instillare Solutionem Subcarbonatis Potassae, donec non amplius turbetur, tunc illum seponere, filtrare et evaporatum ad crystallisandum reponere (et operationem repetere, quamdiu crystalli purae prodeunt);

— Hass†. Sax† et *Sw.* eandem agendi rationem praescribunt, sed praeterea liquorem filtratum cum Carbone coquere; — *Fi.* Nitri venalis libras quatuor, Aquae bull. octo, Olei Tartari q. s., Carbonis uncias octo, caeterum ut antea; — Hau†. instillare ei Nitratem Argenti, donec non amplius turbetur.

Vm. coquere Nitrum cum Aquae bull. quarta ponderis parte, liquorem decanthare, addere Aquae frigidae partem quartam, totum ad refrigerationem perfectam usque subigere, decanthare, sali crystallisato Aquae frigidae pauxillum immittere, eum in infundibulos ingerere et in illis frigide abluere primò pluries cum eadem ipsa solutione saturata Nitratis depurati tunc cum solutione nondum adhibita; crystallos exstillatas deinde in Aquae bull. partibus quinque dissolvere, liquorem calidum filtrare et ad crystallisandum seponere.

Nitrum purissimum (HassP†) praeparatur solvendo Nitri depurati partem unam in Aquae dest. partibus octo, liquori filtrato tam diu Liquorem Barytae nitr dilutiorem instillando, quam praecipitatum oritur et iterum filtrato liquorem Argenti nitr. dilutiorem sensim affundendo, donec Acidum Salis secretum sit; resideat fluidum, a sedimento defundatur et filtratum, si opus est, cum guttulis aliquot Salis Tartari puri a Baryta vel Argento omnino liberatum limpidum evaporare fac et in crystallos coge, quas sicca; — reagens.

Nitras Deutoxydi Potassii fusus, Nitrum fusum loco Salis Prunelli. (Pm.) Nitratis Potassae libra in vase fictili vitreato igni imposito fusioni submittitur et adhuc fluens supra lapidem guttatim projicitur.

§. III. Wiedererzeugter Salpeter.

Nitrum regeneratum.

Br†.

℞. Acidi nitrici . . . . . q. s.
Instilla paulatim
Solut. Subcarb. Potassae . q. s.
vel donec effervescentia desierit; filtra liquorem et ad cuticulam usque evaporatum crystallisationi subjice.

§. IV. Salpeter mit fremden Substanzen getränkt.

Nitrum papaveratum (Pal†.): Nitrum in Infusione Papaveris dissolutum et in crystallos concretum; — *Nitrum rosatum* (Wir†.), in Infusione saturata Rosarum rubr. dissolutum et in crystallos concretum.

§. V. Salpeter mit schwefelsaurem Kali vermischt.

Nitras Potassae Sulphure s. cum Sulphure fusus, Nitras potassicus fusus, Nitrum tabulatum, Sal s. Lapis Prunellae, Crystallum s. Cristallum minerale, Cristallus mineralis; Prunellensalz; Sel ou Pierre de prunelle, Cristal minéral (*Gal.*).

Br†. Pa†. Wir†. Ams. Au Gal. GalP. His3. Sar. *DB. Fi. Gr. Re. Sp. T Vm.*

℞. Nitri . libras duas cum dimidia.
Liquatis in crucibulo adde pedetentim
Florum Sulphuris . semunciam.
Deflagratione finita et vase parumper refrigerato massam liquatam in pelvim immitte inter manus agitatam ita ut sal parietibus ejus tenuis et uniformis strati instar adhaereat, quod post refrigerationem separatum in frusta dirumpe (His3.)

An. Nitri libras duas et Sulphuris semunciam; — Sar. *Gr.* Nitri libram et Sulphuris drachmas (uncias *Gr.*) duas; — Ams. Sulphuris partem unam et Nitri viginti; — *DB.* Nitri viginti quatuor; — Gal. GalP. Sulphuris partem unam et Nitri centum viginti octo; — Br†. Pal† Wir†. *Fi. Re T.* et *Vm.* Sulphuris partem unam et Nitri viginti quatuor; — GalP. *Gr.* Nitri uncias sedecim liqua et liquatum in modulos calidos effunde (*Crystall. min.*). Caeterum agendi modus ubique aequalis.

Parari potest quoque absque sulphure, fundendo et deinde in modulos effundendo. (*Re.*)

Reizend, in hohen Gaben purgirend, jedoch unter die kühlenden oder vielmehr entzündungswidrigen Mittel gestellt, ohne Zweifel wegen der durch die Reizung der ersten Wege bewirkten Ableitung, und ganz besonders für ein harntreibendes Mittel gehalten. Man hat es bei Wassersuchten, Blutflüssen, Flechten, Tripper angewendet. — Gabe, gewöhnlich zehen Gran bis eine halbe Drachme; neuere Practiker sind aber weit höher gestiegen, ein Beweis, daß der Salpeter nicht so giftig wirkt, als Fodéré und Orfila behauptet haben.

Schwefelsäure, schwefelsaures Natrum und Bittererde, Alaun und schwefelsaure Metalloxyde dürfen nicht damit verbunden werden, da sie Zersetzung bewirken.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Salpeters nicht merklich

durch fremde Substanzen verändert ist.

Pulvis refrigens (*Re.*): Pulv. Nitri grana duodecim ad cruputum. In einem Glase Wasser aufgelöst zu nehmen.

Nitrum perlatum. (Wir†.)

℞. Nitri purificati . uncias quatuor.
Matris perlar. praep. semunciam.
Misce bene. — Ehedem verordnete man dieses Pulver von fünf Gran bis zu einem Scrupel bei bösartigen Fiebern und man schrieb gewöhnlich dem ganz wirkungslosen Zusatz des Salpeters die Hauptwirkung zu.

Hierher gehört auch der *Pulvis nitrosus* (*Au†.*) Nitri et Testarum Ovorum praep., sing. partes aequales.

Pulvis Iridis cum Nitro s. antidiatarrhalis. (*Au†. Va.*)

℞. Rad. Iridis Flor. . . . unciam.
Nitri . . . . . drachmam.
Cetacei . . . . drachmas duas.
Sacchari . . . . . unciam.
Gabe, ein Kaffeelöffel bei Catarrhalbeschwerden.

Pulvis aperitivus. (Gen. *Sw*.*)

℞. Nitri . . . . . unciam.
Pulv. Gummi Arab. sesquiunciam.
— Rad. Liquiritiae,
— — Althaeae, sing. unc. tres.
Harntreibend, erweichend, in dem hitzigen Stadium der Harnröhrenentzündung empfohlen. — Gabe, anderthalb bis zwei Drachmen, drei Mal täglich, in Wasser. (*Sw*.*)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Magnesiae . . . . semunciam.
Divide in partes duodecim. (Gen.)

Pulvis Nitratis Potassae compositus. (RC.)

℞. Nitratis Potassae,
Sacchari albi, sing . semunciam.
Gummi Arabici . . unciam.
Misce ut fiat pulvis. — Gabe, eine bis anderthalb Drachmen.

Pulvis diureticus; *Tisane sèche.* (GalP.)

℞. Gummi Arabici,
Sacchari, sing. . . uncias duas.
Nitri,
Radic. Althaeae, sing. . unciam.
Pulverata misce.

Pulvis leniens Thedenii. (*Dulk.*)

℞ Nitri, Concharum praep., Natri sulph siccat. et Rhei, sing. pulv. part. aequalibus.

Pilulae aperitivae. (*Sw*. Va. Vm.*)

℞. Nitri . . . . . drachmas sex.
Pulv. Gummi Arab. drachmas tres.
— Rad. Liquiritiae,
— — Althaeae, sing. unc. tres.
Syrupi Sacchari . . . . q. s.
ut fiant pilulae granorum quinque. (*Sw*. Va.*)

℞. Nitri partem unam cum dimidia.
Concharum praep. partem unam.
Pulv. Gummi Arab partes duas.
— Rad. Liquiritiae,
— — Althaeae, sing. part. quatuor.
Syrupi Sacchari . . . . q. s.
ut fiat massa pilularis. (*Vm.*)

Harntreibend erweichend schmerzstillend, bei Harnröhrenentzündung und Dysurie empfohlen. — Gabe, fünf bis sechs Stück, täglich drei Mal. — Auffallend ist es, daß Van Mons in seiner Ausgabe des Swediaur die Austerschaalen nur dann zusetzt, wenn die Gonorrhöe durch den Gebrauch des Biers erzeugt worden ist.

Trochisci de Nitro s. Nitratis Potassae. (Wür†. AD. Ed. *C. DB. Gr. Re. Sp.*)

℞. Nitri purificati . partem unam.
Sacchari . . . . partes tres.
Contere et pulveri adde
Mucilag. G. Tragacanthae q. s.
ut fiat massa in trochiscos [granorum duodecim *DB*] dividenda. (Wür†. AD. Ed. *DB Gr. Re.*)

Sp. Nitri partem unam Sacchari sex, unam Succi Citri et Mucilaginis q. s.

Electuarium temperans. (Ham†. Gen.)

℞. Nitri purificati drachmas duas.
Conservae Rosarum,
Oxymellis simpl., sing. unc. duas.
Misce. (Ham†.)

Gen. Nitri semunciam et Conservae Rosarum uncias quatuor absque oxymelle.

Linctus Potassae Nitratis (*Gr.*): Nitri contriti sesquidrachmam, Mellis Rosae unciam, Oxymellis simpl. semunciam, misce. Zu 1 Drachme bisweilen.

Tisana nitrata. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Tisana communis libras quatuor.
Dissolve sal in tisana. — Glasweise.

Pulvis ad Tisanam ordinariam extemporaneam. (*Va* Chaussier.)

℞. Nitratis Potassae semidrachmam.
Sacchari albi . uncias quatuor.
Extracti Graminis sicci
— Liquirit. sicci, sing. unc. duas.

Gummi Arabici . . . unciam
Misce sedulo — Ein Kaffeelöffel in einem Glase Wasser, bei acuter Harnröhrenentzündung. Auf Reisen sehr bequem.

Potio diuretica. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Succi Cerefolii . cochlearia 24.
Dissolve. — Eßlöffelweise.

Potio febrifuga. (B*.)

℞. Nitri . . . . . unciam.
Succi Bacc. Oxycocci . libram.
Dissolve. — Gegen Wechselfieber. — Man giebt davon täglich eine Unze bis ein halbes Pfund. Statt des succus oxycocci kann man auch den succus rubri oder myrtilli nehmen.

Mixtura nitrosa. (BorC†.)

℞. Nitri . . . . drachmas duas.
Aquae purae . . . uncias octo.
Syrupi Sacchari . . . unciam.
Misce.

Gargarisma commune. (Ful†. Li†.)

℞. Nitri . . . . . drachmam.
Aquae communis . uncias octo.
Solutioni adde
Syrupi Aceti . . . . unciam.
Kühlend, reizend, auflösend.

Mixtura e Kali nitrico s. nitrata s. refrigerans s. sedativo-refrigerans. (WW†. *Sa. Sm. Va.*)

℞. Nitri . . . . . drachmam.
Aquae communis . uncias octo.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis . . unciam.
Alle Stunden zwei Eßlöffel. (WW†.)

℞. Nitri . . . . . semunciam.
Aquae purae . . . uncias sex.
Solutioni adde
Aceti,
Syr. Aceti Rubi Idaei, sing. unciam.
Man giebt alle zwei Stunden einen oder zwei Löffel. (*Sm. Va*)

℞. Nitri . . . . . drachmam.
Aquae Flor. Sambuci unc. octo.
Syrupi Mororum . sesquiunciam.
Gabe, alle Stunden zwei Eßlöffel. (Sar.)

Mixtura Nitratis Potassae s. nitrosa. (RC.)

℞. Nitratis Potassae . drachmam.
Aq. Menth. pip. vel font. unc. tres.
Solve et adde
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Alle 3 bis 4 Stunden 1 Unze, bisweilen mit Zusatz von 5 Tropfen Tinct. Op. zu jeder einzelnen Gabe.

Linctus s. Looch refrizerans. (*Sa.*)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Syrupi Rubi Idaei . . unciam.
— Rubium . . . uncias tres.
Misce bene.

Linctus ad aphoniam. (*Re.*)

℞. Nitri . . . scrupulos duos.
Rob vel Extract. Sambuci unciam.
Misce. — Ein Theelöffel bisweilen, indem man es im Munde zergehen läßt.

Injectio lithontriptica. (*Bo.*)

℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Acidi nitrici . . drachmas duas.
Collae Flamandicae . . unciam.
Aquae . . . . . libram.
Dieses Einspritzungsmittel wurde zur Auflösung von Steinen, welche aus phosphorsaurem und sauerkleesaurem Kalk bestehen, vorgeschlagen.

Potio aperitiva. (*Ra Va.* Hosp. Ven.)

℞. Nitri . . . . . scrupulum.
Dec. Quinque Radic. unc. quinque.
Syr. Quinque Radic. uncias duas.
Loco syrupi Oxymel (scillit. *Va.*) et, si necesse est, Spiritûs Mindereri semuncia adde potest — Wird bei Wassersuchten empfohlen.

Potio nitrosa s. nitrata, Potion nitrée (*Ra. Va* Char.) Nitri grana octodecim, Decocti Graminis uncias quatuor et Syrupi Quinque Radicum unciam. — Paßt, wie die vorige, zur Bethätigung der Urinabsonderung

Potio diuretica (Hôt. D.) Vinum album et pro liquidi libra Nitri semidrachmam continet. (*Va.*)

Potio temperans. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . grana quindecim.
Aquae Lactucae . . uncias sex.
Solutioni adde
Aquae Flor. Aurant. drachmas duas.
Syrupi Nymphaeae . uncias duas.
Auf zwei oder drei Mal während der Nacht im Anfang hitziger Krankheiten.

Julapium refrigerans. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . semidrachmam.
Infusi Capilli Ven. uncias quinque.
Solutioni adde
Succi Aurantiorum uncias duas.
Syrupi Granati . . . . unciam.
Auf vier Mal.

Julapium Nitratis Potassae. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Nitratis Potassae,
Acidi nitrici alcoholis., sing. drachm. tres.

Syrupi Limonis drachmas quatuor.
Aquae Menthae
uncias decem c. dimidia.
Misce. — Eine Unze 3, 4 oder 6 Mal täglich.

Gargarisma refrigerans s. nitratum s. Nitri s. Potassae Nitratis s. nitrosum. (LP. *Fi. Gr. Re. Sa. Sm Va.*)

℞. Nitri . . . . . drachmas sex
Decocti Hordei . . . . libram.
Solutioni adde
Oxymellis simplicis uncias duas.
Misce. (*Re. Sm.*)

LP. Specier. resolv. unciam, Aquae comm. libram, decocto colato adde Nitri drachmam, Mellis rosati unciam, misce; — *Gr.* Nitri drachmas duas, Mellis quatuor, Aquae Rosarum uncias sex; — *Sa. Va.* Mellis rosati uncias tres loco oxymellis; — *Fi.* Nitri scrupulum, Aquae communis libram, Aceti semunciam, Mellis rosati unciam.

Potio antiphlogistica. (Ham†.)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Dec. Rad. Althaeae uncias octo.
Oxymellis simplicis uncias octo.
Löffelweise.

Decoctum Hordei cum Nitrate Potassae s. Decoctum nitratum, Tisana antiphlogistica Tissoti. (*Au*†. LoP. *Ca. DB. E2. Va.*)

℞. Hordei mundati uncias duodecim.
Aquae . . . . . libras tres.
Coque donec hordei semina sint dirupta, decocto adde
Nitri . . . . sesquidrachmam.
Syrupi Aceti . . . uncias duas.
Alle Stunden eine kleine Tasse, bei entzündlichen Fiebern (*Ca.*)

Au†. *Va.* Decocti Hordei libras duas, Nitri drachmam et Oxymellis (Syrupi Aceti *Va.*) unciam; — *E2* Decocti Hordei octarium, Nitri drachmas duas et Succi Citri unciam ad duas. — LoP. Decocti Hordei octarium, Potassae Nitratis drachmas duas, f decoctum; — *DB.* Decocti libras duas

Potio diuretica. (*Ca.*)

℞. Nitri . . . . . semunciam.
Dec. Hordei octarium (chopine).
Olei Amygd. dulc. unc. quatuor.
Syrupi Althaeae . . uncias sex.
Tassenweise alle vier Stunden, bei Dysurie und Strangurie.

Decoctum stomachicum resolvens, Tisana stomachica resolvens. (B.)

℞. Decocti amari . . . . libram.
Extracti Taraxaci . drachmam.
Nitri . . . . sesquidrachmam.
Allmälig zu nehmen, bei Anschwellungen der Unterleibseingeweide mit träger Verdauung.

℞. Decocti amari . . . . libram.
Nitri . . . . drachmas duas.
Den Tag über zu nehmen.

Decoctum Lini compositum. (LoP.)

℞. Decocti Lini . . octarios duos.
Potassae Nitratis . . semunciam.
— Supertartratis drachmam.
Syrupi nigri ad edulcorandum.

Clysma s. Enema refrigerans. (*Au*†. *Sa. Va.*)

℞. Nitri . . . semidrachmam.
Dec. Semin. Lini uncias quinque.
Solutioni adde
Olei Lini recentis,
Oxymellis simpl., sing. . unciam.
Misce. (*Sa. Va.*)

℞. Decocti Hordei . uncias decem.
Nitri . . . . . drachmam.
Mellis . . . . . unciam.
Misce. (*Au*†.)

℞. Seri Lactis . . uncias quatuor.
Nitri . . . . . drachmam.
Oxymellis simplicis . . unciam.
Misce. (*Au*†.)

Emulsio nitrata s. nitrosa. (*Au*† GalM. *B. DB. Sa. Va* Hosp. Angl.)

℞. Emulsionis Amygd. dulc. libram.
Nitri . . . . drachmam.
Misce. — Alle Stunden 1 Viertelglas voll bei Entzündungen der Urin- und Geschlechtswerkzeuge.

DB. Nitri scrupulum.

℞. Nitri . . . . . scrupulum.
Dissolve in unciis ex emulsionis praeparatae cum
Amygd. dulc. excort.
drachmis sex.
Semin. Papav. albi . drachma.
Aquae Tiliae . . . . . q. s.
Solutioni adde
Syrupi Succi Citri . . unciam.
Stündlich, löffelweise (*Sa.*)

℞. Amygd. dulc. excort. semunciam.
Aquae . . . . . libram.
Nitri . . . . . semunciam.
Syrupi Althaeae . . . unciam.
Fiat emulsio. (*Au*†.)

℞. Emulsio gummos. . . . libram.
Nitri . . . . . drachmam.
Mellis despumati . . . unciam.
Misce. (*B.*)

GalM Emulsioni simplici Nitri partes decimas tres addere; — sec. *Va.* triplicem Nitri quantitatem supra monitae.

Emulsio Barthezii. (*Bo.*)

℞. Nitri . . . . . grana decem.
Dissolve in emulsione praeparata cum
Seminum frigid. maj. semuncia.
Decocti Chinae drachmarum duarum . . . . . unciis octo.
Solutioni adde
Syr. Capilli Ven. . . . unciam.

Auf zwei Mal, bei Blutspeien und andern Brustbeschwerden.

Tisana vinosa. (*Pie. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Nitri . . . . semidrachmam.
Aquae communis . libras duas.
Solutioni adde
Vini albi vel rubri unc. quinque (sex *Va.*)

Ein Reizmittel für den Darmcanal glasweise zu nehmen.

Potio refrigerans. (*Sa.*)

℞. Nitri,
Sacchari albi, sing. scrupulos duos.
Aquae alexit. simpl. uncias duas.
Essent. Piperis Jamaic. drachm. duas.

Dieser Trank ist keineswegs kühlend, sondern vielmehr stark reizend.

Potio leniens s. sedans et diuretica. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . . grana viginti.
Aquae dest. Parietariae,
— — Petroselini,
— — Cort. Fabarum, sing. unciam.
Acidi nitr. alcohol. . scrupulum.
Syrupi Limonum . . . unciam.

Auf einmal zu nehmen. — Man wiederholt es alle vier Stunden, wenn die Schmerzen nicht weichen, indem man nöthigenfalls eine Unze Syrupus Papaveris albi hinzusetzt.

Pulvis refrigerans (*Gr.*) Salis Nitri grana quindecim: in einer Tasse Wasser aufgelöst, unmittelbar zu nehmen.

Julapium leniens et purgans. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Aquae Lactucae
— Rosarum,
— Portulacae,
— Rhoeados, sing. uncias tres.
Solutioni adde
Syrupi Violarum,
— Granati, sing. sesquiunciam.

Auf drei Mal den Tag über.

Julapium temperans. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . . grana duodecim.
Aquae Lactucae,
Aquae Portulacae, sing. unc. quatuor.
Solutioni adde
Syrupi Violarum . uncias duas.
— Limonum . . . unciam.
Aquae Flor. Aurant. semunciam.

Auf zwei oder drei Mal, während der Nacht zu nehmen.

B. Präparate, in denen die Wirkung des Sapeters mehr oder weniger durch fremde Substanzen verändert ist.

1) Durch Campher.

Pulvis nitro- s. nitroso-camphoratus. (*Sy. Va.*)

℞. Nitri . . . . . grana decem.
Camphorae grana quatuor ad octo.
Gummi Arabici . . scrupulum.

Auf zwei oder drei Mal zu nehmen.

℞. Nitri,
Sacchari, sing. grana quindecim.
Camphorae grana duo ad quatuor.

Ebenso angewendet wie das vorige.

Pulvis temperans camphoratus. (D. DD.)

℞. Pulv. refrigerant. part. octodecim.
Camphorae pulv. partem unam.
Misce sedulo.

Pulvis alexipharmacus. (Wir†)

℞. Nitri crudi . . . sesquiunciam.
Oculorum Cancri Acidi citrico saturatorum . . . . unciam.
Boli Armenae . . sesquiunciam.
Camphorae . . . drachmam.
Pulverata misce. — Gabe, einen bis zwei Scrupel

Aqua diuretica camphorata. (*Ca.*)

℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Camphorae c. Alcoholis pauxillo tritae . . . . . drachmam.
Trituratis simul adde paulatim
Aquae octarium (chopine) unum.

Eßlöffelweise.

℞. Nitri . . . . uncias quatuor.
Aquae Parietariae . libras duas.
Solutioni adde
Acidi acetici . . uncias quatuor.
Alcoholis . . . . semilibram.
Camphorae . . . drachmas sex.

Agitata diu filtra. — Sogleich eßlöffelweise zu nehmen

Emulsio refrigerans. (*Sm.*)

℞. Nitri . . . . . grana decem.
Liqua in emulsione refrigerata, praeparata triturando in mortario
Semin. Cannabis . . . pugillum
e pastae sensim infundendo

Aquae bullientis
octar. (chopine) unum.
Solutioni adde
Camphorae in Aethere solut.
grana sex.
Syrupi Nymphaeae . uncias duas.
Abends zu vier Gläsern, stündlich, bei gonorrhoea chordata.

Tisana emulsiva s. emulsionnata camphorata s. cum Camphora. (*Sm. Va.*)

℞. Nitri . . . . . scrupulum.
Camphorae . . . . grana octo.
Seminum Melonum uncias duas.
Fiat emulsio cum
Aquae fontanae . libris duabus.
Adde
Sacchari . . . . uncias duas.
Alle zwei Stunden ein Glas mit Zusatz einiger Tropfen Citronensaft.

Mixtura diuretica et refrigerans. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . grana quinquaginta.
Camphorae . grana quadraginta.
Mellis Narbonnen-is . . unciam.
Tere diu et adde
Aquae . . . . . s. q.
In der ersten Periode der Harnröhrenentzündung empfohlen.

Mixtura nitrato-camphorica. (*Sw**.)

℞. Nitri . . . . sesquidrachmam.
Sacchari albi . drachmas tres.
Olei Camphorae semidrachmam
ad drachmam.
Commisce exacte, tunc tritura cum
Mellis albi . . . . sesquiuncia.
Aquae Salviae . . uncis decem.
Reizend, für krampfstillend und schweißtreibend gehalten und bei exanthematischen Fiebern, besonders aber gegen Seitenstechen, empfohlen. — Gebe, einen oder zwei Löffel alle zwei Stunden.

Mistura febrifuga. (Inf. for. childr. *Gr.*)

℞. Misturae Camphorae
uncias viginti tres.
Antimonii tartarizati
drach quatuor
Potassae Nitratis . . grana sex
Spiritus Aetheris nitrici,
Syrupi Limonum, sing.
semunciam
Misce. — 1 Drachme bis halbe Unze. — Interdum adde Vinum Ipecacuanhae, vel Tincturam Digitalis, vel Tincturam Opii, vel Syrupum Papaveris.

2) Durch Eisen.

Pulvis diureticus martialis. (Ham†.)

℞. Pulveris diuretici . . . q. v.
Limat Ferri porphyr.
scrupulos quatuor.
Divide in partes octo.

3) Durch salzsaures Ammoniak.

Pulvis refrigerans. (*Sw**.)

℞. Nitri . . . . . partes duas.
Salis Ammoniaci . partem unam.
Misce terendo. — Man wendet es, in eine Blase gethan und mit Wasser getränkt oder mit zerstoßenem Eis vermischt, in kühlenden Umschlägen auf die Oberfläche des Körpers, besonders in Fällen von eingeklemmten Brüchen, an.

Fomentatio s. Fotus refrigerans s. frigidus s. frigida s. frigida Schmuckeri s. Richteri, Mixtura frigorifica s. antiphlogistica. (Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. *Au*† B*. *B Br. Ca. Fi. Pie. Sp. Sw. Va.* Hosp. Ital.)

℞. Nitri . . . . uncias octo.
Salis Ammoniaci uncias quatuor.
Aquae . . . . . libras viginti.
Solutioni adde
Aceti . . . . . libras duas.
Misce bene. (*Ca. Sw.*)

HC†. Salis Amm., Nitri, sing. semunciam, Aquae comm. libras duas, Aceti Vini crudi semilibram (temporis momento, quo adhibentur, miscenda); — B*. Nitri, Salis Ammon., sing. libram, Aquae uncias sexcentas quadraginta et Aceti nonaginta sex; — *Pie.* Nitri libram, Salis Ammoniaci uncias octo, Aquae libras duodecim et Aceti quatuor; — *Sp.* Nitri semuncium, Salis Ammon. uncias duas, Aquae centum viginti, et Aceti duodecim; — *Br.* Nitri uncias duas, Salis Ammon. unam et Aquae font. c. Acido acet. acidulatae libras duas; — Han†. HN†. Salis Ammon., Nitri, sing. unciam, Aquae et Aceti, sing. sedecim; — (Aquae mensuram unam cum dimidia HN†.); — HassP†. Salis Ammon., Nitri, sing. partem unam, Aceti quatuor, Aquae quadraginta octo; — Ful†. Nitri uncias duas, Salis Ammon. unam, Aceti semilibram et Aquae libras sex; — *Au*†. Nitri uncias quatuor, Salis Ammon. duas, Aceti libram et Aquae octo; — *B. DB. Va.* Nitri drachmas tres, Salis Ammoniaci duas, Aceti libram et Aquae quatuor (*Fomentatio Schmuckeri*; — *Fi.* Nitri, Salis Ammon., sing. semunciam, Aquae uncias novem, Aceti fortis tres; — vel: *DB.* Nitri semunciam, Salis Ammon drachmas duas, Aquae libras duas, Aceti uncias duas (*Foment. Richteri*).

Diese Flüssigkeit ist besonders bei Quetschungen und Austretungen von Blut ꝛc.

von Nutzen. Man tränkt vier- oder sechsfach zusammengelegte Leinwand damit und legt sie kalt auf; die Ueberschläge müssen alle Stunden erneuert werden.

Tinctura antigonorrhoica s. contra gonorrhoeam. (*Pie.*)

℞. Nitri . . . . . uncias duas.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Aquae . . . . octarium.
Dissolve blando calore et adde
Camphorae . . drachmas duas.
Alcoholis . . . . . q. s.
Macerentur ad refrigerationem producti usque et filtrentur. — Gabe, ein Löffel in einem Glase Wasser.

4) Durch Opium.

Pulvis diaphoreticus. (*Gr.*)

℞. Ipecacuanhae . . . grana duo.
Opii . . . . . granum.
Salis Nitri . . . grana sedecim,
Pulverata misce. Bei Schlafengehen.

Boli contra tussim. (*Pie. Sm. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Nitri purificati grana duodecim.
Pilul. de Cynoglosso grana quatuor.
Conserv. Rosar. rubr. scrup. duos.
Fiant boli duo. — Jeden Abend alle zwei oder drei Stunden.

Potio antinephritica, Liquor antinephriticus Adami, Decoctum antinephriticum. (Fer. *DB. Va.* Hosp. Ital.)

℞. Capitum Papaveris . uncias sex.
Aquae . . libras tres (duas *Va.*)
Decocto unciarum octo colato adde
Nitri . . . . . unciam.
Gabe, eine bis vier Drachmen täglich in acht Unzen Leinsaamen- oder Eibischabkochung. Bei schmerzhaften Affectionen der Urinwege.

5) Durch Meerzwiebel.

Pulvis diureticus. (*Gr. Pie. Sw.*)

℞. Nitri calcinati . . partes octo.
Radicis Vincetoxici . partes sex.
Scillae siccatae . partem unam.
Misce bene. (*Pie. Sw.*)
Sw. praeterea: Nitri grana quindecim, Scillae et Piperis Jamaic., sing. decem.
℞. Nitri,
Cremoris Tartari, sing.
scrup. quatuor.
Pulveris Scillae . . grana octo.
— Zingiberis grana sedecim.
Misce et divide in partes octo. (Ham†.)
Gr. Par. Rad. Scill. sicc. grana duodecim, Salis Nitri drachmam, Sacch. albi, Cinnamomi, sing. tantidem, misce fiant pulveres no. 6. Zweimal täglich ein Stück.

Bei Wassersuchten, besonders Bauchwassersucht, Asthma und chronischen Blasenkrankheiten als harn- und schweißtreibendes Mittel. — Die erste Formel ist von Van Helmont. Man giebt das Pulver zu zehen bis zwanzig Gran, zwei drei oder vier Mal täglich.

Mixtura diuretica. (*Fl. Gr. Sw.*)

℞. Nitri . . . . drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Solutioni adde
Pulv. Rad. Scillae semidrachmam.
Oxymellis scillitici . unciam.
Fl. loco pulveris Scillae Extracti Scillae scrupulum.
Bei Wassersuchten und Brustbeschwerden von sogenannter Verschleimung gepriesen. — Gabe, zwei bis drei Löffel drei Mal täglich.

℞. Salis Nitri . . . . drachmam.
Mixturae Ammoniaci uncias sex.
Spiritûs Juniperi comp. sesquiunciam.
Aceti Scillae . . drachmas sex.
Gabe, alle vier Stunden einen Eßlöffel. (*Gr.*)

Decoctum resolvens et diureticum, Tisana resolvens et diuretica. (*B.*)

℞. Decocti Graminis . . . libram.
Extracti Trifolii,
Nitri, sing. . . . . drachmam.
Oxymellis scillitici . unciam.
Allmälig zu nehmen, bei Verstopfungen der Leber und der Milz.

Potus antiphlogisticus diureticus, Tisana diuretica. (*B.*)

℞. Dec. Rad. Asparagi libras duas.
Nitri . . . . . drachmas duas.
Oxymellis scillitici . semunciam.
Allmälig zu nehmen.

6) Durch säuerliche oder Neutralsalze.

Mixtura refrigerans. (*Aut. Sw.*)

℞. Nitri,
Cremoris Tartari, sing.
drachmas duas.
Aquae . . . . . uncias octo.
Solutioni adde
Syr. Aceti Rubi Idaei . unciam.
Alle zwei Stunden einen Eßlöffel. (*Sw.*)
℞. Nitri,
Cremoris Tartari, sing.
drachmas tres.
Aquae . . . . . uncias sex.
Succi Citri,
Syr. Limonum, sing. . unciam.

Gabe, alle zwei Stunden einen Löffel. (*Au*†.)

Mixtura salina simplex. (*Sa.*)

℞. Nitri,
Cremoris Tartari, sing.
drachm. sex.
Aquae Foeniculi uncias quinque.
Solutioni adde
Aetheris sulph . . . drachmam.
Syr. Capit Papav. uncias duas.

Ebenso wie das vorige angewendet.

Potus antiphlogisticus et diureticus, Tisana refrigerans et diuretica. (*B.*)

℞. Decocti Graminis . libras duas.
Cremoris Tartari . . . unciam.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Sacchari . . . . . unciam.

Den Tag über allmälig zu trinken.

Tabellae de tribus, Saccharum nitratum. (*Sa.* Taur.)

℞. Nitri purificati . . . . unciam.
Sacchari albi . . . . libram.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s. ut fiant tabellae.

Taur. Cremor. Tartar. semunciam addit.

Pulvis temperans diureticus s. temperans albus s. nitrosus s. Nitri tartaricus. (Ham†. Li†. Fenn. *B.*)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Cremoris Tartari . semunciam.

Divide in partes octo. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden.

℞. Nitri . . . . . partem unam.
Cremoris Tartari . . partes tres.
Misce bene. (Ham†.)

Li†. Salium, sing. partes aequales.

℞. Nitri purificati,
Cremoris Tartari, sing. unciam.
Sacchari albi . . . uncias tres.
Pulverata seorsim commisce. (Fenn.)

— Gabe, eine halbe Drachme für Erwachsene.

Pulvis Nitri tartaricus. (Suec.)

℞. Nitri depurati . . partes decem.
Acidi tartar bene sicc. part. duas.
Subcarb. Magnesiae part. unam.
Sacchari albi . . partes triginta.

Tritura acidum cum magnesia, tunc cum saccharo et denique cum nitro.

Mixtura refrigerans. (*Sw.*)

℞. Nitri . . . . drachmas tres.
Acidi tartarici . . . scrupulum.
Sacchari albi . . . . unciam.
Aquae . . . . . uncias octo.

Dissolve — Interdum adduntur Olei Amygdalarum dulcium uncia vel duae. — Stündlich, löffelweise.

Pulvis temperans Bouillon-Lagrange. (*Ca.*)

℞. Nitri . . . . . libras tres.
Tartari . libras quatuor c. dimid.
Acidi borici . . . . . libram.

Pulverata per cribrum setaceum tenerrimum cribra. — Temperirend, laxirend, bei Hautkrankheiten manchen Catarrhalbeschwerden und retentio urinae empfohlen. — Gabe eine halbe Drachme in einer Pinte Wasser, wozu man zwei und eine halbe oder vier Drachmen zerfallenes Glaubersalz setzt, und wovon man Morgens ein Glas voll trinkt.

Pulvis Nitri oxalicus s. nitrosus s. temperans Rosensteinii. (B*. Suec. *Vm.*)

℞. Nitri depurati . . sesquiunciam.
Salis Acetosellae . . semunciam.
Tabellar. Citri
nunc septem c. dimidia.
Pulverata misce (B*.)

℞. Nitri . . . . . uncias tres.
Salis Acetosellae . . . unciam.
Sacchari albi . . uncias decem.
Pulverata seorsim misce. (Suec.)

Vm. Acetosellae Salis unciam, Nitri duas et tres Sacchari.

Pulvis cum Nitrate Potassae s. diaphoreticus. (*Ba.* 2. *Va.*)

℞. Nitri . . . . . drachmam.
Tartari stibiati . . . granum.
Mercurii dulc. . . . grana sex.

Fiant doses sex. — Gabe, ein Stück alle zwei Stunden in Syrup oder Melasse in Fieberzuständen. Das Calomel kann nach Befinden weggelassen werden.

Trochisci refrigerantes s. temperantes. (Ful†. *Sp.*)

℞. Pulv. Nitri . . . drachmas sex.
— Salis Acetosellae
drachm. duas.
— Sacchari albi . uncias sex.
Mucilag. G. Tragacanth . q. s. ut fiat massa trochiscorum. (Ful†.)

Sp. Nitri unciam, Salis Acetosellae drachmas quatuor, Sacchari uncias sex, Essentiae Citri semiscrupulum et Mucilag. G. Tragacanthae q. s.

Gabe, eine bis vier Drachmen.

Pulvis febrifugus salinus. (*Sm.*)

℞. Nitri . . partes duas c. dimidia.
Subcarb. Potassae
part. unam c. dimidia.
Cremoris Tartari . partes duas.
Sulphatis Potassae . partes tres.
Nucis moschatae partem unam.
Pulverata sedulo misce.

Pulvis temperans. (BorC†. Bor5†. HC†. Han†. HassP†. O. R. *Vm.*)

℞. Nitri,
Kali sulphurici, sing. part. aeq.
Pulverata misce.

Pulvis temperans Unzeri. (Br†. *Pid. Sp.*)

℞. Nitri depurati,
Sulphatis Potassae sing. unciam.

Pulv. Diatragacanth. drach. duas. Misce bene. (*Pid.*)

℞. Nitri,
Sulphatis Potassae,
Subcarb. Magnesiae, sing. part. aeq.
Misce ut fiat pulvis. (B†.)

Sp. eandem formulam, sed loco Magnesiae Oculos Cancrorum.

7) Durch Schwefel.

Pulvis pyricus s. pyricus de Struensee. (B*.)

℞. Nitri . . . . . partes sex.
Sulphuris,
Carbonis, sing. . partem unam.
Pulverata misce. — Aetzmittel bei Bißwunden wüthender Thiere. — Ein schlechtes Mittel, da es nur oberflächlich wirkt.

Protochloras Potassii, Chloras Deutoxydi s. Protoxydi Potassii, Chloras Potassii s. Potassae, Murias Potassae hyperoxygenatum s. supraoxygenatus s. oxygenatum, Alcali vegetabile salito-dephlogisticatum. Chloruretum Potassae oxydatum, Haloidum oxygenatum, Oxygeno-chloruretum Potassii, Oxymurias Potassae, Potassae Euchloras, Kali muriaticum oxygenatum s. muriaticum hyperoxygenatum s. oxymuriaticum s. chloricum depuratum, Chloras kalicus depuratus; oxydirt salzsaures Kali; Protochlorate de potassium, Chlorate de protoxide de potassium, Chlorate de potasse, Muriate suroxigéné de potasse (*Gal.*). (Bor5†. HC†. Sax2†. B*. Fer. GalP. LP. LPC. Pm. *Br. DB. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*

℞. Salis communis,
Acidi sulphurici, sing. part. quinque.
Potassae caust. fus. part. quinque c. dim.
Oxydi Mangani part. octo c. dim.
Potassae Aquam adde, donec liquidum non supra 30° B. indicet, filtra, in vitrum cylindricum, longum et arctum infunde, in liquorem transmitte torrentem Chlori reliquas tres substantias commiscendo producti, lamellas quae subsident, collige et cum Aquae frigidae pauxillo ablue. (B*. Fer. GalP. *Br. DB Re Sw. T. Vm.*)

HC†. Praeparatum officinarum chemicarum parandum ex Natri muriat. unciis duodecim, Mangani octo mixtis et in cucurbita affusis Acidi sulph. angl quindecim, antea Aquae comm. dimidio dilutis, tum alembico adaptato, tubo instructo, immergenti solutioni Kali carb. puri unciarum quatuor in Aq. dest. libris duabus, igne blando, sub finem aucto, gas Chlori evolvere, donec bullae aëreae rarissime tantum ascendant, lixivium per hor. 24 loco obscuro seponere, ut crystalli separentur, liquorem lenissimo calore vaporare et ad crystallisationem seponere, quod repetendum est, quamdiu crystalli bene distinctae lamellosae separantur, quas Aq. dest. frigida ablue, sicca et serva.

Fi. Salis marini libras duas, Oxydi Mangani, Acidi sulph, sing. unam, Potassae caust. fus. unciam Aquae purae libras quatuor; — GalH. et *Sw.* Subcarbonatem praescribunt; — GalH. liquidum 20° B. et redissolutionem lamellarum in Aqua bull. indicat; — Pm. Salis marini decrep. libras tres, Oxydi Mangani uncias novem, Acidi sulph. concentr. viginti, Salis Tartari libram, Aquae dest. sex et redissolutionem lamellarum in Aquae destill. bull. quadrupla quantitate; — LP. Carbonatis Potassae libram in Aquae ad saturationem q. s. et Gas e mixtura praeparata e Muriatis Potassae libris quatuor, Oxydi Mangani una et Acidi sulph. duabus diluti duabus libris Aquae; — *Gr.* Salis comm. libras tres, Mangani, Acidi sulph. c. Aq. dest. s. q diluti, sing. duas, destillentur in recipientem, Ciner. perl. unc. sex in Aq. libris tribus solut. continentem, evaporent etc.

Bor5†. Kali oxymuriaticum *venale* indicat, quod depuratur solvendo in Aq. dest. ferv. partibus tribus, filtrando et ad crystallisationem reponendo (Bor5†); — Sax2†. venale.

Reizend, bei Scorbut, Flechten, chronischer Leberentzündung und venerischen Krankheiten empfohlen. — Gabe, fünfzehen bis dreißig Gran.

Solutio Muriatis Potassae oxygenati, Liquor ad ulcera atonica, Solutio Chloratis Potassae. (B*. *Sw. Sy.*)

℞. Chloratis Potassae drach. unam.
Aquae destillatae uncias duodecim.
Dissolve. — Man tränkt mit dieser Flüssigkeit Charpieplumasseaux oder trägt sie mittelst eines Pinsels auf schmerzlose Geschwüre, um das Leben der Gewebe zu bethätigen.

Aqua alcalina oxymuriatica, Eau de Javelle. (B*. Du. *DB. Gr. Re.*)

℞. Salis comm. decrep. libras duas.
Oxydi Mangani . libram unam.
Aquae,
Acidi sulph. sing. . libras duas.
Commisce sal et oxydum, immitte in retortam et infunde aquam, adde

deinde sensim acidum et transmitte torrentem Gasis evolutie Liquore praeparato cum Subcarbonatis Potassae unciis quatuor et Aquae unciis viginti novem. Liquidum saturatum pendet 1,087.

Potus oxygenatus, Tisana oxygenata. (*Sw.*)

℞. Solut. Cloratis Potass. lib. duas.
Aquae purae . . libras quatuor.
Commisce. — Reizend, in Fällen allgemeiner Asthenie gepriesen. — Gabe, ein bis zwei Pfund täglich.

Potio oxygenata (RC.): Muriatis Potassae drachmam, Aquae destillatae libras tres.

Protohydrochloras Potassii, Hydrochloras Protoxydi Potassii, Hydrochloras s. Murias Potassae, Sal digestivum s. febrifugum s. febrifugus etc. Sylvii, Spiritus Salis marini coagulatus, Chloruretum Potassii; hydrochlorsaures Kali, Sylvius Digestivsalz; Protohydrochlorate de potassium, Hydrochlorate ou Muriate de potasse, Sal digestif ou febrifuge de Sylvius (*Gal.*) (Ba†. Br†. Wir†. B* GalP. HisS. Sar. Taur. *DB. Fi. Gr. Sp. T. Vm.*)

℞ Subcarbonatis Potassae . . q. v.
Aquae . . . . . q. s.
ad dissolutionem; liquori filtrato infunde
Acidi hydrochlorici . . . q. s.
ad saturandam potassam. Evaporet liquidum, donec 30° indicet et sepositum crystallisationi subjiciatur. (Ba†. Wir†. GalP. HisS. *Gr. T.*)

HisS. Acidi libram instilla paulatim Aquae libris octo et adde Carbonatis Potassae libras duas vel q. s. ad perf. saturationem; — *Fi.* Salis Tartari q. v.; infundatur Acidum muriaticum per vices, donec effervescentia cessaverit; filtra et ad cuticulam usque consume
℞. Salis comm. . partes quinque c. dimid.
Subcarb. Potassae calcin. part. sex c. dim.
Aquae . . . . partes sedecim.
Coque, filtra et ad crystallisandum repone, liquorem calidum servando, donec non amplius crystallos demittat. (*Vm.*)

B*. Sar. Taur. *Fi. Gr. Sp.* et *T.* Residuum e praeparatione Subcarbonatis Ammoniaci elegi; — Br†. et Wir†. Sal commune per Sal Tartari in Aqua dissolutum decomponi et crystallisationi subjici volunt; — *DB.* Salis Ammoniaci partes duas, Carbonat. Potass. partem unam cum dimidia, Aquae q. s.

Potest etiam, secundum *Chevallier* et *Idt*, Sulphas vel Supertartras Potassae dissolvi in Aqua dest. et liquori infundi Hydrochloras Calcis liquidus, donec non amplius oriatur praecipitatum. (*T.*)

Dieses Salz führt, crystallisirt, den Namen *Chlorure tum Potassii.*

Reizend, schmelzend, einschneidend, gegen vier- und dreitägige Fieber als schweiß- und harntreibendes Mittel gepriesen. — Gabe, ein bis zwei Scrupel in vier Mal so viel Wasser.

Hydrosulphas Potassae. (*DB Vm.*)

℞. Potassae caust. calcin. part. unam.
Aquae . . . . . partes sex.
Post solutionem immitte torrentem Gasis acidi hydrosulphurici in liquorem, qui post subsidentiam clarefactus servetur.

Protoacetas Potassii, Acetas Protoxydi s. Deutoxydi Potassii, Acetas Kali, Acetis s. Acetas Potassae s. Lixiviae s. kalicum s. kalicus s. kalicus hydricus, Alcali Tartari Aceto saturatum, Alcali vegetabile cum Aceto, Arcanum Tartari, Kali acetatum s. aceticum, Lixivia acetata, Magisterium Tartari purgans, Oxytartarus, Sal diureticus, Tartarus acetosus, Terra foliata Tartari; Weinsteinblättererde, essigsaures Kali; Protoacétate de potassium, Acétate de protoxide de potassium, Acétate de potasse, Terre foliée de tartre (*Gal.*). (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am Ams. Au. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. HisS. LH. LonN. LoP. LP. LPC. Lus. Pm. Pol. R. Sar. Suec. Taur. *Br. C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

1) Im festen Zustande.

℞. Subcarbonatis Potassae sicci et pulverati . . . . libram.
Aceti fortis libras duas vel tres.
Calefac sal in capsula vitrea et adde sensim acetum; cessatâ effervescentiâ destillent in balneo aquae ad siccum; residuo adde novum Acetum et iterum destillando ad siccum redige; continua ita, donec acetum immutatum transeat; sicca deinde sal blando calore, dissolve in Alcoholis triplo et tunc, filtratus liquor destillet in balneo aquae; residuum siccum serva. (Pal†. Sar.)

℞. Subcarb. Potassae partem unam.
Dissolve in Aquae parva quantitate et solutioni adde
Aceti destillati . . libras octo.

Coque ad syrupi parumper spissi consist., adde novum Acetum ita ut perfecte saturetur, sicca lente, continue agitando, liqua residuum in Aqua dest. et liquorem filtratum lente consume. (Wür†. Ams. An. *Br.*)

℞. Subcarbonatis Potassae . q. v.
Aceti . . . . . q. s.

Infunde sensim acidum sali et per plures dies digere, saepius agitando et an saturatio perfecta sit videndo; tunc lente ad siccum evaporatis, sal in Aqua pura dissolve et liquorem ad siccum usque consume. (Bor†. Br†. Ful†. Han†. O†. Wir†. B. Bel. D. Ed. Fenn Fer. Gen. HsS. Lon. LonN. Lus. Pol. R. Snec. *C. Fi. Gr. Pid. Sp. Sw.*)

CG. Subcarbonatis Potassae libras adde Acidi acetici fortis octarios duos, antea cum Aquae q. aeq. mixtos, donec bullae non amplius appareant etc.; — GalP. Carbonat. potass. q. v., in Acidi acetici 3—4° q. s. solvere saepius agitando, liquorem cum acido praevalente filtrare et evaporare in patina argentea, pellicula remota, ad siccitatem; — AD. evaporare ad dodrantem partem, decanthare mistere cum Carbonis animalis quinta ponderis parte, coquere paulisper, filtrare et evaporare ad siccitatem; — HsS. loco Aceti et Acidum acet., octavam partem tantum sumendo, proponi; — LH. Subcarbonatis libras duas, Acidi acet. dest. q. s. ad saturationem perfectam, filtrare et ad dimidium evaporare, liquorem post refrigerationem a sedimento decanthare, per carbonem animalem filtrare, addere parvum excessum Acidi acet. concentr. et in balneo aquae sale communi saturato fervente ad siccum vaporare; — LP. Carbonatis libras quatuor, Acidi acet. q. s. ad saturationem perfectam, filtrare, balneo arenae et tunc balneo mariae ad siccum vaporare etc.; — praeterea Potassae purificatae drachmam saturare perfecte Acido acetico.

℞. Subcarbonatis Potassae . q. v.
Immitte sensim in
Aceti destillati . . . . . q. s.

ita ut perfecte dissolvatur. Cola liquorem et in capsula argentea (lebete stanneo Bor4†.) consume ad quartae (tertiae Bor4†. HassP†. HC†. HN†.) circiter partis remanentiam, tunc refrigeratum sepone, ut subsideat, et decanthato sensim adde Acetum; evaporet deinde ad siccum. (Bor4†. HassP†. HC†. HN†. Gal. *T.*)

Bor5†. Kali carb. e cinere b. clavell. q. v., Aceti dest. q. ad neutralisationem requiritur, liquorem ad tertiam circiter partem evaporare, cum Carbonum perfecte ustorum pulvere coquere, filtrare et ad neutralisationis statum, si opus, addito Aceto concent reductum leni calore ad siccum evaporare; — Sax2†. ut antea, sed post consumptionem ad tertiam partem filtrare et inspissare super arena calida ad siccum; — Paur. Salis Tartari puri q. v. affunde in vase figulino vitreato vel argenteo Acidi destillati q. s. ad perfectam saturationem, evapora ad medias circiter, liquorem per chartam cum pulvere Carbonis animalis immissam trajice, iterum evapora, novam Aceti quantitatem addens, ut perfecte neuter servetur liquor, et ita perge evaporationem, continuo spatha argentea agitando, usque ad siccitatem; siccatum salem in phiala argentea bene clausa serva; — Lon. *Re* Potassae sesquilibram, Acidi acetici congium; parte dimidia consumpta instilla Acidum quod ad plenam saturationem sufficit; iterum ad dimidium evaporet etc.; — LonN. LoP. Potassae libram, Acidi acet. fortioris octarios duos, Aquae dest. ferventis octarios duos, primum ad cessationem effervescentiae, deinde ad cuticulam evaporare; — *LPC.* Potassae libram, Acidi acetici uncias viginti sex, Aquae destill. duode im, acido cum Aqua commixto Potassam adjicere ad saturationem, colare et liquorem in balneo arenae, calore caute adhibito, consumere, donec sal exsiccetur; — Pm. Subcarbonatis uncias sex, Aceti dest. q. s. ad saturationem et ultra, liquorem evaporationi submittere et balneo maris siccum reddere. Postea immixta Carbonis vegetabilis pulv. uncia in crucibulo argenteo fusionem ignearn perficere, massam frigefactam Aceto stillato solvere, solutionem filtrare et balneo maris ad sicc. redigere Acetatem adhuc calidum in vase rite claudendo reponere; — *Vm.* hunc ipsum agendi modum indicans Acidum leviter calefacere, antequam sal immittatur et liquorem statim caloris vividioris ope et sub continua agitatione ad *siccum* redigere.

Proposuerunt quidam ad obtinendum majorem salis alborem liquorem per Carbones filtrare (Sax2†. *T.*), vel illum frigide cum Carbone animali tractare, vel cum Pulvere Carbonum vegetab. praeparatorum coquere (Bor4†. HassP†. HC†. HN† *DB.*), vel Sal pluries dissolvere et vaporationibus successivis subjicere.

Praeparatum cum Aceto Vini destillato obtentum *Terra foliata Tartari alba*, cum Aceto crudo paratum, *Terra*

foliata Tartari nigra, *Kali aceticum nigrum* nominatur a HN†.

℞ Acetatis Calcis desiccati
partes septem cum dimidia.
Subcarbonatis Potassae desiccati
partes undecim et tres quadrantes.

Misce terendo et adde Aquae bull. q. exacte ad acetatem productum dissolvendum requiritur, quod per plures vices est infundendum, cola exprimendo et statim sicca ut supra (*Vm.*)

℞. Sulph. Potassae pulv. part octo c. quadrante.
Acetat. Barytae cryst.
part. tredecim.

Commisce, adde Aquam et ut antea age. (*Vm.*)

Vm. praeterea Tartratis Potassae et Acetatis Calcis, sing. part. aeq. et in Aqua ad saturationem dissolutas vicissim commiscere ita ut alter alterum decomponat; fit hoc infundendo tartratem in acetatem, colando cum expressione, residuum abluendo et liquores commixtos evaporando.

T. Acetatem Plumbi liquidi per Solutionem Carbonatis per Sulphatis Potassae decomponere, mixta igni exponendo ad bullitionem usque, filtrare et liquido infundere guttas aliquot Sulphatis vel Carbonatis Potassae et ad siccum usque evaporare.

2) Im flüssigen Zustande.

Acetas Potassae liquidus s. aquosus, *Liquor Acetatis Potassae s. Acetatis kalici s. Terrae foliatae s. Tartari vegetabilis s. Kali acetici s. Kali acetici crudi s. digestivus Boerhaavii s. Alcali acetici nigri s. Terrae foliatae Tartari s. Salis Alcali vegetabilis acetati*, *Salsilago Oxytartari*, *Acetas Lixiviae solutus*, *Saturatio Kali carbonici cum Aceto parata*, *Mixtura salina pauperum*; Blättertweinsteinerdeflüssigkeit, flüssiges essigsaures Kali; Acétate de potasse liquide, Liqueur de terre foliée de tartre (*Gal.*). (A†. Ba†. Bor5†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li† O†. Sax2†. B Bel D. DD Fenn. GalM. Pol. R. Suec. *DB. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Subcarbonatis Potassae . . q. v.
Acidi acetici concentrati . q. s.
ad saturandum sal i. e. partes circiter duas, infunde sensim acidi, mixturam tubi vitrei ope agitando. Liquor filtratus pendeat 1,230 ad 1,235. (Ba†.)

℞. Subcarb. Potassae unc. duodecim
Aceti . . . . . q. s.
ut perfecte saturetur. Mixta stent in digestione per aliquot dies, subinde agitata; adde Aceti si requiritur, vaporando ad unciarum octoginta octo remanentiam (B.), vel ita consume ut liquor 7° indicet (Bel.).

Von dieser Formel giebt es zahlreiche Verschiedenheiten: Hass†. HN†. Misce Subcarbonatis libram et Aceti comm. q. s. ad sal neutralisandum, consume deinde ad librarum trium remanentiam et filtrata serva (*Liquor Kali acet. nigri s. Terrae fol. tart. nigrae s. digest. Boerhaavii* HN†); — A†. Subcarbonatem cum Aceto dest. (pond. 1,005, tunc totum ad librarum trium remanentiam consume, ita ut liquoris pondus sit 1,200; — Fer GalF. GalH. Subcarbonatem cum Aceto satura et adde Aquae font. q. s. ut totum pondus sit sesquilibra; — BorC†. Ful†. DD. *Sp. Vm.* In Aceto albo 6° Subcarbonatis dissolve quantum potest; liquorem filtra et serva; — HC†. Kali carbon. depurati drachmas sex, Aceti crudi gallici libram (p. sp. 1,04); — Ham†. Subcarbonatis unciam satura cum Aceti quantitate necessaria et ad unciarum sex remanentiam consume; — GalM. Commisce Subcarbonatis partem unam et Acidi 13° sedecim, calefac ad perfectam saturationem et serva.

℞. Kali acetici . . partem unam.
Aquae destillatae . partes duas.

Dissolve. (Bor5†. Ir†. HassP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. Ams D. Pol. R. *Fi. Sw. T. Va.*)

Bor5†. Sax2†. Pond. sp. = 1,140—1,150; HC†. p. sp. 1,15.

Hass† et *Pid.* Sal volunt ut in aëre libro deliquescat et liquor filtretur.

℞. Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aceti . . . . . q. s.
ad saturandum sal. Liquori adde
Aquae comm.
unc. duas ad quatuor.
Oxymellis simplicis uncias duas.

Misce bene. (B*.)

℞. Subcarb. Potassae . . . libram.
Infunde per portiones
Aceti . . . . . q. s.
ut saturetur. Liquorem post tres dies filtratum consume balnei arenae ope ad librarum trium remanentiam et adde
Alcoholis . . . uncias duas.

Serva in lagena obturata. (Li†.)

Das essigsaure Kali ist ein Reizmittel, welches, je nach den Gaben oder den Umständen, als auflösend, eröffnend, harntreibend und abführend wirkt. Man wendet es bei Wassersucht, Gelbsucht und Verstopfungen der Unterleibseingeweide an. — Die Gabe ist von einem Scrupel bis zur Drachme und mehr. Das flüssige betreffend, so giebt man es gewöhnlich zu vier-

zig bis achtzig Tropfen in einem passenden Vehikel.

Mineralsäuren, Tamarindenabkochung, Quecksilbersublimat, salpetersaures Silber, schwefelsaures Natrum und Bittererde, salzsaures Ammoniak und cremor. tart. dürfen nicht damit verbunden werden.

A. Präparate, in denen die Wirkung des Salzes nicht oder wenigstens nicht merklich durch fremde Substanzen verändert ist.

Bolus antilactosus s. lac pellens. (*Sm. Va.* Hosp. Lyon.)

℞. Acetatis Potassae . scrupulum.
Conserv. Flor. Calendulae q. s.
Misce sedulo. — Morgens vier und zwanzig Tage lang zu nehmen, um die Milch aus den angeschwollenen Brüsten zu entfernen: man trinkt dann einen Napf voll Quendel- und Sellerieabkochung mit frischer Butter versetzt. Nöth genfalls kann man Abends noch einen Bissen nehmen.

Potio cum Acetate Potassae s. diuretica. (*Ra. Sa. Sm. Va.*)

℞. Acetatis Potassae semidrachmam.
Succi Cerefolii uncias duodecim.
Solutioni adde
Syr. Quinque Radic. aper. unc. duas (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Infusi Tiliae . . uncias quatuor.
Solutioni adde
Aquae Cinnamomi . drachmam.
Syrupi Aceti . . . . unciam.
Misce bene. (*Ra. Va.* Hosp. Mat.)

℞. Ocul. Cancror. praep. drach. tres.
Aceti . . . . . sesquiunciam.
Cessatâ effervescentia liquorem dilue cum
Aquae fontanae . . unciis octo.
Solve in eo deinde
Acetatis Potassae . . drachmam
et adde denique
Syrupi Foeniculi . . . unciam.
Misce sedulo. (*Sa.*)

Löffelweise. — In der letztern Formel hängt die harntreibende Wirkung vornehmlich von dem essigsauren Kali ab.

Potio aperiens s. aperitiva. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Infusi Chamomillae . uncias sex.
Aquae Cinnam. hordeat. unc. duas.
Extr. Millefolii . drach. quatuor.
Gabe, ein Eßlöffel dreimal täglich. Man trinkt dann einen Bouillon von vier Unzen Hammelfleischbrühe mit einer Handvoll Cichorien-, Huflattig- und Brunnenkreßblättern.

Mixtura ad icterum s. antiicterica. (*Ca.*)

℞. Acetatis Potassae,
Extr. Taraxaci liq., sing. semunciam.
— Cicutae liq. . gr. 10 ad 20.
Aquae Foeniculi . . uncias sex.
Syr Quinque Radicum unciam.
Gabe, zwei Löffel alle vier Stunden.

Tisana aperiens s. aperitiva. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae semidrachmam.
Nitri . . . . . scrupulum.
Succi Boraginis . . uncias duas.
Solutioni adde
Seri Lactis clarif. . . octarium.
Desbois von Rochefort verordnete diesen Trank, den Tag über, aber größtentheils Morgens nüchtern zu nehmen.

Potio temperans, Mixtura salina, Potio Riveri. (Hass†. HassP†. HN†. Suec. *Sa.*)

℞. Subcarb. Potassae drachmas tres.
Aceti . . . . . uncias novem vel quantum satis ad saturationem.
Adde
Aquae fluvialis . . . . libram.
Syrupi Sacchari . . uncias duas.
Misce et filtra. (Suec.)

Hass†. Subcarbonatem cum Aceto saturare, liquoris uncias quatuor vel quinque cum Aquae dest. aequali quantitate diluere et addere Syrupi apti alicujus unciam; praeterea: Salis Tartari q. v., Aceti Vini q. s. ad saturationem (HN†.) (loco *Potionis Riverii*) (HassP†); — *Sa.* in lagenam immittere Aceti uncias novem, Aquae libram et Sacchari uncias duas, tunc addere Subcarbonatis Potassae drachmas tres et bene obturatam in loco frigido servare
Gabe, zwei Eßlöffel alle zwei oder drei Stunden.

Conserva resolvens et aperiens. (*Bo.*)

℞. Terrae foliatae Tartari semunciam.
Sulphatis Sodae . . drachmam.
Succi Nasturtii,
— Fumariae,
— Mercurialis,
— Taraxaci, sing. unc. duas.
Sacchari . . . . . q. s.
Gabe, ein Eßlöffel voll, drei oder vier Mal täglich.

Electuarium ad scrophulas s. antiscrophulosum. (*Sm.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas sex.
Conservae Cochleariae uncias duas.
Extr. Graminis,

Extr. Taraxaci, sing. . unciam.
Syrupi Cichorii compositi . q. s.
Gabe, ein Kaffeelöffel viermal täglich in einem Glase einer schwachen Hopfenabkochung.

Potus diureticus simplex, Tisana diuretica s. diuretica simplex. (*Au†. B. Va.* Hosp. Ital.)

℞. Decocti Graminis . . . libram.
Liquor. Terrae fol. Tartari unc. duas.
Allmälig zu nehmen.

Potio diuretica. (*Au†*)

℞. Subcarb. Potassae . drach. duas.
Aceti . . . . . q. s.
ad saturandum alcali. Adde
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Limonum . semunciam.
Allmälig zu nehmen.

℞. Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aceti . . . . . q. s.
ad saturationem alcali. Adde
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Rubi Idaei . uncias duas.
Allmälig zu nehmen.

℞. Subcarb. Potassae drachmas duas.
Aceti aromatici . . . . . q. s.
ad saturandum. Adde
Aquae Cinnamomi . . unciam.
Vini albi . . uncias quatuor.
Gabe, alle Stunden einen Löffel.

Decoctum resolvens et diureticum, Tisana resolvens et diuretica. (*B*)

℞. Decocti Graminis . libras duas.
Liq. Terrae fol. Tartari unc. duas.
Allmälig zu nehmen bei Wassersucht.

℞. Decocti amari . . . . libram.
Tinct. Rhei aquos. unc. quatuor.
Terrae fol. Tartari drach. duas.
Bei Anschwellungen der Unterleibseingeweide.

℞. Infusi Cort. Aurant. . . libram.
Terrae fol. Tartari drach. duas.
Sacchari . . . . . unciam.
Bei sogenannten asthenischen Entzündungen.

Decoctum diureticum tonicum. (LH)

℞. Radicis Butuae . . semunciam.
Coque in
Aquae . . . . . sesquilibra
ad remanentiam . . . librae unius.
In ultimis bullitionibus adde
Baccarum Juniperi contusarum drachmas duas.
In colatura dissolve
Acetatis Potassae . . semunciam.
Gabe, vier Unzen drei Mal.

Mistura diuretica. (*Gr.*)

℞. Potassae Acetatis . . drachmam.
Oxymellis Colchici drachmas duas.
Aquae . . . . . unciam.
Spiritus Juniperi comp. semunciam.
Auf eine Gabe.

℞. Liquoris Ammonii acetici unciam.
Potassae Acetatis . drachmam.
Auf eine Gabe täglich drei Mal.

Mistura diuretica et tonica. (*Gr.*)

℞. Infusi Gentianae comp. uncias sex.
Acetatis Potassae sesquidrachmam.
Spiritus Juniperi compositi,
— Armoraciae comp., sing. semunciam.
— Aetheris nitrici drachmas duas c. dimidia.
Misce.

Acetum aromaticum extemporaneum. (*Gr.*)

℞. Acetatis Potassae . drachmam.
Essentiae Limonum guttas tres.
Olei Vitrioli . . guttas viginti.

B. Präparate, in denen die Wirkung des essigsauren Kali mehr oder weniger durch fremde Substanzen verändert ist.

1) Durch Alcohol.

Hierher gehört außer den folgenden Formeln auch der *Liquor Terrae foliatae Tartari* nach Li†.

Potio diuretica. (*Ra. Va.* Hôt. D.)

℞. Acetatis Potassae . . unciam.
Vini albi . . . . . libram.
Bei sogenannten passiven Wassersuchten, d. h., wenn kein Zeichen einer heftigen Reizung des Darmcanals bemerkt wird.

Liquor Terrae foliatae Tartari spirituosus. (Br†. Pal†. Wir†.)

℞. Acetat. Potass. bene siccati uncias duas.
Alcoholis concentrati uncias octo.
Stent in digestione per dies aliquot, tunc filtrentur. — Ehedem als ein vortreffliches Mittel bei Hypochondrie, Podogra, viertägigem Fieber und allen durch Stockungen entstandenen Krankheiten gepriesen. — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen.

Solutio lithontriptica della Lena. (B*.)

℞. Acet. Potassae liq. unc. duas cum dimidia.
Subcarb. Potassae . . . unciam.
Aquae destillatae uncias quatuor.

Alcoholis . . . . uncias duas.
Stent in digestione ad perfectam salis solutionem usque.

Man kann von dieser Flüssigkeit zehen bis dreißig Tropfen in einem schicklichen Vehikel geben.

Essentia dulcis. (Wirt. *Ca.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Aquae . . . . . sesquiunciam.

Coque in capsula porcellanea, donec massa tota colorem nigrum acceperit et refrigeratae infunde

Alcoholis (30°) uncias duodecim.

Dissolve, subinde agitando, et filtra. (*Ca.*)

Wirt. dissolvere massam in prioribus liquidi partibus tribus, destillando mul Aquae Vitae libras quatuor, Aluminis uncias quatuor et libram Aquae obtentis.

Reizend, stärkend, eröffnend, balsamisch und harntreibend. — Gabe, dreißig bis sechszig Tropfen in einem passenden Tranke für Erwachsene; drei oder vier bis zwölf für Kinder.

2) Durch Spießglanz.

Liquor Kali acetici cum Rheo, Mixtura desobstruens. (*Aut. Pid.*)

℞. Subcarb. Potassae . drachmam.
Aceti . . . . . q. s.
ad saturandum perfecte alcali. Solutioni adde
Tinct. Rhei aquos. . . unciam.
Vini antim. Huxh. . drachmam.

Electuarium antiscrophulosum s. ad scrophulas. (*Bo.*)

℞. Acetatis Potassae,
Pulv. Spong. ustae, sing.
drachmas duas.
— Mercur. dulc.
grana duodecim.
— Sulphureti Antimonii
sesquidrachmam.
— Jalapae . grana sedecim.
Florum Sulphuris . drachmam.
Syrupi Sacchari . . . . q. s.

Von Baumé bei scrophulösen Anschwellungen der Lymphdrüsen empfohlen. — Gabe, zwölf bis vierundzwanzig Gran, zwei Mal täglich.

3) Durch Aether.

Mixtura salina. (DD.)

℞. Acet. Potassae liq. unc. duodecim.
Aetheris sulph. . . drachmam.
Infusi Menthae pip. . uncias sex.
Commisce bene.

Liquor resolvens. (*Sa.*)

℞. Liquor. Terrae fol. Tart.
unc. quatuor.
Extr. Centaurii min. drach. duas.
Aetheris sulphurici guttas viginti.
Syrupi Kermetis . uncias duas.
Misce sedulo.

4) Durch China.

Mixtura resolvens. (*Bo. Pie.*)

℞. Acetatis Potassae . grana decem.
Extracti Chinae . . grana tria.
— Cicutae . . . grana duo.
Infusi Foliorum Jaceae uncias tres.

Von Baumé bei Drüsenverstopfungen empfohlen. — Löffelweise drei oder vier Mal täglich.

Electuarium febrifugum et aperiens. (*Bo.*)

℞. Acet. Potassae liq. uncias duas.
Extr. Chinae . . drachmas duas.
— Cascarillae . . drachmam.
Elixir Proprietatis . unciam.

Gaub rühmte es bei Wechselfiebern mit Verstopfung oder Wassersucht. — Gabe, dreißig Tropfen in einem Löffel Wasser alle zwei Stunden an den freien Tagen.

5) Durch Meerzwiebel.

Liquor scilliticus. (Hamt.)

℞. Subcarbonatis Potassae . . q. s.
ad saturandum perfecte
Aceti scillitici . . . . unciam.

Essentia scillitica Keupii. (*Br. Ca.*)

℞. Subcarbonatis Potassae semunciam.
Aceti scill. c. Aceto dest. praep.
unc. duodecim.
Coque ad mellis consist. et adde
Alcoholis (36°) . . uncias sex.
Digere per aliquot dies et decantha.

— Bei Asthma und Wassersucht empfohlen. Gabe vierzig bis sechszig Tropfen in einem passenden Vehikel.

Haustus diureticus s. Potio diuretica Milmanni. (B*)

℞. Subcarb. Potassae gr. quindecim.
Aceti destillati . . . . q. s.
ad solvendum alcali. Liquori adde
Aquae communis . semunciam.
— Menthae crisp. . unciam.
— Piperis Jamaicensis,
Aceti scillit., sing. . drachmam.
Syrupi Sacchari . drachm. duas.

Gabe, eine halbe bis eine Drachme alle sechs Stunden, bei Wassersucht.

Mixtura resolvens. (*Sa.*)

℞. Acetatis Potassae drachmas duas.
Oxymellis scillitici . uncias duas.

Aquae Foeniculi,
— Petroselini,
— Juniperi, sing. uncias sex.

℞. Liq. Terrae fol. Tartari semunciam.
Extracti Inulae . drachmas duas.
Oxymellis scillitici . . unciam
Aquae Hyssopi . . . uncias sex.

Potio diuretica et leniens s. sedans. (*Pic. Va.* Hosp. Monsp.)

℞. Acetatis Potassae,
Oxymellis scill., sing. drachmam.
Aquae Tiliae . uncias quatuor.
Laudani liq. Sydenhami guttas quindecim.
Syr. Quinque Radicum unciam.
Löffelweise.

Elixir resolvens. (*Ca*)

℞. Subcarbonatis Potassae purific. uncias duas.
Aceti scillitici . . . . . q. s. ad saturationem. Adde
Aquae dest. Chamomillae libras quatuor.
Tinct. Antimonii Jacobi,
— Martis aper., sing. unciam.
Extr. Fumariae,
— Trifolii,
— Millefolii,
— Cardui bened., sing. semunc.
Filtra liquorem. — Alle zwei Stunden einen kleinen Löffel, als Reizmittel für den Nahrungscanal. — Man empfiehlt dieses Elixir bei Wassersucht.

Hyper- s. Superprotooxalas Potassii, Superoxalas Protoxydi Potassii, Superoxalas s. Protobioxalas s Binoxalas Potassae, Bioxalas kalicus cum Aqua, Oxalas acidulum Potassae s. Potassae acidulus s. basicus s. acidum s. acidus, Superoxalas kalicum, Hyperoxalas Potassae, Acetosellae Sal, Sal Acetosellae s. Acetosellae verus, Oxalium, Kali oxalicum acidulum, Oxalas Potassae s. subpotassicus; saures sauerkleesaures Kali, Kleesalz, Sauerkleesalz; Surprotooxalate de potassium, Suroxalate de protoxide de potassium, Suroxalate ou Binoxalate de potasse, Oxalate acide ou acidule de potasse, Sel d'oseille (*Gal.*)

§. I. Wie es im Handel vorkömmt.

Ba†. Bor5†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. An. B Bel D. Fenn. Pol. Suec. C. *DB. T. Va.*

T. führt die Bereitungsart an, welche mit der im folgenden §. angegebenen ziemlich übereinkömmt.

§. II. Besonders bereitet.

Br†. Ful†. Pal†. Wir†. Wür†. Fer. Sar. *Br. Fi. Gr. Pid. Sp. Vm.*

℞. Folior. rec. Acetosellae . q. v.
Contunde in mortario marmoreo cum pistillo ligneo, exprime succum prelo ope, calefac in balneo aquae et adde Albumen subactum ut clarefiat; evaporet deinde in balneo aquae et in loco frigido crystallisationi subjiciatur. (Br†. Ful†. Pal†. Wir†. Wür†. Fer. Sar. *Br. Pid. Sp. Vm.*

Fi. Gr. per se clarificare, filtrare, levis bullitionis ope ad syrupi consist. redigere et in lagenis ad crystallisandum seponere.

℞. Acidi oxalici . partes duodecim.
Subcarb. Potassae calcin. part. sex cum dimidia.
Misce et dissolve in Aquae quantum minima potest quantitate; filtra et in crystallos redige. (*Vm.*)

Fi. Acidi crystallis. partes quatuor, Salis Tartari unam et Aquae dest. q. s.; — *Gr.* Aquam Subcarbonat. Potass. instillando in Solutionem Acidi oxalici aquosum etc.

Entzündungswidrig, kühlend, abstringirend, aber wenig, und nur als Reagens, in Gebrauch.

Quadroxala Potassae (*T.*): Sal Acetosellae cum Acidi oxal. quantitate sua ipsius aequali conjungendo bullitionis ambarum substantiarum in Aquae dest. q. s. ope paratur. — Ist weniger löslich, kann aber eben so angewendet werden.

Oxalas neutrum Potassae, Kali oxalicum purum. (Ha sP†. *T.*)

Paratur saturatione Liquoris Acidi oxalici calefacti cum Liquore Salis Tartari purissimi vel saturando Acidum Kali oxalici cum Potassa — ut reagens.

Pulvis Oxalatis Potassae. (B.)

℞. Salis Acetosellae scrupulos duos.
Elaeosacchari Citri uncias duas c. dimidia.
Commisce bene.

Tabellae de Acetosellae s. cum Superoxalate potassico, Trochisci temperantes; Pastilles pour la soif. (Wir†. Gal. Taur. *DB. Pid.*)

℞. Salis Acetosellae drachmas duas.
Sacchari albi . . . uncias octo.
Olei Citri . . . guttas decem.
Pulverata cum
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s.
in massam redige in trochiscos dividendam.

DB. Salis drachmas duas, Sacchari uncias sex, Mucil. Gumm. Tragacanth. c. Aqua Citri praepar. q. s., fiant trochisci granorum duodecim; — Taur. Salis drachmam, Sacch. albiss. uncias sex, Essentiae Citri guttas quindecim miscere et cum Mucil. G. Tragacanthae tabellas parare; — GalP. Superoxalat. potassici drachmas tres, Sacchari libram, Olei Citri guttas sedecim, Mucilag. Gummi Tragacanth q. s.; fiant tabellae granorum duodecim.

Liquor Kali oxalici (HassP HC†. HN†.): Kali partem unam, Aquae destillatae octo (novem HC.); — HC†. HN†. Kali oxalicum neutralisando solutionem Oxalii in Aqua destillata, addito Kali carbonico puro et liquorem in crystallos redigendo (quae in Aq. dest. q. s. solutae serventur HN†.); — ut reagens.

Protocitras Potassii, Citras Protoxydi Potassii, Citras Potassae s. kalicum s. kalinum, Kali citratum, Sal Absinthii citratum; citronsaures Kali; Protocitrate de potassium Citrate de potasse (*Gal.*). (Ba†. Bor†. Han†. O†. *Br. Re. T. Sw. Vm.*)

℞. Subcarb. Potassae cryst. . q. v. Succi Citri recens expressi q. s. ad saturationem. Infunde pedetentim succum et subinde liquorem reagentium ope de saturationis gradu indagando; sepone per horas viginti quatuor, filtra et ad siccum consume.

Citras Potassae aquosus, Mixtura salina s. salina simplex s. antiemetica, solutio Citratis kalici. (*Au†.* B. Penn. LH. Lus. Suec. *Br. DB. Sw.*)

℞. Subcarb. Potassae drachmas tres. Succi Citri . . semilibram, vel quantum ad saturationem kali sufficit. Adde
Aquae fontanae . . . . q. s. ut libra liquidi impleatur et
Syrupi Sacchari . . . unciam.
Misce bene. (B*. Penn. Lus. Suec. *Br.*)

LH. Carbonatis drachmam, Succi Limonis ad saturationem, Aquae comm. uncias quinque, Syrupi comm. semunciam. (Auf drei Mal.)

DB. Aquae saccharatae unciam, Protobicarbonat. Potass. grana viginti, Succi Citri unius.

℞. Subcarb. Potassae . drachmam.
Succi Citri . . . . uncias tres.
Solutioni adde
Aquae Cinnamomi . uncias sex.
Sacchari albi . . . semunciam.
Misce. (*Sw.*)

Gabe, alle fünf oder sechs Stunden drei Eßlöffel.

Mixtura Subcarbonatis Potassae, Succi Limonis etc. s. neutralis s. salina s. salina composita s. Macbridii. (LH. Lus. B2.)

℞. Succi Citri . . . . . unciam.
Subcarbonatis Potassae . . q. s. ad saturandum acidum. Adde
Aquae Menthae . uncias septem.
Tartari stibiati . . . granum.
Syrupi Sacchari . . semunciam.
Misce.

LH. Syrupum sacchari omittit, Mentham crispam indicans.

B2. Succi Limonis sesquiunciam, Subcarbonat. Potass. q. s. ad saturandum, Sacchari albi drachmam vel duas, Tartratis Antimonii granum, Aquae fluv. vel Menthae uncias tres. (Ein Eßlöffel alle 2 Stunden in Fiebern. Statt des Brechweinsteins, kann, wenn es für räthlich befunden wird, Spir. Nitri dulc. hinzugesetzt werden.)

Gabe, auf zwei Mal, wenn nicht das erste Mal Erbrechen eintritt.

Mixtura tonica. (*E.*)

℞. Succi Citri . . . sesquiunciam.
Subcarb. Potassae drachmam.
Tincturae Chinae . . unciam.
Aquae Cinnamomi . uncias tres.

Gabe, alle zwei Stunden ein Löffel.

Prototartras Potassii, Deutotartras s. Tartras Deutoxydi Potassii, Tartras Protoxydi Potassii, Tartras Potassae s. neutrum Potassae, Alcali vegetabile tartarisatum s. fixum tartarisatum, Kali tartaricum s. tartarisatum, Lixivia tartarisata, Sal vegetabile s. vegetabilis, Sal panchrestum s. diureticum vegetabile, Tartarus tartarisatus s. solubilis, Tartris Potassae, Tartarum solubile s. tartarisatum s. Tartras Kali s. Tartras kalinus s. kalicus s. kalicus hydricus s. Lixiviae s. Potassae; weinsteinsaures Kali, Weinsteinkali, tartarisirter Weinstein; Prototartrate de potassium, Tartrate de potassium, Tartrate de protoxide de potassium, Tartrate de potasse, Tartrate neutre de potasse, Tartre tartarisé, Tartre soluble, Sel végétal (*Gal.*). (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Würt. AD. Am Ams. An B. Bel. D. Du. Ed. Fenn Fer. GalP. Gen. His3. LH. LonN. LPC. Lus. Pm. R. Sar. Suec. Taur. *C. CG. DB. Fi. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

1) Im festen Zustande.

℞. Subcarbonatis Potassae . q. v.
Aquae ferventis q. s. (sextuplum vel octuplum)
ad solutionem. Liquori bullienti adde
Cremoris Tartari . . . . q. s.
ad saturandum perfecte acidi excessum. Post refrigerationem filtra et ad cuticulam evaporata in crystallos coge.

GalP. LH. Solutionem Subcarbonatis in Aquae quadruplo Cremore perfecte saturatam coquere, filtrare et evaporatam usque 46° ar. indicet in locum tepidum ad crystallisandum seponere; — AD. Lon. *CG. Re.* Subcarbonatis uncias sedecim, Aquae bull. congium, Cremoris libras tres; — Bor5†. HN†. massam post saturationem solutam, ad siccum inspissatam in Aquae dest. frigidae partibus decem solutam per horas 36 seponere, liquorem filtratum et ad siccum evaporatum servare; — HC†. Sax2†. Aq. comm. fervidae octuplum, Tartarum depuratum addendo, donec effervescentia cesset, liquorem saturatum ad siccum inspissare massam salinam in Aq. frigida (partibus decem Sax2†.) solvere, filtrare et leni calore ad siccum evaporare, massam evaporatam in pulverem albam redigere Sax2†.); — Hass''†. per horas 24 seponere; — Pm. Subcarbonatis uncias sex, Aquae dest. libras sex, Cremoris q. s.; — Ful†. Li†. Wür†. Fer. Sar. *Sp.* et *Vm.* a reliquis non differunt, quam quod Solutionem Subcarbonatis ei Supertartratis addant.

℞. Potassae Bitartrat contritae libras tres,
Potassae Carbonat.
uncias sedecim vel q. s.
Aquae ferventis . . octarios sex.

Carbonatem in Aqua liqua, tum Bitartratem adjice et coque; liquorem cola, dein decoque, donec pellicula supernatet, et sepone, ut fiant crystalli; has liquore effuso exsicca et liquorem iterum consume, ut prodeant crystalli. (LPC)

2) Im flüssigen Zustande. *Liquor spleneticus ex Tartaro.*

℞. Tartari albi crudi,
Nitri crystallis., *sing.* . libram.
Post detonationem mixturae in crucibulo, residuum dissolve in
Aquae bullientis . libris tribus.
Cola et colaturae adde
Tartari albi pulverati . libram.

Digere per dies septem et decantha. (Pal†. Wir†. *Sa.*)

Reizend, harntreibend, schmelzend, abführend. — Gabe, von einem Scrupel bis zur Drachme, als alterirendes, etwa eine Unze als abführendes Mittel.

Schwefel-, Salpeter- und Salzsäure, Kalkwasser, salzsaurer Kalk, schwefelsaures Natrum und vegetabilische Säuren dürfen, weil sie Zersetzung bewirken, nie damit verbunden werden.

Tartarum solubile extemporaneum. (*Gr.*): Cremoris Tartari libras tres, Kali praep. unam.

Pulvis Rhei tartarisatus s. leniens s. lenitivus antihypochondriacus Kleinii, Solamen hypochondriacorum, Pulvis digestivus Kleinii. (Ham†. HC†. B*. *Re. Sm.*)

℞. Tartratis Potassae,
Rhei,
Cort. Aurant., sing. . part. aeq.
Fiat pulvis. (Ham†. HC†. B*.)

℞. Tartratis Potassae drachmas duas.
Pulv. Rhei
— Cort. Aurant, sing.
drachmam.
Olei Cajeput . . . scrupulum.
Misce et divide in partes 24. (*Sw.*)

Re. Trium priorum, sing. semidrachmam, Ol Cajeput guttas tres.

Von Klein und Baldinger vielleicht zu sehr gerühmt; es bewirkt bisweilen gelindes Purgiren. — Gabe, zwei oder drei Stück alle zwei Tage, jedes in einer Tasse Zuckerwasser.

Pulvis incidens s. resolvens. (*Sa.*)

℞. Tartratis Potassae,
Salis Ammoniaci,
Subcarb Magnes., sing.
semunciam.
Radicis Ari . . drachmas duas.

Nutzen wie das vorige.

Liquor Tartari tartarisati, Solutio Tartari solubilis, Solutio Tartari solubilis aquosa, Limonata Cremoris Tartari solubilis. (BorC†. *Br. Ra.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Aquae bullientis . . libras duas.
Liqua sal in aqua. (*Ra.*)

BorC†. Salis unciam, Aquae duodecim et Mellis in solutione dissolvendi semunciam.

Lactirend, glasweise zu nehmen.

Br†. Salis libram et Aquae tantidem, ad usum servandum.

Fomentatio excitans s. incitans. (*Ra.*)

℞. Cremor. Tartari solub. unciam.
Aquae . . . . . libram.

Dissolve. — Zum Auswaschen oder Bähen atonischer langwieriger Geschwüre.

Purgans Grantii. (*Sm.*)

℞. Tartrat. Potassae
drach. sex ad octo.
Infusi Cichorii . uncias viginti.
In solutione solve
Mannae in lacrymis uncias duas.

Zwei Wochen lang, täglich oder einen Tag um den andern, zu vier Gläsern des Morgens zu nehmen; während das Mittel wirkt, trinkt man Kalbfleischbrühe. — Wurde besonders bei Hypochondrie und chronischen Leberkrankheiten gerühmt.

Potio laxans. (*Ca. Ta.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Infusi Fol. Cichorii libras duas.
Solutioni adde
Mellis depurati . . . . . q. s.

Gelind abführend; in vier und zwanzig Stunden zu mehreren Gläsern.

Potio ad atrabilem s. resolvens Mutzelii. (Ful†. B*. *Sm.*)

℞. Tartratis Potassae,
Mellis albi, *sing.* . . semunciam.
Dissolve in
Aquae fontanae . . unciis octo.

Stündlich einen oder zwei Löffel; bei Melancholie und Manie sehr gerühmt. (Ful†. B*.)

℞. Tartratis Potassae . . unciam.
Mellis Narbonn. uncias quatuor.

Mi ce exacte, aliquot guttas Essentiae Anisi addendo. — Kaffeelöffelweise, indem man ein Glas helle Molken und einen Napf Kalbsbouillon nachtrinkt. (*Sm.* nach Baldinger.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extr. Gentianae,
— Centaur. min., sing.
drach. duas.
Aquae . . . . . semilibram.

Stündlich zu halben Unzen bei Leberverstopfungen. (*Ca.*)

℞. Tartratis Potassae . semunciam
Extr. Centaur min. drach. duas.
Aquae . . . . uncias octo.

Auf gleiche Art zu nehmen. (*Sw.*)

Emulsio salina. (Suec.)

℞. Tartratis Potassae drachmas tres.
Mellis boni . . . sesquiunciam.
Aquae fontanae . . . . libram.
Dissolve et solutionem in mortario marmoreo tritura cum
Amygd. dulc. excort. . . uncia.

Emulsionem cola. — Sehr gelindes Abführmittel, glaswеise zu nehmen.

Potio purgans infantum s. pro infantibus. (Ham†.)

℞. Tartratis Potassae drachmas duas.
Infusi laxantis,
Aquae font., sing. . . unciam.
Mellis glyzyrrhizati semunciam.

Potio purgans. (*Bo.*)

℞. Tartrat. Potassae drach. quatuor.
Jalapae pulveratae . grana octo.
Cerevisiae . . . . . vitra duo.
Infunde per horas 24, filtra et adde
Aetheris sulphurici guttas viginti.

Auf zwei Mal Morgens, drei Stunden auseinander, mit Kräuterbouillon zu nehmen.

Solutio Tartari solubilis alcoholica. (*Pid.*)

℞. Tartratis Potassae uncias quatuor.
Aquae destillatae . uncias octo.
Solutioni adde
Alcoholis . . . drachmas duas.
Filtra et serva. — Kommt zu Potionen, Mixturen und Tisanen. — Gabe, eine bis drei Unzen.

Liquor salinus. (Li†.)

℞. Tartratis Potassae . . . libram.
Salis Ammoniaci . uncias duas.
Cort. Aurantiorum . . unciam.
Aquae destillatae . . libras tres.

Digere blando calore per dies quatuor, saepius agitando, et filtra.

Elixir amarum s. aperiens s. resolvens. (Br†. Ful†. Ham†.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extracti Trifolii . . . unciam.
Dissolve in
Aquae Menthae pip. unciis octo.
Serva. (Ham†.)

℞. Tartratis Potassae,
Extr. Taraxaci, *sing.* semunciam.
Dissolve in
Infusi Rhei . . . unciis tribus.
Solutioni adde
Aquae Menthae pip. uncias tres.
Misce bene. (Ham†.)

℞. Tartratis Potassae . semunciam.
Extracti Gentianae . . unciam.
Dissolve in
Aquae destillatae . . unciis sex.
Solutioni adde
Aquae Menthae pip. uncias duas.
Misce bene. (Ful†.)

℞. Tartratis Potassae . uncias duas.
Aquae . . . uncias duodecim.
In solutione dissolve
Extr. Trifolii,
— Cardui benedicti,
— Centaur. min., *sing.* unciam.
Liquori adde
Aquae Cinnam. simpl. uncias duas.
Misce bene. (Br†.)

Mixtura resolvens roborans. (*Sa.*)

℞. Tartratis Potassae drachmas tres.
Extr. Fumariae,
— Trifolii, sing.
sesquidrachmam.
Aquae Cardui benedicti uncias sex.
— Menthae piperitae,
Syrupi balsam, sing. sesquiunciam.

Reizend, schmelzend und eröffnend. — Löffelweise.

Mixtura desobstruens s. resolvens. (*Sw.*)

℞. Tartratis Potassae,
Mellis, singulorum . semunciam.
Aquae Cinnamomi . uncias octo.
Aetheris alcoholis. . drachmam.

Reizender als die Potio ad atrabilem, unter denselben Umständen gebraucht. — Gabe, anfangs alle zwei Stunden, dann nur drei Mal täglich eine halbe Unze.

Superprototartras s. Protobitartras Potassii, Hyperprototartras Potassii, Super-s. Hypertartras Protoxydi Potassii, Hypertartras s. Supertartras Potassae s. Supratartras Deutoxydi Potassii, Bitartras Potassae, Tartras acidus s. acidulus Potassae, Tartras superpotassicus s. subpotassicus, Supertartras kalicum; saures weinsteinsaures Kali; Surprototartrate de potassium, Surtartrate de protoxide de potassium, Surtartrate de potasse, Bitartrate de potasse, Tartrate acide ou acidule de potasse. (*Gal.*)

§. I. Wie man es im Handel findet.

1) **Unrein.** *Tartarus s. Tartarum, Tartarus crudus s. impurus, Bitartras kalicus cum Aqua crudus, Sal essentiale Tartari, Supertartras s. Supertartris Potassae impurus*; roher Weinstein; Tartre cru, Sel essentiel de tartre (*Gal.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. AD. An. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalM. Gen. His8 LH. LonN. LoP. LP. Lus. Pol. R. RC. Suec. *Be. Br C CG. Fi. Gr. Par. Pil. Re. Sp. Va*

Eine Salzkruste, welche sich an der Innenwand von Fässern ansetzt, in denen Wein enthalten ist, und welche aus einer Zusammenhäufung vieler crystallischen Blättchen besteht. Sie ist, je nach der Farbe des Weins, aus welchem sie sich absetzt, entweder weiß (Tartarum album) oder roth (T. rubrum) und besteht aus saurem weinsteinsaurem Kali mit einer gewissen Menge weinsteinsaurem Kalk und einem färbenden Stoffe.

2) **Gereinigt.** *Crystalli Tartari, Cremor Tartari, Tartarus crystallisatus, Tartarus depuratus, Tartris acidulus Potassae purus, Supertartras Potassae, Bitartras kalicus s. kalicus cum Aqua depuratus*; gereinigter crystallisirter Weinstein, Weinsteincrystalle, saures weinsteinsaures Kali; Tartre crystallisé, Crème de tartre (*Gal.*).

Diese verschiedenen Namen werden dem folgenden Salze beigelegt, welches sich crystallisirt in vierkantigen Prismen oder in Pulvergestalt darstellt. (A†. Ba†. Bor5†. HassP†. HN†. Li†. Sax2†. AD Am. An. B. DD. Ed. GalM. Lou. Pm. Suec. Taur. *C. Fi. Gr. T.*)

§. II. Reinigung des käuflichen Weinsteinrahms.

Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. O†. Wir† Wür†. AD. B. Bel. Gal His8. Lus. Pol. Sar. *Br. DB. Gr. Pid. Sp. Sw. Vm.*

℞. Cremoris Tartari . . . . q. s.
Aquae . . . . . q. s.

ad dissolutionem salis. Cola liquorem, Albuminis ope clarifica, despuma et per pannum collatum in crystallos coge. (Gal. *br. Gr.*)

Br†. Hass†. Wir†. Wür†. B. Bel. Lus. Sar. *Pid. Sp.* et *Vm* eundem agendi modum, sed absque clarificatione albuminis ope indicant.

Bor5†. Han† HassP†. HC†. HN†. O†. et Pal†. substantias heterogeneas separare, cum Aqua frig. abluere, siccare et pulverare.

℞. Tartari crudi . . libras decem.
Argillae purae . . . libram.
Aquae libras octodecim (quinquaginta His8.)

Coque per horas duas, cola liquorem adhuc calidum, sepone ad locum frigidum ut in crystallos concrescat, quas cum Aqua frigida ablutas et in Aqua dissolutas novae crystallisationi subjice. (AD. His8. *DB Gr. Sw.*)

Dieser beiden Verfahrungsweisen bedient man sich im Großen zu Venedig und Montpellier. (HassP†. *Fi. T.*)

Taur. Tartari crudi libras quatuor coquendo solve in Aquae s. q. in vase aeneo stanno obducto, adde Carbonis animalis uncias quatuor et coque iterum per semihoram. Liquorem per chartam filtratum Albumine Ovi clarifica, dein liquorem iterum cola, quem in vase figulino vitreato in loco frigido sepones, ut fiant crystalli, quas, defuso supernatante liquore, collectas et parva Aquae quantitate ablutas supra chartam bibulam exsiccabis; ex vaporatione liquoris superstitis novae obtinentur crystalli.

℞. Tartari albi cum Aqua fervida abluti et pulverati partem unam.
Aquae . . . . . partes viginti.

Bulliendo dissolve, tunc denuo coque ad cuticulae spissae apparitionem usque quae separetur, liquorem continue calefaciendo et ita perge, donec cuticula formari cessaverit. (Wür†.)

Praeparatio (LH.) ℞. Faecum Vini albi libras duodecim, solve in Aqua ferv., filtra et Albumine Ovi clarifica,

filtra denuo et ad pelliculam evaporatam crystallisationi subjice; crystallos Aqua dest. lotas sicca et hanc operationem repete.

British cream of tartar (*Gr.*): Tartari partes tres, Salis enixi unam in Aqua dissoluta et crystallisata; statt des Weinsteins verkauft.

Cremor Tartari reductus (*Gr.*): Crystall. Tart. libr. tres, Salis enixi unam.

Das Salz ist kühlend, harntreibend und abführend. — Gabe, von einer Drachme bis zu zwei Unzen in acht Unzen bis zwei Pfund Wasser.

Pulvis hepaticus ruber. (Wir†. *Sp.*)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Ligni Santali rubri.
Petal. Rosar. rubr., sing. semunciam.
Acidi sulph. tenuis . drach. duas.
Contere petala, acidum aspergendo; adde deinde lignum et sal. — Kühlend. — Gabe, zwei Scrupel bis eine Drachme.

Mixtura Kali tartarici s. tartarica. (*Au*†.)

℞. Cremoris Tartari,
Extr. Marrubii albi, sing. drach. duas.
Aquae Melissae . . uncias tres.
Auf zwei Mal, Morgens und Abends, bei Hämorrhoiden mit Verstopfung.

Electuarium Cremoris Tartari. (*B*. *Sm.*)

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Roob Prunorum . uncias duas.
Lindernd. — Gabe, alle zwei Stunden ein halber Löffel.

Oxymel tartarosum. (*Sw.*)

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Mellis despumati . partes duas.
Misce bene. — Bei sogenannten galligen Fiebern und Wassersuchten empfohlen.

Pulvis dentifricius s. dentifricius ruber s. Tartari compositus. (Bor†. Br†. Han†. HN†. O† Pal†. Wir†. D. Fenn. GalP. Pol. Sar. Suec *Ca. DB. Fi. Re. T. Vm.*)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Pulv. Rad. Iridis Flor. unc. duas.
— Myrrhae.
— Sang. Dracon., sing. unciam
Olei Caryophyll. gutt. quadraginta.
Misce bene. (Bor†. Han†. HN†. O†. D.)

℞. Cremoris Tartari,
Rad. Ratanhiae, sing. . . q. v.
— Iridis pulveratae . . q. s. ad praebendum suavem odorem. (Fer. *Fi. T.*)

℞. Ratanhia . . . . uncias sex.
Ossis Sepiae . . uncias decem.
Cremoris Tartari,
Rad. Iridis, sing. drach. quatuor.
Misce. (Fer.)

℞. Cremoris Tartari uncias quatuor.
Rad. Iridis Flor. . uncias duas.
Mastichis,
Myrrhae,
Catechu, singulorum . unciam.
Olei Caryophyll. gutt. quadraginta.
Fiat *pulvis* subtilissimus. (Pol.)

℞. Crem. Tartari part. viginti quatuor.
Radicis Iridis Florentinae,
Myrrhae,
Kino, singulorum . partes octo.
Coccionellae cum aliquot guttis Succi Citri triturtae partem unam.
Fiat pulvis, cujus unciis singulis guttas quatuor Olei Caryophyllorum adde. (Fenn Suec.)

℞. Crem. Tartari part. triginta sex.
Ossis Sepiae porphyrisati,
Boli Armenae praeparatae,
Corallii rubri praeparati, singulorum partes viginti quatuor.
Sang. Draconis partes duodecim.
Cinnamomi . . . . partes sex.
Coccionellae . . . partes tres.
Caryophyllorum . partem unam.
Fiat pulvis subtilissimus. (Ful†. GalP.)
Re. Cinnamomi partem unam, reliqua ut antea.

℞. Ossis Sepiae praeparati,
Rad. Irid. Flor., sing. . unciam.
Sanguinis Draconis,
Cremoris Tartari, sing. semunciam.
Mastichis . . drachmas duat.
Caryophyllorum . . drachmam.
Misce ut fiat pulvis. (Sar)

℞. Cretae,
Laccae, singularum partes sedecim.
Crem. Tartari part. quadraginta octo.
Cinnamomi,
Caryophyllorum, sing part. unam.
Contere. (*Vm.*)

℞. Cornu Cervi usti . uncias tres.
Ossis Sepiae . . . uncias duas.
Cremoris Tartari unc. dimidiam.
Radicis Iridis Florentinae,
Laccae, singularum . . unciam.
Caryophyllorum . . drachmam.
Misce fiat pulvis tenerrimus. (*DB. Fi.* T.)

℞. Cremoris Tartari,
Rad. Irid. Flor, sing. sesquiunciam
Ossis Sepiae calcin. et porphyr. uncias tres.
Laccae . . . . . q. s. (*T.*)

℞. Laccae in granis,
Ossis Sepiae,
Rad. Irid. Flor., sing. . unciam.
Cremoris Tartari drachmas sex.
Caryophyllorum,
Myrrhae,
Mastichis, sing. drachmas duas.
Fiat pulvis. (Br†. Pal†. Wir†.)

℞. Corallii rubri porphyrisati,
Ossis Sepiae porphyrisati,
Boli Armenae, sing. drachmas sex.
Cremoris Tartari drachmas novem.
Sanguinis Draconis drachmas tres.
Cinnamomi . sesquidrachmam.
Coccionellae unciam et scrupulum.
Caryophyllorum . grana viginti.
Misce bene. (*Ca.*)

Electuarium dentifricium s. gingivale. (Br†. Han†. HC†. HN†. *Gr.*)

℞. Pulv. Crem. Tartari subtiliss.,
— Pumicis tenerrimi, sing unc sex.
— Myrrhae tenerrimi,
— Oculorum Cancrorum ten.,
— Irid. Flor., sing. unc. duas.
— Coccionellae tenerrimi drachmas sex.
Mellis rosati . . . libras tres.
Olei Caryophyll. . drachmam.
Misce sedulo (Han†. HN†.)

HC†. Pulveris Lapidis Pumicis unciam, Cremoris Tartari, Conchar.am, sing. duas, Myrrhae, Radicis Iridis Florentinae, Coccionellae, sing. dimidium, Olei Caryophyllorum drachmam dimidiam Mellis despumati sesquilibram.

℞. Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Coccionellae . drachmam.
Essent. Myrrhae saturatissimae et destillatione ad dimid. redact. unc. tres.
Mellis rosati . uncias quatuor.
Tincturae Laccae . . . unciam.
Misce triturando, digere per horas 24 et colaturae adhuc calidae adde
Olei ess. Cinnamomi gutt. septem.
Serva. (*Br*†.)

Gr. Myrrhae drachmas tres, Cremoris, Coccionellae, sing. sesquidrachmam, Caryophyll. aromat. drachmam, Mellis unc. quatuor: vel: Oxymellis e Crem. Tart. unc. duodecim, Tinct. Myrrhae rubrae tres, Ol. Cajeput gutt. decem, Ol. Cinnam. viginti, misce.

Pulvis ophthalmicus s. Tartari argillatus s. ad maculas corneae s. ophthalmicus Baldingeri. (Ful†. Hass†. Würt†. R. Suec. *Re. Vm.*)

℞. Cremoris Tartari,
Sacchari albi, sing. semunciam.
Gummi Arabici . drachmas duas.
Fiat pulvis tenerrimus. (Hass†.)

℞. Cremoris Tartari,
Boli Armenae,
Sacchari albi, sing. . part. aeq.
Pulverata per linteum duplicatum trajice. (Ful†. Würt†. R. Suec. *Re. Vm.*)

Trochisci de Cremore Tartari. (Wir†.)

℞. Cremoris Tartari sesquidrachmam.
Sacchari albi . . . uncias sex.
Mucilag. G. Tragacanth. . q. s. ut fiat pasta homogenea. — Bei Fiebern, um den Durst zu stillen.

Manna tabulata s. tartarisata, Pastilli de Manna tartarisata. (*Sp. Va.* Hosp. Germ.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Mannae . . . uncias quatuor.
Aquae . . . . . uncias decem.
Coque ad consist. requis tam et in tabellas forma. — Ein angenehmes Latirmittel für Kinder.

Pulvis temperans s. refrigerans s. laxans et temperans s. ad potum s. laxans et temperans Tronchini. (Hass†. Sax2†. D. DD. *Re. Sm. Va.*)

℞. Cremoris Tartari . uncias tres.
Nitri . . . . . drachmas tres.
Sacchari pulverati uncias quatuor.
Misce exacte. (*Sm. Va.* Hosp. Angl.)
Sax2†. Nitri unciam, Tart. depur. uncias tres, Sacch. albis sex; — Hass†. Cremoris libram, Nitri uncias tres absque saccharo; — DD. Cremoris uncias duas, Nitri et Sacchari, sing. semunciam; — D. *Re.* Cremoris uncias tres, Nitri et Elaeosacchari Citri, sing. semunciam.
Gabe, eine bis zwei Drachmen, Morgens, in einem Glase abgeklärten Molken.

Electuarium lenitivum s. refrigerans. (A†. *Sm.*)

℞. Cremoris Tartari . . unciam.
Nitri . . . . . semunciam.
Sacchari albi . drachmas decem.
Syrupi Limonum . . . . q. s.
Herrenschwand verordnete diese Latwerge zu einem Kaffeelöffel alle zwei Stunden, des Morgens, indem er ein Glas Molken nachtrinken ließ. (*Sm.*)

℞. Pulpae Prunorum . libras tres.
Roob Sambuci . . . . libram.
Cremoris Tartari . . semilibram.
Mellis despumati . . . . q. s. ut fiat electuarium. (A†.)

Electuarium cathartic.um (*Par.*)

℞. Potassae Supertartrat. uncias duas.
Tartari tartar. . drachmas tres.

Syrupi simplicis . . . . q. s.
Täglich dreimal zwei Drachmen.

Pulvis ecoproticus. (Ful†.)

℞. Cremoris Tartari . . . unciam.
Subcarbonatis magnesiae,
Flor. Sulphuris, sing. semunciam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Einschneidend, harntreibend, schmelzend, abführend. — Gabe, eine bis drei Drachmen.

Pulvis diureticus. (*Par.*)

℞. Supertartr. Potass. . drachmam.
Scillae . . . . . grana tria.
Radic. Zingiberis grana quinque.
Misce. — Alle 6 Stunden ein Pulver.

Pulvis Supertartratis Potassae et Stalagmitidis cambogioidis. (RC.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Gummi Guttae . . . grana duo.
Pulveris aromatici
grana decem, vel
— Zingiberis . . scrupulum.
Purgirend, harntreibend, bei Haut- und Bauchwassersucht. — Früh eine halbe bis eine Unze in einem wässerigen Trank.

Pulvis salinus s. Tartari compositus. (Wür†. WW†.)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Salis polychresti drachmas duas.
Misce. (Wür†.)

℞. Cremoris Tartari drach. quinque.
Sulphatis Potassae drachmas tres.
Tartari stibiati . . . . granum.
Misce et divide in partes octo. (WW†.)

Pulvis digestivus. (T.)

℞. Cremoris Tartari,
Tartari vitriol., sing. . part. aeq.
Gabe, zwei Drachmen bis eine halbe Unze und mehr.

Pulvis Frankii. (*Fi. T.*)

℞. Cremoris Tartari . drachmam.
Tartari stibiati . . . . granum.
Ein oder mehrere Male in 24 Stunden.

Electuarium purgans (*Sa*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Salis de Seignette . semunciam.
Mannae electae . drachmas sex.
Pulpae Tamarindorum uncias tres.
Syrupi Rosarum solventis . q. s.
ut fiat electuarium spissum. —

Electuarium Sulphuris compositum. (*Va.* Hosp. Angl.)

℞. Cremoris Tartari
drachmas quatuor.
Florum Sulphuris . . . unciam.
Theriacae . . . . uncias tres.
Misce. — Einen Kaffeelöffel täglich ein oder zwei Mal.

Solutio Tartari depurati s. *Cremoris Tartari, Decoctum Crystallorum Tartari.* (Han†. HN†. *E2. Va.*)

℞. Cremoris Tartari drachm. tres (vel sex *Va.*)
Aquae dest. ferv. uncias triginta duas (mensura una HN†. libr. duas *Va.*)
Solutioni adde
Syrupi Rubi Idaei . uncias duas.
Abführend, harntreibend, kühlend. — Gabe, täglich zwei Pfund.

E2. Cremoris unciam, Aquae font. octarios duos. — Nach Belieben den Tag über zu trinken.

Limonata Cremoris Tartari (*Va.* Char.) unterscheidet sich davon nur durch die Dosis des Cremor, (℥ij auf die angegebene Quantität) und durch die Abwesenheit des Syrups.

Tisana Cremoris Tartari (B*.): Cremoris Tartari semunciam, Aquae bull. libram, Syrupi Rubi Idaei unciam.

Decoctum Tartari citratum (Sax2†.): Cremoris Tartari partem unam, Aquae viginti, decoque ad quindecim et adde Succi Citri partem dimidiam.

Sax2†. Tartari semunciam, Aq. font. uncias triginta duas coquendo ad quindecim redigere et addere Succi Citri recens expr. unciam.

Potio hydragoga. (His. *Sw.*)

℞. Cremoris Tartari drachmas duas.
Aquae purae . . uncias quinque.
Drei, vier, fünf oder sechs Mal täglich. — Man hat diese Potion bei Bauch- und Hautwassersucht empfohlen. (*Sw.*)

His. Cremoris Tartari unciam, Aquae octarios duos.

Tisana Milmanni.

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Aquae Hordei . . libras duas.
Solutioni adde
Aquae Vitae . . unciam ad duas.
Bei Wassersucht empfohlen

Potus acidus vegetabilis (RC.): Decoc. Furfuris vel Hordei vel Aq. Panis biscocti libras duas, Cremor. Tart. scrup. quatuor, Syr. simpl. vel Rob Oxycocci unciam, vel Mell. despumat. semunciam.

Potio diuretica. (*Sw.*)

℞. Crem. Tartari
semunc. ad sesquiunciam.
Decocti Hordei . . . . . q. s.
Dissolve. — Löffelweise den Tag über.

Tisana Cremoris Tartari. (B*)

℞. Cremoris Tartari,
Uvarum pass. contus., sing. uncias duas.
Aquae font. bull. libras quatuor.
Post horas aliquot infusionis coque parumper et cola. — Glaßweiſe zu nehmen.

Aqua s. Potus s. Tisana imperialis, Imperial. (B*. Taur. *Gr. Re. Va.*)

℞. Cremoris Tartari . semunciam.
Corticis Aurantiorum uncias tres.
Aquae bull. octarios tres (libr. sex *Va.*)
Post sufficientem infusionem cola.

Taur. Cremoris drachmas tres, Sacchari uncias duas, Aquae font. libras duas, bulliant per breve tempus, addantur tunc Cortic. Limonum drachmae duae, digerantur et liquor refrigeratus per linteum coletur; — *Gr.* Sacchari uncias quatuor addit; — *Re.* Cremoris et Cort. Limon. recent., sing. semunciam; caet. ut *Gr.*

Mixtura purgans acidula. (*Sm.*)

℞. Cremoris Tartari,
Sacchari pulv., sing. drachm. quatuor.
Syrupi Ribium . . uncias tres.
Essentiae Anisi . guttam unam.

Von Stoll in galligen Fiebern empfohlen. — Morgens nüchtern auf vier Mal mit Limonade oder Kalbfleiſchbrühe.

Tisana febrifuga et laxans. (*Bo.*)

℞. Cremoris Tartari . semilibram.
Infusi concentr. Chamomillae octarium.
Dissolve. — In hartnäckigen Wechſelfiebern gerühmt.

Potio purgans. (*Bo. Pie. Va.*)

℞. Cremoris Tartari . drachmam.
Syrupi Limonum,
— Cichorii, sing. . unciam.
Infusi Chamomillae uncias duas.
Misce. (*Pie.*)

℞. Pulpae Tamarindorum unciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Cremoris Tartari . . . unciam.
Auf zwei Mal zu nehmen. (*B. Va.*)

℞. Pulpae Tamarind. . . unciam.
Aquae . . . . . uncias octo.
Mannae,
Cremoris Tartari, sing. unciam.
Auf zwei Mal. (*B.*)

Mixtura laxans. (*Sm.*)

℞. Cremoris Tartari drach. quatuor.
Sulphatis Potassae drachmas duas.
Aquae Lactucae . . uncias sex.
Solutioni adde
Syrupi Moroum . uncias duas.

Gabe, ein Eßlöffel voll drei oder vier Mal täglich.

Aqua laxans Youngii (Young's purging Drink. (*Gr.*)

℞. Carbonatis Sodae drachm. duas cum dimidia.
Crystallorum Tartari drachmas tres.
Aquae . . . . . uncias octo.

In lagenis lapideis statim bene obturandis servandum. — Ein angenehmes kühlendes Getränk im Sommer.

Potio tartarica composita. (*Sw*.*)

℞. Cremoris Tartari . . unciam.
Sacchari albi . . . uncias duas.
Aquae bullientis . . libras tres.
Post refrigerationem decantha et adde
Tartari stibiati . . semigranum.

Liquor aperitivus s. salinus laxativus, Aqua laxativa. (*Sp.*)

℞. Salis Epsomensis,
Cremoris Tartari, sing. unciam.
Sulphatis Potassae . semunciam.
Aquae bullientis . uncias decem.
Solutionem filtra.

Vinum Genistae Sydenhami s. diureticum Sydenhami s. laxiviale. (B*. *Bo. Pie.*)

℞. Cinerum Genistae . uncias duas.
Vini albi . . . . . octarium.
Post infusionem 24 horarum filtra. (*Bo. Pie.*)

B*. Cinerum libram, Foliorum Absinthii semidrachmam et Vini Rhenani libras duas.

Gabe, vier Unzen drei Mal täglich, bei Waſſerſucht.

Vinum hydragogum. (*Sa.*)

℞. Vini Rhenani . . . . libram.
Subcarbonatis Potassae semunciam.
Cessatâ effervescentiâ adde
Syr. Spinae cervin. sesquiunciam.
Glaßweiſe zu trinken.

Vinum Juniperi alcalisatum. (Wir†.)

℞. Subcarbonatis Potassae semunciam.
Baccarum Juniperi . . unciam.
Vini albi . libras duas c. dimid.
Post horas duodecim infusionis cola.

Vinum excitans. (Wür†.)

℞. Salis Tachenii,
Vini generosi, sing. semunciam.
Dissolve et adde
Oxymellis colchitici uncias duas.
Aetheris sulph. . . scrupulum.

Vinum diureticum anglicum. (*Ca. DB.*)

℞. Subcarb. Potassae sesquidrachmam.
Scillae siccatae,
Rhei pulveratae,
Baccar. Juniperi, sing. drachmam.
Radicis Zedoariae drachmas duas.
Cinnamomi pulv. drachmas tres.
Vini albi . . . . . octarium.

Post sufficientem macerationem filtra; — Gabe drei oder vier Gläser täglich, bei Wassersucht.

Super- s. Hyperprototartras Potassii boraxatus s. cum Borate Sodae, Tartras Deutoxydi Potassii Tartrate et Borate Deutoxydi Sodii commixtus, Tartras s. Supertartras Potassae solubilis per acidum boricum s. borico-potassicus, Borax tartarisatus, Tartras acidulus Potassae solubilis admixto Acido boracico, Tartris Potassae et Sodae boraxata, Tartarum boraxatum, Tartarus boraxatus, Cremor Tartari solubilis s. Boracc solubilis (Ba†. Bor5†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Sax2†. Wir†. Bel. Gal. LH. Pm. Pol. R Suec. *DB. Fr. Gr. Re. Sw*. T. Vm.*)

℞. Boracis . . . . partem unam.
Aquae . . . . . partes decem.
Dissolve coquendo et adde
Cremoris Tartari . partes tres, i. e. quantum dissolvitur; sepone (cum Aquae dest. partibus tribus mixtum Bor5†.), filtra et ad siccum consume. (Ba†. Bor4†. Han†. HassP†. Sax†. Wir†. Suec. *Sw*.*)

HC†. HN†. Boracem in Aquae destillatae fervidae decuplo solvere, caeterum ut antea; — Sax2†. Boracis semilibram, Aq dest. bull libras quinque. Tart. depurati sesquilibram vel q. solvitur, liquor leni calore ad consist syr. spissioris evaporatus diluatur cum Aq. dest. part. tribus, filtretur in balneo vaporis siccetur et pulveretur; — Ful†. Cremoris partes quatuor et unam Boracis; — Pm *Fr.* Cremoris libram, Boracis uncias duas, Aquae libras octo solvere, filtrare et ad mellis consist. (siccitatem) consumere etc. — *Gr.* Boracis partes duas, Cremoris quinque in Aq q. s. solvere etc.; — *T.* Cremoris uncias sex, Aquae libras octo, Boracis unciam.

℞. Cremoris Tartari . partes tres.
Boracis . . . . partem unam.
Pulverata misce. (Pal†.)

R. Boracis partem unam et quatuor Tartari; — *Vm.* Boracis novem et Tartari novem cum dimidia.

℞. Crem. Tart. partes ducentas et decem.
Acidi borici . . partes triginta.
Aquae destillatae partes viginti.

Acidum et aquam supra ignem impone, et adde solutioni simulac calefactae sensim tartarum agitando; evaporata ad siccum pulvera. (Gal.)

Re. Cremoris partes centum et viginti, caeterum ut antea; — GalP. Cremoris Tartari partes quatuor, Acidi borici unam, Aquae viginti quatuor; — LH. Solutioni Acidi borici unciarum sex et Aquae ferv. librarum sedecim addere Cremoris libras quatuor, coquere per horae quadrantem, filtrare et vaporare; — *Vm.* seorsim pulverare et tunc commiscere Cremoris Tartari partes octo et unam Acidi boracici; — *DB.* Cremoris partes sex, Acidi borac. unam, Aquae tres.

Soubeiran dissolvere prope ignem nudum Cremoris Tartari partes quatuor et unam Acidi borac. in Aquae viginti quatuor, filtrare, leni calore ad siccum consumere et pulverare. (GalH.)

Van Mons hat ein Mittel angegeben, um den Cremor Tartari auflöslicher zu machen, welches von allen übrigen verschieden ist, nämlich:

℞. Cremoris Tartari partem unam.
Aquae . . . partes octodecim.

Dissolve coquendo in vase clauso, adde sensim Acidum tartaricum, donec guttae aliquot liquoris in corpus frigidum effusae non amplius cremorem tartari demittant; filtra deinde et ad siccum consume.

Limonada imperialis. (*DB.*)

℞. Cremor. Tart. solubil. sesquiunciam.
Sacchari albi . . . . unciam.
Fructum Citri . . dimidium.
Aquae bullientis . . libras tres.

Misce, stent in vase operto per horas nonnullas, decantha et filtra per chartam.

Leicht abführend, innerhalb fünf bis sechs Stunden zu verbrauchen.

Limonada laxans s. refrigerans diuretica. (*Pic.*)

℞ Cremoris Tartari . . . unciam.
Boracis . . . . drachmas tres.
Sacchari pulverati . uncias duas.

In drei Gläsern Wasser halbstündlich.

Potio tartaro-boracica, Aqua salina, Fundans Lassone. (Ham†. GalM. LH. *Bo.*)

℞. Cremoris Tartari . . . unciam.
Boracis . . . . drachmas tres.

Aquae bullientis . . . libram.
Dissolve. (Ham†.)

Bo. Salium cujusque drachmam et Aquae libram.

℞. Cremoris Tartari . drachmam.
Boracis . . grana duodecim.
Aquae frigidae . . libras duas.
Refrigerato adde
Syrupi communis sesquiunciam.
Gabe, nach Gefallen. (LH.)

℞. Cremoris Tartari partes viginti.
Boracis . . . partes quinque.
Mellis despumati partes sexaginta.
Aquae . . . . . q. s.
ad implendum liquoris octarium; tritura sales, infunde aquam pro parvis portiunculis et solutioni mel adde. (GalM.)

Gelind abführend und mit Vortheil statt der aqua tamarindorum anzuwenden; glaſeweiſe zu nehmen. — Man muß bei jedesmaligem Gebrauche die Flaſche ſchütteln.

Potio diuretica. (*Au*†. B*.)

℞. Tart. borax.
drachm. quatuor ad sex.
Aquae Juniperi,
— Petroselini, sing.
uncias tres.
Solutioni adde
Aetheris nitrici . drachmas duas.
Syr. Capit. Papav. . . unciam.
Gabe, alle zwei Stunden zwei Löffel (B*.)

℞. Tartari boraxati . . semunciam.
Roob Ebuli . . . uncias duas.
Aquae Juniperi . . uncias tres.
Syrupi Spinae cervinae,
— Violarum, sing. semunciam.
Löffelweiſe. (*Au*†.)

Pastilli s. Trochisci e Tartaro boraxato. (*DB.*)

℞. Acidi boracici . drachmas duas,
Cremor. Tartari . sesquiunciam,
Sacchari albi . . . uncias octo,
Mucilag. Gummi Tragacanth. . q. s.
F. trochisci granorum viginti.

Pilulae hydragogae s. Tartaro boraxato. (*Au*†.)

℞. Extracti Trifolii . uncias duas.
Tartari boraxati sesquidrachmam.
Rad. Polygalae Virginicae
drachm. duas.
— Colchici . sesquidrachmam.
Misce fiant pilulae granorum duorum. — Gabe, ſechs bis zwölf Stück alle zwei Stunden.

Prototartras Potassii et Sodii, Tartras Protoxydi Potassii et Sodii, Tartras s. Tartris s. Tartarus Potassae et Sodae s. sodico-potassicus, Sal Seignette s. polychrestum solubile s. polychrestus Seignette s. Seignetti s. Rupellense s. Rupellensis, Alcali minerale tartarisatum, Soda tartarisata s. tartarizata, Natrum s. Natron tartarisatum s. tartaricum, Tartarus natronatus s. solubilis de Seignette, Tartras kalico-natricum s. kalico-natricus cum Aqua s. natrico-kalicus hydricus s. Potassae sodicus s. Sodae et Kali; natriumhaltiger, natroniſirter Weinſtein, Seignettesalz; Prototartrate de potassium et de sodium, Tartrate de protoxide de potassium et de sodium, Tartrate de potasse et de soude, Sel de Seignette, Sel polychreste soluble. (*Gal.*). (A†. Ba†. Bor5†. Br†. Han†. HassP†. HC†. HN†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gal. GalP. Gen. His3. LonN. LPC. Pol. R. Sar. Suec. *C. CG. DB. Fi. Gr. Pid. Re. Sp. T. Va. Vm.*)

℞. Subcarb. Sodae q. v. (unc. viginti AD. Lon. LonN. *CG. Gr. Re.*)
Aquae bull. q. s. (octar. decem AD. Lon. LonN. *CG. Gr. Re.*)
ad dissolutionem salis; liquori adde
Crem. Tart. q. s. (libr. duas AD. Lon. LonN *CG. Gr. Re.*)
vel quantum ejus solvi potest; consume ad 33° ar. et ad crystallisandum sepone. (A†. Ba†. Bor†. Br†. Han†. Hass†. O†. Sax†. Wir†. Wür† AD. Am. Ams. An. B. Bel D. Du. Ed. Fenn. Fer. Gen. His. LonN. Pol. Sar. Suec. *C. CG. DB. Pid. Re. Vm.*)

His3. Carbonatis Sodae libram, Cremoris Tartari tres vel q. s. ad perfectam saturationem, Aquae comm. duodecim; — GalP. Aquae quinque; — *Fi. T.* Subcarbonatis libram, Aquae tres, Cremoris q. s.; — HassP†. Salis Sodae depurat libras duas, Aquae bull octo, Cremoris tres, et denique Salis Sodae unciam; — Bor5† HC† HN†. Aquae sextuplum et Cremoris tantum, ut Natrum fere neutralisetur (q. s. ad saturationem HN†) (crystallos, si opacae apparent, in Aquae frig. partibus tribus solve etc. Bor5†.); — Gal. *Sp.* et *Vm.* Subcarbonatem in Solutionem Cremoris Tartari infundere.

Sax2†. Natri carb. uncias sedecim, Aq. font. ferv. libras octo, Solutioni adhuc ebullienti admisce Tart. dep. q. s. ad perf. saturationem, cui insuper adde Natri carb. semunciam, sepone et liquorem filtratum ad crystallisandum sepone.

℞. Potassae Bitartrat contritae
uncias sedecim.
Sodae Carbonat. uncias duodecim.
Aquae ferventis octarios quatuor.

Sodam in Aqua liqua et adjice paulatim Potassam, cola, lenem calorem adhibe, donec pellicula supernatet, et sepone, ut fiant crystalli, has exsicca et liquorem effusam ad crystallos consume. (LPC.)

Secundum GalH. lixivium hujus praeparati fere totum e Tartrate Sodae constat, e quo Sal Seignetti separatur, addendo Tartratis Potassae certam quantitatem.

℞. Tartrat. Potassae
part. undecim c. dimidia.
Subcarb. Sodae sicci
part. duas cum dimidia.
Aquae . partes viginti quatuor.
Subsidere fac pro momento, decantha et in crystallos coge (*Vm.*)

℞. Cremoris Tartari . libras duas.
Aquae . . . . . q. s.
ad solutionem salis, quam bullientem Potassae ope neutralisa et adde
Salis comm. . uncias quinque et drachmas duas.
Solutione refrigerata et hydrochlorate potassae in fundum demisso, consume liquorem ut in crystallos abeat. (*Vm.*)

Gr. Cremoris libras tres, Aquae congios tres, Ciner. perl. q. s. ad saturandum acidum superfluum, Salis comm. uncias undecim.

℞. Tartrat. Potassae
part. undecim c. dimidia.
Sulphatis Sodae partes tres et quatuor partes quintas.
Aquae tepidae
part. viginti quatuor.
Calefac, liquori Sodae caust pauxillum immitte, filtra et in crystallos redige (*Vm.*)

Reizend, harntreibend, abführend. — Gabe, von zwei Drachmen bis eine Unze auf die Pinte Waſſer.

Pulvis Fordycii. (*Sm. Va.*)

℞. Tartrat. Potass. et Sodae
grana decem.
Rhei . . grana tria ad septem.
Misce. — *Va.* Hosp. Angl. Rhei grana sex. Bei Verſtopfung der Kinder. — Man giebt es vierzehn Tage hinter einander alle Morgen, in einem paſſenden Vehikel.

Mixtura resolvens (*Sm.*)

℞. Tartr. Potassae et Sodae
semunciam
Sulphatis Potassae drachmas duas.
Infusi Fol. Cichorii . . libram.
Solutioni adde
Oxymellis scillitici uncias quatuor.

Von Boerhaave bei Unterleibsſtockungen empfohlen. — Gabe, vier Eßlöffel Morgens im Zwiſchenraume einer Stunde.

Serum Lactis Van Swietenii. (*Vm.*)

℞. Radicis et Foliorum Taraxaci,
Herbae Fumariae,
Foliorum Nasturtii,
Fol. Cerefolii, *sing.* manipulum.
Concisa coque per minima quinque vel sex cum
Seri Lactis clarif.
octar. uno (chopine).
Colatis et fortiter expressis adde
Tartratis Potassae et Sodae
drachmam ad duas.
Mellis Narbonnensis drachmas sex.
Alle Morgen nüchtern einen Monat lang, in vier Gläſern, in Zwiſchenräumen einer Stunde in Unterleibsſtockungen nach Wechſelfiebern oder alten hypochondriſchen Beſchwerden.

Potio salina purgans (*Va.* H. de la Mat.): Tartratis Potass. et Sod. drachm. sex, Tart. emet. granum, Aq. Flor. Aurant drachmas duas, Syrupi Mellis unciam, Aquae uncias duas Misce. Löffelweiſe in verſchiedenen Zwiſchenzeiten als Purgirmittel.

Prototartras Potassii et Ammoniaci, Tartras Protoxydi Potassii et Ammoniaci, Tartras Potassae et Ammoniaci s. kalico-ammoniacus, Ammonium tartaricum, Tartarus ammoniatus s. ammoniacalis s. solubilis s. solubilis ammoniacalis, Cremor Tartari Ammonio solubilis, Tartarus ammonico-kalicus hydricus, Sal ammoniacum tartareum, Alcali volatile tartarisatum; ammoniakhaltiger auflöslicher Weinſtein, Weinſteinammoniak; Prototartrate de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de protoxide de potassium et d'ammoniaque, Tartrate de potasse et d'ammoniaque, Tartre soluble ammoniacal (Gal.).

§. I. Im feſten Zuſtande.

Bor5†. Han†. HussP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. B*. D. Pol. *Sw*. Vm.*

℞. Cremoris Tartari . . . . q. v.
Aquae bullientis . . . . q. s.
ad solutionem; liquori sensim adde
Liquor. Ammon. carbon. q. s.
ad saturandum acidi excessum (ut Ammonium paullulum praevaleat Bor5†.); filtra et leni igne ad siccum consume.
HC†. HN† Aquae fervidae triplam vel quadruplam quantitatem et post apparitionem cuticulae Liquoris Ammonii caustici additionem; — Sax2†. Cremoris, Aquae ferv. ut antea, Liquoris

Amm. carb. tantum, ut paullulum praevaleat, liquorem per aliquot tempus seponere, vaporare et Ammonio, quod avolavit, restituto ad crystallisandum seponere, crystallos abluere et siccare; — HassP†. Cremoris q. libet, Aquae ferv. quadruplum pondus, Spiritus Salis Ammoniaci aquosi quantitatem aliquanto praeponderantem sepone loco frigido per 24 horas, filtra et ad cuticulam consumtis denuo adde Spiritus Salis Ammoniaci aquosi partem, ut tartarus, qui sub evaporatione secesserit, resolvatur, liquorem in vas murrhinum calefactum effunde et ad crystallisandum per aliquod dies loco frigido sepone et hoc repetatur, quoties crystalli oriantur; — Hass†. Li† et Sax†. Ammoniacum caust. indicant; — Han†. et *Vm.* in crystallos, quae tunc pulverentur, redigi volunt; — B*. antequam in crystallos redigatur liquor, addere Liquoris ammoniacalis pauxillum, ut crystalli tartari, quae forte inter evaporationem subsederunt, redissolvantur.

§. II. Im flüssigen Zustande.

Liquor Tartari solubilis

Li†.

℞ Subcarb. Ammoniaci liq. unc. sex. Adde sensim

Cremoris Tartari . . . . q. s. ad perfecte saturandum ita, ut omnis effervescentia cesset; sepone per dies aliquot et filtra.

Reizend, harntreibend und gelind abführend, in hitzigen Fiebern, Wassersuchten und Stockungen in den Organen des Unterleibs, jedoch selten angewendet. — Gabe, eine Drachme täglich mehrmals.

Chromas Potassae, Protochromas Potassii, Kali chromicum; Chromkali. (HC†. *DB.*): Praeparatum officinarum chemicarum, quod si impurum invenitur, nova et reiterata crystallisatione depurandum. (*Gr.*): Chromatem Ferri cum Nitri pond. aeq. ignis fortis aestui exponere, salem eluere, filtrare, vaporare, crystallisare, tunc bis terve redissolvere et crystallisare et crystallos in Aquae pondere quintuplo solvere. — Testmittel auf Metalle, besonders Blei; — als Brechmittel zu einem halben Gran.

Kali bichromicum. (HC†.) Praeparatum officinarum chemicarum. Reagens.

Protooleomargaras Potassii, Natrum elaeo-stearinicum.

Unter diesem Namen vereinigen wir hier alle eigentlich sogenannten Seifen, selbst die mit mineralischer Basis.

§. I. Im Handel vorkommende Seifen.

1) *Sapo Alicantinus s. Aloniensis s. ex Olivo s. Hispanicus s. Aloënsis s. Hispanicus albus, Natrum elaeo-stearinicum album, Sapo albus s. durus*; Spanische, weiße Seife; Savon d'Alicante. (*Gal.*)

Ba†. Bor5†. Br†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. *M*†. Am. Ams. B. Bel. D. DD. Du. Ed. Gal. GalM. Gen. LonN. LPC. Pol. RC. Suec. Taur. *Be. Br. CG. Gr. Re. Sa. Sp.*

Man bereitet sie aus Baumöl und Natron. Sie ist weiß, hart und gleichartig.

2) *Sapo Venetus s. Castilliensis marmoreus*: Venezianische Seife; Savon de Venise (*Gal.*)

HassP†. Sax2†. Bel. Br. Fenn. Fer. Pol. Suec. Taur. *Gr. Pid.*

Wie die vorhergehende bereitet; sie ist auch hart, aber marmorirt.

3) *Sapo communis s. domesticus s. nostras*; gewöhnliche, gemeine Seife; Savon domestique (*Gal.*).

A†. B†. BorC†. Bor5†. Han†. HassP†. HN†. Pal†. Sax2†. WW†. *M*†. DD. Fer. Gal. GalM. R. RC. *Par.*

Wie die vorhergehenden bereitet, mit blauen Adern, welche von Schwefeleisen und Alaun herrühren, die in dem Natron enthalten sind.

4) *Sapo mollis s. Sapo domesticus mollis s. niger s. viridis s. kalicus s. piceus, Kali elainicum (phokenicum) cum titium*; schwarze, weiche, grüne Seife; Savon noir (*Gal.*).

Sax2†. AD. DD. Ed. GalP. Hass. Lon. LonN. LPC. RC. Suec. *C. CG. Gr. Par. Pid. Re.*

Aus Oel (Fischthran) und Pottasche bereitet. Auch aus: Sapo moll. libr. septem, Ol. cetacei una, Aq. octar septem cocta et cum Eboris usti q. s. colorat. — Zu Salben von Thierärzten. (*Gr.*).

5) *Sapo Wologdensis*; Wologder Seife; Savon de Wologd (*Gal.*).

Fenn. R. RC.

Aus Talg und Pottasche, zu Wologda und anderwärts bereitet.

6) *Sapo anglicus sebacinus*; Windsorseife. HC†.

7) *Sapo comensis.*

Taur.

Aus Fett, Natron oder Pottasche bereitet, weicher, als die Spanische, von brauner Farbe.

§. II. Pharmaceutische Seifen.

A. *Sapo medicinalis s. Sodae medicinalis s. medicatus s. amygdalinus s. medicinalis amygdalinus s. albus.*

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Han†. HC†. HN†. HassP†. O†. Sax2†. Wir†. Würt. An. B. Bel. Fenn. Fer. GalM. GalP. His3. LH. LP. Lus. Pm. Pol. R. Sar. Suec. *Br. Ca. DB. Fi. Gr. Re. Sw. T. Vm.*

℞. Subcarbonatis Sodae,
Calcis vivae, sing. libras quatuor.
Aquae . . . . libras viginti.

Coque, trajice per linteum, liquorem consume donec unciae octo requirantur ad implendum vitrum, aquae unciarum sex capax et adde refrigerato
Olei Olivarum . . . . duplum.

Coque, continue agitando, donec massa homogenea et spissa formetur, quam in modulos effusam sicca (A†. Ba†. Bor5. Han† O†. Sax2†. Würt. An. B. Bel. Fenn. Fer. GalM. His. Lus. Pol. R. Sar. Suec. *Br. Sw.*)

HC†. Natri carbonici crystallisati libras duas, Aquae fervidae viginti quatuor, Calcariae ustae libram per horae quadrantem coquere, Olei Olivarum provincialis duplum etc.; — HN†. Solutioni e Natri carb. depur. libra et octo Aquae dest. in vase vitreo obturando admiscere Calcariae ustae antea extinctae uncias quatuor, crebre agita, et si fluidum perfecte causticum se exhibet, Lixivii decanthati libris quinque adde Olei Oliv. Provinc. opt. libram, seponе per dies aliquot et si pultis homogeneae formam prae se fert, ferveat per tres horas balneo mariae, evaporet et siccetur; — Pm. Carbonatis Sodae libram, Calcis viv. duas, Aquae comm. triginta, coquere per horas 2, filtrare, liquorem ad dimid. evaporare vel usque turbidus appareat, seponere, decanthare liquorem a residuo calcareo, iterum vaporare ad consist. syrupi tenuis vel usque vas uncia aquae dest. repletum, drachmas novem ponderis hujus lixivii capiat, tunc hujus Lixivii libram, Olei Olivarum duas miscere et coquere ad emplastri consist. et massam semirefrigeratam in modulos papyro involutos mittere; — LP. Sodae libras quatuor, Calcis vivae sex, Aquae comm. viginti coquere per bihorium et filtrare, vaporare usque vas Aquae comm. unciae unius capax drachmas undecim lixiviae capiat, libram hujus Lixiviae cum duabus Olei Amygdalarum per octo dies, subinde agitando seponere; — GalP. Lixivii caust (36°) partes centum, Olei Amygd. dulc. ducentas et decem; — *DB.* Olei Amygd. partes duas, Sodae causticae partem unam (*Sapo medicatus*); Olei partes duas. Potassae caust cae unam (*Sapo tener*); — *T.* Lixivii partes 5½ et Olei Olivarum vel Sevi 100; — *Vm.* Lixivii partem unam et Olei Amygdalar. dulc. duas cum quadrante; — LH. *Ca.* Lixivii libras duas, Olei Amygd. dulc. (Olivarum LH.) libras quatuor et uncias tres; — *Gr.* Olei Amygd. q. vi. Lixiv. Saponar. triplicem quant., addere Salis comm. q. s.; vel Lixiv Sodae 38° B. libras duas, Olei Amygd. quatuor contrita per hebdomades aliquot in modulis detinere; vel: Olei Amygd. octarios septem, Lixivii tredecim, Salis comm. q. s.; — Bor5†. HassP†. Sax2†. *Fi.* Liquoris Natri caust. recenter parati partem unam, Olei Olivar. Provincialis recentissimi duplum.

Br†. Wir†. Würt. Sar. *T.* et *Vm.* formulam fere similem, sed loco sodae Potassam caust.

Fi. T. Saponem Alicantinum vel Venetum balnei aquae ope in Alcoholis diluti pondere nonduplo solvere, sedimentum subsidere, alcoholem destillando elicere et vaporando consumere.

Transparent Soap (*Gr.*): solvendo Saponem amygd. in Spir. Vini, filtrando et spiritum destill. abstrahendo; vel: Sapon. mollis libr. 15. siccare, solvere in Spir. Vin. rect. cong. 2, Succ. Limon unc. 18 et ad libitum odorificata.

B. *Sapo cacaotinus*; Cacaoseife; Savon de cacao (*Gal.*). (Han†. Li†. B. Fer. *DB. Sp. T. Vm.*)

℞. Lixivii Sodae . . partem unam.
Butyri Cacao liquati partes duas.

Coque donec perfecte sint commixta.

T. Liquori ita condensato, ut corpori frigido immissus coagulet, solutionem Salis comm. concentratam infundere, ut sapo melius a liquore separetur, qui tunc in balneo aquae fundatur.

Sapo vegetabilis. (LP.)

℞. Saponis albi . . . uncias duas.
Alcoholis . uncias quatuor.

Tritura in mortario lapideo et sicca, commisce exacte cum Carbonatis Potassae drachmis tribus et Gummi Tragacanthae pulverati libra. — Bei Gonorrhöe und Obstructionen; 1 Drachme mit 2 Pinten Wasser verdünnt, auf den Tag.

Sapo Medullae bovinae s. animalis s. Wologdensis. (Gal. GalP. *Ca. Sw. T. Vm.*)

℞. Medullae bovin. praep. part. quingentas.

Potassae causticae liquidae partes ducentas et quinquaginta.
Liqua leni igne, continue spathulae ope agitando, donec mixtura perfecte in aqua sit solubilis; solve deinde in
Aquae bullientis partibus bis mille.
Solutioni adde
Salis comm.
part. centum octoginta
dissolutas in
Aquae destillatae partibus mille.
Refrigerata trajice per linteum, exprimendo, et sicca. (Gal. *Ca. Fl.*)

GalP. Medullae bovin. purae partes quingentas, Lixivii Sodae saponarior. ducentas et quinquaginta, Aquae mille, Chloruret. sodici centum; — *Sw.* Lixivii Saponarior. partes duas et Medullae bovin. quatuor cum dimidia; — *Vm.* Sodae caust. unam cum dimidia et duas Medullae; — *T.* Solutionis Potassae caust. 86° ar. B. uncias sex, Medullae libram, Aquae dest. vel pluvialis quatuor, Solutionis Kali muriat. filtratae et saturatae uncias quatuor.

Alle dieſe Seifen ſind mehr oder weniger reizend; man hat ſie als ſchmelzend, harntreibend und ſteinauflöſend geprieſen. Mit Vortheil wendet man ſie an bei Vergiftung durch Säuren. Aeußerlich wirken ſie auflöſend oder zeitigend. — Gabe, von zehen Gran bis eine Drachme zwei oder drei Mal täglich.

V. Saponem de toilette indicat, praeparatum cum Potassa caust. et Axungia praep. vel Butyro vaccino.

Sapo liquidus (*Re.*): Sapon. Alicant. opt. subtiliss. ras. libras duas, Spir. Vini opt. congium, Ol. Rorism. vel Lavand. boni semunciam in lagena per dies decem vel duodecim soli exponere, lagenam noctu ex aëre libero semovendo et agitando donec sapo sit solutus, tunc per gossypium filtrare.

Sapo animalis aromaticus. (*Ca. Vm.*)
℞. Olei Nucis mosch. expr.
part. unam.
Medullae bovinae partes quinque.
Liquatis admisce.
Sodae caust. liq. . partes septem sensim addendo et continue agitando ad perfectam conjunctionem usque. (*Vm.*)

Ca. Medullae partes septem, Olei Nucis mosch unam. Cetacei tantidem et Lixivii Sodae caust. q. s.

Sapo Resinis medicatus (Gal. *Re.*): Resinae Jalapae, Scammonii vel alius resinae part. octo, Sapon. amygdalin. sedecim, Alcoholis q. s. ad dissolvendum, quo evaporato ad extr. consist. redige.

Ceratum exploratorium (pour le toucher). (GalH.)

℞. Olei Olivarum partes sex mille.
Cetacei,
Cerae albae, sing.
part. quadringentas
Liqua, per linteum traj ce et adde sensim, continue agitando,
Sodae caust part. quadringentas
octoginta.

Man darf dieſes Cerat erſt einige Zeit nach ſeiner Bereitung anwenden, damit es nicht mehr alcaliſch iſt.

Pulvis cosmeticus. (B*.)

℞. Saponis Hispanici uncias duodecim.
Subcarbonatis Potassae uncias duas.
Rad. Iridis Flor. . uncias tres.
Hippocastani pulverati libras duas.
Olei ess. Lavandulae,
— — Bergamott, sing.
gutt. quadraginta.
— — Citri . guttas triginta.
— — Caryophyll. gutt. decem.
Sacchari . . . . semunciam.
Fiat pulvis.

℞. Saponis Hispanici uncias duodecim.
Subcarbonatis Sodae sesquiunciam.
Rad. Iridis Flor . . . unciam.
Cardamomi min. . drachmam.
Olei ess. Lavandulae,
— — Bergamott., sing.
gutt. triginta.
— — Citri . guttas viginti.
— — Cinnamomi . gutt. tres.
Sacchari . . . . semunciam.
Fiat pulvis.

Sapo cosmeticus. (Bor5†.)

℞. Saponis Hispanici . uncias tres.
Rad. Iridis Flor. . . . unciam.
Olei Lavandulae semidrachmam.
— Bergamottae . scrupulum.
Aquae Rosarum . . . . q. s.
ut fiat globulus.

Sapo aromaticus pro balneis. (Bor5†.)

℞. Saponis Hispanici uncias quatuor.
Amyli . . . . . uncias duas.
Rad. Iridis Flor. . . . unciam.
Bals. Peruv. s. Ind. gutt. septem.
Olei Bergamottae,
— Corticis Citri,
— Lavandulae, sing. scrupulum.
Misceantur.

Unguentum saponato-camphoratum, Sapo camphoratus. (HC.)

℞. Saponis sebacini anglici
uncias sedecim.
Coque cum

Aquae communis fervidae unciis octo, in vase figulino, leni igne, sedulo agitando, ad consistentiam pultis, cui agitando adde

Olei Olivarum provincialis uncias quinque; massae ab igne remotae ac semirefrigeratae admisce

Camphorae unciam, in

Olei Olivarum uncia solutam.

Fiat lege artis unguentum spissum.

Camphor Balls (*Re.*): Amyli valde sicc. lib. 6., Ceruss. sicc. lib. 8. laevig. et cribrata misce cum Pulv. Oryz. subtiliss. lib. 14. et Saponis opt. sicc et rasi lib. 48, Camph. laevig. lib. 1½, Aq. Hung. octar. ½, additis sensim Ol. Rorism. et Lavand., sing. unc. ½, misce. — Schönheitsmittel, doch nicht sicher.

Boli saponacei. (*Sa. Sw. Va.*)

℞. Saponis medicinalis scrupulos duos.
Olei ess. Carvi gutt duas ad tres.
Syrupi balsamici (Tolut.) . q. s.

Interdum adduntur Extracti Aloës grana quatuor vel Rhei grana septem. — Purgirend.

Boli lithontriptici. (*Sp*)

℞. Saponis Alicantini uncias octo.
Testarum Ovorum calcinatarum,
Fruct. Cynosbati tost., sing. unciam.
Salis Tartari . . . drachmam.
Aquae Vitae . quantum sufficit.

Fiant boli sexaginta.

Pilulae saponis. (*E2.*)

℞. Saponis albi . . . . . ℥j.

Divide in pilulas XV. — Ein Stück alle 2 Stunden täglich.

Pilulae saponaceae s. resolventes s. solventes del Porati. (B*. Gal. GalM. GalP Ham. *Fi. Huf. Sm. Sp. Sw. T. Va. Vm.*)

℞. Saponis medicinalis semilibram.
Radicis Althaeae . . . unciam.
Nitri . . . . drachmas duas.
Olei Amygdal. dulc. . . . q. s.

Fiat massa pilularis. (Gal. GalM. *Va.*)

GalH. loco olei facillime ranciditatem accipientis Syrupum Sacchari; — GalP. oleum omittit.

℞. Saponis medicinalis drachmas duas.
Rhei,
Myrrhae, sing. . . . drachmam.

Fiant pilulae granorum quatuor. (*Sw.*)

℞. Saponis albi . . . . unciam.
Extracti Juniperi,
Pulv. Gentianae, sing. drach. quatuor.

Fiant pilulae quatuor granorum. (*Sm.*)

℞. Saponis Veneti,
Galbani,
Extr. Chelidonii, sing. drach. duas.
Pulveris Liquiritiae . . . q. s.

Fiant Pilulae granorum duorum (Ham.)

℞. Saponis medic. sesquidrachmam.
G. Ammoniaci . . drachmam.
Extr. Graminis . scrup. quatuor.

Fiant pilulae grani unius. (B*.)

B*. et *Huf* Saponis, G. Ammoniaci et Extracti Chelidonii, sing. part. aeq., ut fiant pilulae granorum duorum; — *T.* Saponis Veneti uncias tres, G. Ammoniaci tantidem, digerere in Alcoholis diluti 24° Ar. B. q. s. ad submergendum; massae mollefactae et homogeneae adde Pulv. Rhei subtilissimi uncias tres; — *Fi. T.* Saponis, G. Ammoniaci, sing. partes quatuor, Rhei, Radicis Jalapae, sing. unam.

℞. Saponis officinalis . . unciam.
Gummi Ammoniaci,
Extr. Centaurii min., sing. semunciam.
Olei Succini . . guttas decem.

Fiat massa pilularis. (*Sp.*)

℞. Acetatis Potassae,
Gummi Ammoniaci,
Pilul. Rufi, sing. partem unam.
Saponis albi . . . partes duas.
Syrupi Sacchari . . . . q. s.

ut fiat massa. (*Vm.*)

Pilulae Allii sativi. (RC.)

℞. Radicis Allii,
Saponis Alicant., sing. semunciam.
Pulveris Liquiritae quantum satis

ut fiat massa, e cujus singulis drachmis catapotia duodecim formentur. — Gabe, ein bis zwei Scrupel.

Suppositorium ad alvum sollicitandum s. laxans. (B*. Pal. *Sp. Va.*)

℞. Saponis . . . . uncias duas.
Salis culinaris . . . . unciam.
Mellis inspissati . . . . q. s.

Fiant coni diversae magnitudinis. — Vor der Anwendung muß man sie mit Wermuthöl bestreichen.

Suppositorium catharticum (*Gr. Re.*): Saponis drachmam, Elaterii grana duo. — Bei hartnäckiger Verstopfung oder krampfhafter Strictur des rectum.

Cataplasma saponaceum s. resolvens s. maturans s. pus maturans. (B*. Ful. GalH. LP. RC Taur. *Ra. Sp. Va.*)

℞. Micae Panis . . uncias octo.
Saponis Veneti . . . . unciam.

Lactis vaccini . . . . libram.
Coque simul. (B*. Ful. GalH. *Va*)
LP. Lactis quantum sufficit, caeterum ut antea.

℞. Farinae Hordei . . uncias octo.
Sacchari albi , uncias quatuor.
Aquae . . . . . q s.
ut fiat cataplasma. (*Ra.*)
Sp. Cataplasmatis, Micae Panis uncias sedecim et Saponis rasi duas.

℞. Farinae secalitiae . partes duas.
Saponis nigri,
Radicis Cepae tostae,
Mellis, singulorum partem unam.
Fiat cataplasma. (RC.)
Taur Farin. Semin. Lini, Foenu graeci, Secalis, sing. unc. duas, Pulp. Cepar. sub cinere assat. tres, Saponis semunciam, Decoct. emoll. q. s.

Mel Saponis. (B*. *Va.*)

℞. Saponis communis,
Mellis singulorum uncias quatuor.
Salis Tartari . . . semunciam.
Aquae Fumariae drachmas duas.
Zur Auflöſung ſchmerzhafter Geſchwülſte empfohlen.

Linctus saponatus s. saponaceus, Looch saponaceum s. saponatum. (Li†. Wir†. Wür†. Ful. *Ca. Sa. Sp. Sw Vm.*)

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygd. dulc. . partes octo.
Syrupi Mannae partes duodecim.
Misce triturando. (Li. *Va.*)
Wür†. Saponis partes tres, Olei sedecim et Syrupi Mannae viginti quatuor.

℞. Saponis . . . partem unam.
Olei Amygd. dulc. partes octo.
Syr. Capilli Ven. partes duodecim.
Misce triturando. (Wir†. *Sp.*)
Sa. Saponis partem unam, Olei sedecim et Syrupi Capilli Veneris viginti quatuor.

℞. Saponis . . . partem unam.
Olei Amygd. dulc.
part. viginti quatuor.
Syrupi Rhei . partes triginta sex.
Contere. (*Ful.*)

℞. Saponis . . . . partem unam.
Olei Amygd. dulc. . partes octo.
Syr. Limonum part. unam c dimid.
Misce triturando (*Ca.*)

℞. Saponis . . . partes quatuor.
Olei Amygd. dulc. part. octodecim.
Syr. Papav part. quadraginta octo.
Contere. (*Sw.*)

Unguentum s. Pomatum saponaceum. (*Ra.*)

℞. Saponis albi . . . . . libram.
Aquae . . . . . sesquilibram.
Mollefacto in aqua sapone, trajice per cribrum. — Gegen Krätze angewendet.

Sapo aromaticus. (B*)

℞. Solut. Sapon. aquos. concentr. unc. sex.
Olei ess. Bergamottae,
— — Lavandulae,
— — Rorismar., sing. drach. duas.
Als nervenſtärkend und toniſch in Bädern angewendet.

Clyster communis. (RC.)

℞. Saponis . . . drachmas duas.
Decocti Hordei, vel
— Avenae, vel
— Radicis Althaeae, vel
Infusi Seminum Lini, vel
— Florum Chamomillae, vel
Aquae tepidae . . . . libram.
Olei Lini . . . . . unciam.
Misce.

Clysma s. Enema resolvens. (*B. Sp. Vm.*)

℞. Fol. Malvae . manipulum unum.
Aquae . . . . uncias sedecim.
Decoque ad unciarum duodecim remanentiam et in colatura solve
Saponis Veneti . drachmas duas.
Misce. (*Sp*)

℞. Decocti Hordei . . uncias sex.
Saponis Veneti . . drachmam.
Mellis . . . . . drachmas sex.
Dissolve. (*B. Va.*)

Fomentatio laxans et antispasmodica. (*Bo.*)

℞. Florum Chamomillae,
— Meliloti, sing. manip. unum.
Baccarum Lauri,
Carvi, singulorum . . unciam.
Lactis . . . . . q. s.
ut post horae quadrantem decoctionis librae tres obtineantur, quarum colaturae adde
Saponis Veneti . sesquiunciam.
Croci . . . . drachmas duas.

Fomentum Saponis compositum. (RC.)

℞. Acetat. Ammon. liq. unc. quatuor.
Solut. Saponis (Alcohol. saponat.) uncias duas.
Misce. — Reizend, auflöſend.

Fomentum Saponis ammoniatum. (RC.)

℞. Solutionis Saponis,
Acetat. Ammon. liq., sing. unc. unam.
Ammoniae liquidae semunciam.
Misce. — Wie das vorige, aber ſtärker.

Solutio saponacea Hahnemanni (RC.)
Saponis partem unam, Aquae quatuor.

— lauwarm als Gegengift bei Arsenikvergiftung.

Potio saponacea. (B*. *Ca. Ra.*)

℞. Saponis medicinalis drachmas tres.
Aquae . . . . uncias quatuor.
Syrupi Althaeae . . . unciam.
Magnesiae . . . . drachmam.

Gegen Vergiftung durch Mineralsäuren empfohlen (*Ca.*)

℞. Saponis . . . drachmas sex.
Infusi Melissae . uncias quatuor.
Syr. Capilli Ven. . . unciam.

Auf drei oder vier Mal in einigen Fällen von Meteorismus des Unterleibs. (*Ra.*)

℞. Saponis . . . drachmas duas.
Pulv. Margarit. . . drachmam.
— Ocul. Cancri sesquidrach.
Syrupi Althaeae . . semunciam.
Aquae Menthae,
— Corticis Citri,
— Foeniculi, sing. uncias duas.

Löffelweise. — Boerhaave wendete es bei Kindern gegen Säure in den ersten Wegen an. (*B**.)

Linimentum causticum.

℞. Calcis causticae,
Saponis, sing. . partes aequales.

Fiat linimentum. — Aeußerlich bei Warzen, Muttermählern ꝛc.

Alcohol c. Sapone s. saponatum, Spiritus Saponis s. saponatus, Tinctura s. Solutio Saponis, Solutio Saponis alcoholica, Lotio alcoholica saponacea, Fomentatio saponacea, Linimentum saponaceum s. saponaceum alcoholicum. (Ba†. BorC†. Ful†. Fer. GalM. Pm. RC. Taur. *Ra. Re. Va.*)

℞. Saponis venalis . partem unam.
Alcoholis (0,900) partes quatuor.

Dissolve et filtra (Ba†.)

RC. Saponis partem unam, Alcoholis sex.

GalM. Alcoholis (23°) partes tres, Saponis unam; — *Ra.* Alcoholis (26°) libram, Saponis uncias quatuor; — *Ra.* Alcoholis libram et Saponis uncias duas; — *Ra. Va.* Hosp. St. Lud., St. Ant. Alcoholis libram et Saponis semunciam; — vel: Alcoholis libras duas, Aquae tantidem et Saponis uncias decem; — *Va.* Hosp. Infant. Saponis drachmas duas.

℞. Saponis Alicant. rasi . libram.
Alcoholis . . . . libras tres.
Aquae destillatae . . . libram.

Solutionem filtra. (BorC.)

Taur. Saponis Sodae uncias decem, Alcoholis 34°, Aquae sing. libras duas; — Sax2†. Saponis Hisp. rasi, Aq. Rosar., sing. libram, Spirit. rectif. libras tres.

℞. Saponis Alicantini rasi uncias octo.
Subcarb. Potass. purif. unc. quatuor.

Dissolve sal in Aquae unciis sedecim, adde saponem et ad mellis consist. decoque; massae deinde infunde

Alcoholis rectificati uncias sedecim.

Post septimanam digestionis filtra. (Ful.)

GalP. Saponis albi uncias tres, Carbonat. potass. drachmam, Alcoholis 21° Cart. (56 cent.) uncias duodecim; — Pm. Saponis Veneti uncias sex, Subcarbonatis Potassae drachmam, Alcoholis 20° sequilibram, Aquae destillatae uncias sex, misce, dissolve secundum artem et filtra.

Diese Auflösung, deren Stärkegrad nach den Umständen natürlich verschieden seyn muß, ist ein Auflösungsmittel, welches man mit Nutzen bei Verdrehungen, nachdem die Entzündung aufgehört hat, anwenden kann. Lugol wendete es mit Nutzen in der Behandlung der Krätze an.

Fomentatio antiphlogistica. (Hass. *Pid.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias tres.
Aquae Calcis . . . libras duas.

Solutioni adde

Alcoholis . . . uncias quinque.
Trochisc. alb. Rhazis semunciam.

Auflösend.

Spiritus Saponis s. saponatus s. saponaceus s. resolvens, Tinctura Saponis, Solutio Saponis alcoholica aromatisata, Linimentum saponaceum. (A†. Bor5†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. An. B. B*. GalP. Pol. R. *Gr. Ra. Re. Sp. Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Spiritûs Lavandulae partes octo.

Dissolve et filtra. (*Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Alcoholis . . . . partes tres.
Aquae Rosarum partem dimidiam

(unam Bor5†. Han†. HC†. HN†. Sax2†. etc.)

Solutionem filtra. (Bor5†, HassP†. O†. Sax2†. B*.)

Pol. Alcoholis partes tres cum dimid.

℞. Tinctur. Saponis . . unciam,
Olei Olivarum . . drachmam.
Alcoholis 31° Cart. (80 cent.) unciam.

Misce agitando et serva in lagena bene obturata. (GalP.)

℞. Alcoholis 18° B. libras quatuor,
Saponis Veneti . . . . libram,
Subcarbon. Potass. drachmas duas

Post Saponis solutionem liquorem per chartam filtra. (*DB.*)

℞. Saponis albi . . . uncias sex.
Sub-arb. Potassae . drachmam
Alcoholis (0,910) . . semilibram.
Aquae Lavandulae . semilibram.
Solutionem filtra. (A†.)

Sp. Terere Saponis Veneti uncias quatuor cum Subcarbonatis Potassae duabus et magma digerere in mixtura ex Alcoholis unciis duodecim et Essentiae Bergamottae semidrachma; — An. dissolvere Saponis unc. quatuor in Aquae Vitae viginti quatuor, et solutioni addere Spir. Lavandulae et Spir. Rorismarini, sing. uncias duas.

℞. Saponis Alicant. rasi unc. quatuor.
Subcarb. Potassae purif. unc. duas.
Coque in Aquae libra una ad consist. magmatis spissi, cui infunde
Spir. Lavandulae uncias sedecim.
Digere blando igne per dies quatuor, et filtra (R.)

B. Saponis uncias octo, Subcarbonatis libram et Spir. Rorismarini uncias sedecim.

℞. Olei albi . . . . uncias duas.
Saponis . . . drachmas duas.
Alcoholis vulnerarii . . libram.
Solutionem filtra. (*Ra.*)

Auflösend, bei chronischen, schmerzlosen Geschwülsten, rheumatischen Schmerzen und Contracturen der Gelenke angewendet.

℞. Saponis Veneti . uncias sex.
Subcarb. Potass (Sal. Absinth.) unciam
Gummi Benzoës . . semunciam.
Spiritûs rectif octarios quatuor. (*Gr. Re.*)

Gr. praeterea: Sapon. Aloens. uncias octo, Sal. Absinth. quatuor, Aq. q. s. dissolve, filtra, fere ad siccum vapora, adde Spir. rectif. libram, digere per sex dies et filtra.

Va. Hôt. D. Sapon., Alcoh., sing. semunciam, Bals. Fioravanti p uncias duas, auflösend; — Hosp. St. Ant. loco balsami Fiorav. Oleum album et reliquorum dosin dimidiam.

Balneum emolliens et antisepticum. (*Bo.*)

℞. Foliorum Rutae,
— Scordii.
— Malvae, sing. uncias duas.
Aquae . . . . . q. s.
ut decocti librae duae obtineantur. Colaturae adde
Saponis Veneti . . . drachmam dissolutam in
Alcoholis . . . drachmis sex.

Linimentum saponaceum s. Saponis, Balsamum saponaceum s. Saponis compositum, Alcohol Camphorae saponaceum, Aqua Vitae saponacea, Solutio Saponis alcoholica camphorata, Tinctura Saponis camphorata. (His3. B*. LH. Lus. *Sp. Vm.*)

℞ Saponis albi . . . uncias tres.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Solutioni adde
Camphorae . . . . . unciam.
Filtra. (LH. Lus.)

His3† Saponis uncias duas, Camphorae drachmas sex et Alcoholis libram; — *Sp.* Saponis unciam et Aquae Vitae camph. sedecim: — B*. Saponis quantitatem arbitrariam, Aquae calidae et Alcoholis camphorati, singulorum unciam.

℞. Aquae Vitae camphoratae partes sedecim.
Saponis albi . . partem unam.
Macera ad perfectam solutionem usque et filtra. (*Vm.*)

Tinctura Saponis camphorata s. composita. (AD. *Gr.*): Sapon. Hisp. uncias quatuor, Camph. duas, Ol. Rorism. semunciam, Spir. rect. libras duas; vel: Sap. mollis libr. sedecim, Aq. cong. dissolve, adde Camph. libram in Spir. rectif. congio uno dissolut., Spir. ten. cong. quatuor, Olei Rorism. uncias octo; vel: Sap. moll. libras quinque, Camph. unc. duodecim, Ol. Rorism. duas, Spir. rect. octarios decem, Aquae sex. — Bei Rheumatismen zum Einreiben; innerlich bei Gicht, 40 Tropfen.

Linimentum saponatum Kaempffii. (*Ca. Pad.*)

℞. Saponis Veneti concisi . unciam.
Infunde
Alcoholis . . . uncias quatuor.
Alcoholem accende et baculi ope agita, donec urere cessaverit. Liquori refrigerato adde
Camphorae . . scrupulos duos.
Solutionem filtra. — Auflösend.

Embrocatio Saponis. (*Gr. Re.*)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Spiritûs Vini . uncias duodecim.
— Cornu Cervi uncias quatuor.
Camphorae . . . . . unciam.

Balsamum saponaceum s. Saponis, Linimentum Saponis s. saponaceum s. Saponis compositum s. Saponis camphoratum, Solutio Saponis alcoholica-aromatica et camphorata, Linimentum saponato-camphoratum, Tinctura Saponis camphorata. (Wir†. Am. An. D. Du. Ed. Fenn. Ful. Lon. LonN. LP. LPC. Suec. *C. CG. Fi. Gr. Ke. Sp. Sw. Vm.*)

℞. Saponis Alicant. albi unc. decem.
Alcoholis . . . libras quatuor.

Dissolve blando calore et adde
Camphorae . . uncias duas.
Olei ess. Rorismarini,
— — Origani. sing. semunciam.
Solutionem filtra. (D. Sp.)

Gr. Sapon. albi libram, Camphorae uncias quatuor, Ol. Orig., Rorism., sing drachmas quatuor, Spir. rectif q. v.; vel: Sapon. alb. unc. quatuor, Camph. unam, Ol Rorism. drachmas duas, Ol. Orig. gutt triginta Spir rect. octarium, Aq. semioct.

℞. Saponis Alicantini uncias quatuor.
Camphorae . . , uncias duas.
Olei ess Rorismarini semunciam.
Alcoholis . . . . libras duas

Digere saponem in alcohole per dies aliquot, filtra, adde camphoram et oleum (Ed. C.)

LP. Saponis uncias octo, caetera ut Ed.; — Am. et *C.* Saponis uncias duodecim, Camphorae duas, Olei Rorismarini tantidem et Alcoholis octarios octo; — Ful. Saponis uncias quinque, Camphorae duas, Olei Rorismarini semunciam et duas libras Alcoholis; — *Gr.* Saponis libram, Camphor. uncias duas, Ol. Rorism. drachmas quatuor, Spir. rect. octarios duos.

℞. Saponis albi rasi . uncias tres
Camphorae rasae scrupulos duos
Salis Ammoniaci . . semunciam.
Aquae communis quantum satis.

Saponi in aqua bullienti soluto adde salem et camphoram. (*Fi.*)

℞. Saponis duri . . . uncias duas.
Spir. Turionum Pini . . libram.
Solutioni adde
Camphorae . . . . semunciam
et s requiritur
Olei ess. Rorismarini drachmam.
Filtra. (Suec.)

℞. Saponis albi rasi . uncias duas.
Spir Millefolii comp. . libram.
Solutioni adde
Camphorae . . . . semunciam.
Serva. (Fenn.)

℞. Saponis medicinalis uncias tres.
Spir. Rorismarini libram (octarium).
Solutioni adde
Camphorae . . . . unciam.
Liquorem filtra. (An. Du. Lon. LonN. LPC. *CG. Gr. Re. Sw Vm.*)

Wirt. Saponis uncias sex, Spiritûs Rorismarini libras duas et Camphorae semunciam.

Äußerlich.

Freeman's bathing Spirits (*Gr.*): Sapon mollis libras sex, Camph. uncias octo, Spir. rect.. Aq., sing. congios tres, colora cum Elix. Daffyi; vel: Sapon. moll. uncias duodecim, Camph. duas, Kali praep. semidrachmam, Aq. Vit. octarios quatuordecim, Elix. Daffyi uncias quatuor, misce.

Jackson's bathing Spirits (*Gr.*): Sapon. moll libras duas, Camph. uncias duodecim, Ol. Rorism., Ol. Orig., sing. unciam unam et drachmas quatuor Spir rectif. congios duos.

Pearl Water (*Re.*): Sapon. oleos. Hisp. opt. rasi semilibram in Aq. fluv. vel pluv. bull. congio solve et ad refrigerationem usque repone, adde Spir. in rectif. mens. quart, Ol Rorism. semunciam et misce. — Schönheitsmittel und zur Vertreibung der Sommersprossen.

Embrocatio Saponis cum Camphora (*Re.*): Linimenti Saponis uncias duas, Spirit. Camph unam, Olei Origani drachm. duas, Tinct. Opii semunciam, misce. — Bei Lenden-, Hüftweh und chronischen rheumatischen Geschwülsten.

Balsamum anodynum, Linimentum Saponis et Opio s. cum Opio s. anodynum s. opiatum s. saponaceo-opiatum s. excitans resolvens, Solutio Saponis alcoholica camphorata et opiacea, Tinctura Saponis cum Camphora et Opio. (Am. Ed. Gal. LH. Lus. Suec. Taur. *Bo. Ca. Re*)

℞. Saponis albi . . . uncias tres.
Opii . . . . . drachmas sex.
Alcoholis . . . uncias sedecim.
Solutioni adde
Camphorae . . . . unciam.
Serva. (Lus)

LH. Tincturae Saponis camphoratae libram, Tincturae Opii uncias duas; — Taur. Sapon. uncias duas, Opii semunc., Alcoholis unc. sedecim per triduum digerere, colare et in eo solvere Camphorae drachmas sex, Olei Rorism. drachmam.

Bo. et *Ca.* Alcoholis sesquilibram, Saponis uncias quinque, Opii unam, Olei Rorismarini semunciam et Camphorae drachmas tres; — Ed. *Re.* Alcoholis libras duas, Saponis uncias quatuor, Opii unam, Olei Rorismarini semunciam et Camphorae drachmas (uncias *Re.*) duas.

Am. addere Solutioni Saponis alcohol aromat. et camphor. Opii unciam.

℞. Saponis albi . . . uncias duas.
Opii . . . . . semunciam.
Spir. Turion. Pini . . libram.
Solutioni adde
Camphorae . . . semunciam.

Äußerlich bei chronischen Schmerzen; innerlich bei sogenannter nervöser Colik. — Gabe, fünfzehen bis zwanzig Tropfen in

einem halben Glase Melissen- oder Lindenblüthenaufguß.

Linimentum saponaceum opiatum, Balsamum anodynum. (Gal. *Re.*)

℞. Saponis amygdalini semunciam.
Tinct. Opii alcohol. . . unciam.
Tere solutionem cum
Olei Amygd. dulc. uncias duabus

Linimentum aethericum s. aceticum s. Saponis aethereum, Sapo Aetheris acetici s. aceticus aethereus, Solutio Saponis aetherea. (GalH. *Bo. Ca. Pie. Sw*. Vm.*)

℞. Saponis Medullae partem unam.
Aetheris acetici partes quinque.
Dissolve in vase clauso balnei aquae tepidi ope et liquorem decantha. (*Vm.*)

Vm. praeterea Saponis partem unam cum dimidia et unam Aetheris acetici; — *Bo.* Saponis unam et duas Aetheris; — GalH. Saponis tres et sedecim Aetheris; — *Ca.* et *Pie.* Saponis unam et octo Aetheris; — *Sw** Saponis tres et duas Aetheris.

In Einreibungen bei chronischen rheumatischen Schmerzen.

Balsamum aceticum camphoratum. (GalH. *Bo. Ca. Pie.*)

℞. Saponis animalis,
Camphorae, sing. . drachmam
Essentiae Thymi . guttas decem.
Dissolve balnei aquae ope et adde
Aetheris acetici . . . unciam.
Filtra. (*Bo. Ca. Pie.*)

GalH dissolvere Saponis drachmam et Camphorae tantidem in Aetheris acet. unciis duabus et solutioni addere Essentiae Terebinthinae guttas decem

In Einreibungen bei Rheumatismen, gichtischem Hüftweh und gichtischen Schmerzen.

Balsamum antiarthriticum. (*Ca.*)

℞. Spirit. Lavandulae uncias quatuor.
Saponis animalis aromatici,
Aetheris acet, sing. . unciam.
Camphorae . drachmas duas.
Olei ess. Menthae piperitae,
— — Cinnamomi,
— — Lavandulae,
— — Nucis moschatae,
— — Caryophyllorum,
— — Sassafras, sing.
gutt. quindecim.

Ebenso gebraucht wie das vorige.

Linimentum aethereum. (*Sa.*)

℞. Saponis mollis,
Alcoholis rectif, sing. . unciam.
Solutioni adde
Camphorae . . . . semunciam
dissolutam in
Aetheris sulphurici . uncia una.

Unguentum saponaceum s. Saponis, Oleum Saponis, Linimentum saponaceum camphoratum. (Ham. *Ca. Sw. Vm.*)

℞. Saponis albi . . partem unam.
Olei Olivarum . partes quinque.
Tere Saponem in mortario, dissolve in oleo et liquorem post sepositionem decantha. (*Vm.*)
℞. Camphorae . . drachmas duas.
Olei Olivarum . . uncias duas.
Solutioni adde
Saponis Veneti . . . unciam.
Misce exacte. (Ham.)
℞. Saponis nigri . . . semunciam.
Camphorae . . drachmas duas.
Balsami Arcaei . . . unciam.
Misce (*Ca. Sw.*)

Bei Rheumatismen empfohlen.

Linimentum antipleuriticum s. Saponis. (Wir†. *2. Sp.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias duas.
Olei Lauri,
— Lumbricor. terrest., sing.
unciam.
Solutioni adde
Ammoniaci liquidi drachmas duas.
Misce. (Wir†).
℞. Saponis Veneti . . uncias duas.
Olei Lauri . . . . . unciam.
Liqua leni calore et post refrigerationem adde
Balsami tranquilli . . unciam.
Ammoniaci liquidi drachmas duas.
Misce. (*Sp.*)
℞. Linimenti Saponis . uncias duas.
Ammoniaci liquidi . . unciam.
Tincturae Opii . . semunciam.
Misce. (E2.)

Unguentum paralyticum s. contra paralysin. (Wür† B*. Br. *Sp.*)

℞. Saponis Veneti . . uncias sex.
Olei Juniperi . . . unciam.
Seminum Frucae drachmas sex.
Misce triturando.

Balsamum Succini. (*Vm.*)

℞. Olei fusci et spissi Succini
partem unam.
Saponis Alicantini . partes duas.
Liqua.

Unguentum s. Pomatum resolvens. (*Sm.*)

℞. Olei Olivarum,
Aquae Calcis,
Saponis albi rasi,
Albuminis, sing. . uncias duas.
Subige bene.

Emplastrum Cumini saponaceum (*Sa.*)

℞. Saponis duri,
Cerae flavae, sing. . . unciam.
Emplastri Cumini . uncias tres.
Misce exacte.

Emplastrum Protoxydi Plumbi s. commune cum Sapone s. Emplastrum de Sapone s. Saponis s. saponatum s. saponaceum s. mammillare, Ceratum Saponis. (AD. Am. An. Du. Ed. Gal. GalM. GalP. Li. LonN. LPC. Lus. RC. Sar. Suec. Taur. *C. Ca. CG. Gr. Re. Vm.*)

℞. Cerussae,
Minii, singulorum . . libram.
Olei Olivarum . . libras tres.
Saponis . . . . uncias octo.
Coque, agitando continue et sensim Aquam addendo, ad emplastri usque consistentiam. (Sar.)

Gr. Olei communis libras duas, Minii libram, Saponis Veneti semilibram.

℞. Saponis albi . . . uncias octo.
Cerae flavae . . uncias decem.
Lithargyri . . . . libram.
Olei Olivarum . . . octarium.
Aceti . . . . . octarios octo.
Coque lithargyrum cum aceto, adde saponem, tunc ceram et oleum. (AD. Am. *C.*)

LPC. Saponis uncias decem, Cerae duodecim cum dimidia.

℞. Emplastri Diachyli partes ducentas.
Pulv. Minii partes quinquaginta.
— Cerussae part. viginti quinque.
Cerae albae partes nonaginta sex.
Aquae . . . . . q. s.
Coque, continue agitando et adde, ab igne removendo, aqua rejecta
Saponis albi rasi
partes centum viginti quinque.
Coque igne exiguo. (Gal. *Ca.*)

℞. Empl. Diachyli simpl. libras duas.
Cerae albae . . . uncias tres.
Liquefactis leni igni adde
Saponis albi . . . semilibram.
Fiat emplastrum. (An.)

GalP. Emplastri libras quatuor, Saponis uncias quatuor, Cerae tres.

Jeromel liquare simul Emplastri Diachyli libram et Cerae albae unciam, tunc massae refrigeratae addere pro partiunculis Saponis medicinalis teneris uncias tres; — GalM. Diachyli partes octo, Cerae flavae duas et quatuor Saponis.

℞. Empl. Diachyli simpl. part. octo.
Saponis . . . . partem unam.
Misce simul. (Suec.)

Du. Lon. *Gr.* Emplastri partes duas et unam Saponis; — Lus. Emplastri unam et tres Saponis; — LH. LonN. LPC. *C. CG. Gr. Re.* Emplastri sex (duodecim *Gr.*) et unam Saponis. (Interdum addere convenit Camphorae in Olei q. s. dissolutae unciam, LH.; tunc habes emplastrum sequens.)

Taur. Empl. Diach. simp. libram, Saponis unc. quatuor, Ol. Oliv. q. s.

℞. Empl. Diachyli simpl.
part. quatuor.
— — gummosi part. duas.
Liquatis adde
Saponis duri (*Veneti*) partem unam.
Coque parumper. (Ed. *Gr.*)

℞. Empl. Diachyli gumm. part. decem.
Olei Olivarum partem dimidiam.
Cerae albae . . partem unam.
Saponis albi . . partes quatuor.
Liqua simul. (*Vm.*)

℞. Empl. Diachyli gumm. part. duas.
Saponis Alicantini partem unam.
Liqua, continue agitando. (Li†.)

Cereoli simplices, Candelae probatoriae. (*Gr.*)

Fasciae linteae Emplastro Saponis liquato calido immersae et in cereolos formatae.

Emplastrum saponatum s. Saponis camphoratum s. miraculosum s. camphoratum s. resolvens cum Sapone et Camphora. (Ba†. Bor5†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Ams. An. B. Bel. D. Gal. GalM. LP. Pol. R. *B. Br. Fi. Pid. Sp. Sw. T. Vm.*)

℞. Olei Rosarum uncias duodecim.
Minii,
Cerussae, singulorum uncias sex.
Coque fortiter et adde
Saponis rasi . . uncias quatuor.
Agita ad refrigerationem fere usque et adde
Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . . semunciam.
Misce. (*Sp.*)

℞. Empl. Diachyli simpl. libras tres.
Cerae flavae . . . semilibram.
Saponis . . . . . uncias tres.
Liquatis adde
Camphorae (in Olei Olivar. Provincial. pauxillo sol.) semunciam.
Misce bene. (Bor5†. Han†. HN†. O†. Pol.)

HC†. Empl. Lithargyri libram, Cerae flavae uncias duas, Saponis Hispan. unciam, Camphorae Oleo Olivarum contritae scrupulos quatuor; — Sax2†. ut Bor4†. etc sed Minii unciam addit; — HassP†. Emplastri communis sesquilibram, Cerae flavae, Saponis

Alicantini, sing. uncias quatuor et Camphorae in Oleo Olivarum solutae semunciam; — *An.* addere singulis unciis Emplastri Saponis simplicis Camphorae grana decem; — *Li†.* partem vigesimam quartam; — *GalM.* vigesimam quintam et quinquagesimam pro arbitrio; — *Vm.* quadragesimam octavam; — *Sax†.* Camphorae partem unam, Saponis duas, Cerae quatuor et Emplastri Diachyli simpl. viginti quatuor; — *LP.* Emplastri comm. uncias sex, Saponis albi sicc. tres, Camphorae in Oleo comm. dissolutae semunciam, Terebinthinae drachmas sex; fiant s. a. magdaleones.

℞. Empl. Diachyli simplicis sesquilibram.

Liqua leni igne et adde continua sub agitatione

Saponis Hispan. pulverati unc. quatuor.

Camphorae cum Olei pauxillo tritae . . . . . semunciam.

Misce bene. (*Hass†. Pid.*)

Ams. Emplastri libras tres, Saponis semilibram et Camphorae drachmas sex; — *R.* Emplastri libras tres, Saponis semilibram et Camphorae unciam; — *Ful†.* Emplastri uncias duas, Saponis unam et Camphorae drachmam; — *Br.* Emplastri uncias sex, unam Saponis et pro libra quaque Camphorae drachmam; — *Sw.* Emplastri libram, Saponis unciam et Camphorae drachmam; — *Gal. T.* Emplastri libram, Saponis uncias quinque et Camphorae unam; — *B.* Emplastri semilibram, Saponis uncias quatuor et Camphorae semunciam; — *Pf.* Emplastri libras tres, Saponis uncias octo, Camphorae, Lithargyri laevigati, sing. sesquiunciam.

℞ Cerae flavae,

Resinae Pini, sing. part quatuor.

Liquatis adde

Saponis pulverati partes quatuor.

Massae semirefrigeratae denuo adde

Camphorae cum Olei copia aequali tritae partem nonagesimam.

Misce bene. (*Ba†.*)

Emplastrum stimulans et rubefaciens. (*Par.*)

℞. Saponis . . . . . unciam,

Emplastri Plumbi drachmas duas, liquefactis et refrigeratis adde

Ammonii muriatici semidrachmam.

Auf die Brust bei Lungenaffectionen, Rheumatismen der Brustmuskeln, besonders alter Leute. Es muß frisch bereitet und alle 24 Stunden erneuert werden.

Ceratum saponaceum. (*LP.*)

℞. Emplastri saponacei (camph. LP.) libram.

Olei communis uncias quatuor.

Fiat blando igne cera um. — Bei Brüchen und Geschwüren.

Emplastrum balsamicum. (*Sw.*)

℞. Emplastri Diachyli libras quinque.

Liquatis adde

Saponis albi . . . . . libram.

Camphorae . . . . . uncias tres.

Castorei c. Alcohole triti sesquiunciam.

Misce exacte.

Emplastrum Ferri opiatum. (*LoP.*)

℞. Emplastri Saponis . uncias sex.

Ferri Muriatis . drachmas tres.

Opii Pulveris . . . drachmam.

M. f. emplastrum.

Oleum Saponis. (*Br†. Ful†. Pal†. Wir†. His3. Sar.*)

℞. Saponis rasi . . partem unam.

Arenae lotae . . . partes tres.

Destillent ex arena in retorta, tunc oleum supra cinerem sarmentorum rectificetur. (*Br†. Ful†. Pal†. Wir†. Sar.*)

His. destillare Saponis partem unam cum una Laterum contusorum et oleum bis terve redestillare ut limpidissimum obtineatur; — *His3.* Saponis libram, Pulveris Laterum duas.

Reizend, ehedem zur Zertheilung von Ekchymosen, Stillung von Krämpfen und Zahnschmerzen und zur Austrocknung übelaussehender Geschwüre.

Potentilla.

Von dieser Gattung werden angeführt:

1) *Potentilla Anserina, L.*; Gänsekraut, Gänserich, Fingerkraut, Silberkraut; Ansérine vulgaire, Argentine (*Gal.*); Silberweed (*Ang.*); Piè d'oca, Piè di gallo (*I.*).

Br†. Wir†. M†. Gal. Be. Gr. Re. Sp.

♃ (Icosandria Polygynia, L.; Rosaceae, *J.*) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Bull.* t. 157. *Blackw.* t. 6. *Plenck* t. 413. *Hayne* IV. t. 31 *Zorn*, Ic. pl. t. 15.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Anserinae s. Argentinae s. Argentariae) ist faserig und schwärzlich. Sie hat einen süßlichen Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem sehr dünnen Stängel mit gefiederten Blättern, deren gezähnte Blättchen unten glän-

zend silberweiß behaart sind. Es ist geruchlos. Der Geschmack ist herb und etwas styptisch.

Ein sehr schwaches adstringirendes Mittel.

2) *Potentilla reptans, L.*; Fünffingerkraut, Fünfblatt, Handblatt; Quintefeuille (*Gal.*); Cinqfo l leaved grass (*Ang.*); Femfingerert (*D.*); Cinco en rama (*His. Lus.*); Vyfvingerkruid (*Bel.*); Cinquefoglio, Pentafillo officinale, Cinque dita della Madonna (*I.*); Pieciornik (*Pol.*); Femfingeraert (*Suec.*).

Br†. Wir†. Ams. Fer. GalP. His3. *Fi. Gr. Sp.*

4 Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Zorn* Ic. pl t. 302. *Plenck* t 414.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (radix Potentillae s. Pentaphylli s. Quinquefolii s. Quinquefolii maioris) ist walzig, außen schwärzlichbraun, inwendig weißlich und von schwach styptischem Geschmack. — Das Kraut besteht aus einem fadenförmigen Stängel und gestielten, fünfzeiligen Blättern mit stumpfen, sägezähnigen, hellgrünen Blättchen. Es hat einen etwas bittern und adstringirenden Geschmack.

Gr. hat außerdem noch *Potentilla argentea.*

Primula.

Primula officinalis, L.; Schlüsselblume; Primevère officinale (*Gal.*); Cowslips (*Ang.*); Oxedrif (*D.*); Primula veris (*His.*); Sleutelbloem (*Bel.*); Primavera (*I.*); Bakwiza (*Pol.*); Primovera (*Lus.*); Oxelaegg (*Suec.*).

Br†. Wir†. Würt†. *M*†. Ams. Gal. Gen. His3. *Be. Gr. Re. Sp.*

4 (Pentandria Monogynia, L.; Primulaceae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Hayne* III. t. 34. *Bert.* Bild. X. 48. fig. 1. Dict. d. Sc. nat. Cah. 4. Fl. méd. V. 284. Düss. off. Ffl IX. t. 7)

Man wendet die Wurzel das Kraut und die Blüthen an.

Die Wurzel (radix Primulae veris (vulgaris, acaulis, elatior *Gr.*) s. paralyseos s. Verbasculi pratensis) ist ein dicker etwas röthlicher Ausläufer, welcher mit langen, weißen, fleischigen Fasern besetzt ist. Sie hat einen angenehmen, anisartigen Geruch und einen schwach adstringirenden, etwas bittern Geschmack. Das Kraut besteht aus eirunden, gestreckten, runzeligen, dicken, stumpfen, behaarten, gezähnten, unten etwas weißlichen Blättern. Sie haben fast keinen Geruch und einen rein krautartigen Geschmack. — Die Blüthenkronen, welche man allein nimmt, sind einblättrig, walzig, fünftheilig, gelb und haben einen angenehmen Geruch und einen süßen Geschmack.

Die Wurzel ist brechenerregend, das Kraut schmerzstillend. (*Gr.*)

Primula Auricula, Auricula Ursi (*Gr.*) Wund- und Brustmittel.

Conserva Primulae veris. (Pal†. Wir†.)

℞. Flor. Primulae veris part. unam.
Sacchari albi . . . partes duas.
Contere.

Aqua paralyseos s. Primulae veris. (Pal†.)

℞. Flor. Primulae veris part. unam.
Aquae . . . . . partes tres.
Destillet pars una cum dimidia.

Syrupus e Floribus s. Florum paralyseos s. Primulae veris (Pal†. Wir†. *Gr.*)

℞. Flor. rec. Primulae veris
libr. tres c. dimid.
Aquae font. bull. libras quatuor.
Infunde per horas 24, exprime et in unciis octodecim colaturae solve
Sacchari albi uncias triginta duas.

Gr Florum libras duas, Aq. bull. octar. sex per horas 12 infundere et addere Sacch. q. s.

Acetum Primulae veris. (Würt†.)

℞. Radicis Primulae veris leviter siccatae et contusae sesquiunciam.
Aceti boni . . . . . libram.
Macera per dies quatuordecim, saepius agitando, exprime leviter et adde
Alcoholis . . . . . unciam.
Post aliquot dies decantha.

Oxymel Primulae veris. (Würt†.)

℞. Aceti Primulae veris partem unam.
Mellis albi . . . partes duas.
Coque lente ad syrupi consistentiam.

Prinos.

Prinos verticillatus, L.; wirtelförmiges Prinos; Prinos, Apalachine à feuilles de prunier (*Gal.*); Deciduous winterberry, black alder (*Ang.*).

AD. Am. *C. Gr.*

Ein Strauch (Hexandria Monogynia, L.; Rhamneae, J.) des nördlichen America. (*Duh.* I. t. 23.)

Man wendet die Rinde, welche bitter und etwas scharf ist, als Fiebermittel an.

Die Blätter von *Prinos glaber* (*Gr.*) als Thee.

Prunella.

Prunella vulgaris, *L.*; gemeine Brunelle, Gottheil, Braunheil, Selbstheil; Prunelle (*Gal.*); Selfheal (*Ang.*); Czerno klowek, Swalnjk mensj (*B*); Prunelle (*D.*); Brunela (*His.*); Bruinella (*Bel.*); Zywokest modry (*Pol.*); Prunella (*Lus.*).

Br†. Wir†. Wür†. *M*†. Gal. His3. *Be. Gr. Re. Sp.* Z.

4 (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 24. *Plenck* t. 492. *Hayne* VI. t. 10. *Zorn* Ic. pl. t. 156.)

Man wendet das blühende Kraut (herba Prunellae s. Brunellae s. Consolidae minoris) an; es besteht aus einem vierkantigen, wenig ästigen Stängel mit gestielten, länglich eirunden, etwas sägezähnigen Blättern und in gedrängten Wirteln beisammenstehenden, eine endständige Aehre bildenden Blüthen. Es hat keinen Geruch. Der Geschmack ist etwas bitter und schleimig. — Es wurde ehedem als Wundmittel betrachtet.

Succus Prunellae. (Wür†.)

℞. Herbae recentis Prunellae q. v. Contunde in mortario ligneo, Aquae pauxillo humectando, exprime fortiter, succum sepositum decantha et in lagenis serva, singulis libris liquoris Alcoholis drachmam addendo.

Syrupus Prunellae. (Wir†.)

℞. Succi Prunellae depurati et lenta evaporatione super igne ad dimidium redacti uncias novem.
Solve in eo
Sacchari albi . uncias sedecim.

Prunus.

In den Pharmacopöen sind angezeigt:

1) *Prunus domestica*, *L.*; Pflaumenbaum; Prunier domestique (*Gal.*); Prugno (*I.*); Ciruelo (*His.*); Amexieira (*Lus.*); Common Plum Tree (*Ang.*); Pruimboom (*Bel.*); Blommer (*D.*); Plommon (*Suec.*); Sliwnik (*R.*); Sljwa (*B.*); Sliwina (*Pol.*); Szilva (*Hu.*); Erik (*Tu.*).

A†. Ba†. BorC†. Bor5†. Br†. Ful†. Han†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. WW†. *M*†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fer. Gal. GalP. His3. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. RC. *Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Pid. Re. Sp.* Z.

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Rosaceae, J.), welchen man in allen Obstgärten antrifft. (*Blackw.* t. 305. *Plenck* t. 379. *Hayne* IV. t. 43. Düss. off. Pfl. V. t. 10. *Bert.* Bild. V. 74. fig. 1. *Zorn* Ic. pl. t. 493.)

Man wendet die Frucht [Prunus, ructus Prunorum; Pflaume; Prune (*Gal.*); Plum (*Ang.*); Sswestka, Ssjwa (*B.*); Blom (*D.*); Ciruelo (*His.*); Pruin (*Bel.*); Prugno (*I.*); Sliwina (*Pol.*); Ameixa (*Lus.*); Plom (*Suec.*)] an. Sie ist hinsichtlich der Größe, Gestalt und Farbe unendlich verschieden. Sie hat einen süßen, meist zugleich etwas sauren Geschmack. Im Ofen oder an der Sonne getrocknet, nennt man sie gebackne oder gewelkte Pflaumen (Pruneaux), wozu man gewöhnlich die Damascener Pflaumen (Pruna Damascena oder auch die Pruna Brignoliensia) wählt. Das rohe Muß (Pulpa Prunorum cruda) wird von Bor5†. angezeigt.

2) *Prunus spinosa*, *L.*; Stechdorn, Schlehenbaum; Prunellier, Prunier sauvage (*Gal.*); Slaetorn, Kragebaertorn (*D.*); Endrino, Acacia del pais (*His.*); Prugnolo (*I.*); Abrunheiro pravo (*Lus.*); Sloe-tree (*Ang.*); Sleedorn (*Bel.*); Slaaper (*Norv.*); Slån (*Suec.*); Tern (*R.*); Tarn (*Pol.*); Trnj (*B.*); Kökenyfa (*Hu.*).

A†. Ba†. Ful†. Li†. Sax†. Wir†. *M*†. Ams. D. Fer. Gal. His3. Taur. R. *Be. Gr. Re. Sp.*

Ein Strauch, welcher in ganz Europa wächst. (*Hayne* IV. t. 44. Düss. off. Pfl. IV. t. 17. *Zorn* Ic. pl. t. 4. *Plenck* t. 380.)

Man wendet die Rinde, die Blüthen und die Frucht an.

Die Rinde (cortex Acaciae nostratis s. vulgaris s. Germanicae s. Pruni sylvestris s. Pruneoli sylvestris) ist graubraun. Sie hat einen bittern und adstringirenden Geschmack. — Die Blüthen sind weiß, haben einen angenehmen Geruch, welcher sich durch Trocknen nicht ganz verliert und einen bittern, etwas styptischen Geschmack. — Die Früchte, Prunellen, Schlehen (Pruna sylvestria, Prunelles) genannt, sind rundliche, schwarze, mit einem blauen Reif bedeckte Steinfrüchte, welche unter einem grünlichgelben Fleische einen glatten rundlichen Kern enthalten. Der Geschmack ist herbe und adstringirend, wird aber durch Gefrieren süß. Die im Kern enthaltene Mandel hat den Geschmack der bittern Mandeln.

Die ganze Pflanze ist adstringirend. Der verdickte Saft ihrer Früchte liefert den Acaciensaft (Acacia nostras, Succus Acacia Germanicae, Succus Prunorum sylvestrium [Taur. parat ut succum Ribesiorum]). Die Blüthen sind ein purgirendes Hausmittel zu einer halben Unze im frischen Zustande oder zu zwei Drachmen getrocknet auf sechs Unzen Wasser. Acacia Italica ist der eingedickte Saft von Spartium spinosum.

Das Oel von Prunus Armeniaca (*Pleneck* t. 384.) (Oleum chrysomelinum) wird ſtatt des Mandelöls gebraucht. (*Gr.*) Die Früchte (Mala Armeniaca praecocia) ſind nährend, laxirend, Fiebermittel, die Saamen bitter und ſeifenartig.

Prunus virginiana. (AD. *C.*) wild Cherry Tree (*Ang.*). Die Rinde, beſonders der Wurzel, wurde bei Wechſelfiebern heilſam befunden. Die wilden Americaner gebrauchen ſie gegen Syphilis. Auch hat man ſie bei Dyspepſie, Phthiſis und Lendenabſceß mit Nutzen gebraucht. S. *Cerasus Virginiana.*

Pulpa s. Conserva Prunorum s. Prunorum depurata (Ba†. Bor5†. Han†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wür†. An. D. His3. LH. LP. Lus. Pol. R. RC. *Fi. Gr. Pid. Sm. T. Vm.*)

℞. Prunorum . . . . . q. v.

In Aqua bull. mollefactis, liquidum decantha, nucleos separa et per cribrum trajice, cum cochleari ligneo primendo; pulpam exime et in olla tecta serva. (Li†. *Gr. T. Vm.*)

Gal. et Lus. miscere pulpam cum Aqua Decocti et totum blando calore sufficienter consumere.

℞. Prunorum bonorum partem unam.
Aquae communis . partes duas.

Coque ad mollitiem fructuum usque et nucleis separatis pulpam per cribrum trajectam consume, Sacchari partem sextam addendo. (Ba†. Bor†. Han†. O†. Sax2†. Pol. RC. *Sm.*)

His. Lus. et *Pid.* Sacchari partem unam, et duas Pulpae; — His3. Pulpae unam, Sacchari duas; — LH. cuique librae Pulpae e Prunorum libris octo et Aquae q. s. coctae addere Sacchari uncias duas; — LP. Pulpae libram, Sacchari uncias sex; — Wür†. An. D. et R. Sacchari unam et Pulpae tres; — Bor5†. Pulpa Prunorum cruda addita Aquae comm. q. s. per cribrum setaceum trajecta evaporet ad extracti spissioris consist.; singulis libris admisceantur Sacchari albi pulv. librae duae; — HC†. Pruna damascena recentia exemtis nucleis cum Aquae comm. parte quarta ad mollitiem coquere, pulpae ad secundi gradus consistentiam evaporatae, singulis libris addere Sacchari albi unciae duae; — HN†. Fructus ad mollitiem coquere, pulpam trajectam ad requisitam spissitudinem vaporare etc. ut antea; — *DB.* ut conservam Jujubarum.

Ein mildes Abführmittel.

Confectio Prunae. (LoP.)

℞. Prunae pulpae . uncias decem.
Zingiberis pulveris drachmas duas.
Syrupi nigri . . . . . q. s.
ut f. conf.

Decoctum purgans antiphlogisticum s. laxans. (*B. Sp.*)

℞ Prunorum . . uncias duas.
Contunde cum nucleis et adde
Aquae . . . . . libras tres.
Tertia parte coquendo consumpta colaturae infunde
Syrupi Sacchari . . . unciam.
Auf zwei Mal zu nehmen

℞. Prunorum . . uncias quatuor.
Aquae octarios duos cum dimidio
Coquendo partem quintam consume, sub finem addendo
Liquiritiae . drachmas quatuor.
Post refrigerationem cola. (*Sp.*)

Conserva Prunorum. (Sar. Taur. *Br. Fi T.*)

℞. Prunorum . . . . . q. v.

Digere in Aqua, igne lenissimo, donec mollescant, pulpam per cribrum setaceum trajice, adde Sacchari partes tres et sufficienter consume, continue agitando. (Sar.)

Taur. *Fi.* Prunorum libras septem in pulpam redact., Sacchari albi tres (si solutivam parare vis, saccharum in Infusi Fol Sennae libris tribus coque Taur.); — *Br.* Terere Pruna cum Sacchari pulverati dupło et inde pastam homogeneam formare; — *T.* Pulpae Prunorum libras quatuor, Syrupi Decocti Prunorum ad plumam inspiss. libras sex lente ad spissitudinem requisitam consumere.

Conserva Prunorum leniens. (*Fi. T.*)

Obtinetur in Decocto ad conservam simplicem adhibito Sennae drachmas sex digerendo et huic Infusum Pulpae addendo. Prunorum libras septem, Infusi Sennae, Sacchari, sing. libras tres.

Conserva Prunae sylvestris s Prunorum sylvestrium, Pulpa Prunorum sylvestrium condita. (*Gr.*)

℞. Prunorum sylvestrium . q. libet.

In Aquae pauxillo super igne macerando mollefac, cavendo tamen ne rumpantur, pulpam per cribrum trajice et adde Sacchari pondus triplum. — Adſtringirend.

Rob Prunorum acidorum (*Gr.*): Prunorum immaturorum libras octo, Sacchari albi septem.

Acacia nostras, Roob Prunorum sylvestrium s. Fructuum Acaciae Germanicae. (A†. Sar.)

℞. Fruct. Acaciae Germ. fere matur. q. v.

Contunde, exprime succum et statim in balneo aquae, continue cum spathula agitando, ad electuarii consist. consume.

Aqua Florum Acaciae. (Ful†. Li†. Pal†. Sax†. Wür†. *Sm.*)

℞. Flor. sicc. Acaciae Germ. partes duas.
Aquae . . . . . q. s.
Destillent partes viginti. (*Sm.*)

Pal†. Florum partem unam et tres Aquae; destillet dimidia pars; — Li†. et Wür†. Florum unam et Aquae sex; — Sax†. Aquae octo; destillet dimidia pars.

℞. Florum sicc. Acaciae libras tres. In sacco inclusos in cucurbita suspende continente
Aquae . . . . . libras decem.
Destillet sesquilibra absque coctione. (Ful†.)

Syrupus Acaciarum s. Florum Acaciarum. (Pal†. Wir†.)

℞. Flor. rec. Acaciae Germanicae, Aquae bull., *sing.* . libras duas.
Digere per noctem in vase tecto; colaturae unciis novemdecim adde
Sacchari albi uncias triginta duas.
Coque et cola syrupum. (Wir†.)

Pal†. infundere Florum libras duas in Aquae bull. quatuor per horas 12, liquidum deinde infundere Florum novorum libris duabus, operationem tertiâ vice repetere et cum colatura suprema et Sacchari albi libris quatuor syrupum parare.

Laxirend, wurmtreibend, gegen Nierenentzündung. — Gabe, von einer bis zu drei Drachmen für Kinder: von sechs Drachmen bis eine Unze für Erwachsene.

Ptarmica.

Achillea Ptarmica, L.; Deutscher Bertram, wilde Bertramwurzel, Sumpfgarbe, Niesekraut, Bertramachillenkraut; Ptarmique, Herbe à éternuer (*Gal.*); Common sneeze wort (*Ang.*); Hvid regnfan (*D.*); Ptarmica (*His. Lus.*): Tysk bertram, Vild bertram (*Bel.*); Erba da sternutare (*I.*); Richawiec zwyczajny (*Pol.*); Strandkill, Nysgraess (*Suec.*); Tschichawez trawa (*R.*).

Bor†. Br†. Han†. Li†. Sax†. Wir†. Wür†. *M†.* D. Gal. Gen. Pol. R. Taur. *Be. G. Gr. Re. Sp.*

4 (Syngenesia Polygamia Superflua, L.; Synantherae. *Cass.*) Eine in ganz Europa gemeine Pflanze. (*Blackw.* t. 672. *Plenck* t. 633. *Zorn* Ic. pl. t. 342. Düss. off. Pfl. XVI. t. 10.)

Man wendet die Wurzel und das Kraut an.

Die Wurzel (Radix tarmicae) ist lang, walzig, etwas gegliedert, federspulendick, an den Knoten behaart, außen graulichgelb, inwendig weißlich, von kaum merklichem Geruch, und einem anfangs schwachen, dann scharfen Geschmack. — Das Kraut besteht aus lanzettförmigen, spitzigen, fein gezähnten, glatten Blättern. Der Geschmack desselben ist scharf und brennend.

Reizend, bei Zahnschmerz empfohlen. Die Russen wenden es gegen Blutharnen und Mutterblutfluß an. Blätter und Wurzel erregen Niesen.

Die Blüthen von Achillea nobilis (Pharm Petrop.) sind gewürzhaft, adstringirend und tonisch; 1 Scrupel bis 2 Drachmen 2 bis 3 Mal täglich.

Pteris.

Pteris aquilina, L.; Flügelfarrn, Adlersaumfarrn, Farrnkrautweiblein; Ptéride, Fougère femelle (*Gal.*); Commonbrake (*Ang.*).

Ful†. Wir†. Wür†. *M†* R. *Gr.*

4 (Cryptogamia, L.; Filices, J.) Eine in ganz Europa wachsende Pflanze. (*Bull.* Herb. t. 207. *Bert.* Bild. X. 38. fig. 1.)

Man wendet den Ausläufer, uneigentlich Wurzel (radix Pteridis aquilinae s. Filicis s. Filicis feminae genannt, an; sie ist fingersdick, lang, außen schwarz, innen gelb. Schräg durchschnitten zeigen sich auf der Durchschnittsfläche zwei sich kreuzende schwärzliche Linien, welche ein undeutliches Bild eines Adlers mit zwei Köpfen geben. Sie hat einen sehr starken Geruch und einen anfangs schleimigen, dann etwas bittern, widerlichen und schwach styptischen Geschmack.

Wurmwidrig. — Gabe, für Kinder dreißig Gran, für Erwachsene drei Drachmen.

Pulegium.

Mentha Pulegium, L.; Poley, Polei, Poleiminze; Alvolon, Pouliot (*Gal.*); Pulial-royal, Penny royal Mint (*Ang.*); Poley (*Bel. D.*); Poleg (*B.*); Poleo (*His.*); Puleggio (*I.*); Poly (*Pol.*); Poejo (*Lus.*); Poleja (*Suec.*); Putnokfú (*Hu.*).

Ba†. Bor†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax†. Wir†. Wür†. *M†.* AD. Ams. An. B. Bel. Du. Ed. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LH. LonN. Lus. R. RC. Taur. *Be. Br. C. CG. G. Gr. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ (Didynamia Gymnospermia, L.; Labiatae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Zorn* Ic. p. t. 490. Düss. off. Pfl. XIII. t. 13. *Plenck* t. 469.)

Man wendet das Kraut (herba Pulegii s. Pulegii vulgaris) an; es besteht aus einem fast walzigen, behaarten, sehr ästigen Stängel mit eirunden, stumpfen, ganz klein gezähnten Blättern, und hat einen starken, durchdringenden nicht sehr angenehmen Geruch und einen etwas brennenden, hintennach kühlenden Geschmack.

Reizend, nervenstärkend.

Oleum Pulegii aethereum, *Aethereoleum Pulegii*. (Br†. Han†. Pal†. Wir†. Wür†. Am Du. LonN. Sar *C. CG. Gr. Re.*)

℞. Herbae floresc. Pulegii . q. v.
Aquae communis . . . . q. s.

Destillando elicitum oleum supernatans collige. (Han†. Am. Du. LonN. *C. CG. Gr. Re.*

T. Herbae q. v., Aquae bull. pondus quadruplum, destillet liquidi pars dimidia.

℞. Herb. floresc. Pulegii
part viginti quinque.
Aquae partes septuaginta quinque.
Salis culinaris . . partes tres.

Post tres dies destillatio fiat. (Br. Pal†. Wir†. Sar.)

℞. Herbae floresc. Pulegii . q. v.
Aquae Pulegii . . . . . q. s.

Destillent. (Wür†.)

Aqua Pulegii s. Pulegii simplex s. Menthae Pulegii. (A†. Ful†. Han†. Hass†. HC†. HN†. Pal†. Sax†. Wür†. AD. Ams. Ed Fer. Gen. LonN. Sar. *CG. Gr. Pid. Re. Sp. Vm.*)

℞. Herbae floresc. Pulegii part. duas.
Aquae . . . . . q. s.

Destillent partes quatuordecim. (Ham†. HN†.)

RC. Destillent partes decem; — HC†. Ams. et *Sw.* Herbae partem unam et Aquae q. s.; destillent partes decem; — Pal†. Herbae partem unam et quatuor Aquae: destillent partes duae; — Wür†. Aquae sex; — Hass†. et *Pid.* octo Aquae; destillent partes quatuor; — A†. Aquae duodecim; destillent partes quatuor; — Sax†. Aquae quindecim; destillent trientes duo; — Gen. Herbae libram et Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent librae sex; — Fer. Herbae libras quatuor et Aquae sedecim; destillent librae octo; — Lon. *Gr.* Pulegii sesquilibram, Aquae q. s., destillet congius; — LonN. *Gr. Re.* Pulegii exsiccati semilibram ([sesquilibram *CG.*] recentis duplum *Gr.*) vel Olei Pulegii pondere drachmas tres, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillet congius; — *Gr.* sec. Lon. ante 1745. Herbae recentis libras octo. Aquae q. s. ut congius abstrahatur; sec. Ed. Herbae recentis libras tres; praeterea: Olei unciam, abstrahantur congii duodecim; vel: Olei libram, abstrahantur congii triginta.

℞. Herbae rec. Pulegii part. unam.
Aquae . . . . partes quatuor.

Destillet dimidia pars et nova supra novam Herbam destillatio instituatur. (Sar.)

℞. Herbae rec. Pulegii partes tres.

In sacco inclusam in medio cucurbitae suspende continentis
Aquae . . . partes duodecim
ita ut saccus ad aquam non attingat; destillent partes sex. (Ful†.)

℞. Herbae rec Pulegii . . libram.
Aquae purae . . . . . q. s.

ut empyreuma prohibeatur. Destillent librae decem, quibus adde Aquae Vitae uncias quinque (Ed.)

Vm. Herbae recentis partes decem, Aquae Vitae partem dimidiam et Aquae centum sexaginta; destillent partes quadraginta.

Spiritus Pulegii, Aqua Pulegii spirituosa. (AD. LonN. Sar. *C. CG. Gr. Re. Sm.*)

℞. Herbae rec. Pulegii partem unam.
Aquae Vitae . . . partes tres.
— purae . . . . partes sex.

Destillent partes duae cum dimidia. (*Vm.*)

Lon. *C. Gr.* Herbae sesquilibram, Aquae Vitae octarios octo et Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; destillent partes octo; — AD. LonN. *CG. Gr. Re.* Olei Pulegii pondere scrupulos septem (duos? *Re.*), Spiritûs rectificati octarios quatuor cum dimidio, Aquae q. s. ad prohibendum empyreuma; lento igne destillet congius; — *Gr.* Spiritûs rectif. octarios duos, colora cum Spinachia. exprime et adde Olei Pulegii uncias tres (Essence of Penny royal.) (*Essentia Pulegii.*)

℞. Herbae rec. Pulegii part unam.
Alcoholis . . . partes quatuor.

Post horas 24 digestionis destillent in balneo aquae fere ad siccum; macera et productum cum nova Herba novae destillationi subjice (Sar.)

Pulmonaria.

Pulmonaria officinalis, L, angustifolia, L.; Lungenkraut; Grande pulmonaire (*Gal.*); Common Lungwort (*Ang.*); Tálna, Tüdőfü (*Hu.*); Spet-

ted eller plet'et lungeurt (*D.*); Pulmonaria, Pulmorage (*His. Lus.*); Gewoon lungekruid (*Bel.*); Polmonaria maggiore, Sinfito macchiato (*I.*); Plaonik (*Pol.*); Medunica (*R.*); Lungört (*Suec.*); Koiwiek (*Ta.*).

Br†. Wir†. *M†.* Ams. An. Fer. Gal. GalP. His3. Taur. *Be. Br. Fi. G. Gr. Re. Sp.*

4 (Pentandria Monogynia, L.; Borragineae, J.) Eine Europäische Pflanze. (*Blackw.* t. 367. *Plenck* t. 73. *Hayne* II. t 44. Fl. méd. V. 286 Düss. off. Pfl XII. t. 16. *Woodv.* med Bot. t. 190.)

Man wendet das Kraut (herba Pulmonariae maculosae s Symphyti maculosi) an; es besteht aus eirunden, gestielten, kurz steifbehaarten, weißgefleckten Wurzelblättern und abwechselnden, sitzenden, längern, schmälern, ganzen Stängelblättern Es hat fast gar keinen Geruch. Der Geschmack ist krautartig, schleimig und etwas adstringirend.

Ehedem rühmte man es sehr bei Lungencatarrh. Heutzutage ist es fast außer Gebrauch.

Succus Pulmonariae. (Gal. *Fi. T.*)

℞. Fol. Pulmonariae mundatorum part. sedecim.

Contunde in mortario marmoreo, sensim addendo

Aquae communis . partem unam.

Exprime succum, qui postquam subsedit, frigide per chartam emporeticam filtretur

Pumex.

Lapis Pumex s. Pumicis, *L.*; Bimstein, Bimsenstein; Pierre Ponce (*Gal.*); Pumice stone (*Ang.*); Piedra poncez (*His.*); Puimsteen (*Bel*); Pietra pomice (*I.*); Zazel kamienna (*Pol.*); Taitekkö (*Hu.*).

Br†. Han† HC† HN†. Wir†. Wür†. Gal. His3. Taur. *Fi. Gr. Sp.*

Ein vulcanischer, weißlichgrauer oder gelblicher, sehr poröser, leichter, brüchiger, faseriger, in der Richtung der Fasern glänzender, selbst seidenglänzender Stein mit körnigem und ungleichem Bruche, welcher trocken anzufühlen, leichter als Wasser und zu einem weißen Glase schmelzbar ist.

Er kömmt zu verschiedenen Zahnpulvern.

Pulvis dentifricius albus. (Br† *Sp.*

℞. Pumicis . . . . . uncias duas.
Ossis Sepiae . . . . unciam.
Cremoris Tartari,
Rad. Iridis Flor., sing. semunciam.
Olei ess. Caryophyllorum gutt. quatuor.

Fiat pulvis tenerrimus.

Punica.

Punica Granatum, L.; Granatbaum; Grenadier, Balaustier, Balauste (*Gal.*); Pomegranate-tree (*Ang.*); Ranua, Roman (*Ar.*); Pomapran, Granatowe gablko (*R.*); Delunghedie (*Cy.*); Anar (*Hin. Pe.*); Balaustries, Granado (*His.*); Rodia (*Graec. mod.*); Granaatboom (*Bel.*); Granato, Pomo Granato, Melogranato, Balausto, Malicorio (*I.*); Gangsalan (*Ja.*); Dalimb (*Mah.*); Dalema, Daime (*Mal.*); Drzewo granatowe (*Pol.*); Romeira (*Lus.*); Granatnik, Granatoschnoe derewo (*R.*); Dadima (*Sa.*); Granatträd, Darim (*Suec.*); Malilam palam (*Tam.*); Dadima pundu (*Tel.*); Nar (*Tu.*); Granattrae (*D.*); Pomagránátalma (*Hu.*).

Bor4†. Br†. Ful†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li† Of. Sax†. Wir†. Wür†. AD. Ams. An. B. Bel. D. Du. Fer. Gal. GalM. GalP. Gen. His3. LonN. LP. LPC. Pol. Taur *A. Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Ma Par. Re. Sp. Z.*

Ein Baum (Icosandria Monogynia, L.; Myrteae, *J.*) des südlichen Europa's. (*Blackw.* t 97 *Schk.* t. 131 b. *Plenck* t. 376. Düss. off Pfl. I. t. 9. *Zorn* Ic. pl. t. 270)

Man wendet die Wurzelrinde, die Blüthen und die Früchte an.

Die Wurzelrinde (cortex Granati s. Pomi Granati s. Granatorum s. radicum Granatorum) ist außen gelblichgrau, innen graulichgelb oder schwach röthlich, geruchlos und von schwach styptischem und bitterlichem Geschmacke. Das Pulver ist grünlichgelb. Es ist unlängst als ein untrügliches Mittel zur Austreibung des Bandwurms gepriesen worden. — Die Blüthen (flores Balaustiorum, Balaustia, der wilden, Citini, der cultivirten) sind halbkugelig, schön roth, fast geruchlos und von etwas styptischem Geschmack. Sie sind adstringirend, aber weniger als die Rinde der Frucht. — Die Früchte, Granaten (Mala Punica, Granata); Grenades (*Gal.*), sind rundliche, von den Kelchabschnitten gekrönte und durch eine Querscheidewand in zwei vielfächerige Höhlen getheilte Beeren; diese Fächer enthalten eckige, mit einem breiigen Umschlage versehene Saamen. Das äußere Fellchen (Malucorium, Malicorium, Malacorium, Granati Cortex) ist graulichgelb oder röthlich, dick, hart und ledrig. Es hat einen adstringirenden Geschmack. Man hat es in allen Fällen angewendet, wo man auf die lebenden Gewebe adstringirend wirken wollte.

Adstringirend; man darf keine Eisensalze damit verbinden. Rehmann empfahl die

Rinde der Frucht gegen Wechselfieber, zu sechs bis zwölf Stück von zwei bis sechs Scrupel während der Apyrexie.

Species Decocti pro gargarismate adstringente s. adstringentes s. ad gargarisma adstringentes s. adstringentes pro gargarismate. (Han†. HC†. Pal†. B*. GalM. GalP. LH. *DB. Fi Pid. Re.*)

℞. Radicis Bistortae,
Flor. Granati,
— Malvae arbor., sing. unc. duas.
Concisa misce (Han†.)

℞. Herbae Plantaginis,
— Prunellae, sing. uncias quatuor.
— Salviae . . . uncias duas.
Flor. Rosarum rubrarum,
— Ligustri,
— Balaustiorum, sing. unciam.
Concisa misce (Pal†. Wir†.)

Br†. eandem formulam sed absque ligustro; — *Fi.* Plantaginis, Consolidae min., sing. uncias quinque, Salviae uncias tres, Florum Rosarum, Balaustiorum, sing. unciam. (½ Unze auf 1 Pfund schwaches Decoct.)

℞. Radicis Bistortae,
Herbae Agrimoniae,
— Pervincae,
Flor. Malvae arboreae,
— Balaustior., sing. unc. duas.
Concisa misce (*Pid.*)

℞. Corticis Granati,
Rad. Bistortae,
— Tormentillae, sing. part. aeq.
Concisa misce. (HC†. GalM. GalP. *DB. Re.*)

LH. Tormentillae, Corticis Quercus, Granati, singulorum partes aequales.

Species pro fotu ad haemorrhoidum fluxum immodicum. (Pal†.)

℞. Herbae Millefolii,
— Plantaginis,
— Verbasci,
Flor. Sambuci, sing. manip. quatuor.
Corticis Granati . . . unciam.

Succus Granatorum s. Pomorum Granatorum. (GalP. His3. Taur. *DB. Fi. Sw. T.*)

℞. Fruct. Granatorum acid. . q. v.
Cortice externo separato reliquum transverse concide, tritura spatulae ligneae ope, ut semina separentur, contundo deinde in mortario lapideo vel porphyreo, exprime vel in sacco vel inter duo strata straminis secalitii concisi et cum aqua tepida abluti; succum (prelo expressum His.) sepositum et decanthatum in lagenis sub olei strato serva.

Taur. ut succum Limonum.

Syrupus Granatorum s. de Granatis s. Succi Pomorum Granatorum. (Pal†. Wir†. Gal. GalP. His3. Sar. Taur. *T.*)

℞. Succi Granatorum depurati et filtrati . . . . libras duas.
Sacchari albi libras tres cum dimidia.
Solve lenis coloris ope. (Gal.).

GalP. ut syrupum Cerasorum; — His3. et Lus. Succi partem unam et duas Sacchari; — Wir. Succi uncias decem et sedecim Sacchari ut fiat coquendo syrupus; — *T.* Succi libras quatuor, Sacchari septem; — Sar. Syrupi communis q. necesse est ut fiat levis evaporationis in balneo aquae ope syrupus; — Taur. *DB.* ut syrupum succi Limonum.

Vinum Granati. (*Fi.*)

℞. Seminum maturorum . . q. v.
Contunde leviter in mortario marmoreo, sepone, donec odorem vinosum emittant, exprime succum et filtratum per chartam serva in parvis vasis vitreis a strato olei obtectum

Extractum Radicis Granati alcoholicum. (GalP. *DB.*)

GalP. ut extractum Cicutae alcohol. parat; — *DB.* ut extractum Ratanhiae.

Decoctum Corticis Radicis Granati, Apozema vermifugum. (B* GalP. GalP. LPC. *DB. E2 Ma. T.*)

℞. Corticis Radicis Granati uncias duas.
Aquae . . . . . libras duas.
Partem quartam coquendo consume.

LPC. Aquae sesquioctarium ad octarium decoquere; — *E2.* Corticis drachmas duas, Aquae sesquioctarium, coquere ad dimidium; — GalP. Granati uncias duas, Aquae sesquilibram coquere ad tertiam partem. — Gegen Bandwurm. — Gabe, zwei Unzen alle halbe Stunden. — Vier Gaben sind gewöhnlich zur Austreibung des Wurms hinreichend. *E2.* läßt 1 Unze mehrmals täglich nehmen.

DB. T. Corticis drachmas decem, Aquae font. uncias viginti, macerare per horas 24, deinde ad dimidium decoquere et tunc adhuc per horas circiter 12 in infusione relinquere, supremo decanthare. — Für Erwachsene die ganze Portion auf einmal in einer Stunde. — Oft bricht der Kranke die erste Portion wieder aus; es ist gut, wenn man Tags vorher ein Abführmittel giebt. (D. A.

Bojti Nuova Giorn. de Letterati No. XXV. Pisa 1826.)

Decoctum Corticis Granati, Tisana adstringens. (GalM.)

℞. Corticis Granati . . . unciam.
Aquae . . . . . q. s.
ut unciae duae colaturae obtineantur.
Coque per horae quadrantem et adde
Liquiritiae rasae drachmas duas.
Adſtringirend.

Fomentatio adstringens. (*Ra.*)

℞. Corticis Granati,
Rad. Bistortae, sing. uncias duas.
Vini rubri . . . . . libram.
Coque et colaturae adde
Salis Ammoniaci drachmas duas.

Clysma s. Clyster s. Enema Corticum Granatorum s. adstringens (HisS. LH.)

℞ Corticis Granati . . . unciam.
Aquae . . . . . q. s.
ut colaturae librae duae obtineantur.

LH. Corticis Quercus, Granati, singulorum drachmas duas, Catechu semidrachmam, Aquae quantum satis ut semilibram decocti obtineas.

Gargarisma adstringens. (*Ca.*)

℞. Infusi Agrimoniae,
— Nucum Cypressi,
— Corticis Granati,
— Flor. Sambuci, sing.
unc. quatuor.
Mellis rosati,
Syr. Mororum, sing. drach. tres
Acidi sulphurici . guttas viginti.

Decocti Corticis Granati Rehmanni. (B.)

℞. Corticis Granati . uncias duas.
Gummi Arabici . . drachmam.
Aquae fontanae . . libras duas.
Decoque ad dimidium et librae cuique decocti adde
Extracti Trifolii semidrachmam.
Aetheris sulph. alcoholisati
drachmam.
Adſtringirend. — Gabe, eine halbe Taſſe alle anderthalb Stunden

Pyrethrum.

Anthemis Pyrethrum, *L.*, Anacyclus Pyrethrum, *Lamk.* et A. officinarum, *Hayne*; Zahnwurzel, Speichelwurz, Bertram; Pyrèthre salivaire (*Gal.*); Pellitory of Spain (*Ang.*); Bertram (*D. Suec.*); Akur kurha (*Ar.*); Indiai tárkony (*Hu.*); Peltram (*B.*); Pelitre (*His.*); Radice di Santa Apollonia, Pilatro, Piretro (*I.*); Piretro (*Lus.*); Zebownik, Zebne ziele (*Pol.*); Pandwortel (*Bel.*).

A†. Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. HassP†. HC†. Li†. O†. Pal†. Sax2†. Wir†. Wür† WW†. *M*†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. Du. Ed. Fer. Gal GalP. Gen. HisS. LonN LP. LPC. Lus. R. Suec. Taur. *Be. Br. C. CG. Fi. G. Gr. Par. Pid. Re. Sp. Z.*

♃ (Syngenesia Polygamia Superflua, *L.*; Synanthereae, *Cass.*) Eine Europäiſche Pflanze. (*Blackw.* t. 209 *Plenck* t. 621. *Lam.* Ill. t. 683. fig. 4. Düss. off. Pfl. X. t. 6. Fl. méd. V. 287.)

Die Wurzel (radix Pyrethri officinalis s. salivalis s. Dentariae) iſt lang, dick, ſpindelförmig, fleiſchig, wenigſtens fingerdick, außen rauh und braungelb, inwendig weiß, mit Fiſern beſetzt und faſt geruchlos. Sie hat einen beißenden, ſcharfen und etwas ſauern Geſchmack, welcher ein anhaltendes Gefühl von Hitze hinterläßt.

Sie enthält, nach Gauthier, ein flüchtiges und ein fettes Oel, einen gelbfärbenden Stoff, Emetin, Schleimharz ꝛc.

Reizend, die Speichelabſonderung bethätigend und faſt nur in Gurgelwaſſer und als Kaumittel angewendet. — Gabe des Pulvers, von zehen Gran bis zu einer Drachme.

Species resolventes. (*Pid.*)

℞. Radicis Pyrethri . uncias duas.
Herbae Salviae . . semilibram.
Seminum Sinapis . uncias tres.
Concisa misce. — Zu Gurgelwaſſer.

Pulvis sternutatorius. (*Pie.*)

℞ Radicis Pyrethri,
Seminum Staphydis agriae,
Zingiberis, sing. . . drachmam.
Piperis longi . semidrachmam.

Bolus excitans. (B*.)

℞. Radicis Pyrethri semidrachmam.
Syrupi Cort. Aurant. . . . q. s.
Abends zu nehmen.

Pilulae Pyrethri s. incitantes. (*Au*†.)

℞. Pulv. Rad. Pyrethri drachmam.
Mucilag. Gummi Arabici . q. s.
Fiant pilulae triginta. — Gabe, ſechs Stück alle vier Stunden, bei Wechſelfiebern und Lähmungen.

Pilulae excitantes. (B*.)

℞. Radicis Pyrethri . . drachmam.
Olei ess. Menthae pip.
guttas quinque.
Conservae Cochleariae . . q. s.
Fiant pilulae octodecim. — Gabe, zwei bis drei Stück täglich.

Trochisci excitantes. (*Ca. Re.*)

℞. Infusi Pyrethri alcoholici unciam.
Sacchari pulverati uncias decem.
Mucilag. Gummi Arabici . q. s.
ut fiant trochisci centum quinquaginta.
— Gabe, vier bis neun Stück täglich, bei chronischen Brustbeschwerden.

Masticatorium Pyrethri s. excitans. (*B2.*)

℞. Radicis Pyrethri,
Mastichis, sing. . . drachmam.
Fiat massa in duas partes aequales dividenda. — Bei Zahnschmerzen und paralytischen Affectionen der Zunge die eine Hälfte zu kauen.

Masticatorium pro equis (*Re.*): E Ligno Lauri et Juniperi, Asafoet. Hepate Antimonii et Rad. Pyrethri.

Electuarium excitans.

℞. Radicis Pyrethri drachmas duas.
Mellis . . . . . q. s.
Gabe, ein Kaffeelöffel alle drei Stunden.

Unguentum contra pediculos. (*B*.*)

℞. Pulv. Radicis Pyrethri,
— Semin. Sinapis, sing. unc. duas.
— — Petroselini unc. quatuor.
Axungiae Porci unc. triginta duas.
Olei ess Anisi . drachmas duas.

Emplastrum Pyrethri. (*B*. Ca.*)

℞. Cerae flavae . . . uncias tres.
Terebinthinae unciam et drachmas duas cum dimidia.
Liqua leni igne et adde
Sagapeni,
Galbani,
G. Ammon., sing. . . unciam.
Semirefrigeratis adde
Pulv. Radicis Pyrethri,
— Semin Sinapis, sing unciam.
Auflösend, schmelzend.

Gargarisma Pyrethri. (*Re.*)

℞. Radicis Pyrethri unc. dimid. ad unam.
Aquae . . . . . octarium.
Coque ad dimidium et refrigerato adde
Solutionis Ammoniae uncias duas.

Gargarisma sialagogum. (*Pie.*)

℞. Radicis Pyrethri drachmas tres.
— Liquiritiae sesquidrachmam.
Fol. Salviae,
— Majoranae,
— Hyssopi, sing. semimanipulum.
Fol. Stoechadis . . . pugillum.
Aquae . . . . . q. s.
Decoque ad librae unius remanentiam.

Gargarisma excitans. (*Ca.*)

℞. Aquae Salviae . . uncias octo.
Spiritûs Cochleariae uncias sex.
Salis Ammoniaci drachmas duas.
Radicis Pyrethri sesquidrachmam.
Post horas duodecim infusionis cola et adde colaturae
Mellis . . . . . semunciam.

Collutorium sialagogum. (*Sw.*)

℞. Radicis Pyrethri . . . unciam.
Aquae bullientis . . . libram.
Post horam cola et colaturae adde
Aceti . . . . . uncias tres.
Salis Ammoniaci . drachmas tres.

Gargarisma antiodontalgicum. (*Pie.*)

℞. Radicis Pyrethri . semunciam.
Radicis Tormentillae drachmas tres.
Aceti rubri . . . . . octarium.
Coque et ab igne removendo adde
Opii,
Camphorae, sing. . drachmam.
Semin. Hyoscyami drach. tres.
Post horam infusionis filtra.

Collutorium antiodontalgicum Liquor odontalgicus Plenckii. (*Ca. DB. Pie. Sp.*)

℞. Salis Ammoniaci . . drachmam.
Radicis Pyrethri drachmas duas.
Extracti Opii . . . grana duo.
Aceti,
Aquae Lavand., sing. unc. duas.
Stent in digestione calida per aliquot horas et tunc colentur. — Wird gegen Zahnschmerz von Beinfraß und Rheumatismus gerühmt; man nimmt einen Löffel davon in den Mund.

Mixtura Pyrethri, Opii etc., Collutorium excitans. (*E2.*)

℞. Radicis Pyrethri . semunciam.
Aceti . . . . . drachmas sex.
Opii gummosi . . . grana tria.
Digere per horam super arena. — Man faßt einen Löffel davon in den Mund.

Tinctura Pyrethri. (HC†. GalP. *DB.*)

℞. Radicis Pyrethri uncias quinque.
Spiritûs Vini rectificati (40° B. *DB.*) libras duas.
Digere per dies octo, saepius conquassando, et filtra, ut sit colatura unciarum viginti. (HC†. *DB.*).
GalP. ut tinct. Cinnamomi.

Tinctura odontalgica s. Pyrethri s. Pyrethri composita s. Radicis Pyrethri odontalgica s. antiodontalgica, Diaclysma Radicis Pyrethri odontalgicum, Elixir antiodontalgicum. (Br†. HC†. Wir†. B*. His. *Bo. Ca. Gr. Re. Sw.*)

℞. Radicis Pyrethri . . . unciam.
Spiritûs Rorismarini semilibram.
Post sufficientem digestionem filtra. (*Ca.*)

Gr. Re. Spiritûs Rorism. uncias octo.

℞. Radicis Pyrethri . uncias duas.
Spiritûs Lavandulae . . libram.
Salis Ammoniaci semidrachmam.
Digere ex arena per horas 24 et filtra. (*Bo.*)

℞. Radicis Pyrethri . drachmas sex.
Rasur. Ligni Guajaci unc. duas.
— — Sassafras . unciam.
Fol. Nicotianae . drachmas tres.
Summit. Thymi,
— Origani, sing. drach. duas.
Caryophyllorum . . drachmam.
Camphorae,
Opii, singulorum semidrachmam.
Alcoholis . . . . . libras tres.
Post dies duodecim macerationis cola. (His.)

Sw. Pyrethri drachmas sex, Guajaci unciam, Sassafras tantidem, Nicotianae drachmas tres, Serpylli, Origani, sing. drachmas duas, Camphorae semidrachmam, Opii scrupulum et Alcoholis libras duas.

℞. Radicis Pyrethri,
Semin. Hyoscy., sing. drach. duas.
Rasurae Guajaci . uncias duas.
Corticis Sassafras . semunciam.
Caryophyllorum,
Piperis longi, sing. . drachmam.
Camphorae,
Opii, singulorum semidrachmam.
Santali rubri . . drachmas duas.
Alcoholis . . uncias quindecim.
Post sufficientem digestionem filtra. (Br†. Wir†.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.
Alcoholis . . . . . libram.
Post decem dies infusionis colaturae adde
Camphorae . . . . . unciam.
Olei Rorismarini . . semunciam.
Tincturae Opii . drachmas duas.
Misce (B*. secundum Oxley.)

℞. Radicis Pyrethri,
Nucis moschatae, sing. unciam.
Caryophyllorum,
Ligni Guajaci, sing. semunciam
Alcoholis (26°) . . libras tres.
Post sufficientem digestionem cola exprimendo et colaturae adde
Olei ess. Rorismarini gutt. decem.
Olei ess Bergamottae guttas quatuor.

HC†. Radicis Angelicae, Pyrethri, sing. semidrachmam, Cinnamomi, Res. Guajaci, sing. drachmas duas, Ligni Santali rubri unciam, Spiritûs rectif. libram, post sex dies digestionis colare et tincturae filtratae admiscere Spiritûs Cochleariae uncias quatuor.

Reizend, bei Zahnkrankheiten und Zungenlähmung empfohlen. — Man wendet sie etwas erwärmt als Mundwasser an, oder tränkt auch Baumwolle damit und bringt sie in den hohlen Zahn.

Balsamum nervinum. (Taur.)

℞. Herb. Rorismarini,
— Lavandulae,
— Chamaemeli,
— Meliloti,
— Hyperici,
— Chamaepithys s. Ivae arthe-ticae,
— Majoranae,
— Salviae,
— Rutae,
— Abrotani,
— Santalinae,
— Saturejae, sing. manipul. quatuor,
Baccar. Juniperi,
— Lauri,
Radic. Pyrethri, sing. uncias novem,
Alcoholis rectificati libras viginti.

Macera per dies quindecim, tantidem agitando, tum cola per linteum, exprime et adde:
Benzoini,
Castorei,
Camphorae, sing. . uncias duas,
Masticbes . . . uncias quatuor.

Macera per dies sex, denique adjice Saponis Comi concisi uncias novem cum dimidia in Alcoholis 25° libris quinque et unciis octo soluti.

Agitando probe commisce, per chartam trajice et in lagenis bene obturatis vitreis serva.

Tinctura Pyrethri aetherea; Oxley's tinct. of Pyrethrum. (*Au*†. GalP. *Gr*.)

℞. Radicis Pyrethri drachmas decem.
Aetheris (Spir. Aeth. *Gr.*) sulph. libram.
Post dies decem digestionis cola et colaturae adde
Camphorae . . . . . unciam.
Olei Rorismarini . semunciam.
Tincturae Opii . drachmas duas.

GalP. ut tincturam Cicutae aetheream.
Ebenso gebraucht wie die vorige.

Spiritus Pyrethri. (GalF.)

℞. Radicis Pyrethri . . . libram.
Alcoholis (85°) . libras quinque.
Aquae . . . . . libram.
Maceratis per dies duos librae quinque destillent.

Spiritus Pyrethri compositus. (GalH.)

℞. Spir Pyrethri . octarium (litre).
Cinnamomi teneris scrup. quatuor.
Vanillae,
Coriandri,
Caryophyll., sing. . drachmam.
Macidis,
Coccionellae,
Croci,
Salis Ammon., sing. gr. octodecim.
Aquae Flor. Aurant. semunciam.
Olei ess. Anisi,
— — Citri, sing. gutt. octodecim.
— — Lavandulae,
— — Thymi,
Tinct. Ambrae, sing. gutt. novem.
Post dies quatuordecim macerationis filtra.

Liquor gingivalis. (DB.)

℞. Catechu pulv. . . sesquiunciam.
Myrrhae,
Cort. Chinae, sing. . semunciam.
Radic Pyrethri drachmas duas.
Alcoholis 22° B . sesquilibram,
infunde saepius agitando per dies decem, cola per telam cum expressione, filtra per chartam et adde Olei Caryophyllorum guttas 30—40.

Vinaigre dentifrique (*Gr.*): Radicis Pyrethri uncias duas, Cinnamomi, Caryophyll., Guajaci, sing. drachmas duas, Spiritus Cochleariae uncias duas, Aq. vulner. rubr. quatuor, Aceti opt albi libras quatuor. — Bei Zahnschmerz oder cariösen Zähnen den Mund auszuspülen, allein oder verdünnt.

Pyrola.

Pyrola rotundifolia, *L.*; Waldmangold, rundblättriges Wintergrün; Pyrole à feuilles rondes (*Gal.*); Vintergroen (*D.*) Vergl. Chimaphila.

Br† Li†. Sax2†. Wir†. *M*†. AD. Gal. His3. LPC. Taur. *Be Gr. Re. Sp.*

♃ (Decandria Monogynia, L.; Ericineae, J.) Eine Nordeuropäische Pflanze. (*Blackw.* t. 594 *Plenck* t. 335. *Hayne* IV. t. 21. *Oed.* Fl. Dan. t. 110.)

Man wendet das Kraut (herba Pyrolae) an; es besteht aus einem Büschel runder, grüner, lederiger, langgestielter Wurzelblätter. Es hat keinen Geruch, aber einen bittern und etwas styptischen Geschmack.

P. altera, secunda, kühlend, austrocknend: Blätter urintreibend, bei Wassersucht, P. umbellata, Chimaphila umbellata, Blätter harntreibend, tonisch. (*Gr.*)

Infusum Pyrolae umbellatae. (E2.)

℞ Pyrolae umbellatae . . unciam.
Aquae bullientis . . octarium.
F. infusum. — Alle 2 Stunden 1 Theetasse voll. Diaphoreticum.

Extractum Pyrolae umbellatae (*Gr.*)

Decoctum Pyrolae. (AD. Du. LPC. *Re.*)

℞ Fol. Pyrolae umbell. . unciam.
Macera per horas sex in
Aquae . libris (octariis AD. Du.) duabus.
Contunde deinde herbam et in liquorem rejice, evapora, exprime, donec ad libram redigeris.
LPC. Aquae sesquioctarium ad octarium decoquere.
Täglich eine Pinte zu verbrauchen.

Pyrothonid, *Liquor pyro-oleosus ex panno vegetabili paratus* (*Ranque*), aus leinenem, hanfenem oder wollnem Zeuge durch Verbrennen bereitet, äußerlich besonders bei chronischen Augenentzündungen, Mutterblutflüssen, weißem Fluß, Tripper und Frostbeulen in Einspritzungen, Waschwassern, Umschlägen ꝛc.

Q.

Quassia.

Quassia amara, *L.*; Quassienholz, Amerikanisches Bitterholz; Quassie, Bois de Surinam (*Gal.*); Legno del Surinam (*I.*); Quassia amarga (*Lus.*); Drzewo kwassya (*Pol.*).

Ba†. Bor5†. Br†. Ful†. Ham†. Han†. HassP†. HC†. HN†. Li†. O†. Sax2†. Wir†. Wür†. WW†. AD. Am. Ams. An. B. Bel. D. Du. Ed. Fenn. Fer. GalP. Gen. LH. LonN. LP. LPC. Lus. Pol. R. RC. Suec. Taur. *CG. Fi. Gr. Re. Va.*

Ein Baum (Decandria Monogynia, L.; Simarubeae, J.) Surinam's. (*Hayne*