



II.

Deutsche

in alphabetische Ordnung gesetzte
terminologia botanica.

A

- | | |
|---|--|
| A albaum, <i>Lonicera xy-</i>
losteum. | A beraute, <i>Artemisia abro-</i>
tanum. |
| A albeere, <i>Ribes nigrum.</i> | A bielbaum, <i>Populus alba.</i> |
| A albeerenbusch, <i>Ribes ni-</i>
grum. | A btraut, <i>Eupatorium can-</i>
nabinum. |
| A albeste, <i>Ribes nigrum.</i> | A brasch, <i>Sorbus aucuparia.</i> |
| A albesinge, <i>Ribes nigrum.</i> | A brasche, <i>Sorbus aucuparia.</i> |
| A alshornbaum, <i>Sambucus</i>
nigra. | A brahamsbaum, <i>Vitex</i>
agnus castus. |
| A arbeere, <i>Crataegus tor-</i>
minalis. | A brhon, <i>Asplenium.</i> |
| A arfirsche, <i>Crataegus tor-</i>
minalis. | A cacia, ägyptische wahre,
<i>Mimosa Senegal.</i> |
| A bbeis, <i>Ranunculus plata-</i>
nifolius. | — amerikanische, mit drey
Dornen, <i>Gleditsia tria-</i>
canthos. |
| A bbs, <i>Leontodon autum-</i>
nale. | — deutsche, <i>Prunus spinosa.</i> |
| A bbs, <i>Scabiosa succisa.</i> | — dreydornichte, mit ei-
nem Abrusblatt, <i>Gledit-</i>
<i>sia inermis.</i> |
| A belen, A belse, <i>Populus</i>
alba. | — große gehörnte, <i>Mimo-</i>
<i>sa cornigera.</i> |
| A belmosch, <i>Hibiscus Abel-</i>
moschus. | A cacienbaum, unächter vir-
ginischer, <i>Robinia pseu-</i>
<i>do-acacia.</i> |
| A berescheneere, <i>Sorbus</i>
aucuparia. | |

- Achillenkraut, Achillea Miferanborn, Galeopsis la-
 millefolium. danum.
 — ägyptifches, — Aegy- Miferbaum, Quercus robur.
 ptiaa. Miferbeere, Rubus caefius.
 — Alpen, — Alpina. — — arcticus.
 — mit breiten Blättern, Miferbetonie, Stachys an-
 — macrophylla. nua.
 — clavennifches, — Cla- Miferbohne, Vicia faba ma-
 venna. ior.
 — cretifches, — Cretica. Miferbremen, Rubus caefius.
 — edles, — nobilis. Miferbromen, Rubus caefius.
 — filziges, — tomentofa. Miferchamille, Anthemis
 — geruchlofes, — inodo- aruenfis.
 rata. Miferdiftel, Serratula ar-
 — großes, — magna. venfis.
 — haariges, — pubefcens. — fleine, Carduus crispus.
 — heiliges, — fantolina. Miferehrenpreis, Veronica
 — fchwärzliches, — atrata. agreftis.
 — fchiffelförmiges, — fal- Miferfadenkraut, Filago ar-
 cata. venfis.
 — mit Stabmurgblättern, Miferfifzfrau, Filago ar-
 — abrotanifolia. venfis.
 — ungeduldiges, — im- Miferfleichblumme, Melam-
 patiens. pyrum aruenfe.
 — wohlriechendes, — a- Miferfrauenmantel, Apha-
 dorata. nes aruenfis.
 — zweyfach gefiedertes, Mifergänfediftel, Sonchus
 — bipinnata. aruenfis.
 — zwergartiges, — nana. Mifergoldblumme, Chryfan-
 Acholt, Bixa. theinum fegetum.
 Achtenftaude, Sambucus Mifergras, Cerastium ar-
 ebulus. venfe.
 Achte ich fein nicht, Bixa Miferhahnenfuß, Ranuncu-
 media. lus acris.
 Aefelen, f. Aeferten. — — aruenfis.
 Aefer

Ackerhasenfohl, großer Frie-
chender, *Sonchus aruen-*
sis.

Ackerhaushedel, *Ononis ar-*
vensis.

Ackerhollunder, *Sambucus*
ebulus.

Ackerhornkraut, *Cerastium*
aruense.

Ackerhyacinth, *Hyacinthus*
comosus.

Ackerkannenkraut, *Equise-*
tum aruense.

Ackerflee, *Medicago fal-*
cata.

— *Trifolium aruense*.

Ackerflette, *Echinophora*.

— stachelichte See, —
spinosa.

— stachelichte mit dem Pa-
stinalblatte, — *tenui-*
folia.

Ackerknoblauch, *Allium*
vineale.

Ackerfohl, *Brassica aruenfis*.

— — *campestris*.

— *Sinapis aruenfis*.

— *Raphanus raphani-*
strum.

Ackerkraut, *Veronica bec-*
cabunga.

Ackerfrummsals, *Lycopsis*
aruenfis.

Ackerfummel, schwarzer,
Agrostema githago.

Ackerfuhweizen, *Melam-*
pyrum aruense.

Ackerleinfraut, *Antirrh-*
num linaria.

Ackerleweoje, *Arabis thaliana*.

Ackerley, *Aquilegia vulga-*
ris.

Ackermann, *Acarus cala-*
mus.

Ackermannkraut, *Anchusa*
officinalis.

Ackermarienmantel, *Apha-*
nes aruenfis.

Ackermäusohrlein, *Myoso-*
tis aruenfis.

Ackermelde, *Chenopodium*
hybridum.

Ackermenning, *Agrimonia*
eupatorium.

Ackermohn, *Papauer arge-*
mone.

— mit langen glatten Rö-
pfen, — *dubium*.

Ackermünze, *Melissa cala-*
mintia.

— — *nepeta*.

— kleine, *Mentha aruenfis*.

Ackernelkengras, *Holoste-*
um umbellatum.

Ackernel, *Galeopsis te-*
trahit.

— *Lamium album*.

Ackernuß, *Lathyrus tuba-*
rosus.

- Ackerplatterbse, *Lathyrus aphaca*.
 Ackerpflanze, Sherardische, *Sherardia aruenis*.
 Ackerraute, *Fumaria officinalis*.
 Ackereicheln, *Lathyrus tuberosus*.
 Ackerrettrich, *Raphanus raphanistrum*.
 Ackerriedgras, *Aira caespitosa*.
 — *Agrostis spica venti*.
 Ackerringelblumen, *Calendula officinalis*.
 Ackerrittersporn, *Delphinium consolida*.
 Ackerrodel, *Pedicularis sylvatica*.
 — *Rhinanthus crista galli*.
 Ackerroßpölen, *Stachys arvensis*.
 Ackerrosel, *Adonis aestivalis*.
 Ackerröslein, *Adonis aestivalis*.
 Ackerruhrkraut, *Filago arvensis*.
 Ackersalat, *Valeriana locusta*.
 — befränzter, — coronata.
 — blasichter, — vesicaria.
 — gemeiner, — olitoria.
 — gestralter, — radiata.
 Ackersalat, gezahnter, *Valeriana dentata*.
 — niedriger, — pumila.
 — portugiesischer, — discoides.
 Ackersauerampfer, *Rumex acetosa*.
 Ackerscabiöse, *Scabiosa arvensis*.
 Ackerschafthau, *Equisetum arvense*.
 Ackerschmiele, große, *Agrostis spica venti*.
 — hohe, *Aira caespitosa*.
 Ackerschnabelfraut, *Geranium cicutarium*.
 Ackersenf, *Sinapis arvensis*.
 — wilder früher, — arvensis.
 Ackersilene, *Silene conoidea*.
 Ackersinau, *Aphanes arvensis*.
 Ackersinon, *Silene segetum*.
 Ackerspark, *Spergula arvensis*.
 Ackersteinsamen, *Lithospermum arvense*.
 Ackersternkraut, blaues, *Sherardia aruenis*.
 Ackerstorchenschnabel, kleiner früher mit Schierlingsblättern, *Geranium cicutarium*.
 Ackerstraussgras, *Agrostis spica venti*.
 Acker,

Ackerstrausgras, *Aira cespitosa*.
 Ackertresp, *Bromus arvensis*.
 Ackerviole, *Viola tricolor*.
 — wilde, — *tricolor*.
 Ackervogelkraut, kleines
 rauhes flebrichtes, *Cerastium viscosum*.
 Ackerwaldmeister, *Asperula arvensis*.
 Ackerweide, *Salix arenaria*.
 Ackermiede, *Convolvulus arvensis*.
 Ackerwindhalm, *Aira cespitosa*.
 Ackerwolfsgesicht, *Lycopsis arvensis*.
 Ackerwurz, *Acarus calamus*.
 Ackerzwiebel, *Ornithogalum umbellatum*.
 — weisse, — *Pyrenaicum*.
 Ackerzwiebel, — *luteum*.
 Acmelle, *Spilanthus*.
 — ächte, — *acmella*.
 — brennende, — *vrens*.
 — falsche, — *pseudoacmella*.
 — geschmacklose, — *insipida*.
 — Kohl, — *oleracea*.
 — mit Meldeblättern, —
atriplicifolius.
 Actenbeere, *Sambucus ebulus*.

Adamsfeigen, *Musa paradisiaca*.
 Adansonischer Baum, *Adansonia*.
 Adelesche, *Sorbus domestica*.
 Adelle, *Adelia*.
 — bernhardische, — *Bernardia*.
 — mit biegsamen Nesten,
 — *acidoton*.
 Adelsbeer, *Sorbus aucuparia*.
 — *Crataegus torminalis*.
 Adermenning, Adhermenning, *Agrimonia eupatorium*.
 Aderschwamm, *Phallus esculentus*.
 Aghatoda aus Zeylon, *Julistia aghatoda*.
 Adlerbeere, *Crataegus torminalis*.
 Adlerholz, *Agalochum*.
 — *Cordia Sebestena*.
 Adlerkraut, *Pteris aquilina*.
 — unsterbliches der Sineser, *Impatiens balsamina*.
 Adonis, apennischer, *Adonis Apennina*.
 — gelbes Frühlings-, —
vernalis.
 — vom Borgebirge der
 guten Hoffnung, — *Capensis*.

- Adonis, wilde, Adonis
 aestivalis.
 Adonisblume, Adonis
 autumnalis.
 Adonisröslein, Anemone.
 — gelbes, Adonis aesti-
 valis.
 — gemeines, — autum-
 nalis.
 Aehre, Acer.
 — Spica.
 — walzenförmige, Alo-
 pecurus bulbosus.
 Aelebaum, Crataegus tor-
 minalis.
 Aelsbaum, Sorbus tormi-
 nalis.
 Aelschebeerbaum, Cratae-
 gus torminalis.
 Aemetsweide, Salix vimi-
 nalis.
 Aenis, Pimpinella anisum.
 Aerschen, Fraxinus.
 Aeschbaum, Fraxinus ela-
 tior.
 Aeschermurz, Dictamnus
 albus.
 Aesculapische Pflanze, an-
 genehme, Asclepias a-
 moena.
 — bunte, — variegata.
 — curassavische, — Cu-
 rassauica.
 — darniederliegende, —
 decumbens.
 Aesculapische Pflanze, fleisch-
 rotte, Asclepias incar-
 nata.
 — gekräuselte, — vndu-
 lata.
 — knollige, — tuberosa.
 — milchreiche, — lacti-
 fera.
 — purpurrothlichte, —
 purpurascens.
 — quirlförmige, — ver-
 ticillata.
 — riesenförmige größte, —
 gigantea.
 — rotte, — rubra.
 — schneeweiße, — nivea.
 — schwarze, — nigra.
 — sibirische, — Sibirica.
 — strauchartige, — fru-
 ticosa.
 — wellenförmige, — vn-
 dulata.
 Aespenbaum, der weisse, Po-
 pulus alba.
 — wohlriechender, — bal-
 samifera.
 Affelter, Viscum album.
 Affenbeere, Empetrum.
 — schwarze, — nigrum.
 — weisse, — album.
 Affenbehre, Vaccinium ox-
 yccocos.
 Affengesicht, Mimulops.
 — macassarisches, —
 Kauki.

Affen

- Affengesicht, ostindisches, Mimulus Elengi.
 Affenmuse, Mula troglodytarum.
 Affenschädel, Antirrhinum orontium.
 Affholder, Viburnum opulus.
 Affodill, Asphodelus.
 — ästiger, — ramolus.
 — gelber, — luteus.
 — röhriger, — fistulosus.
 — weißer, — albus.
 Affodillilie, Crinum.
 — gelbe, Hemerocalis flava.
 — kleine, — flava.
 — rothe, — fulva.
 — mit röthlicher Blüthe, — fulva.
 Affodillilien, Hemerocalis.
 Affolter, Viscum album.
 Afrikanische Lilie, Amaryllis lutea.
 Afermoos, Algae.
 — crySTALLINISCHES riccISCHES, Riccia crySTALLINA.
 — eISENGRAUES riccISCHES, — glauca.
 — kleinStES riccISCHES, — minima.
 — riccISCHES, Riccia.
 — targionISCHES, Targionia.
 Afermoos, schwimmendes riccISCHES, Riccia natans.
 — zweythEILIGES riccISCHES, — fluitans.
 Afermünze, große virginische, Monarda didyma.
 Agave, Agave.
 — amerikanISCHES, — Americana.
 — von Karatto, — Karatto.
 — feimende, — viui para.
 — knollige, — tuberosa.
 — steife, — rigida.
 — stinkende, — foetida.
 — von Veracrur, — Vera crux.
 — virginISCHES, — Virginia.
 Ageratum, stöHfFrautähnliches, Ageratum conyzoides.
 — gefranztes, — ciliare.
 — höchstes, — altissimum.
 — Houstons, — Houstonianum.
 Agerl, Acer campestre.
 Agerlbinnebaum, Acer campestre.
 Agley, Aquilegia.
 — Alpen, — Alpina.
 — canadensischer, — Canadensis.
 — gemeiner, — vulgaris.
 — flebrichter, — viscosa.
 Agley,

- Agley, wilber, Aquilegia vulgaris.
 Agnus castus, Ricinus communis.
 Agrestampfer, Rumex scutatus.
 Agrume, Citrus.
 Ahlbaum, Lonicera xylosteum.
 Ahle, Prunus padus.
 Ahlfirsche, Prunus padus.
 — Rhamnus frangula.
 Ahlfirschen, Lonicera xylosteum.
 Ahorn, Platanus.
 — Acer.
 — gemeiner, — campestre.
 — großer, — pseudoplatanus.
 — italiänischer, — opalus.
 — von Montpellier, — Monspelulanum.
 — norwegischer mit Ahornblättern, — platanoides.
 — rother, — rubrum.
 — spiziger, — platanoides.
 — unächter, — pseudo-platanus.
 Ahornbaum, Acer pseudo-platanus.
 Ahovai, Cerbera ahovai.
 — mit einem Oleanderblatt und gelber Blüthe, Cerbera theuetia.
 Akeley, Aquilegia vulgaris.

- Alant, Inula.
 — ächter, — helenium.
 — ägyptischer, — vndulata.
 — arabischer, — Arabica.
 — Berg, — montana.
 — britannischer, — Britannica.
 — canarischer, — Canariensis.
 — deutscher, — Germanica.
 — mit Fichtenblättern, — pinifolia.
 — Flöh, — pulicaria.
 — gewürzhafter, — aromatica.
 — heißer, — aestuans.
 — indianischer, — Indica.
 — italiänischer, — bisrons.
 — italiänischer mit spierfrautförmigen Blättern, — spiracifolia.
 — aus Maryland, — Mariana.
 — meersenchelartiger, — crithmoides.
 — aus der Provence, — Provincialis.
 — rauher, — hirta.
 — Ruhr, — dysenterica.
 — satureyartiger, — satureioides.
 — mit schuppichten Kelche, — squarrosa.

Alant,

- Alant, mit schwerförmigen Blättern, *Inula ensifolia*.
 — sparrichter, — squarrosa.
 — mit Spierpflanzenblättern, — spiraeifolia.
 — staubiger, — fruticosa.
 — stinkender, — foetida.
 — unächter kleiner aus Florida, *Helenium autumnale*.
 — wahrer, *Inula helenium*.
 — mit Weidenblättern, — salicina.
 — wohlriechender, — odorata.
 Alantbaum, *Prunus padus*.
 Alantbeer, *Ribes nigrum*.
 Alantbeere, falsche, *Ribes nigrum*.
 Alantwurz, *Inula helenium*.
 Alaprobst, *Populus alba*.
 Alaternus, gemeine, *Rhamnus alaternus*.
 Albe, *Populus alba*.
 Albele, *Populus alba*.
 Alberbaum, *Populus tremula*.
 Alber. Albernbaum, *Populus alba*.
 Alberbrust, *Populus alba*.
 — — — — — nigra.
 Alberknöpfe, *Populus nigra*.
- Alberle, Alberbaum, *Populus nigra*.
 Albersprossen, *Populus nigra*.
 Alchimistenkraut, *Alchemilla vulgaris*.
 Alentwurz, *Inula helenium*.
 Alseranke, *Solanum dulcamara*.
 Algen, *Algae*.
 Algut, *Chenopodium bonus Henricus*.
 Alhagi der Möhren, *Hedysarum alhagi*.
 Alhorn, Alhern, *Sambucus nigra*.
 Alkanawurzel, *Anchusa tinctoria*.
 Alseluja, *Oxalis acetosella*.
 — *Rumex acetosella*.
 Alser, *Betula alnus*.
 Allerbaum, schwarzer, *Populus nigra*.
 — weißer, — alba.
 Allermannshornisch, *Allium victorialis*.
 — afrikanischer, *Gladiolus angustifolius*.
 — mit Blumen, so auf der einen Seite des Stängels stehen, — communis.
 — großer constantinopoltanischer, — Byzantinus.
 — kissen-, — tristis.

- Afferweide, *Populus nigra*.
 Allione, *Allionia*.
 Allionische Pflanze, *Allionia*.
 — fleischrothe, — *incarnata*.
 — weiblau, — *violacea*.
 Aloe, *Aloe*.
 — amerikanische, *Agaue Americana*.
 — bunte, *Aloe variegata*.
 — dunkel, — *obscura*.
 — durchstochene, — *perfoliata*.
 — gefaltene, — *plicatilis*.
 — von Guinea, *Alethris hyacinthoides*.
 — flebrichte, *Aloe viscosa*.
 — krautige, — *herbacea*.
 — niedere, — *humilis*.
 — mit Perlen besetzte, — *verrucosa*.
 — Polster-, — *retusa*.
 — mit der Rückenschärfe, — *carinata*.
 — mit Spinnenkrautblüthe, *Anthericum alcoides*.
 — Spiral-, *Aloe spiralis*.
 — stinkende, — *varia*.
 — succotrinische stachlichte, *Succotrina angustifolia spinosa*.
 — wahre, — *vera*.
 — Zungen-, — *disticha*.
 — Zwerg-, — *pumila*.
- Aloeholz, *Agallochum*.
 — *Cordia sebestena*.
 Austraun, *Atropa mandragora*.
 — wilder, *Allium victorialis*.
 Alsbeere, *Crataegus terminalis*.
 Alsen, *Artemisia absinthium*.
 Alsen, *Artemisia absinthium*.
 Asinack, *Selinum palustre*.
 Alströmerie, *Alstroemeria*.
 Alströmerische Pflanze, *Alstroemeria*.
 — mit aufsteigendem Stamme, — *ligta caule ascendente*.
 — mit gewundenem Stamme, — *salilla caule volubili*.
 — vortreffliche, — *peregrina*.
 Alabaum, *Prunus padus*.
 Althee, *Althaea*.
 — officinalis.
 Althäe, falsche gelbe, *Sida abutilon*.
 Altheenstaude, syrische, *Hibiscus Syriacus*.
 Altheenstrauch, *Hibiscus Syriacus*.
 Altmannstrauch, *Erigeron*.
 — ägyptisches, — *Aegyptiacum*.

- Altmannsfräut, Alpen, Alpenampfer, Rumex Al-
 pinum.
 — bonarishes, — Bona- Alpenanemone, Anemone
 riense.
 — canadishes, — Cana- Alpenaschenpflanze, Cinea-
 dense.
 — Campher-, — cam- Alpenbärlappen, Lycopo-
 phoratum.
 — carolinishes, — Caro- Alpenbinsen, Iuncus triglu-
 linianum.
 — einblühmiges, — uni- Alpenbischofsmütze, Epi-
 florum.
 — gouanishes, — Gouani. Alpenchamille, Anthemis
 — grasartiges, — gra- Alpina.
 mineum.
 — von Jamaica, — Ia- Alpenbaphne, Daphne Al-
 malcense.
 — flebrichtes, — viscosum. Alpendoppelblühme, Atra-
 — knolliges, — tuberosum. gene Alpina.
 — lehmiges, — glutino- Alpendorant, Antirrh-
 sum.
 — aus Philadelphia, — Alpengrenpreis, Veronica
 Philadelphicum.
 — scharfes, — acre. Alpenenzian, Gentiana a-
 — sicilianishes, — Sicu- caulis.
 lum.
 — starkriechendes, — gra- Alpengrabenbeere, Arbu-
 veolens.
 — stinkendes, — foetidum. Alpengrün, Erinus Alpi-
 — Alpbalsam, zotiger, Rho- nus.
 dodendron hirsutum. Alpenfettfräut, Pinguicula
 Alpenagley, Aquilegia Alpina.
 Alpenaltnonnsfräut, Eri- Alpenglockenblühme, Cen-
 geron Alpinum. taurea Alpina.
 Alpengänsefuß, Sonchus
 Alpinus.

- Alpengänsfedistel, blaue große, *Sonchus Alpinus*.
 Alpengeißflee, *Cytisus Alpinus*.
 Alpenglockenblüthe, *Campanula Alpina*.
 Alpengrundfeste, *Crepis Alpina*.
 Alpengünsel, *Ajuga Alpina*.
 Alpenhabichtkraut, *Hieracium Alpinum*.
 Alpenhahnenfuß, *Ranunculus Alpestris*.
 Alpenhaarmoos, *Polytrichum commune*.
 Alpenhaarstrang, *Peucedanum Alpestre*.
 Alpenhasenohrlein, *Bupleurum odontites*.
 Alpenheckenfirschen mit rothen Beeren, *Lonicera Alpigena*.
 Alpenherenkraut, *Circaea Alpina*.
 Alpenhornkraut, *Cerastium Alpinum*.
 Alpenhustlattich, *Tussilago Alpina*.
 Alpenhungerblüthlein, *Draba Alpina*.
 Alpenjungermannie, *Jungermannia Alpina*.
 Alpenkiefer, kleine, *Pinus montana*.
 Alpenflee, *Trifolium Alpestre*.
 Alpenfohl, *Brassica Alpina*.
 Alpenkraut, *Stachys Alpina*.
 — *Turritis Alpina*.
 Alpenkresse, *Lepidium Alpinum*.
 Alpenläusekraut, *Pedicularis recutita*.
 Alpenlein, *Linum Alpinum*.
 Alpenlexcoje, *Cheiranthus Alpinus*.
 Alpenlieschgras, *Phleum Alpinum*.
 Alpenlonicere, *Lonicera Alpigena*.
 Alpenmannstreu, *Eryngium Alpinum*.
 Alpenmehlbeerbaum, *Crataegus Alpina*.
 Alpenmenderle, *Pederota bonarota*.
 Alpenmispeln, *Mespilus amelanchier*.
 Alpenmohn, *Papaver Alpinum*.
 Alpennelke, *Dianthus Alpinus*.
 Alpenpestwurz, *Cacalia Alpina*.
 Alpenperdesamen, *Phellandrium mutellina*.
 Alpenpflanze, aretische, *Aretia Alpina*.

- Alpenpflanze, bartschische, *Bartlia Alpina*.
 — heilige, *Santolina Alpina*.
 Alpenporst, *Heracleum Alpinum*.
 Alpenrennthierflechte, *Lichen Alpestris*.
 Alpenrispengras, *Poa Alpina*.
 Alpenrose, *Rosa Alpina*.
 Alpenrosenpölen, *Stachys Alpina*.
 Alpenruhrpflanze, *Gnaphalium Alpinum*.
 Alpengabiose, *Scabiosa Alpina*.
 Alpengarte, *Serratula Alpina*.
 Alpengildekraut, *Scutellaria Alpina*.
 Alpengiemele, *Aira Alpina*.
 Alpengiebelbast, *Daphne tatarica*.
 Alpensteinbrech, *Saxifraga Geum*.
 Alpensternblume, *Aster Alpinus*.
 Alpensternkraut, *Aster Alpinus*.
 Alpenstorchenschnabel, *Geranium Alpinum*.
 Alpengiesflee, *Hedysarum Alpinum*.
 Alpengasche, *Thlaspi Alpinum*.
 Alpengurnkraut, unächtes, *Arabis Alpina*.
 Alpengymian, *Thymus Alpinus*.
 Alpengesmoos, *Sphagnum Alpinum*.
 Alpengagant, *Astragalus Alpinus*.
 Alpenwasserschlauch, *Utricularia Alpina*.
 Alpenwegdorn, *Rhamnus Alpinus*.
 Alpenwegerich, *Plantago Alpina*.
 Alpenweiderich, *Epilobium Alpinum*.
 Alpenwiesenraute, *Thalictrum Alpinum*.
 Alpenwolgras *Eriophorum*.
 Alpenwucherblume, *Chrysanthemum Alpinum*.
 Alpengäunling, hochstäubiges, *Lonicera caerulea*.
 Alpengewebblatt, *Ophrys Alpina*.
 Alpengahnenfuß, gelber, *Trollius Europaeus*.
 — weisser, *Ranunculus platanifolius*.
 Alpengobill, *Asphodelus*.
 Alpinie, Alpine, *Alpinia racemosa*.
 Alpfirsche, *Prunus padus*.
 Alpfraut,

- Alpfraut, Eupatorium cannabinum.
 — Solanum dulcamara.
 Alpranken, Solanum dulcamara.
 Alpraute, Fumaria officinalis.
 Alpröslein, Rhododendron hirsutum.
 Alprose, rostfarbige, Rhododendrum ferrugineum.
 Alysse, Alyssum.
 — Alpen-, — Alpestre.
 — ausgehöhlte, — sinuatum.
 — Berg-, — montanum.
 — bestäubte, — incanum.
 — Blasen-, — vesicaria.
 — cretische, — Creticum.
 — deltaförmige, — deltoideum.
 — Feld-, — campestre.
 — Felsen-, — saxatile.
 — gemonenische, — Gemonense.
 — graue staubige, mit weissen Blumen, — incanum.
 — Kelch-, — calycinum.
 — kleinste, — minimum.
 — mit dem Meerportulakblatte, — halimifolium.
 — mitternächtliche, — hyperboreum.
 Alysse, schilbförmige, Alyssum clypeatum.
 — schlauchartige, — vtriculatum.
 — stachlichte, — spinosum.
 — Stein-, — saxatile.
 Alyssen, Marrubium alysson.
 — Alyssum.
 Alyssenandorn, Alysson.
 — Marrubium alysson.
 Alyssenkraut, weisses, Alyssum incanum.
 — roth, Galeopsis ladanum.
 Amannie, Amannia.
 Amannische Pflanze, Amannia.
 — ästige, — ramosior.
 — beertragende, — baccifera.
 — breitblättrichte, — latifolia.
 Amaranthenbaum, Amaranthus caudatus.
 Amarant, Amaranthus.
 — blutiger, — cruentus.
 — blutorcher, — sanguineus.
 — bunter, — tricolor.
 — büschelförmiger, — paniculatus.
 — dreifarbig, — tricolor.

- Amarant vom Ganges, *Amaranthus Gangeticus.*
 — gelber, — flauus.
 — griechischer, — Graecians.
 — grüner, — viridis.
 — hypochondrischer, — hypochondriacus.
 — Kohl-, — oleraceus.
 — vom Mangostan, — Mangostanus.
 — Mayer-, — blitum.
 — melancholischer, — melancholicus.
 — schwarzrother, — lividus.
 — stachelichter, — spinosus.
 — trauriger, — tristis.
 — unächter, — hybridus.
 — mit vermengten Geschlechtern, — polygamus.
 — wegrittartiger, — polygonoides.
 — weißer, — albus.
 — zurückgebogener, — retroflexus.
 — zweifarbiger, — bicolor.
 Amarellbaum, *Prunus Armeniaca.*
 Amarylle, *Amaryllis.*
 — große breitblättrige, — formosissima.
 Amaryllis, *Amaryllis.*
 — Belladonna, — Belladonna.
 — mit einblühmiger Scheide, — aramisco.
 — frühjahrsige, — vernalis.
 — gelbe, — lutea.
 — goldene, — lutea.
 — königliche, — regina.
 — mit langen Blättern, — longifolia.
 — morgenländische, — orientalis.
 — purpurfarbige äthiopische, — ciliaris.
 — samische, — Samiensis.
 — schönste, — formosissima.
 — Tropfen-, — guttata.
 — Tropfen-, — ciliaris.
 — vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capensis.
 — wellenförmige, — undulata.
 Amber, *Liquidambar.*
 — — *Syraciflua.*
 Amberahorn, *Liquidambar Syraciflua.*
 Amberbaum, *Anthospermum.*
 — äthiopischer, — Aethiopianum.
 — behaarter, — ciliare.
 B a Amber

- Amberbaum**, fließender,
Liquidambar styraciflua.
 — fremder, — peregrina.
 — fremder mit dem Milz-
 kraut, *asplenifolium*.
 — morgenländischer, —
orientalis.
Amblatt, *Lathraea squa-*
maria.
Ambrosine, *Ambrosina*.
Amelle, dolbenförmige, *A-*
mellus umbellatus.
 — einblühmige, — *lych-*
nitis.
Amethyste, *Amethystina*.
Amethysthyacinth, *Hya-*
cinthus amethystinus.
Amhorn, *Acer pseudopla-*
tanus.
 — unächter, — *pseudo-*
platanus.
Ammi, *Ammern*, *Ammi*
maius.
Amney, coptischer, *Ammi*
Copticum.
 — mit eisengrauen Blät-
 tern, — *glaucifolium*.
 — größer, — *maius*.
Amneylamen, *Ammi ma-*
ius.
Amölein, *Sison amo-*
mum.
Amorpha, *Amorpha*.
Ampfer, *Rumex*.
- Ampfer**, *Ackersauer*, *Ru-*
mex acetosella.
 — blasenartiger, — *ve-*
sicarius.
 — calabrischer, — *multi-*
fidus.
 — dick- oder großköpfiger,
 — *bucephalophorus*.
 — französischer Sauer, —
scutatus.
 — gemeiner Sauer, —
acetosa.
 — gemeiner Schaf-, —
acetosella.
 — großer Weiber-, —
aquaticus.
 — kleiner Feld-, — *ace-*
tosella.
 — kleiner, — *obtusifolius*.
 — knosfiger, — *tuberosus*.
 — krauser, — *crispus*.
 — kriechender Sauer,
 mit rundem geferbten
 Blatte, — *digynus*.
 — langblätterichter Gar-
 ten-, — *patientia*.
 — niedrig kriechender nor-
 discher Sauer-, — *di-*
gynus.
 — rosenartiger, — *rosens*.
 — rundblätterichter Sauer-
 — *scutatus*.
 — Sauer-, mit länglich-
 ten und pfelförmigen
 Blättern, — *acetosa*.
 Ampfer,

- Ampfer, Schaf, Rumex acetosella.
 — schildförmiger, — scutatus.
 — spanischer, — aculeatus.
 — spitziger, — acutus.
 — stachelichter, — spinosus.
 — stinkender, — Tingitanus.
 — von Tangier, — Tingitanus.
 — Wiesenfauer, — acetosa.
 — wuchernder, — luxurians.
 — mit zweien Staubwegen, — digynus.
 Ampferkraut, Rumex acetosa.
 Amselfeerdorn, Rhamnus catharticus.
 Anacyclus, cretischer, Anacyclus Creticus.
 — morgenländischer, — orientalis.
 — valentinischer, — Valentinus.
 Ananas, Ananas.
 Ananas, Bromelia.
 — mit bloßem Stamm, — nudicaulis.
 — brasilianische, — Acanga.
 — niedrige, — humilis.
 — ovalrunde mit weißem Fleische, — Ananas.
 Ananas, wahre, Bromelia Ananas.
 — wilde, — Karatas.
 — zungenförmige, — lingulata.
 Anbinnebaum, Acer campellre.
 Anbisfraut, Scabiosa succisa.
 Anblatt, Lathraea squamaria.
 Anchosebirn, an dem Stam blühende, Grias cauliflora.
 Andorn, Marrubium.
 — afrikanischer, — Africatum.
 — Alyssen, — alysson.
 — brauner, Galeopsis ladanum.
 — brauner Wasser, Stachys palustris.
 — cretischer, Marrubium acetabulosum.
 — Feld, Stachys recta.
 — Feld, — Germanica.
 — fremder, Marrubium peregrinum.
 — gelber, Stachys annua.
 — gemeiner, Marrubium vulgare.
 — großer, Stachys Germanica.
 — krauser, Marrubium crispum.

- Andorn, friechender, Marrubium supinum.
 — riechender, Stachys Germanica.
 — rother, — Germanica.
 — schwarzer, Ballota nigra.
 — spanischer, Marrubium Hispanicum.
 — unächter, Leonurus marrubiastrum.
 — weisser, Marrubium vulgare.
 — sehr weisser, — candidissimum.
 — wolliger Berg-, Stachys Germanica.
 Andrachne, Arbutus andrachne.
 — baumartige, Andrachne arborea.
 — strauchichte, — fruticosa.
 — dem Telephsfraut ähnliche, — telephioides.
 Andreascreuz, Ascyrum Crux Andreae.
 Andromeda, Andromeda.
 — astmoosartige, — hypnoides.
 — baumartige, — arborea.
 — blaue, — caerulea.
 — friechende nordische, Andromeda polifolia.
 Andromeda, aus Maryland, Andromeda Mariana.
 — mit Poleyblättern, — polifolia.
 — rispensförmige, — paniculata.
 — traubensammartige, — racemosa.
 — viereckige, — tetragona.
 Anemone, Anemone hepatica.
 — Alpen-, — Alpina.
 — appenninische, — Appennina.
 — baldensische, — Baldensis.
 — büschelförmige, — fasciculata.
 — canadensische, — Canadensis.
 — dreyblätterichte, — trifolia.
 — frühjahrsige, — vernalis.
 — fünfblätterichte, — quinquefolia.
 — Garten-, — hortensis.
 — hahnenfußartige, — ranunculoides.
 — handförmige, — palmata.
 — Kronen-, — coronaria.
 — mit Narcissenblüthe, — narcissiflora.
 — offene, — patens.
 Anemone,

- Anemone, schwefelgelbe, *Anemone sulphurea*.
 — sibirische, — *Sibirica*.
 — virginische, — *Virginiana*.
 — Wald-, — *nemorosa*.
 — Wiesen-, — *pratensis*.
 — wiesenrautartige, — *thalictroides*.
 — wilde, — *sylvestris*.
 — wilde weiße, — *nemorosa*.
 — mit zehn Blumenblättern, — *decapetala*.
 — mit dem Zellerkraut oder Blättern, — *vernalis*.
 — zweitheilige, — *dichotoma*.
 Anemonen, *Anemone*.
 Anemonenröslein, *Anemone*.
 Anemonenrose, *Anemone sylvestris*.
 Auerle, *Acer campestre*.
 — — *pseudoplatanus*.
 Angelik, beertragende, *Aralia*.
 — wilde, *Aegopodium podagraria*.
 — Garten-, *Angelica fatiua*.
 — schmalblättrichte, *Selinum caruifolia*.
 Angelik, Wasser-, *Angelica sylvestris*.
 — Wiesen-, — *sylvestris*.
 — wilde, — *sylvestris*.
 — zahme, — *fatua*.
 Angelikbaum, *Aralia spinosa*.
 — stachelicht, — *spinosa*.
 Angelike, zahme, *Angelica Archangelica*.
 Angelmund, dreiblättrige, *Lantana trifolia*.
 — stachelichte, — *aculeata*.
 Angerbinbaum, *Acer campestre*.
 Angerblume, *Pectis*.
 — *Bellis perennis*.
 Angerkrout, *Polygonum aviculare*.
 Angerweide, *Salix incubacea*.
 Angurie, *Cucurbita citrullus*.
 Angurien, *Cucumis anguria*.
 — dreiblättrichte, *Anguria trifoliata*.
 — dreylappige, — *trilobata*.
 — fußförmige, — *pedata*.
 Angurken, *Cucumis sativus*.
 Anhängel, *Pothos*.
 — gefiedertes, — *pinnata*.
 — geferbtes, — *crenata*.

- Anhängel, handförmiges, *Pothos palmata*.
 — herzförmiges, — *cordata*.
 — lanzenförmiges, — *lanceolata*.
 — stammloses, — *acaulis*.
 — steigendes, — *scandens*.
 Anis, *Pimpinella anisum*.
 Anisholz, falsches, *Euonymus Europaeus*.
 Anisförbel, *Scandix odorata*.
 — rauher breitblättriger, *Chaerophyllum aromaticum*.
 Ankerblume, *Rhexia*.
 Annona, Annonenbaum, *Annona*.
 — nordamerikanische, *Annona glabra*.
 Anotta, *Bixa*.
 Antifi, *Tragopogon pomicolium*.
 Antonisraut, *Epilobium angustifolium*.
 Antoniusraut, *Prunella vulgaris*.
 Ape, *Prunus padus*.
 Apeldorell, *Acer campestre*.
 Apfel, sibirische, *Pyrus sibirica*.
 — milder, *Pyrus malus sylvestris*.
 Apfelbaum, *Pyrus malus*.
 Apfelbaum, virginischer, *Pyrus coronaria*.
 Apfelstrauch, *Malus paradisiaca*.
 Apfenbeere, *Empetrum nigrum*.
 Aphodill, *Asphodelus*.
 Apluda, *Apluda mutica*.
 — mit der Granne, — *aristata*.
 — von Jamaica, — *Zeu-gites*.
 Apocynum, großes syrisches, *Asclepias Syriaca*.
 Apostemkraut, *Scabiosa arvenis*.
 — klein, — *columbaria*.
 Apostemröhlein, *Leontodon taraxacum*.
 Apothekeencassine, *Cassine peragua*.
 Apotheckergras, *Triticum repens*.
 Apotheckerschierling, *Cicuta vinosa*.
 Apricose, schwarze, *Prunus Sibirica*.
 — schwarze sibirische, — *Sibirica*.
 — sibirische, — *Sibirica*.
 Apricosen, *Prunus Armeniaca*.
 Apricosenbaum, *Prunus Armeniaca*.

- Aprilblume, weisse, Anemone nemorosa.
 Aprilhahnenfuß, weisser, Anemone nemorosa.
 Arabie der Ebräer, Salix Babylonica.
 Aramascollie, Amaryllis Aramasco.
 Arbe, Pinus cembra.
 Arbern, Sorbus torminalis.
 Arefabaum, Areca catechu.
 Arefanuß, Areca.
 — amerikanische, — oleacea.
 — gemeine, — catechu.
 Arefapalma, Areca catechu.
 Arefel, Sorbus aucuparia.
 — Crataegus torminalis.
 Arethuse, Arethusa.
 — aus einander gesperrte, — diuaticata.
 — knollige, — bulbosa.
 — schlangenzungenartige, — ophioglossoides.
 — vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — Capensis.
 Argemonröslein, Papauer argemone.
 Arintsweide, Salix viminalis.
 Arfirsche, Sorbus torminalis.
 Arlasbaum, Crataegus aria.
 Arle, Betula alnus.
- Arle, Acer pseudoplatanus.
 Arlsbaum, Crataegus torminalis.
 Arlsbeere, Crataegus torminalis.
 Arlsbeerbaum, Sorbus torminalis.
 — weisser, Crataegus aria.
 Armleuchter, Chura.
 — beugsamer, — flexilis.
 — borstiger, — hispida.
 — filziger, — tomentosa.
 — gemeiner, — vulgaris.
 Arnotta, Bixa.
 Arnif, Arnica montana.
 Arolsbeere, Crataegus aria.
 Aron, Arum.
 — ägyptischer, — colocasia.
 — amerikanischer, — dracontium.
 — aus einander gesperrter, — diuaticatum.
 — baumartiger, — arborescens.
 — mit Blumenohrblättern, — seguinum.
 — dreyblätterichter, — triphyllum.
 — dreylappiger, — trilobatum.
 — dünnblätterichter, — tenuifolium.
 — epheuartiger, — hederaceum.

- Aron, eßbarer, Arum esculentum.
 — eyrunder, — ovatum.
 — fleckiger, — maculatum.
 — fremder, — peregrinum.
 — fünfblätterichter, — pentaphyllum.
 — geöhrtter, — auritum.
 — gewöhnlicher, — maculatum.
 — großer vielblättriger, — dracunculus.
 — mit großer Wurzel, — macrorrhizon.
 — italiänischer, — Italicum.
 — fleiner vielblättriger, — draconium.
 — mit pfeifförmigen Blättern, — sagittae-folium.
 — rüßelförmiger, — proboscideum.
 — virginischer, — Virginicum.
 — zungenförmiger, — lingulatum.
 Aronsbaum, Arum arborescens.
 Aronsstab, gemeiner fleckiger, Arum maculatum.
 Aronswurz, Arum.
 Arschkizeln, Rosa canina.
- Arschrösel, Sorbus aucuparia.
 Artediſche Dolbe, Arteaia.
 — schuppige, — squamata,
 Artischocke, Cynara.
 — französische, — scolymus.
 — Garten, — hortensis.
 — gemeine, — scolymus.
 — grüne, — scolymus.
 — Kugel, — hortensis.
 — Kugelrunde, — hortensis.
 — niedrige, — humilis.
 — rothe, — hortensis.
 — stammlose, — acaulis.
 — türkische, — acaulis.
 — wilbe, Carlina acaulis.
 — wilbe aus Spanien, Cynara humilis.
 Artischocken, Cynara scolymus.
 Arve, Pinus cembra.
 Arzneynuß, französische, Cerbera ahouai.
 Aesche mit ganzen Blumen, Fraxinus ornus.
 Aesche, Fraxinus elatior.
 — Populus tremula.
 — Beber, — tremula.
 Aschbaum, Fraxinus elatior.
 Aschenbaum, Populus tremula.

Aschen

- Aschenstockblüthe, *Centaurea*.
 Aschenkraut, *Cineraria Alpina*.
 Aschenpflanze, *Cineraria*.
 — Alpen-, — Alpina.
 — amellenartige, — *ameloides*.
 — canadensche, — *Canadensis*.
 — eisengraue, — *glauca*.
 — filzige, — *tomentosa*.
 — mit Gänsefußblättern, — *foenicifolia*.
 — goldene, — *aurea*.
 — mit Feinblättern, — *linifolia*.
 — mit Märzpflanzblättern, — *geifolia*.
 — othonnenartige, — *othonnites*.
 — Seestrand-, — *maritima*.
 — sibirische, — *Sibirica*.
 — Sumpf-, — *palustris*.
 — mit Zymbelkrautblättern, — *cymbalarifolia*.
 Aschweig, *Alchemilla vulgaris*.
 Aspalatus, sibirischer, mit gleichsam vergoldeter Borke, *Robinia frutescens*.
 Aspar, *Aspharagus officinalis*.
 Aspe, *Populus tremula*.
 — Blätter-, — *tremula*.
 Aspenbaum, *Populus tremula*.
 Asphodillwurzel, *Asphodelus*.
 Assandt, *Ferula asa foetida*.
 Aster, *Aster*.
 Astmoos, *Hypnum*.
 — amerikanisches, — *julaceum*.
 — baumartiges, — *dendroides*.
 — Berg-, — *viticulosum*.
 — cypressenartiges, — *cupressiforme*.
 — dornförmiges, — *spiniforme*.
 — dreysseitiges, — *triquetrum*.
 — mit Eibenblättern, — *taxifolium*.
 — eichhornartiges, — *sciuroides*.
 — farrenkrautartiges, — *filicinum*.
 — federartiges, — *plumosum*.
 — feines, — *delicatum*.
 — frauenhaarartiges, — *adiantoides*.
 — fuchsschwanzartiges, — *alopecurum*.

Astmoos,

- Astmoos, geebnetes, Hypnum complanatum.
 — gelblichtes, — lutescens.
 — gemeinstes, — rutabulum.
 — gestreiftes, — striatum.
 — gezacktes, — denticulatum.
 — glänzendes, — nitens.
 — mit Haaren, — piliferum.
 — fahmartiges, — cristatastrensis.
 — knotenmoosartiges, — bryoides.
 — krauses, — crispum.
 — kriechendes, — serpens.
 — kurzes, — curtipendulum.
 — sehr langes, — prae-longum.
 — mit langen Spitzen, — cuspidatum.
 — leuchtendes, — lucens.
 — mauseschwanzartiges, — myosuroides.
 — milzkrantartiges, — trichomanoides.
 — patagonisches, — aca-cioides.
 — reines, — purum.
 — Riemen-, — loreum.
 — runzlichtes, — rugosum.
- Astmoos, scorpionartiges, Hypnum scorpioides.
 — sparrichtes, — squarrosum.
 — sprossendes, — proliferum.
 — sternförmiges, — stellatum.
 — Sumpf-, — palustre.
 — Tannen-, — abietinum.
 — Ufer-, — riparium.
 — umgekrümmtes, — aduncum.
 — verdünntes, — attenuatum.
 — verwickeltes, — intricatum.
 — vielblühmiges, — polyanthos.
 — vogelfußartiges, — or-nithopodioides.
 — Weiden-, — illecebrum.
 — Wald-, — sylvaticum.
 — Wand-, — parietinum.
 — wellenförmiges, — undulatum.
 — xarres, — clavellatum.
- Astranze, Astrantia.
 — große, — maior.
 — kleine, — minor.
- Aethäenstaude, falsche, Lauatera Thuringica.
- Athad der Hebräer, Lycium Afrum.

Athanasie,

- Athanasie, Athanasia.
 — dreyzinkige, — trifurcata.
 — geglättete, — laeuigata.
 — geferbte, — crenata.
 — mit Benstenblättern, — genistifolia.
 — gezahnte, — dentata.
 — haarige, — pubescens.
 — jährige, — annua.
 — kopfförmige, — capitata.
 — mit Meerfenchelblättern, — crithmifolia.
 — Seestrands, — maritima.
 — sparrichte, — squarrosa.
 Atlasbaum, Crataegus aria.
 Atlasbeere, Crataegus torminalis.
 Atlasbeeren, Crataegus torminalis.
 Atlasbluhme, Lunaria rediviua.
 Attich, Sambucus ebulus.
 Aussenblatt, Vuularia amplexifolia.
 — Ruscus hypophyllum.
 Augendienst, Euphrasia officinalis.
 Augenkraut, Paris quadri-folia.
 Augenpappeln, Malua alcea.
 Augentrost, Euphrasia.
 Augentrost, blauer, Myofotis scorpioides.
 — blauer, Scutellaria galericulata.
 — brauner, — odonites.
 — breitblättrichter, — latifolia.
 — gelber, — lutea.
 — gewöhnlicher, — officinalis.
 — flebrichter, — viscosa.
 — mit drey langen Spigen, — tricuspidata.
 — mit feinblättern, — linifolia.
 — rother, — odontites.
 — weisser, — officinalis.
 Augentrostgras, Stellaria graminea.
 — holostea.
 — Aira caryophyllea.
 Augenwurz, Leontodon taraxacum.
 — Valeriana phu.
 — Athamanta oreoselinum.
 — Anemone nemorosa.
 Augenwurz, Valeriana officinalis.
 Augenzier, Anchusa officinalis.
 Augsteiche, Quercus robur.
 Augstbilz, Boletus luteus.
 Augstnuß, Corylus maxima.

- Augstpflaumen, *Prunus insititia*.
 Augustschwamm, *Agaricus chantarellus*.
 Aurenkraut, *Gentiana centaurium*.
 Aurifeln, *Primula auricula*.
 Aurin, rother, *Gentiana centaurium*.
 — wild, *Gratiola officinalis*.
 Auerhoischer Baum, *Auerhoa*.
 — — Bilimbi.
 — — Carambula.
 — saurer, — acida.
 Avicennische Pflanze, *Avicennia*.
 — filzige, — tomentosa.
 Avogadrobaum, *Laurus Persea*.
 Axryris, amarantartige, *Axyris amarantoides*.
 — gestreckte, — prostrata.
 Axryris, tatarische, *Axyris ceratoides*.
 — unächte, — hybrida.
 Ayenische Pflanze, *Ayenia*.
 — filzige, — tomentosa.
 — große, — magna.
 — kleine, — pusilla.
 Azalea, *Azalaea*.
 — mit flebrichten Blüthen, — viscosa.
 — vollblühende, — nudiflora.
 Azarolbaum, *Crataegus azarolus*.
 — virginischer, — crus galli.
 — virginischer, — coccinea.
 Azederachmelia, *Melia azederach*.
 Azerolweißdorn, virginischer, *Crataegus crus galli*.

B

- Baberische, *Populus tremula*.
 Bachblühme, *Caltha palustris*.
 Bachbohnen, *Veronica beccabunga*.
 Bachbunge, *Veronica beccabunga*.
 Bachbunge, schmalblättrige, *Veronica anagallis aquatica*.
 Bachgrasleber, *Conferva rinularis*.
 Bachholder, *Viburnum opulus*.

Bach-