

- Augstpflaumen, *Prunus insititia*.
 Augustschwamm, *Agaricus chantarellus*.
 Aurenkraut, *Gentiana centaurium*.
 Aurifeln, *Primula auricula*.
 Aurin, rother, *Gentiana centaurium*.
 — wild, *Gratiola officinalis*.
 Auerhoischer Baum, *Auerhoa*.
 — — Bilimbi.
 — — Carambula.
 — saurer, — acida.
 Aviceennische Pflanze, *Avicecennia*.
 — filzige, — tomentosa.
 Avogadrobaum, *Laurus Persea*.
 Axyris, amarantartige, *Axyris amarantoides*.
 — gestreckte, — prostrata.
 Axyris, tatarische, *Axyris ceratoides*.
 — unächte, — hybrida.
 Ayenische Pflanze, *Ayenia*.
 — filzige, — tomentosa.
 — große, — magna.
 — kleine, — pusilla.
 Azalea, *Azalaea*.
 — mit flebrichten Blüthen, — viscosa.
 — vollblühende, — nudiflora.
 Azarolbaum, *Crataegus azarolus*.
 — virginischer, — crus galli.
 — virginischer, — coccinea.
 Azederachmelia, *Melia azederach*.
 Azerolweißdorn, virginischer, *Crataegus crus galli*.

B

- Baberische, *Populus tremula*.
 Bachblühme, *Caltha palustris*.
 Bachbohnen, *Veronica beccabunga*.
 Bachbunge, *Veronica beccabunga*.
 Bachbunge, schmalblättrige, *Veronica anagallis aquatica*.
 Bachgrasleber, *Conferva rinularis*.
 Bachholder, *Viburnum opulus*.

Bach-

- Bachkonferve, *Conferua*
riularis.
 Bachminze, *Mentha aqua-*
tica.
 — — — *arvensis*.
 Bachsteinbrech, *Saxifraga*
riularis.
 Bacchuspflanze, brasilische,
Baccharis Brasiliana.
 — *Dioscoridis*, — *Dio-*
scoridis.
 — indianische, — *Indica*.
 — mit Zwablättern, —
iuacfolia.
 — mit dem Meerportulak-
 blatt, — *halimifolia*.
 — mit dem Oleanderblatt,
 — *neriifolia*.
 — stinkende, — *foetida*.
 Bachweide, *Salix helix*.
 Bacillen, Feld- Ackerba-
 cillen, *Sium falcaria*.
 Bäckische Pflanze, *Baeckea*.
 Bäckischer Strauch, *Bae-*
ckea.
 Badefraut, *Pinula dysen-*
terica.
 — *Stachys annua*.
 Badfraut, *Ligusticum le-*
villicum.
 Baduccafapern, *Capparis*
baducca.
 Baillons Meergras, *Fucus*
Bailowiana.

- Balanghasbaum, *Stercu-*
lia balanghas.
 Balbgreyse, *Senecio vul-*
garis.
 Baldrian, *Valeriana Celtica*.
 — Berg- — *montana*.
 — blauer griechischer, *Po-*
lemonium caeruleum.
 — blauer italienischer,
Trachelium caeruleum.
 — Garten-, *Valeriana*
phu.
 — gemischter, — *mixta*.
 — mit ganz getrennten Ge-
 schlechtern, — *dioica*.
 — gewöhnlicher, — *of-*
ficinalis.
 — griechischer, *Polemo-*
nium.
 — großer, — *officinalis*.
 — großer, — *phu*.
 — Ragen-, *Valeriana of-*
ficinalis.
 — kleiner, — *dioica*.
 — knolliger, — *tuberosa*.
 — fletternder, — *scan-*
dens.
 — kriechender, — *supina*.
 — kriechender griechischer,
Polemonium reptans.
 — portugiesischer, *Valeria-*
na calcitrapa.
 — pyrenäischer, — *Pyre-*
naica.

Baldrian;

- Balsbrian, römischer, Valeriana phu.
 — rother, — rubra.
 — rother griechischer, Polemonium dubium.
 — schweizerischer, — tripteris.
 — sibirischer, — Sibirica.
 — sicilischer, — cornucopiae.
 — sinesischer, — Sinensis.
 — stachelichter, — echinata.
 — steigender, — scandens.
 — Stein. — saxatilis.
 — Sumpf-, — dioica.
 — verlängerter, — elongata.
 — welscher, — phu.
 — zweifelhafter, griechischer, Polemonium dubium.
 Ballott, Ballota.
 — schwarze, — nigra.
 — weisse, — alba.
 — wohlriechende, — suaveolens.
 — wollige, — lanata.
 — zweijährige, — disticha.
 Ballrose, Viburnum opulus.
 Balsam von Gilead, Dracocephalum Canariense.
 Balsam, wilder, Mentha arvensis.
 Balsamapfel, Momordica.
 Balsamapfel, bitterer, Momordica charantia.
 — mit einem Deckel, operculata.
 — dreiblätterichter, — trifoliata.
 — fußförmiger, — pedata.
 — gemeiner, — balsamina.
 — walzenförmiger, — cylindrica.
 Balsamapfelmännlein aus Amerika mit trockener gegitterter Frucht, Momordica operculata.
 — gemeines, — balsamina.
 — aus Zeylon mit Weinblättern und langer Frucht, — charantia.
 Balsambaum, gewöhnlicher, Capaifera officinalis.
 — von Tolu, Toluifera.
 — weisser, Capaifera.
 Balsamespe, Populus balsamifera.
 Balsamine, Balsamina.
 — Impatiens balsamina.
 — gelbe, — noli tangere.
 — weibliche, — balsamina.
 — wilde gelbe, — noli tangere.
 Balsamkraut, Impatiens balsamina.
 — wilde, — noli tangere.

Balsam

- Balsamminze, *Mentha gentilis*.
 Balsampappel, *Populus balsamifera*.
 Balsampflanze, *Amyris*.
 — amerikanische, — balsamifera.
 — gemeine arabische, — opobalsamum.
 — gileadische, — *Gileadensis*.
 — ostindische, — *Protium*.
 Balsamstrauch, gemeiner arabischer, *Amyris opobalsamum*.
 Balsamtanne, *Pinus balsamea*.
 — gileadische, — balsamea.
 Bambosrohr, *Arundo Bambos*.
 Wandcassie, *Cassia viminea*.
 Wandeuphorbie, *Euphorbia viminalis*.
 Wandgras, *Phalaris picta*.
 Wandstrauch, *Taxus baccifera*.
 Wandweide, *Salix purpurea*.
 — — viminalis.
 — — rosmarinifolia.
 Wangenkraut, *Conium maculatum*.
 Wanhofz, *Ligustrum vulgare*.
 Vanilla, *Epidendrum vavilae*.

- Vannisterische Pflanze, *Banisteria*.
 — armsförmige, — brachiata.
 — bengalische, — *Bengalensis*.
 — eckige, — angulosa.
 — leuchtende, — fulgens.
 — mit Lorbeerblättern, — laurifolia.
 — purpurrothe, — purpurea.
 — stachelichte, — aculeata.
 — zweythellige, — dichotoma.
 Warbenkraut, *Erysimum barbarea*.
 Wareilha, *Mesembryanthemum geniculiflorum*.
 Wärenbeere, *Arbutus vva*.
 vrsi.
 Warendille, *Athamanta meum*.
 Wärenfenchel, *Athamanta meum*.
 Wärenfuß, *Helleborus viridis*.
 — — foetidus.
 — — *Arctopus*.
 — stachelichter, — echinatus.
 Wärenflau, *Acanthus*.
 — deutsche, *Heracleum*.
 — glatter, *Acanthus mollis*.

- Bärenklau, indianischer, *Acanthus Spatensis*.
 — mittlerer, — *Dioscoridis*.
 — portugiesischer, — *nigra*.
 — schwarzer, — *niger*.
 — stachlichter, — *spinosus*.
 — mit Stechpalmblättern, — *ilicifolius*.
 — unächte, *Heracleum sphondylium*.
 — weicher, *Acanthus mollis*.
 Bärenknoblauch, *Allium ursinum*.
 Bärenkraut, *Verbascum thapsus*.
 Bärenlauch, *Allium ursinum*.
 Bärenmoos, *Polytrichum*.
 Bärenohrlein, *Primula auricula*.
 Bärenohr, *Arctotis*.
 — außerordentliches, — *paradoxa*.
 — chamillenartiges, — *anthemoides*.
 — gezahntes, — *dentata*.
 — prächtiges, — *superba*.
 — ringelblumenartiges, — *calendula*.
 — scharfes, — *aspera*.
 — schimmerndes, — *coruscans*.
 Bärenohr, schmalblättriges, *Arctotis angustifolia*.
 — spreuiges, — *paleacea*.
 — stamloses, — *acaulis*.
 — trauriges, — *tristis*.
 — mit Wegerichblättern, — *plantaginea*.
 Bärentrauben, *Arbutus vicia*.
 Bärenwurz, *Heracleum sphondylium*.
 Bärenwurzel, *Dracontium foetidum*.
 Barillenbaum, *Prunus Armeniana*.
 Bärlee, *Trifolium melilotus officinalis*.
 Bärlap, *Lycopodium clavatum*.
 Bärlappen, *Lycopodium*.
 — Alpen-, — *Alpinum*.
 — blutrotte, — *sanguinolentum*.
 — carolinische, — *Carolinianum*.
 — dunkle, — *obscurum*.
 — fächerartige, — *flabellatum*.
 — federartige, — *plumosum*.
 — Felsen-, — *rupestre*.
 — fuchschwanzartige, — *alopecuroides*.
 — ohne Füße, — *apodum*.
 Bärlappen

- Bärlappen, geebnete, *Ly-*
copodium complanatum.
 — gemeine, — *clauatum.*
 — gezackte, — *denticula-*
tum.
 — jährige, — *annotinum.*
 — feufsförmige, — *claua-*
tum.
 — mitleinblättern, — *li-*
nifolium.
 — malabarische, — *phle-*
gmaria.
 — nackte, — *nudum.*
 — ostindische, — *bryo-*
pteris.
 — rinnenförmige, — *ca-*
naliculatum.
 — schweizerische, — *Hel-*
veticum.
 — tannenartige, — *felago.*
 — überhängende, — *cer-*
num.
 — überschwemmte, — *in-*
undatum.
 — vogelfußartige, — *or-*
nithopodioides.
 — Waiden, — *felagi-*
noides.
 Bärsanickel, *Cortusa.*
 — — *Mathioli.*
 Bärschoten, *Astragalus*
glycyphyllos.
 Bärsinckel, *Vinca minor.*
 Bärsurz, *Athamanta.*
 — — *meum.*
 Bärsurz, undchte, *Peuce-*
danum silaus.
 Bart, grauer, *Tillandsia*
usneoides.
 Bartflechte, *Lichen barba-*
tus.
 Bartgerste, *Hordeum zeo-*
criton.
 Bartgras, *Aegilops.*
 — — *Andropogon.*
 — aus einander gesperrtes,
 — *divaricatum.*
 — büschelförmiges, — *fa-*
sciculatum.
 — deutsches, — *ischae-*
mum.
 — Eyslands, — *insulare.*
 — fuchschwanzartiges, —
alopecuroides.
 — haariges, — *caricolum.*
 — purpurrothes, — *gryl-*
lus.
 — rauhes, — *hirtum.*
 — ravennisches, — *Ra-*
vennae.
 — schwankendes, — *nu-*
tans.
 — unbewehrtes, — *mu-*
ticum.
 — vielgefingertes, — *po-*
lydactylon.
 — virginisches, — *Virgi-*
nicum.
 — zusammengedrehtes, —
contortum.
 Bartgras,

- Bartgras, zweyhähriges, *Andropogon distachyon*.
 — zweyhörniges, — bicorne.
 Barthaser, *Avena fatua*.
 Bartmoos, *Phascum*.
 — aufrechtes, — caulescens.
 — kriechendes, — repens.
 — pfriemensförmiges, — subulatum.
 — stängellofes, — acaulon.
 Bartnägelein, wildes, *Dianthus Armenia*.
 Bartnelke, *Dianthus barbatus*.
 — wilde, — Armenia.
 Bartnuß, *Corylus maxima*.
 Bartsch, *Heracleum sphondylium*.
 Bartsche Pflanze, *Bartia*.
 — blasse, — pallida.
 — flebrichte, — viscosa.
 — scharlachrothe, — coccinea.
 Barzenkraut, *Cicuta virosa*.
 Baselkraut, *Basella*.
 — leuchtendes, — lucida.
 — rothes, — rubra.
 — weisses, — alba.
 Basille, gemeine englische, *Clinopodium vulgare*.
 — wilde, *Clinopodium*.
 Basilien, *Ocimum*.
 Basilien, amerikanische, *Ocimum Americanum*.
 — angenehmste, — gratissimum.
 — buschige, — minimum.
 — gemeine, — basilicum.
 — heilige, — sanctum.
 — helmkrautartige, — scutellarioides.
 — kleinblumige, — tenuiflorum.
 — kleinste, — minimum.
 — kleinste Nelken, — minimum.
 — Mönchs, — monachorum.
 — münzenartige, — menthoides.
 — mit spizigen Sträusen, — thyrsofolium.
 — weisse, — album.
 — wilde, *Thymus acinos*.
 Basilienkraut, *Ocimum basilicum*.
 Basilienmünze, *Mentha gentilis*.
 Basilienstendel, *Orchis conopsea*.
 Bastard, *Carthamus lanatus*.
 Bastartacorus, *Iris pseudacorus*.
 Bastartbautensenf aus Can-
 dien, *Iberis umbellata*.

- Bastardbragun, *Haemathus puniceus*.
 Bastartehrenpreis, *Veronica hybrida*.
 Bastartjasmin, stachlichter mit einer kleinen weissen Bluhme, *Lycium barbarum*.
 — weisser, *Philadelphus coronarius*.
 Bastartklee, *Trifolium hybridum*.
 Bastartkummel, *Lagoecia*.
 Bastartlorbeer, *Viburnum*.
 Bastartmelisse, *Dracocephalum Moldavica*.
 Bastartmohn, Papauer *Cambricum*.
 — gelber wilder, — *Cambricum*.
 Bastartnieswurz, *Limodorum tuberosum*.
 Bastardpfauenschwanz, *Adenantha*.
 Bastartschierling, breitblättrichter stinkender, *Ligusticum Peloponnesiacum*.
 Bastardschölkraut, *Chelidonium hybridum*.
 Bastartsonnenbluhme, mit einem breitem und kürzern Blatt, *Helenium autumnale*.
 Bastartstorchenschnabel, *Geranium hybridum*.
 Bastilne, *Ulmus campestris*.
 — — *scabra*.
 Bataten, *Convolvulus batatas*.
 — spanische, — *cneorum*.
 Batenicke, *Betonica*.
 Bathengel, *Teucrium chamaedrys*.
 — gestreckter schmalblättrichter, *Veronica prostrata*.
 — großer Erd-, — *Teucrium*.
 — fleiner schmalblättrichter, — *prostrata*.
 — fleiner Wiesen-, — *chamaedrys*.
 — Wasser-, — *Teucrium scordium*.
 Bathengen, *Primula veris*.
 Battenie, *Betonica officinalis*.
 Batunge, *Betonica officinalis*.
 Bauchbluhme, *Lisianthus*.
 — herzblättrichte, — *cordifolius*.
 — langblättrichte, — *longifolius*.
 Bauchwehkraut, *Iatropa gossypifolia*.

- Bauhinische Pflanze, Bauhinia.
 — aus einander gesperrte, — diuaticata.
 — ausgeschnittene, — e-marginata.
 — bunte, — variegata.
 — dornichte, — aculeata.
 — filzige, — tomentosa.
 — gerundete, — rotundata.
 — glatte, — glabra.
 — flauenförmige, — vngulata.
 — purpurrothe, — purpurea.
 — scharfzugespizte, — acuminata.
 — steigende, — scandens.
 Baumbüß, Boletus.
 Baum, blindmachender, Excoecaria.
 — — agallocha.
 Baumbohne, Connarus.
 — mit einem Samen, — monocarpus.
 Baumbohnenstrauch, Cytisus laburnum.
 Baumeuphorbie, Euphorbia dendroides.
 Baumflechte, große, Lichen pulmonarius.
 Baumholder, Sambucus nigra.
 Baumfohl, grüner, Brasica selenisia.
 Baumlein, Linum arbo-reum.
 Baummörder, Celastrus scandens.
 Baumnuß, Juglans regia.
 Baumrebe, spanische, Ipomoea tuberosa.
 Baumrosen, Viburnum opulus.
 Baumsauger, Monotropa hypopithys.
 Baumstaubschwamm, Lycoperdon epidendrum.
 Baumstorchenschnabel, afrikanischer mit einem ebenen glänzenden Pappelblatt, Geranium inquinans.
 — mit einem spitzigen Pappelblatt, — papilionaceum.
 Baumtorfmoos, Sphagnum arboreum.
 Baumwachholder, Juniperus Suecica.
 Baumweide, Salix alba.
 Baumwinde, Hedera helix.
 Baumwolle, Gossypium.
 — barbadensische, — Barbadiense.
 — aus Barbados, — Barbadiense.

- Baumwolle, baumartige, *Gossypium arboreum*.
 — gemeine krautartige, — *herbaceum*.
 — krautartige, — *herbaceum*.
 — religiöse, — *religiosum*.
 — wilde, *Eriophorum polystachyon*.
 — zotige, *Gossypium hirsutum*.
 Baumwollensaude, *Bombux*.
 Baumwollenweide, *Salix pentandra*.
 Baumwollsmilch, amerikanische mit dem Färberbaumblass, *Euphorbia cotinifolia*.
 Baurenboresch, *Anchusa officinalis*.
 Baurenkohl, *Brassica fimbriata Sibirica*.
 — sibirische, — *fimbriata Sibirica*.
 Baurenkraut, *Ledum palustre*.
 Baurenkresse, *Thlaspi arvense*.
 Baurenpflaume, *Prunus sylvestris*.
 Baurensenf, *Thlaspi arvense*.
 — breiter, — *arvense*.
- Baurensenf, falscher, *Biscutella didyma*.
 — gemeiner, *Thlaspi campestre*.
 — mit dem Knoblauchgeruch, — *alliaceum*.
 — unächter, *Biscutella*.
 — ungarischer, *Peltaria*.
 — weisser, *Alyssum incanum*.
 Baurentaback, *Nicotiana rustica*.
 Baurenwermuth, *Artemisia absinthium*.
 Beberätsche, *Populus tremula*.
 Becherblumme, *Poterium*.
 — gemeine, — *sanguisorba*.
 — stachlichte, — *spinolum*.
 — unächte, — *hybridum*.
 Becherschwamm, *Peziza*.
 — becherförmiger, — *acetabulum*.
 — eichelartiger, — *cupularis*.
 — eigentlicher, — *cyathoides*.
 — füllhornartiger, — *cornucopioides*.
 — gedüpfelter, — *peltata*.
 — linsentragender, — *lentifolia*.
 — ohrenartiger, — *aureicula*.

- Becherschwamm, schilbförmiger, *Peziza scutellata*.
 — schneckenförmiger, — *cochleata*.
 Bechner, *Rhamnus frangula*.
 Bedewinde, *Convolvulus arvensis*.
 Beelweide, *Populus alba*.
 Beerrammannie, *Amman-
nia baccifera*.
 Beerangelik, *Aralia*.
 — baumartige, — *arborea*.
 — mit bloßem Stamm, — *nudicaulis*.
 — chinesische, — *Chinensis*.
 — stachelichte, — *spinosa*.
 — traubenförmige, — *racemosa*.
 Beerdorn, *Berberis vulgaris*.
 Beerenholz, *Rhamnus frangula*.
 Beerheide, *Empetrum nigrum*.
 Beerkraut, *Agrimonia eupatorium*.
 Beermelbe, *Blitum*.
 — köpfige, — *capitatum*.
 — ruthenförmige, — *virgatum*.
 Beerstrauch, schwarzer, *Sambucus nigra*.
 Beermurz, *Athamanta meum*.
 Behen, *Cucubalus*.
 — ägyptischer, — *Aegyptiacus*.
 — beertragender, — *bacciferus*.
 — bohnenartiger, — *fabarius*.
 — gemeiner, — Behen.
 — italienischer, — *Italicus*.
 — flebrichter, — *viscosus*.
 — Nacht-, — *noctiflorus*.
 — rispenförmiger, — *paniculatus*.
 — schmalblättrichter, — *angustifolius*.
 — schwedischer, — Behen.
 — sibirischer, — *Sibirica*.
 — sibirischer, — *catholicus*.
 — steinbrechartiger, — *saxifragus*.
 — sternförmiger, — *stellatus*.
 — tatarischer, — *Tataricus*.
 — umgebogener, — *reflexus*.
 — weicher, — *mollissimus*.
 — Zwerg-, — *pumilio*.
 Behhafer, *Avena fatua*.
 Beilkraut, *Coronilla*.
 — großes gelbes, — *securidaca*.

Beil.

- Beispflanze, Securidaca.
 — aufrechte, — erecta.
 — fletternde, — volubilis.
 Weinbrechgras, Anthericum ossifragum.
 Weinholz, Lonicera xylosteum.
 — Cornus.
 — Lonicera periclymenum.
 — immergrünendes, Cornus sempervirens.
 Weinhölzle, Ligustrum vulgare.
 Weinhülßen, Ligustrum vulgare.
 Weinroßholz, Lonicera xylosteum.
 Weinsame, Osteospermum.
 — armbandsförmiger, — moniliferum.
 — crenzblumenartiger, — polygaloides.
 — erbsentragender, — piliferum.
 — stachelichter, — spinosum.
 — mit Stedpalmblättern, — ilicifolium.
 Weinwess, Symphytum.
 — gewöhnlicher, — officinale.
 — knolliger, — tuberosum.
 — morgenländischer, — orientale.
- Weinwelle, kleine, Pulmonaria angustifolia.
 Weinswurz, Symphytum officinale.
 Weinswurz, Anemone pratensis.
 — — pulsatilla.
 Welladonna, Belladonna.
 Welladonnaalilie, Amaryllis regina.
 Welladonne, Atropa belladonna.
 Wellbaum, Populus alba.
 Welle, Populus alba.
 Wellenholz, Populus nigra.
 Welvedere, Chenopodium scoparia.
 Wendelholz, schwarzes, Prunus padus.
 Benedikt, Geum urbanum.
 Benediktenkraut, Geum.
 — Berg., mit einer großen gelben Blume, — montanum.
 — gemeines, — urbanum.
 — pyrenäisches, — Pyrenaicum.
 — aus Virginien, — Virginianum.
 — Wasser-, — rivale.
 Benediktenwurz, Geum urbanum.
 Benediktswurz, Geum.
 — Berg., — rivale.

- Benediktswurz, große Alpen, *Geum montanum*.
 — Wald-, — rivale.
 — Wasser-, — rivale.
 Bengelkraut, *Acalypha*.
 — beständiges, *Mercurialis perennis*.
 — drehförmiges, *Acalypha australis*.
 — englisches, *Chenopodium bonus Henricus*.
 — filziges, *Mercurialis tomentosa*.
 — gemeines, — annua.
 — jähriges, — annua.
 — indianisches, *Acalypha Indica*.
 — rutenförmiges, — virgata.
 — virginisches drehförmiges, — *Virginica*.
 — zweifelhaftes, *Mercurialis ambigua*.
 Benjaminbaum, *Laurus Benzoin*.
 Benjaminsfeigenbaum, *Ficus Beniamina*.
 Bensenseide, *Eriophorum polystachyon*.
 Venusbaum, *Guilandina moringa*.
 Benzoebaum, *Laurus Benzoin*.
 Benzoebeerbaum, *Laurus Benzoin*.
 Berbeere, afrikanische, *Celastrus pyracanthus*.
 Berberisbaum, *Berberis vulgaris*.
 Berberitzenstaube, gemeine, *Berberis vulgaris*.
 Berbersbeere, *Berberis vulgaris*.
 Berbesbeerstrauch, *Berberis vulgaris*.
 Berbis, *Berberis vulgaris*.
 Berbisbeere, *Berberis vulgaris*.
 Bergadonis, *Adonis vernalis*.
 Bergagley, mit einer kleinen Blüthe und einem Wiesenrautenblatt, *Iris aquilegioides*.
 Bergahorn, *Acer platanoides*.
 — — *campestre*.
 — weisser, — *pseudoplatanoides*.
 Bergakant, *Inula montana*.
 Bergakraut, wilber, *Althium victorialis*.
 Bergalysenfraut, niedriges, *Alyssum montanum*.
 Bergamborn, wolliger, *Stachys Germanica*.
 Berganemone, große weisse, *Anemone sylvestris*.
 Berganemonen, *Anemone montana*.

Berg

- Bergastmoos, *Hypnum viticulosum*.
 Bergbalbian, *Valeriana montana*.
 Bergbasilien, *Thymus acinos*.
 Bergbenediktenfraut, mit einer großen gelben Blüthe, *Geum montanum*.
 Bergbenediktswurz, *Geum rivale*.
 Bergberonje, gelbe, *Ronica alopecuros*.
 Bergbingelfraut, *Mercurialis perennis*.
 Bergbinsen, *luncus niuens*.
 Bergbrunelle, *Prunella grandiflora*.
 Bergbuch, *Fagus sylvatica*.
 Bergchamille, *Anthemis montana*.
 Bergdistel, *Carduus defloratus*.
 — weiche, — heterophyllus.
 Bergebenholz, *Bauhinia*.
 — scharf zugespitztes, — *acuminata*.
 Bergeiche, *Quercus robur*.
 Bergehrenpreis, kleiner, mit blauen Blüthenspißen, *Veronica spicata*.
 — — *montana*.
 Bergelhorn, *Sambucus racemosa*.
 Bergentian, *Gentiana lutea*.
 Bergeppich, *Athamanta oreoselinum*.
 Bergerbrauch, *Fumaria capnoides*.
 Bergfadenfraut, *Filago montana*.
 Bergfalspendul, *Pedicularis comosa*.
 Bergflachs, *Linum catharticum*.
 Bergflockenblüthe, *Centaurea Phrygia*.
 — — *montana*.
 — — *scabiosa*.
 Bergfrauenbettstroh, breitblättrich, *Galium purpureum*.
 Bergfünffingerfraut, rauh, *Potentilla opaca*.
 — weißes, — *alba*.
 — weißes niedriges, — *alba*.
 Berggamander, *Teucrium montanum*.
 Berggänsedistel, *Sonchus Alpinus*.
 Bergeiswedel, großer, *Spiraea aruncus*.
 Berggliefkraut, *Sideritis montana*.
 Berggoldruthe, *Senecio Saracenicus*.
 — *Solidago flexicaulis*.
 Berg-

- Berggolbruthe, große mit
 Braunwurzblättern,
 Solidago sempervirens.
 Berggrasblüthe, Statice
 Armeria.
 Berggrasklee, großer, Tri-
 folium rubens.
 Berggras, farnährig, An-
 thaxantum odoratum.
 Berggüßel, Aiuga pyra-
 midalis.
 Berghabichtkraut, großes
 staudiges mit schmalen
 Blättern, Hieracium
 umbellatum.
 — kleines mit breiten Blät-
 tern, — Sabaudum.
 Berghafer, wilder, Avena
 pratensis.
 Berghahnenfuß, Ranuncu-
 lus chaerophyllos.
 Berghasenkohl, blauer,
 Sonchus Alpinus.
 Berghauslaub, Semperui-
 vum montanum.
 Berghenne, fette, Sedum
 reflexum.
 Bergherentraut, Circaea
 Alpina.
 Berghimbeer, Rubus cha-
 maemorus.
 Bergholzer, Sambucus ra-
 cemosa.
 Berghühnlein, Anemone
 narcissiflora.
- Berghuslattich, Tussilago
 Alpina.
 Berghungerblümlein, Dra-
 ba aizoides.
 Bergjaspione, Iaspione.
 Bergjohannisblüthe,
 Chrysanthemum mon-
 tanum.
 Bergjohannispflanze, Hy-
 pericum montanum.
 Bergklee, Trifolium Alpi-
 num.
 — — Galconicum.
 — — montanum.
 — Alpen, — Alpinum.
 — großer brauner, —
 Alpeste.
 Bergklette, größere, Arcti-
 um tomentosum.
 Bergkörfel, Chaerophyl-
 lum hirsutum.
 Bergkornblüthe, große,
 Centaurea montana.
 Bergkres, Turrilis glabra.
 Bergkresse, Iberis nudicaul-
 lis.
 — Cardamine.
 — afrikanische, — Afri-
 cana.
 — mit bloßem Stamm,
 — nudicaulis.
 — dreiblättrig, —
 trifolia.
 — griechische, — Graeca.

Berg.

- Bergfresse, mit Harnkrauts-
 blättern, *Cardamine re-*
sedifolia.
 — mit Haselwurzelblättern,
 — *asarifolia*.
 — mit kleinen Blumen,
 — *parviflora*.
 — mit Mäsliebenblättern,
 — *bellidifolia*.
 — Schwalben-, — *che-*
lidonia.
 — Steinberg-, — *petraea*.
 — virginische, — *Virgi-*
nica.
 — zotige, — *hirsuta*.
 Bergkreuzkraut, kleines,
Senecio incanus.
 Bergfächer, kleine, *Astra-*
galus montanus.
 Berglabkraut, *Galium*
montanum.
 Bergsack, *Prenanthes*.
 Berglattich, *Prenanthes*
purpurea.
 — großer, *Cacelia Alpina*.
 Berglauch, *Allium carina-*
tum.
 — fleckiger, — *victoralis*.
 — fleiner, — *angulosum*.
 Berglein, *Linum cathar-*
cticum.
 Bergleinkraut, *Chrysoco-*
ma linosyris.
 Berglilge, kleine rothe, *Li-*
lium martagon.
 Berglilie, rothe, *Lilium*
martagon.
 — mit rückwärts geboge-
 nen Blumen, — *mar-*
tagon.
 Berglungenkraut, *Pulmo-*
naria angustifolia.
 Bergmändel, graues, *Ane-*
mone pulsatilla.
 — graues, *Thalictrum*
flavum.
 Bergmannstreu, purpur-
 violette, *Eryngium a-*
methyslinum.
 Bergmährwurzel, *Geum*
montanum.
 Bergmelisse, *Melitis me-*
lyssophyllum.
 — *Melissa calaminta*.
 Bergmeyerkraut, *Galium*
montanum.
 Bergmünze, *Nepeta cataria*.
 — *Melissa calaminta*.
 — italienische großblühmi-
 ge, — *grandiflora*.
 — kleine, *Clinopodium*
vulgare.
 — kleine, *Thymus acinos*.
 Bergnachtsviole, wohlrie-
 chende, *Hesperis tristis*.
 — blasse wohlriechende, —
tristis.
 Bergnäseleinkraut, *Geum*
montanum.

- Bergnarcisse, schmalblättri-
 ge, *Narcissus bulboco-*
dium.
 Bergnarcissenlauch, *Allium*
senescens.
 Bergnelke, *Dianthus glau-*
cus.
 Bergnelken, *Statice Arme-*
ria.
 Bergnelkenwurz, *Geum*
montanum.
 Bergnieswurz, wilde, *Se-*
rapias longifolia.
 Bergpapa, *Solanum mon-*
tanum.
 Bergpetersilie, große, *A-*
thamanta ceruaria.
 — kleine, — *oreoselinum*.
 Bergpfeffer, *Daphne me-*
zereum.
 Bergpolen, *Teucrium*
montanum.
 — — *polium*.
 Bergquitten, *Mespilus co-*
toneaster.
 Bergquittenbeerstrauch, *Me-*
spilus cotoneaster.
 Bergranunkeln, gefüllte,
Trollius Europaeus.
 Bergtheinfarrenfraut ohne
 Geruch, *Chrysanthem-*
um corymbosum.
 Bergriedgras, *Carex mon-*
tana.
 Bergreindsauge mit dem
 Goldblumenblatt, *Chry-*
santhemum Monspe-
liense.
 — kleines, — *leucanthem-*
um.
 Bergrittersporn, beständi-
 ger, *Delphinium elatum*.
 Bergrodel, *Pedicularis co-*
mosa.
 Bergröslein, virginisches,
Azalea nudiflora.
 Bergrothe, *Galium mon-*
tanum.
 — wilde schmalblättrichte,
Asperula tinctoria.
 Bergruhrkraut, *Gnapha-*
lium dioicum.
 Bergruhrpflanze, *Gnapha-*
lium montanum.
 Bergrüster, *Ulmus cam-*
pellris.
 Bergsalat, *Lactuca*.
 — beständiger, — *peren-*
nis.
 Bergsalbey, *Salvia mon-*
tana.
 Bergsandkraut, *Arenaria*
montana.
 Bergsanikel, *Primula au-*
ricula.
 — großer, *Digitalis lutea*.
 — großer, *Lathraea squa-*
maria.

- Bergsanikel, kleiner, *Gratiola officinalis*.
 — Matthiols, *Cortusa Matthioli*.
 Bergscabiose, *Scabiosa montana*.
 — große, — *montana maior*.
 — kleine, — *minor*.
 Bergscharte, *Serratula tinctoria*.
 Bergschilf, *Arundo arenaria*.
 — — *epigeios*.
 Bergschierling, *Chaenophyllum hirsutum*.
 Bergschieß, *Sideritis scordioides*.
 Bergschmiele, *Aira montana*.
 Bergschnabelkraut, *Geranium sanguineum*.
 Bergshoten, *Epilobium angustifolium*.
 Bergscordium, *Teucrium chamaedrys*.
 Bergsefel, *Seseli montanum*.
 Bergsinau, *Alchemilla Alpina*.
 Bergsonnengoldblumme, *Gnaphalium dioicum*.
 Bergsternkraut, gelbes mit einem glatten Weidenblatt, *Inula salicina*.
 Bergsternkraut mit einer großen gelben Blumme, *Inula montana*.
 — höchstes breitblättrichtes aus Thüringen, — *Germanica*.
 Bergstorchenschnabel, *Geranium fuscum*.
 — mit einem Froschpfortenblatt, — *sylvaticum*.
 Bergtasche, *Thlaspi montanum*.
 Bergthymian, blauer, *Thymus acinus*.
 Bergtragant, *Astragalus montanus*.
 Bergtraubenfirschbaum, amerikanischer, *Prunus padus Virginiana*.
 Bergtresp, *Bromus tectorum*.
 Bergunholzenkraut, *Epilobium montanum*.
 Bergveilchen, gelbe, *Viola biflora*.
 Bergviole, *Viola montana*.
 Bergwaldhirse, schmalblättrichte, *Melampyrum sylvaticum*.
 Bergweiderich, *Epilobium montanum*.
 Bergwermuth, *Artemisia rupestris*.
 Bergwicken, große, *Vicia sylvatica*.

- Bergwollblüthe, Anthyl-
 lis montana.
 Bergwolverley, Alisma.
 — Arnica montana.
 Bergwucherblüthe, Chry-
 santhemum montanum.
 Bergzeisgenkraut, Sideri-
 tis scordiioides.
 Bergzeitlose, Colchicum
 autumnale.
 Bergzirbelbaum, Pinus syl-
 vestris.
 Bergzwergfirsche mit einer
 einzelnen blauen Frucht.
 Lonicera caerulea.
 Bergzwiebel, Allium cari-
 natum.
 Bergzypfelblüthe, schmal-
 blättrige, Serapias lon-
 gifolia.
 Berlweide, gelbe, Salix vi-
 tellina.
 Bertram, Anthemis pyre-
 thrum.
 — deutscher, Achillaea
 ptarmica.
 — italienischer, Anthemis
 pyrethrum.
 — spanischer, — pyre-
 thrum.
 — spanischer, Chrysan-
 themum frutescens.
 — weißer, Achillaea ptar-
 mica.
 Bertram, wilder, Selinum
 palustre.
 Bertrambaum, Zanthoxy-
 lon clava Herculis.
 Beruffkraut, Achillaea ptar-
 mica.
 — Stachys recta.
 — Inula dysenterica.
 — Anthyllis vulneraria.
 — Erigeron acre.
 — kleines, Antirrhinum
 minus.
 — kleines, Stachys annua.
 Beruffkraut, gelbes, von
 den Alpen, Draba Al-
 pina.
 Beruffswant, deutsches,
 Asperugo procumbens.
 Berstgras, Carex acuta.
 Besslerische Pflanze, Bessleria.
 — gelbe, — lutea.
 — hahnenkammartige, —
 cristata.
 — mit Melissenblättern,
 — melitifolia.
 Beschreykraut, Erigeron
 acre.
 — Stachys recta.
 — — annua.
 Besenheide, Erica scoparia.
 Besenknottenmoos, Bryum
 scoparium.
 Besenkraut, Sisymbrium
 Sophia.

- Besenfraut, *Scoparia*.
 — *Artemisia campestris*.
 — *Spartium scoparium*.
 — darniederliegendes, *Scoparia procumbens*.
 — süßes, — *dulcis*.
 Besenflachs, *Chenopodium scoparia*.
 Besenheide, braunrothe, *Erica tetralix*.
 Besenfraut, *Lepidium ruderale*.
 — *Artemisia abrotanum*.
 Besentresp, *Bromus scoparius*.
 Besinge, rothe, *Fragaria vesca*.
 — schwarze, *Vaccinium myrtillus*.
 Besingstrauch, rothe, *Vaccinium vitis idaea*.
 Bete, wilde, *Pyrola rotundifolia*.
 Betel, *Piper Betle*.
 Bettlehemswiebel, *Scilla lilio-hyacinthus*.
 Betterskraut, *Clematis flammula*.
 Betterläuse, *Tordylium antriscus*.
 Betterslaus, *Gallium aparine*.
 Bettersläuse, *Xanthium strumarium*.
 Betonie, *Betonica*.
 Betonie, braune, *Betonica officinalis*.
 — fuchsschwanzartige, — *alopecuros*.
 — gewöhnliche, — *officinalis*.
 — heracleische, — *Heraclaeus*.
 — morgenländische, — *orientalis*.
 Betonien, gelbe, *Stachys annua*.
 Bettelläuse, *Tordylium antriscus*.
 Bettfuß, *Clinopodium vulgare*.
 Bettstroh, *Galium verum*.
 — Felsenfrauen, mit einem grauen Blatt, — *glaucum*.
 — gelbes Frauen, — *verum*.
 — weißes Sumpffrauen, — *palustre*.
 Beutelschnitterkraut, *Thlaspi bursa pastoris*.
 Beybes, *Artemisia vulgaris*.
 Beyfuß, *Abinthium*.
 Beyfuß, *Artemisia*.
 — äthiopischer, — *Aethiopica*.
 — baumartiger, — *arborescens*.
 — bläulichster, — *caeruleascens*.
 D Beyfuß,

- Beyfuß, *Eis*, *Artemisia*
glacialis.
 — Feld-, — *campestris*.
 — Felsen-, — *rupestris*.
 — gelber, *Erysimum Bar-*
barea.
 — gemeiner, *Artemisia*
vulgaris.
 — heiliger, — *santonicum*.
 — jähriger, — *annua*.
 — maderaspatanischer, —
 — *Maderaspatana*.
 — Meer-, — *maritima*.
 — mit Meerfenchelblät-
 tern, — *crithmifolia*.
 — nilotischer, — *Nilotica*.
 — pontischer, — *Pontica*.
 — mit Rheinfarrenblät-
 tern, — *tanacetifolia*.
 — rother, — *vulgaris*.
 — sinesischer, — *Chinen-*
sis.
 — Sumpf-, — *palustris*.
 — mit unzertheilten Blät-
 tern, — *integrifolia*.
 — zweifelhafter, — *am-*
bigua.
 Beywahl, *Symphytum*
officinale.
 Beywich, *Artemisia vul-*
garis.
 Bibernell, *Pimpinella saxi-*
fraga.
 — *Poterium sanguisorba*.
 — *Sanguisorba officinalis*.
 Bibernell, falsche, *Sangu-*
isorba officinalis.
 — große, — *officinalis*.
 — rase, *Pimpinella saxi-*
fraga.
 — weisse, — *saxifraga*.
 — welsche, *Sanguisorba*
officinalis.
 Bickelbeere, *Vaccinium vi-*
tis idaea.
 — — — *myrtillus*.
 Bieberbaum, *Magnolia*.
 — eisengrauer, — *glauca*.
 — mit dem Kirschlorbeer-
 blatte, — *grandiflora*.
 — scharf zugespitzter, —
acuminata.
 Bieberflee mit dreysachen
 Blättern, *Menyanthes*
trifoliata.
 — *Pyrola rotundifolia*.
 Bieberkraut, *Gentiana*
centaurium.
 Bienenheyde, *Ledum pa-*
lustre.
 Bienenhütel, rothe, *Lami-*
um maculatum.
 Bienenflee, *Trifolium re-*
pens.
 Bienenknabenkraut, *Ophry-*
adrachnitis.
 Bienenkraut, *Melissa offi-*
cinalis.
 — Heyde-, *Ledum*.

- Bienenfang, *Stachys syl-*
vatica.
 — große rotthe, *Lamium*
purpureum.
 — kleine rotthe, — *ample-*
xicaule.
 — rother, — *maculatum.*
 — weiße, — *album.*
 Bienenst, *Tragopogon*
pratense.
 Bienenwaben, *Boletus fa-*
vus.
 Biesenfnabenkraut, *O-*
phrys monorchis.
 Bihaimuse, *Musa Bihai.*
 Bifbeere, *Vaccinium myr-*
tillus.
 Bilimbi, *Auerchoa Bilimbi.*
 Bilsenbohnen, *Hyoscyamus*
niger.
 Bilsenförner, *Hyoscyamus*
niger.
 Bilsenkraut, *Hyoscyamus.*
 — gemeines, — *niger.*
 — goldenes, — *aureus.*
 — goldgelbblühendes, —
aureus.
 — größeres, — *maior.*
 — großes gelbes aus Can-
 dien, — *aureus.*
 — kleines, — *pusillus.*
 — kleineres, — *minor.*
 — neßförmiges, — *reti-*
culatus.
 Bilsenkraut, niedriges gol-
 denes amerikanisches, —
pusillus.
 — schwarzes, — *niger.*
 — scopolisches, — *Sco-*
polia.
 — stumpfes, — *muticus.*
 — weißes, — *albus.*
 — wolfskirchenartiges, —
physalodes.
 Bilz, Bilzen, *Boletus.*
 — Augst-, — *luteus.*
 — Baum-, — *Boletus.*
 — Brat-, — *bouinus.*
 — großer frühzeitiger, —
bouinus.
 — großer dunkelgelber, —
bouinus.
 — Ruß-, — *bouinus.*
 — Schwamm-, *Boletus.*
 — Schwein-, — *luteus.*
 — Sommer-, — *bouinus.*
 — Stein-, — *luteus.*
 Bindweide, *Salix vitellina.*
 Bingelkraut, wildes, *Mer-*
curialis perennis.
 Binnbaum, *Acer campe-*
stre.
 Binsaug, *Stachys sylvatica.*
 Binse, *Iuncus.*
 — Alpen-, — *triglumis.*
 — bollige, — *bulbosus.*
 — dreyfspaltige, — *trifi-*
dus.

Binse, fadenförmige, *Iuncus filiformis*.

— Feld-, — *campestris*.

— flatterichte, — *effusus*.

— geährete, — *spicatus*.

— gegliederte, — *articulatus*.

— glatte rundköpfige, — *conglomeratus*.

— haarige, — *pilosus*.

— jaquinische, — *Iacquinii*.

— kleine Sommer-, mit runden Samenhülsen, — *bulbosus*.

— knollige, — *bulbosus*.

— knotige, — *nodosus*.

— Kröten-, — *bufonius*.

— schneeweisse, — *niveus*.

— schwedische, — *stygicus*.

— sparrichte, — *squarro-*
sus.

— spitzige, — *acutus*.

— umgebogene, — *in-*
flexus.

— mit zusammengedrungenen Blüten, — *con-*
glomeratus.

— mit zwey Bälglein, — *biglumis*.

Binselfraut, *Hyoscyamus niger*.

Binse, *Scirpus*.

— blühende, *Butomus umbellatus*.

— große, *Scirpus lacustris*.

Binse, kolbigte, *Scirpus cespitosus*.

Binsengras, *Scirpus palustris*.

— *Iuncus articulatus*.

— See-, *Scirpus lacustris*.

— Sumpf-, — *palustris*.

— Wald-, — *sylvaticus*.

Binsenschwertel, *Butomus umbellatus*.

Binse, *Eriophorum polystachyon*.

Biodgras, *Phalaris phleoides*.

Birdgras, *Phalaris phleoides*.

— der Engländer, *Poa angustifolia*.

Birke, *Betula*.

— canadensche, — *lenta*.

— gemeine, — *alba*.

— niedrige, — *pumila*.

— nordamerikanische schwarze, — *nigra*.

— nordamerikanische zähe, — *lenta*.

— schwarze, — *nigra*.

— weisse, — *alba*.

— zähe, — *lenta*.

— Zwerg-, — *nana*.

Birkenbaum, *Betula*.

— schwarzer virginischer, — *nigra*.

Birfenschwamm, *Agaricus betulinus*.

Birf.

- Birkhahnenfuß, großer, *Ranunculus lanuginosus*.
 Birklein, unser lieben Frauen, *Crataegus oxyacantha*.
 Birkwurz, *Tormentilla erecta*.
 Birnbaum, *Pyrus*.
 — beertragender, — *baccata*.
 — gemeiner, — *communis*.
 — wilder, — *sylvestris*.
 Birnbäumchen, *Pyrola secunda*.
 Birnen, wilde, *Pyrus communis sylvestris*.
 — zahme, — *communis sativus*.
 Birnlein, unser lieben Frauen, *Crataegus oxyacantha*.
 Bisam, *Hibiscus Abelmoschus*.
 Bisamblumhe, gelbe, *Centaurea amberboi*.
 Bisambistel, *Carduus nutans*.
 Bisamstockenblumhe, *Ambroboi*.
 — *Centaurea moschata*.
 Bisamahnenfuß, *Adoxa*.
 Bisamibisch, *Hibiscus moscheutos*.
 Bisamkohl, *Brassica peregrina*.
 — fremder, — *peregrina*.
 Bisamknabenkraut, *Orchis bifolia*.
 Bisamkörner, *Hibiscus Abelmoschus*.
 Bisamkräutlein, *Adoxa*.
 Bisammalve, *Malva moschata*.
 Bisamnareisse, *Narcissus moschatus*.
 Bisamscabiose, indianische, *Scabiosa atropurpurea*.
 Bisamstorchenschnabel, *Geranium moschatum*.
 — moscowitischer, — *moschatum*.
 — — *odoratissimum*.
 Bisamtaubnessel, *Lamium moschatum*.
 Bischofscrocus, *Crocus vernus*.
 Bischofsmütze, *Bixa*.
 — *Heluella mitra*.
 — Alpen-, *Epimedium alpinum*.
 — kleine, *Mitella*.
 — nackte, — *nuda*.
 — zweiblättrichte, — *diphylla*.
 Bischofssafran, *Crocus vernus*.
 Bissen, saurer, *Annona muricata*.

- Bissen, süßer, *Annona squamosa*.
 Bismurz, *Anemone pratensis*.
 — — *pulsatilla*.
 Biz- oder Bisblume, *Anemone pratensis*.
 Bitterholz, *Xylopi*a.
 — glattes, — *glabra*.
 — stachelichtes, — *muri-*
cata.
 Bitterholzbaum, *Quassia*.
 Bitterflee, *Menyanthes*
trifoliata.
 Bitterkraut, *Picris*.
 — habichtkrautartiges, —
hieracioides.
 — milzkrautartiges, —
asplenioides.
 — otternkopffartiges, —
echioides.
 Bitterkresse, *Cardamine*
amara.
 Bitterling, *Polygonum hy-*
dropiper.
 Bittersüß, *Solanum dul-*
camara.
 Bitterweide, *Salix fragilis*.
 — — *pentandra*.
 Bitterwurzel, *Gentiana lu-*
tea.
 — indianische, *Ophiorrhi-*
za Mungos.
 Birbeere, *Vaccinium myr-*
tillus.

Blaberholz, *Guajacum*
sanctum.

Blafische Pflanze, *Blakea*.
— dreyernervige, — *triner-*
vis.

Blärische Pflanze, *Blaeria*.
— heidenkrautartige, —
ericoides.

— kleine, — *pumilla*.

Bläschenfucus, *Fucus ve-*
siculosus.

Blasenampfer, *Rumex ve-*
ficarius.

Blasenbaum, *Colutea*.

Blasenconferve, *Conferua*
riuularis.

Blasenerdrauch, *Fumaria*
vesicaria.

Blasengrün, *Rhamnus ca-*
tharticus.

Blasengrundfeste, *Crepis*
vesicaria.

Blasenheide, *Erica physo-*
des.

Blasenfetmia, afrikanische,
Hibiscus Africanus.

— gemeine, — *trionum*.

Blasenflee, *Trifolium fra-*
giferum.

Blasenriedgras, *Carex ve-*
ficaria.

Blasensegge, *Carex vesica-*
ria.

Blasenstaude, *Colutea fru-*
tescens.

Blasen-

- Blasenträgant, *Astragalus*
vesicarius.
 Blässches Afermoos, *Blas-*
ia.
 — fleines, — *pufilla.*
 Bläseleinfenna, *Colutea.*
 — amerifanifche, — *A-*
mericana.
 — baumartige, — *arbo-*
refcens.
 — gemeine, — *arbore-*
fcens.
 — iftrifche, — *Iflria.*
 — frautartige, — *herba-*
cea.
 — friechende, — *procum-*
bens.
 — morgenländifche, —
orientalis.
 — ftaubenartige, — *fru-*
telcens.
 Blatt, gehörntes, *Cerato-*
phyllum.
 — untergefenktes, — *de-*
merfum.
 — untergetauchtes, —
ubmerfum.
 Blattapfel, *Cactus pereskia.*
 Blätterbluhme, *Phyllan-*
thus.
 — gemeine, — *epiphyll-*
anthus.
 — großblätterichte, —
grandifolius.
 — indianifche, — *Niruri.*
- Blätterbluhme, *maderafpa-*
tenfifche, Phyllanthus
Maderafpatenfis.
 — rothe, — *vrinaria.*
 Blätterflechte, *Lichen pu-*
fulatus.
 Blatterholz, *Guajacum fan-*
ctum.
 Blätterfraut, fchwarzes,
Artemone hepatica.
 Blätterfchwamm, *Agaricus.*
 — behaarter, — *crinitus.*
 — brüftenartiger, — *mam-*
mosus.
 — fünf Mal gerheilfter, —
quinquepartitus.
 — geftielter, — *cantha-*
rellus.
 — getrennter, — *separa-*
tus.
 — gezahnter, geftielter, —
dentatus.
 — glockenförmiger, —
campanulatus.
 — höhler, — *hydropho-*
rus.
 — flebrichter, geftielter, —
viscidus.
 — lichtfchneuzenähnlicher,
extinctorius.
 — milchiger, geftielter, —
lactifluus.
 — fchildförmiger, — *cly-*
peatus.

- Blätterschwamm, schirm-
 förmiger, gestielter, A-
 garicus umbelliferus.
 — ungerheilster, ungestiel-
 ter, — integer.
 — violetter, gestielter, —
 violaceus.
 — zärtester, gestielter,
 weißer, — androsaceus.
 — zerbrechlicher, — fra-
 gilis.
 — zotiger, — betulinus.
 Blätterstaubschwamm, Ly-
 copodon epiphyllum.
 Blätterzug, Clematis recta.
 Blattgerste, Hordeum fru-
 tesceus.
 Blattkraut, Polygonum
 aviculare.
 Blattlos, Herniaria glabra.
 Blattloos, Sedum acre.
 Blaubeere, Vaccinium myr-
 tillus.
 Blauholz, Haematoxyl-
 um Campechianum.
 Blaufohl, Brassica lacinia-
 ta rubra.
 Blauliste, Iris Germanica.
 Blauöggen, Viola odo-
 rata.
 Blende, Polygonum fago-
 pyrum.
 Bleywurz, Plumbago.
 — europäische, — Euro-
 paea.
 Bleywurz, rosenrothe,
 Plumbago rosea.
 — steigende, — scandens.
 — zeylonische, — Zeylo-
 nica.
 Blödenwurz, Athamanta o-
 reoselinum.
 Bluhmaschenfohl, Brassica
 angustifolia.
 Bluhme, böse, Orobanche
 maior.
 — ewige morgenländische,
 Gnaphalium orientale.
 — Fluß, — stoechas.
 — Fluß, — arenarium.
 — gelbe Rhein-, — are-
 narium.
 — Rhein-, — stoechas.
 — unsterbliche, — orien-
 tale.
 — von einer Stunde, Hi-
 biscus trionum.
 — Winter-, Gnaphalium
 stoechas.
 Bluhmen, Bidens cernua.
 Bluhmenbinsen, Butomus.
 — — umbellatus.
 Bluhmengras, Holosteum
 umbellatum.
 — — Stellaria graminea.
 — — holostea.
 Bluhmenfohl, Brassica bo-
 trytis.
 Bluhmenkraut, Lathraea
 squamaria.

Bluhmen-

- Blumenkugel, Sphaeranthus. Blutblume, castanienbraune, Haemanthus puniceus.
 — afrikanische, — Africanus. — gefranzte, — ciliaris.
 — ostindische, — Indicus. — gleichbreite, — carinatus.
 — sinesische, — Chinenfis. — scharlachrothe, — coccineus.
 Blumenrohr, Butomus. — mit Wiesenrafranblättern, — puniceus.
 — — umbellatus. —
 — Canna. —
 — breitblättrich, — latifolia.
 — eisengraues, — glauca. Blutbuche, Fagus sylvatica.
 — gelbes, — lutea. Blutflechte, Lichen sanguinarius.
 — indianisches, — Indica. Blutgarbe, Polygonum aviculare.
 — scharlachrothes, — coccinea. Blutgras, Panicum sanguinale.
 — schmalblättrich, — angustifolia. Bluthirse, Panicum sanguinale.
 Blumenschwertel, Butomus umbellatus. Blutfohl, Dioscorea fatiua.
 Blumentraube, Scilla Italica. Blutkraut, Chelidonium maius.
 Blumenweiderich, Epilobium palustre. — Rumex sanguineus.
 Blüthenwucherblume, Chrysanthemum flosculosum. — Sanguisorba officinalis.
 — — Polygonum aviculare.
 — — Scleranthus perennis.
 Blüthenrispe, Agrostis spicata venti. — Thlaspi bursa pastoris.
 — Rumex crispus.
 Blutapfel, Malus rubelliana. — Geranium sanguineum.
 — — Robertianum.
 — — Sanguinaria.
 Blutauge, Comanum palustre. — canadisches, — Canadensis.
 Blutblume, Haemanthus. — rauches, Poterium sanguisorba.
 — afrikanische, — coccineus.

Blutfraut, *Lythrum*.

— amerikanisches, — *Americanum*.

— filziges, — *tomentosum*.

— gestieltes, — *petiolatum*.

— gleichbreites, — *lineare*.

— aus Jamaica, — *Melanium*.

— mit dem Isopblatte, — *hyssopifolia*.

— parsonisches, — *Parsonia*.

— portugiesisches, — *Lusitanicum*.

— quersförmiges, — *verticillatum*.

— rutenförmiges, — *virgatum*.

— spanisches, — *Hispanicum*.

— staubiges, — *fruticosum*.

— mit dem Thymianblatt, — *thymifolia*.

Blutnuß, *Corylus maxima*.

Blutstiel, *Galium verum*.

Bluttröpfgen, *Sanguisorba officinalis*.

Bluttrieb, *Arnica montana*.

Blutwurz, *Iris pseudacorus*.

— *Geranium Robertianum*.

— *Tormentilla*.

Blutwurz, aufrechte, *Tormentilla erecta*.

Blutwurz, *Geranium sanguineum*.

Bobartsgras, *Bobartia*.

— indianisches, — *Indica*.

Boberätsche, *Populus tremula*.

Bocconischer Strauch, *Bocconia*.

Böckenblätter, *Rumex aquaticus*.

Bocksbart, *Clavaria fligata*.

— *Clavaria coralloides*.

— *Tragopogon*.

— amerikanischer, — *Dandelion*.

— bitterkrautartiger, — *picroides*.

— dalechampischer, — *Dalechampii*.

— gelber, — *pratense*.

— mit Lauchblättern, — *pomifolium*.

— morgenländischer, — *orientale*.

— raucher, — *villosum*.

— rauher, — *asperum*.

— mit Safranblättern, — *crocifolium*.

— virginischer, — *Virginianum*.

— Wiesen, — *pratense*.

— wilder, — *pratense*.

Bock's.

- Bocksbart, wolliger, *Tragopogon lanatum*.
 — falscher, *Anemone pulsatilla*.
 — grauer, *Aira canescens*.
 — fleiner, *Festuca ovina*.
 — rother, — *rubra*.
 — *Digitalis lutea*.
 Bocksbere, *Rubus caesius*.
 Bocksbereenbusch, *Ribes nigrum*.
 Bocksbohnen, *Menyanthes trifoliata*.
 Bocksdorn, marsilischer, *Astragalus Tragacantha*.
 Bockshötlein, *Orchis bifolia*.
 Bockshorn, *Trigonella foenum Graecum*.
 — wildes, *Astragalus glycyphyllos*.
 Bockshornbaum, *Ceratonja*.
 Bockshornkraut, *Trigonella foenum Graecum*.
 Bockskraut, *Chenopodium vulvaria*.
 — *Pulmonaria officinalis*.
 Bocksmelde, *Chenopodium vulvaria*.
 Bockspeterlein, *Pimpinella saxifraga*.
 Boerhaavische Pflanze, *Boerhaavia*.
 — aufrechte, — *erecta*.
 — kriechende, — *repens*.
 Boerhaavische Pflanze, scharlachrothe, *Boerhaavia coccinea*.
 — schmalblättrichte, — *angustifolia*.
 — steigende, — *scandens*.
 — weitschweifige, — *diffusa*.
 — mit zween Staubfäden, — *diandra*.
 Bogenbaum, *Taxus baccata*.
 Böhmerische Pflanze, *Boehmeria*.
 — an den Aesten blühende, — *ramiflora*.
 Bohne, *Phaseolus*.
 — bleichrothe, — *helveticus*.
 — geflügelte, — *alatus*.
 — gemeine, — *vulgaris*.
 — gestralte, — *radiatus*.
 — halbaufrechte, — *semirectus*.
 — von Havana, — *vexillatus*.
 — kugelrunde, — *sphaerospermus*.
 — mehligte, — *farinosus*.
 — mondförmige, — *lunatus*.
 — Mungo, — *Mungo*.
 — platterbsenartige, — *lathyroides*.

Bohne,

- Bohne, Schnecken-, *Phaeolus caracalla*.
 — schwarze, — *maximus*.
 — türkische, — *vulgaris*.
 — unangenehme, — *ina-*
 moenus.
 — welsche, — *vulgaris*.
 — Zwerg-, — *nanus*.
 Bohne, *Vicia faba*.
 — Bus-, — *faba*.
 — Garten-, — *faba*.
 — große, — *faba*.
 — Sau-, — *faba*.
 Bohnen, wilde, *Anthyllus*
 vulneraria.
 — *Cytisus laburnum*.
 — *Robinia caragana*.
 — breitblättrichter, —
 laburnum.
 — carolinischer, *Glycine*
 frutescens.
 — kleine italiänische, —
 sessilifolius.
 — langährigte, — *Alpinus*.
 — stachlichter amerikani-
 scher mit Acacienblät-
 tern, *Gleditsia triacan-*
 thos.
 Bohnenbaum, süßer, *Cas-*
 lia alata.
 — süßer, *Mimosa iuga*.
 Bohnenblatt, *Sedum tele-*
 phium.
 Bohnenkapern, *Zygophyl-*
 lum.
 Bohnenkapern, äthiopische,
 Zygophyllum Morglana.
 — einfache, — *simplex*.
 — mit fest aufstehenden
 Blättern, — *sessilifo-*
 lium.
 — gemeine, — *fabago*.
 — hügige, — *aestuens*.
 — portulakartige, — *por-*
 tulacoides.
 — scharlachrothe, — *coc-*
 cineum.
 — sprossende, — *prolife-*
 rum.
 — stachlichte, — *spino-*
 sum.
 — weiße, — *album*.
 — wilde, — *fabago*.
 — aus der Wüste, — *de-*
 fertorum.
 Bohnenkapernbaum, *Zy-*
 gophyllum arboreum.
 Bohnenkraut, *Satureia*
 hortensis.
 Bohnenstrauch, breitblät-
 terichter, *Cytisus labur-*
 num.
 — Baum-, — *laburnum*.
 Bokerellen, *Physalis Al-*
 kekengi.
 Bolle, *Populus alba*.
 Bollen, *Populus nigra*.
 — lange, *Allium fistulo-*
 sum.
 — runde, — *cepa*.
 Botweide,

- Bolwelbe, *Populus alba*.
 Bolwurz, *Atropa bella-*
donna.
 Bonduc, gemeiner größerer
 mit vielen Blättern,
Guilandina Bonduc.
 — kleiner gemeiner mit
 vielen Blättern, *Guilan-*
dina bonducella.
 Bontische Pflanze, *Bontia*.
 — welche der Daphne glei-
 chet, — *daphnoides*.
 Borbonische Pflanze, *Bor-*
bonia.
 — dreynervige, — *triner-*
via.
 — filzige, — *tomentosa*.
 — geglättete, — *laeuigata*.
 — geferbte, — *crenata*.
 — herzförmige, — *cordata*.
 — mit Heideblättern, —
ericifolia.
 — lanzenförmige, — *lan-*
ceolata.
 Boretsch, *Borago*.
 — afrikanischer, — *Afri-*
cana.
 — gemeiner, — *officinalis*.
 — gewöhnlicher, — *offi-*
cinalis.
 — indianischer, — *Indica*.
 — morgenländischer, —
orientalis.
 Bornkresse, *Sisymbrium*,
nasturtium aquaticum.
 Borragen, *Borago offici-*
nalis.
 Borsdorfer-, Borstorfer-,
 Borgdorferapfel, *Po-*
num Borstorianum.
 Borstengras, *Nardus stricta*.
 — steifes, — *stricta*.
 Bosischer Baum, *Bosca*.
 Bovist, *Lycoperdon bo-*
vista.
 — blutrother, — *epiden-*
drum.
 — Staub-, — *stellatum*.
 — auf einem sehr hohen
 Stiel, — *pedunculatum*.
 Brachsenfarren, *Isoetes*.
 Brachsengras, *Isoetes*.
 Brackenhaupt, *Antirrh-*
num orontium.
 Bräbling, *Agaricus Schaef-*
feri simplex carnosus.
 Brakendistel, *Eryngium*
campestre.
 Bramerken, *Rubus fruti-*
colus.
 Bran, *Spartium scopar-*
ium.
 Brane, *Spartium scopar-*
ium.
 Brand, *Melampyrum ar-*
vense.
 Brandlattich, *Tussilago*
farfara.
 Brandweide, gelbe, *Salix*
vitellina.
 Branner,

- Branner, *Rubus fruticosus*.
 Brasiletto, *Caesalpina Bra-*
filiensis.
 Brasilienholz, *Caesalpina*
Sappan.
 — gelbes falsches, *Rhus*
cotinus.
 Bratbilze, *Boletus bouinus*.
 Braunebeere, *Ribes ni-*
grum.
 Braunemagdlein, *Adonis*
autumnalis.
 Braunelle, *Prunella vul-*
garis.
 Braunellen, edle, *Aiuga*
pyramidalis.
 Braumilge, *Lilium mar-*
tagon.
 Braunheil, *Protea vulgaris*.
 — deutsches, *Ligustrum*
vulgare.
 Braunewurzel, *Asperula*
cynanchica.
 Braunwurz, *Verbascum*
nigrum.
 — *Scrophularia*.
 — — *nodosa*.
 — mit Betonienblättern,
 — *betonicifolia*.
 — dreiblätterichte, — *tri-*
foliata.
 — fremde, — *peregrina*
 — frühe, — *vernalis*.
 — frühe amerikanische mit
 gelber Blüthe, — *ver-*
nalis.
- Braunwurz, große Wasser-,
Scrophularia aquatica.
 — mit Hollunderblättern,
 — *sambucifolia*.
 — knotige, — *nodosa*.
 — leuchtende, — *lucida*.
 — maryländische, — *Ma-*
rilandica.
 — morgenländische, — *o-*
rientalis.
 — portugiesische, — *sco-*
rodonia.
 — scharlachrothe, — *coc-*
cinea.
 — spanische, — *auriculata*.
 — staudige, — *frutescens*.
 — Wasser-, — *aquatica*.
 Brechnuß, *Iatropa*.
 — amerikanische, — *ja-*
nipha.
 — mit Baumwollenblät-
 tern, — *gossypifolia*.
 — brennende, — *vrens*.
 — fünfblattige, — *quin-*
quelobata.
 — krautartige, — *herbacea*.
 — moluccische, — *Moluc-*
cana.
 — mit Sturmhutblättern,
 — *aconitifolia*.
 — süsse, — *dulcis*.
 — mit Weinblättern, —
vitifolia.
 Brechnußbaum, amerika-
 nischer, *Iatropa curcas*.
 Brech-

- Brechtanne, *Pinna larix*.
 Brechweide, *Salix fragilis*.
 Brechwurzel, *Lonicera ipecacuanha*.
 Brechwurzelviole, *Viola ipecacuanha*.
 Brehme, *Spartium scoparium*.
 Breiteblatt, *Acer pseudo-platanus*.
 Breitlaube, *Acer pseudo-platanus*.
 Breitling, *Agaricus*.
 Breitlinge, *Agaricus lactifluus*.
 Bremen, *Rubus fruticosus*.
 Bremenstrauch, *Rubus fruticosus*.
 Brennessel, große, *Urtica dioica*.
 — kleine, — vrens.
 Brennfräut, *Verbascum thapsus*.
 — *Clematis recta*.
 — *Ranunculus bulbosus*.
 Brennwurz, *Daphne laureola*.
 — — *mezereum*.
 Brennwurzel, *Clematis recta*.
 — — *flammula*.
 Bres. Bröslingen, *Fragaria vesca*.
 Brettspielblume, *Fritillaria*.
 Breyapfel, *Achras*.
- Breyapfel, brüstenähnlicher, *Achras mammola*.
 — gemeine, — *sapota*.
 — mit Weideblättern, — *falicifolia*.
 Brillensenf, *Biscutella*.
 Brislauch, *Allium schoenoprasum*.
 Broccoli, *Brassica botrytis*.
 Brodbaum, indianischer, *Cycas circinalis*.
 Bröbling, *Agaricus Georgii*.
 Brombeere, *Rubus fruticosus*.
 — blaue, — *caesius*.
 — kriechende, — *saxatilis*.
 — kriechende blaue, — *caesius*.
 — norwegische, — *chamaemorus*.
 Brombeerstaude, große, *Rubus fruticosus*.
 Brombeerstrauch, *Rubus fruticosus*.
 — — *caesius*.
 Bromer, *Rubus fruticosus*.
 Brommer, — *fruticosus*.
 Brosische Pflanze, *Brossea*.
 — scharlachrothe, — *coccinea*.
 Browallische Pflanze, *Browallia*.
 — entfremdete, — *alienata*.

- Browallische Pflanze, er-
 habene, *Browallia elata*.
 — niederwärts hangende,
 — demissa.
 Brownische Pflanze, *Brow-*
naea.
 — scharlachrothe, — coc-
 cine.
 Bruchandorn, *Lycopus*
Europaeus.
 Bruchbeeren, *Vaccinium*
uliginosum.
 Bruchhafer, *Avena fatua*.
 Bruchhopfen, *Humulus*
lupulus.
 Bruchknabenfraut, *Orchis*
latifolia.
 Bruchkraut, *Herniaria*.
 — gelbes, *Inula salicina*.
 — gemeine, *Sedum tele-*
phium.
 — glattes, *Herniaria gla-*
bra.
 — linsenförmiges, — len-
ticulata.
 — staubiges, — fruticosa.
 — zotiges, — hirsuta.
 — *Inula montana*.
 — *Sanicula Europaea*.
 — *Agrimonia eupatorium*.
 Bruchlattich, *Hieracium*
murorum pilosissimum.
 Bruchsanikel, *Centaurea*
iacea.
- Bruchsegge mit langen glat-
 ten Blättern, *Carex vul-*
pina.
 — spitzige, — acuta.
 Bruchweide, *Salix fragilis*.
 — kleine rauhe, — are-
naria.
 — weisse, — alba.
 Bruchweest, kleiner rauher,
Salix arenaria.
 Bruchwicke, *Lathyrus pa-*
lestinis.
 Bruchwurz, *Bupleurum ro-*
tundifolium.
 — *Agrimonium eupato-*
rium.
 — *Eupatorium cannabi-*
num.
 — *Sedum telephium*.
 Brumbeerstrauch, *Rubus*
fruticosus.
 Brummvogel, *Chelone*
glabra.
 Brunelle, *Prunella*.
 — gemeine, — vulgaris.
 — großblühmige, — gran-
disflora.
 — mit 3sp. Blättern, —
hyssopifolia.
 — portugiesische, *Cleonia*
Lusitana.
 — zerschlossene, *Prunella*
laciniata.
 Brunetröslein, *Adonis au-*
tumnalis.

Brunnen-

- Brunette, *Adonis autumnalis*.
 Brunnenampfer, *Potamogeton crispum*.
 Brunnenlattich, *Tussilago farfara*.
 Brunische Pflanze, *Brunia*.
 — braune, — *laevifolius*.
 — gefranzte, — *ciliata*.
 — an den Knoten blühende, — *nodiflora*.
 — die der Stabwurz gleichet, — *abrotanoides*.
 — wollige, — *lanuginosa*.
 Bruntschen, *Rubus saxatilis*.
 Brunnkresse, *Sisymbrium nasturtium*.
 Brunnlattich, *Tussilago farfara*.
 — fleiner, *Potamogeton crispum*.
 Brunsfelsische Pflanze, *Brunfelsia*.
 — amerikanische, — *Americana*.
 Brunstoc, *Convolvulus sepium*.
 Brusch, *Erica vulgaris*.
 — *Ruscus aculeatus*.
 Brüsken, *Ruscus aculeatus*.
 Brustbeere, *Cordia*.
 — glatte, — *collococca*.
 — großblättrichte, — *macrophylla*.
 Brustbeere, von Jamaica, *Gerasanthus*.
 — schwarze, — *myxa*.
 Brustbeerenbaum, rother, *Rhamnus zizyphus*.
 Brustkraut, *Statice Armeria*.
 Brustlattich, *Tussilago farfara*.
 Brustpflaumen, *Cordia myza*.
 Brustwurz, *Ruscus aculeatus*.
 Brustwurz, *Angelica Archangelica*.
 — *Smyrniolum olus atrum*.
 — *Angelica sativa*.
 — kleine wilde, — *sylvestris*.
 Bubenkraut, *Rumex acinus*.
 Bübernelle, *Sanguisorba officinalis*.
 Buchampfer, *Oxalis acetosella*.
 Buchbaum, *Fagus sylvatica*.
 Buche, *Fagus sylvatica*.
 — amerikanische, — *Americana*.
 — gemeine, — *sylvatica*.
 — Mast-, — *sylvatica*.
 — Roth-, — *sylvatica*.
 — Zwerg-, — *pumila*.
 Büche, Büchenbaum, *Fagus sylvatica*.

- Buchenengelsfuss, Polypodium phegopteris.
 Buchenflechte, Lichen fagineus.
 Buchfohl, Hieracium murorum.
 Buchlattich, Hieracium murorum pilosissimum.
 Buchnerische Pflanze, Buchneria.
 — amerikanische, — Americana.
 — asiatische, — Asiatica.
 — canadensche, — Canadensis.
 — vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — Capensis.
 Buchs, Buxus.
 — mit baumartigem Stamm, — arboreseens.
 — holländischer, — suffruticosa.
 — immergrüner, — semperuirens.
 — schmalblättrichter, — angustifolia.
 — strauchiger, niedriger, — suffruticosa.
 — wilder, — angustifolia.
 Buchsbaumisches Moos, Buxbaumia.
 Buchsbaumblättrichte Weide, Salix fusca.
 Buchtensarren, Lonchitis.
 — fußförmiger, — pedata.
 — gedörter, — aurita.
 — kriechender, — repens.
 — zotiger, — hirsuta.
 Buchweizen, gemeiner, Polygonum fagopyrum.
 — sibirischer, — Tataricum.
 — tatarischer, — Tataricum.
 Buchwinde, Polygonum convolvulus.
 Buch, Artemisia vulgaris.
 Buche, Fagus sylvatica.
 Buchen, Seriphium.
 — braune, — fuscum.
 — federartige, — plumosum.
 — graue, — cinereum.
 Buchelbeere, Vaccinium vitis idaea.
 Buchellinsen, Lemna gibba.
 Bucherwicke, Lathyrus latifolius.
 Buchhahnenfuß, Ranunculus lanuginosus.
 Bubleische Pflanze, Bupleia.
 — amerikanische, — Americana.
 — abendländische, — occidentalis.
 Buschbohne, Vicia faba.

- Büßonische Pflanze, Buf-
 fonia.
 — dreyblättrichte, — te-
 nuifolia.
 Bügelholz, Viburnum lan-
 tana.
 Bühlkraut, Lycopodium
 vuluaria.
 Bulererven, Lathyrus syl-
 vestris.
 Bulerkraut, Lathyrus syl-
 vestris.
 Bulgrafen, Vaccinium vli-
 ginosum.
 Büßisfraut, Stachys syl-
 vatica.
 Büßwurz, Atropa bella-
 donna.
 Bulofiskraut, Stachys Al-
 pina.
 Büßgen, Boletus.
 Bundblümlein, Bellis per-
 ennis.
 Bünholz, Lonicera xylo-
 steum.
 Burgunderrüben, Beta ru-
 bra hortensis.
 Burgundisches Heu, Me-
 dicago sativa.
 Burmannische Pflanze,
 Burmannia.
 — zweyjährige, — disticha.
 — zweyblühmige, — bi-
 flora.
- Burretsch, Borago offic-
 nalis.
 Bürstenpflanze, Carthamus
 tinctorius.
 — baumartige, — arbo-
 rescens.
 — blaue, — caeruleus.
 — cretische, — Creticus.
 — sehr milde, — mitissi-
 mus.
 — straussförmige, — co-
 rymbosus.
 — tingitanische, — Tin-
 gitanus.
 — wollige, — lanatus.
 Burzel, Portulaca oleracea.
 Burzeldorn, Tribulus.
 — cistenartiger, — ci-
 stoides.
 — Erb., — terrestris.
 — mit fünf Staubfäden,
 — pentandros.
 — größter, — maximus.
 — wolliger, — lanugino-
 sus.
 Burzelkraut, kleines, Por-
 tulaca oleracea.
 Buschampfer, Oxalis ace-
 tofella.
 Buschapsel, Pyrus malus
 sylvestris.
 Busch, brennender, Mespi-
 lus pyracantha.
 — der feurige, — ame-
 lanchier.

- Büschelglocken, Campanula glomerata.
 Büschelfirsche, Prunus padus.
 Büschelrohr, Arundo phragmites.
 Büschglocklein, Campanula rotundifolia.
 Buschgras, Carex muricata.
 — Iuncus pilosus.
 Buschhopfen, Humulus lupulus.
 Buschhohl, Brassica fimbriata.
 Buschkrötengras, Iuncus effusus.
 Buschmöhren, Chaerophyllum sylvestre.
 — — bulbosum.
 Buschnäselein, Dianthus superbus.
 Buschfauerampfer, Oxalis acetosella.
 Buschschwingel, Festuca dumetorum.
 Buschveilchen, weiße, Anemone nemorosa.
 Buschweide, Salix triandra.
 — — rosmarinifolia.
 — — amygdalina.
 — niedrige, — helix.
 Buttelhüßen, Rosa canina.
- Buttelrose, Rosa canina.
 Butterampfer, Rumex crispus.
 Butterblätter, Rumex crispus.
 Butterblühme, Caltha palustris.
 — Pinguicula vulgaris.
 — Calendula officinalis.
 — Ranunculus auricomus.
 — Chrysosplenium alternifolium.
 Butterblümchen, Ranunculus polyanthemus.
 Buttergelbe, Thalictrum flavum.
 Butterkraut, Pinguicula vulgaris.
 — Brassica capitata fimbriata.
 Butterstiel, Gallium mollugo.
 — gelber, — verum.
 Butterweckenkraut, Rumex aquaticus.
 Butterwurz, Pinguicula vulgaris.
 Büßenflette, Archium lappa.
 Byttnerische Pflanze, Byttneria.
 — mit kleinen Blättern, — microphylla.
 — rauhe, — scabra.