

- Euphorbie, sichelförmige, *Eve*, *Ilex coccifera*.
Euphorbia falcata. *Evenbaum*, *Taxus baccata*.
 — spanische, — terracina. *EWig*, *Hedera helix*.
 — stachlichte ziemlich na- — *Mauer*., — *helix*.
 ckende, dreyeckige und ge- *EWischbaum*, *Sorbus aucu-*
 gliederte, — antiquo- *paria*.
rum. *Eren*, *Acer*.
 — stachlichte, — spinosa. *Eren*, *Prunus padus*.
 — Sumpfs, — palustris. *Evenbaum*, *Taxus baccata*.
 — süsse, — dulcis. *Eyerbaum*, *Solanum me-*
 — mit Thymianblättern, *longena*.
 — thymifolia. *Eyerblühme*, *Leontodon*
 — unbewehrte, — iner- *taraxacum*.
mis. *Eyerbrettholz*, *Euonymus*
 — unbewehrte, — caput *Europaeus*.
Medusae. *Eyerling*, *Crataegus tor-*
 — mit verschiedenen Blät- *minalis*.
 tern, — heterophylla. *Eyerlinsbirlebaum*, *Cra-*
 — virginische, — Ipeca- *taegus torminalis*.
cuanhae. *Eyerschwamm*, *Agaricus*
 — Wald, — syluatica. *camerillus*.
 — warzige, — verrucosa. *Eylandsbartgras*, *Andro-*
 — mit Wegtrittblättern, *pogon inulare*.
 — polygonifolia. *Eyschwamm*, *Agaricus*
 — mit weit abstehenden *Schaefferi* *voluo exce-*
 Haaren besetzte, — *ptus*.
 — wolfsmilchartige, —
tithymaloides.

F

- Fackel, *Pinus syluestris*. *Fackelbeeren*, *Viburnum*
opulus.
 Fackelbaum, *Viburnum* *Fackelblühme*, *Verbascum*
opulus. *thapsus*.
 Fackel.

- Fackeldistel, Cactus.
 — ausgeschweifte, — repandus.
 — dreyeckige, — triangularis.
 — funfseckige, — pentagonus.
 — mit großen Blumen, — grandiflorus.
 — neue, — Pitaiaya.
 — peruvianische, — Peruvianus.
 — rankenförmige, — flagelliformis.
 — royenische, — Royeni.
 — Schmaroz, — parasiticus.
 — sechseckige, — hexagonus.
 — siebeneckige, — heptagonus.
 — viereckige, — tetragonus.
 — wollige, — lanuginosus.
 Fackelsöhre, Pinus sylvestris.
 Fackelkraut, Verbascum thapsus.
 Fadenflechte, strauchichte, Lichen hirtus.
 Fadenjucca, Yucca filamentosa.
 Fadenklee, Trifolium filiforme.
 Fadenkraut, Filago.
 — Acker, — arvensis.
 Fadenkraut, Berg-, Filago montana.
 — deutsches, — Germanica.
 — französisches, — Gallica.
 — pyramidenförmiges, — pyramidata.
 — stammlöses, — acaulis.
 Fagara, mit acht Staubfäden, Fagara octandra.
 — amerikanische, — tragodes.
 — aus Jamaica, — Pterota.
 — Pfeffer-, — piperita.
 Fagonische Pflanze, Fagonia.
 — arabische, — Arabica.
 — cretische, — Cretica.
 — spanische, — Hispanica.
 Falbenrock, Equisetum arvense.
 Falbinger, Salix alba.
 Fallkraut, Arnica montana.
 — gemeine, Inula hirta.
 — unächtes, — dysenterica.
 Faltensflechte, Lichen plicatus.
 Faltenschwamm, Helvella.
 Falzblüthe, Micropus.
 — aufrechte, — erectus.
 — kriechende, — supinus.
 Fäñezwoe, Trigonella foenum Graecum.
 Farbe.

- Färbechamille, *Anthemis tinctoria*.
 Farbedorn, *Rhamnus catharticus*.
 Färbegenist, *Genista tinctoria*.
 Färbegenst, gemeiner, *Genista tinctoria*.
 — spanischer, — *florida*.
 — staubenartiger aus Portugal, — *tridentata*.
 Färbeginster, *Genista tinctoria*.
 Färbeförner, *Rhamnus catharticus*.
 Färbelaubkraut, *Galium tinctorium*.
 Färberbaum, *Rhus cotinus*.
 — — *coriaria*.
 — jeylonischer, *Connarus*.
 Färberbeere, *Rhamnus catharticus*.
 Färberblumen, gelbe, *Genista tinctoria*.
 Färberdistel, *Serratula tinctoria*.
 Färberflechte, *Lichen tartareus*.
 Färbergeisraute, *Galega tinctoria*.
 Färbergras, *Reseda luteola*.
 Färberförner, *Rhamnus catharticus*.
 Färberkraut, *Genista tinctoria*.
 Färberkraut, gelbes, *Coreopsis bidens*.
 — gelb, *Bidens tripartita*.
 Färbermaulbeerbaum, *Morus tinctoria*.
 Färberochsenzunge, *Anchusa*.
 — empfindliche, *Onoclea sensibilis*.
 — silzige, *Anchusa tinctoria*.
 Färberpfriemen, *Genista tinctoria*.
 Färberröthe, *Rubia tinctorum*.
 — kleine, *Crucianella angustifolia*.
 Färberscharte, *Serratula tinctoria*.
 Färbersophora, *Sophora genista tinctoria*.
 Färberwaldmeister, *Asperula tinctoria*.
 Färberwegdorn, *Rhamnus infectorius*.
 Färbholz, roth, *Caesalpina sappan*.
 Farouche, *Trifolium galiconicum*.
 Farren, *Acrostichum*.
 — afrikanischer, — *Barbarum*.
 — behaarter, — *crinitum*.
 — mit breiten Nerven, — *platyneuron*.
 Farren,

- Farren, mit Citronenblät-
 tern, *Acrostichum citri-*
folium.
 — dreyblättriger, — tri-
 foliatum.
 — ebenholzartiger, — e-
 beneum.
 — engelstüßartiger, — po-
 lypodioides.
 — gabelartiger, — fur-
 catum.
 — gebüpfelter, — pun-
 ctatum.
 — gefingert, — digita-
 tum.
 — gerandeter, — margi-
 natum.
 — goldener, — aureum.
 — goldgelber, — rufum.
 — heiliger, — sanctum.
 — itvensischer, — Iluense.
 — kammartiger, — pecki-
 natum.
 — kreuzartiger, — cru-
 ciatum.
 — lanzenförmiger, —
 lanceolatum.
 — marantischer, — ma-
 ranthae.
 — markländischer, — a-
 reolatum.
 — rothfarbiger, — ferru-
 ginosum.
 — schotenartiger, — fili-
 quosum.
- Farren, mit Sperberbaum-
 blättern, *Acrostichum*
lobifolium.
 — stachelichter, — aculea-
 tum.
 — vollblühender, — *Acro-*
slichum.
 — weiß und schwarzer, —
 calomelanos.
 — wiesenrautenartiger, —
 thalictroides.
 — mit verschiedenen Blät-
 tern, — heterophyllum.
 — zweytheiliger, — di-
 chotomum.
- Farrenkraut, *Polypodium*
filix mas.
 — ästig, *Pteris aquilina*.
 — dornichtes, *Polypo-*
dium aculeatum.
 — marsiglisches, *Marsilea*.
 — schwankendes marsigli-
 sches, — nutans.
 — vierblättrichtes marsi-
 glisches, — quadrifolia.
- Farrenkräuter, *Filices*.
 Farrenkrautmännlein, *Pol-*
ypodium filix mas.
 Farrenkrautweiblein, *Pte-*
ris aquilina.
 — *Polypodium filix foe-*
mina.
- Farrensamensamen, *Fumaria bul-*
bosa.

- Fasanenfraut, *Orobus ver-*
nus.
 — schwarzes, — *niger.*
 Faseln, *Dolichos.*
 — ägyptische, — *Lablali.*
 — anderthalb Schuh lan-
 ge, — *sesquipedalis.*
 — brennende, — *vrens.*
 — dreylappige, — *trilobus.*
 — drespaltige, — *trilo-*
batus.
 — fadenförmige, — *fili-*
formis.
 — gleichförmige, — *regu-*
laris.
 — mit Grannen versehene,
 — *aristatus.*
 — hakenförmige, — *vnci-*
natus.
 — etwas haarige, — *pu-*
bescens.
 — holzige, — *lignosus.*
 — höchste, — *altissimus.*
 — indianische, — *tetra-*
gonolobus.
 — juckende, — *pruriens.*
 — faserartige, — *scara-*
baeoides.
 — kleinste, — *minimus.*
 — knollige, — *bulbosus.*
 — kriechende, — *repens.*
 — nagelförmige, — *vn-*
guiculatus.
 — purpurrothe, — *pur-*
pureus.
- Faseln, säbelförmige, *Do-*
lichos ensiformis.
 — schwerdförmige, — *en-*
siformis.
 — sinesische, — *Sinenfis.*
 — vieljährige, — *poly-*
stachyos.
 — vom Borgebirge der
 guten Hoffnung, — *Ca-*
pensis.
 — zweyblühmige, — *bi-*
florus.
 Faselnbaum, carolinischer,
Glycine frutescens.
 — in die Höhe steigender
 aus Maryland mit äh-
 renförmigen Blumen,
 — *comosa.*
 Fasergewächs, *Algae.*
 Faspiepen, *Lonicera xylo-*
steum.
 Fastenblühme, *Primula ve-*
ris elatior.
 Faulbaum, *Rhamnus fran-*
gula.
 — *Prunus padus.*
 — falscher, *Viburnum o-*
pulus.
 Faulbeere, *Prunus padus.*
 — schwarze, *Rhamnus*
frangula.
 Fauslesche, *Populus tremula.*
 Fausel, *Areca catechu.*
 Faulweide, *Salix pentandra.*

- Federball, *Myriophyllum*.
 — ährenförmiger, — *spicatum*.
 — quirlförmiger, — *verticillatum*.
 Federbinse, *Eriophorum polytachyon*.
 Federgras, *Stipa pennata*.
 Federhyacinth, *Hyacinthus comosus*.
 Federnopf, *Lagoecia*.
 Federrost, *Brassica oleracea felenisia*.
 Federkraut, ährenförmiges, *Myriophyllum spicatum*.
 Federnelke, *Dianthus plumarius*.
 — Berg-, — *arenarius*.
 — große staudige, — *superbus*.
 — hohe, — *superbus*.
 Federträger, *Pteronia*.
 — afrikanischer, — *oppositifolia*.
 — äthiopischer, — *camphorata*.
 Federwassergarn, *Myriophyllum verticillatum*.
 Feichte, *Pinus picea*.
 Feige, *Ficus*.
 — afrikanische, *Mesembryanthemum*.
 — afrikanische hobelförmige, *dolabriforme*.
- Feige, afrikanische keilartige, *Mesembryanthemum calamiforme*.
 — afrikanische knauelförmige, — *glomeratum*.
 — ausgeschnittene, — *cmarginatum*.
 — ausgebreitete, — *expansum*.
 — bartige, — *barbatum*.
 — bogenartige, — *veruculatum*.
 — borstige, — *hispidum*.
 — coptische, — *Copticum*.
 — aus Curassoo, *Cactus Curassauicus*.
 — deltaförmige, *Mesembryanthemum deltoides*.
 — dickblättrichte, — *crassifolium*.
 — doldenartige, — *umbellatum*.
 — dolchartige, — *pugioniforme*.
 — dünnblättrichte, — *tenuifolium*.
 — eisengraue, — *glaucum*.
 — gehörnte, — *corniculatum*.
 — gemeine, *Ficus vulgaris*.
 — gemeine, — *carica*.
 — gemeine, *Cactus opuntia*.
 — glänzende, *Mesembryanthemum splendens*.

- Feige, hafenförmige, *Mesembryanthemum uncinatum*.
 — hauswurmartige, — *tortuosum*.
 — hortenottische, — *edule*.
 — indianische, *Cactus ficus Indica*.
 — knollige, *Mesembryanthemum tuberosum*.
 — an den Knoten blühende, — *nodiflorum*.
 — mit Masliebenblättern, — *bellidiflorum*.
 — nachmittägige, — *po-meridianum*.
 — bey Nacht blühende, — *noctiflorum*.
 — rachenförmige, — *ringens*.
 — rauche, — *villosum*.
 — rauhe, — *scabrum*.
 — religiöse, *Ficus religiosa*.
 — riemenartige, *Mesembryanthemum loreum*.
 — säbelartige, — *acina-ciforme*.
 — sägenartig gezähnte, — *ferratum*.
 — scheerenartige, — *for-ficatum*.
 — schimmernde, — *micans*.
- Feige, schnabelartige, *Mesembryanthemum rostratum*.
 — fichelartige, — *falcatum*.
 — stachelichte, — *spinosum*.
 — steife, — *stipulaceum*.
 — sternartige, — *tripo-lium*.
 — ungleichförmige, — *difforme*.
 — weißlichte, — *albidum*.
 — zaserichte, — *filamentosum*.
 — zungenförmige, — *linguiforme*.
 — zweifarbige, — *bicolorum*.
 Feigenbaum, benghalischer, *Ficus Benghalensis*.
 — Benjamins-, — *Ben-iamina*.
 — mit Citronenblättern, — *citrifolia*.
 — gefleckter, — *maculata*.
 — gemeiner, — *carica*.
 — größter, — *maxima*.
 — indianischer, — *Indica*.
 — Kelch-, — *calyculata*.
 — pharaonischer, — *syco-morus*.
 — Pharaos-, — *syco-morus*.
 — mit Seerosenblättern, — *nymphaeae-folia*.

Feigen-

- Feigenbaum, traubenförmiger, *Ficus racemosa*.
 — wilder, *Acer pseudo-platanus*.
 — zugestumpfter, *Ficus retusa*.
 — Zwerg-, — *pumila*.
 Feigblätterkraut, *Antirrhinum linaria*.
 Feigblätterneppe, *Ranunculus sceleratus*.
 Feigbohne, *Lupinus*.
 — beständige, — perennis.
 — bunte, — varius.
 — fremde große haarige, — hirsutus.
 — Garten-, mit weißer Blume, — albus.
 — gelbe, — luteus.
 — gemeine gelbe, — luteus.
 — große blaue, — hirsutus.
 — kleine blaue, — varius.
 — kleine bleibende kriechende, blaue aus Virginien, — perennis.
 — schmalblättrichte, — angustifolius.
 — schmalblättrichte längere blaue, — angustifolius.
 — mit ungetheilten Blättern, — integrifolius.
- Feigbohne, weiße, *Lupinus albus*.
 — wilde, mit purpurrother Blume und einem rundlichten scheidigen Samen, — varius.
 — zahme weiße, — albus.
 — zotige, — hirsutus.
 Feigenkraut, großes, *Scrophularia nodosa*.
 Feigwarzenkraut, *Antirrhinum linaria*.
 — — *cymbalaria*.
 — *Tormentilla erecta*.
 Feigwarzenwurz, *Scrophularia nodosa*.
 Felsbaum, *Populus nigra*.
 Felsbeere, *Rhamnus catharticus*.
 Felsbe, *Salix alba*.
 Felsber, *Salix fragilis*.
 — *Salix alba*.
 — gelber, *Salix vitellina*.
 Felsbinger, *Salix alba*.
 Felsdabonis, *Adonis aestivalis*.
 Felsdaborn, *Stachys*.
 — — *Germanica*.
 — schwarzer, *Leonurus marrubiastrum*.
 Felsanemone, *Adonis*.
 Felsbeyfuß, *Artemisia campestris*.
 Felsbinsen, *Juncus campestris*.

- Feldbirnbaum, *Pyrus sylvestris*.
 Feldhamillen, *Matricaria chamomilla*.
 Feldcichorie, *Cichorium intybus*.
 Feldcypresse, *Teucrium chamaepitys*.
 — *Iuniperus communis*.
 Feldcypressen, *Teucrium chamaedrys*.
 Felddarm, rauher, *Cerasium viscosum*.
 Felddistel, *Serratula arvensis*.
 Felddorant, *Symphytum arvense*.
 Felddosten, *Origanum*.
 Feldebereis, *Artemisia*.
 Feldehrenpreis, *Veronica arvensis*.
 — gemeiner glatter, — *serpyllifolia*.
 — kleiner mit blauen Blumen, — *triphylla*.
 — kleiner glatter, — *serpyllifolia*.
 Feldeisenkraut, rothes schmalblättrichtes, *Galeopsis ladanum*.
 Felddenzian, *Gentiana campestris*.
 Feldeyppes, *Iuniperus communis*.
 Felflockenblume, *Centaurea scabiosa*.
 Felfgarbe, *Achillea millefolium*.
 Felfhabichtkraut, gemeines mit rauhen Chondrillenblättern, *Crepis biennis*.
 Felfhafer, *Avena pratensis*.
 Felfhahnenfuß, *Ranunculus arvensis*.
 Felfhirse, mit einer rothen Wurzel, *Lithospermum arvense*.
 Felfholder, *Sambucus ebulus*.
 Felfhühnerdarm, *Alline fetgetalis*.
 Felfkapp, *Valeriana locusta*.
 Felfkagengesicht, *Filago Germanica*.
 — *Galeopsis ladanum*.
 Felfkäglein, *Filago pyramidata*.
 Felfklee, gelber, *Trifolium procumbens*.
 — weisser, — *repens*.
 Felfkletten, *Tordylium anthriscus*.
 Felfknoblauch, *Allium scorodoprasum*.
 — rother, — *vineale*.
 Felfknutenmoos, *Bryum rurale*.
 Felfkohl, weisser, *Brassica campestris*.
 Felfkrapp,

- Feldkrapp, *Valeriana locusta*.
 Feldkresse, *Cardamine pratensis*.
 Feldfrötengras, *Iuncus campestris*.
 Feldfümmel, *Thymus serpyllum*.
 Feldfürbis, *Cucurbita pepo*.
 Feldlattig, *Valeriana locusta*.
 Feldlauch, *Allium vineale*.
 Feldlilge, *Lilium martagon*.
 Feldmannstreu, *Eryngium campestre*.
 Feldmasholder, *Acer campestre*.
 Feldmeyer, großer rauher, *Cerastium vulgatum*.
 — rauher, — villorum.
 Feldmohn, *Papaver rhoeas*.
 — mit langen glatten Fruchtknöpfen, — *dubium*.
 Feldmünze, *Melissa nepeta*.
 — — *calamintha*.
 — kleine, *Mentha arvensis*.
 Feldnägelein, einfaches wildes, *Dianthus plumarius*.
 Feldnägel, kriechende, *Dianthus deltoides*.
 Feldnelke, *Dianthus Carthusianorum*.
 — chinesische, — *Chinenlis*.
 Feldnelke, deutförder, *Dianthus Armenia*.
 — indianische, *Ipomoea Quamoclit*.
 Feldochsenzunge, rauhe, *Lycopsis arvensis*.
 Feldpappeln, *Malua rotundifolia*.
 Feldpölen, *Thymus serpyllum*.
 Feldquendel, *Thymus serpyllum*.
 Feldrapunzche, *Valeriana locusta*.
 Feldrapunzel, *Campanula rapunculoides*.
 Feldraute, *Fumaria officinalis*.
 Feldriedgras, *Carex saxatilis*.
 Feldringelblume, *Calendula arvensis*.
 Feldrose, *Rosa canina*.
 — — *spinosissima*.
 Feldröfel, *Adonis aestivalis*.
 Feldrittersporn, *Delphinium consolida*.
 Feldsafran, wilder, *Carlina vulgaris*.
 Feldsenf, *Sinapis arvensis*.
 — schwarzer, — *arvensis*.
 Feldsonnenwirbel, *Cichorium intybus*.
 Feldspinat, wilder, *Chenopodium bonus Henricus*.

- Feldstabweurz, *Artemisia campestris*.
 Feldtasche, *Thlaspi campestre*.
 Feldtraubenfuß, größerer, *Geranium rotundifolium*.
 — kleiner mit langstieligen tief zerschnittenen Blättern, — *columbinum*.
 Feldtrugant, *Astragalus campestris*.
 Feldtresse, *Bromus mollis*.
 Feldwegewarte, *Cichorium intybus*.
 Feldweide, kleine, *Salix incubacea*.
 Feldwicke, kleine glatte, *Ervum tetraspermum*.
 — kleine rauhe, — hirsutum.
 Feldwicken, *Vicia sativa*.
 Feldwinde, *Convolvulus arvensis*.
 Feldzwiebel, *Ornithogalum luteum*.
 — — *Arabicum*.
 — — *umbellatum*.
 — *Scilla lilio-hyacinthus*.
 — große, *Iris Sisyrrinchium*.
 — pyrenäische, *Ornithogalum Pyrenaicum*.
 — spanische, *Scilla purpurea*.
 Feltris, *Malva alcea*.
 Feltrismurzel, *Malva alcea*.
 Felsenalyssen, *Alyssum petraeum*.
 Felsenbärlappen, *Lycopodium rupestre*.
 Felsenbeinfuß, *Artemisia rupestris*.
 Felsenflechte, *Lichen rupestris*.
 Felsenflockenblume, *Centaura rupestris*.
 Felsenfrauenbrettstroh, mit einem grauen Blatt, *Gallium glaucum*.
 Felsenföhre, *Pinus montana*.
 Felsenhimbeere, *Rubus saxatilis*.
 Felsenjungermannie, *Jungermannia rupestris*.
 Felsenkresse, *Iberis nudicaulis*.
 Felsenpotentille, *Potentilla rupestris*.
 Felsenriedgras, *Carex saxatilis*.
 Felsenrosenbaum, *Cistus villosus*.
 Felsenfilene, *Silene rupestris*.
 Felsensteinbrech, *Saxifraga oppositifolia*.
 Felsenstrauch, *Empetrum*.
 — — *nigrum*.
 — *Azalea*.
 Felsen-

Felsenstrauch, mit bloßen
Blüthen, *Azalaea nu-*
disflora.

— gestreckter, — *procum-*
bens.

— indianischer, — *Indica.*

— flebrichter, — *viscosa.*

— lappländischer, — *Lap-*
ponica.

— pontischer, — *Pontica.*

Felsenmaße, *Thlaspi saxa-*
tile.

Femelhopsfen, *Humulus lu-*
pulus.

Fench, *Panicum.*

Fenchel, *Anethum foeni-*
culum.

— *Foeniculum.*

— azorischer, — *Azori-*
cum.

— süßer, — *dulce.*

— süßer azorischer, — *A-*
zoricum.

Fenchelblüthe aus Creta,
mit einem Fenchelblatt,
Garidella nigellastrum.

Fensterlevoje, *Cheiranthus*
fenestralis.

Ferche, *Pinus sylvestris.*

Ferge, *Pinus sylvestris.*

Ferkelkraut, *Polygonum*
auiculare.

— glattes, *Hypochaeris*
glabra.

Ferkelkraut, groß, mit sehr
langen Wurzeln, *Hypo-*
chaeris radicata.

— gewurzeltes, — *radi-*
cata.

Ferkelkraut, geflecktes,
Hypochaeris maculata.

— glattes, — *glabra.*

Ferratische Pflanze, schwer-
förmige, *Ferraria ensi-*
formis.

— wellenförmige, — *un-*
dulata.

Ferkelkraut, *Ferula.*

— persianisches, — *Ala-*
foetida.

Festblüthe, *Hibiscus Rosa*
Sinensis.

Festbaum, *Pinus sylve-*
stris.

Fettkaufsch, *Valeriana lo-*
custa.

Fettkraut, *Pinguicula.*

— Alpen-, — *Alpina.*

— gemeines, — *vulgaris.*

— portugiesisches, — *Lu-*
sitanica.

— rauches, — *villosa.*

Feydtanne, *Pinus picea.*

Feuerbaum, *Juniperus*
communis.

Feuerbohnen, *Phaseolus*
vulgaris.

Feuerkraut, *Epilobium an-*
gustifolium.

Feuer-

- Feuersille, *Lilium bulbiferum*.
 Feurrösel, *Adonis aestivalis*.
 Feurröseln, *Adonis autumnalis*.
 Feuerschwamm, *Boletus ignarius*.
 Feurensohre, *Pinus sylvestris*.
 Fewilleische Pflanze, *Fewillea*.
 — dreylappige, — *trilobata*.
 — herzblättrichte, — *cordifolia*.
 Fichte, *Abies*.
 — *Pinus abies*.
 — canadische, — *Canadensis*.
 — gemeine, — *sylvestris*.
 — Jersey, — *Virginiana*.
 — lerchenbaumartige, — *laricina*.
 — maryländische, — *Mariana*.
 — Meer-, — *maritima*.
 — roth und weisse, — *pincea*.
 — schwarze nordamerikanische, — *Mariana*.
 — steife, — *rigida*.
 — Sumpfs-, — *palustris*.
 — weisse nordamerikanische, — *Canadensis*.
 Fichte, Weismuths, *Pinus strobus*.
 — Wehrauch, — *taeda*.
 — wilde, — *sylvestris*.
 Fichtenapfel, *Ananas*.
 Fichtenbaum, *Pinus abies*.
 Fichtenspargel, *Monotropa thypopithys*.
 Fichttanne, *Pinus picea*.
 Ficoides, Diamant, *Mesembryanthemum crystallinum*.
 — gefrorne, — *crystallinum*.
 — große gehörnte, — *vincinatum*.
 Fiderische, *Ranunculus platanifolius*.
 Fieberflusmoos, *Fontinalis antipyretica*.
 Fieberflie, *Menyanthes trifoliata*.
 Fieberkraut, *Gentiana centaurium*.
 — *Matricaria parthenium*.
 — *Eryngium foetidum*.
 Fiebrinde, caribäische, *Cinchonia Caribaea*.
 — gewöhnliche, — *officinalis*.
 Fiebrindenbaum, *Cinchona*.
 Fieberweide, *Salix pentandra*.
 — — *fragilis*.
 Fieber-

- Fieberwurz, Aristolochia
 clematitis.
 — Arum maculatum.
 Fiedelrumpfen, Lonicera
 xylosseum.
 Filipendul, Spiraea filipen-
 dula.
 Filipendulwurz, Spiraea
 filipendula.
 Filzfraut, Cuscuta Euro-
 paea.
 — Filago Germanica.
 — Uularia amplexifolia.
 — riechend, Cuscuta epi-
 thymum.
 Fingergras, Panicum san-
 guinale.
 Fingerhut, Digitalis.
 — brauner, — lutea.
 — canarischer, — Cana-
 riensis.
 — dunkeler, — obscura.
 — eisenrosfarbiger, —
 ferruginea.
 — gelber, — lutea.
 — großer mit kleiner bleich-
 gelber Blüthe, — lu-
 tea.
 — kleiner spanischer, pur-
 purrother, — Thapsi.
 — purpurrother, — pur-
 purea.
 — spanischer, — Thapsi.
 — spanischer, — obscura.
- Fingerhut, staubiger cana-
 rischer, mit goldfarbner
 Blüthe, Digitalis Ca-
 nariensis.
 — weisser virginischer, —
 Chelone glabra.
 Fingerhutblüthe, Digita-
 lis purpurea.
 Fingerhütel, braune, Cam-
 panula trachelium.
 Fingerkraut, braunes, Di-
 gitalis purpurea.
 — gelbes, — lutea.
 Fingernagelfraut, Mya-
 grum paniculatum.
 Finkensamen, Myagrum
 latium.
 Finochio, Foeniculum A-
 zoricum.
 Firnisbaum, Rhus vernix.
 Fischäugel, Myosotis scor-
 pioides.
 Fischdistel, größere, Cnicus
 acarna.
 — Theophrasts vermeint-
 liche, Carduus Casabonae.
 Fischerbaum, Nyssa aqua-
 tica.
 Fischerweide, Salix vimina-
 lis.
 Fischfänger, Piscidia.
 — von Carthagena, —
 Carthaginensis.
 — rother, — erythrina.

- Fischeiße, *Chenopodium polyspermum*.
 Fischmünze, *Mentha aquatica*.
 Fischekörner, *Menispermum cocculus*.
 Fischkümme, *Carum carui*.
 Fischwurz, *Scrophularia nodosa*.
 Fistel, *Rhus cotinus*.
 Fistelkraut, *Pedicularis sylvatica*.
 — palustris.
 Fistulcastie, *Cassia fistula*.
 Flachs, *Linum*.
 — Berg, — catharticum.
 — bleibender aus Sibirien, — perenne.
 — gelber mit einzelnen Blumen, — Africanum.
 — gemeiner, — visitativum.
 — haariger wilber mit blauer Blume, — hirsutum.
 — klein Wild, — catharticum.
 — kleiner wilber, — radiola.
 — Purgier, — catharticum.
 — See. gelber, — maritimum.
 Flachs, Wiesen, mit kleinen Blumen, *Linum catharticum*.
 — wilber blauer mit einem spitzigen Blatt, — Narbonense.
 — wilber, *Antirrhinum linaria*.
 — wilber, — *Cuscuta Europaea*.
 — zweijähriger, *Linum catharticum*.
 Flachsbaum, *Antidesma*.
 Flachsbotter, *Cuscuta Europaea*.
 — *Myagrum sativum*.
 Flachsgras, *Eriophorum polystachyon*.
 Flachskraut, *Antirrhinum linaria*.
 — breitblättrichtes dalmatisches, — *Dalmaticum*.
 — mit dem Epheublatte, — *cymbalaria*.
 — gemeines gelbes, — *linaria*.
 — groß purpurfarbenes wohlriechendes, — *purpureum*.
 — friechendes, *Linaria repens*.
 — sicilianisches, *Antirrhinum multicaule*.

Flachsraut, vierblättrich,
tes kriechendes, An-
tirrhinum Alpinum.

Flachsseide, Cuscuta.

— amerikanische, — A-
mericana.

— europäische, — Euro-
paea.

— europäische, — Cassy-
tha.

— fadenförmige, — Cas-
sytha.

Flachsweide, Salix vimina-
lis.

Flader, Acer pseudoplatanus.

Fladerbaum, Acer pseudo-
platanus.

Fladergras, Milium effu-
sum.

Flammenblume, Phlox.

— auseinander gesperrte,
— diuaticata.

— borstenartige, — seta-
cea.

— carolinische, — Caro-
lina.

— eyrunde, — ouata.

— gefleckte, — maculata.

— glatte, — glaberrima.

— haarige, — pilosa.

— pfriemenförmige, —
subulata.

— rispenförmige, — pa-
niculata.

Flammenblume, sibirische,
Phlox Sibirica.

Flaschenbaum, afrikanischer,
Annona Africana.

— asiatischer, — Asiatica.

— dreylappiger, — triloba.

— glatter, — glabra.

— neßförmiger, — reti-
culata.

— peruanischer, — cheri-
mola.

— schleimiger, — mucosa.

— schuppiger, — squa-
mosa.

— Sumpf-, — palustris.

— zackiger, — muricata.

Flaschenkürbis, Cucurbita
lagenaria.

Flatterasche, Populus tre-
mula.

Flatterseiden, Iuncus effu-
sus.

Flechte, Lichen.

— aderichte, — venosus.

— Alpenrennthier-, —
Alpestris.

— aschgraue, — cinereus.

— aschgraue, — pallidus.

— aufgeblasene, — phy-
sodes.

— auseinander gesperrte,
— diuaticatus.

— Bart-, — barbatus.

— blasige, — ampulla-
ceus.

Flechte,

- Flechte, blasse, Lichen pal-
 lescens.
 — Blatter-, — pustulatus.
 — blattrreiche, — poly-
 phyllus.
 — blühende, — floridus.
 — Blut-, — sanguinarius.
 — borstige, — hispidus.
 — bräunlichte, — subfu-
 scus.
 — braunschwarze, — fu-
 sco-ater.
 — Buchen-, — fagineus.
 — büchsenförmige, — py-
 xidatus.
 — büschelförmige, — fa-
 scicularis.
 — Corallen-, — coralli-
 nus.
 — Dach-, — vulpinus.
 — Damm-, — sabuleto-
 rum.
 — dünne, — gracilis.
 — dunkle, — pullus.
 — durchstochene, — per-
 tusus.
 — eisengraue, — glaucus.
 — eisländische, — Islan-
 dicus.
 — Eschen-, — fraxinus.
 — von Fahlun, — Fah-
 lunensis.
 — Falten-, — plicatus.
 — Färber-, — Tatareus.
 — Felsen-, — rupicola.
- Flechte, Frühlings-, Li-
 chen vernalis.
 — füllhornartige, — cor-
 nucopioides.
 — gabelartige, — furca-
 tus.
 — gebrannte, — densus.
 — gesiederte, — articula-
 tus.
 — gefingerte, — digitatus.
 — gefranzte, — ciliaris.
 — gehörnte, — cornutus.
 — geographische, — geo-
 graphicus.
 — gesäumte, — fimbria-
 tus.
 — geschriebene, — scriptus.
 — große, — pulmonarius.
 — größere, — purpura-
 scens.
 — Hainbuchen-, — car-
 pineus.
 — haarige, — pubescens.
 — hahnenkammartige, —
 cristatus.
 — horizontale, — hori-
 zontalis.
 — Hunde-, — caninus.
 — kalkartige, — calcarius.
 — kalte, — centrifugus.
 — kalte, — gelidus.
 — Kelch-, — calicaris.
 — kleienartige, — furfu-
 raceus.
 — körnichte, — cocciferus.
- Flechte,

Glechte, förmige, Lichen
granosus.

— krause, — crispus.

— fugeltragende, — globiferus.

— leder-, — velleus.

— licht-, — candelarius.

— lungen-, — pulmonarius.

— Mähne-, — jubatus.

— Mauer-, — parellus.

— mehrtige, — farinaceus.

— meergrasartige, — fuciformis.

— menningrothe, — miniat.

— milchweisse, — lacteus.

— mitternächtliche, — arcticus.

— Nabel-, — omphalodes.

— Otibene-, — olivaceus.

— Oster-, — paschalis.

— ostindische, — Vinea.

— Pech-, — stygius.

— Perlen-, — perlatus.

— pfriemenförmige, — subulatus.

— rauhe, — hirtus.

— Rennthier-, — rangiferinus.

— rosenrothe, — roseus.

— rothgelbe, — fulvus.

— rückwärts gelegte, — resupinatus.

Glechte, runzlichte, Lichen
caperatus.

— runzlichte, — rugosus.

— rüßelförmige, — proboscideus.

— sackartige, — saccatus.

— safranengelbe, — croceus.

— Schlehen-, — prunastri.

— Schnee-, — nivalis.

— schwämmige, — apothosus.

— schwarzgrünlichte, — atrovirens.

— schwarzweisse, — atroalbus.

— spannenlange, — uncialis.

— stachelichte, — aculeatus.

— stahlartige, — chalybeiformis.

— staubige, — pulverulentus.

— staubmoosartige, — byssoides.

— Stein-, — saxatilis.

— sternartige, — stellaris.

— unebene, — scruposus.

— ungestaltete, — deformis.

— upsalische, — Upsalienensis.

— vielwurzlichte, — polyrhizos.

— Wachholder-, — juniperinus.

- Flechte, Wald-, Lichen syl-
vaticus.
 — Waldbrennthier-, —
sylvaticus.
 — Wand-, — parietinus.
 — Wasser-, — aquaticus.
 — weisse Heide-, — eri-
cetorum.
 — weiss und schwarzblät-
terichte, — leucomelos.
 — windichte, — ventosus.
 — wollige, — lanatus.
 — zerbrechliche, — fra-
gilis.
 Flechtenkraut, Scutellaria
galericulata.
 Fleckenkraut, Cerinthe
maior.
 Fleckennuttich, Polygonum
perlicaria.
 Fleckkraut, Pulmonaria
maculosa.
 Fledermaus, Iris Susiana.
 Flegelholz, Carpinus betu-
lus.
 Fleischblume, Lychnis flos
cuculi
 — Melampyrum.
 — Ackerfuh-, — arvense.
 — braune, — arvense.
 — Wald-, — sylvaticum.
 — weisse, Trifolium re-
ptans.
 — Wiesen-, Melampy-
rum pratense.
- Fleischersbesem, Ruscus a-
culeatus.
 Fleischnabel, Rhamnus far-
comphalus.
 Flemmel, Briza media.
 Gliederbaum, Sambucus
nigra.
 — Crataegus aria.
 Gliederstrauch, Sambucus
nigra.
 Flieglblume, Ophrys in-
sectifera.
 Fliegenbaum, Ulmus cam-
pestris.
 Fliegenblume, Orchis bi-
folia.
 Fliegenheckenkirschen, Lo-
nicera xylosteum.
 Fliegenknabenkraut, Ophrys
insectifera.
 Fliegenschnapper, Dionaea.
 Fliegenschwamm, Agaricus
muscarius.
 — wilder, — Schaefferi
volva spuria donatus, f.
exceptus.
 Fliegelholz, Carpinus be-
tulus.
 Flinder, Syringa.
 — gemeiner, — vulgaris.
 — fleiner türkischer, —
Persica.
 — persischer, — Persica.
 — mit Petersilienblättern,
— laciniata.

Flinder,

- | | |
|---|---|
| Ständer, spanischer, <i>Syrin-</i>
<i>ga vulgaris.</i> | Glockenblumme, gemeine,
<i>Centourea iacea.</i> |
| — türkischer, — <i>vulgaris.</i> | — gestiralte, — <i>radiata.</i> |
| Glitter, Glidder, <i>Sambucus</i>
<i>nigra.</i> | — gezahnte, — <i>verutum.</i> |
| Glitteresche, <i>Populus tre-</i>
<i>mula.</i> | — glänzende, — <i>splendens.</i> |
| Glittergras, <i>Briza media.</i> | — haarartige, — <i>capillata.</i> |
| Glittern, <i>Briza media.</i> | — heururische, — <i>crupina.</i> |
| — <i>Leuaria rediivina.</i> | — Hügel-, — <i>collina.</i> |
| Glockenbaum von Ragusa,
<i>Centaurea Ragulina.</i> | — Zigel-, — <i>muricata.</i> |
| Glockenbinse, <i>Eriophorum</i>
<i>polystachyon.</i> | — immergrüne, — <i>sem-</i>
<i>peruirens.</i> |
| Glockenblumme, <i>Centaurea.</i> | — isnardische, — <i>Isnardica.</i> |
| — ägyptische, — <i>Aegy-</i>
<i>ptiaca.</i> | — kammartige, — <i>pecti-</i>
<i>nata.</i> |
| — Alpen-, — <i>Alpina.</i> | — kleine, — <i>paniculata.</i> |
| — Aschen-, — <i>cineraria.</i> | — kleine feinblättrichte,
— <i>paniculata.</i> |
| — asiatische, — <i>Behen.</i> | — kriechende, — <i>repens.</i> |
| — Berg-, — <i>montana.</i> | — aus Languedoc, — <i>pul-</i>
<i>lata.</i> |
| — Berg-, — <i>scabiosa.</i> | — mitleinblättern, —
<i>linifolia.</i> |
| — Bism-, — <i>moschata.</i> | — lippische, — <i>Lippii.</i> |
| — bittere, — <i>amara.</i> | — maltesische, — <i>Meli-</i>
<i>tenfis.</i> |
| — blaue, <i>lacione montana.</i> | — milchige, — <i>galactites.</i> |
| — mit bloßem Stamm,
<i>Centaurea nudicaulis.</i> | — morgenländische, — <i>o-</i>
<i>rientalis.</i> |
| — braune, — <i>scabiosa.</i> | — phrygische, — <i>Phrygia.</i> |
| — einblumige, — <i>uni-</i>
<i>flora.</i> | — von Ragusa, — <i>Ra-</i>
<i>gulina.</i> |
| — Feld-, — <i>scabiosa.</i> | — mit Raufenblättern, —
<i>erucifolia.</i> |
| — Felsen-, — <i>rupestris.</i> | — rauche, — <i>aspera.</i> |
| — fremde, — <i>peregrina.</i> | |
| — mit Gänsefußblättern,
— <i>sonchifolia.</i> | |

- Glockenblumme, rispenförmige, *Centaurea paniculata*.
 — römische, — *Romana*.
 — rundköpfige, — *sphaerocephala*.
 — salmantische, — *Salmantica*.
 — schmalblättrichte, — *angustifolia*.
 — schwarze, — *nigra*.
 — schwarze, — *iacea*.
 — sibirische, — *Sibirica*.
 — sicilianische, — *Sicula*.
 — silberne, — *argentea*.
 — sommerliche, — *solstitialis*.
 — spanische, — *seridis*.
 — stachelichte, — *spinosa*.
 — stammlöse, — *acaulis*.
 — staudige, — *fruticosa*.
 — mit Steckrübenblättern, — *napifolia*.
 — syrische, — *Crocodylium*.
 — tausendguldenkrautartige, — *centauroides*.
 — tingitanische, — *Tingitana*.
 — mit Waidblättern, — *glastifolia*.
 — wegwartenartige, — *cichoracea*.
 — weisse, — *alba*.
 — weisse mit dem Stöckblatt, — *cineraria*.
- Glockenblumme, wollige, *Centaurea eriophora*.
 — zapfentragende, — *conifera*.
 — Zwerg-, — *pumila*.
 Glockenfraut, *Centaurea iacea*.
 Glockenscabiose, *Centaurea scabiosa*.
 Flöhalant, *Inula pulicaria*.
 Flökraut, *Erigeron*.
 — *Polygonum persicaria*.
 — *Conyza*.
 — *Inula pulicaria*.
 — allergrößtes morgenländisches mit Tabakblättern, *Polygonum orientale*.
 — ähnlicher Ampfer, *Rumex persicoides*.
 — canadisches, *Erigeron Canadense*.
 — fleckig, — *Polygonum persicaria*.
 — gemeines großes, *Conyza squarrosa*.
 — scharfes, *Polygonum hydropiper*.
 — ungarisches wolliges, *Inula oculus Christi*.
 Flöhpfeffer, *Polygonum hydropiper*.
 Flöhpflanze, *Conyza*.
 — ährenförmige, — *spicata*.

- Flöhpflanze, arabische, *Conyza rupestris*.
 — aschgraue, — cinerea.
 — balsamtragende, — balsamifera.
 — baumartige, — arborescens.
 — mit Weinweissblättern, — symphytifolia.
 — canadensisehe, — bifrons.
 — dreynervige, — triner-vis.
 — einbluhmichte, — uniflora.
 — Felsen-, — saxatilis.
 — filzige, — tomentosa.
 — gedrehte, — tortuosa.
 — gestielte, — pedunculata.
 — haarige, — pilosa.
 — herunterlaufende, — decurrens.
 — flebrichte, — viscosa.
 — lappige, — lobata.
 — mitleinblättern, — linifolia.
 — rauhe, — scabra.
 — ruthenförmige, — virgata.
 — sinesische, — Chinenfis.
 — staudige, — fruticosa.
 — steigende, — scandens.
 — sternbluhmenartige, — asteroides.
- Flöhpflanze, mit Weidenblättern, *Conyza salicifolia*.
 — weisse, — candida.
 — wohlriechende, — odorata.
 — Wurm-, — anthelmintica.
 — zotige, — hirsuta.
 — zweyblätterichte, — bifoliata.
- Flöhriedgras, *Carex pulicaris*.
- Flöhsamen, *Plantago psillium*.
 — immergrüner, — cynops.
- Flotgras, *Alopecurus geniculatus*.
- Flügelbluhme, *Camphorosina pteranthus*.
- Flügelfarren, *Pteris*.
 — — — aquilina.
 — baumartiger, — arborea.
 — mit Blattansätzen, — stipularis.
 — cretischer, — Cretica.
 — mit drey langen Spähen, — tricuspidata.
 — fußförmiger, — pedata.
 — gabelartiger, — furcata.
 — geschwänzter, — caudata.
 — gestrichelter, — lineata.

- Flügelarren, großblättes
 richter, *Pteris grandifolia*.
 — halbgeseiberter, — fe-
 mipinnata.
 — von Jamaica, — tri-
 chomanoides.
 — langblättrichter, —
 longifolia.
 — lanzenförmiger, — lan-
 ceolata.
 — nagelfrautartiger, —
 piloselloides.
 — schwarzrother, — atro-
 purpurea.
 — sinesischer, — vittata.
 — vierblättrichter, —
 quadrifoliata.
 — mit verschiedenen Blät-
 tern, — heterophylla.
 — zerstückelter, — mu-
 tilata.
 — mit zwey Ohren, —
 baurita.
 Flügel Frucht, *Pterocarpus*.
 Flügel Same, *Pentapetes*.
 — mit Korbblättern, —
 suberifolia.
 — mit Nasholderblättern,
 — acerifolia.
 — schwarzrother, —
 phoenicea.
 Flugsäber, schwarzer, A-
 vena strigosa.
- Flugsäber, *Avena fatua*.
 Flugsandgras, *Elymus*
arenarius.
 Flugsandhäber, *Elymus*
arenarius.
 Flugsandried, *Carex are-*
naria.
 Flugsandrohr, *Arundo are-*
naria.
 Flühbirle, *Mespilus coto-*
nestes.
 Flühbirlein, *Mespilus Ame-*
lanchier.
 Flußblumen, *Gnaphalium*
arenarium.
 — — — — — *stoechas*.
 Flußgrasleber, *Conferua*
fluviatilis.
 Flußhähnlein, *Ranunculus*
aquatilis.
 Flußkannenkraut, *Equise-*
tum fluviatile.
 Flußkraut, *Potamogeton*
natans.
 Flußmoos, *Fontinalis*.
 — federartiges, — pen-
 nata.
 — Sieber, — antipyre-
 tica.
 — kleines, — minor.
 — schuppiges, — squa-
 mola.
 Flußstock, *Potamogeton gra-*
minum.

- Blutgras, kleines, *Alopecurus geniculatus*.
 Bönunggracum, wildes, — glatte, — laetis.
Astragalus glycyphyllos. — staubige, — pulueru-
 lanta.
 Bönich, *Phleum*. — zotige, — hirsuta.
 Bönchel, *Anethum foeniculum*.
 Bönch, weisser, *Phleum pratense*.
 Boin, wilder, *Medicago falcata*.
 Borsche, schottische, *Pinus rubra*.
 Borchten, *Pinus sylvestris*.
 Borchtenbaum, *Pinus sylvestris*.
 Borchdistel, *Carduus marianus*.
 Borchheide, *Erica tetralix*.
 Borellensalat, *Lactuca sativa*.
 Boren, *Pinus sylvestris*.
 Borenbaum, *Pinus sylvestris*.
 Borte, *Pinus sylvestris*.
 Börtling, *Pinus sylvestris*.
 Borsköls Glanzgras, *Phalaris paradoxa*.
 Bospiepen, *Lonicera xylosteum*.
 Bosenigel, *Bidens tripartita*.
 Bosenkraut, *Chenopodium vulvaria*.
 Boswein, *Sedum telephium*.
 Boszwang, *Sedum telephium*.
 Franckische Pflanze, *Frankenia*.
 — glatte, — laetis.
 — staubige, — puluerulanta.
 — zotige, — hirsuta.
 Franzbohaen, *Phascolus nanus*.
 Franzenbaum, *Chionanthus*.
 Franzenblumme, *Rhacoma*.
 Franzosenholz, *Guaiacum*.
 — afrikanisches, — Afrum.
 — mit blau gefranzter Blumme, — sanctum.
 — gewöhnliches, — officinale.
 Französisch Gras, *Phalaris picta*.
 Frauenbettstroh, breitblät-
 teriges Berg-, *Galium purpureum*.
 — Felsen-, — glaucum.
 — gelbes, — verum.
 — rothes, — rubrum.
 — weisses, — linifolium.
 — weisses Sumpfs, — palustre.
 Frauenbiss, *Veronica chamaedrys*.
 Frauenblummenhaar, *Cuscuta Europaea*.
 Frauendistel, *Carduus marianus*.

- Frauenbistel, weiße, *Onopordum acanthium*.
 Fraueneiche, *Quercus robur pedicellis longis*.
 Frauensfingerkraut, *Lotus corniculatus*.
 Frauenflachs, *Antirrhinum linaria*.
 — *Briza media*.
 Frauenhaar, *Adiantum*.
 — äthiopisches, — *Aethiopicum*.
 — aus drey Lappen, — *trilobum*.
 — dreyblättriges, — *trifoliatum*.
 — falsches, *Cuscuta Europaea*.
 — flügelarrenartiges, *Adiantum pteroides*.
 — fußförmiges, — *pedatum*.
 — gemeines, — *capillus Veneris*.
 — gestrahtes, — *radiatum*.
 — hahnenkammartiges, — *cristatum*.
 — keulenförmiges, — *clavatum*.
 — nierenförmiges, — *reniformes*.
 — philippinisches, — *Philippense*.
 — sägenartig eingeschnittenes, — *serrulatum*.
 Frauenhaar, schwarzes, *Adiantum nigrum*.
 — sechseckiges, — *hexagonum*.
 — sinesisches, — *Chusanum*.
 — stachelichtes, — *aculeatum*.
 — staubichtes, — *pulverulentum*.
 — trapezienförmiges, — *trapeziforme*.
 — zotiges, — *villosum*.
 Frauenholz, *Lonicera xylosteum*.
 Frauenkrieg, *Echium vulgare*.
 Frauenkraut, *Saxifraga corymbosa*.
 Frauenmantel, *Alchemilla vulgaris*.
 — *Genista tinctoria*.
 Frau schöne, *Atropa belladonna*.
 Frauenschuh, *Cypripodium*.
 — gemeiner, — *calceolus*.
 — zotiger, — *hirtutum*.
 Frauenschüchel, *Spartium scoparium*.
 Frauenspiegel, *Campanula speculum Veneris*.
 — — *hybrida*.
 Frauenviole, *Hesperis tristis*.
 Freischkraut, großes, *Lathraea squamaria*.

- Frensamkraut, *Lathraea squamaria*.
 Fritillarien, *Fritillaria*.
 — große gelbe italiänische,
 — lutea.
 Froschbiß, *Hydrocharis morsus ranae*.
 Froschdistel, *Cardus marianus*.
 Froscheppich, *Sium latifolium*.
 — *Ranunculus sceleratus*.
 Froschkraut, *Comarum*.
 — *Calla palustris*.
 — *Phellandrium aquaticum*.
 Froschlattig, *Potamogeton crispum*.
 Froschlöffel, *Calla palustris*.
 — *Alisma*.
 — gelber, — flaua.
 — gemeiner, — *plantago aquatica*.
 — hahnenfußartiger, — *ranunculoides*.
 — mit Herzblättern, — *cordifolia*.
 — schwimmender, — *natans*.
 — sternförmiger, — *Damaconium*.
 Froschpeterlein, *Phellandrium aquaticum*.
 Froschpfeffer, *Ranunculus sceleratus*.
 Froschwegerich, *Alisma plantago aquatica*.
 Frühblümel, *Bellis perennis*.
 Früheiche, *Quercus robur*.
 Frühlinde, *Lilia Europaea*.
 Frühlingsadonis, *Adonis vernalis*.
 Frühlingsanemone, *Anemone vernalis*.
 Frühlingsehrenpreis, *Veronica verna*.
 Frühlingsenzian, *Gentiana verna*.
 Frühlingserven, *Orobus vernus*.
 Frühlingsflechte, *Lichen*.
 Frühlingsgerste, gemeine, *Hordeum vulgare*.
 — mit vielen Reihen Körnern, — vulgare.
 Frühlingsgras, *Anthoxanthum odoratum*.
 Frühlingshungerblümlein, *Draba verna*.
 Frühlingsknotenblume, *Leucolum vernum*.
 Frühlingsnachtviole, *He-speris verna*.
 Frühlingsnarcissille, gelbe, *Amaryllis vernalis*.
 Frühlingspotentille, *Potentilla verna*.
 Frühlingssafran, *Crocus vernus*.

- Frühlingsasfvan, erdenti-
cher gestreifter, *Crocus*
biflorus.
- Frühlings Schlüsselblume,
Primula veris.
- Frühlings schwerdille, *Iris*
verna.
- Frühlings spergel, kleiner,
Spergula pentandra.
- Frühlingswicke, kleinste,
Vicia lathyroides.
- Frühlingswasserstern, Cal-
litriche *verna*.
- Fuchsbeere, *Rubus caesius*.
- Fuchshötlein, *Orchis bifo-*
lia.
- Fuchsfische Pflanze, *Fuchsia*.
- drehblätterichte, — tri-
phylla.
- Fuchsschwanz, *Alopecurus*.
- Acker, — *agrestis*.
- blauer, *Lythrum sali-*
caria.
- gerstenförmiger, *Alo-*
pecurus hordeiformis.
- knolliger, — *bulbosus*.
- kriechender Wasser, —
geniculatus.
- langer, *Phleum pra-*
tense.
- von Montpellier, *Alo-*
pecurus Monspeliensis.
- schwadenartiger, —
paniceus.
- Fuchsschwanz, mit starken
Gelenken, *Alopecurus*
geniculatus.
- Wiesen, — *pratensis*.
- Fuchsschwanzamarant, *A-*
maranthus caudatus.
- Fuchsfriedgras, *Carex vul-*
pina.
- Fuchstraube, *Vitis vulpina*.
- Fuchswedel, *Myriophyllum*
spicatum.
- — *verticillatum*.
- Fuchswurzel, *Aconitum*
napellus.
- Fühlgras, *Mimosa vicia*.
- Fühlkraut, *Mimosa*.
- — *— pudica*.
- saules schläfriges, —
Pernambucana.
- kleinste kriechendes
grasartiges ohne Dor-
nen, — *vicia*.
- unächtes, *Aeschyno-*
mene.
- unbewegliches, *Mimo-*
sa Pernambuco.
- Füllhorngras, *Cornucopiae*.
- fuchsschwanzartiges, —
alopecuroides.
- monchs kappenförmiges,
— *cucullatum*.
- Fünfblatt, *Potentilla re-*
ptans.
- weißes, — *argentea*.

- Fünfbältrigtes Viehgras, *Poa pratensis*.
 Fünfe, *Penthorum*.
 Fünffingerkraut, *Potentilla reptans*.
 — aufrechtes, — *argentea*.
 — aufrechtes mit Geißbartblättern, — *rupestris*.
 — fleckiges goldenes, — *aurea*.
 — kleines frühzeitiges, — *verna*.
 — kleines haariges, — *hirta*.
 — gemeines kriechendes, — *reptans*.
 — rauches Berg-, — *opaca*.
 — roth, *Comarum palustre*.
 — Stein-, *Potentilla argentea*.
 — strauchartiges, — *fruticosa*.
 Fünffingerkraut, Wasser-, *Comarum palustre*.
 — weisses Berg-, *Potentilla alba*.
 — weisses niedriges Berg-, — *alba*.
 — mit weissen Blättern, — *argentea*.
 Fünfspitze, *Penthorum*.
 Fure, *Pinus sylvestris*.
 Fürsthafer, *Lolium perenne*.
 Fürwigel, *Cornus mascula*.
 Fürwiglein, *Ribes rubrum*.
 Fußangel, *Pedaliu*.
 Fußblatt, *Podophyllum*.
 — schildförmiges, — *pektatum*.
 — zweyblätterichtes, — *diphyllum*.
 Fustel, *Rhus cotinus*.
 Futtertresp, *Bromus giganteus*.
 Futterwicke, *Vicia sativa*.

G

- Gabelkraut, *Bidens tripartita*.
 — *Coreopsis*.
 — — *bidens*.
 Gackel, halbe, *Rumex acutus*.
 Gagel, *Myrica gale*.
 Gaishülßen, *Ligustrum vulgare*.
 Galeisen, *Genista tinctoria*.
 Galenische Pflanze, *Galenia*.
 — afrikanische, — *Africana*.
 Galgant,