

- Durt, *Lolium temulentum*. Dünenstaube, *Iuniperus communis*.
 Dünenstaube, *Iuniperus communis*. Duzbluhme, *Semperivium tectorum*.

E

- Ebenbaum, falscher, *Cytisus laburnum*.
 — falscher, *Taxus baccifera*.
 Ebenholz, *Ebenus*.
 — der Alpen, *Cytisus laburnum*.
 — amerikanische, *Aspalathus ebenus*.
 — cretisches, *Ebenus Cretica*.
 Ebereschbaum, *Sorbus aucuparia*.
 Ebereschen, *Sorbus aucuparia*.
 Eberfraut, *Epilobium*.
 Eberwurz, *Carlina*.
 — in Blumentrauben, — *racemosa*.
 — gemeine, — *vulgaris*.
 — kleine wilde spanische, — *racemosa*.
 — pyrenäische, — *Pyrenaica*.
 — schwarze dolbentragender, *Carthamus corymbosus*.
 Eberwurz, spindelkrautartige, *Carlina atrachylodes*.
 — stammlose, — *acaulis*.
 — strauchförmige, — *corymbosa*.
 — weiße, — *acaulis*.
 — wollige, — *lanata*.
 Ebschebeere, *Sorbus aucuparia*.
 Ebritten, *Artemisia abrotanum*.
 Ebrizbaum, *Sorbus aucuparia*.
 Ebrizbeere, *Sorbus aucuparia*.
 Ebschen, *Sorbus aucuparia*.
 Ebschebeerbaum, *Sorbus aucuparia*.
 Eckerbuche, *Fagus sylvatica*.
 Edeldistel, *Eryngium alpinum*.
 Edelesche, *Fraxinus elatior*.
 Edelleberkraut, oder Guldeneberkraut, *Anemone hepatica*.
 Edeltanne, *Pinus picea*.

- Effenbaum, *Ulmus campestris*.
 Eßern, *Ulmus campestris*.
 Egelbaum, *Crataegus torminalis*.
 Egele, *Crataegus torminalis*.
 Egelebaum, *Sorbus torminalis*.
 Egelebirn, *Crataegus torminalis*.
 Egelkraut, *Lysimachia nummularia*.
 Egelpfenning, *Lysimachia nummularia*.
 Eglanterrose, *Rosa eglanteria*.
 Eglantier, kleine, *Rosa eglanteria*.
 Ehgürtel, *Agaricus campestris*.
 Ehelein, *Crataegus torminalis*.
 Ehelinsbeere, *Crataegus torminalis*.
 Ehingert, *Ligustrum vulgare*.
 Ehle, *Crataegus torminalis*.
 Ehleinbaum, *Sorbus torminalis*.
 Ehre, *Acer pseudoplatanus*.
 Ehrenpreis, *Veronica*.
 — Acker, — *agrestis*.
 — ährenförmiger, — *spicata*.
- Ehrenpreis, *Aspen*, *Veronica Alpinum*.
 — aufrechter, — *acinifolia*.
 — hahngelartiger, — *chamaedrys*.
 — Bastart, — *hybrida*.
 — Berg, — *montana*.
 — bestäubter, — *incana*.
 — blattloser, — *aphylla*.
 — blauer Wiesen, — *chamaedrys*.
 — breitblätterichter, — *latifolia*.
 — dreiblätterichter, — *triphyllos*.
 — mit Epheublättern, — *hederifolia*.
 — Feld, — *arvensis*.
 — fremder, — *peregrina*.
 — Frühlings, — *verna*.
 — gamanderartiger, — *teudrium*.
 — gefiederter, — *pennata*.
 — gemeiner glatter Feld, — *serpyllifolia*.
 — gestreckter, — *prostrata*.
 — gewöhnlicher, — *officinalis*.
 — großer staubiger mit breiten Blättern, — *longifolia*.
 — großer Wiesen, — *longifolia*.
 — kammförmiger, — *pectinata*.

- Ehrenpreis, kleiner Berg-,
 mit blauen Blumen-
 spigen, *Veronica spicata*.
 — kleiner Feld-, mit blauen
 Blumen, — *triphyllos*.
 — kleiner, mit Gamander-
 blättern, — *agrestis*.
 — kleiner glatter Feld-, —
serpyllifolia.
 — langblättrichter, — *lon-*
gifolia.
 — maryländischer, — *Ma-*
rylandica.
 — masliebenartiger, —
bellidoides.
 — Meerstrands-, — *ma-*
ritima.
 — österreichischer, — *Au-*
striaca.
 — mit Quendelblättern,
 — *serpyllifolia*.
 — römischer, — *Romana*.
 — rundblättrichter Wie-
 sen-, — *chamaedrys*.
 — sibirischer, — *Sibirica*.
 — schildförmiger, — *scu-*
tellata.
 — strauchiger, — *fruti-*
culosa.
 — tatarischer, — *pani-*
culata.
 — unächter, — *spuria*.
 — ungarischer, — *Panno-*
nica.
- Ehrenpreis, vielspaltiger,
Veronica multifida.
 — virginischer, — *Virgi-*
niana.
 — weißgrauer, — *incana*.
 Ehrenpreisweiblein, *An-*
tirrhinum elatine.
 Ehrenschartel, chinesischer,
Ixia Chinensis.
 Ehretische Pflanze, *Ehretia*.
 — bourrerische, — *Bour-*
reria.
 — saftlose, — *exsucca*.
 — stachelige, — *spinosa*.
 — mit Linusblättern, —
tinifolia.
 Eiben, *Taxus baccifera*.
 Eibenbaum, *Taxus baccata*.
 — gemeiner, — *baccata*.
 — japanischer, — *nuci-*
fera.
 Eibisch, *Althaea*.
 — gebräuchlicher, — *of-*
ficinalis.
 — gelbblühender indiani-
 scher, *Hibiscus manihot*.
 — mit dem Hanfblatte,
Althaea cannabina.
 — ludwigischer, — *Lud-*
wigii.
 — scharlachrothblühender,
Hibiscus Malvaefolius.
 — staudenartiger mit spi-
 gigem Blatt und kleiner
 Blüthe, *Lauatera olbia*.
 Eibisch,

- Eibisch, staudenartiger mit
 einem runden grauen
 Blatt, *Lauatera triloba*.
 — venetianischer, *Hibiscus*
pentacarpos.
 — zotiger, *Althaea hirsu-*
ta.
 Eibischbeerbaum, *Sorbus*
aucuparia.
 Eibischbeere, *Sorbus aucu-*
paria.
 Eibischbeerbaum, *Sorbus*
aucuparia.
 Eiche, *Quercus*.
 — Augst., — *robur*.
 — burgundische, — *cerris*.
 — aus Cappadocien, *Che-*
nopodium ambrosioides.
 — Castanien-, — *Quer-*
cus prinus.
 — castanienblätterichte, —
pinus.
 — mit Castanienblättern,
 — *pinus*.
 — Cerr-, — *cerris*.
 — Dürr-, — *robur*.
 — Früh-, — *robur*.
 — gemeine, — *robur*.
 — Haseln-, — *robur*.
 — immergrüne, — *ilex*.
 — immergrünende breitblät-
 terichte, — *semperuirens*.
 — kleine, — *esculus*.
 — Kork-, — *suber*.
 — loh-, — *robur*.
 Eiche, moluccische, *Quer-*
cus Molucca.
 — nordamerikanische rothe,
 — *rubra*.
 — rothe, — *rubra*.
 — Roth-, — *robur*.
 — rothe Wasser-, — *pa-*
lustris.
 — schwarze, — *nigra*.
 — schwarze, *Bigonia ca-*
talpa.
 — Sommer-, — *Quercus*
robur.
 — Stein-, — *robur*.
 — Stein-, — *ilex*.
 — Stiel-, — *robur*.
 — Sumpf-, — *palustris*.
 — Trauben-, — *robur*.
 — Treuf-, — *robur*.
 — Vier-, — *robur*.
 — virginische, — *Virgi-*
niana.
 — virginische immergrüne,
 — *Virginiana*.
 — Wald-, — *robur*.
 — Weiden-, — *phellos*.
 — weidenblätterichte, —
Phellos.
 — Weiß-, — *pinus*.
 — weisse, — *alba*.
 — Winter-, — *robur*.
 — Ziegenbart-, — *aegi-*
lops.
 Eichelhaber, *Avena strigosa*.

- Eichenschwamm, Agaricus quercinus.
 Eidechschwanz, Saurus.
 — schwimmender, — natans.
 — unter sich hängender, — cernuus.
 Eienbaum, Taxus baccata.
 Eisenbaum, Taxus baccata.
 Einbeere, Paris.
 — vierblättrichte, — quadrifolia.
 Einbeerkraut, Paris quadrifolia.
 Einblatt, Parnassia.
 — — palustris.
 — Conuallaria bifolia.
 — Cumpff, Parnassia palustris.
 Eiforn, Triticum monococcum.
 Eisbeyfuß, Artemisia glacialis.
 Eiseiche, Quercus robur.
 Eisenbaum, Draco ferrea.
 — Sideroxylon decandrum.
 Eisenbeer, Crataegus terminalis.
 Eisenbeerbaum, Ligustrum vulgare.
 Eisenhart, Verbena officinalis.
 — Aconitum napellus.
 Eisenherz, Verbena officinalis.
 Eisenholz, Sideroxylon (Sideroxylum).
 — amerikanisches, — decandrum.
 — mildes, — mite.
 — stachelichtes, — spinosum.
 — stinkendes, — foetidissimum.
 — unbewehrtes, — inerme.
 — wegdornartiges, — lycioides.
 — zähes, — tenax.
 Eisenhort, Verbena officinalis.
 Eisenhütlein, blaues, Aconitum napellus.
 — buntes, — variegatum.
 — gelbes, — lycoctonum.
 Eisenkraut, Verbena.
 — ägyptisches, — procumbens.
 — von Buenos Ayres, — Bonariensis.
 — carolinisches, — Caroliniana.
 — curassavisches, — Curassauica.
 — gewöhnliches, — officinalis.
 — aus Jamaica, — Jamaicensis.
 Eisenkraut,

- Eisenkraut, flettenartiges, *Verbena lappulacea*.
 — knotiges, — *nodiflora*.
 — kriechendes, — *supina*.
 — längstes canadensisches, mit einem Braunwurzblatt und einer gelben Blüthe, *Hyssopus nepetoides*.
 — merikanisches, *Verbena Mexicana*.
 — mit Nesselblättern, — *urticifolia*.
 — orubisches, — *Orubica*.
 — ostindisches, — *Indica*.
 — prismatisches, — *prismatica*.
 — spondonförmiges, — *hastata*.
 — mit Stöchasblättern, *stoechadifolia*.
 — unächtes, — *spuria*.
 Eisenkrautweiblein, *Erysimum officinale*.
 Eisenreich, *Verbena officinalis*.
 Eisenwurzel, *Centaurea scabiosa*.
 Eiserich, *Verbena officinalis*.
 Eiserpätzer, *Carex arenaria*.
 Eiserpätzer, *Carex acuta*.
 Eisewich, *Verbena officinalis*.
 Eisholzleiche, *Quercus robur*.
 Eiskraut, *Mesembryanthemum crystallinum*.
 Eisleben, *Cucubalus Behen*.
 Eismach, *Selinum palustre*.
 Eischbelen, *Crataegus torminalis*.
 Eischbirle, *Crataegus torminalis*.
 Eiternessel, *Urtica vrens*.
 Elatine, *Elatine*.
 — mit Labkrautblättern, — *afinaltrum*.
 — mit Quendelblättern, — *hydropiper*.
 Elau der Juden, *Pistacia terebinthus*.
 Elbweide, *Salix viminalis*.
 Ele, *Prunus padus*.
 Elemistrauch, *Amyris elemifera*.
 Elen, *Prunus padus*.
 Elephantenfuß, *Elephantopus*.
 — filziger, — *tomentosa*.
 — mit dem Stöckkrautblatt, — *scaber*.
 — rauher, — *scaber*.
 Elephantenrüssel, *Martynia annua*.
 Elex, Elexen, Elexbeere, *Prunus padus*.
 Elgebaum, *Sorbus torminalis*.
 — *Crataegus torminalis*.

Elisabeth

- Elisabetthblümel, *Cistus*
helianthemum.
 Ellend, *Eryngium campe-*
stris.
 Eller, *Betula alnus*.
 — gemeine, — *alnus*.
 — nordische weisse, — *al-*
nus incana.
 — rothe, — *alnus incana*.
 — schwarze, — *alnus*.
 Eime, *Ulmus campestris*.
 Elpe, *Prunus padus*.
 Espel, *Prunus padus*.
 Etrizen, *Crataegus tormi-*
nalis.
 Els, *Artemisia absinthium*.
 Elsbaum, *Sorbus tormi-*
nalis.
 Elsbirlebaum, *Crataegus*
aria.
 Elsbirle, *Crataegus tor-*
minalis.
 Else, *Betula alnus*.
 — mit Erlenblättern, *Cle-*
thra alnifolia.
 Elsbaum, *Rhamnus fran-*
gula.
 Elsenbaum, *Betula alnus*.
 Elsebeere, *Crataegus tor-*
minalis.
 — *Prunus padus*.
 — *Prunus avium*.
 Elst, *Betula alnus*.
 Elsterbaum, *Betula alnus*.
 Elten, *Betula alnus*.
 Esren, *Prunus padus*.
 Eszbaum, *Sorbus tormi-*
nalis.
 Eszbeere, *Crataegus tormi-*
nalis.
 Etze, *Crataegus torminalis*.
 Etzenbaum, *Crataegus tor-*
minalis.
 Endivien, gemeine, *Cicho-*
rium endivia.
 — krause, — *crispum*.
 Engelblühme, *Filago py-*
ramidata.
 — *Trollius*.
 — asiatische, — *Asiaticus*.
 — europäische, — *Euro-*
paeus.
 Engelblühmchen, *Filago*
Germanica.
 Engelblühmlein, *Gnapha-*
lium dioicum.
 Engelföpsgen, *Acer pseu-*
doplatanus.
 Engelstrankwurz, *Arnica*
montana.
 Engelsfuß, *Polypodium*.
 — ähnlicher, — *simile*.
 — amerikanischer, — *oti-*
tes.
 — haarsappenartiger, —
lycopodioides.
 — baumartiger, — *arbo-*
reum.
 — kessentrager, —
bulbiferum.
 Engelsfuß,

- Engelsfuß, Buchen-, Poly-
podium phlegopteris.
— cornwallischer, — Cam-
bricum.
— mit dicken Blättern, —
crassifolium.
— dornichter, — aculea-
tum.
— dreiblätterichter, —
trifoliatum.
— dreieckiger, — trian-
gulum.
— dreizinkiger, — tri-
furcatum.
— dünnblättrichter, —
leptophyllum.
— mit Eibenblättern, —
taxifolium.
— mit Eichenblättern, —
quercifolium.
— erhöheter, — exalta-
tum.
— furchbarer, — horri-
dum.
— geflügelter, — alatum.
— gekräufter, — crispa-
tum.
— gekreuzter, — decussa-
tum.
— gemeiner, — vulgare.
— gehörter, — auricula-
tum.
— geschuppter, — squama-
tum.
- Engelsfuß, gerandeter, Po-
lypodium marginale.
— goldgelber, — aureum.
— graubündischer, —
Rhaeticum.
— haariger, — pubescens.
— hahnenkammartiger, —
cristatum.
— hängender, — suspen-
sum.
— mit Herzblättern, —
cordifolium.
— hirschwungenartiger, —
phyllitidis.
— Höhl-, — speluncae.
— von Jamaica, — sco-
lopendrioides.
— igelartiger, — muri-
catum.
— kammartiger, — pe-
ctinatum.
— fleiner, — dryopteris.
— königlicher, — regium.
— lanzenförmiger, — lau-
ceolatum.
— mannigfaltiger, — va-
rium.
— mit Milzfrautblättern,
— asplenifolium.
— nagelfrautartiger, —
piloselloides.
— netzförmiger, — reti-
culatum.
— aus Nework, — No-
veboracense.

Engelsfuß,

- Engelstiß, Quellen-, Poly-
podium fontanum.
— pyramidenförmiger, —
pyramidale.
— raucher, — villosum.
— raucher, — lonchitis.
— raucher, — asperum.
— mit Schierlingsblät-
tern, — cicutarium.
— sinefischer, — Baromet.
— schwarzender, — pa-
rasticum.
— stachlichter, — spino-
sum.
— Strausenfeder, —
struthionis.
— süßer, — loriceum.
— unähnlicher, — dissi-
mille.
— vereinigter, — unitum.
— mit verschiedenen Blät-
tern, — heterophyllum.
— virginischer, — Virgi-
niana.
— wohlriechender, — fra-
grans.
— zerbrechlicher, — fra-
gile.
— zopfiger, — comosum.
— zurückgebogener, — re-
troflexum.
Engelthierrose, Rosa eglan-
teria.
Engelwurz, Gentiana cru-
ciata.
- Engelwurz, Angelica.
— Erz-, — archangelica.
— Garten-, — sativa.
— feiblättrige, Selinum
caruifolia.
— kleine wilde, Aegopo-
dium podagraria.
— leuchtende, Angelica
lucida.
— schwarzpurpurrothe, —
atropurpurea.
— Wald-, — sylvestris.
— Wald-, Wasser-, —
sylvestris.
— wilde, Chaerophyllum
aromaticum.
— wilde Wiesen-, Ange-
lica sylvestris.
Enis, Pimpinella anisum.
Entenflot, Lemna minor.
Entensuß, Cotyledon la-
ciniata.
Entengras, Festuca flui-
tans.
Entengrün, Lemna.
— — minor.
Entengröße, Lemna poly-
rhiza.
Entenlinsen, Lemna minor.
Enzian, Gentiana.
— afrikanischer, — exa-
coides.
— bauchiger, — vtriculosa.
— bayrischer, — Bavarica.
— bitterer, — amarella.

- Englian, blätterloser, *Gentiana aphylla*.
 — blauer mit haarigem Rande, — *ciliata*.
 — Kreuz-, — *cruciata*.
 — durchstochener, — *perfoliata*.
 — erhöheter, — *exaltata*.
 — fadenförmiger, — *filiformis*.
 — Feld-, — *campestris*.
 — festaufstehender, — *sefilis*.
 — Frühlings-, — *verna*.
 — fünfblätterichter, — *quinquefolia*.
 — geährter, — *spicata*.
 — gedüpfelter — *punctata*.
 — gelber, — *lutea*.
 — gelgelber, — *aurea*.
 — großer gelber, — *lutea*.
 — großer schmalblätterichter Herbst-, — *asclepiadea*.
 — indianischer, *Ophiorrhiza Mungos*.
 — kleiner blauer, *Gentiana asclepiadea*.
 — kleiner schwarzblauer, *Swertia perennis*.
 — purpurrother, *Gentiana purpurea*.
 — pyrenäischer, — *Pyrenaica*.
- Englian, quirlförmiger, *Gentiana verticillata*.
 — raucher, — *villosa*.
 — Schnee-, — *nivalis*.
 — mit dem Schwalbenwurzblatt, — *asclepiadea*.
 — schwarzer, *Athamanta cernua*.
 — seifenkrautartiger, *Gentiana saponaria*.
 — stammloser, — *acaulis*.
 — Strand, — *maritima*.
 — vierblätterichter, — *quadrifolia*.
 — Wasser-, — *aquatica*.
 — weißer, *Laserpitium latifolium*.
 — weißer, *Bryonia alba*.
 — Zwerg-, *Gentiana pumila*.
 Epelern, *Acer campestre*.
 Epen, *Prunus padus*.
 Epenholz, *Ulmus campestris*.
 Epheu, *Hedera*.
 — amerikanischer, *Menispermum Canadense*.
 — fünfblätterichter, *Hedera quinquefolia*.
 — gemeiner, — *helix*.
 — großer gemeiner, — *helix*.
 Epheubaum, *Hedera helix*.

Eppich, Apium.
 — Hedera helix.
 — Sium latifolium.
 — breitblättrichter, Apium latifolium.
 — krauser, — crispum.
 — Peterlein, — petroselinum.
 — portugiesischer, — Lusitanicum.
 — starkriechender, — graveolens.
 — süßer, — dulce.
 — Wald-, Hedera helix.
 — Wasser-, Apium graveolens.
 — wilder, Selinum palustre.
 Eranthemum vom Vorgebirge der guten Hoffnung, Eranthemum Capense.
 Erbis, Pisum sativum.
 — schwarze, Vicia Narbonensis.
 Erbse, Pisum.
 — englische See-, — maritimum.
 — gefiederte, Lotus tetragonolobus.
 — Ocher-, Pisum ochrus.
 — Seestrands-, — maritimum.
 — Stock-, — arvense.
 — zohme, — sativum.
 Erbsel, Berberis vulgaris.

Erbseldorn, Berberis vulgaris.
 Erbsen, immerwährende, Lathyrus latifolius.
 — wilde, Vicia pisiiformis.
 — wohlriechende, Lathyrus odoratus.
 Erbsenbaum, Robinia pseudo-acacia.
 — Acacia, — pseudo-acacia.
 — amerikanischer, — pseudo-acacia.
 — kleinster, — pygmaea.
 — sibirischer, — Caragana.
 — vierblättrichter kleiner sibirischer, — frutescens.
 — virginische Acacia, — pseudo-acacia.
 Erbsenstrauch, sibirischer, Robinia Caragana.
 Erbsenhofen, Berberis vulgaris.
 Erbsichdorn, Berberis vulgaris.
 Erdäpfel, Cyclamen Europaeum.
 — Solanum tuberosum.
 — Helianthus tuberosus.
 Erdarrischocken, Solanum tuberosum.
 Erdbathengel, großer, Veronica teudrium.
 Erdbeere, Fragaria.

- Erdbeere, einblättrichte, *Fragaria monophylla*.
 — essbare, — vesca.
 — gemeine wilde, — vesca.
 — stachelichte, — muricata.
 — unfruchtbare, — sterilis.
 — Wald-, — vesca.
 Erdbeerbaum, *Epigaea*.
 — *Arbutus*.
 — acadischer, — *Acadensis*.
 — Alpen-, — *Alpina*.
 — gemeiner, — *vnedo*.
 — friedender, *Epigaea repens*.
 — morgenländischer, *Arbutus Andrachnis*.
 Erdbeerflee, *Trifolium fragiferum*.
 Erdbeerfraut, *Fragaria vesca*.
 Erdbeermeyer, *Blitum capitatum*.
 Erdbeerpflanze, gemeine wilde, *Fragaria vesca*.
 Erdbeerspinat, *Blitum capitatum*.
 — großer, — *capitatum*.
 — fleiner, — *variegatum*.
 Erdbirne, *Solanum tuberosum*.
 Erdburzelborn, *Tribulus terrestris*.
 Erdcastanie, *Bunium bulbocastanum*.
 — *Chaerophyllum bulbosum*.
 Erdeicheln, *Lathyrus tuberosus*.
 — *Spinacea filipendula*.
 Erdpfeuf, *Glechoma hederacea*.
 — *Hedera helix*.
 — *Glechoma*.
 — unächter, *Antirrhinum*.
 Erdewig, *Hedera helix*.
 Erdfeigen, *Lathyrus tuberosus*.
 Erdgalle, *Gentiana centaurium*.
 — *Gratiola officinalis*.
 — fremde, *Ophiorrhiza Mungos*.
 Erdgrübling, *Lycoperdon tuber*.
 Erdkiefer, *Teucrium chamaepitys*.
 — *Coris*.
 — von Montpellier, — *Monspeliensis*.
 Erdkieferlein, *Hypericum perforatum*.
 Erdkraut, *Fumaria bulbosa*.
 Erdkrone, *Tussilago farfara*.
 Erdmandeln, *Lathyrus tuberosus*.

- Erdmandeln, *Cyperus esculentus*.
 Erdmäusgen, *Lathyrus tuberosus*.
 Erdmorcheln, *Lycoperdon tuber*.
 Erdnuß, *Bunium*.
 — amerikanische, *Glycine Apios*.
 — gemeine, *Bunium bulbocastanum*.
 Erdnüsse, *Lathyrus tuberosus*.
 — *Ornithogalum umbellatum*.
 Erdborsteille, *Lichen parellus*.
 Erbsfriemen, kleine, *Gennista sagittalis*.
 — kleine frühzeitige, — pilosa.
 — kleine stachlichte, — Germanica.
 Erbpin, *Teucrium chamaepitys*.
 Erdrauch, *Fumaria*.
 — ährenförmiger, — spicata.
 — ansehnlicher, — spectabilis.
 — Berg-, — capnoides.
 — Blasen-, — vesicaria.
 — blasser, — capreolata.
 — canadensischer, — cucullaria.
 — edler, — nobilis.
- Erdrauch, mit Gabeln, *Fumaria claviculata*.
 — gewöhnlicher, — officinalis.
 — hohler, — caua.
 — immergrüner, — semperuirens.
 — knolliger, — bulbosa.
 — neunblättrichter, — enneaphylla.
 Erdraute, gelbbühende, *Fumaria capnoides*.
 Erdrose, Rosa spinosissima.
 Erdscheibwurz, *Cyclamen Europaeum*.
 Erdschocken, *Cynara scolymus*.
 Erdschwamm, *Lycoperdon tuber*.
 Erdspinnenkraut, *Anthericum ramosum*.
 — — liliago.
 — blaues und weisses, *Tradescantia Virginiana*.
 Erdtuffeln, *Solanum tuberosum*.
 Erdweich, *Saponaria vaccaria*.
 Erdweiche, *Prunus pumila*.
 Erdweide, *Salix triandra*.
 — — repens.
 Erdwinde, *Antirrhinum elatine*.
 — *Convolvulus arvensis*.
 Erle, *Betula alnus*.

- Erle, beertragende, Rhamnus frangula.
 — bestäubte, Betula alnus incana.
 — gemeine, — alnus.
 — runzlichte, — alnus rugosa.
 — schwarze, Rhamnus frangula.
 Erlebinnebaum, Acer campestre.
 Erlenbaum, Betula alnus.
 Erlenschwamm, Agaricus alneus.
 Ertosseln, Solanum tuberosus.
 Erven, Orobus.
 — Eruum erulia.
 — Frühlings-, Orobus vernus.
 — gelbe, — luteus.
 — knollige, — tuberosus.
 — platterbsenartige, — lathyroides.
 — pyrenäische, — Pyrenaicus.
 — rothe, Lathyrus sylvestris.
 — schmalblättrichte, Orobus angustifolius.
 — schwarze, — niger.
 — Wald-, — sylvaticus.
 — weißer, Lathyrus sativus.
 — wilde, — latifolius.
 Erven, wilde, Lathyrus sylvestris.
 — zotige, Orobus hirsutus.
 Ervenstrang, Orobanche maior.
 Ervenwürger, Orobanche maior.
 — — — — — ramosa.
 Erzengel, Lamium album.
 Erzengelwurz, Angelica archangelica.
 Eschalottengras, Poa bulbosa.
 Esche, Fraxinus.
 — Populus tremula.
 — amerikanische, Fraxinus Americana.
 — blühende, — ornus.
 — blumentragende, — ornus.
 — aus Carolina mit breiter Frucht, — Americana.
 — gemeine, — elatior.
 — großblühmige, — ornus.
 — hohe, — elatior.
 — nordamerikanische, — Americana.
 — vollblühmige, — ornus.
 Eschenbaum, Eschernaum, Fraxinus.
 Eschenflechte, Lichen fraxineus.
 Eschere, Fraxinus elatior.

Escheri.

- Escherizen, Sorbus domestica.
 Eschlauch, Allium ascalonicum.
 Eschrösel, Crataegus terminalis.
 Eschröstein, Sorbus domestica.
 Eschrösteinbaum, Sorbus domestica.
 Eschrüfel, Sorbus aucuparia.
 Eselsdistel, Carduus nutans.
 Eselsfuz, Onopordum.
 Eselsgurke, Momordica elaterium.
 Eselsbusch, Tussilago farfara.
 Eselskörmel, Scandix anthriscus.
 Eselskraut, Euphorbia esula.
 Eselskufumern, Momordica elaterium.
 Eselskürbis, Momordica elaterium.
 Eselslattich, Tussilago farfara.
 Eselsmilch, Euphorbia esula.
 — — cyparissias.
 Eselsmöhren, Daucus carota.
 Eselsöhren, Arum maculatum.
 — Lathyrus latifolius.
 Eselspetersilien, Scandix anthriscus.
 Eselswicken, Hedysarum onobrychis.
 Eslein, Crataegus aria.
 Esparfette, Hedysarum onobrychis.
 Espe, Populus.
 — — tremula.
 — Balsam, — balsamifera.
 — carolinische, — heterophylla.
 — schwarze, — nigra.
 — weiße, — alba.
 — Zitter, — tremula.
 Essigbaum, Rhus coriaria.
 Essigbecher, Peziza acetabulum.
 Essigdorn, Berberis vulgaris.
 Essigrose, Rosa Gallica.
 Eschwurzel, Lyfimachia vulgaris.
 — Oenothera biennis.
 Ethulie, Ethulie.
 — auseinander gesperrte, — diuaticata.
 — Binden, — sparganophora.
 — filzige, — tomentosa.
 — stöppflanzenartige, — conyzoides.
 — zweizahnige, — bidentis.
 Euenbaum, Taxus baccifera.
 Eupators,

- Eupatorspflanze, Eupatorium.
 — ästige, — ramosum.
 — mit Betonienblättern, — betonicifolium.
 — breitblättrichte, — macrophyllum.
 — daleische, — Dalea.
 — drehblättrichte, — trifoliatum.
 — durchstochene, — perforiatum.
 — mit fest aufstehenden Blättern, — sessilifolium.
 — stöckpflanzentartige, — conyzoides.
 — gedüpfelte, — punctatum.
 — gefleckte, — maculatum.
 — gewürzhafte, — aromaticum.
 — himmlische, — caelestinum.
 — höchste, — altissimum.
 — houstonische, — Houstonia.
 — mit Hyssopenblättern, — hyssopifolium.
 — mit Zwablätern, — iuaefolium.
 — kletternde, — scandens.
 — mit Maulbeerblättern, — morifolium.
- Eupatorspflanze, purpureo-
 rothe, Eupatorium purpureum.
 — rispenförmige, — paniculatum.
 — rundblättrichte, — rotundifolium.
 — sinesische, — Sinense.
 — mit Sophienkrautblättern, — sophiaefolium.
 — spondonförmige, — hastatum.
 — staudige, — fruticosa.
 — weisse, — album.
 — wohlriechende, — odoratum.
 — zeylonische, — Zeylanicum.
- Euphorbie, Euphorbia.
 — aleppische, — Aleppica.
 — der Apotheken, — officinarum.
 — Band-, — viminalis.
 — basilienartige, — ocyroides.
 — Baum-, — dendroides.
 — mit den Blättern der Johannis-pflanze, — hypericifolia.
 — breitblättrichte, — platyphylla.
 — bürstenförmliche, — mamillaris.
 — calabrische, — Myrsinites.

Euphorbie,

- Euphorbie, canadensische, Euphorbia Canadensis.
 — canarische, — Canariensis.
 — Corallen-, — coralloides.
 — cretische, — Cretica.
 — Cypressen-, — cyparissias.
 — dostenartige, — originoides.
 — dreieckige, — trigona.
 — sackeldistelartige, — cereiformis.
 — fichtenartige, — fructus pini.
 — flachsseidenartige, — epithymoides.
 — französische, — Characias.
 — mit Gessholzblättern, — cotinifolia.
 — gefleckte, — maculata.
 — gestreckte, — procumbens.
 — grasartige, — graminea.
 — graue, — canescens.
 — haarige, — pilosa.
 — mit Hyssopenblättern, — hyssopifolia.
 — irrländische, — hiberna.
 — kleine, — exigua.
 — kleinblumige, — parvisflora.
 Euphorbie, knoselige, Euphorbia tuberosa.
 — mauritanische, — Mauritaniana.
 — Mandel-, — amygdaloides.
 — mit dem Mandelbaumblatt, — amygdaloides.
 — morgenländische, — orientalis.
 — mit Myrtenblättern, — myrtifolia.
 — niederländische, — Pithyusa.
 — niedrige, — chamaesyce.
 — offene, — patula.
 — mit Oleanderblättern, — neriiifolia.
 — ostindische, — Tirucalli.
 — pilsentragende, — pilulifera.
 — Pinien-, — pinea.
 — portlandische, — Portlandia.
 — portulakartige, — portulacoides.
 — runde, — peplus.
 — Saat-, — segetalis.
 — sägenartige, — serrata.
 — Sand-, — paralias.
 — Seestrands-, — peplis.
 — siebeneckige, — heptagona.
 Euphorbie,

- Euphorbie, sichelförmige, *Eve*, *Ilex coccifera*.
Euphorbia falcata. *Evenbaum*, *Taxus baccata*.
 — spanische, — terracina. *EWig*, *Hedera helix*.
 — stachlichte ziemlich na- — *Mauer*, — *helix*.
 ckende, dreyeckige und ge- *EWischbaum*, *Sorbus aucu-*
 gliederte, — antiquo- *paria*.
 rum. *Eren*, *Acer*.
 — stachlichte, — spinosa. *Eren*, *Prunus padus*.
 — Sumpfs, — palustris. *Evenbaum*, *Taxus baccata*.
 — süsse, — dulcis. *Eyerbaum*, *Solanum me-*
 — mit Thymianblättern, *longena*.
 — thymifolia. *Eyerblühme*, *Leontodon*
 — unbewehrte, — iner- *taraxacum*.
 mis. *Eyerbrettholz*, *Euonymus*
 — unbewehrte, — caput *Europaeus*.
Medusae.
 — mit verschiedenen Blät- *Eyerling*, *Crataegus tor-*
 tern, — heterophylla. *minalis*.
 — virginische, — *Ipeca-*
cuanhae.
 — Wald, — syluatica. *Eyerschwamm*, *Agaricus*
 — warzige, — verrucosa. *camerillus*.
 — mit Wegtrittblättern, *Eylandsbartgras*, *Andro-*
 — polygonifolia. *pogon inulare*.
 — mit weit abstehenden *Eyschwamm*, *Agaricus*
 Haaren besetzte, — *hirta*. *Schaefferi* *voluo exce-*
 — wolfsmilchartige, — *ptus*.
tithymaloides.

F

- Fackel, *Pinus syluestris*. *Fackelbeeren*, *Viburnum*
opulus.
 Fackelbaum, *Viburnum* *Fackelblühme*, *Verbascum*
opulus. *thapsus*.
 Fackel.