

- Fünfbältrigtes Viehgras, *Poa pratensis*.
 Fünfe, *Penthorum*.
 Fünffingerkraut, *Potentilla reptans*.
 — aufrechtes, — *argentea*.
 — aufrechtes mit Geißbartblättern, — *rupestris*.
 — fleckiges goldenes, — *aurea*.
 — kleines frühzeitiges, — *verna*.
 — kleines haariges, — *hirta*.
 — gemeines kriechendes, — *reptans*.
 — rauches Berg-, — *opaca*.
 — roth, *Comarum palustre*.
 — Stein-, *Potentilla argentea*.
 — strauchartiges, — *fruticosa*.
 Fünffingerkraut, Wasser-, *Comarum palustre*.
 — weisses Berg-, *Potentilla alba*.
 — weisses niedriges Berg-, — *alba*.
 — mit weissen Blättern, — *argentea*.
 Fünfspitze, *Penthorum*.
 Fure, *Pinus sylvestris*.
 Fürsthafer, *Lolium perenne*.
 Fürwigel, *Cornus mascula*.
 Fürwiglein, *Ribes rubrum*.
 Fußangel, *Pedaliu*.
 Fußblatt, *Podophyllum*.
 — schildförmiges, — *pektatum*.
 — zweyblättriges, — *diphyllum*.
 Fustel, *Rhus cotinus*.
 Futtertresp, *Bromus giganteus*.
 Futterwicke, *Vicia sativa*.

G

- Gabelkraut, *Bidens tripartita*.
 — *Coreopsis*.
 — — *bidens*.
 Gackel, halbe, *Rumex acutus*.
 Gagel, *Myrica gale*.
 Gaishülßen, *Ligustrum vulgare*.
 Galeisen, *Genista tinctoria*.
 Galenische Pflanze, *Galenia*.
 — afrikanische, — *Africana*.
 Galgant,

- Galgant, *Kaempferia*
 Kaempferia.
 — deutscher, *Schoenus*
 mariscus.
 — falscher, *Carex acuta*.
 — großer, *Kaempferia*
 galanga.
 — hirseartiger, *Scirpus*
 sylvaticus.
 — fleiner, *Maranta ga-*
 langa.
 Galgantgras, *Carex acuta*.
 — mildes, — *vulpina*.
 Galinken, *Viburnum opu-*
 lus.
 Gallerte, *Tremella*.
 — angewachsene, — *ad-*
 nata.
 — flechtenartige, — *li-*
 chenoides.
 — körnichte, — *hemi-*
 sphaerica.
 — purpurrothe, — *pur-*
 purea.
 — ungestalte, — *difformis*.
 — Wachholder-, — *iuni-*
 perina.
 Gamander, *Teucrium*.
 — — *chamaedrys*.
 — adriatischer, — *Ache-*
 menis.
 — ansehnlicher, — *spe-*
 ciosum.
 — arduinischer, — *Ar-*
 duini.
 Gamander, asiatischer, *Teu-*
 crium Asiaticum.
 — Berg-, — *montanum*.
 — blasichter, — *vesicarium*.
 — blattrreicher, — *pyrno-*
 phyllum.
 — breitblättrichter, —
 latifolium.
 — mit Buchsblättern, —
 buxifolium.
 — canabischer, — *Can-*
 denlis.
 — candischer, — *scordioi-*
 des.
 — cretischer, — *Creticum*.
 — aus Cuba, — *Cubense*.
 — edel, — *chamaedrys*.
 — falscher sibirischer, *Dra-*
 coccephalum Ruyschiana.
 — gelber, *Teucrium*
 flavum.
 — gelblichter, — *flaue-*
 scens.
 — glänzender, — *lucidum*.
 — glatter, — *nitidum*.
 — glockenförmiger, —
 campanulatum.
 — himmlischer, — *coeleste*.
 — hircanischer, — *Hir-*
 canicum.
 — fleiner falscher, *Ver-*
 onica prostrata.
 — fleinblumiger, *Teu-*
 crium parviflorum.
 — königlicher, — *regium*.
 Gaman-

- Gamander, kopfförmiger, *Teucrium capitatum*.
 — friedender, — *lupinum*.
 — mit kurzen Blättern, — *brevifolium*.
 — aus Languedoc, — *Teu-
thron*.
 — sarmannischer, — *Lax-
manni*.
 — libanotischer, — *Liba-
notis*.
 — von Marseille, — *Mas-
siliense*.
 — mauritanischer, — *Mauritanum*.
 — morgenländischer, — *orientale*.
 — nissolischer, — *Nisso-
lianum*.
 — portugiesischer, — *Iua*.
 — portugiesischer, — *Lu-
sitanicum*.
 — pyrenäischer, — *Pyre-
naicum*.
 — rundblättrichter, — *rotundifolium*.
 — salbehartiger, — *sal-
viastrum*.
 — Sand-, — *arenarium*.
 — schmaler, — *angustif-
olium*.
 — sibirischer, — *Sibiricum*.
 — stachelichter, — *spino-
sum*.
- Gamander, strauchlger, *Teucrium fruticans*.
 — mit Thymianblättern, — *thymifolium*.
 — Trauben-, — *botrys*.
 — valentinischer, — *Val-
entinum*.
 — vielblühmiger, — *mul-
tiflorum*.
 — viereckiger, — *quadra-
tulum*.
 — virginischer, — *Virgi-
nicum*.
 — mit Weidenblättern, — *salicifolium*.
 — Zwerg-, — *pumilum*.
 Gamanderlein, *Teucrium chamaedrys*.
 Gandelbeere, *Vaccinium myrtulus*.
 Ganer, *Triticum Poloni-
cum*.
 Ganiterbaum, *Elaeocarpos*.
 — sägenartig gezahnter, — *ferrata*.
 Gansblühmlein, *Bellis per-
ennis*.
 Gansblühen, große, *Chrysanthemum leu-
canthemum*.
 Gänseampfer, *Polygonum bistorta*.
 Gänseblühme, *Leontodon taraxacum*.

- Gänseblumen, *Bellis perennis*.
 Gänseblüthe, *Sonchus*.
 — Acker, — *arvensis*.
 — Alpen, — *Alpinus*.
 — canadische, — *Canadensis*.
 — floridanische, — *Floridanus*.
 — gemeine, — *oleraceus*.
 — große, — *arvensis*.
 — knollige, — *tuberosus*.
 — Kohl-, — *oleraceus*.
 — Meerstrands, — *maritimus*.
 — plumierische, — *Plumieri*.
 — sibirische, — *Sibiricus*.
 — Sumpfs, — *palustris*.
 — tatarische, — *Tataricus*.
 — wilde, *Leontodon taraxacum*.
 — zarte, *Sonchus tenerimus*.
 Gänseklieber, *Viburnum opulus*.
 Gänsefuß, *Chenopodium*.
 — besenförmiger, — *scoparia*.
 — eisengrauer, — *glaucum*.
 — mit Grannen versehen, — *aristatum*.
 — grüner, — *viride*.
 Gänsefuß, Mauren, *Chenopodium murale*.
 — Meerstrands, — *maritimum*.
 — rother, — *rubrum*.
 — später, — *serotinum*.
 — schmieriger, — *bonus*.
 — *Henricus*.
 — Stadt-, — *urbicum*.
 — staudiger, — *fruticosum*.
 — stinkender, — *vulvaria*.
 — unächter, — *ambrosioides*.
 — unächter, — *hybridum*.
 — viel Mal zerspaltener, — *multifidum*.
 — vielsamiger, — *poly-spermum*.
 — weisser, — *album*.
 Gänsefußmelde, *Chenopodium murale*.
 Gänsefutter, *Potentilla anserina*.
 Gänsegarbe, *Potentilla anserina*.
 Gänsegrün, *Alchemilla vulgaris*.
 Gänsekraut, *Potentilla anserina*.
 — *Draba verna*.
 — *Iberis nudicaulis*.
 — *Artemisia vulgaris*.
 — *Comanum palustre*.

- Gänsefraut, klein, *Arenaria serpyllifolia*.
 Gänseföhl, *Prenanthes muralis*.
 Gänsekropf, *Anthemis cotula*.
 Gänsemalve, *Malva rotundifolia*.
 Gänsemord, *Clematis flammula*.
 Gänsepappel, *Malva rotundifolia*.
 Gänserich, *Potentilla atterina*.
 — falscher, — *argentea*.
 Gans und Milch, *Sonchus oleraceus*.
 Gänsezungen, *Saxifraga coryledon*.
 Garaffel, *Geum urbanum*.
 Garaffelwurz, *Geum rivale*.
 Garbe, *Carum carui*.
 — wilde, *Spinacea filipedula*.
 Garbenkraut, *Achillaea millefolium*.
 Gardenische Pflanze, *Gardenia*.
 — blühende, — *florida*.
 Garidelische Pflanze, *Garidella*.
 — gemeine, — *nigellastrum*.
 Garoffel, *Geum*.
 — gemeine, — *urbanum*.
 Garoffel, Wiesen-, *Geum rivale*.
 Gartenadonis, *Adonis autumnalis*.
 Gartenampfer, langblättrichter, *Rumex patientia*.
 Gartenanemone, *Anemone hortensis*.
 Gartenangelik, *Angelica sativa*.
 Gartenartischocke, *Cynara hortensis*.
 Gartenbärenklau, gemeiner, *Acanthus mollis*.
 Gartenbaldrian, *Valeriana phu*.
 Gartenböcklein, *Viola tricolor*.
 Gartenengelwurz, *Angelica sativa*.
 Gartenfasceten, *Phaseolus vulgaris*.
 Gartenfeigbohne mit weißer Blüthe, *Lupinus albus*.
 Gartenhabichtskraut, *Hieracium aurantiacum*.
 Gartenkirsche, *Prunus cerasus*.
 Gartenkörbel, *Scandix cerefolium*.
 Gartenkraut, *Achillaea millefolium*.
 Gartenkresse, *Lepidium sativum*.
 Gartenkummel, *Cuminum*.
 Garten-

- Gartenmengelwurz, Rumex
 patientia.
 Gartenmelde, Atriplex hor-
 tensis.
 Gartenmohn mit weissen
 Blumen, Papauer som-
 niferum.
 Gartenmünze, Mentha
 crispa.
 Gartennachtviole mit pur-
 purrother Bluhme, He-
 speris matronalis.
 — mit weisser Bluhme,
 — alba.
 Gartennelke, Dianthus ca-
 ryophyllus.
 Gartenpeterlein, großer;
 Apium latifolium.
 Gartenrapunzeln, Oeno-
 thera biennis.
 Gartenraute, gemeine, Ru-
 ta graueolens.
 Gartenrittersporn, Delphi-
 nium Ajacis.
 Gartensalat, Lactuca sativa.
 Gartensalben, Salvia offi-
 cinalis.
 Gartensaturey, Satureia
 hortensis.
 Gartensauerampfer, Rumex
 scutatus.
 Gartenschwerdlilie, Iris sa-
 tiva.
 Gartenseisenkraut, arabi-
 sches, Suaeda hortensis.
- Gartensenf, Sinapis alba.
 Gartenstachelbeere, Ribes
 grossularia.
 Gartenwilschelm, breitblät-
 terichter wohlriechender;
 Dianthus barbata.
 Gartenwolfsmilch, Euphor-
 bia helioscopia.
 Gartenzwiebel, lange, Al-
 lium fistulosum.
 Garthagen, Artemisia a-
 brotanum.
 Gartheil, kleines wildes;
 Hypericum perforatum.
 — wild, quadrangulum.
 Gartkraut, Artemisia ab-
 rotanum.
 Gast, Spartium scoparium.
 Gäst, Genista tinctoria.
 Gästier, Spartium scopa-
 rium.
 Gauchampfer, Oxalis ace-
 tofella.
 Gauchbart, Tragopogon
 pratense.
 Gauchbluhme, Orchis mi-
 litaris.
 — Lychnis flos cuculi.
 — Cardamine.
 — bittere, — amara.
 — Wiesen, — pratensis.
 Gauchhafer, Bromus steri-
 lis.
 — Avena sativa.

Gauchheil,

- Gauchheil, *Prunella vulgaris*.
 — *Anagallis*.
 — breitblättrichter, — *latifolia*.
 — mit feinblättern, — *linifolia*.
 — monellischer, — *Monelli*.
 — rother, — *arvensis*.
 Gauchnelke, *Lychnis flos cuculi*.
 Gaude, *Reseda luteola*.
 Gaufler, *Mimulus*.
 — gelber, — *luteus*.
 — rachenförmiger, — *ringens*.
 Gäule halbe, *Rumex acutus*.
 Gedenkblümlein, *Viola tricolor*.
 Geelglöckel, *Digitalis lutea*.
 Geelgöschchen, *Anemone ranunculoides*.
 Geelrobel, *Rhinanthus cristagalli*.
 Geisferwur, *Anthemis pyrethrum*.
 Geigenholz, *Citharexylon*.
 — aschgraues, — *cinereum*.
 — geschwänztes, — *caudatum*.
 Geigenholzbaum, gemeiner
 amerikanischer, *Citharexylon cinereum*.
 Geisbart, *Spiraea ulmaria*.
 — nordamerikanischer, — *trifoliata*.
 Geisbaumätsche, *Fraxinus elatior*.
 Geisblatt, *Lonicera caprifolium*.
 — amerikanisches, *Azalea nudiflora*.
 — deutsches, *Lonicera periclymenum*.
 — durchgewachsenes ita-
 lianisches, — *caprifolium*.
 — immergrünendes virgi-
 nisches, — *semperuirens*.
 — schwarzes glattes, *Cytisus nigricans*.
 — weißes, *Lonicera caprifolium*.
 — wildes gemeines, — *periclymenum*.
 Geisblühme, große, *Chrysanthemum leucanthemum*.
 Geisblüthen, *Ranunculus sceleratus*.
 Geisbohnbaum, *Pyrus communis sylvestris*.
 Geißel der Schwarzen, *Carex lithosperma*.
 Geißelstückenstrauch, *Viburnum lantana*.
 Geißfuß, *Spiraea ulmaria*.
 — *Angelica sylvestris*.
 S Geißfuß,

- Geisfuß, *Aegopodium po-*
dagraria.
 — *Melampodium.*
 — amerikanischer, — *A-*
mericanum.
 — mittägiger, — *australe.*
 Geishülse, *Ligustrum vul-*
gare.
 Geisflee, *Medicago arbo-*
rea.
 — *Cytisus.*
 — *laburnum.*
 — äthiopischer, — *Ae-*
thiopicus.
 — Alpen-, — *Alpinus.*
 — mit fest aufstehenden
 Blättern, — *sessilifolius.*
 — glatter kurzstieliger, —
sessilifolius.
 — griechischer, — *Graecus.*
 — harzfleeartiger, — *plo-*
raloides.
 — indianischer, — *Cajan.*
 — kriechender, — *supinus.*
 — österreichischer, — *Au-*
striacus.
 — mit runden glatten kurz-
 stieligen Blättern, —
sessilifolius.
 — schwärzlicher, — *nigri-*
cans.
 — silberblättrichter, —
argentea.
 — silberner, — *argenteus.*
 — zotiger, — *hirtutus.*
- Geisraute, *Galega.*
 — afrikanische, — *Afri-*
cana.
 — aschgraue, — *cinerea.*
 — caribäische, — *Cari-*
baea.
 — Färber-, — *tinctoria.*
 — gewöhnliche, — *offi-*
cinalis.
 — größte, — *maxima.*
 — purpurrothe, — *pur-*
purea.
 — rauche, — *villosa.*
 — standige, — *frutescens.*
 — Strand-, — *littoralis.*
 — strauchige, — *senti-*
cola.
 — virginische, — *Virgi-*
niana.
 Geisstaude, kriechende, *Cy-*
tisus lupinus.
 Geiswurz, heilige, *Ange-*
lica archangelica.
 — wilde, — *sylvestris.*
 Geiswedel, *Spiraea arun-*
cus.
 — *ulmaria.*
 Gefelholz, *Euonymus Eu-*
ropaeus.
 Gefelkraut, *Euonymus*
Europaeus.
 Gelbfieberkraut, *Coreopsis.*
 — *Bidens tripartita.*
 — *cornua.*

Gelbholz,

- Gelbholz, *Rhus cotinus*.
 Gelbsuchtwurz, *Curcuma longa*.
 Gelbwurz, *Chelidonium maius*.
 Gelberose, wilde, *Viburnum opulus*.
 Gelenkwurz, *Conuallaria polygonatum*.
 Gelster, *Spartium scoparium*.
 Gelsenfugel, *Conferua aegagropila*.
 Gelsenwurz, *Doronicum*.
 — größte, — pardalianches.
 — römische, *Arnica montana*.
 — mit Wegerichblättern, *Doronicum plantagineum*.
 Geneste, *Spartium scoparium*.
 Genester, *Spartium scoparium*.
 Genipabaum, *Genipa*.
 — amerikanischer, — *Americana*.
 Genist, *Genista tinctoria*.
 Genister, *Spartium scoparium*.
 — spanischer, — *iunceum*.
 Genst, *Erica vulgaris*.
 — gelber afrikanischer, *Aspalathus chenopoda*.
 Genster, *Genista*.
 — ästiger mit Blättern, gleich dem Johannis-
 kraut, — *pilosa*.
 — gemeiner Farbe, — *tinctoria*.
 — haariger, kleiner, spanischer, dornichter, — *Hispanica*.
 — kleiner englischer, — *Anglica*.
 — pfeilsförmiger, — *sagittalis*.
 — spanischer, — *florida*.
 — staudenartiger, — *tridentata*.
 Genzian, *Gentiana lutea*.
 Genzianelle, kleine, *Gentiana campestris*.
 Georgenkraut, *Lathyrus*.
 — *Valeriana phu*.
 St. Georgenschwamm, *Agaricus Georgii*.
 Georgenwurz, *Lathraea squamaria*.
 Gerardische Pflanze, *Gerardia*.
 — gelbe, — *flava*.
 — knollige, — *tuberosa*.
 — lausekrautartige, — *pedicularis*.
 — ostindische, — *delphinifolia*.
 — purpurrothe, — *purpurea*.

- Gerardische Pflanze, schlü-
 pfrige, *Gerardia glutinola*.
 Gerbel, *Achillaea millefolium*.
 Gerberbaum, *Coriaria*.
 — *Rhus coriaria*.
 — jeronischer, *Conarus monocarpus*.
 Gerberische Pflanze, *Arnica Gerbera*.
 Gerbermyrtenstrauch, *Myrica gale*.
 Gerberstrauch, *Coriaria*.
 — mit Mausbornblättern, — *ruscifolia*.
 — mit Myrtenblättern, — *myrtifolia*.
 Gerhardskraut, *Aegopodium*.
 Gerisch, *Aegopodium*.
 Germer, *Veratrum album*.
 Gersch, *Aegopodium*.
 Gerste, *Hordeum*.
 — amerikanische, — *junbatum*.
 — Bart, — *zeocriton*.
 — Blatt, — *frutescens*.
 — Frühlings. mit vielen Reihen Körnern, *vulgare*.
 — gemeine, — *vulgare*.
 — gemeine Frühlings, — *vulgare*.
 — gemeine langährliche, — *ditlichon*.
 Gerste, Himmels, *Hordeum coeleste*.
 — knollige, — *bulbosum*.
 — knotige, — *nodosum*.
 — Mäuse, — *murinum*.
 — nackende, — *nudum*.
 — Reis, — *caeleste*.
 — sechszeilige, — *hexastichon*.
 — Stauden, — *frutescens*.
 — taube, — *murinum*.
 — viereckige, — *hexastichon*.
 — Winter, — *hexastichon*.
 — zweizeilige, — *distichon*.
 Gerstendwalch, *Bromus secalinus*.
 Gerstentresp, *Bromus hordeaceus*.
 Gerstentwalch, *Bromus sterilis*.
 Gerstenwalch, *Bromus hordeaceus*.
 — *Hordeum murinum*.
 Gertenkraut, *Ferula*.
 — bärwurmartiges, — *meoides*.
 — breitblättriches, — *ferulago*.
 — canadensisches, — *Canadensis*.
 — eisengraues, — *glaucum*.
 Gerten-

- Gertrudenkraut, gemeines, *Ferula communis*.
 — mit knotigen Blumen, — *nodiflora*.
 — morgenländisches, — *orientalis*.
 — tangierisches, — *Tingitana*.
 Geschwulstkraut, *Sedum telephium*.
 Gesnerische Pflanze, *Gesnera*.
 — filzige, — *tomentosa*.
 — niedrige, — *humilis*.
 — stamlose, — *acaulis*.
 Gesselblumen, *Ranunculus ficaria*.
 Gester, *Spartium scoparium*.
 Getraidewucherbblume, *Chrysanthemum legetum*.
 Gewürznägelein, *Caryophyllus aromaticus*.
 Gewürzstrauch, *Calycanthus floridus*.
 Gibken, *Sambucus nigra*.
 Gichtbaum, *Ribes nigrum*.
 Gichtbeerenbusch, *Ribes nigrum*.
 Gichtblume, *Primula veris officinalis*.
 Gichtkraut, *Gratiola officinalis*.
 — *Empetrum nigrum*.
 Gichtkraut, *Geranium Robertianum*.
 — *Vaccinium oxycoccos*.
 — *Vicia pisiiformis*.
 Gichtmorchel, *Phallus impudicus*.
 Gichtrose, *Paeonia*.
 — gemeine, — *officinalis*.
 — sibirische, — *tenuifolia*.
 Gichtrosenweiblein, *Paeonia officinalis*.
 Gichtrübe, *Bryonia alba*.
 Gichtschwamm, *Phallus impudicus*.
 Gichtstrauch, *Ribes nigrum*.
 Gichttanne, *Ledum Silesiacum*.
 Gichttannen, *Ledum palustre*.
 Gideon, *Drosera*.
 Gienst, *Spartium scoparium*.
 Giers, *Angelica sylvestris*.
 Giersch, *Aegopodium podagraria*.
 Giersch, rauher, *Pastinaca sativa*.
 Gierschengelwurz, *Chaerophyllum aromaticum*.
 Giftbaum, *Rhus radicans*.
 — — *toxicodendron*.
 — *Amyris toxifera*.
 — eichenblättrichter, *Rhus toxicodendron*.
 — Kämpfers, — *vernix*.

- Giftehahnenfuß, *Ranunculus sceleratus*.
 Gifttheit, *Aconitum anthora*.
 Giftkraut, *Geranium Robertianum*.
 — *Aconitum lycoctonum*.
 Giftrosenbaum, *Nerium oleander*.
 Giftwurz, *Tussilago petasites*.
 — fremde, *Dorstenia*.
 Giftwurz, peruvianische, *Dorstenia contrayerua*.
 Gilbblumen, *Anthemis tinctoria*.
 Gilbe, *Serratula tinctoria*.
 Gilbkraut, *Serratula tinctoria*.
 — *Genista tinctoria*.
 — *Chelidonium majus*.
 — *Reseda luteola*.
 Gilbwurz, *Curcuma*.
 — lange, — *longa*.
 — runde, — *rotunda*.
 Gilgenschwertel, *Iris Germanica*.
 Giffen, *Calendula officinalis*.
 Gifve, *Genista tinctoria*.
 Ginster, *Spartium*.
 — — *scoparium*.
 — *Genista*.
 — *Viscum album*.
 — blühender, *Genista florida*.
 Ginster, canarischer, *Genista Canariensis*.
 — deutscher, — *Germanica*.
 — dreizackiger, — *tridentata*.
 — englischer, — *Anglica*.
 — Farbe, — *tinctoria*.
 — gestreckter, — *humifusa*.
 — haariger, — *pilosa*.
 — kleiner deutscher, — *Germanica*.
 — mitleinblättern, — *linifolia*.
 — pfeilsförmiger, — *sagittalis*.
 — portugiesischer, — *Lusitanica*.
 — spanischer, — *Hispanica*.
 — stachelichter, — *Germanica*.
 — weißlichter, — *candicans*.
 Ginstpfriemkraut, *Spartium scoparium*.
 Girtweide, *Salix rosmarinifolia*.
 Gitterfarren, *Hemionitis*.
 — handsförmiger, — *palmata*.
 — lanzenförmiger, — *lancoolata*.

- Bitterfarren, schmarozen- Glasfraut, *Parietaria offi-*
 der, *Hemionitis para-* cinalis.
 sitica. — *Perdicium.*
 Bitterschwamm, *Clathrus.* — cretisches, *Parietaria*
 — entblößter, — *denudatus.* Cretica.
 — gemeiner, — *commu-* — falsches spanisches, *Im-*
 nis. peratoria ostrutum.
 — nackender, — *nudus.* — jüdisches, *Parietaria Ju-*
 — schwedischer, — *recu-* daica.
 titus. — kleinblättriges, —
 Glanz, sönnichartiger, *Pha-* microphylla.
 laris phleoides. — ostindisches, — *Indica.*
 Glanzgras, *Phalaris.* — portugiesisches, — *Lu-*
 — Canarien, — *Cana-* sitanica.
 riensis. — zeylonisches, — *Zey-*
 — Forstkäls, — *paradoxa.* lanica.
 — knolliges, — *bulbosa.* Glaschmatz, *Salicornia.*
 — lieschgrasartiges, — — arabischer, — *Arabica.*
 phleoides. — caspischer, — *Caspica.*
 — raupenartiges, — *eru-* — knotiger immergrüner,
 ciformis. — fruticosa.
 — reisartiges, — *oryzoi-* — krautartiger, — *her-*
 des. bacea.
 — rohrartiges, — *arun-* — staudiger, — *fruticosa.*
 dinacea. — virginischer, — *Virgi-*
 — schlauchförmiger, — nica.
 vtriculata. Glasweide, *Salix fragilis.*
 — Wasser, — *aquatica.* Glaswurz, *Parietaria.*
 Glanzpeterlein, *Aethusa* — — officinalis.
 cynapium. Glatthaber, *Avena elatior.*
 Glanzschmelen, *Aira cesp-* Gleditsia, dreystachlichte,
 tola. *Gleditsia triacanthos.*
 Glasglöcklein, kleine blaue, — ohne Stacheln, — *in-*
Campanula rotundifolia. ermis.
 Glasfraut, *Parietaria.* Gleditschbaum, *Gleditsia.*
 R 4 Gleditsche-

- Gleditschsbaum, dreyspi-
 ger, *Gleditsia triacan-*
thos.
 — minderstachlichter, —
inermis.
 — stachlichter, — *triacan-*
thos.
 — unbewehrter, — *iner-*
mis.
 Gleise, *Aethusa*.
 Gletsch, *Rhinanthus crista*
galli.
 Gliedegenge, gelbe, *Valan-*
tia cruciata.
 Gliederbinsen, *Iuncus arti-*
culatus.
 Gliederfrötengras, *Iuncus*
articulatus.
 Gliederlenge, *Scabiosa ar-*
vensis.
 Gliederfenden, *Iuncus ar-*
ticulatus.
 Gliederzeuge, *Asperula o-*
dorata.
 Gliedkraut, *Gallium verum*.
 — *Cucubalus Behen*.
 — *Asperula odorata*.
 — *Stachys recta*.
 — — *annua*.
 — *Sideritis*.
 — Berg-, — *montana*.
 — bestäubtes, — *incana*.
 — canarisches, — *Cana-*
riensis.
 — cretisches, — *Cretica*.
 Gliedkraut, durchstochenes,
Sideritis perfoliata.
 — mit Isopblättern, —
hyssopifolia.
 — römisches, — *Romana*.
 — staubiges, — *scordioi-*
des.
 — syrisches, — *Syriaca*.
 — wolliges, — *lanata*.
 — zotiges, — *hirsuta*.
 Gliedweich, *Cucubalus Be-*
hen.
 Glinus, diptamartiger,
Glinus dictamnoides.
 — lotusartiger, — *lotoi-*
des.
 Gletsch, *Rhinanthus crista*
galli.
 Gletscher, *Rhinanthus cri-*
sta galli.
 Globularia, gemeine, *Glo-*
bularia vulgaris.
 — staubenartige mit drey-
 spaltigem Myrtenblatt,
 — *Alypum*.
 — morgenländische, —
orientalis.
 — stachlichte, — *spinosa*.
 Glocke, *Campanula rotun-*
difolia.
 — taube, — *persicifolia*.
 Glöckel, gelbe, *Digitalis*
lutea.
 Glocken, braune, *Campa-*
nula trachelium.
 Glocken,

- Glocken, kleine, Conuolulus aruenlis.
 Glocken, Glockenblumme, Aquilegia vulgaris.
 Glockenblumme, ährenförmige, Campanula spicata.
 — afrikanische, — erinoides.
 — Alpen-, — Alpina.
 — amerikanische, — Americana.
 — angehäufte, — glomerata.
 — bartige, — barbata.
 — von Bononien, — Bononiensis.
 — borstige, — ceruicaria.
 — breitblättrichte, — latifolia.
 — canarische, — Canariensis.
 — von Canterbury, — medium.
 — cenische, — Cenisia.
 — crainische borstige, — thyrsoides.
 — cretische, — saxatilis.
 — drey Mal gezähnte, — tridentata.
 — durchstochene, — perfoliata.
 — einblumige, — uniflora.
 — elatinartige, — elatines.
 Glockenblumme, ephewartige, Campanula hederacea.
 — fünfseckige, — pentagonia.
 — fünfseckige, — perfoliata.
 — gemeine Wald-, — ceruicaria.
 — mit Grasblättern, — graminifolia.
 — kleine, — perfoliata.
 — mit Lilienblättern, — lilifolia.
 — mit Limonienblättern, — limonifolia.
 — mit Nesselblättern, — trachelium.
 — österreichische, — pulla.
 — mit Pfersichblättern, — persicifolia.
 — pyramidenförmige, — pyramidalis.
 — rapunzelartige, — rapunculoides.
 — rautenförmige, — rhomboidalis.
 — rundblättrichte, — rotundifolia.
 — schwedische, — patula.
 — senfcrechte, — stricta.
 — sibirische, — Sibirica.
 — staudige, — fruticosa.
 — Stein-, — petraea.
 — unächte, — hybrida.
 Glocken.

- Glockenblume, mit unter-
 schiedenen Blättern,
 Campanula hetero-
 phylla.
 — von dem Vorgebirge
 der guten Hoffnung, —
 Capensis.
 — Wald-, — medium.
 — weiche, — mollis.
 — zerklüftete, — laci-
 niata.
 — zweytheilige, — dicho-
 toma.
 Glockenpfeffer, Capsicum
 grossum.
 Glockenwurz, Inula he-
 lium.
 Glücksbaum, Clerodendron.
 — kümmerlicher, — ca-
 lamitosum.
 — rispenförmiger, — pa-
 niculatum.
 — wahrer, — fortuna-
 tum.
 Glycine, Glycine.
 — amerikanische, — A-
 pios.
 — einblättrichte, — mo-
 nophylla.
 — filzige, — tomentosa.
 — mit getrennten Ge-
 schlechtern, — monoica.
 — harzige, — bituminosa.
 — javanische, — Iauanica.
 — staudige, — frutescens.
- Glycine, unterirdische,
 Glycine subterranea.
 — virginische, — comosa.
 Ghsblumen, Ranunculus
 auricomus.
 Gmelinischer Baum, Gme-
 lina.
 — asiatischer, — Asiatica.
 — von Coromandel, —
 Coromandeliana.
 Gmelins Cortuse, Cortusa
 Gmelini.
 Gmelins Habichtkraut, Hie-
 racium Gmelini.
 Gnadenkraut, Gratiola.
 — gewöhnliches, — Pa-
 rietaria officinalis.
 — gewöhnliches, Gratiola
 officinalis.
 — Gottes, — officinalis.
 — monnierisches, — Mon-
 niera.
 — peruvianisches, — Pe-
 ruuiana.
 — virginisches, — Virgi-
 nica.
 Gneis, Aethusa.
 Knotenbohne, Vicia faba.
 Gohbe, Glycine subterranea.
 Gochheil, Anagallis arvensis.
 Goldbaum, Leucadendron
 conocarpodendron.
 Goldblume, Ranunculus
 auricomus.
 — — — repens.
 Gold.

- Goldblumme, *Calendula officinalis*.
 — *Caltha palustris*.
 — cretische, *Chrysanthemum coronarium*.
 — kleine mit schmalenleinblättern, *Chrysocoma cernua*.
 — große staudenartige mit schmalenleinblättern, — *coma aurea*.
 Golddistel, *Scolymus*.
 — gefleckte, — *maculatus*.
 — spanische, — *Hispanicus*.
 Goldenhaar, *Athanasia*.
 Goldenlack, *Crocus vernus*.
 — *Cheiranthus cheiri*.
 Goldgras, *Anthoxantum odoratum*.
 Goldhaar, *Polytrichum commune*.
 — deutsches, *Chrysocoma linosyris*.
 — mit einander gegenüberstehenden Blättern, — *oppositifolia*.
 — filziges, — *tomentosa*.
 — gefranztes, — *ciliata*.
 — gemeines staudiges, — *coma aurea*.
 — mit Grasblättern, — *graminifolia*.
 — leinblättriches, — *linosyris*.
 Goldhaar, rauhes, *Chrysocoma villosa*.
 — rauhes, — *scabra*.
 — unter sich hängendes, — *cernua*.
 — zweyblühmiges, — *biflora*.
 Goldhafer, *Avena flavescens*.
 Goldhähnlein, *Ranunculus auricomus*.
 — *Anemone ranunculoides*.
 Goldknösgen, *Verbascum blattaria*.
 Goldknöpslein, *Verbascum blattaria*.
 Goldkraut, *Senecio vulgaris*.
 — *Lythymachia nummularia*.
 Goldlilie, große rotte, *Hemerocallis fulva*.
 Goldmilz, *Chrysosplenium*.
 — mit Blättern, welche einander gerad gegenüber stehen, — *oppositifolium*.
 — mit wechselsweise stehenden Blättern, — *alternifolium*.
 Goldknäpfggen, *Verbascum blattaria*.
 Goldnessel, *Galeopsis galabdoton*.
 Goldrosensfeder, *Osbeckia*.
 Gold.

- Goldbröstein, *Cistus helianthemum*.
 Goldruth, *Solidago*.
 — Berg, — *flexicaulis*.
 — breitblättrichte, — *latifolia*.
 — canadische, — *Canadensis*.
 — gemeine, — *virga aurea*.
 — große Berg, mit Braunnurzelblättern, *semperuirens*.
 — höchste, — *altissima*.
 — immergrüne, — *semperuirens*.
 — kleine, — *minuta*.
 — lanzenförmige, — *lancoolata*.
 — aus Maryland, — *caesia*.
 — mexikanische, — *Mexicana*.
 — aus Newyork, — *Novboracensis*.
 — niedrig blühende, — *laterifolia*.
 — schmalblättrichte aus Canada, — *Canadensis*.
 — spatblühende canadische, — *Mexicana*.
 — steife, — *rigida*.
 — zweifarbige, — *bicolor*.
 Goldruthenbaum, *Bosca*.
 Goldruthenstaude, *Bosca*.
- Goldweide, *Salix vitellina*.
 Goldwiesenblüme, *Caltha palustris*.
 Goldwurz, *Asphodelus luteus*.
 — *Chelidonium maius*.
 — türkische, *Hemerocallis fulva*.
 — wilde, *Lilium martagon*.
 Goldwurz, falsche, *Lilium martagon*.
 — von Lancassire, *Anthericum caliculatum*.
 Goldzwiebel, *Asphodelus luteus*.
 Gomphrene, *Gomphraena*.
 — bleibende, — *perennis*.
 — borstige, — *hispida*.
 — brasilische, — *Brasilensis*.
 — gelbe, — *flava*.
 — kugelförmige, — *globosa*.
 — sägenartig gezähnte, — *serratula*.
 — unterbrochene, — *interrupta*.
 Gopher der Ebräer, *Cupressus semperuirens*.
 Gorterische Pflanze, *Gorteria*.
 — äthiopische, — *ciliaris*.
 — sparrichte, — *squarrosa*.
 — staubige, — *fruticosa*.
 — steife, — *rigens*.
 Gorterische

- Gorterische Pflanze, ver- Gottesgnad, *Gratiola offi-*
 larvete, *Gorteria perso-* cinalis.
 nata.
 Goosenflieder, *Viburnum*
opulus.
 Gösch, *Aegopodium.*
 Götterblumme, *Dodeca-*
theon.
 — meadische, — *Meadica.*
 Göttergeruch, *Diolima.*
 — cypressenartiger, — *cu-*
pressina.
 — mit einander entgegen-
 gesetzten Blättern, —
oppositifolia.
 — einblühmiger, — *uni-*
flora.
 — geferbter, — *crenata.*
 — heidenartiger, — *eri-*
coides.
 — rother, — *rubra.*
 — zotiger, — *hirsuta.*
 Götterspeise, *Ambrosia.*
 — baumartige, — *arbo-*
rescens.
 — mit Bensusßblättern, —
artemisia.
 — dreispaltige, — *trifida.*
 — erhabene, — *elator.*
 — Meerstrands, — *ma-*
ritima.
 Gottesbaum, indianischer,
Ficus religiosus.
 Gottesgabe, *Chelidonium*
maius.
- Gottesgnade, *Geranium Ro-*
bertianum.
 Gottesgnadenkraut, *Gra-*
tiola officinalis.
 Gotteshülse, *Gratiola.*
 Gottesverges, *Marrubium*
vulgare.
 Gottheit, *Protea vulgaris.*
 — *Cleonia.*
 Göthenholz, *Populus alba.*
 Grabekraut, *Artemisia ab-*
sinthium.
 Granatbaum, *Punica.*
 — gemeiner, — *granatum.*
 — Zwerg, — *nana.*
 Grandbeeren, *Vaccinium*
vitis idaea.
 Gränholz, *Pinus sylvestris.*
 Granich, *Panicum crus galli.*
 Grannenholz, *Pinus Abies.*
 Grapp, *Rubia tinctorum.*
 Gränze, *Ledum.*
 — — *palustre.*
 — kleine, *Andromeda po-*
lifolia.
 Gras, gemeines, *Poa pra-*
tensis.
 — kleines gemeines, —
trivialis.
 Grasblumme, *Statice.*
 — *Limonium.*
 — afrikanische, — *Afri-*
canum.

- Grasblumme, afrikanische, Statice purpurata.
 — ansehnliche, Statice speciosa.
 — arabische, — axillaris.
 — ausgehöhlte, — sinuata.
 — Berg-, — armeria.
 — bestäubte, — incana.
 — blattlose, — aphylla.
 — mit cylindrischen Blättern, — cylindrifolia.
 — einblumige, — monopetala.
 — gertenkrautartige, — ferulacea.
 — geschlungene, — flexuosa.
 — goldgelbe, — aurea.
 — herzförmige, — cordata.
 — Igel-, — echinus.
 — jüdische, — pruinosa.
 — kleine, — minuta.
 — aus Languedoc, Limonium Narbonense.
 — von Montpellier, Statice echinoides.
 — neßförmige, — reticulata.
 — mit Delbaumblättern, Limonium oleifolium.
 — staubige, Limonium fruticosum.
 — strauchige, — Statice suffruticosa.
 Grasblumme, tatarische, Statice Tatarica.
 Graselbeere, Ribes vicia-crispa.
 Graslöcklein, Campanula rotundifolia.
 Grashahnesfuß, Ranunculus reptans.
 Grasnötherich, Scleranthus reptans.
 Graskohl, Cnicus oleraceus.
 Graslauch, Allium scorodoprasum.
 — Lolium perenne.
 Grasleder, Conferua.
 — angehäuftes, — glomerata.
 — Bach-, — rinularis.
 — bartzartes, — capillaris.
 — besemartiges, — scoparia.
 — blasichtes, — bullosa.
 — corallenförmiges, — corallinoides.
 — Delchel-, — canilicularis.
 — Fluß-, — fluviatilis.
 — gallertartiges, — gelatinosa.
 — gegittertes, — cancellata.
 — herumirrendes, — vagabunda.

- Grasleder, fettensförmiges, *Conserua catenata*.
 — Klippen-, — *rupestris*.
 — kupfergrünes, — *aeruginosa*.
 — netzförmiges, — *reticulata*.
 — Quell-, — *fontinalis*.
 — Seestrand-, — *littoralis*.
 — vielförmiges, — *polymorpha*.
 — wechselndes, — *amphibia*.
 — zweitheiliges, — *di-chotoma*.
 Grassilgen, *Anthericum ramosum*.
 Graslinde, *Tilia rosea*.
 Grasnelke, kleine, *Dianthus deltoides*.
 — niedrige kriechende, — *deltoides*.
 Grasnelkenmaier, *Stellaria holostea*.
 Graswinkel, carmesin-farbe, *Lathyrus Nissolia*.
 Grasmurzel, *Triticum repens*.
 Gräuling, *Agaricus Schaef-feri esculentus petiolo nudo, cylindraceo*.
 Graumandel, *Thalictrum minus*.
 Grausen, *Spartium scoparium*.
 Grauschmiele, *Aira canescens*.
 Grazede, *Gratiola officinalis*.
 St. Gregoriusholz, *Prunus Mahaleb*.
 Greisholz, *Ligustrum vulgare*.
 Grenzdrachenbaum, *Dra-caena terminalis*.
 Grefhe, faule, *Sium falcaria*.
 — faule, *Aethusa*.
 Grefhle im Busch, *Nigella Damascena*.
 Grewische Pflanze, *Grewia*.
 — abendländische, — *occidentalis*.
 — afrikanische, — *Africana*.
 — asiatische, — *Asiatica*.
 — morgenländische, — *orientalis*.
 — ostindische, — *Microcos*.
 Griesbart, *Aegopodium podagraria*.
 Griesholz, *Ligustrum vulgare*.
 Griesholzbaum, *Guilandina Moringa*.
 Grieshülse, *Ligustrum vulgare*.
 Gries-

- Grieswurzel, Cissampelos. Grindwurz, mit ochsen-
 — amerikanische, — Caa- kopfsähnlichen Samen,
 peba. Rumex bucephalopho-
 — brasilianische, — Pareira. rus.
 — stechwindenartige, — — pferstingkrautartige, —
 smilacina. persicarioides.
 Griffelbeeren, Vaccinium — quirlförmige, — ver-
 vitis idaea. ticillatus.
 Grimmkraut, Senecio vul- — rosenartige, — roseus.
 garis. — rothe, — sanguineus.
 Grimmwurz, Dentaria pen- — schöne, — pulcher.
 taphyllos. — Seestrands, — ma-
 Grindholz, Rhamnus fran- ritimus.
 gula. — spitzige, — acutus.
 Grindkraut, Senecio vul- — stumpfblättrichte, —
 garis. obtusifolius.
 — Scabiosa arvensis. — tingitanische, — Tin-
 Grindwurz, Arctium lappa. gitanus.
 — Senecio vulgaris. — Wasser, — aquaticus.
 — Rumex. Grintsch, Spartium sco-
 — ägyptische, — Aegy- parium.
 ptiaca. Grinsche, Spartium scop-
 — auseinander gesperrte, rium.
 — diuvaricatus. Grinsche, Spartium sco-
 — blasenartige, — vesica- parium.
 carius. Grinsch, Spartium scop-
 — britannische, — Britan- rium.
 nica. Grinsche, Genista tinctoria.
 — canarische, — lunaria. Grische, Spartium scop-
 — gemeine, — acutus. rium.
 — große Wasser, — a- Grisleyscher Baum, Grislea.
 quaticus. Gronovs Habichtkraut,
 — italienische, — buce- Hieracium Gronovii.
 phalophorus. Gronovische Pflanze, Gro-
 — krause, — crispus. - nouia.

- Grosalbeere, *Ribes vua* Grundfeste, zweyjährige,
 crispa. *Crepis biennis*.
 Gröschelkraut, *Tussilago* Grundheil, *Anagallis ar-*
 Alpina. *venlis*.
 Groschenkraut, *Tussilago* — *Veronica officinalis*.
 Alpina. — *Senecio Saracenicus*.
 Großer Nausch, *Vaccinium* — *Athamanta oreoseli-*
 vliginosum. *num*.
 Groswedendunst, *Chaero-* — *Hypericum montanum*.
 phyllum hirsutum. — gelbes, *Lysimachia ne-*
 Grundbirne, *Solanum tu-* morum.
 berosum. — *Hercules*, *Pastinaca*
 Grundeicheln, *Lathyrus tu-* opopanax.
 berosus. Grundreben, *Glechoma*
 Grundermann, *Glechoma* hederacea.
 hederacea. Grundweide, *Salix repens*.
 Grundfeste, *Crepis*. — — *rosinarinifolia*.
 — Alpen, — *Alpina*. — — *viminalis*.
 — bartige, — *barbata*. Grunzeln, *Ribes vua crispa*.
 — Blasen, — *vesicaria*. Grubling, *Omphalaea*.
 — Dach, — *tectorum*. — mit drey Staubfäden,
 — große, — *Dioscoridis*. — *triandra*.
 — grünlichte, — *virens*. — mit zween Staubfäden,
 — neue, — *rhagadioloi-* — *diandra*.
 des. Grublingsbaum, *Solanum*
 — rauhe, — *aspera*. tuberosum.
 — rothe, — *rubra*. Grünbeere, *Ribes vua crispa*.
 — sandige, — *arenosa*. Grünfaulbaum, *Ligustrum*
 — schöne, — *pulchra*. vulgare.
 — sibirische, — *Sibirica*. Grünholz, *Pinus sylvestris*.
 — stinkende, — *foetida*. — *Genista tinctoria*.
 — mit Täscheleinblättern, — *Pinus montana*.
 — burkifolia. Grünig, *Genista tinctoria*.
 — vergessene, — *neglecta*. Grünling, *Genista tin-*
 — Zwerg, — *pygmaea*. *ctoria*.
 § Grünling;

- Grünling, Spartium sco- Gufugsspeichel, Lychnis
 parium.
 Grünfelbaum, Ligustrum Guernseyllie, Amaryllis
 vulgare.
 Grünling, Potentilla anse- Guettardischer Baum,
 rina.
 Grünspan, Genistatinctoria. Guineische Palme, Elais
 — Spartium scoparium. Guineensis.
 Grünhaber, tatarischer, Guineapfeffer, Capsicum
 Avena nuda.
 Guara, Trichilia Guara. Güldengüsel, Aiuga.
 Guarmen der Ebräer, Pla- Güldenlee, Anemone he-
 tanus orientalis.
 Guatimalaindig, Indigo. Gümmer, Triticum Polo-
 fera tinctoria.
 Guazumabaum, Theobro- Gummiguttábaum, Cam-
 ma Guazuma.
 Gufug, Aiuga pyramidalis. Gummifepalsumach, Rhus
 Guckgucksblohm, Carda- copallium.
 mine pratensis.
 Gufugsblohm, Lychnis Gudelstrauch, Thymus
 flos cuculi.
 Guckgucksblohm, Orchis zygis.
 militaris.
 Guckgucksblohm, Aiuga Gudelreben, Glechoma.
 reptans.
 Guckguckflee, Oxalis — ephraurige, — hede-
 tofella.
 Gufug, blauer, Aiuga py- racea.
 ramidalis.
 Guckguck, sprenglichter, Or- Gundermann, Glechoma.
 chis maculata.
 — weißer, — bifolia. — falscher, Veronica teu-
 Guckgucksfohl, Oxalis ace- crium.
 tofella. — kleiner, — hederifolia.
 — Genfer, — Geneuen-
 sis,

Güsel,

- Günsel, gemeiner güldener, *Aiuga reptans.*
 — güldener, — pyramidalis.
 — morgenländischer, — oriental.
 — schleicher glatter, — reptans.
 Günselgrün, *Alchemilla vulgaris.*
 Günst *Spartium scoparium.*
 Günsel, rother, *Tormentilla erecta.*
 Gurcumen, lange, *Curcuma longa.*
 Gurden, *Cucumis sativus.*
 Güreschbaum, *Sorbus aucuparia.*
 Gurke, *Melothria Cucumis.*
 — ägyptische, — Chate.
 — amerikanische, — Anguria.
 — canadische wilde stachelichte, *Sicyos angulata.*
 — maderaspatanische, *Cucumis Maderaspatanus.*
 — morgenländische, — Dudaim.
 — Propheten, — prophetarum.
 Gurke, schlangenförmige, *Cucumis anguinus.*
 — spitzige, — acutangulus.
 — türkische, — flexuosus.
 — zahme, — sativus.
 — jeylonische, *Momordica Luffa.*
 Gürtelslau, *Lycopodium clavatum.*
 Gürtelmoss, *Lycopodium clavatum.*
 Gutblatterkraut, *Paris quadrifolia.*
 Gurverges, *Marrubium.*
 Gypsakraut, *Gypsophila.*
 — angehäuftes, — aggregata.
 — durchstochenes, — perfoliata.
 — filziges, — tomentosa.
 — gestrecktes, — prostrata.
 — höchstes, — altissima.
 — horizontalgleiches, — falligata.
 — kriechendes, — repens.
 — Mauer, — muralis.
 — rispenförmiges, — paniculata.
 — steifes, — rigida.
 — Steinbrech, — saxifraga.