

H

- H**aarastermoos, Byssus.
Haarbeer, *Fragaria vesca*.
Haarbeerenstrauch, *Rubus idaeus*.
Haarbirke, *Betula alba*.
Haarbluhme, *Trichosanthes*.
 — bittere, — amara.
 — gedüpfelte, — punctata.
 — gurkenartige, — cucurmenia.
 — mit Nervenblättern, — neruifolia.
 — sinesische, — anguina.
Haarbusche, *Carpinus betulus*.
Haarsaden, *Trichostema*.
 — armsförmiger, — brachiata.
 — zweythelliger, — dichotoma.
Haarholz, *Prunus padus*.
Haarfraut, *Ranunculus acris*.
Haarriedgras, *Carex capillaris*.
Haarschaar, *Lycopodium clavatum*.
Haarschmielen, *Agrostis capillaris*.
Haarschwamm, Byssus.
- H**aarstrang, *Nymphaea alba*.
 — *Spiraea filipendula*.
 — *Peucedanum silaus*.
Haarweide, gelbe, *Salix vitellina*.
Haarwurz, *Nymphaea lutea*.
Haber, Avena.
 — gemeiner, — sativa.
 — grauer, — strigosa.
Haberdistel, *Serratula*.
 — stachlichte, *Drypis spinosa*.
Habergras, knötig, *Avena elatior*.
 — rothes, — pratensis.
Haberkümmel, *Cuminum*.
Habermark, *Tragopogon pratense*.
Habermäufeln, *Tragopogon pratense*.
Habermilch, *Tragopogon pratense*.
Habernessel, *Urtica vrens*.
Haberrose, *Rosa spinosissima*.
 — — canina.
Haberschlehen, *Prunus insititia*.
Haberschmirgel, *Ornithogalum luteum*.
Haberwurz, *Tragopogon pratense*.

Haber

- Habermurze, *Scorzonera humilis*.
 Habermurzel, blaue, *Tragopogon porrifolium*.
 Habichtkraut, *Hieracium*.
 — abgebrochenes, — praemorsum.
 — aderichtes, — venosum.
 — Alpen-, — Alpinum.
 — bestäubtes, — incanum.
 — breitstieliges Mauer-, — murorum macrocaulon.
 — mit Chondrillenblättern, — chondrilloides.
 — doldenförmiges, — umbellatum.
 — dünnblättrichtes Mauer-, — murorum tenuifolium.
 — falsches kleinblühmiges, *Leontodon autumnale*.
 — Garten-, *Hieracium aurantiacum*.
 — geflecktes, *Hypochaeris maculata*.
 — geschwollenes Mauer-, *Hieracium murorum tumidum*.
 — Gmelins-, — Gmelini.
 — Gronovs-, — Gronovii.
 — großes staubiges Berg- mit schmalen Blättern, — umbellatum.
 — haariges, — pilosum.
- Habichtkraut, haariges Mauer-, *Hieracium murorum pilosissimum*.
 — heiliges, — sanctum.
 — herzförmiges, — amplexicaule.
 — Kalm's-, — Kalmii.
 — flebrichtes, — glutinosum.
 — kleines Berg- mit breiten Blättern, — Sabaudum.
 — mit Lauchblättern, — porrifolium.
 — leyerförmiges, — lyratum.
 — Mauer-, — murorum.
 — Mauer- rothgeflecktes, — murorum rubromaculatum.
 — mönchskopffartiges, — Taraxaci.
 — mottenkrautartiges, — blattarioides.
 — niedriges Mauer-, — murorum humile.
 — österreichisches, — Austriacum.
 — pomeranzengelbes, — aurantiacum.
 — pyrenäisches, — Pyrenaicum.
 — pyrenäisches mit einem Mottenkrautblatt, — blattarioides.

Habichtkraut, pyrenäisches
mit einem Cerinthkraut-
blatt, Hieracium cerin-
thoides.

— rauches, — villosum.

— rispenförmiges, — pa-
niculatum.

— rundblättrichtes
Mauer-, murorum ro-
tundifolium.

— savenisches, — Sabau-
dum.

— schwarzes, Leontodon
autumnale.

— schwarzblau geflecktes
Mauer-, Hieracium mu-
rorum liuido-macula-
tum.

— schweizerisches, —
Helueticum.

— sprengerisches, — Spre-
gerianum.

— Sumpf-, — paludo-
sum.

— mit unächter Dolbe, —
cymosum.

— von dem Vorgebirg der
guten Hoffnung, — Ca-
pense.

— wachsblumenartiges,
— cerinthoides.

— Waldmauer-, — mu-
rorum syluaticum.

— weißgelecktes Mauer-,
murorum albo-macula-
tum.

Habichtkraut, ziemlich glat-
tes Mauer-, Hieracium
murorum subglabrum.

— zweifelhaftes, — du-
bium.

Habichtkraut, Sisymbrium
Sophia.

— Erysimum barbarea.

Hachenbuche, Carpinus be-
tulus.

Hackenfraut, Anemone
pulsatilla.

Hackelnüsse, Corylus.

Hackenschaar, Chenopodi-
um bonus Henricus.

Haddig, Sambucus ebulus.

Häden, Polygonum fago-
pyrum.

Häderich, Raphanus ra-
phanistrum.

Hafenpflanze, Leecythis ol-
laria.

Hafer, Avena.

— afrikanischer, — stipi-
formis.

— Bart-, — fatua.

— Bruch-, — fatua.

— Feld-, — pratensis.

— Flug-, fatua.

— Gauch-, — fatua.

— gefährter, — spicata.

— gelber, — flauescens.

— gemeiner, — sativa.

— Gold-, — flauescens.

Hafer,

- Hafer, großer Wiesen, *Hastdorn*, *Hippophae*.
Avena pratensis. — canadischer, — *Can-*
 — haariger, — *pubescens*. — *dentis*.
 — löflingischer, — *Loef-* — wegdornartiger, —
lingiana. — *rhamnoides*.
 — Mäuse, — *fatua*. *Hagbuche*, *Carpinus be-*
 — nackender, — *nuda*. — *tulus*.
 — pennsylvanischer, — — blühende aus Virginien,
Pennsylvanica. — *Virginiana*.
 — rauher, — *fatua*. — Hopfen, — *ostrea*.
 — rispenförmiger, — *ela-* *Hagdorn*, *Mespilus pyra-*
tior. — *cantha*.
 — schwarzer, — *fatua*. — wilder, *Crataegus*.
 — sibirischer, — *Sibirica*. — einblühiger, — *vni-*
 — Silber, — *sesquitertia*. — *flora*.
 — Taub, — *fatua*. — filziger, — *tomentosa*.
 — Taub, — *sterilis*. — gemeiner, — *oxya-*
 — trespenartiger, — *bro-* — *cantha*.
moides. — grüner, — *viridis*.
 — Wild, — *fatua*. — Hahnenjapen, —
 — wilder Berg, — *pra-* — *coccinea*.
tenis. — indianischer, — *Indica*.
 — Wind, — *fatua*. — leuchtender, — *lucida*.
 — zahmer, — *fatua*. — scharlachrother, — *coc-*
 — zerbrechlicher, — *fra-* — *cinea*.
gilis. *Hagebutten*, *Rosa canina*.
Häferfirschen, *Prunus* *Hagebuttenrose*, große wil-
anum. — *de*, *Rosa villosa*.
Häferschwingel, glatter, *Hagehat*, *Crataegus oxya-*
Festuca decumbens. — *cantha*.
 — niedriger glatter, — *Hagehüften*, *Rosa canina*.
decumbens. *Hagehütgen*, *Rosa canina*.
Häferwurz, *Scorzonera* *Hagenapfelstrauch*, *Cr-*
humilis. — *taegus oxyacantha*.
Hästdolde, *Caucalis*. *Hagendorn*, *Rosa canina*.
 4 *Hage-*

- Hageweide, *Salix helix*.
 Hagenweide, *Salix helix*.
 Hägerweide, *Salix amygdalina*.
 Hagfeiser, *Clematis vitalba*.
 — flammula.
 Hahnebutten, *Rosa canina*.
 Hahnenbutten, große, *Rosa villosa*.
 Hahnenbuttenbirne, *Pyrus irregularis*.
 Hahnenbuttenrose, große, *Rosa villosa*.
 Hahnenfuß, *Panicum crus galli*.
 — *Ranunculus*.
 — Acker-, — *arvensis*.
 — mit Ahornblättern, — *platanifolius*.
 — Alpen-, — *Alpestris*.
 — asiatischer, — *Asiaticus*.
 — Berg-, — *chaerophyllos*.
 — mit Blumenbolben, — *parnassifolius*.
 — blumenreicher, — *polyanthemos*.
 — bösester, — *sceleratus*.
 — brennender, — *sceleratus*.
 — brennender, scharfer, gemeiner, — *acris*.
 — cassubischer, — *Cassubicus*.
 — cretischer, — *Creticus*.
 Hahnenfuß, vom Eisgebirge, *Ranunculus glacialis*.
 — epheuartiger, — *hederaeus*.
 — Feld-, — *arvensis*.
 — gekerfter langer Wasser-, flammula.
 — Gift-, — *sceleratus*.
 — goldgelber, — *aureocomus*.
 — grasartiger, — *gramineus*.
 — großblumiger, — *grandiflorus*.
 — großer weißer, — *platanifolius*.
 — großer Birk-, — *laminuginosus*.
 — großer langer Wasser-, — *lingua*.
 — großer scharfer langblättrichter, — *lingua*.
 — großer Sumpf-, — *lingua*.
 — illyrischer, — *Illyricus*.
 — kleinblumiger, — *parviflorus*.
 — kleiner, — *parvulus*.
 — kleiner Sumpf-, — flammula.
 — knolliger, — *bulbosus*.
 — kriechender, — *repens*.
 — lappländischer, — *Laponicus*.
 Hahnen-

- Hahnenfuß, von Montpelier, *Ranunculus Montspeliacus*.
 — morgenländischer, *orientalis*.
 — parisischer, — *nodiflorus*.
 — portugiesischer, — *bulbatus*.
 — pyrenäischer, — *amplexicaulis*.
 — mit Nautenblättern, — *rutaeifolius*.
 — Rüben-, — *bulbosus*.
 — sardischer, — *Sardous*.
 — scharfer, — *acris*.
 — schleicher, — *reptans*.
 — Schnee-, — *niualis*.
 — schweizerischer, — *Thora*.
 — sichelfrümmter, — *falcatus*.
 — stäblicher, — *muricatus*.
 — mit Sturmhutblättern, — *aconitifolius*.
 — virginischer, — *abortivus*.
 — Wasser-, — *sceleratus*.
 — Wasser-, — *aquatilis*.
 — Wasser-, — *flammula*.
 — weißer Wasser-, — *aquatilis*.
 Hahnenfuß, wolliger, *Ranunculus lanuginosus*.
 — zotiger, — *hirsutus*.
 Hahnenfüßel, *Anemone nemorosa*.
 Hahnenhütlein, *Rosa canina*.
 Hahnehütel, *Euonymus Europaeus*.
 Hahnenhütleinsbusch, *Euonymus Europaeus*.
 Hahnenkamm, *Bidens tripartita*.
 — *Celosia cristata*.
 — *Rhinanthus*.
 — afrikanischer, — *Capensis*.
 — gemeiner, — *crista galli*.
 — italienischer, — *elephas*.
 — jüdischer, — *Trixago*.
 — morgenländischer, — *orientalis*.
 — ostindischer, — *Indica*.
 — purpurfarbener, *Amaranthus hypochondriacus*.
 — virginischer, *Rhinanthus Virginica*.
 — wilder mit grünen Aehren, *Amaranthus hybridus*.
 Hahnenkampf, *Verbena officinalis*.

- Hahnenkammsflee, *Hedysarum Onobrychis*.
 Hahnenkopf, *Hedysarum Onobrychis*.
 — — caput galli.
 — aus Zeylen mit dem Pomeranzenblatt, — triquetrum.
 — zahmer, — *Onobrychis*.
 Hahnenkropf, *Galeopsis galeobdolon*.
 Hahnenflösgen, *Rosa canina*.
 Hahnenflötgen, *Euonymus Europaeus*.
 Hahnenstern, *Impatiens balsaminum*.
 — *Fumaria bulbosa*.
 — langstiellicher, *Crataegus lucida*.
 Hahnensternhagbörn, *Crataegus coccinea*.
 Hahnstößgen, *Euonymus Europaeus*.
 Hahnstößgen, *Euonymus Europaeus*.
 Hahnrose, *Rosa canina*.
 Hainbuche, *Carpinus*.
 — gemeine, — *betulus*.
 — Hopfen-, — *ostrya*.
 — morgenländische, — *orientalis*.
 — virginische, — *Virgiana*.
 Hainbuchenflechte, *Lichen carpineus*.
 Hainbutter, *Rosa canina*.
 Hainereuzpflanze, *Senecio nemorensis*.
 Hainhocken, *Rosa canina*.
 Hainhungerblümlein, *Draaba nemorosa*.
 Hainjungermännle, *Juncus manna nemorosa*.
 Hainkuhweizen, *Melampyrum nemorosum*.
 Hainlysimachie, *Lythymachia nemorum*.
 Hainsternpflanze, *Stellaria nemorum*.
 Halbspferd, *Rumex acutus*.
 Halestische Pflanze, *Halestia*.
 — mit vier Flügeln, — *tetraptera*.
 — mit zween Flügeln, — *diptera*.
 Halschen, *Viburnum opulus*.
 Halsmergen, *Matricaria chamomilla*.
 Hallerische Pflanze, *Halleria*.
 — glänzende, — *lucida*.
 Halskraut, *Urtica amplexifolia*.
 — *Campanula trachelium*.
 — *Prunella vulgaris*.
 — *Campanula cervicaria*.

Halstrauch, Trachelium.

— blaues, — caerulea.

— gemeines, Campanula ceruicaria.

— kleines, — glomerata.

Halswurz, Campanula trachelium.

Halverrose, Rosa spinosissima.

Hambuche, Carpinus betulus.

Hamelische Pflanze, Hamellia.

Hammerbesien, Vaccinium vitis idaea.

Hammerstrauch, Cestrum.

— ährenförmiger, — spicatum.

— gedrängter, — confertum.

— giftiger, — venenatum.

— nächtlicher, — nocturnum.

— nerviger, — nervosum.

— tägiger, — diurnum.

Hanbottenstrauch, Rosa canina.

Handblatt, Potentilla reptans.

Händelfraut, blaues, Veronica triphyllos.

Handflötgen, Euonymus Europaeus.

Handkürbisen, Bryonia alba.

Händleinblüthe, Orchis coropsea.

Händleinfraut, Veronica triphyllos.

— Saxifraga tridactylites.

Händleinfraut, kurzhörntes, Orchis maculata.

Händling, Clavaria coraloides.

Handschuh, unser lieben Frauen, Aquilegia vulgaris.

Handschuhblüthe, Primula veris elatior.

Hanehödgen, Rosa canina.

Hanekopf, gelber, Galeopsis galeobdolon.

Hanf, Cannabis.

— virginischer, Acnida.

— wilder, Galeopsis tetrahit.

Hanfskraut, Antirrhinum linaria.

Hansmann, Orobanche ramosa.

— — maior.

Hansmännchen, Orobanche ramosa.

Hansnessel, Galeopsis ladanum.

— kleine rotze, — ladanum.

— große mit großen Blumen, — tetrahit.

Hanf.

- Hanfpappeln, *Malva sylvestris*.
 Hanfweide, *Salix viminalis*.
 Hanfwürger, *Orobanche ramosa*.
 Hangelbirke, *Betula alba*.
 Hängelblatt, *Cyanella*.
 — vom Borgebirg der guten Hoffnung, — *Capensis*.
 Hangelweide, morgenländische, *Salix Babylonica*.
 Hanfeschbaum, *Sorbus aucuparia*.
 Hans klingender, *Rhinanthus cristatus*.
 Härting, *Hypoxis*.
 — aufrechter, — *erecta*.
 — büschelförmiger, — *fascicularis*.
 — darniederliegender, — *decumbens*.
 — festaufstehender, — *sessilis*.
 Harlsfen, *Cornus mascula*.
 Harmel, gemeiner, *Peganum harmala*.
 Harmelkraut, *Peganum*.
 — daurisches, — *Daurica*.
 — gemeines, — *harmala*.
 Harmoos, *Polytrichum*.
 — Alpen-, — *Alpinum*.
 — gemeines, — *commune*.
 — urnentragendes, — *urnigerum*.
 Harnkraut, *Herniaria glabra*.
 — *Ononis arvensis*.
 — *Antirrhinum linaria*.
 — *Reseda*.
 — französisches, *Reseda phyteuma*.
 — gelbes, — *lutea*.
 — gemeines, — *lutea*.
 — graues, — *canescens*.
 — groß, *Antirrhinum linaria*.
 — kleines gemeines, *Reseda phyteuma*.
 — pyrenäisches, — *glauca*.
 — röthlichtes, — *purpurascens*.
 — sesamartiges, — *sesamoides*.
 — spanisches, — *undata*.
 — strauchiges, — *fruticosum*.
 — weißes, — *alba*.
 — wohlriechendes, — *odorata*.
 Harstrang, *Peucedanum*.
 — Alpen-, — *Alpestre*.
 — elsascher, — *Alsaticum*.
 — gewöhnlicher, — *officinale*.
 — knotiger, — *nodosum*.
 Hartbaum, *Cornus sanguinalis*.
 Hartelheu, *Ononis arvensis*.
 Härter,

- Härter, *Ligustrum vulgare*.
 Härtern, *Cornus florida*.
 — — *sanguinea*.
 Hartgras, *Festuca ovina*.
 Hartheu, *Hypericum montanum*.
 Hartheide, *Ledum Silesiacum*.
 Hartheu, *Hypericum montanum*.
 — — *perforatum*.
 — *Ascyrum Crux Andreeae*.
 — gemeines, *Hypericum Androsæmum*.
 — mit einer großen Blume, — *Ascyron*.
 — der Johannisplanze ähnliches, — *hypericoides*.
 — rauches, — *villosum*.
 Hartshede, *Ledum palustre*.
 Hartsholz, *Carpinus betulus*.
 Hartogische Pflanze, *Hartogia*.
 — afrikanische, — *imbriata*.
 — gefranzte, — *ciliaris*.
 — lanzenförmige, — *lanceolata*.
 — schöne, — *pulchella*.
 — vom Vorgebirg der guten Hoffnung, — *Capensis*.
 Hartrebel, *Cornus sanguinea*.
 Hartreder, *Cornus florida*.
 — — *sanguinea*.
 Hartriegel, *Ligustrum*.
 — *Cornus*.
 — gemeiner, *Ligustrum vulgare*.
 — italiänischer, — *Italicum*.
 — immergrüner italiänischer, — *Italicum*.
 — nordamerikanischer mit großer Blumenbedeckung, *Cornus florida*.
 — unächter weißer, *Ligustrum vulgare*.
 — mit weißen Beeren, *Cornus alba*.
 Hartröttern, *Cornus sanguinea*.
 Hartschwingel, *Festuca rubra*.
 Harweide, *Salix viminalis*.
 — kleine, — *rosmarinifolia*.
 Harzbaum, *Pinus sylvestris*.
 Harzeiche, *Quercus robur*.
 Harzkie, *Pforalea*.
 — amerikanischer, — *Americana*.
 — arabischer, — *tetragonoloba*.
 — blattloser, — *aphylla*.
 — daleischer, — *Dalea*.
 Harzkie,

- Harzflœe, drüsiges, *Ploralea glandulosa*.
 — dünnblättrichter, — *tenuifolia*.
 — eigentlicher, — bituminosa.
 — fünfblättrichter, — *pentaphylla*.
 — gefiederter, — *pinnata*.
 — gestreckter, — *prostrata*.
 — mit Haselblättern, — *corylifolia*.
 — neunblättrichter, — *enneaphyllos*.
 — rauher, — *hirta*.
 — stachelichter, — *aculeata*.
 Harztanne, *Pinus picea*.
 — *Abies*.
 Harzwurz, *Nymphaea alba*.
 Haselöffel, *Alisma plantago aquatica*.
 Haselneiche, *Quercus robur*.
 Haselnuß, baumartige, *Coryllus arborescens*.
 — wilde, — *avellana*.
 Haselnußstaube, *Corylus*.
 Haselstaude, *Corylus*.
 — constantinopolitanische, — *Colurna*.
 — gemeine, — *avellana*.
 — gemeine wilde, — *avellana*.
 — größte, — *maxima*.
 Haselstrauch, gemeiner wilder, *Corylus avellana*.
 Haselstrauch, virginischer, *Hamamelis Virginica*.
 Haselwurz, *Asarum*.
 — canadensche, — *Canadense*.
 — europäische, — *Europaeum*.
 — gemeine, — *Europaeum*.
 — spanische, — *hypocyflis*.
 — unächte, *Antirrhinum asarina*.
 — virginische, *Asarum Virginicum*.
 — weiße, *Dentaria pentaphyllos*.
 Hasenaue, *Geum urbanum*.
 Hasenbrod, *Iuncus campestris*.
 — *Briza media*.
 Hasensuß, *Trifolium lappaceum*.
 Hasengeiß, *Spartium scoparium*.
 Hasengras, *Briza media*.
 Hasenheide, *Genista tinctoria*.
 — *Spartium scoparium*.
 Hasenfohl, *Sonchus oleraceus*.
 Hasenflœe, *Trifolium arvense*.
 — *Oxalis acetosella*.
 — gelber, *Anthyllis vulneraria*.

- Hasenkraut, *Trifolium arvense*.
 Hasenlattich, *Leontodon autumnale*.
 — *Prenanthes muralis*.
 Hasenohrlein, *Asarum europaeum*.
 — *Bupleurum rotundifolium*.
 — äthiopisches, — difforme.
 — Alpen-, — *odontites*.
 — binsenartiges, — *juncum*.
 — dünnstes, — *tenuissimum*.
 — eckiges, — *angulosum*.
 — halbzusammengesetztes, — *semicompositum*.
 — hahnenfußartiges, — *ranunculoides*.
 — langblättrichtes, — *longifolium*.
 — rauhes, — *villosum*.
 — sichelförmiges, — *falcatum*.
 — staudenartiges, — *frutescens*.
 — staudiges, — *fruticosum*.
 — steifes, — *rigidum*.
 — Stein-, — *petraeum*.
 — sternförmiges, — *stellatum*.
 Hasenpappel, *Malva rotundifolia*.
 — — *sylvestris*.
 Hasenpfötchen, *Gnaphalium dioicum*.
 Hasenriedgras, *Carex leporina*.
 Hasensalat, *Sonchus oleraceus*.
 Hasenstrauch, *Prenanthes purpurea*.
 Hasselquistische Pflanze, *Hasselquistia*.
 — ägyptische, — *Aegyptiaca*.
 Hatschapetschen, *Rosa carolina*.
 Hatschengras, *Festuca fluitans*.
 Haubeere, *Taxus baccifera*.
 — *Prunus padus*.
 — *Viburnum lantana*.
 Haubuche, *Carpinus betulus*.
 Haubuchen, *Carpinus betulus*.
 Hauchblatt, *Uuularia amplexifolia*.
 Hauckenblatt, *Uuularia amplexifolia*.
 Haubechel, *Ononis*.
 — Acker-, — *arvensis*.
 — afrikanische, — *Capensis*.

Haubechel,

- Haußeichel der Alten; O-
 nonis antiquorum. •
 — bunte, — alopecuroi-
 des.
 — cherlerische; — Cherleri.
 — dreyzackige, — triden-
 tata.
 — fette, — pinguis.
 — fuchsschwanzartige, —
 alopecuroides.
 — glatte mit gelber sche-
 efiger Blüthe, — pin-
 guis.
 — große gelbe ohne Sta-
 cheln, — Natrix.
 — italiänische, — recl-
 nata.
 — flebrichte, — viscosa.
 — fleerartige, — trifoliata.
 — mit kleinen Blumen,
 — minutissima.
 — kleinste, — minutissima.
 — krause, — crispa.
 — kriechende; — repens.
 — milde, — mitissima.
 — rundblättrichte, —
 rotundifolia.
 — spanische, — Natrix.
 — staudige, — fruticosa.
 — unter sich hängende; —
 cernua.
 — vogelfußartige, — or-
 nithopodioides.
 Hauptdost, Clinopodium
 vulgare.
- Hauptseinsalat, Lactuca fa-
 tiua.
 Haushülse, Ligustrum vul-
 gare.
 Hauslaub, Semperuiuum.
 — baumartiges, — ar-
 boreum.
 — Berg-, — montanum.
 — canarisches, — Cana-
 riense.
 — Dach-, — tectorum.
 — Jacquins, — sedifor-
 me.
 — kugeltragendes, — glo-
 biferum.
 — rastattisches, — hirtum.
 — spinnenwebenartiges;
 — arachnoideum.
 Hauslauch, Semperuiuum.
 Hausleinblümel, Hyper-
 cum perforatum.
 Hausmark, Athamanta
 meum.
 Haussonnenwirbel, Calen-
 dula officinalis.
 Hauswurz, Semperuiuum.
 — große, — tectorum.
 — die italiänische kriechen-
 de, immergrünende, Se-
 dum anacampseros.
 — kleine, — acre.
 — kleine, — reflexum.
 — kleine weisse, — album.
 — sibirisch gelbblühende;
 — aizoon.

Haus

Hauswurz, überspinnene,
Sempervivum arachnoi-
deum.

Hauswurzbaum, Semper-
vivum arboreum.

Hauswurz, Semperui-
vum tectorum.

Hannanemone, Anemone
nemorosa.

Hainbuchenrüster, Ulmus
campestris.

Hebenholz, Ebenus.

Hebenstreitische Pflanze,
Hebenstreitia.

— mit ganzen Blättern,
— integrifolia.

— gezahnte, — dentata.

— herzförmige, — cordata.

Hechtloch, Potamogeton
ferratum.

Heckdorn, Prunus spinosa.

— Crataegus oxyacantha.

Heckdornstrauch, Prunus
spinosa.

— — sylvestris.

Heckelkraut, Scandix pe-
cten Veneris.

— Odonis arvensis.

Heckenapfel, Malus para-
disiaca.

Heckenbaum, Cornus san-
guinea.

Heckenisop, Gratiola offi-
cinalis.

Heckenkapern, Capparis se-
piaria.

Heckenkirschen, Lonicera
xylosteum.

Heckennessel, Stachys syl-
vatica.

Heckenwicke, Vicia dume-
torum.

Heckenwinde, Convolvulus
sepium.

Heckholz, Ligustrum vul-
gare.

— Cornus sanguinea.

Heckhopfen, Humulus lu-
pulus.

Heckrose, große apfeltragen-
de, Rosa villosa.

Heckrosenweide, Salix helix.

Heckschlehen, Prunus spi-
nosa.

Heckweide, Salix helix.

Hederich, Raphanus rapha-
nistrum.

— Erysimum.

— ausgeschweifeter, — re-
pandum.

— falscher, Sinapis aruen-
sis.

— gelber, — arvensis.

— gewöhnlicher, Erysi-
mum officinale.

— mit Habichtkrautblä-
tern, — hieracifolium.

— leucojenartiger, — chei-
ranthoides.

M

Hederich,

- Hederich, rother, Rumex Heide, dünnblättrichte,
 crispus. Erica tenuifolia.
 — weißer, Raphanus ra- — mit Erdfießerblättern,
 phanistrum. — corifolia.
 Heermigen, Matricaria cha- — etwas haarige, pube-
 momilla. scens.
 Hehnerdarm, blauer, Ana- — mit flachen Blättern,
 gallis Monelli. — planifolia.
 Hehnerdarm, rother, Ana- — fleischrothe, — carnea.
 gallis arvensis. — fünfblättrichte, — pen-
 taphylla.
 Heide, Erica. — gefranzte, — ciliaris.
 — äthiopische, — imbr- — gegliederte, — articu-
 cata. laris.
 — mit Affenbeerblättern, — gemeine, — vulgaris.
 — empetrifolia. — grünpurpurrothe, —
 — afrikanische, — bru- viridi purpurea.
 niades. — Kelch-, — calycina.
 — aschgraue, — cinerea. — kleinblühmige, — par-
 — baumartige, — arborea. viflora.
 — Befem-, — scoparia. — kopfförmige, — capi-
 — Bienen-, Ledum. tata.
 — Blafen-, Erica physo- — krautartige, — her-
 des. bacea.
 — blasige, — halicacaba. — mit krummen Blumen,
 — borstige, — hylpidula. — curviflora.
 — büschelförmige, — fa- — pillentragende, — pi-
 stigata. lulifera.
 — cairische, — Caffra. — plufenetische, — Plu-
 — mit Corisfrautblättern kenetii.
 und vielen Blumen, — — rispenförmige, — pa-
 multiflora. niculata.
 — dotdenförmige, — vm- — rothschwärzlichte nieder-
 bellata. ländische, — tetralix.
 — dreyblühmige, — tri-
 flora.

Heide,

- Heide, mit röhrigen Blü-
 men, *Erica tubiflora*.
 — röthlichte, — *purpu-
 scens*.
 — ruhrpflanzentartige, —
gnaphalodes.
 — scharlachrothe, — *coc-
 cineä*.
 — schaumige, — *spumosa*.
 — schmalblättrichte, —
cinerea.
 — mit schwarzen Beeren,
Empetrum album.
 — Sumpf-, *Erica tetralix*.
 — Tannen-, — *abietina*.
 — vielblühmige, — *mul-
 tiflora*.
 — von dem Vorgebirg der
 guten Hoffnung, — *ra-
 mentacea*.
 — wachsbüthenartige,
 — *cerinthoides*.
 — wermuthartige, — *ab-
 sinthioides*.
 — weisse, — *nigrita*.
 — weisse, — *Ledum*.
 Heidebienenkraut, *Ledum*
palustre.
 Heideflechte, weisse, *Lichen*
ericetorum.
 Heidekraut, *Erica vulgaris*.
 Heidefresse, *Iberis nudi-
 caulis*.
 Heidel, *Polygonum fago-
 pyrum*.
 Heidelattich mit blauen
 Blumen, *Lactuca per-
 ennis*.
 Heidelbeerblättrichte Wei-
 de, *Salix myrsinites*.
 Heidelbeere, *Vaccinium*.
 — amerikanische, — *sta-
 mineum*.
 — borstige, — *hispidulum*.
 — buschige, — *frondosum*.
 — mit flachen Blumen-
 sträusen, — *corymbo-
 sum*.
 — gemeine, — *myrtillus*.
 — große, — *vliginosum*.
 — morastige, — *vligino-
 sum*.
 — pensylvanische, — *ligu-
 strinum*.
 — rothe, — *vitis idaea*.
 — schwarze, — *myrtillus*.
 — mit steifen Spitzen, —
mucronatum.
 — weisse, — *vliginosum*.
 Heidelbeeren, afrikanische,
Royena glabra.
 Heidelbeerenbaum, *Vacci-
 nium arctostaphylos*.
 Heidelbeermyrten, *Myrica*
gale.
 Heidelbeerstrauch, spani-
 scher, *Arbutus vua vrsi*.
 Heidekraut, *Erica*.
 Heidelwinde, *Polygonum*
conuolulus.
 M 2 Heiden,

- Heiden, Polygonum fagopyrum.
 — kleines, Genista pilosa.
 Heidenisop, Cistus helianthemum.
 Heidenfnotenmoos, Bryum heteromallum.
 Heidenforn, Polygonum fagopyrum.
 — wild, — conuolulus.
 Heidenrettich, Raphanus raphanistrum.
 Heidenrose, Rosa spinosissima.
 Heidenschmuck, Serratula tinctoria.
 — Cistus helianthemum.
 Heidenwulfkraut, Verbascum lychnitis.
 Heidenwundkraut, Solidago virga aurea.
 Heidenelke, Dianthus deltoides.
 Heidepfriemen, Genista pilosa.
 — Spartium scoparium.
 — kleine, Genista pilosa.
 Heidequendel, Thymus serpillum.
 Heiderich, Raphanus raphanistrum.
 Heidesenf, Sisymbrium a-renosum.
 Heidewicken, glatte, Vicia sativa.

Heidnische Lillie, Asphodelus luteus.

Heil aller Schäden, Viscum album.

— Gentiana cruciata.

Heil aller Welt, Veronica officinalis.

— Agrimonia eupatorium.

— Geum.

— Anagallis arvensis.

Heilblatt, Thalictrum flavum.

Heilglöckel, Corydalis Ma-thioli.

Heilholder, Sambucus ebulus.

Heiligenholz, Populus alba.

Heiligheu, Medicago sativa.

— Hedysarum onobrychis.

Heilkraut, Senecio Saracenicus.

— Heracleum sphondylis.

Heilkräutlein, Aiuca reptans.

Heil über alles, Senecio Saracenicus.

Heilwurz, Pastinaca opopanax.

— Tormentilla erecta.

Heinrich, böser, Orobanche maior.

— großer, Inula helenium.

— guter, Chenopodium bonns Henricus.

Heinrich,

- Heinrich, stolzer, Chenopodium bonus Henricus.
 Heuschkraut, Gnaphalium theophrasti.
 Heister, Quercus robur.
 Heisterische Pflanze, Heisteria.
 — scharlachrothe, — coccinea.
 Heiternessel, Urtica vrens.
 Heiz, Tormentilla erecta.
 Heibuche, Carpinus betulus.
 Heckenbeere, Ribes vicia-crispa.
 Heckenisop, Gratiola.
 Heckenfische, Alpen, Lonicera Alpigena.
 — aufrecht stehende rothe Beere tragende, — Alpigena.
 — blaubeerichte, — caerulea.
 — einzelne blaue Beere tragende gerade stehende, — caerulea.
 — Fliegen, — xylosteum.
 — gemeine, — xylosteum.
 — schwarze beerentragende gerade stehende, — nigra.
 — tatarische, — Tatarica.
 Heckenfirschen, amerikanische, Azalaea.
 Heckenkörbel, Tordylium antriscus.
 Heckenpfriemen, Spartium separium.
 Heckenrose, Rosa canina.
 Heckenrose, kleine sehr dornichte mit schwarzer Frucht, Rosa spinosissima.
 Hecksamen, Ulex Europaeus.
 Heffkraut, Dentaria bulbifera.
 Helenakraut, Inula helenium.
 Helenie, Helenium.
 — Herbst, — autumnale.
 Helfkraut, Marrubium vulgare.
 Helholz, Ligustrum vulgare.
 Helleborinen, Serapias helleborine.
 Helleborindenkraut, Serapias longifolia.
 Helleborinkraut, breitblättrig, Serapias longifolia.
 Hellerkraut, virginisches, Obolaria Virginica.
 Helmkraut, gemeines, Scutellaria galericulata.
 — helmförmiges, — galericulata.
 — Hopfen, — lupulina.
 — virginisches, — lateriflora.

Helmrigen, *Matricaria chamomilla*.
 Helmwurz, *Fumaria bulbosa*.
 Helonias, affodillartige, *Helonias asphodeloides*.
 — bleibende, — *bullata*.
 Hemerwurz, *Veratrum album*.
 Hemlockstanne, *Pinus Canadensis*.
 Henselweis, *Herniaria glabra*.
 — *Anthyllis vulneraria*.
 Henne, dürre, *Prenanthes purpurea*.
 — fette, *Sonchus Alpinus*.
 — fette, *Cotyledon*.
 — fette, *Sedum*.
 — fette, *Crassula*.
 — fette Berg-, *Sedum reflexum*.
 — burzelskrautartige, — *cepaea*.
 — dickblättrichte, — *dasycphyllum*.
 — gelbe, — *reflexum*.
 — gemeine, — *telephium*.
 — geschwärzte, — *atratum*.
 — jährige, — *annuum*.
 — immergrüne, — *ai- zoon*.
 — kriechende, — *anacam- pseros*.
 Henne, fette, libanotische, *Sedum Libanoticum*.
 — quirlförmige, — *verti- cillatum*.
 — rauche, — *villosum*.
 — röthlichte, *Crassula ru- bens*.
 — sechseckige, *Sedum sex- angulare*.
 — spanische, — *Hispanicum*.
 — sternartige, — *stella- tum*.
 — umgebogene, — *refle- xum*.
 — unächte, — *hybridum*.
 — weisse, — *album*.
 Hennenpfeffer, *Caplicum baccatum*.
 Herbstadonis, *Adonis au- tumnalis*.
 Herbstbluhme, *Colchicum autumnale*.
 Herbstenzian, großer schmal- blättrichter, *Gentiana pneumonanthe*.
 Herbsthelenie, *Helenium autumnale*.
 Herbsthyacinth, *Polyanthes*.
 Herbstfornbluhme, *Fritilla- ria autumnalis*.
 Herbstlöwenzahn, *Leonto- don autumnale*.
 Herbstmeerzwiebel, *Scilla autumnalis*.

- Herbstnarcisse, gelbe, *Amaryllis lutea*.
 Herbstnarzissenlilie, gelbe, *Amaryllis lutea*.
 Herbstsafran, *Crocus autumnalis*.
 Herbstsempfen, *Scirpus autumnalis*.
 Herbststeinbrech, *Saxifraga autumnalis*.
 Herbstthurnseus mit einer purpurrothen Blüthe, *Hesperis verna*.
 Herbstveil, weisser, *Leucanthemum autumnale*.
 Herbstwasserstern, *Callitriche autumnalis*.
 Herbstzeitlose, *Colchicum autumnale*.
 Herkuleswurz, *Nymphaea alba*.
 Herlizen, *Cornus mascula*.
 Herlsken, *Cornus mascula*.
 Hermannische Pflanze, *Hermannia*.
 — äthiopische, — trifoliata.
 — drehblätterichte, — triphylla.
 — drehackige, — trifurcata.
 — mit Eibischblättern, — albaefolia.
 — mit Erlenblättern, — alnifolia.
 Hermannische Pflanze, ge-
 fiederte, *Hermannia pin-
 nata*.
 — mit Isopblättern, —
 hyssopifolia.
 — mit Lavendelblättern,
 — lavendulifolia.
 — mit Stachelbeerblät-
 tern, — grossularifolia.
 — zotige, — hirsuta.
 Hermel, *Matricaria chama-
 milla*.
 — wilder, *Anthemis ar-
 ventis*.
 Hermelin, *Matricaria cha-
 momilla*.
 Hermelting, *Pyrus malus
 sylvestris*.
 Hermodattel, *Iris tuberosa*.
 Hermünzel, *Matricaria cha-
 momilla*.
 Hernandischer Baum, *Hern-
 andia*.
 — erertragender, — oui-
 gera.
 — flingender, — sonora.
 Hernsken, *Cornus mascula*.
 — — sanguinea.
 Herrenblüthlein, *Parnassia
 palustris*.
 Herrgotsblatt, *Chelidoni-
 um maius*.
 Herrgotsbärtlein, *Sangu-
 forba officinalis*.
 — *Polygala vulgaris*.

- Herznippel, Myofurus
 - minimus.
 Hersfen, Cornus mascula.
 Herumdrath, Ophrys spi-
 nalis.
 Herzbaum, Cerbera Ahouai.
 Herzbluhme, Capraria.
 — von Jamaica, — du-
 rantifolia.
 — rindige, — crustacea.
 — virginische, — gratio-
 loides.
 — zweiblühmige, — bi-
 flora.
 Herzensblühlein, weiße,
 Parnassia palustris.
 Herzenstrost, Mentha syl-
 vestris.
 Herzensfreude, Asperula
 odorata.
 Herzerbse, Cardiospermum.
 — brasilianische, — co-
 rindum.
 — gemeine, — haliaca-
 bum.
 Herzfreude, Asperula odo-
 rata.
 Herzgespan, Leonurus car-
 diaea.
 Herzgespankraut, Leonurus
 cardiaea.
 Herzgesperr, Leonurus car-
 diaea.
 Herzgras, Ceraſtium ar-
 venſe.
 Herzſtee, Oxalis acetofella.
 Herzfohl, Brassica oleracea
 fabellica.
 Herzfraut, Teucrium cha-
 maepitys.
 — Leonurus cardiaea.
 — Anemone hepatica.
 Herzleuchte, Malva alcea.
 Herzmariſſen, Paſtinaca ſa-
 tiua.
 Herzpoley, Mentha pule-
 gium.
 Herzröſelgras, Ceraſtium
 aruene.
 Herzwurz, Fumaria bulbosa.
 Herzwurzel, Athamanta
 meum.
 Heſpeleinbaum, Meſpilus
 pyracantha.
 Heſſe, Populus tremula.
 Heſchepetſch, Roſa canina.
 Heucheriſche Pflanze, Heu-
 cheria.
 — amerikaniſche, — A-
 mericana.
 Heuhechel, Ononis arueneſis.
 Heu, ſchwediſches, Medi-
 cago falcata.
 — wildes heiliges, —
 falcata.
 Heuſame, ſchwediſcher, Me-
 dicago falcata.
 Heuſchreckenbaum, Hyme-
 naea.
 Herrenbaum, Prunus padus.
 Herena

- Herenfraut, Reseda luteola.
 — Stachys annua.
 — Aspen, — Alpina.
 — gemeines, Hypericum
 perfoliatum.
 Herenmeergras, Fucus tre-
 mulla sagarum.
 Herenstrang, Clematis vit-
 alba.
 — flammula.
 Herathswurzel, Orchis bi-
 folia.
 — morio.
 Heyde, weisse, Ledum pa-
 lustre.
 Heydnisch Bienenfraut, Le-
 duin, Sileiacum.
 Heyland, Sambucus ebulus.
 Hickorynuß, Juglans alba.
 Hiese, Rosa canina.
 Hiferywallnuß, Juglans
 alba.
 Hillische Pflanze, Hillia.
 Himbeere, Rubus.
 — borstige, — hispidus.
 — canadische, — Cana-
 densis.
 — dalibardische, — Dali-
 barda.
 — Felsen, — saxatilis.
 — gemeine, — idaeus.
 — aus Jamaica, — Ia-
 maicensis.
 — kleinblättrichte, —
 parvifolius.
 Himbeere, moluccische, Ru-
 bus Moluccanus.
 — nordländische, — archi-
 cus.
 — virginische, — occi-
 dentalis.
 — wohlriechende, — odo-
 ratus.
 Himbeerenstrauch, blühen-
 der, Rubus odoratus.
 — wohlriechender, — o-
 doratus.
 Himbeerfraut, Reseda o-
 dorata.
 Himbeerstrauch, Rubus
 idaeus.
 Himbeesbeerenstrauch, Ru-
 bus idaeus.
 Himbremenstrauch, Rubus
 idaeus.
 Himmelbrand, Verbascum
 thapsus.
 Himmelbremenstrauch, Ru-
 bus idaeus.
 Himmelbrodt, Iuncus cam-
 pestris.
 Himmelfahrtsblume, Po-
 lygala vulgaris.
 Himmelfehr, Artemisia
 vulgaris.
 Himmelsgerste, Hordeum
 caeleste.
 Himmelskerze, Verbascum
 thapsus.

- Himmelschlüssel, *Primula veris*.
 Himmelschwertel, *Iris Germanica*.
 Himmelsängel, *Gentiana verna*.
 — — — *ciliata*.
 — — — *cruciata*.
 Himmelschau, *Panicum sanguinale*.
 — *Ecluca fluitans*.
 Himpeelbeerenstrauch, *Rubus idaeus*.
 Hindbeerenstrauch, *Rubus idaeus*.
 Hindebeere, *Rubus idaeus*.
 Hindey, *Cichorium intybus*.
 Hindey, *Cichoreum intybus*.
 Hindläufte, *Cichorium intybus*.
 Hindschraut, *Solanum dulcamara*.
 Hinfuß, *Aegopodium*.
 Hinfuß, *Proserpinaca*.
 Hiobsthräne, *Coix*.
 — mit eyrunden Samen,
 — *lacryma lobi*.
 Hippocratische Pflanze, *Hippocratia*.
 Hirnfraut, *Euphrasia officinalis*.
 Hirschbirle, *Mespilus cotoneaster*.
 Hirschbrunst, *Lycoperdon tuber*.
 — über der Erde, *Phallus impudicus*.
 — unter der Erde, *Lycoperdon cervinum*.
 Hirschdorn, *Rhamnus tharticus*.
 Hirschgunfel, *Eupatorium cannabinum*.
 Hirschheil, *Athamanta cernua*.
 Hirschholder, *Viburnum opulus*.
 — *Sambucus racemosa*.
 — — *nigra*.
 Hirschhossunder, *Sambucus racemosa*.
 Hirschhorn, *Rhus typhinum*.
 Hirschhornbaum, *Rhus coriaria*.
 Hirschföhl, *Pulmonaria officinalis*.
 Hirschfolbenbaum, *Rhus coriaria*.
 — — *typhinum*.
 Hirschflee, *Eupatorium cannabinum*.
 Hirschfraut, *Filago Germanica*.
 — *Solanum dulcamara*.
 Hirschling, *Agaricus Schaeferi esculentus*.

- Hirschling, wilder, *Agarius Schaefferi pilosofriatus*.
 Hirschmangold, *Pulmonaria officinalis*.
 Hirschmelde, *Impatiens noli tangere*.
 Hirschmöhren, *Pastinaca latius*.
 Hirschmünze, *Mentha cervina*.
 Hirschkrautlein, *Athamanta ceruaria*.
 Hirschkraut, *Athamanta oreoselinum*.
 Hirschschwamm, *Lycoperdon tuber*.
 Hirschrüßeln, *Lycoperdon ceruinum*.
 Hirschswanz, *Sambucus ebulus*.
 Hirschwundkraut, *Eupatorium cannabinum*.
 Hirschwurz, *Dryas octopetala*.
 — große weiße, *Laserpitium latifolium*.
 Hirschwurz, *Athamanta ceruaria*.
 — falsche, *Laserpitium Prutenicum*.
 — kleine, — *Prutenicum*.
 Hirse, wilder, *Panicum sanguinale*.
- Hirsedorn, *Rhamnus catharticus*.
 Hirsgras, *Scirpus palustris*.
 — *Panicum*.
 — blutiges, — *sanguinale*.
 — grannichtes, — *crus galli*.
 — grünes, — *viride*.
 Hirsen, gemeiner, *Panicum miliaceum*.
 Hirsengras, *Milium*.
 — *Panicum sanguinale*.
 — gedrängtes, *Milium effusum*.
 — gedüpfeltes, — *punctatum*.
 — haferartiges, — *paradoxum*.
 — linsentragendes, — *lentigerum*.
 — Wald-, — *effusum*.
 — zerstreutes, — *effusum*.
 Hirtentäschel, *Thlaspi bursa pastoris*.
 Hirtentäschgen, *Thlaspi bursa pastoris*.
 Hirtsheln, *Sambucus nigra*.
 Hockerlatt, *Uuularia amplexifolia*.
 Hochleuchte, *Malva alcea*.
 Hochmuth, *Dianthus superbus*.
 Hoffblume, *Primula veris elatior*.

- Hogeotten, *Rosa canina*.
 Hohlasi, *Cecropia*.
 Hohlbeerenstrauch, *Rubus idaeus*.
 Höhlengelfuß, *Polypodium speluncae*.
 Hohlheide, *Genista tinctoria*.
 — kleine stehende, — *Germanica*.
 Hohlkirsche, *Prunus padus*.
 — *Rhamnus frangula*.
 Hohllauch, kleiner Schnittlauch, *Allium lineare*.
 Hohlweide, *Salix caprea*.
 Hohlwurz, *Fumaria bulbosa*.
 — kleine, *Aristolochia clematidis*.
 — kleine falsche, — *clematidis*.
 — lange, — *longa*.
 Hohlzahn, *Galeopsis*.
 — gelber, — *galeobdolon*.
 — kleiner, — *ladanum*.
 — stachlichter — *rethrahit*.
 Holder, *Sambucus nigra*.
 — Hirsch-, — *racemosa*.
 — kleiner wilder, — *ebulus*.
 — rother, — *ebulus*.
 — rother, — *racemosa*.
 Holderheide, *Viburnum lantana*.

- Holbernetteln, *Viburnum lantana*.
 Holderrosenbaum, *Viburnum opulus*.
 Hohlbeerenstrauch, *Rubus idaeus*.
 Holler, *Sambucus nigra*.
 Hollern, *Sambucus nigra*.
 Hollunder, *Sambucus*.
 — canadischer, — *Canadensis*.
 — gemeiner, — *nigra*.
 — Hirsch-, — *racemosa*.
 — kleiner türkischer, *Syringa vulgaris*.
 — schwarzer, *Sambucus nigra*.
 — spanischer, *Syringa vulgaris*.
 — spanischer mit Rheinweidenblättern, — *Persica*.
 — türkischer, — *vulgaris*.
 — wilder, *Sambucus racemosa*.
 Hollunderhändleinwurz, *Orchis sambucina*.
 Hollunderknabenkraut, *Orchis sambucina*.
 Hollunderschwamm, *Peziza auricula*.
 Hölperbeeren, *Vaccinium vitis idaea*.
 Hölperlebern, *Vaccinium vitis idaea*.

Holst, Ilex aquifolium.
Holtgen, Pinus communis
sylvestris.

Holz, Blader, Guajacum
sanctum.

— Blatter, — sanctum.

— ewiges, Pistacia lenti-
scus.

— Franzosen, mit blauer
Bluhme, und rundlicher
Frucht, Guajacum offi-
cinale.

— Franzosen, mit einer
blauen gefranzten Bluh-
me, — sanctum.

— Franzosen, gewöhnli-
ches, — officinale.

— heiliges, — sanctum.

— Lebens-, — sanctum.

— Pocken-, — officinale.

— Pocken-, — sanctum.

— wildes, Genista tincto-
ria.

— wildes, Spartium sco-
parium.

Holz, anemone, Anemone
sylvestris.

Holz, apfel, Pyrus malus
sylvestris.

Holz, apfel, Pyrus commu-
nis sylvestris.

Holz, apfelbaum, virgini-
scher, Pyrus coronaria.

Holz, blatt, Xylophylla.

Holz, blatt, breitblättrich-
tes, Xylophylla latifolia.

— langblättrich-tes, —
longifolia.

Holz, feulschwamm, Claua-
ria hypoxylon.

Holz, firschen, wilde, Pru-
nus avium.

Holz, mangold, Pyrola ro-
tundifolia.

Holz, schuhbaum, Nyssa a-
quatica.

Holz, stöckling, Pyrus malus
sylvestris.

Holz, stränling, Pyrus ma-
lus sylvestris.

Holz, waldrube, Clematis
flammula.

Holz, zwang, Sedum tele-
phium.

Holz, beerenstrauch, Rubus
idaeus.

Holz, igbluhme, Gnaphalium
arenarium.

— Melianthus.

— große, — maior.

— kleine, — minor.

— kleinere stinkende, —
minor.

Holz, born, Gleditsia tria-
canthos.

Holz, igerbse, Gleditsia tria-
canthos.

Holz, iggras, Holcus.

- Honiggras, ährenförmiges, *Holcus spicatus*.
 — breitblättrichtes, — *latifolius*.
 — gestreiftes, — *striatus*.
 — lockeres, — *laxus*.
 — schmalblättrichtes, — *halepensis*.
 — Sorgo, — *Sorghum*.
 — weiches, — *mollis*.
 — wohlriechendes, — *odoratus*.
 — wolliges, — *lanatus*.
 — zuckersüßes, — *saccharatus*.
 Honigklee, *Trifolium Melilot*.
 — kleiner, — *procumbens*.
 — kleiner gelber, *Lotus corniculatus*.
 — weißer, *Trifolium repens*.
 — weißer hochwachsender, — *hybridum*.
 Honigwicke, *Lathyrus pratensis*.
 Hopfen, *Humulus*.
 — Bruch, — *lupulus*.
 — Busch, — *lupulus*.
 — Gemelz, — *lupulus*.
 — Heck, — *lupulus*.
 — Nessel, — *lupulus*.
 — spanischer, *Origanum Creticum*.
 Hopfen, Tauben-, *Humulus lupulus*.
 — unser lieben Frauen, *Trifolium agrarium*.
 — Wald-, *Humulus lupulus*.
 — Weiden-, — *lupulus*.
 — Wiesen-, — *lupulus*.
 — wilder, — *lupulus*.
 — zahmer, — *lupulus*.
 Hopfenbaum, *Ptelea viscosa*.
 Hopfenhelmkraut, *Scutellaria lupulina*.
 Hopfenklee, *Trifolium agrarium*.
 — — *lupulina*.
 — allerfeinster, — *filifolium*.
 — kleiner, — *procumbens*.
 Hopfenluzerne, *Medicago lupulina*.
 Hopfenschimmel, weißer, *Mucor erysiphe*.
 Hopfenschneckenklee, *Medicago lupulina*.
 Hopfenseide, *Cuscuta Europaea*.
 Hoppen, *Humulus lupulus*.
 Horlicken, *Cornus mascula*.
 Hörlickenbaum, *Crataegus torminalis*.
 Horlizen, *Cornus mascula*.
 Hörlizenbaum, *Cornus mascula*.

- Hörsteebaum, *Sorbus torminalis*.
 Horstfen, *Cornus mascula*.
 — — *sanguinea*.
 Horstfenbeerstaude, *Cornus mascula*.
 Hornbaum, *Ceratonia*.
 — *Carpinus betulus*.
 Hornblatt, *Ceratophyllum demersum*.
 Hornbuche, *Carpinus betulus*.
 Hörnerbaum, *Cornus mascula*.
 Hörnerflee, *Medicago sativa*.
 Hörnerschorf, *Anthoceros*.
 — gedüpfelter, — punctatus.
 — glatter, — laevis.
 — viel Mal gespaltener, — multifidus.
 Hörnerschwamm, *Clavaria*.
 Hornicke, *Crataegus torminalis*.
 Hornigel, *Medicago intertexta*.
 Hornissbirne, *Pyrus irregularis*.
 Hornflee, fleiner, *Lotus corniculatus*.
 Hornkraut, *Cerastium*.
 — Acker-, — arvense.
 — Alpen-, — Alpinum.
- Hornkraut, breitblättrig, *Cerastium latifolium*.
 — durchlöcherig, — perforatum.
 — filziges, — tomentosum.
 — mit fünf Staubfäden, — pentandrum.
 — gemeines, — vulgatum.
 — größtes, — maximum.
 — illyrisches, — Illyricum.
 — flebrichtes, — viscosum.
 — kriechendes, — repens.
 — mantisches glattes, — Manticum.
 — senkrecht, — strictum.
 — staudiges, — suffruticosum.
 — unfruchtbare, — semidecandrum.
 — Wasser-, — aquaticum.
 — zweythelliges, — dichotomum.
 Hornkummel, *Delphinium consolida*.
 — großer, — Hypecoum procumbens.
 Hornmagsamen, *Chelidonium glaucum*.
 Hornraubuche, *Carpinus betulus*.
 Hornrose, *Rosa canina*.
 Hornsame, *Ceratocarpus*.
 — Sand-, — arenarius.

- Hornungsblühmgen, *Galanthus nivalis*.
 Hornungsnarcisse, *Narcissus pseudonarcissus*.
 Hornwicke, *Lotus corniculatus*.
 Hottentottenfeige, *Mesembryanthemum edule*.
 Hottonische Pflanze, *Hottonia*.
 — ostindische, — *Indica*.
 — Sumpf-, — *palustris*.
 Houstonische Pflanze, *Houstonia*.
 — blaue, — *caerulea*.
 — purpurrothe, — *purpurea*.
 Hudsonische Pflanze, *Hudsonia*.
 Hufeisen, *Hippocrepis*.
 — einhülsiges, — *unifili-
quosa*.
 — vielhülsiges, — *multi-
filiquosa*.
 — zopfiges, — *comosa*.
 Hufeisenkraut, *Hyppocrepis*.
 — deutsches mit Schoten
oben an dem Gipfelfeder
Stängel, — *comosa*.
 — mit vielen Schoten, —
multifiliquosa.
 Huflattich, *Tussilago*.
 — Alpen-, — *alpina*.
 — gemeiner, — *farsara*.
 Huflattich, gezählter, *Tussilago dentata*.
 — großer, — *petasites*.
 — großer rother, — *petasites*.
 — kalter, — *frigida*.
 — japonischer, — *japonica*.
 — staubfadenloser, — *anandria*.
 — überhängender, — *nudans*.
 — unächter, — *hybrida*.
 — weisser, — *alba*.
 Hüften, *Rosa canina*.
 Hügelroßpoley, *Stachys hirta*.
 Hügelstockenblüthe, *Centaurea rupestris*.
 Hügelrohr, *Arundo epigeios*.
 Hugonische Pflanze, *Hugonia*.
 Hühneraugenbeere, *Prunus padus*.
 Hühnerbiß, *Alfina media*.
 — großer schwarzer, *Cucubalus bacciferus*.
 Hühnerdarm, *Veronica agrestis*.
 — *Alfina*.
 — beertragender, *Cucubalus*.
 — gelber, *Lysimachia nemorum*.
 Hühner-

- Hühnerdarm, gemeiner, Hühnertodt, *Hyosciamus niger*.
Alfme media.
 — mit Grasblättern, *Stellaria graminea*.
 — rauher, *Cerastium viscosum*.
 — rother, *Anagallis arvensis*.
 — spanischer gehörnter, *Cerastium dichotomum*.
 — spißiger, *Alfme mucronata*.
 — staudenartiger mit einem Melkenblumenblatt, *Gypsophila paniculata*.
 Hühnerkohl, *Thymus serpyllum*.
 Hühnerkraut, *Thymus serpyllum*.
 Hühnermilch, *Ornithogalum*.
 — gelbe, — luteum.
 — gemeine, — umbellatum.
 — große weisse, — Narbonense.
 — große breitblättrichte, — latifolium.
 — kleinere gelbe, — minimum.
 — weisse, — Pyrenaicum.
 Hühnerraute, *Veronica triphyllos*.
- Hühnertritt, *Anagallis arvensis*.
 Hühnerwurz, *Tormentilla erecta*.
 — rothe, *Geranium sanguineum*.
 Huf auf die Magd, *Syringa vulgaris*.
 Hüllgeholz, *Ilex aquifolium*.
 Hüllmoos, *Fontinalis*.
 Hüllschholz, *Ilex aquifolium*.
 Hüllschstrauch, *Ilex aquifolium*.
 Hülse, gemeine, *Ilex aquifolium*.
 Hülsenbaum, *Hymenaea*.
 Hülsenstrauch, *Ilex aquifolium*.
 Hüllststrauch, *Ilex aquifolium*.
 Hüllzeholz, *Ilex aquifolium*.
 Humach, *Rhus cotinus*.
 Hummelblumme, *Ophrys insectifera*.
 Hundsaug, *Inula dysenterica*.
 Hundsbäum, *Prunus padus*.
 — *Lonicera xylosteum*.
 — *Euonymus Europaeus*.
 — *Rhamnus frangula*.
 Hundsbäumholz, *Rhamnus catharticus*.

- Hundsbeere, *Rhamnus catharticus*.
 — *Viburnum opulus*.
 — blaubeerige, *Cornus amomum*.
 — kriechende, — *Suecica*.
 — virginische, — *florida*.
 — weibliche, — *sanguinea*.
 — wilde mit einer weissen Frucht, — *alba*.
 Hundsbeerbaum, *Cornus*.
 — aus Neuholland, *Ceanothus Americanus*.
 Hundsbeerstrauch, *Cornus sanguinea*.
 Hundsblumhe, *Leontodon taraxacum*.
 Hundschamille, wilde, *Anthemis Alpina*.
 Hundsbille, *Aethusa cynapium*.
 — *Anthemis arvensis*.
 — — *cotula*.
 Hundsborn, *Rosa canina*.
 — *Crataegus oxyacantha*.
 Hundsfluchte, *Lichen caninus*.
 Hundsgras, *Triticum repens*.
 — *Dactylis*.
 — braunes kriechendes, *Agrostis stolonifera*.
 — büschelweise vertheiltes, *Dactylis glomerata*.
 Hundsgras, sammetgrasartiges, *Dactylis cynosuroides*.
 — fnaueelförmiges, — *glomerata*.
 — liegendes, *Agrostis canina*.
 — rauhes, *Dactylis glomerata*.
 — sammetgrasartiges, — *lagopoides*.
 Hundshoden, *Colchicum autumnale*.
 Hundsholz, *Rhamnus catharticus*.
 — *Robinia frutescens*.
 Hundsfirsche, *Lonicera xylosteum*.
 Hundsfirschenstrauch, *Cornus florida*.
 Hundsknoblauch, *Allium ursinum*.
 — — *vineale*.
 Hundskohl, *Mercurialis perennis*.
 — *Apocynum*.
 — ägyptischer, *Asclepias Syriaca*.
 — mit Grundheilblättern, *Apocynum androsaemifolium*.
 — hanfförmiger, — *cannabinum*.
 — netzförmiger, — *reticulatum*.

Hunds.

- Hundskohl, staudiger, Apocynum frutescens.
 — syrischer, Asclepias Syriaca.
 — venetianischer, Apocynum Venetum.
 Hundskopf, Antirrhinum orontium.
 Hundsort, Pedicularis sylvatica.
 Hundsfraut, Mercurialis perennis.
 Hundsfürbse, Bryonia alba.
 Hundslattich, Leontodon taraxacum.
 Hundslauch, Allium vineale.
 Hundsläufte, Cichorium intybus.
 Hundsmelbe, Chenopodium bonus Henricus.
 — — vulvaria.
 — Amaranthus blitum.
 — Mercurialis perennis.
 Hundsmilch, Euphorbia helioscopia.
 Hundsnellen, Saponaria officinalis.
 Hundspeterlein, Aethusa.
 Hundspetersilge, Conium maculatum.
 — Aethusa.
 Hundstraute, Serophularia canina.
- Hundstrebe, Saxifraga granulata.
 Hundscribbe, Plantago lanceolata.
 Hundstroggen, Elymus caninus.
 Hundstromei, Anthemis cotula.
 Hundstrose, Rosa canina.
 Hundsrübe, Bryonia alba.
 Hundsruthe, Cynomorium.
 — scharlachrothe, — coccineum.
 Hundschädel, Antirrhinum minus.
 — — orontium.
 Hundscham, Cynometra.
 — mit blühenden Aesten, — ramiflora.
 — mit blühendem Stamme, — cauliflora.
 Hundschmarozbaum, Epidendrum caninum.
 Hundseig, Lepidium ruderalis.
 Hundseuche, Lepidium ruderalis.
 Hundstrauchgras mit verlängerten Blumenfelchen, Agrostis canina.
 Hundstod, Arnica montana.
 — Aconitum lycoctonum.
 Hundsviole, Viola canina.
 Hundstweizen, Triticum repens.

Hundswinde, *Periploca*.

— afrikanische, — *Africana*.

— dünnblättrichte, — *tenuifolia*.

— griechische, — *Graeca*.

— ostindische, — *Indica*.

Hundswürger, *Cynanchum*.

— aufrechter, — *erectum*.

— blätterloser, — *aphyllum*.

— mit flachen Blumen, — *planiflorum*.

— haariger, — *hirtum*.

— korkartiger, — *suberosum*.

— von Montpellier, — *Monspeliacum*.

— rauher, — *asperum*.

— Seestrand's, — *maritimum*.

— spitziger, — *acutum*.

— syrischer, *Asclepias Syriaca*.

— traubenkammartiger, — *racemosum*.

— wellenförmiger, — *undulatum*.

Hundszahn, *Erythronium*.

— gemeiner, — *dens canis*.

Hundszunge, *Cynoglossum*.

— apenninische, — *Apenninum*.

— cretische, — *Creticum*.

Hundszunge, mit gelben Weiselblättern, *Cynoglossum cheirifolium*.

— gemeine große, — *officinale*.

— gewöhnliche, — *officinale*.

— mitleinblättern, — *linifolium*.

— nabelsförmige, — *omphalodes*.

— portugiesische, — *Lusitanicum*.

— rothe, *Anchusa officinalis*.

— virginische, — *Virginianum*.

Hungerblümchen, *Iberis nudicaulis*.

Hungerblümel, blaue, *Veronica triphyllos*.

Hungerblümlein, *Draba*.

— Alpen-, — *Alpina*.

— Berg-, — *aizoides*.

— bestäubtes, — *incana*.

— Frühlings-, — *verna*.

— mit Haaren eingefasste, — *ciliaris*.

— haariges, — *hirta*.

— Hain-, — *nemorosa*.

— pyrenäisches, — *Pyrenaica*.

Hungerbrod, *Iuncus campestris*.

Hunger:

Hungerfraut, *Viola tricolor*.

— *Rumex acutus*.

Hure, nackte, *Colchicum*.

— — autumnale.

— stinkende, *Chenopodium vulvaria*.

— stinkende nackte, — *vulvaria*.

Hurenstrang, *Clematis vitalba*.

— — flammula.

Huzeln, *Pyrus communis sylvestris*.

Hyacinth, *Hyacinthus*.

— mit abgeschossener Blume, — ferotinus.

— Acker-, — comosus.

— afrikanischer knotiger mit blauer Doldenblume, *Crinum Africanum*.

— Amethyst-, *Hyacinthus Amethystinus*.

— auf beyden Seiten blühender, — vtrique floridus.

— blauer, — non scriptus.

— breitblättrichter wohlriechender Trauben-, mit purpurfarbiger Blume, — comosus.

— englischer, — non scriptus.

— gemeiner, — non scriptus.

Hyacinth, gemeiner kleiner blauer wohlriechender Trauben-, *Hyacinthus racemosus*.

— mit glockenförmigen Blumen, — cernuus.

— größerer, — non scriptus.

— großer blauer Trauben-, — botryoides.

— grüner, — viridis.

— indianischer, *Polyanthes*.

— Herbst-, *Polyanthes*.

— Knabenkrautartiger, *Hyacinthus orchoides*.

— morgenländischer, — orientalis.

— monstros, — monstrosus.

— Muscaten-, — muscari.

— später, — ferotinus.

— Trauben-, — racemosus.

— unter sich sehender, — cernuus.

— wider, — botryoides.

— wohlriechender Trauben-, mit abgeschossener purpurgrünlicher Blume, — muscari.

Hyacinthblume, *Adonis*.

— morgenländisch gefüllte, *Agaath mignon*.

Hyacinthentaloe, *Aletris*.
 — gemeine, — *hyacinthoides*.
 — mehlig, — *farinosa*.
 — vom Vorgebirge der guten Hoffnung, — *Capensis*.
 — wohlriechende, — *flagrans*.
 — zeylonische, — *Zeylanica*.

Hypocoum, breitblättrichtes, *Hypocoum procumbens*.
 — mit geradestehenden kegelförmigen Schoten, — *erectum*.
 — schmalblättrichtes, — *pendulum*.
Hypocist, *Cytinus*.

3

Labotapitabaum, *Ochna*.
 — gemeine, — *labotapita*.
 — sparrichter, — *squarrosa*.
Zachandelbaum, *Juniperus communis*.
Jacobärlilie, *Amaryllis formosissima*.
Jacobsblume, *Senecio elegans*.
 — *Senecio Iacobaea*.
Jacobskraut, *Senecio Iacobaea*.
 — falsches sibirisches, *Cineraria Sibirica*.
 — staubiges, *Othonna cheirifolia*.
Jacobslilie, *Amaryllis formosissima*.
Jacobsnarcisse, große mit hochrothen Blumen,

Amaryllis formosissima.
Jacobschotenklee, *Lotus Iacobaeus*.
Jacobszwiebeln, *Allium schoenoprasum*.
Jacquins Hauslaub, *Semperivium sediforme*.
Jacquinsche Pflanze, *Jacquinea*.
 — armbandsförmige, — *armillaris*.
 — gleichbreite, — *linearis*.
 — mit Mausbornblättern, — *ruscifolia*.
Jagerbeere, *Vaccinium viginosum*.
Jagerbeere, *Vaccinium viginosum*.
Jageteufel, *Conuallaria polygonatum*.