

- Justicie, mit Isopblättern, *Justicia hyssopifolia*.
 — farnförmige, — *pectinata*.
 — kriechende, — *repens*.
 — ostindische, — *nasuta*.
 — otternkopffartige, — *echioides*.
 — purpurrothe, — *purea*.
 — scorpionartige, — *scorpioides*.
 — sechseckige, — *sexangularis*.
 — sinesische, — *Chinensis*.
 — stachlichte, — *spinosa*.
 — staubige, — *fruticosa*.
 — trichterförmige, — *infundibuliformis*.
 — zeylonische, — *Ecchallium*.
 — zweyschalige, — *bivalvis*.
 Iva, jährige, *Iva annua*.
 — staubige, — *frutescens*.
 Iwe, *Taxus baccata*.
 Iven, *Hedera helix*.
- Ivenblätter, *Hedera helix*.
 Iria, afrikanische, *Ixia Africana*.
 — bollentragende, — *bulbifera*.
 — einblumige, — *uniflora*.
 — mit flachen Sträusen, — *corymbosa*.
 — gebogene, — *flexuosa*.
 — gefleckte, — *maculata*.
 — italienische, — *bulbocodium*.
 — meerzwiebelartige, — *scillaris*.
 — Rosen-, — *rosea*.
 — safrangelbe, — *crocata*.
 — sinesische, — *Chinensis*.
 — vielährige, — *polystachya*.
 — zerstreute, — *sparsa*.
 — zotige, — *hirsuta*.
 Irerischer Strauch, *Ixora*.
 — amerikanischer, — *Americana*.
 — scharlachrother, — *coccinea*.
 — weisser, — *alba*.

R

- Rabbig, *Iuniperus communis*.
 Rabbigbaum, *Iuniperus communis*.
 Râfen, *Pisum sativum*.
- Räserwurz, *Scrophularia*.
 Kaisersalat, *Lactuca sativa*.
 Räserwurz, *Astrantia maior*.

D

Kalaminta,

- Kalaminta*, *Melissa calaminta*.
Kälberfern, *Chaerophyllum sylvestre*.
Kälberkropf, *Chaerophyllum*.
 — baumartiger, — arborescens.
 — berauschender, — temulum.
 — gefärbter, — coloratum.
 — goldgelber, — aureum.
 — gewürzhafter, — aromaticum.
 — fleiner, — temulum.
 — knolliger, — bulbosum.
 — wilder, — sylvestre.
 — zotiger, — hirsutum.
Kälberscheere, *Chaerophyllum sylvestre*.
Kälberichs, *Gentiana amarella*.
Kalbsauge, *Chrysanthemum leucanthemum*.
Kalbsfuß, *Arum maculatum*.
Kalbnase, *Antirrhinum maius*.
 — — orontium.
 — fleine, — minus.
Kale, *Brassica sibirica*.
Kali, ägyptische, *Mesembryanthemum nodiflorum*.
Kalinenbaum, *Viburnum opulus*.
Kalinen, *Viburnum opulus*.
Kalinenbeere, *Viburnum opulus*.
Kalinenbeerstrauch, *Viburnum opulus*.
Kalbbeerbaum, *Viburnum opulus*.
Kalkfraut, kriechendes, *Gypsophila repens*.
Kalmische Pflanze, *Kalmia*.
 — breitblättrichte, — latifolia.
 — schmalblättrichte, — angustifolia.
Kalmus, *Acorus*.
Kalms Habichtsfraut, *Hieracium Kalmii*.
Kalunkenbeerstrauch, *Viburnum opulus*.
Kamelblumen, *Matricaria chamomilla*.
Kameelheu, *Butomus umbellatus*.
Kammgras, *Cynurus*.
 — ägyptisches, — Aegyptius.
 — blaues, — caeruleus.

- Rammgras, coracanisches, *Cynosurus Coracanus.*
 — goldenes, — aureus.
 — hartes, — durus.
 — indianisches, — Indicus.
 — ruthenförmiges, — virgatus.
 — spanisches, — Lima.
 — stachlichtes, — echinatus.
 — steifes gestiedertes, — cristatus.
 Rämpfermaslieben, *Osmites.*
 — eigentliche, — camphorina.
 — silzige, — bellidiarum.
 — gedüpfelte, — asteriscoides.
 Rämpfers Giftbaum, *Rhus vernix.*
 Rämpfweide, *Salix aurita.*
 Rämpweide, *Salix alba.*
 Randelbeere, *Taxus baccifera.*
 Randelblüht, *Syringa vulgaris.*
 Randelwiede, *Viburnum lantana.*
 — *Prunus padus.*
 Randelwisch, *Equisetum aruense.*
 Ranickbaum, *Iuniperus communis.*
 Raninchenbeer, *Viburnum opulus.*
 Rannenfraut, *Equisetum.*
 — Acker-, — aruense.
 — Fluß-, — fluviatile.
 — lehmiges, — limosum.
 — riesenmäßiges, — giganteum.
 — Sumpf-, — palustre.
 — Wald-, — sylvaticum.
 — Winter-, — hyemale.
 Rannenplumpen, *Nymphaea lutea.*
 Rapern, — *Capparis.*
 — *Baducca*, — *Baducca.*
 — baumartige, — arborescens.
 — beugsame, — flexuosa.
 — breunische, — *Breynia.*
 — buschige, — frondosa.
 — deutsche, *Spartium scoparium.*
 — deutsche, *Caltha palustris.*
 — dreyblühmige, *Capparis triflora.*
 — mit dünnen Schoten, — tenuisiliqua.
 — eisenrostfarbige, — ferruginea.
 — eustachische, — *Eustachiana.*
 — gedrängte, — conferta.
 Rapern,

Kapern, gekrönte, *Capparis comosus*.

— gemeine, — spinosa.

— gleichbreite, — linearis.

— Hecken-, — sepiaria.

— von Jamaica, — Iamaicensis.

— indianische, — Baducca.

— mit Lorbeerblättern, — cynophallophora.

— schönste, — pulcherrima.

— Schoten-, — siliquosa.

— spondonförmige, — hastata.

— stachlichte, — spinosa.

— staudige, — fruticosa.

— Wald-, — nemorosa.

— warzige, — verrucosa.

— zeylonische, — Zeylanica.

Kapernbaum, indianischer, *Capparis Baducca*.

Kappenblüthe, blaue, *Aconitum napellus*.

Kappenhütlein, *Lilium martagon*.

Kappisfraut, *Brassica capitata alba*.

Käpplein, *Euonymus europaeus*.

Kappus, *Brassica capitata alba*.

Karbe, Karbey, *Carum carui*

Karden, *Cynara cardunculus*.

Kardendistel, *Dipsacus*.

— große wilde, — fullonum.

— kleine wilde, — pilosus.

— mit zerschlissem Blatte, — laciniatus.

— wilde, — fullonum.

Kardonen, *Cynara cardunculus*.

Kardonenartischocken, *Cynara cardunculus*.

Karmesinamaryllis, *Amaryllis belladonna*.

Karnisselwurz, *Geum montanum*.

Karpenkraut, *Achillea millefolium*.

Karsten, *Prunus avium*.

Karte, *Dipsacus*.

— haarige, — pilosus.

— Weber-, — fullonum.

— zerschlossene, — laciniatus.

Kartetschendistel, *Dipsacus fullonum*.

Kasbeerenbaum, *Prunus avium*.

Käseföhl, *Brassica botrytis*.

Käsenapel, *Malva rotundifolia vulgaris*.

Käseleinfraut, *Malva rotundifolia vulgaris*.

Käspap-

- Râspappel, gemeine, Malva rotundifolia.
 — wilde, — rotundifolia.
 Râffel, Polygonum hydro-piper.
 Raſtanie, Fagus caſtanea.
 — virginische Zwerg-, — pumila.
 — Zwerg-, — pumila.
 Raſtanienbaum, nordameriſanischer Zwerg-, Fagus pumila.
 — zahmer, — caſtanea.
 Raulbeere, Viburnum lantana.
 — Prunus padus.
 — Taxus baccifera.
 Raſerbluſſen, Saponaria vaccaria.
 Raſerkrone, Fritillaria.
 — — imperialis.
 Raſerſkronbluſſen, Fritillaria imperialis.
 Raſerſchwamm, Agaricus piperitis.
 Râſelkraut, Trifolium arvenſe.
 Raſenbalsam, Mentha longifolia.
 — Nepetha cataria.
 Raſenbaldrian, Valeriana officinalis.
 Raſenblut, Verbena officinalis.
 Raſeneyer, Conuallaria bifolia.
 Raſengeſicht, Galeopſis.
 — ſelb-, — ladanum.
 — gelbes, — galeobdolon.
 — hanſartiges, — tetrahit.
 Raſenſâſel, Malva rotundifolia vulgaris.
 Raſenſtee, Trifolium arvenſe.
 — — lagopus.
 — gelber, — agrearium.
 — groſſer, Anthyllis vulneraria.
 Raſenſtögen, Euonymus europaeus.
 Raſenſorn, Hordeum murinum.
 Raſenſörbel, Fumaria officinalis.
 Raſenkraut, Teucrium marum.
 — mit ſchiefen Blüſſen, Hyſſopus lophanthus.
 Raſenmagen, Papaver rhoeas.
 Raſenmünze, Nepetha.
 — cretiſche, — ſcordotis.
 — dauriſche, — multiflora.
 — gemeine, — cataria.
 — italiâniſche, — Italica.
 — ſammartige, — pectinata.

Razenmünze, kleine, *Nepetha nepetella*.

— knollige, — *tuberosa*.

— nackte, — *nuda*.

— ostindische, — *Indica*.

— vielblau, — *violacea*.

— aus der Ukraine, — *Ucranica*.

— ungarische, — *Pannonica*.

— virginische, — *Virginica*.

— zotige, — *hirsuta*.

Razennept, *Nepetha cataria*.

Razenneffel, *Nepetha cataria*.

Razenpeterlein, *Aethusa cynapium*.

— *Conium maculatum*.

Razenspote, *Mimosa virginis cati*.

Razenspötgen, *Gnaphalium dioicum*.

— *Euonymus Europaeus*.

— *Filago leontopodium*.

— *Hieracium pilosella*.

— gelbes, *Gnaphalium arenarium*.

Razenschwanz, *Equisetum fluviatile*.

— *Caturus*.

— mit ährenförmigen Blumen, — *spiciflora*.

— mit Blumen an den Ästen, — *ramiflora*.

Razenschwanzgras, *Phalaris phleoides*.

Razensperre, *Ononis arvensis*.

Razensterz, *Equisetum arvense*.

— großer, — *fluviatile*.

— großer Wasser-, — *fluviatile*.

Razensterz, *Nepetha cataria*.

Razenträublein, gelbe, *Sedum reflexum*.

— kleinstes scharfes, — *acre*.

— sonder Schärfe, — *sexangulare*.

Razenwedel, *Equisetum hyemale arvense*.

Razenwurzel, *Valeriana officinalis*.

Razenzügel, *Equisetum arvense*.

Razezahl, große, *Hippuris vulgaris*.

— stinkender, *Chara vulgaris*.

Räzlein, *Filago Germanica*.

Reelwurz, *Nymphaea alba*.

Rehlholz, *Ligustrum vulgare*.

Rehlkraut, *Uuularia amplexifolia*.

Rehlknopsbaum, *Hydrangea arborelscens*.

- Kehrbesenfleiser, *Pinus palustris*.
 Kellkraut, *Saxifraga granulata*.
 Keimblumme, *Gnaphalium arenarium*.
 Kelsber, *Conium maculatum*.
 Keltchandromeda, *Andromeda calyculata*.
 Keltchblumme, *Calycanthus*.
 — mit den Blättern blühende, — *floridus*.
 — vor den Blättern blühende, — *praecox*.
 Keltchseigenbaum, *Ficus calyculata*.
 Keltchflechte, *Lichen calicaris*.
 Keltchheide, *Erica calycina*.
 Keltchschwingel, *Festuca calycina*.
 Keltchjounblumme, *Anthericum calyculatum*.
 Keltfen, *Sambucus racemosa*.
 — *Achillea millefolium*.
 Keltzerbeere, *Daphne mezereum*.
 Keltzerhals, *Dirca*.
 — *Daphne mezereum*.
 — gemeiner, — *mezereum*.
 — immergrüner, — *Lauricola*.
 Keltzerkraut, *Daphne mezereum*.
 Keltzerschall, *Daphne mezereum*.
 Keltzer, *Viscum album*.
 Keltzer, wilder, *Chaerophyllum temulum*.
 Keltzerbeere, *Chaerophyllum sylvestre*.
 Keltzerbaum, *Quercus coccifera*.
 Keltzerbeere, *Phytolacca*.
 — mit ganz getrennten Geschlechtern, — *dioica*.
 — malabarische, — *icofandra*.
 — mexicanische, — *octandra*.
 — virginische, — *decandra*.
 Keltzer, *Triticum spelta*.
 Keltzergerste, *Ligustrum vulgare*.
 Keltzerholz, *Pinus sylvestris*.
 Keltzerbeerstrauch, *Myrica cerifera*.
 — deutscher, — *gale*.
 Keltzerkraut, *Verbascum thapsus*.
 — schwarz, — *nigrum*.
 Keltzen, hohe, *Quercus prinus*.
 Keltzen, *Sambucus racemosa*.

- Retmia*, afrikanische Blasen-, *Hibiscus Africanus*.
 — gemeine Blasen-, — *trionum*.
 — indianische mit einem Lindenblatt-, — *tiliaceus*.
 — syrische, — *Syriacus*.
Reulpalme, *Zamia*.
Reuschwamm, *Clauaria*.
 — Corallen-, — *coralloides*.
 — gefingierter-, — *digitata*.
 — Holz-, — *hypoxylon*.
 — kriegerischer-, — *militaris*.
 — moosartiger-, — *mucoïdes*.
 — schlangenzungenartiger-, — *ophioglossoides*.
 — stämpelförmiger-, — *pistillaris*.
 — Wald-, — *fastigiata*.
Reulwurz, *Nymphaea alba*.
Reuschbaum, *Vitex agnus castus*.
 — großer chinesischer-, — *negundo*.
Reuschlamm, *Vitex*.
 — dreyblättrichtes-, — *trifoliata*.
 — gefiedertes-, — *pinnata*.
 — wahres-, — *agnus castus*.
Ribizen, bunte stinkende, *Stopelia variegata*.
Richererbſen, *Cicer*.
Richern, *Cicer*.
 — *Lathyrus sativus*.
 — deutsche-, — *sativus*.
 — gemeine, *Cicer arietinum*.
 — Wald-, *Lathyrus sylvestris*.
 — Wiesen-, — *pratensis*.
 — wilde-, — *sylvestris*.
 — wilde-, — *latifolius*.
 — wilde, *Astragalus Cicer*.
Riefe, *Pinus Abies*.
Riefer, *Pinus*.
 — dreyblättrichte amerikanische Sumpfs-, — *palustris*.
 — gemeine-, — *sylvestris*.
 — Jersey-, — *Virginiana*.
 — italienische-, — *pinæa*.
 — Rehrbesen-, — *palustris*.
 — kleine Alpen-, — *montana*.
 — Meer-, — *maritima*.
 — virginische dreyblättrichte-, — *rigida*.
 — virginische Wehrauch-, — *taeda*.
 — Wehmuths-, — *strobilus*.
 — Zirbelnuß-, — *cembra*.
Rieferweide, gelbe, *Salix vitellina*.
Rienbaum, *Pinus sylvestris*.
Rienfore, *Pinus sylvestris*.
 Rien.

- Riengärten, *Ligustrum vulgare*.
 Rienporst, *Ledum*.
 Rienpest, *Ledum*.
 — palustre.
 — falscher, *Andromeda polifolia*.
 Rienrost, *Ledum palustre*.
 Rietische, *Prunus spinosa*.
 Rietischenpflaumen, *Prunus spinosa*.
 Ringerten, *Ligustrum vulgare*.
 Rinkel, *Juniperus communis*.
 Rinst, *Viscum album*.
 Rinster, *Viscum album*.
 Rintschelbeere, *Prunus padus*.
 Kirchen, *Cheiranthus cheiri*.
 Kirhsop, wilber, *Thymus acynos*.
 Kirtepost, *Ledum Silesiacum*.
 Kirschaum, *Prunus cerasus*.
 — aus Barbados, —
 Malpighia puniceifolia.
 — capischer, *Cassine Maurocenia*.
 — großer wilber, *Prunus avium*.
 — schwarzer Vogel, —
 avium.
 — wilber süßer, — avium.
- Kirsche, Büschel, *Prunus padus*.
 — carolinische, — Carolina.
 — canadische, — Canadensis.
 — Garten, — cerasus.
 — gemeine, — cerasus.
 — gemeine Vogel, — avium.
 — immergrüne nordamerikanische Trauben, — Carolina.
 — Mahaleb, — Mahaleb.
 — niedrige, — pumila.
 — niedrige canadische, — pumila.
 — niedrige Trauben, — nana.
 — nordamerikanische niedrige Trauben, — nana.
 — portugiesische, — Lusitanica.
 — portugiesische kleine Lorbeer, — Lusitanica.
 — schwarze Vogel, — padus.
 — Trauben, — padus.
 — Traubel, — padus.
 — virginische, — Virginia.
 — virginische Trauben, — Virginiana.

- Kirsche, Walb., *Prunus padus*.
 — wilde, *Rhamnus frangula*.
 — wohlriechende, *Prunus Mahaleb*.
 Kirschen, rheinische, *Prunus avium*.
 — weisse, *Cornus mascula*.
 Kirschenbeerenbaum, wilder, *Prunus avium*.
 Kirschlorbeer, *Prunus laurocerasus*.
 Kirschysof, *Cistus helianthemum*.
 Kirschbaum, *Prunus padus*.
 Kivizey, *Fritillaria meleagris*.
 Kivizsett, *Pinguicula vulgaris*.
 Klawer, *Thlaspi arvense*.
 — *Rhinanthus crista galli*.
 Klammerstrauch, *Echites*.
 — ährenförmiger, — *spicatus*.
 — angeklebter, — *agglutinata*.
 — dolbenförmiger, — *umbellata*.
 — dreispaltiger, — *trifida*.
 — mit flachen Blumensträußen, — *corymbosa*.
 — fünfeckiger, — *quinquangularis*.
 Klammerstrauch, geschwänzter, *Echites caudata*.
 — knorrig, — *torulosa*.
 — ostindischer, — *scholaris*.
 — ziemlich aufrechter, — *suberecta*.
 — zweiblühmiger, — *biflora*.
 Klappe, *Menyanthes trifoliata*.
 Klapper, *Rhinanthus cristagalli*.
 Klapperkraut, *Rhinanthus cristagalli*.
 Klappernuß, *Staphylea pinnata*.
 Klapperrosel, *Adonis aestivalis*.
 Klapperroslein, *Adonis aestivalis*.
 Klapperschlangenkraut, *Solidago Canadensis*.
 — *Eryngium aquaticum*.
 Klapperschlangennurz, *Polygala Senegal*.
 Klapperschote, *Crotalaria*.
 — äthiopische, — *amplexicaulis*.
 — bestäubte, — *incana*.
 — binsenartige, — *junccea*.
 — mit Bohnenbaumbblättern, — *laburnifolia*.
 — breitblättrichte, — *laburnifolia*.

Klapper

- Klapperschote, dreyblühmi-
 ge, *Crotalaria triflora*.
 — durchbohrte, — perfo-
 rata.
 — durchstochene, — per-
 foliata.
 — eckige, — angulata.
 — mit fest aufstehender
 Blüthe, — sessiliflora.
 — fünfblätterichte, —
 quinquefolia.
 — haarige, — pilosa.
 — mondförmige, — lu-
 naris.
 — rseilförmige, — sagit-
 talis.
 — rauche, — imbricata.
 — sinesische, — Chinenfis.
 — standige, — fruticosa.
 — warzige, — verrucosa.
 — weisse, — alba.
 — zugestumpfte, — retusa.
 Klee, *Trifolium*.
 — Acker-, — aruense.
 — Alpen-, — Alpestre.
 — von Alexandria, —
 Alexandrinum.
 — amerikanischer, — co-
 mosum.
 — Bastart-, — hybridum.
 — Berg-, — montanum.
 — Bienen-, — repens.
 — Blasen-, — fragiferum.
 — blauer, *Medicago sa-
 tiua*.
 Klee, brauner Wiesen-,
Trifolium pratense.
 — castanienbrauner, —
Trifolium spadiceum.
 — cherlerischer, — Cher-
 leri.
 — cretischer Stein-, —
melilotus Cretica.
 — deutscher Stein-, —
melilotus officinalis.
 — dreyblätterichter spani-
 scher aus Canada, *He-
 dysarum Canadense*.
 — einblühmiger, *Trifoli-
 um unilorum*.
 — Erdbeer-, — *fragiferum*.
 — auf der Erde liegender
 spanischer, *Hedysarum
 repens*.
 — erstickter, *Trifolium
 suffocatum*.
 — ewiger, *Medicago sativa*.
 — fadenförmiger, *Trifo-
 lium filiforme*.
 — filziger, — *tomentosum*.
 — fleischrother, — *incar-
 natum*.
 — gelber Feld-, — *pro-
 cumbens*.
 — gelber fünfblätterichter,
Lotus corniculatus.
 — gelber, *Trifolium a-
 gregarium*.
 — gelber Razen-, — *a-
 gregarium*.

Klee,

- Klee, gelblicher, Trifolium ochroleucum.
 — gemeiner gelber Stein-, melilotus officinalis.
 — gemeiner Stein, — melilotus officinalis.
 — gemeiner Wiesen-, — pratense.
 — gestreckter, — procumbens.
 — gestreifter, — striatum.
 — großer Berggras-, — rubens.
 — großer brauner Berg-, — Alpestre.
 — großer rother Wiesen-, — pratense.
 — großer Wiesen-, — pratense.
 — güldener, Lotus corniculatus.
 — Hahnenkammklee, Hedysarum Onobrychis.
 — Hasen-, Trifolium arvense.
 — Hopfen-, — agrearium.
 — italiänischer Stein-, — melilotus Italica.
 — kleiner Honig-, — procumbens.
 — kleiner weisser, — repens.
 — kleiner spanischer mit einer purpurrothen Blume, Hedysarum spinosissimum.
- Klee, kleiner zweiblättrichter spanischer mit gelber Blume, Hedysarum diphyllum.
 — fleckenartiger, Trifolium lappaceum.
 — kriechender, — repens.
 — kugelrunder, — globosum.
 — knaueiförmiger, — globosum.
 — langstieliger Wiesen-, — fragiferum.
 — Manna-, Hedysarum Alhagi.
 — niedriger spanischer mit einem gefleckten Capernblatt, — maculatum.
 — pannonischer, Trifolium Pannonicum.
 — polnischer Stein-, — melilotus Polonica.
 — pyrenäischer, — Alpinum.
 — rauher, — scabrum.
 — röthlicher, — rubens.
 — rücklings liegender, — resupinatum.
 — schaumiger, — spumosum.
 — schildförmiger, — clypeatum.
 — schmalblättrichter, — angustifolium.

Klee, Schweizer, Hedy-
sarum Onobrychis.

— senkrecht, Trifolium
strictum.

— sibirischer, — Lupina-
ster.

— spanischer, Hedyсарum.

— spanischer mit einer schö-
nen rothen Blüthe, —
Coronarium.

— sparrichter, Trifolium
squarrosum.

— Spiz, — montanum.

— staudiger, — fruticans.

— Stein, — melilotus
officinalis.

— sternartiger, — stella-
tum.

— Süs, — Hedyсарum.

— türkischer, — Onobry-
chis.

— türkischer, Trifolium
pratense.

— umgebogener, — re-
flexum.

— unächter, — hybridum.

— unterirrdischer, — sub-
terraneum.

— vogelfußartiger Stein,
— melilotus ornitho-
podoides.

— weisser hochwachsender
Honig, — hybridum.

— weisser Berg, — mon-
tanum.

Klee, weisser Fels, Trifo-
lium repens.

— weisser Honig, — re-
pens.

— weisser Wiesen, — re-
pens.

— Wiesen, — pratense.

— Zwerg, spanischer mit
einer purpurrothen Blü-
the, Hedyсарum can-
scens.

— zweyblühmiger, Trifo-
lium biflorum.

— zweyhörniger, — bi-
corne.

Kleebaum, carolinischer,
Ptelea trifoliata.

Kleesebusch, Ilex aquifo-
lium.

Kleestaude, Medicago ar-
borea.

Kleber, Trifolium pra-
tense.

— Gallium aparine.

— Hydrolea.

— blauer, Asperugo pro-
cumbens.

— strachlichter, Hydrolea
spinosa.

Klebernelke, Silene armeria.

Kleegras, rothes, Cenchrus
racemosus.

Klebkraut, Gallium aparine.

— blaues, Asperugo pro-
cumbens.

Kleb-

- Klebkraut, großes, *Asperugo procumbens*.
 — vaillantisches, *Valantia aparine*.
 Klebnelke, *Lychnis viscaria*.
 — weiße, *Silene nutans*.
 Kleiderbaum, *Platanus occidentalis*.
 Kleister, *Viscum album*.
 Klettsch, *Rhinanthus crista galli*.
 Klette, distelartige, *Arctium carduelis*.
 — gemeine, — *Lappa*.
 — größere Berg-, — *tomentosum*.
 — massigte, — *personata*.
 Kletten, kleine, *Xanthium strumarium*.
 Klettendistel, *Arctium lappa*.
 Klettenförbel, *Scandix antriscus*.
 — *Caucalis*.
 — breitblättrichter, — *latifolia*.
 — mit breiten Samen, — *platycarpus*.
 — mit dünnen Blättern, *leptophylla*.
 — großblühmiger, — *grandiflora*.
 — mauritanischer, — *Mauritanica*.
 — mohrenartiger, — *daucoides*.
 Klettenförbel, morgenländischer, *Caucalis orientalis*.
 Klettenförfel, *Tordylium antriscus*.
 Klettenkraut, *Eupatorium cannabinum*.
 — *Agrimonia eupatorium*.
 Klettwurz, *Arctium lappa*.
 Klexer, *Trifolium pratense*.
 — — *agrarium*.
 Klimmen, *Cissus*.
 — dreiblättrichter, — *trifoliata*.
 — mit Herzblättern, — *cordifolia*.
 — von Jamaica, — *si-cyoides*.
 — indianische, — *vitiginea*.
 — saure, — *acida*.
 — viereckige, — *quadrangula*.
 Klimmop, *Hedera helix*.
 Klingertenholz, *Ligustrum vulgare*.
 Klippengrasleder, *Confer-va rupestris*.
 Klissen, *Xanthium strumarium*.
 Klocklein, *Aquilegia vulgaris*.
 Klosschysop, *Cistus helianthemum*.
 Klosebusch, *Ilex aquifolium*.
 Kloster-

- Klosterbeere, Ribes vua
 cris a Knabenkraut, heiliges, Or-
 chis sancta.
 Klosterbeeren, Ribes gros- — hohes, — conopsea.
 sularia. — Hollunder-, — sam-
 Kumperrüben, Brassica na- bucina.
 pobraslica. — aus Jamaica, — ha-
 Kuster, Viscum album. benaria.
 Kusterbeere, Ribes vua — kleines frühes, — ma-
 crispa. scula.
 Kysterkraut, Mercurialis — friegerisches, — mili-
 annua. taris.
 Knabenkraut, Bupleurum — fugelrundes, — glo-
 rotundifolium. bosa.
 — Sedum telephium. — männliches, — mascula.
 — Orchis. — ostindisches, — strateu-
 — ansehnliches, — spe- matica.
 tabilis. — österreichisches, — ab-
 — bräunlichtes, — fusce- ortiva.
 scens. — purpurrothes spätblü-
 — breitblättrichtes, — hendes, — pyramidalis.
 latifolia. — pyramidenförmiges, —
 — burmannisches, — Bur- pyramidalis.
 manniana. — schlanfes, — flexuosa.
 — canadisches, — phy- — schmetterlingsartiges,
 codes. — papilionacea.
 — canadisches, — ciliaris. — sibirisches, — cucullata.
 — eisländisches, — hy- — stinkendes, — corio-
 perborea. phora.
 — fleischrothes, — incar- — wildes, Serapias latifolia.
 nata. — wildes, Ophrys nidus
 — gedüpfeltes, — vstulata. aus.
 — geflecktes, — maculata. — wohlriechendes, Orchis
 — gehörntes, — cornuta. odoratissima.
 — gelbes, — flava. — wohlriechende gewunde-
 — groß, — militaris. ne, Ophrys spiralis.
 Knaben-

- Knabenkraut, zeylonisches, *Orchis cubitalis*.
 — zweyblättrichtes, — *bifolia*.
 — zweyblühmiges, — *biflora*.
 — zweyhörniges, — *cornis*.
 Knabenkrautmännlein, *Orchis mascula*.
 Knabenkrautweiblein, *Orchis morio*.
 Knabenwurz, *Orchis latifolia*.
 — gemeine große, — *conopsea*.
 — wilde, *Ophrys nidas auis*.
 — wohlriechende, *Orchis odoratissima*.
 Knackerbeere, *Fragaria vesca*.
 Knackerweide, *Salix fragilis*.
 Knaster, *Nicotiana tabacum*.
 Knauel, *Scleranthus*.
 — beständiger, — *perennis*.
 — jähriger, — *annuus*.
 — vielblühiger, — *polycarpus*.
 Knauelgras, *Dactylis glomerata*.
 Knautische Pflanze, *Knautia*.
 Knautische Pflanze, mor-
 genländische, *Knautia o-*
rientalis.
 — propontische, — *Pro-*
pontica.
 Knebel, langer, *Spergula*
aruenfis.
 Kneven, *Salix viminalis*.
 Knevenbusch, *Salix vimi-*
nalis.
 Knitschelbeere, *Rhamnus*
frangula.
 Knoblauch, *Allium*.
 — ästiger, — *ramosum*.
 — allerdünnster, — *te-*
nuissimum.
 — Alpen, — *victoralis*.
 — Berg-, — *carinatum*.
 — Bisam-, — *moscha-*
tum.
 — blasser, — *pallens*.
 — mit bloßem halbwalzen-
 förmigem Schafte, —
versinum.
 — mit bloßem etwas wal-
 zenförmigem Schafte,
 — *moly*.
 — mit einem bloßen Schaf-
 te, — *schoenoprasum*.
 — canadensischer, — *Ca-*
nadense.
 — dreyseitiger, — *trique-*
trum.
 — eckiger, — *angulosum*.
 — gelber, — *flauum*.
 Knob-

- Knoblauch, gemeiner zah-
mer, *Allium sativum*.
— gewöhnlicher, — *sati-*
— *vum*.
— gleichbreiter, — *linear*.
— Hexen-, — *magicum*.
— mit kleinen Blumen,
— *parviflorum*.
— Kohle-, — *oleraceum*.
— niedriger, — *chamae-*
— *moly*.
— rispenförmiger, — *pa-*
— *niculatum*.
— röhrichter, — *fistulo-*
— *sum*.
— rosenartiger, — *roseum*.
— mit einer Rückenschärfe,
— *carinatum*.
— runder, — *rotundum*.
— rundköpfiger, — *sphae-*
— *rocephalon*.
— Sand-, — *arenarium*.
— schiefer, — *obliquum*.
— Schlangen-, — *victo-*
— *rials*.
— schwankender, — *nu-*
— *tans*.
— schwarzer, — *nigrum*.
— unterwärts steigender,
— *descendens*.
— veralternder, — *fene-*
— *scens*.
— Weinbergs-, — *vineale*.
— wilder, — *ampelo-*
— *prasum*.
- Knoblauch, wohlriechender,
Allium odorum.
— zahmer, — *porrum*.
— zotiger, — *subhirfutum*.
Knoblauchbirn, *Crataeva*.
— *tapis*.
Knoblauchkraut, *Erysimum*
alliaria.
— *Alliaria*.
Knoblauchkraut, *Teucri-*
— *um scordium*.
Knoblauchschwamm, *Agar-*
— *icus Schaefferi cylin-*
— *draceo duro*.
Knoble, *Trollius Europaeus*.
Knoblenblumme, *Trollius*
— *Europaeus*.
Knöbelkraut, *Scleranthus*
— *perennis*.
Knochenbrecher, *Antheri-*
— *cum ossifragum*.
Knolldistel, *Carduus tube-*
— *rosus*.
Knollen, *Solanum tubero-*
— *sum*.
Knollenblumme, *Trollius*
— *Europaeus*.
Knollengras, *Avena elatior*.
Knollenkraut, *Astragalus*
— *glycyphyllus*.
— *Phaca*.
— morgenländisches, —
— *vesicaria*.
Knollenwurz, *Scrophula-*
— *ria nodosa*.

- Knollhafer, *Avena elatior*. Knopfgensarren, steigender,
 Knollilie, *Lilium martagon*. *Trichomanes scandens*.
 — von Thumbridge, —
 Knollwicke, steigende cana- Tunbrigenle.
 dische, *Glycine Apios*. — zotiger, — hirsutum.
 Knollwurz, *Lathyrus tube- Knopigras, Schoenus*.
 rosus. — stachlichtes, — aculea-
 Knopereiche, *Quercus robur*. tus.
 Knopfsbaum, *Conocarpus*. — weißes, — albus.
 — *Cephalanthus occiden- Knopffraut, Scabiosa ar-*
 talis. *vensis*.
 — aufrechter, *Conocar- Knopffrötengras, Iuncus*
 pus erecta. *conglomeratus*.
 — gestreckter, — procum- Knopfleindotter, *Myagrum*
 bens. *paniculatum*.
 — rother, *Cercis Cana- Knopfflegas, Triticum re-*
 densis. *pens*.
 — traubenkammartiger, Knopffinsen, *Iuncus con-*
Conocarpus racemosa. *glomeratus*.
 Knopfgensarren, *Tricho- Knopfnägelein, Dianthus*
manes. *prolifer*.
 — büchsentragender, — Knopfsrose, *Rosa prouin-*
pyxidiferum. *cialis*.
 — canarischer, — Cana- Knopffenden, glatte, *Iun-*
riense. *cus conglomeratus*.
 — engelsüßartiger, — po- Knopfwurz, *Centaurea pa-*
lypodiioides. *niculata*.
 — frauenhaarähnlicher, — — — *scabiosa*.
adiantoides. Knörich, großer, *Scleran-*
 — haarzarter, — capilla- *thus annuus*.
ceum. — kleiner weißer, *Spergu-*
 — hautiger, — membra- *la nodosa*.
naceum. — weißer, — *arvensis*.
 — krauser, — *crispum*. Knörpel, *Sedum sexangu-*
 — sineischer, — *Sinense*. *lars*.

Knorpel.

- Knorpelblüthmel, *Illecebrum verticillatum*.
 Knorpelfraut, *Sedum acre*. — *Polycnemum*.
 Knospen, *Typha latifolia*.
 Knospengras, *Sparganium erectum*.
 Knötelbaum, *Pyrus sylvestris*.
 — *Pyraister*.
 Knotenblüthmchen, *Leucium vernum*.
 Knotenfuchschwanzgras, *Alopecurus geniculatus*.
 Knotengras, *Poa trivialis*.
 — braunes, *Corrigiola littoralis*.
 Knotenfraut, *Scrophularia nodosa*.
 Knotenmoos, *Bryum*.
 — apfelartiges, — *pomiferum*.
 — astmoosartiges, — *hypnoides*.
 — Besen-, — *scoparium*.
 — birnförmiges, — *pyriforme*.
 — celsisches, — *Celsii*.
 — durchsichtiges, — *pellucidum*.
 — einfaches, — *simplex*.
 — eisengraues, — *glaucum*.
 — Feld-, — *rurale*.
- Knotenmoos, fleischrothes, *Bryum carneum*.
 — gebogenes, — *flexuosum*.
 — gedrehtes, — *tortuosum*.
 — gestreiftes, — *striatum*.
 — gestumpftes, — *truncatulum*.
 — grünlichtes, — *viridulum*.
 — haariges, — *trichodes*.
 — Heiden-, — *heteromallum*.
 — krauses, — *crispum*.
 — Küssen-, — *pulvinatum*.
 — lichtschnutzenähnliches, — *extinctorium*.
 — Mauer-, — *murale*.
 — nadel förmiges, — *aciculare*.
 — pfriemen förmiges, — *subulatum*.
 — quirl förmiges, — *verticillatum*.
 — silbernes, — *argenteum*.
 — Sommer-, — *aestivum*.
 — sparrichtes, — *squarrosum*.
 — Sumpf-, — *paludosum*.
 — unfruchtbares, — *apocarpum*.

- Knotenmoos, weißlichtes, *Bryum albidum*.
 — wellenförmiges, — *undulatum*.
 — zweijähriges, — *bimium*.
 Knotenspark, *Spergula nodosa*.
 Knöterich, *Spergula arvensis*.
 — kleiner, *Arenaria media*.
 — weißer, *Spergula arvensis*.
 Knüttgen, *Brassica campestris*.
 Koccoskörner, *Menispermum cocculus*.
 Kochmajoran, *Origanum onites*.
 Rochsalat, ägyptischer, *Lactuca sativa*.
 — schwarzer, — *sativa*.
 — weißer aufrechtwachsender von Versailles, — *sativa*.
 Kohl, *Brassica*.
 — Acker, — *arvensis*.
 — Alpen, — *alpina*.
 — Bauren, — *fimbriata Sibirica*.
 — beständiger, — *sylvestris*.
 — Bisam, — *peregrina*.
 — blattseitiger, — *capitata*.
 Kohl, Blau-, *Brassica laciniata rubra*.
 — Blasen, — *vesicaria*.
 — Bluhmaschen, — *angustifolii*.
 — Blumen, — *botrytis*.
 — brauner, — *oleracea felenisia*.
 — Busch, — *fimbriata*.
 — fremder Bisam, — *peregrina*.
 — früher, — *praecox*.
 — gemeiner weißer, — *capitata alba*.
 — grüner Baum, — *felenisia*.
 — grüner Savoner, — *viridis*.
 — hoher staudiger Meer, — *sylvestris*.
 — Käse, — *botrytis*.
 — kleiner russischer, — *Moscovitica*.
 — Rüchen, — *oleracea*.
 — Michaels, — *pyramidalis*.
 — morgenländischer, — *orientalis*.
 — rother, — *capitata rubra*.
 — rother Kopf, — *capitata rubra*.
 — Savoner, — *alba crispa*.

Kohl,

- Kohl, sibirischer Bauren-, *Brassica fimbriata* Sibirica.
 — sinesischer, — *Chinensis*.
 — Steckrüben-, — *gongyloides*.
 — mit der Steckrübenwurzel, — *napobrassica*.
 — vielblauer, — *violacea*.
 — weißer Gelb-, — *orientalis*.
 — weißer Kopf-, — *capitata alba*.
 — Werser-, — *alba crispa*.
 — wilder, — *campestris*.
 — wilder Durchwachs-, — *campestris*.
 — wilder Steckrüben-, — *gongyloides*.
 — Winter-, — *fimbriata*.
 — Zuckerhut-, — *pyramidalis*.
 Köhl, wilder, *Lapsana communis*.
 Köhlacemelle, *Spilanthus oleracea*.
 Kohlbaum, *Cacalia Alpina*.
 Kohldistel, weiche, *Cnicus oleraceus*.
 Köhlerkraut, *Veronica officinalis*.
 Kohlgänsedistel, *Sonchus oleraceus*.
 Kohlmuschpflanze, *Corchorus olitorius*.
 Kohlportulak, *Portulaca oleracea*.
 Kohlrabe, *Brassica gongyloides*.
 Kohlrabi unter der Erde, *Brassica napobrassica*.
 Kohlrübe, *Brassica napobrassica*.
 Kohlrüben über der Erde, *Brassica gongyloides*.
 Kohlstaubschwamm, *Lycoperdon brassicae*.
 Kokosbaum, ganz stacheliger guineischer, *Cocos Guineensis*.
 — nusstragender, — *nucifera*.
 Kolben, *Typha*.
 — breitblättrichte, — *latifolia*.
 — schmalblättrichte, — *angustifolia*.
 Kolbengras, groß, *Phleum pratense*.
 Kolbenmoos, *Lycopodium*.
 — geebnetes, — *complanatum*.
 Kolbenrohr, *Typha latifolia*.
 Kölsbleingras, *Phleum pratense*.
 Kölsbleinskraut, *Sanguifera officinalis*.
 Kölsbleinkraut, kleines, *Poterium sanguifera*.

- Kossbwarz, *Nymphaea alba*.
 Kollerwarz, *Nymphaea alba*.
 Kelmarskraut, *Anagallis arvensis*.
 Königsapfel, *Ananas*.
 Königskerze, *Verbascum*.
 — — *thapsus*.
 — ausgehöhlte, — *sinuatum*.
 — boerhaavische, — *Boerhaavii*.
 — cretische, — *arcturus*.
 — lichttröschchenartige, — *lychnitis*.
 — myconische, — *Myconi*.
 — osbeckische, — *Osbeckii*.
 — phlomisartige, — *phlomoides*.
 — rothe, — *phoeniceum*.
 — schwarze, — *nigrum*.
 — stachlichte, — *spinosum*.
 — wolffrautartige, — *thapsoides*.
 Königskraut, *Agrimonia eupatorium*.
 Königsfrone, *Fritillaria regia*.
 — mit einem geferbten Lilienblatt, — *regia*.
 Königsfronblumme, *Fritillaria regia*.
 Königsalat, *Lactuca sativa*.
- Königszepter, *Asphodelus luteus*.
 Kopalbaum, *Rhus copallinum*.
 Kopfbaum, *Cephalanthus*.
 — abendländischer, — *occidentalis*.
 Kopfsohl, rother, *Brassica capitata rubra*.
 — weisser, — *alba*.
 — weisser, — *oleracea*.
 Kopflattich, strasburger, *Lactuca sativa capitata*.
 Kopfsalat, *Lactuca sativa*.
 — römischer, — *sativa*.
 Kopfweide, *Salix alba*.
 Köpfen, *Chaerophyllum bulbosum*.
 Korallenkraut, *Asparagus officinalis*.
 Korallenwarz, *Dentaria bulbifera*.
 Körbel, *Scandix*.
 — — *chaerifolium*.
 — Anis, — *odorata*.
 — Garten-, *chaerifolium*.
 — gestreckter, — *procumbens*.
 — großblumiger, — *grandiflora*.
 — haariger, — *trichosperma*.
 — Kletten-, — *antriscus*.
 — knolliger, *Chaerophyllum bulbosum*.

Körbel,

Körbel, knottiger, *Scandix nodosa*.

— mittägiger, — *australis*.

— Myrrhen-, — *odorata*.

— Nadel-, — *pecten Veneris*.

— spanischer, — *odorata*.

— unglücklicher, — *infesta*.

— wilder, *Chaerophyllum sylvestre*.

Körbelfern, *Chaerophyllum sylvestre*.

Körbelkraut, bollen- und knotentragendes mit dem Schierlingsblatt, *Chaerophyllum bulbosum*.

— wildes, — *temulum*.

— wildes Myrrhen-, — *sylvestre*.

Korkebaum, *Quercus suber*.

Korkeiche *Quercus suber*.

Korbweide, *Salix triandra*.

— — *viminialis*.

— — *vitellina*.

— gemeine, — *amygdalina*.

Körfel, zottiger rauher, *Chaerophyllum hirsutum*.

Korn, *Secale cereale*.

— *Triticum spelta*.

— indisches, *Zea mays*.

— lothringisches, *Triticum Polonicum*.

Korn, an der Ostsee, *Hordeum distichon*.

— türkisches, *Zea mays*.

— wallachisches, *Triticum Polonicum*.

— Winter-, — *spelta*.

— Wunder-, — *violat-fale*.

Kornblume, blaue, *Centaurea cyanus*.

— gelbe, — *scabiosa flore luteo*.

— gemeine blaue, — *montana*.

— große Berg-, — *montana*.

— kleine rothe, — *paniculata*.

Kornblumen, rothe, *Papaver rhoeas*.

Kornelle, *Cornus*.

— gemeine, — *mascula*.

Körnerbaum, *Cornus mascula*.

Kornlebaum, *Cornus mascula*.

Kornleinfraut, *Herniaria glabra*.

Kornmausohrlein, spanisches, *Cerastium dictotomum*.

Kornmohn, *Papaver rhoeas*.

Kornmünze, *Melissa Nepeta*.

— *Mentha arvensis*.

- Kornnägelein, Agrostema
 Githago.
 Kornraden, filzige, Agro-
 stema coronaria.
 — zotige, — Githago.
 Kornrate, Agrostema
 Githago.
 Kornrittersporn, Delphini-
 um consolida.
 — wilde mit blauer Blüh-
 me, — consolida.
 Kornrose, Rosa canina.
 Kornrosen, Papauer dubium.
 — blaue, Scabiosa aruensis.
 Kornröslein, Agrostema
 Githago.
 Kornstrauchgras, Agrostis
 spica venti.
 Kornwicke, Coronilla varia.
 Kornwicke, Vicia sativa.
 Kornwinde, Convolvulus
 aruensis.
 Körnel, Scandix.
 Kosbeeren, Vaccinium vli-
 ginosum.
 Kosbeere, Vaccinium vli-
 ginosum.
 Kosbeere, Prunus avium.
 Koste Kraut, Hieracium mu-
 rorum pilosissimum.
 Köstenbaum, Fagus casta-
 nea.
 Kostenwurzel, Costus Ara-
 bicus.
- Kostus, deutscher, Tussi-
 lago petasites.
 Rothbaum, Sterculia.
 — sinkender, — foetida.
 Rothschnelle, V. arnum
 lantana.
 Rrachmandelbaum, Amyg-
 dalus dulcis.
 Rrachweide, Salix fragilis.
 Rracke, Vicia crocea.
 Rrackbeere, Vaccinium
 myrtillus.
 — — vitis idaea.
 Rrackbeeren, Vaccinium
 vitis idaea.
 Rrackbesien, Vaccinium vi-
 tis idaea.
 — — vliginosum.
 Rrackbeere, Empetrum ni-
 grum.
 Rrackfarn, Osmunda spi-
 canthus.
 Rrackwurz, Scorzonera hu-
 milis.
 — Tussilago petasites.
 — nordamerikanische, Pa-
 nax quinquefolium.
 Rrackwurz, Panax.
 — dreiblättrichte, —
 trifolium.
 — fünfblättrichte, —
 quinquefolium.
 — staudige, — frutico-
 sum.

- Krähenaugen, *Strychnos*.
 — — *nux vomica*.
 Krähenfuß, *Panicum crus*
corui.
 — *Ranunculus repens*.
 — *Plantago coronopus*.
 — wilder, — *coronopus*.
 Krähenwollblume, *Anthyllis cornicina*.
 Krähfichte, *Pinus sylvestris*.
 Kramerfömmel, *Cuminum*.
 — *Carum carui*.
 Krametbaum, *Iuniperus*
communis.
 Krampfsissel, *Onopordum*
acanthium.
 Krampfsraut, *Spiraea vl-*
maria.
 Kranbeere, *Vaccinium vli-*
ginosum.
 Kranbeeren, *Vaccinium*
vitis idaea.
 Kränbeeren, *Empetrum*
album.
 Kranewecken, *Iuniperus*
vulgaris.
 Kranewet, *Iuniperus com-*
munis.
 Kranichbeere, *Vaccinium*
oxycoccos.
 Kranichkraut, *Hyoseris*.
 — gestrahtes, — *radiata*.
 — kleines, — *minima*.
 — stinkendes, — *foetida*.
 Kranichshals, *Geranium*
dissectum.
 Kranichschnabel, *Geranium*
cicutarium.
 — — *gruinum*.
 Kranickel, *Sanicula Euro-*
paeus.
 Kranwetbaum, *Iuniperus*
communis.
 Kranzerizstaude, *Iuniperus*
communis.
 Krap, *Rubia tinctorum*.
 Kräuselbeere, *Ribes vua*
crispa.
 Krausbeere, *Ribes vua*
crispa.
 — *Vaccinium vitis idaea*.
 — *Ribes grossularia*.
 Krausbeeren, *Vaccinium*
vitis idaea.
 Krausbeerenstrauch, *Vacci-*
nium vitis idaea.
 Krausklätterige Grindwurz,
Rumex crispus.
 Krausdistel, *Eryngium*
campestre.
 Kräuselbeere, *Ribes vua*
crispa.
 Krausfohl, *Brassica olera-*
cea selinifolia.
 Kraut, grünes, *Spinacea*
oleracea.
 Krautholzer, *Sambucus*
ebulus.

- Kräutlein der Geduld, *Cerastium repens*.
 Krazbeere, blaue, *Rubus caesius*.
 Kräzbeere, *Rubus chamaemorus*.
 Krazbeerenstrauch, *Rubus fruticosus*.
 Krazdistel, *Carduus crispus*.
 Krazelbeerenstrauch, blauer, *Rubus caesius*.
 Kräzichte, *Pinus sylvestris*.
 Krazkraut, *Cnicus*.
 — der Flockenblume gleichendes, — *centaureoides*.
 — kohlfartiges, — *oleraceus*.
 — nieder gebeugtes, — *cernuus*.
 — österreichisches, — *erithales*.
 — stachelichtes, — *spinosissimus*.
 — wildes, — *ferox*.
 — Zwerg-, — *pygmaeus*.
 Krebsdistel, *Onopordum acanthium*.
 Krebskraut, *Scleranthus perennis*.
 Krebscheeren, *Stratiotes aloides*.
 Krebsweide, *Salix rosmarinifolia*.
 — *viminalis*,
- Krebswurz, *Polygonum bistorta*.
 Kreen, *Cochlearia armoracia*.
 Kresen, *Prunus infinitia*.
 Kremling, *Agaricus*.
 Kremmet, *Juniperus communis*.
 Kresse, *Lepidium*.
 — Alpen, — *Alpinum*.
 — aufgeblasene, — *vesicarium*.
 — bonarische, — *Bonariense*.
 — braune, *Cardamine pratensis*.
 — Capuciner-, *Tropaeolum maius*.
 — durchstochene, *Lepidium perfoliatum*.
 — eyrunde, *Tropaeolum peregrinum*.
 — Garten-, *Lepidium fatium*.
 — gemeine, — *fatium*.
 — gestreckte, — *procumbens*.
 — mit Grasblättern, — *graminifolium*.
 — große, *Tropaeolum maius*.
 — indianische, — *maius*.
 — kleine indianische, — *minus*.

Kresse,

- Kresse, leyerförmige, *Lepidium lyratum*.
 — mit nackendem Stängel, — *nudicaule*.
 — pfriemensförmige, — *subulatum*.
 — Schiottis, — *Iberis*.
 — spanische, — *cardamines*.
 — Stein, — *petraeum*.
 — strauchige, — *suffruticosum*.
 — syrische, — *Chalepense*.
 — unächte, *Tropaeolum hybridum*.
 — virginische, *Lepidium Virginicum*.
 — wilde, — *Iberis*.
 — wilde, *Arabis thaliana*.
 — wilde, *Cardamine pratensis*.
 — wilde, *Lepidium ruderale*.
 — wilde, *Iberis nudicaulis*.
 — zweyknopfige, — *didymum*.
 Kreubeeren, *Vaccinium vitis idaea*.
 Kreuzblumme, *Orchis bifolia*.
 Kreuzholz, heiliges, *Viscum album*.
 Kreuzkraut, gelbes, *Valantia cruciata*.
 — güldenenes, — *cruciata*.
- Kriechen, *Prunus infortia*.
 Kriechenbaum, *Prunus infortia*.
 Kriechender Berst, *Salix arenaria*.
 Kriechenbaum, wilder, *Prunus spinosa*.
 Kristorenbere, *Ribes vucrispa*.
 Krock, *Vicia crocea*.
 Krollblumme, *Medeola*.
 — spargelartige, — *asparagoides*.
 — virginische, — *Virginica*.
 Kronblumme, *Fritillaria*.
 — aquitanische, — *Aquitonica*.
 — gelbe, — *lutea*.
 — Herbst, — *autumnalis*.
 — Kayfers, — *imperialis*.
 — Königs, — *regia*.
 — persische, — *Persica*.
 — pyrenäische, — *Pyrenaica*.
 Kronenanemone, *Anemone coronaria*.
 Kronenjasmijn, welscher, *Philadelphus coronarius*.
 Kronenschötgen, *Coronilla varia*.
 Kronensüßholz, *Hedysarum coronarium*.
 Kronenwicke, *Coronilla*.
 — binsenartige, — *inunca*.
 Kronen

- Kronenwicke, bunte, *Coronilla varia*.
 — cretische, — *Cretica*.
 — eifengraue, — *glauca*.
 — gemeine, — *coronata*.
 — kleinste, — *minima*.
 — morgenländische, — *orientalis*.
 — silberfarbige, — *argentea*.
 — spanische, — *Hispanica*.
 — steigende — *scandens*.
 — valentinische, — *Valentina*.
 Kronranunkel, dünnblättrichte, *Griecum tenuifolium*.
 Kronsbeerenstrauch, *Vaccinium vitis idaea*.
 Kronwibäum, *Iuniperus communis*.
 Kropffletten, *Xanthium strumarium*.
 Kropfwurz, *Scrophularia nodosa*.
 Kropfwurzel, *Xanthium strumarium*.
 Krötenäugel, *Myosotis scorpioides*.
 Krötenbalsam, *Mentha aquatica*.
 Krötenbinsen, *Iuncus bufonius*.
 Krötenbiß, *Hydrocharis morsus ranae*.
 Krötenblätter, *Rumex crispus*.
 — — *aquaticus*.
 Krötendill, *Anthemis Alpina*.
 Krötenflachs, *Antirrhinum linaria*.
 Krötenfuß, *Panicum sanguinale*.
 Krötengras, *Iuncus*.
 — *Panicum sanguinale*.
 — Triglochin.
 — bolliges, — *bulbosum*.
 — haariges, *Iuncus bifolius*.
 — kriechendes, — *bufonius*.
 — liegendes, — *bufonius*.
 — Seestrands, *Triglochin maritimum*.
 — Sumpf, — *palustre*.
 — Wald, — *Iuncus pilosus*.
 — weißes, — *niveus*.
 — zwiebelartiges, — *bulbosus*.
 Krötenkraut, *Stachys sylvatica*.
 — *Senecio Jacobaea*.
 Krötenmelde, *Datura stramonium*.
 Krötenmünze, *Mentha aquatica*.
 Krötennessel, *Stachys sylvatica*.

Kröten

- Krötenpeterlein, *Aethusa* — *cinapium*.
 Krötenschwamm, *Agaricus* — *sechseckige*, — *sexan-*
gularis.
 Krummhals, *Lycopsis*. — *zehneckige*, — *decan-*
 — *Aster*, — *arvensis*. — *gularis*.
 Krummholzbaum, *Pinus* — *Kugelblüthe*, *Globularia*.
montana. — *von Dienagar*, —
Bisnagarica.
 Kruselbeere, *Ribes vicia cris-*
pa. — *gemeine*, — *vulgaris*.
 Kruschelbeere, *Ribes gros-*
sularia. — *mit Herzblättern*, —
cordifolia.
 Krutchen, *Pyrus sylvestris*. — *morgenländische*, —
 — *Pyrus communis syl-* *orientalis*.
vestris. — *mit nackendem Stamm*,
 — *nudicaulis*.
 Kuchenschelle, *kleine*, *Ane-*
mone pratensis. — *stachelichte*, — *spinosa*.
 — *schwarzlichte*, — *pra-* — *strauchige*, — *Alypum*.
tensis. — *Kugelbistel*, *Echinops*.
 Kuckucksblüthe, *Orchis* — *gemeine*, — *sphaero-*
Morio. — *cephalus*.
 Kugelamaranth, *Gom-* — *griechische*, — *Graecus*.
phrena. — *große*, — *sphaeroce-*
 — *globosa*. — *phalus*.
 — *bleibender mit einer* — *kleine*, — *ritro*.
strohsfarbigen Stralen- — *kleine jährige mit dem*
blüthe, — *perennis*. — *großen Kopf*, — *strigosus*.
 Kugelartischocke, *Cynara* — *kleinere*, — *ritro*.
hortensis. — *spanische*, — *strigosus*.
 Kugelbinse, *Eriocaulon*. — *stachelichte*, — *spinulosus*.
 — *borstenartige*, — *seta-* *Kugelnopffstrauch*, *ameri-*
ceum. — *kanischer*, *Cephalanthus*
 — *dreieckige*, — *triangu-* *occidentalis*.
lare. — *Kugelröhre*, *Exacum*.

- Kugelröhre, festausfüßigende, *Exacum sessile*.
 — gestielte, — pedunculatum.
 Kugelschwamm, gemeiner, *Lycoperdon bouista*.
 Kugelträger, *Seriola*.
 — brennender, — vrens.
 — cretischer, — *Cretensis*.
 — geglätteter, — laevigata.
 — italiänischer, — *Aethnensis*.
 Kuchbütz, *Boletus bovinus*.
 Kuchblumme, *Leontodon taraxacum*.
 — *Caltha palustris*.
 Kuchbille, *Anthemis cotula*.
 Kuchhecken, *Vaccinium vlinosum*.
 Kuchnische Pflanze, *Kuhnia*.
 Kuchpastinak, *Heracleum*.
 — gemeiner, — *sphondylium*.
 — glatter von den Alpen, — *Alpinum*.
 Kuchpeterlein, *Chaerophyllum sylvestre*.
 Kuchschelle, *Anemone pulsatilla*.
 Kuchweiden, *Melampyrum sylvaticum*.
 Kuchweizen, *Lolium temulentum*.
 — *Melampyrum*.
 Kuchweizen, *Melampyrum nemorosum*.
 — Acker-, — *arvense*.
 — hahnenkammartiger, — *cristatum*.
 — Hain-, — *nemosum*.
 — Tag- und Nacht-, — *sylvaticum*.
 — Wald-, — *sylvaticum*.
 — Wiesen-, — *pratense*.
 Kuchbeeren, *Cornus mascula*.
 Kuchberbaum, *Cornus mascula*.
 Kuchensohl, *Brassica oleracea*.
 Kuchenschelle, *Anemone pulsatilla*.
 — frühe, — *vernalis*.
 — gemeine, — *pulsatilla*.
 — weisse, — *Alpina*.
 Kuchauge, *Anthemis arvensis*.
 Kuchbasilien, *Saponaria vaccaria*.
 Kuchblumme, *Chrysanthemum leucanthemum*.
 Kuchkraut, *Anemone pulsatilla*.
 Kuchbille, *Anthemis arvensis*.
 Kuchfichte, *Pinus sylvestris*.
 Kuchkraut, *Saponaria vaccaria*.
 — *Mercurialis annua*.

- Röhnbaum, Pinus sylvestris.
 Röhnschoten, Spartium scoparium.
 Röhscheife, Ononis arvensis.
 Röhschmergeln, Caltha palustris.
 Röhschoten, Spartium scoparium.
 Röhschrüten, Spartium scoparium.
 Röhswurz, Arum maculatum.
 — Mercurialis annua.
 Rummel, Carum.
 — Bastart, Lagoecia.
 — Feld-, Carum carui.
 — Fisch-, — carui.
 — Garten-, Cuminum.
 — gemeiner, Carum carui.
 — Haber-, Cuminaum.
 — Kramer-, Cuminum.
 — langer, Cuminum.
 — mit langem Samen, Cuminum.
 — Linsen-, Cuminum.
 — Matten-, Carum carui.
 — Mutter-, Cuminum.
 — Pfeffer-, Cuminum.
 — römischer, Cuminum.
 — scharfer, Cuminum.
 — schwarzer, Nigella Damascena.
 — Speise-, Carum carui.
 — venedischer, Cuminum.
 — Weg-, Carum carui.
 Rummel, welscher, Laurus stoechas.
 — Wiesen-, Carum carui.
 — wilder, — carui.
 — wilder, Lagoecia.
 Rummelmyrtenbaum, Myrtus cumini.
 Rummelsilge, Selinum carvifolia.
 Rummerlinge, Cucumis sativus.
 Ründel, Ründelfraut, Thymus serpyllum.
 Rukumer, Cucumis sativus.
 Runel, Cunila.
 — maryländischer, — Mariana.
 — poleyartiger, — pulegioides.
 — thymianartiger, — thymioides.
 Runigfraut, Eupatorium cannabinum.
 Runigundenfraut, Eupatorium cannabinum.
 — Bidens.
 Rünlein, Thymus serpyllum.
 Runschrosen, Genista tinctoria.
 Runschrueten, Spartium scoparium.
 Rünst, Viscum album.
 Rürbeeren, Cornus sanguinea.
 Rürbis,

Kürbis, Cucurbita.

— äthiopischer saurer, Adansonia.

— amerikanische, Elaterrum.

— amerikanische von Carthagena, — Carthaginense.

— dreiblätterichte amerikanische, — trifoliatum.

— Eyer, Cucurbita ovifera.

— Flaschen, — lagenaria.

— holzige, — lignosa.

— lange, — lagenaria.

— Melonen, Melopepo.

— Pseben, — Pepo.

— warzige, — verrucosa.

Kürbisbaum, Crescentia.

Kürbisse, kleine, Cucurbita verrucosa.

Kürbiß, Cucurbita Pepo.

Kürbsen, Cucurbita Pepo.

Küßenfnotenmoos, Bryum pulvinatum.

Küthen, wilde, Mespilus chamaemespilus.

Küthenbaum, Pyrus cydonia.

Küthenbeer, wilde, Mespilus cotoneaster.

Kutheken, Vaccinium myrtillus.

— große, — viginosum.

Kyserholz, Pinus sylvestris.

L

Labkraut, Galium.

— Berg, — montanum.

— bermudisches, — Bermudense.

— breitblättrichtes, — mollugo.

— dreispaltiges, — trifidum.

— eisengraues, — glaucum.

— Farbe, — tinctorium.

— mit Grannen, — aristatum.

Labkraut, gestrecktes, Galium procumbens.

— griechisches, — Graecum.

— von Jerusalem, — Hierosolymitanum.

— kleines, — minutum.

— kleinstes, — pusillum.

— mitleinblättern, — linifolium.

— mitternächtliches, — boreale.

— morastiges, — viginosum.

Labkraut,