

Kürbis, Cucurbita.

— äthiopischer saurer, Adansonia.

— amerikanische, Elaterrum.

— amerikanische von Carthagena, — Carthaginense.

— dreiblätterichte amerikanische, — trifoliatum.

— Eyer, Cucurbita ovifera.

— Flaschen, — lagenaria.

— holzige, — lignosa.

— lange, — lagenaria.

— Melonen, Melopepo.

— Pseben, — Pepo.

— warzige, — verrucosa.

Kürbisbaum, Crescentia.

Kürbisse, kleine, Cucurbita verrucosa.

Kürbi, Cucurbita Pepo.

Kürbsen, Cucurbita Pepo.

Küßennotenmoos, Bryum pulvinatum.

Küthen, wilde, Mespilus chamaemespilus.

Küthenbaum, Pyrus cydonia.

Küthenbeer, wilde, Mespilus cotoneaster.

Kutheken, Vaccinium myrtillus.

— große, — viginosum.

Kyserholz, Pinus sylvestris.

L

Labkraut, Galium.

— Berg, — montanum.

— bermudisches, — Bermudense.

— breitblättrichtes, — mollugo.

— dreispaltiges, — trifidum.

— eisengraues, — glaucum.

— Farbe, — tinctorium.

— mit Grannen, — aristatum.

Labkraut, gestrecktes, Galium procumbens.

— griechisches, — Graecum.

— von Jerusalem, — Hierosolymitanum.

— kleines, — minutum.

— kleinstes, — pusillum.

— mitleinblättern, — linifolium.

— mitternächtliches, — boreale.

— morastiges, — viginosum.

Labkraut,

- Labkraut, parissches, *Galium Parisiense*.
 — purpurrothes, — *purpureum*.
 — rothes, — *rubrum*.
 — rötheartiges, — *rubroides*.
 — rundblättriches, — *rotundifolium*.
 — Seesfrands, — *maritimum*.
 — Stein, — *saxatile*.
 — Sumpf, — *palustre*.
 — unächtes, — *spurium*.
 — wahres, — *verum*.
 — Wald, — *sylvaticum*.
 Labestock, *Ligusticum leuisticum*.
 Lablabbohne, *Dolichos Lablab*.
 Lachenknoblauch, *Teucrium scordium*.
 — *Allium ursinum*.
 Lachnaä, knaueiförmige, *Lachnaea conglomerata*.
 — wollige, — *eriocephalos*.
 Lachenholz, gemeines St. *Prunus padus*.
 Lack, *Cheiranthus cheiri*.
 Lackholz, *Pinus montana*.
 Lakmus, *Croton tinctorium*.
 Lakritien, *Glycyrrhiza glabra*.
 Lakritswicke, *Astragalus glycyphyllus*.
 Lambertsnuß, rothe und weisse, *Corylus maxima*.
 Lämmerkraut, *Chenopodium bonus Henricus*.
 Lämmerlattich, *Valeriana locusta*.
 Lämmerohren, *Chenopodium bonus Henricus*.
 Lämmer Salat, *Valeriana locusta*.
 Landraute, *Sisymbrium amphibium*.
 — — — *terrestre*.
 Langdistel, *Eryngium campestre*.
 Langenblumen, *Matricaria chamomilla*.
 Lantana, *Lantana*.
 — afrikanische, — *Africana*.
 — blasige, — *bullata*.
 — bunte, — *mixta*.
 — dreiblättrichte, — *trifolia*.
 — mit Hüllen, — *involucrata*.
 — jährige, — *annua*.
 — mit Messelblättern, — *verticillifolia*.
 — mit Salbeyblättern, — *salicifolia*.
 — schmalblättrichte, — *angustifolia*.

- Lantana*, stachlichte, *Lan-*
tana aculeata.
 — unbewehrte, — *inermis*.
 — weiße, — *alba*.
 — wollige, — *lanuginosa*.
 — wohlriechende, — *odorata*.
Lanzenkraut, *Adiantum*
lancea.
Lappenblume, *Hypecoum*.
 — aufrechte, — *erectum*.
 — gestreckte, — *procumbens*.
 — hängende, — *pendulum*.
Laserkraut, *Laserpitium*.
 — breitblättrichtes, —
latifolium.
 — mit Celleriblättern, —
paludapifolium.
 — drehlappiges, — *trilobum*.
 — einfaches, — *simplex*.
 — französisches, — *Gallicum*.
 — gertenkrautartiges, —
ferulaceum.
 — krauses, — *latifolium*.
 — niedriges mit dem Celleriblatt und einer weißen Blume, — *paludapifolium*.
 — preussisches, — *Pru-*
tenicum.
Laserkraut, roßfenchelarti-
 ges, *Laserpitium peucedanoides*.
 — schmalblättrichtes, —
angustifolium.
 — mit einem sehr schmalen
 länglichten Blatte, —
angustifolium.
 — silgenartiges, — *felinoides*.
Lästbeer, *Fragaria vesca*.
Lästholz, *Tilia Europaea*.
Lattichulve, *Uva lactuca*.
Lattich, wilder, *Lactuca*
scariola.
 — wilder, — *virosa*.
Läuch, wilder, *Allium vineale*.
Läuchel, *Erysimum alliaria*.
Läuchelgras, *Poa bulbosa*.
Läuchzwiebel, *Allium carinatum*.
Läufdistel, *Eryngium campestre*.
Läuser, *Humulus lupulus*.
Läugenblume, *Cotula*.
 — äthiopische, — *turbinata*.
 — chamillenartige, —
anthemoides.
 — gestreckte, — *prostrata*.
 — goldgelbe, — *aurea*.
 — große, — *grandis*.
 — von Jamaika, — *verbesina*.

Läugen

- Laugenblüthe, Flebrichte, *Cotula viscosa*.
 — mit Rheinfarrenblättern, — *tanacetifolia*.
 — mit Schweinsfressblättern, — *coronopifolia*.
 — weiße, — *alba*.
 Laugenblüthen, *Gnaphalium arenarium*.
 Laugenkraut, *Arnica montana*.
 Lausbaum, *Lonicera xylosteua*.
 — *Rhamnus frangula*.
 Lausbaum, *Rhamnus frangula*.
 Lausgras, *Spergularia arvensis*.
 Lausholz, *Rhamnus frangula*.
 Lauskraut, *Delphinium Staphisagria*.
 — *Daphne mezereum*.
 — — *laureola*.
 — *Helleborus foetidus*.
 — *Pedicularis*.
 — Alpen, — *recutita*.
 — blattriches, — *foliosa*.
 — canadisches, — *Canadense*.
 — feuriges, — *flammea*.
 — fleischrothes, — *incarnata*.
 — italiänisches, — *comosa*.
 — knolliges, — *tuberosa*.
 Lauskraut, lappländisches, *Pedicularis Lapponica*.
 — quirlförmiges, — *verticillata*.
 — schnabelförmiges, — *rostrata*.
 — sibirisches, — *resupinata*.
 — Sumpf, — *palustris*.
 — trauriges, — *tristis*.
 — Wald, — *sylvatica*.
 — zotiges, — *hirsuta*.
 Lauskraut, gelbes, *Rhinanthus crista galli*.
 Lausmörder, *Sabatilla*.
 Lausfamen, *Delphinium Staphisagria*.
 — merikanischer, *Sabatilla*.
 Lavaterischer Baum, *Lavatera arborea*.
 Lavaterische Pflanze, *Lavatera*.
 — afrikanische, — *Africana*.
 — amerikanische, — *Americana*.
 — cretische, — *Cretica*.
 — dreylappige, — *triloba*.
 — mit Eibischblättern, — *althaeifolia*.
 — glänzende, — *micans*.
 — olbische, — *Olbia*.
 — portugiesische, — *Lusitanica*.

- Lavaterische Pflanze, spani-
 sche, *Lauatera Hispanica*.
 — syrische, — trimestris.
 — thüringische, — Thu-
 ringiaca.
 — wellenförmige, — vn-
 dulata.
 — mit Zaunrübenblättern,
 — bryonifolia.
 — zotige, — hirsuta.
 Lavele, *Populus alba*.
 Lavendel, *Lauandula*.
 — — spica.
 — breitblättrichter, —
 spica.
 — canarischer, — Cana-
 riensis.
 — fremder, — stoechas.
 — gemeiner, — angustifolia.
 — gezahnter, — dentata.
 — schmalblättrichter, —
 angustifolia.
 — vielspaltiger, — multi-
 fida.
 — wilder, *Anthoxantum*
odoratum.
 — mit zerschnittenem
 Blatt, *Lauandula mul-*
tifida.
 Lawsonische Pflanze, Law-
 sonia.
 — stachlichte, — spinosa.
 — unbewehrte, — inermis.
- Lazerolen, *Crataegus Aza-*
rolus.
 Lazerolenbirne, *Pyrus irre-*
gularis.
 Lebensbaum, *Thuja*.
 — abendländischer, — oc-
 cidentalis.
 — blattloser, — aphylla.
 — cypressenartiger, — cu-
 pressoides.
 — gemeiner, — occiden-
 talis.
 — morgenländischer, —
 orientalis.
 — sinesischer, — orientalis.
 Leberseiche, *Quercus Vir-*
ginica.
 Lebensholz, *Guajacum san-*
ctum.
 Leberaloe, *Aloe hepatica*.
 Leberbalsam, *Eupatorium*
cannabinum.
 — Ageraton, *Ageratum*.
 — Achillaea, *ageratum*.
 Leberblumme, *Parnassia pa-*
lustris.
 Leberblumen, *Anemone*
hepatica.
 — braune, *Sanguisorba*
officinalis.
 Leberdistel, *Sonchus ole-*
raceus.
 — *Lactuca virosa*.
 — — scariola.

- Leberfletten, *Agrimonia eupatorium*.
 Leberkraut, *Anemone hepatica*.
 — *Lepidium latifolium*.
 — braunes, *Eupatorium cannabinum*.
 — goldenes, *Chrysople-num alternifolium*.
 — weißes, *Parnassia palustris*.
 Leberrauten, *Osmunda lunaria*.
 Lecheische Pflanze, *Lechea*.
 — größere, — maior.
 — kleine, — minor.
 Leckrigen, wildes, *Astragalus glycyphyllos*.
 Lecythis, kleine, *Lecythis minor*.
 Leberblumme, *Ptelea*.
 — dreyblättrichte, — trifoliata.
 — flebrichte, — viscosa.
 Leberflechte, *Lichen velleus*.
 Leberholz, *Dicra noua*.
 Lebdichtblumme, *Nigella arvensis*.
 Leeische Pflanze, *Leea*.
 — krause, — crispa.
 — ostindische, — aequata.
 Leerbaum, *Pinus larix*.
 Leertanne, *Pinus larix*.
 Legfore, *Pinus montana*.
 Leguanwegborn, *Rhamnus ignaneus*.
 Lehmblätter, *Tussilago petalites*.
 Leimbaum, *Ulmus campestris*.
 Leimkraut, *Silene*.
 — überhängendes, — nutans.
 Lein, *Linum*.
 — afrikanischer, — Africanum.
 — Alpen, — Alpinum.
 — Baum, — arboreum.
 — beständiger, — perenne.
 — carolinianischer, *Poly-premum*.
 — dünnblättrichter, — tenuifolium.
 — englischer, — Anglicum.
 — französischer, — Gallicum.
 — gelber, — flavum.
 — gemeiner, — vstatisimum.
 — glockenförmiger, — campanulatum.
 — flebrichter, — viscosum.
 — fleiner, — radiola.
 — aus Languedoc, — Narbonense.
 — niedriger, — humile.

- Lein, österreichischer, Li-
 num Austriacum.
 — perennirender, — per-
 enne.
 — Purgler, — cathar-
 ticum.
 — quirlförmiger, — ver-
 ticillatum.
 — Seestrand, — mari-
 timum.
 — senfrechter, — strictum.
 — sibirischer, — perennis.
 — spanischer, — Hispa-
 nicum.
 — strauchiger, — suffru-
 ticosum.
 — vierblättrichter, —
 quadrifolium.
 — virginischer, — Vir-
 ginianum.
 — zotiger, — hirsutum.
 Leinbaum, Acer.
 — — platanoides.
 — Pinus cembra.
 Leinblatt, Thesium (The-
 sion).
 — ährenförmiges, — spi-
 catum.
 — äthiopisches, — capi-
 tatum.
 — afrikanisches, — eu-
 phorbides.
 — Alpen, — Alpinum.
 — doldenförmiges, —
 umbellatum.
- Leinblatt, frisches, The-
 sium Frisea.
 — gemeines, — lino-
 phyllum.
 — rauhes, — scabrum.
 — riemenartiges, — fu-
 nale.
 — rispenförmiges, — pa-
 niculatum.
 — senfrechtes, — strictum.
 — wolliges, — amplexi-
 caule.
 Leindotter, Myagrum.
 — ägyptischer, — Aegy-
 ptium.
 — beständiger, — per-
 enne.
 — durchstochener, — per-
 foliatum.
 — langschotiger, Erysi-
 mum cheiranthoides.
 — langschotiger, — hie-
 racifolium.
 — morgenländischer, My-
 agrum orientale.
 — rispenförmiger, — pa-
 niculatum.
 — runzlichter, — rugo-
 sum.
 — spanischer, — Hispa-
 nicum.
 — Stein, — saxatile.
 — zahmer, — sativum.
 — zahmer größer, — sa-
 tivum.

Leinen,

- Leinen, *Clematis flammula*.
 Leinfräut, *Antirrhinum linaria*.
 — falsches, *Chrysocoma linofyris*.
 — güldenes, — *linofyris*.
 — fleines, *Linum catharticum*.
 — überhängendes, *Silene nutans*.
 Leinsamen, *Tristeum*.
 — durchstochener, — *perfoliatum*.
 — schmalblättrichter, — *angustifolium*.
 Leindenfraut, *Rumex acutus*.
 Lenne, *Acer platanoides*.
 Lerche, *Pinus larix*.
 Lerchenbaum, *Pinus larix*.
 — *Abies larix*.
 — chinesischer, *Larix Chinenfis*.
 — schwarzer nordamerikanischer, *Pinus laricina*.
 Lerchenblümle, *Primula farinosa*.
 Lerchenklauert, wilde, *Delphinium consolida*.
 Lerchentanne, *Pinus larix*.
 Leuchel, *Carex acuta*.
 Leuchte, blaue, *Myosotis scorpioides*.
 — weiße, *Euphrasia officinalis*.
 Leuchte, weiße, *Marrubium vulgare*.
 Leuchter, *Ceropegia*.
 — eigentlicher, — *candelabrum*.
 — zweyblühmiger, — *biflora*.
 Leucoje, *Cheiranthus*.
 — afrikanische mit einem breiten Blatt und einer blauen Blüthe, *Helio- phila integrifolia*.
 — afrikanische mit schmalen Krähensfußblättern und blauen Blumen, *Helio- phila coronopifolia*.
 — Alpen-, — *Alpinus*.
 — ausgehöhlte, — *sinuatus*.
 — bestäubte, — *incanus*.
 — von Chio, — *Chios*.
 — dreylappige, — *trilobus*.
 — mit drey langen Spitzgen, — *tricuspidatus*.
 — farsetische, — *Farsetia*.
 — Fenster-, — *fenestralis*.
 — gemeine gelbe, — *cheiri*.
 — glatte, — *glaber*.
 — große graue, — *incanus*.
 — hederichartige, — *erysimoides*.
 — jährige, — *annuus*.

- Leucoje, jährige Zwerg, *Cheiranthus maritimus*.
 — kleine graue, — annuus.
 — mit dem Nachvetel-
 blatte, *Arabis turrita*.
 — salzige, *Cheiranthus*
salinus.
 — scharlachrothe, — coc-
 cineus.
 — schmalblättrichte Meer-
 — littoreus.
 — Seestrands, — ma-
 ritimus.
 — staudenartige, — fru-
 ticosus.
 — traurige, — trilobus.
 — von dem Ufer, — lit-
 toreus.
 — ungarische, — integer-
 rimus.
 — virginische, — mari-
 timus.
 — weisse, — albus.
 — zehn Wochen, — an-
 nuus.
 — zerschliffene, — lacerus.
 Leucojenkönigin, *Cheiran-*
thus incanus.
 Leyserische Pflanze, *Leysera*.
 Lichtbaum, *Rhizophora*
Mangle.
 Lichtblume, *Colchicum*
auctumnale.
 Lichter Tag, *Euphrasia of-*
ficinalis.
 Lichtflechte, *Lichen cande-*
larius.
 Lichtkraut, *Chelidonium*
maius.
 Lichtröslein, *Lychnis*.
 — Alpen, — Alpina.
 — chalcidonische, — Chal-
 cedonica.
 — von Dover das größere
 bleibende bey Nacht blü-
 hende, *Cucubalus visco-*
lus.
 — getrenntes, — *Lychnis*
dioica.
 — kronenloses, — *apetala*.
 — portugiesisches, — *Lu-*
sitanica.
 — sibirisches, — *Sibirica*.
 — weisses, — *alba*.
 Lichtstaubastermoos, *Byssus*
candelaris.
 Licht, *Anemone nemorosa*.
 Liebaugel, *Lycopsis aruenis*.
 — *Anchusa officinalis*.
 — *Cynoglossum officinale*.
 Liebe, brennende, *Lychnis*
Chalcedonica.
 — im Nebel, *Passiflora*
foetida.
 — schöne, *Gnaphalium a-*
renarium.
 Liebesäpfel, *Solanum lyco-*
persicum.

- Liebesäpfel, mit Bibernell-
 blättern, *Lycopersicon*
pimpinellifolium.
 — galenische, — *Galen.*
 — gestreckte, — *procum-*
bens.
 Liebesbaum, *Cercis*.
 Liebespflanze, *Phlox spi-*
nosa.
 Liebgas, *Briza media*.
 Liebstockel, *Ligusticum*.
 — cornwallischer, — *Cor-*
nubiense.
 — fremder, — *peregrinum*.
 — gemeiner, — *leuisticum*.
 — glänzender, — *lucidum*.
 — mit einem glatten Schier-
 lingsblat, — *Austriacum*.
 — österreichischer, — *Au-*
striacum.
 — vom Peloponnes, —
Peloponnesiacum.
 — schottländischer, —
Scoticum.
 — schottländischer mit ei-
 nem Wasserpeterleinblatt,
 — *Scoticum*.
 Lienen, *Clematis vitalba*.
 Lierbaum, *Pinus larix*.
 Lieschgras, *Phleum*.
 — Alpen, — *Alpinum*.
 — groß, — *pratense*.
 — knotiges, — *nodosum*.
 — langschwänziges, — *pra-*
tense.
 Lieschgras, riemengrasarti-
 ges, *Phleum scoenoides*.
 — Sand-, — *arenarium*.
 — Wiesen-, — *pratense*.
 Lieschkolben, *Typha latifolia*.
 Ligta, *Alstroemeria ligta*
caule ascendente.
 Liguster, *Ligustrum vulgare*.
 Lilge, heidnische, *Lilium*
martagon.
 — wilde, — *martagon*.
 Lisse, *Lilium*.
 — Affodill-, *Crinum Zey-*
lonicum.
 — alexandrinische, *Orni-*
thogalum latifolium.
 — Berg- mit rückwärts ge-
 bogenen Blumen, *Li-*
lium martagon.
 — byzantinische mit car-
 mesinrother Blume,
 — *Chalcedonicum*.
 — canadische, — *Can-*
adense.
 — chalcedonische, — *Chal-*
cedonicum.
 — ceylonische, *Crinum*
Zeylonicum.
 — Feuer-, — *Lilium bul-*
biferum.
 — mit gefleckten Blumen,
 — *Canadense*.
 — fremde, — *peregri-*
num.

- Lilie, gemeine weiße mit gerade stehender Blume, *Lilium candidum*.
 — gelbweisse, — *bulbiferum*.
 — größere mit purpurroth safran gelber Blume, — *bulbiferum*.
 — von St. Jago, *Amaryllis formosissima*.
 — von Jersey, — *Samienfis*.
 — aus Kamtschatka, *Lilium Camtschatcense*.
 — mexikanische, *Amaryllis belladonna*.
 — niedrige, *Lilium humile*.
 — persische, *Fritillaria Persica*.
 — aus Philadelphia, *Lilium Philadelphicum*.
 — Pomeranzen-, — *bulbiferum*.
 — pomponische, — *Pomponium*.
 — rothe, — *bulbiferum*.
 — rothe Berg-, — *marginatum*.
 — schmalblättrichte, — *angustifolium*.
 — schmalblättrichte große, — *Pomponium*.
 — stolze, — *Chalcedonium*.
 Lilie, unächte, *Anthericum liliastrum*.
 — weiße, *Lilium candidum*.
 — weiße fremde mit hängenden Blumen, — *pergrinum*.
 — zörige, — *hirsutum*.
 Liliensaffodill, *Hemerocalis*.
 — feuer gelber, — *fulva*.
 — gelber, — *flava*.
 — gelbrother, — *fulva*.
 Liliensalfermannsharnisch, *Gladiolus tristis*.
 Lilienbaum, *Liriodendron liliifera*.
 Liliensconvaslien, *Conuallaria majalis*.
 Liliensfrucht, *Lonicera periclymenum*.
 Lilienshyacinth, *Scilla liliohyacinthus*.
 Liliennarcisse, *Crinum*.
 — afrikanische, — *Africanum*.
 — amerikanische, — *Americanum*.
 — asiatische, — *Asiaticum*.
 — breitblättrichte, — *latifolium*.
 — ceylonische, — *Zeylonicum*.
 — zeylonische, *Amaryllis Zeylonica*.
 Lilienzaunblume, *Anthericum liliago*.

Stirnbaum,

- Limbaum, *Sorbus aucuparia*. Linde, Stein, *Tilia cordata*.
 Limodorum, hohes, *Limodorum altum*. — Wald, — *cordata*.
 — knolliges, — *tuberosum*. — Wasser, — *Europaea*.
 Limone, *Citrus medica*. — Winter, — *cordata*.
 Lindbast, *Ulmus campestris*. Lindenbaum, *Tilia Europaea*.
 Linde, *Tilia*.
 — amerikanische, — *Americana*.
 — amerikanische schwarze, — *Americana*.
 — böhmische, — *Bohemica*.
 — carolinische, — *Caroliniana*.
 — europäische, — *Europaea*.
 — frühe, *Europaea*, *femina folio maiore*.
 — gemeine großblättrichte, — *Europaea*.
 — Gras, — *Europaea*.
 — hamburger, — *Europaea*, *femina folio maiore*.
 — harte, kleine, späte, schmalblättrige, — *Europaea*, *femina folio minore*.
 — holländische, — *Europaea*, *femina folio maiore*.
 — Sand, — *cordata*.
 — Sommer, — *Europaea*.
 Lindotter, kleiner, *Myadrum paniculatum*.
 Lincische Pflanze, *Linnaea*.
 Linenbaum, *Acer platanoides*.
 Lingenkraut, *Corrigiola*.
 — Strand, — *littoralis*.
 Linsen, *Eruum*.
 — einblühmige, — *monanthos*.
 — gemeine, — *lens*.
 — parisische, — *Soloniensis*.
 — vierfamige, — *tetraspermum*.
 — welsche, *Cytisus laburnum*.
 — welsche aus Aethiopien, *Colutea frutescens*.
 — wilde, *Eruum hirsutum*.
 — zotige, — *hirsutum*.
 Linsenbaum, *Cytisus laburnum*.
 Linsengras, *Triglochin palustre*.
 — klein, — *palustre*.
 Linsenkraut, *Callitriche verna*.

Linsen

- LinfenkümmeL, Caminum. Lobeliſche Pflanze, leuco-
 Linſenwicke, glatte, Ervum jeniartige, Lobelia chei-
 tetraspermum. ranthus.
 — rauche, — hirsutum. — plumierſche, — Plu-
 Lippſche Pflanze, Lippia. mierci.
 — ameriſanſche, — A. — rapunzelartige, — phy-
 mericana, teuma.
 — eyrunde, — ovata. — riſpensförmige, — pa-
 — halbfugelrunde, — he- niculata.
 miſphaerica. — aus Surinam, — Su-
 Liquidambar, Liquidambar rinamenſis.
 ſtyraciflua. — mit Schweinskreſſeblät-
 Lobeliſch Pflanze, Lobelia. tern, — coronopifolia.
 — äthiopſche, — erinoides. — veneriſche, — ſiphilitica.
 — aufgeblaſene, — inflata. — zarte, — tenella.
 — aufſteigende, — aſsur- — zentoniſche, — Zey-
 gens. lanica.
 — bollige, — bulbosa. — zopfige, — comosa.
 — brennende, — vrens. — zotige, — hirsuta.
 — cliffortiſche, — Cliffor- Lock, Ranunculus aquatilis.
 tiana. Löchel, Scirpus ſylvaticus.
 — dortmanniſche, — Löchelbinſen, Scirpus ſyl-
 Dortinanna. vaticus.
 — dreyſeitige, — triquetra. Löchergraſ, Triſpacum.
 — mit Fichtenblättern, — jähriges, — herma-
 pinifolia. phroditum.
 — gehörnte, — cornuta. — peremirendes, — da-
 — gelbe, — lutea. ctylodes.
 — glockenartige, — erinus. Löchermoos, Porella.
 — ſalmiſche, — Kalmii. Löcherſchwamm, Boletus.
 — langblühmige, — lon- — beſtändiger, — per-
 giſflora. ennis.
 — laurentiſche, — Lau- — blutrother, — ſangui-
 rentia. neus.
 — bunter, — verſicolor. Löcher-

- Löcherschwamm, filziger, *Boletus subtomentosus*.
 — gelber, — luteus.
 — flebrichter, — viscidus.
 — forfartiger, — suberosus.
 — förniger, — granulatus.
 — schupiger, — subsquamosus.
 — wohlriechender, — suaveolens.
 Löffelbaum, *Kalmia*.
 Löffelkraut, *Cochlearia*.
 — dänisches, — *Danica*.
 — englisches, — *Anglica*.
 — gemeines, — *officinalis*.
 — grönländisches, — *Groenlandica*.
 — großes staadiges mit glatten Waidblättern, — *glauifolia*.
 — mit lanzenförmigen den Stamm umfassenden Stämmblättern, — *draba*.
 — mit Waidblättern, — *glauifolia*.
 Löffel, unsers Herr Gottes, *Drosera rotundifolia*.
 Löfleintraut, *Drosera rotundifolia*.
 — kleines, — *longifolia*.
 Löflingische Pflanze, *Loeflingia*.
 — spanische, — *Hispanica*.
 Löhne, *Acer platanoides*.
 Löhrbaum, *Pinus laryx*.
 Löselische Pflanze, *Loefelia ciliata*.
 Löhre, *Hordeum murinum*.
 Löhre, Löhregras, *Lolium perenne*.
 Löhregras, *Hordeum murinum*.
 Löwenblatt, *Leontice*.
 — gemeines, — *leontopetalon*.
 — griechisches, — *chrysogonum*.
 — ostindisches, — *leontopetaloides*.
 — wiesenrautenartiges, — *thalictroides*.
 Löwenfuß, *Alchemilla vulgaris*.
 — *Leontice*.
 — candischer, *Catanance lutea*.
 — candischer, — *caerulea*.
 — cretischer, — *lutea*.
 Löwenforche, *Pinus montana*.
 Löwenmaul, *Antirrhinum maius*.
 — — *orontium*.
 Löwenohr, *Phlomis leonotis*.
 Löwenschwanz, *Orobanche maior*.
 — *Phlomis leonurus*.
 — *Leonurus*.

Löwen-

- Löwenschwanz, Leonurus
 cardiaca.
 — gelber, Phlomis fruti-
 cosa.
 — sibirischer, Leonurus
 Sibiricus.
 — tatarischer, — Tata-
 ricus.
 Löwentappe, Alchemilla
 vulgaris.
 Löwenzahn, Leontodon.
 — — taraxacum.
 — bolliger, — bulbosum.
 — borstiger, — hispidum.
 — gezahnter, — dentatum.
 — goldgelber, — aureum.
 — Herbst-, — autumnale.
 — knolliger, — tuberosum.
 — rauher, — hirtum.
 — spondonförmiger, —
 hastile.
 Lohheide, Quercus robur
 pedicellis breuibus.
 — Quercus robur.
 Lölch, Lolium.
 — dünner, — tenue.
 — perennirender, — per-
 enne.
 — Sommer-, — temu-
 lentum.
 — Winter-, — perenne.
 Lonicere, Lonicera.
 — Alpen-, — Alpigena.
 — blaue, — caerulea.
- Lonicere, diervillische, Lo-
 nicera Dieruilla.
 — mit flachen Bluhmen-
 sträusen, — corymbosa.
 — mit ganz getrennten Ge-
 schlechtern, — dioica.
 — maryländische, — Ma-
 rylandica.
 — pyrenäische, — Pyre-
 naica.
 — schwarze, — nigra.
 — tatarische, — Tatarica.
 — virginische, — sym-
 phoricarpus.
 Lorbeer, Laurus.
 — alexandrinischer, Ruscus
 racemosus.
 — alexandrinischer, Uuu-
 laria amplexifolia.
 — alexandrinischer, Ruscus
 hypophyllum.
 — amerikanischer, Laurus
 Americana.
 — dünnblättrichter, —
 tenuifolia.
 — gelber, — chloroxylon.
 — gemeiner mit wellenförmigen
 Blättern, — vn-
 dulata.
 — indianischer, — Indica.
 — rother, — Borbonia.
 — Sommer-, — aestivalis.
 — wellenförmiger, — vn-
 dulata.

- Lorbeerbaum, anmutig blühender *Magnolia glauca*.
 — Benzoe, *Laurus Benzoin*.
 — breitblättrichter, — *nobilis*.
 — carolinischer, *Magnolia grandiflora*.
 — gemeiner, *Laurus nobilis*.
 — gemeiner, — *vndulata*.
 — wilder, *Viburnum tinus*.
 Lorbeerfirsche, moscowitsche, *Prunus padus*.
 — portugiesische kleine, — *Lusitanica*.
 Lorbeerfraut, *Daphne laureola*.
 — *Daphne mezereum*.
 — *Hedera helix*.
 Lorbeerweide, *Salix triandra*.
 Lörche, *Pinus larix*.
 Lorchbaum, *Pinus larix*.
 Lorenzfraut, *Aiuga pyramidalis*.
 — *Asclepias vincetoxicum*.
 Lotus ägyptischer, *Nymphaea lotus*.
 Lotusbaum, *Celtis*.
 — mit dunkel purpurrother Frucht, — *occidentalis*.
 — gemeiner unächter, *Gujacum*.
 Lotusbaum, gemeiner unächter, *Diospyros lotus*.
 — mit schwarzer Frucht, *Celtis australis*.
 — unächter, *Diospyros*.
 Lotwurz, *Onosma*.
 — einfache, — *simplicifolia*.
 — morgenländische, — *orientalis*.
 — otternkopffartige, — *echioides*.
 Lucerne, *Medicago sativa*.
 — schwedische, — *falcata*.
 Lucernerflee, *Medicago sativa*.
 Lucianskraut, *Arnica montana*.
 Luch, *Anemone nemorosa*.
 Ludwigische Pflanze, *Ludwigia*.
 — beständige, — *oppositifolia*.
 — ostindische, — *erigata*.
 — virginische, — *alternifolia*.
 Lussa der Araber, — *Mordica Lussa*.
 Luströhrendeckel, *Astragalus epiglottis*.
 Lustwurz, wilde, *Angelica sylvestris*.
 Lutsch, *Lolium perenne*.
 — *temulentum*.

Lutsch,

- Lulch, perennirender, *Lolium perenne*.
 — süßer, — perenne.
 Lulch, *Lolium*.
 Lungenbluhme, *Gentiana cruciata*.
 — — *pneumonanthe*.
 Lungenflechte, *Lichen pulmonarius*.
 Lungenflee, *Menyanthes trifoliata*.
 Lungenkraut, *Marrubium vulgare*.
 — *Pulmonaria*.
 — *Lichen pulmonarius*.
 — Berg-, *Pulmonaria angustifolia*.
 — falsches, *Swertia perennis*.
 — fleckiges, *Pulmonaria maculosa*.
 — geflecktes, — *officinalis*.
 — gewöhnliches, — *officinalis*.
 — rauhes, — *hirta*.
 — schmalblättriges, — *angustifolia*.
 — Seestrands-, — *maritima*.
 — sibirisches, — *Sibirica*.
 — strauchiges, — *suffruticosa*.
 — virginisches, — *Virginica*.
 Lungenmoos, *Lichen pulmonarius*.
 Lungenwurz, güldenes, *Hieracium murorum pilosissimum*.
 Lungwurz, *Chenopodium bonus Henricus*.
 Lupine, gelbe gemeine, *Lupinus luteus*.
 — spanische wilde, — *luteus*.
 Lupinen, große, *Lupinus albus*.
 Luzienholz, gemeines, *Prunus padus*.
 Lychnis, aus dem Orient, *Gypsophila perfoliata*.
 — scharlachrothe, *Lychnis Chalcedonica*.
 — spanische, *Gypsophila aggregata*.
 — Wald- mit einfacher purpurrother Bluhme, *Lychnis dioica*.
 — Wasser- mit einfacher purpurrother Bluhme, — *dioica*.
 — Wiesen- mit einer einfachen zersehten Bluhme, — *flos cuculi*.
 — wilde flebrichte mit rother Bluhme und schmalen Blättern, — *viscaria*.

Lychnis, wilde weiße mit ei-
nem großen aufgeblasen-
nen Kelche, *Lychnis a-*
petala.

Lybweich, *Saponaria vac-*
caria.

Lybweich, *Cucubalus Behen.*

Lyne, *Clematis flammula.*

Lynen, *Clematis vitalba.*

Lyfimachie, *Lyfimachia.*

— behaarte, — *ciliata.*

— eintägige, — *epheme-*
rum.

— gebüpfelte, — *punctata.*

— gemeine, — *vulgaris.*

— Hain-, — *nemorum.*

Lyfimachie, schwarzrothe,
Lyfimachia atropurpu-
rea.

— mit spizigen Sträusen,
— *thyrsiflora.*

— vierblättrichte, — *qua-*
drifolia.

— mit Weidenblättern, —
salicifolia.

— zarte, — *tenella.*

Lyfimachkraut, breitblättes
richtes, *Oenothera bien-*
nis.

Lyfimachskraut, gemeines,
Lyfimachia vulgaris.

M

Maasbeere, *Sorbus au-*
cuparia.

Maase, wilde, *Lycopodi-*
um complanatum.

Maasweller, *Acer campe-*
stre.

Machandel, *Juniperus com-*
munis.

Machtblumme, *Pancratium.*
— aus Amboina, — *Am-*
boinense.

— carolinische, — *Caro-*
linianum.

— illyrische, — *Illyricum.*

— Seestrands-, — *ma-*
ritimum.

Machtheil, *Senecio Sara-*
cenicus.

Machtlilie, caribäische,
Pancratium Caribaeum,
— von Montpellier, —
maritimum.

— mexicanische, — *Me-*
xicanum.

— zeylonische, — *Zeyla-*
nicum.

Madelgeer, *Gentiana cru-*
ciata.

Madenkraut, *Saponaria*
officinalis.

Madelbaum, *Pinus sylve-*
stris.

M

Madesüß,