

Nußdolde, libanotische, Nußgras, Lygeum.

Cachrys Libanotis.

— sicilianische, — Sicula. Nußstrauch, Corylus.

— ungarische, — Hun. Nyelen, Clematis vitalba, garica.

D

Dberharnisch, Allium Ochsenzunge, filzige, Anchusa tinctoria, victorialis.

Ochererbse, Pisum ochrus. — gewöhnliche, — officinalis.

Ochsaug, Anthemis arvensis. — große rauhe wilde mit

Ochsenaug, Anthemis tinctoria. bleicher purpurrother Blühme, Echium Italicum.

Ochsenbrech, Ononis arvensis. — himmelblaue, Anchusa azurea.

Ochsenbruch, Ononis arvensis. — immergrünende, —

Ochsenburke, Ononis arvensis. sempervirens.

Ochsenbure, Ononis arvensis. — kleine wilde, Lycopsis arvensis.

Ochsenkopf, Bucephalon. — morgenländische filzige, Anchusa orientalis.

Ochsenkraut, Ononis arvensis. — portugiesische wilde mit

Ochsenweizen, Melampyrum nemorosum. breitem Blatt, Echium Lusitanicum.

Ochsenzunge, Anchusa. — rothe, Lithospermum arvense.

— ächte rothe, — tinctoria. — schmalblättrichte, Anchusa angustifolia.

— breitblättrichte cretische wilde mit rother Blühme, — spizige gelbe, Rumex acutus.

Echium Creticum. — cretische, Anchusa Cretica. — virginische, Anchusa Virginica.

Ochse

- Ochsenzunge, mit dem wel-
 lenförmigen Rande, An-
 chusa undulata.
 — wilde, Echium.
 — — vulgare.
 — wilde kleine, Asperugo
 procumbens.
 — wollige filzige, Anchusa
 lanata.
 Oerlenge, Scabiosa ar-
 vensis.
 Oermenning, gemeiner, —
 Agrimonia.
 — gewöhnlicher, — eu-
 patorium.
 — fleiner weißer, — mi-
 nor.
 — kriechender, — repens.
 — morgenländischer, —
 repens.
 — unächter, — agrimo-
 noides.
 — wohlriechender sehr ho-
 her, — odorata.
 Oelbaum, Olea.
 — amerikanischer, — A-
 mericana.
 — böhmischer, Elaeagnus
 angustifolia.
 — breitblättrichter wilder,
 — latifolia.
 — europäischer, Olea Eu-
 ropaea.
 — fasscher, Elaeagnus an-
 gustifolia.
 Oelbaum, morgenländischer
 wilder, Elaeagnus ori-
 entalis.
 — orientalischer breitblät-
 terichter, — orientalis.
 — orientalischer wilder, —
 angustifolia.
 — schmalblättrichter wil-
 der, — angustifolia.
 — stachelichter wilder, —
 angustifolia.
 — unächter, — angustifolia.
 — vom Vorgebirg der gu-
 ten Hoffnung, Olea Ca-
 pensis.
 — wilder, Elaeagnus.
 — wilder, — angustifolia.
 — zahmer, Olea Euro-
 paea.
 Oelmagen, der kleine, Pa-
 pauer rhoeas.
 Oelmyrten, Myrica gale.
 Oelnuß, Ricinus communis.
 Oelnußbaum, zeylonischer,
 Guilandina Moringa.
 Oelsamen, Brassica napus.
 — ägyptischer, Sesamum
 orientale.
 — alexandrinischer, — o-
 rientale.
 — fleiner, Myagrum sa-
 tium.
 Oelsenich, Selinum palustre.
 Oelserich, Selinum palustre.

- Delsnich, *Selinum palustre*. Oldenlandische Pflanze, eins
 Delsnitz, *Selinum palustre*. blühmige, Oldenlandia
 Delsstrauch, falscher caroli- vniiflora.
 nischer, *Amyris elemi-*
 fera.
 Delswinzwurz, *Selinum* — kriechende, — repens.
 palustre. — quirlförmige, — ver-
 Doffster, *Viscum album*. ticillata.
 Ohmblätter, *Arctium lappa*. — rispenförmige, — pa-
 — *Tussilago farfara*. niculata.
 — *Rumex crispus*. — zweyblühmige, — bi-
 Ohmfraut, *Senecio vul-* flora.
 garis.
 Ohnblatt, *Lathraea squa-*
 maria.
 — *Monotropa hypopi-*
 thys.
 Ohnfraut, *Alchemilla vul-*
 garis.
 Ohre, *Acer pseudoplatanus*.
 Ohrenpflanze, *Hedyotis*.
 — krautartige, — herba-
 cea.
 — strauchige, — fruticosa.
 — wahre, — auricularia.
 Ohrenschwamm, *Peziza au-*
 ricula.
 Ohrlöffel, *Hydnum auri-*
 scalpium.
 Ohrlöffelsteinfraut, *Cucubalus*
 otites.
 Oldenlandische Pflanze, Ol-
 denlandia.
 — boldenförmige, — um-
 bellata.

- Oleander, *Nerium, Nerion*.
 — auseinander gesperreter,
 — diuaticatum.
 — gemeiner, — Oleander.
 — Ruhr-, — antidysen-
 tericum.
 — zeylonischer, — Zeyla-
 nicum.
 Olivenbaum, *Olea Euro-*
 paea.
 Olivenflechte, *Lichen oli-*
 vacus.
 Oliventang, *Zostera ocea-*
 nica.
 Olibaum, *Prunus padus*.
 Olsfirsche, *Prunus padus*.
 Oltwurz, *Inula helenium*.
 Opalus, *Acer opalus*.
 Opuntie, *Cactus*.
 — armbandförmige, —
 moniliformis.
 — brasilitische, — phyllan-
 thus.

Opuntie,

- Opuntie, Cochenillen-, *Cactus cochinillifer*.
 — curassavische, — *Curassauicus*.
 — gemeine, — *opuntia*.
 — pereskische, — *Pereskia*.
 — mit Portulakblättern, — *portulacifolius*.
 Orant, *Origanum vulgare*.
 — *Antirrhinum orontium*.
 — kleiner, — *minus*.
 — welscher, — *maius*.
 — zahmer, — *maius*.
 Oranienhundsfohl, *Asclepias tuberosa*.
 Oranienmünze, *Mentha gentilis*.
 Orcanette, *Anchusa tinctoria*.
 Orelbaum, *Crataegus aria*.
 Organ, *Origanum vulgare*.
 Orlean, *Bixa orellana*.
 Orleanbaum, *Bixa*.
 Orlenbaum, *Betula alnus*.
 Orseille, *Lichen Roccella*.
 — von Auvergne, — *parellus*.
 — canarische oder capverdische, — *Roccella*.
 Ortegische Pflanze, *Ortega*.
 Orvelkraut, *Lamium orvala*.
 Osbeckische Pflanze, *Osbeckia*.
 Osmunde, *Osmunda*.
 Osmunde, amerikanische, *Osmunda phyllitidis*.
 — claytonische, — *Claytoniana*.
 — mit Farrenkrautblättern, — *filiculifolia*.
 — mit Frauenhaarblättern, — *adiantifolia*.
 — mit dem Hirschzungenblatt, — *ceruina*.
 — königliche, — *regalis*.
 — krause, — *crispa*.
 — morgenländische, — *cinnamomea*.
 — quirlförmige, — *verticillata*.
 — rauhe, — *hirta*.
 — schwedische, — *spicanthus*.
 — virginische, — *Virginiana*.
 — zeylonische, — *Zeylanica*.
 — zotige, — *hirsuta*.
 — zweysach gesiederte, — *bipinnata*.
 Osterblumhe, *Primula veris elatior*.
 — *Anemone pulsatilla*.
 — die große oder kleine blaue mit runden Blättern, — *patens*.
 — kleine, — *pratensis*.
 — kleine, — *patens*.

- Osterblüthmel, *Bellis perennis*.
 Osterflechte, *Lichen paschalis*.
 Osterlucey, aufrechte, *Aristolochia erecta*.
 — bärliche, — *Baetica*.
 — dreylappige, — *trilobata*.
 — mit fünf Staubfäden, *pentandra*.
 — gemeine, — *clematitis*.
 — gemeine, *Aristolochia*.
 — geschwängte, — *caudata*.
 — größte, — *maxima*.
 — immergrüne, — *sempervirens*.
 — kleine, — *clematitis*.
 — lange, — *longa*.
 — maurische, — *Mauro-rum*.
 — ostindische, — *Indica*.
 — rauhe, — *hirta*.
 — runde, — *rotunda*.
 — Schlangen-, — *anguicida*.
 — schildförmige, — *pel-tata*.
 — spanische, — *pistolochia*.
 — wilde runde kriechende, — *clematitis*.
 — wohlriechendste, — *odoratissima*.
- Osterlucey, zweylappige, *Aristolochia bilobata*.
 — mit zwei Lippen, — *bilabiata*.
 Ostranz, *Astrantia maior*.
 Ostriz, *Astrantia maior*.
 Othermenning, *Agrimonia eupatorium*.
 Othonne, *Othonna*.
 — baumartige, — *arborescens*.
 — bollige, — *bulbosa*.
 — mit dicken Blättern, — *crassifolia*.
 — sehr dünne, — *tenuifolia*.
 — kammförmige, — *pectinata*.
 — mit Leucocoenblättern, — *cheirifolia*.
 — sammrblüthenartige, — *tagetes*.
 — mit Schweinsfressblättern, — *coronopifolia*.
 — mit Stabwurzblättern, — *abrotanifolia*.
 Otten, *Betula alnus*.
 Otterbaum, *Betula alnus*.
 Otternkopf, *Echium*.
 — cretischer, — *Creticum*.
 — englischer, — *vulgare*.
 — geglätteter, — *laevigatum*.
 — gemeiner, — *vulgare*.

- Otternkopf, italienischer, Otternkopf, vielblauer,
Echium italicum. *Echium violaceum.*
 — kopfförmiger, — capi- Ottermurz, *Polygonum bi-*
 tatum. *florta.*
 — morgenländischer, — Ottich, *Sambucus ebulus.*
 orientale. *Oviedische Pflanze, Ovieda.*
 — portugiesischer, — Lu- — stachelichte — *spinosa.*
 sitanicum. — unbewehrte, — *mitis.*
 — schmalblättrichter, — Orelbaum, *Crataegus aria.*
angustifolium. *Orycedrus, Juniperus oxy-*
 — staubiger, — frutico- *cedrus.*
 sum.

P

- Pabst, Pabstweide, Pru- *Palmetto, königlicher, Cha-*
nus padus. *maerops glabra.*
 Pabstbaum, *Viburnum* *Palmweide, Salix caprea.*
lantana. *Panacraut, Lascerpitium*
 Pabstweide, *Viburnum* *chironium.*
lantana. *Pantoffeln, Solanum tube-*
Paddenstuhl, Agaricus fi- *rolum.*
metarius. *Pantoffelholzbaum, Quer-*
Pädergras, Triticum re- *cus suber.*
pens. *Papagefieder, Amaranthus*
Päonen, Paeonia offic- *tricolor.*
nalis. *Papanabbaum, Carica.*
Palmbaum, Phoenix da- — ästiger, — *posoposa.*
ctylifera. — mit der birnförmigen
Palme, brennende, Carya Frucht — *posoposa.*
ta vrens. — gemeiner. — *papaya.*
Palm, stehende, Ruscus — mit der Melonenkürbis-
aculeatus. frucht, — *papaya.*
Palmetto, Chamaerops *Papaw, Annona triloba.*
humilis.

Papaw.