

- Quendel, *Thymus serpyllum*.
 — Feld-, — *serpyllum*.
 — welscher, — *vulgaris*.
 Quendelwolle, *Cuscuta eplithymum*.
 Querische Pflanze, *Queria*.
 — canadische, — *Canadensis*.
 — spanische, — *Hispanica*.
 Querstenkraut, *Ononis arvensis*.
 Quetsche, gemeine, *Prunus sylvestris*.
 Quirenkraut, *Tussilago farfara*.
 Quispelbinse, *Eriophorum polystachyon*.
 Quitschen, *Sorbus aucuparia*.
 Quitschbeere, *Sorbus aucuparia*.
 Quitsfernbeerenbaum, *Sorbus aucuparia*.
 Quitten, Berg-, *Mespilus cotoneaster*.
 — portugiesische, *Cydonia Lusitanica*.
 — wilde, *Mespilus cotoneaster*.
 Quittenapfel, *Cydonia maliformia*.
 Quittenbaum, *Pyrus cydonia*.
 — breitblättrichter portugiesischer, *Cydonia Lusitanica*.
 Quittenbirne, *Cydonia oblonga*.
 Quittenmispel, *Mespilus cotoneaster*.
 Quizenbeerenbaum, *Sorbus aucuparia*.

R

- Raasewurz, *Hyoscyamus niger*.
 Rabetbeere, *Rubus fruticosus*.
 Rabisgras, *Aira cespitosa*.
 Rabsament, *Brassica napus*.
 Rächbeere, *Daphne mezereum*.
 Rächholderbaum, *Juniperus communis*.
 Raden, *Agrostema*.
 — filziger, — *flos Iouis*.
 — glatter, — *coeli rosa*.
 Radendistel, *Eryngium campestre*.
 Rättich, *Polygonum persicaria*.
 Räuber, *Tanacetum vulgare*.

Räusch,

- Rausch, *Vaccinium vitis*
idaea.
 Ragwurz, *Ophrys monor-*
chis.
 — breitblättrichte, *Orchis*
latifolia.
 — gefleckte, — *maculata.*
 — gemeine, — *conopsea.*
 — männliche, — *mascula.*
 — zweiblättrichte, — *bi-*
folia.
 Rahmappel, *Annona reti-*
culata.
 Raigras, *Lolium perenne.*
 — englisches, — *perenne.*
 Rainweide, *Ligustrum vul-*
gare.
 Raitische Pflanze, *Raiatia.*
 — fünfblättrichte, —
quinquefolia.
 — herzförmige, — *cordata.*
 — spondonförmige, —
hastata.
 Rainweide, immergrüne,
Ligustrum Italicum.
 Rambs, *Allium ursinum.*
 Ramisch, *Allium ursinum.*
 Rammensöhlein, *Ranun-*
culus ficaria.
 Ramschelwurz, *Erysimum*
alliaris.
 Ramsel, *Polygala vulgaris.*
 — *Allium ursinum.*
 Ramselbuhme, *Polygala*
vulgaris.
- Ramser, *Allium ursinum.*
 Randische Pflanze, *Randia.*
 — dornichte, — *aculeata.*
 — milde, — *mitis.*
 Randnoten, *Limeum.*
 — afrikanischer, — *Afri-*
canum.
 Range, *Cuscuta Europaea.*
 Rangers, *Beta rubra hor-*
tensis.
 Ranfenwurz, *Scrophularia*
nodosa.
 Rapontifa, *Oenothera*
biennis.
 Rappelthain, *Acer camp-*
stre.
 Rapünzchen, *Valeriana lo-*
culsa.
 — Feld-, — *loculsa.*
 Rapunzel, *Erysimum bar-*
barea.
 — *Campanula rapunculus.*
 — *Phyteuma.*
 — ährichte, — *spicata.*
 — Feld-, *Campanula ra-*
punculoides.
 — französische, *Oenothera*
biennis.
 — Garten-, — *biennis.*
 — gefiederte, *Phyteuma*
pinnata.
 — gemeine große, — *spi-*
cata.
 — halbfugelrunde, — *he-*
misphaerica.
- Rapunzel,

- Rapunzel, kleine wilde, Campanula rotundifolia.
 — freisrunde, Phyteuma orbicularis.
 — Sellerie-, Oenothera biennis.
 — Wald-, Phyteuma spicata.
 — mit wenigen Blumen,
 — pauciflora.
 — wilde mit weissen Blumen, — spicata.
 — Winter-, Valeriana locusta.
 — zopfige, Phyteuma comosa.
 Rasenhopfen, Humulus lupulus.
 Rasenried, Carex cespitosa.
 Rasenriedgras, Carex cespitosa.
 Rasenschmelen, Aira cespitosa.
 Rasensemsen, Scirpus cespitosus.
 Rasensteinbrech, Saxifraga cespitosa.
 Rasentorfmoos, Bryum cespitium.
 Raserurz, Atropa belladonna.
 Raspen, Avena fatua.
 Rassel, Populus tremula.
 Ratten, Agrostema Githago.
 Rattenkraut, Verbascum blattaria.
 Ratteler, Populus tremula.
 Rattelsche, Populus tremula.
 Rattenpfeffer, indianischer, Sabatilla.
 Rattenschwanz, Ophrys ouata.
 Rauchapfel, Datura stramonium.
 Rauchbuche, Carpinus betulus.
 — Fagus sylvatica.
 Rauchwurz, Scrophularia nodosa.
 Raubbeeren, Ribes grossularia.
 Raufköhlbleingras, Phalaris phleoides.
 Rauke, Brassica erucastrum.
 — Sisymbrium, (Sisymbrium).
 — arabische, — pinnatifidum.
 — barbenkrautartige, — barbaraea.
 — dünnblättrichte, — tenuifolium.
 — europäische, — Iris.
 — mit Hirtentäschleinblättern, — burisfolium.
 — höchste, — altissimum.
 — kriechende, — supinum.
 — Land-, — terrestre.
 Rauke,

- Raufe, Mauer-, *Sisymbrium murale*.
 — von Mona, — Monse.
 — morgenländische, — orientale.
 — ostindische, — *Indicum*.
 — preussische, — *Loeselii*.
 — pyrenäische, — *Pyrenaicum*.
 — rauhe, — *asperum*.
 — mit Rheinfarrenblättern, — *tanacetifolium*.
 — Sand-, — *arenosum*.
 — senkrechte, — *strictissimum*.
 — sicilische, — *vimineum*.
 — spanische, — *Barrelieri*.
 — Sumpf-, — *palustre*.
 — umgekrümmte, — *rana*.
 — mit unzertheilten Blättern, — *integrifolium*.
 — valentinische, — *Valentinum*.
 — vielschotige, — *polyceratia*.
 — weiße wilde, *Brassica eruca*.
 — wilbwachsende, *Sisymbrium sylvestre*.
 Raufeln, *Brassica erucastrum*.
 Raumundkraut, *Chrysosplenium*.
- Raupengras, *Phalaris phleoides*.
 Raupenflee, *Scorpiurus vermiculata*.
 Rausch, *Myrica Gale*.
 — *Empetrum nigrum*.
 — *Vaccinium uliginosum*.
 — kleiner, *Vaccinium vitis idaea*.
 Rauschbeere, *Vaccinium vitis idaea*.
 Rauschbeeren, *Vaccinium uliginosum*.
 Rauschgrün, *Vaccinium oxycoccos*.
 Raute, *Ruta*.
 — afrikanische, — *chalepensis*.
 — gemeine Garten-, — *graeuolens*.
 — mitleinblättern, — *linifolia*.
 — paduanische, — *Patavina*.
 — spanische, *Reseda lutea*.
 — starkfriedende, *Ruta graeuolens*.
 — Wein-, — *graeuolens*.
 — wilde, *Thalictrum angustifolium*.
 — wilde, *Fumaria officinalis*.
 — wilde, *Hypericum perforatum*.
 Raunwolfische Pflanze, *Raunwolfia*.

- Raupwolfische Pflanze, fil-
 zige, Rauwolfia tomen-
 tosa.
 — glänzende, — nitida.
 — graue, — canescens.
 Raygras, französisches, A-
 uena elatior.
 Reaumurische Pflanze,
 Reaumuria.
 Rebbinde, Clematis vitalba.
 Rebbinden, Clematis flam-
 mula.
 Rebe, Vitis vinifera.
 — indianische, Periploca
 Graeca.
 — Wein, Vitis vinifera.
 — wilde, — labrusca.
 Rebendolde, Oenanthe.
 — hohlröhrichte, — fistu-
 losa.
 — kugelfichte, — globu-
 losa.
 — pimpinellartige, —
 pimpinelloides.
 — safrangelbe, — cro-
 cata.
 — sprossende, — prolifera.
 Rebhühnerbrustaloe, Aloe
 variegata.
 Rebhühnerkraut, Parietaria
 officinalis.
 Rechbeere, Ribes Alpinum.
 Rechbeeren, Daphne me-
 zereum.
- Rechbeerenstaude, Ribes
 Alpinum.
 Rechholder, Sambucus ni-
 gra.
 Rechbaum, Juniperus com-
 munis.
 Rechholder, Juniperus com-
 munis.
 Redfressen, Valeriana lo-
 custa.
 Reebinde, Clematis vitalba.
 Reffen, Sambucus race-
 mosa.
 Regenkraft, Tussilago pe-
 talites.
 Regenringelblume, Calen-
 dula pluvialis.
 Regenschirmbaum, Magnolia
 tripetala.
 Rehbaum, Juniperus com-
 munis.
 Rehbinden, Clematis flam-
 mula.
 Rehgeis, Agaricus Schaef-
 feri simplex.
 — — cantharellus.
 Rehheide, Genista tinctoria.
 — Erica vulgaris.
 — Spartium scoparium.
 Rehfraut, Genista tinctoria.
 — Spartium scoparium.
 Reichhart, Verbena offi-
 cinalis.
 Reigerschnabel, Geranium
 ardeinum.

- Reinesfasse, Achillaea mille-
 folium.
 Reinsarn, Achillaea mille-
 folium.
 — weisses, — millefolium.
 Reinesfasse, Achillaea mille-
 folium.
 Reinweiden, Hippophae
 rhamnoides.
 Reinswurz, Symphytum of-
 ficinale.
 Reis, Oryza.
 — gemeiner, — sativa.
 Reisbeere, Berberis vulga-
 ris.
 Reisfelbeere, Berberis vul-
 garis.
 Reisgerste, Hordeum coe-
 leste.
 Reizker, Agaricus delicio-
 lus.
 Rennthierflechte, Lichen
 rangiferinus.
 — Alpen, — Alpestris.
 — Wald, — sylvaticus.
 Reys, Brassica napus.
 Resede, Reseda odorata.
 Reesen, Sambucus nigra.
 — — racemosa.
 Rettich, Raphanus.
 — Acker, — raphani-
 strum.
 — gemeiner, — sativus.
 — geschwänzter, — cau-
 datus.
 Rettich, Heiden, Rapha-
 nus raphanistrum.
 — sibirischer, — Sibiricus.
 Rieverbloemen, Tanace-
 tum vulgare.
 Rievrkraut, Tanacetum
 vulgare.
 Rievrgras, Stipa pennata.
 Rhabarber, Rheum.
 — — rhabarbarum.
 — dicke, — compactum.
 — falsche, Thalictrum fla-
 vum.
 — falsche, Rumex patien-
 tia.
 — falsche, — Alpina.
 — Mönchs-, — Alpina.
 — Mönchs-, — patientia.
 — persische, Rumex ribes.
 — thracische, — rha-
 pion-
 tium.
 — unächte, — hybridum.
 — wahre, — palmatum.
 — Wasser-, Rumex aqua-
 ticus.
 — wilde, — aquaticus.
 — wilde, — acutus.
 Rhabarberbaum, deutscher,
 Rhamnus frangula.
 Rhainoiz, Gallium verum.
 Rhambeere, Rubus fruti-
 cosus.
 Rhamnus, chinesischer,
 Rhamnus lineatus.

- Rhapontie, *Centaurea rha-*
pontica.
 Rhapontif, *Rheum rha-*
ponticum.
 Rhebarberbeere, *Berberis*
vulgaris.
 Rhedischer Baum, *Rhedia.*
 Rheinbeere, *Rhamnus ca-*
tharticus.
 Rheinbeerbaum, *Ligustrum*
vulgare.
 Rheinbesingbeerstrauch, *Li-*
gustrum vulgare.
 Rheinblüthe, *Gnaphalium*
floechas.
 — gelbe, — *arenarium.*
 — schmalblättrige, —
floechas.
 Rheinfalkkraut, *Tanacetum*
vulgare.
 Rheinfarren, *Tanacetum.*
 — *Pteris aquilina.*
 — bestäubter, *Tanacetum*
incanum.
 — einblühmiger, — *mo-*
nanthes.
 — gemeiner, — *vulgare.*
 — jähriger, — *annuum.*
 — mit Meerfenchelblät-
 tern, — *crithmifolium.*
 — neuer, — *cotuloides.*
 — niedriger, — *humile.*
 — sibirischer, — *Sibiricum.*
 — staudenartiger, — *fru-*
tescens.
 Rheinfarren, staudiger, *E-*
riocephalus pectinifolius.
 — strauchiger, *Tanacetum*
fruticosum.
 — weisser spitziger, *Achil-*
lea ptarmica.
 — wilder, *Potentilla an-*
serina.
 Rheinforn, breitblättriger
Tanacetum balsamita.
 Rheinholz, *Ligustrum vul-*
gare.
 Rheinkohl, *Lapsana.*
 — gemeiner, — *communis.*
 — rissiger, — *rhagadiolus.*
 — sternförmiger, — *stel-*
lata.
 — warziger, — *zacintha.*
 Rheinweiden, *Ligustrum*
vulgare.
 Rheinwunder, *Ligustrum*
vulgare.
 Rherische Pflanze, *Rhexia.*
 — aus Jamaica, — *aci-*
santhera.
 — maryländische, — *Ma-*
riana.
 — virginische, — *Virgi-*
nica.
 Rhodiserwurze, *Rhodiola*
rosea.
 Ribbenfarren, *Blechnum.*
 — abendländischer, — *oc-*
cidentale.
 — mittägiger, — *australe.*
 Ribben

- Nibbenfarren, morgenlän-
 discher, *Blechnum orien-
 tale*.
 Niebeselstrauch, *Ribes ru-
 brum*.
 Niebsen, *Brassica napus*.
 Nicotische Pflanze, *Ricotia*.
 Richardische Pflanze, *Ri-
 chardia*.
 Niedgras, *Carex*.
 — absteigendes, — distans.
 — vom Baldus, — Bal-
 denfis.
 — Berg-, — montana.
 — Blasen-, — vesicaria.
 — blaßes, — pallescens.
 — canadensches, — fol-
 liculata.
 — entferntes, — remota.
 — fadenförmiges, — fili-
 formis.
 — Felsen-, — saxatilis.
 — filziges, — tomentosa.
 — Floh-, — pulicaris.
 — frühes, — praecox.
 — Fuchs-, — vulpina.
 — fußförmiges, — pedata.
 — mit ganz getrennten
 Geschlechtern, — dioica.
 — gefingertes, — digitata.
 — gelbes, — flava.
 — geschwärztes, — atrata.
 — graues, — canescens.
 — groß Wasser-, — acuta.
 — Haar-, — capillaris.
- Niedgras, Hasen-, *Carex
 leporina*.
 — kleines, *Phalaris arun-
 dinacea*.
 — klein schmalblättriges,
Carex remota.
 — klein schmales Wald-,
 — distans.
 — kopfförmiges, — capi-
 tata.
 — kugelförmiges, — globu-
 laris.
 — lehmiges, — limosa.
 — lufchartiges, — loliacea.
 — morastiges, — virginosa.
 — niedriges, — humilis.
 — pflentragendes, — pil-
 lulifera.
 — Rasen-, — cespitosa.
 — rauhes, — hirta.
 — rispenförmiges, — pa-
 niculata.
 — Sand-, — arenaria.
 — scharfes, — acuta.
 — schmalblättriges, —
 axillaris.
 — schwabenartiges, —
 panicea.
 — sparrichtes, — squar-
 rosa.
 — spitziges, — acuta.
 — stinkendes, — foetida.
 — mit unter sich hangen-
 den Aehren, — pseudo-
 cyperus.

- Riedgras, unter sich hängendes, *Carex pendula*.
 — verlängertes, — elongata.
 — weiches, — flacca.
 — zackiges, — muricata.
 — zittergrasartiges, — brizoides.
 — zweyzeiliges, — distachya.
 Riedknospen, *Sparganium ramosum*.
 Riedkraut, großes, *Sparganium erectum*.
 Riemenastmoos, *Hypnum loreum*.
 Riemenblüthe, *Loranthus*.
 — abendländische, — occidentalis.
 — amerikanische, — Americanus.
 — asiatische, — loniceroides.
 — von Carthagena, — spicatus.
 — eumanische, — Stelis.
 — einblühmige, — uniflorus.
 — europäische, — Europaeus.
 — ostindische, — pentandrus.
 — sinesische, — scurrula.
 Riemerer, *Matricaria chamomilla*.
 Rietschen, *Agaricus deliciosus*.
 Riezsche, *Agaricus deliciosus*.
 Riffen, *Avena fatua*.
 Rinde, peruvianische, *Cinchona officinalis*.
 Rindenbaum, jesuitischer, *Iua frutescens*.
 Rinderweizen, *Melampyrum nemorosum*.
 Rindgras, *Carex muricata*.
 Rindknospen, *Sparganium erectum*.
 Rindwurz, *Hyoscyamus niger*.
 Rindsauge, *Anthemis arvensis*.
 — — — tinctoria.
 — Chrysanthemum leucanthemum.
 — von den Alpen mit dem Krähenfußblatt, — Alpinum.
 — baumartiges, *Buphthalmum arborescens*.
 — Berg- mit dem Goldblumenblatt, *Chrysanthemum Monspeliense*.
 — mit dem Grasblatte, — graminifolium.
 — großblühmiges, *Buphthalmum grandiflorum*.
 — hartes, — durum.

Rinds-

- Nindsaage, kleines Berg,
Chrysanthemum mon-
tanum.
 — Eestrande, Buph-
tharum maritimum.
 — sehr schönes, — specio-
sissimum.
 — sonnenblumenartiges,
 — *helianthoides.*
 — flachlichtes, — spino-
sium.
 — staudiges, — frute-
scens.
 — von dem Vorgebirg der
 guten Hoffnung, — Ca-
penle.
 — Wasser-, — aquati-
cum.
 — mit Weidenblättern, —
salicifolium.
 — mit weißer Blume,
Anthemis bupthalamum.
 Nindsaage, *Anthemis*
cinctoria.
 Ringelblume, *Calendula.*
 — amerikanische, — A-
mericana.
 — mit bloßem Stamm,
 — *nudicaulis.*
 — darniederliegende, —
decumbens.
 — Feld-, — *arvensis.*
 — gewöhnliche, — offi-
cinalis.
 Ringelblume, mit Gras-
 blättern, *Calendula*
graminifolia.
 — heilige, — *sancta.*
 — Regen-, — *pluvialis.*
 — staudige, — *fruticosa.*
 — unächte, — *hybrida.*
 Ringelscheiß, *Melampy-*
rum nemorosum.
 Rippel, *Achillea millefo-*
lium.
 Rißbe, *Zizania palustris.*
 Rißelbeere, *Berberis vulgaris.*
 Risp, *Avena sativa.*
 Rispengras, *Poa.*
 — Alpen-, — *alpina.*
 — bolliges, — *bulbosa.*
 — gedährtes, — *spicata.*
 — gelbes, — *flava.*
 — gemeines, — *trivialis.*
 — großes, — *aquatica.*
 — haariges, — *pilosa.*
 — haarzartes, — *capil-*
laris.
 — hahnenkammartiges,
 — *crissata.*
 — aus Jamaica, — ci-
liaris.
 — jähriges, — *annua.*
 — liebliches, — *amabilis.*
 — malabarisches, — Ma-
labarica.
 — österreichisches, — di-
stans.

- Rispengras, schmalblättriges, *Poa angustifolia*.
 — schönes, — *eragrostis*.
 — sinesisches, — Chinesisches.
 — steifes, — *rigida*.
 — Sumpf-, — *palustris*.
 — Wald-, — *nemoralis*.
 — Wasser-, — *aquatica*.
 — Wiesen-, — *pratensis*.
 — zartes, — *tenella*.
 — zusammengedrucktes, — *compressa*.
 Rister, *Ulmus campestris*.
 Ritterschwamm, *Agaricus equestris*.
 Ritterspiel, *Delphinium consolida*.
 Rittersporn, *Delphinium*.
 — ästiger, — *ambiguum*.
 — amerikanischer, — *Americanum*.
 — beständiger glatter aus Portugall mit Wolfswurzelblättern, — *grandiflora*.
 — beständiger haariger Berg- mit Wolfswurzelblättern, — *elatum*.
 — breitblättrichter mit kleiner Blume, — *peregrinum*.
 — erhabener, — *elatum*.
 — Feld-, — *consolida*.
 — fremder, — *peregrinum*.
 Rittersporn, Garten-, *Delphinium Ajacis*.
 — gemeiner, — *consolida*.
 — großblühmiger, — *grandiflorum*.
 — Korn-, — *consolida*.
 — strauchartiger, — *aconiti*.
 — wilde Korn- mit blauer Blume, — *consolida*.
 — zahmer, — *consolida*.
 — zweifelhafter, — *ambiguum*.
 Rivinische Pflanze, *Rivinia*.
 — mit acht Staubfäden, — *octandra*.
 — glatte, — *laevis*.
 — rispenförmige, — *paniculata*.
 — niedrige, — *humilis*.
 Robertsraut, *Geranium Robertianum*.
 Robinienbaum, *Robinia pseudo-acacia*.
 — mit einzeln stehenden Blumenbüscheln, — *Caragana*.
 — mit weissen Blumentrauben, — *pseudo-acacia*.
 Robinische Pflanze, *Robinia*.
 — borstige, — *hispida*.
 — milde, — *mitis*.
 — niedrige, — *pygmaea*.
 Robini-

- Robinische Pflanze, strauch-
 artige, Robinia frute-
 scens.
 — vielblau, — violacea.
 Nobrechtskraut, Geranium
 Robertianum.
 Nocambose, Allium scoro-
 doprasum.
 Rockenblätter, Rumex a-
 quaticus.
 Rockenbollen, Allium sco-
 rodoprasum.
 Rockenforn, Secale cereale.
 Rödel, Pedicularis.
 — Aker, — syluatica.
 — brauner, — syluatica.
 — gelber, Rhinanthus cri-
 sta galli.
 — großer staubiger, Pedi-
 cularis palustris.
 — Eumpf, — palustris.
 — Wald, — syluatica.
 Rödelkasser, Rhinanthus
 crista galli.
 Rödelkraut, gelbes, Rhi-
 nanthus crista galli.
 Roellische Pflanze, Roella.
 — äthiopische, — ciliata.
 — afrikanische, — reti-
 culata.
 Rödel, brauner, Pedicula-
 ris palustris.
 Röhrenweide, Ligustrum
 vulgare.
 Röhrglanz, Phalaris arun-
 dinacea.
 Röhreintraut, Leontodon
 taraxacum.
 Römerey, Matricaria cha-
 momilla.
 Rötze, Rubia.
 — — tinctorum.
 — Färber, — tinctoria.
 — fremde, — peregrina.
 — helle, — lucida.
 — mit Herzblättern, —
 cordifolia.
 — schmalblätterichte, —
 angustifolia.
 — wilde, Gallium mol-
 lugo.
 Röttern, Cornus sanguinea.
 Röttschel, Polygonum per-
 sicaria.
 Röttich, Polygonum per-
 sicaria.
 Roggen, Secale.
 — cretischer, — Creticum.
 — gemeiner, — cereale.
 — morgenländischer, —
 orientale.
 — raucher, — villosum.
 Roggenblühme, Centaurea
 cyanus.
 Roggengras, canadensisches,
 Elymus Canadensis.
 — europäisches, — Euro-
 paeus.

- Roggengras, Hunds, E-
 lymus caninus.
 — Igel, — hystrix.
 — aus Philadelphia, —
 Philadelphicus.
 — sibirisches, — Sibiricus.
 — virginisches, — Vir-
 ginicus.
 Roggentresp, Bromus seca-
 linus.
 — gemeiner, — secalinus.
 Rogwurz, Bryonia alba.
 Rohr, Arundo.
 — bunt, — versicolor.
 — gemeines, — phragmi-
 tis.
 — immergrünes, — do-
 nax.
 — spanisches, — donax.
 — zahmes, — donax.
 Rohrgras, Aira cespitosa.
 — Arundo calamagrostis.
 Rohrheide, Genista tinctoria.
 Rohrholz, Lonicera xylo-
 steum.
 Rohrkolben, Typha lati-
 folia.
 — schmalblättrige, —
 angustifolia.
 Rohrschiff, Arundo phra-
 gmitis.
 Rohrwurz, Tormentilla
 erecta.
- Rossgerste, Hordeum hexa-
 stichon.
 Rottholz, Carpinus betulus.
 Romen, Matricaria cha-
 momilla.
 Rondeletisches Bäumchen,
 Rondeletia.
 — amerikanisches, — A-
 mericana.
 — asiatisches, — Asiatica.
 — dreiblättriges, —
 trifoliata.
 — wohlriechendes, — o-
 dorata.
 — zweysamiges, — di-
 sperma.
 Rosaloe, Aloe caballina.
 Rosapfelbaum, Dillenia.
 Rosbalsam, Mentha syl-
 vestris.
 — — aquatica.
 Rossbeere, Vaccinium myr-
 tillus.
 Roscastie, Cassia Iauanica.
 Rose, Rosa.
 — Alpen-, — Alpina.
 — asiatische, — Indica.
 — Bisam-, — moschata.
 — blasse niederländische,
 — Belgica.
 — Cantifolien-, — cen-
 tifolia.
 — carolinische, — Caro-
 lina.

- Rose, Damascener., Rosa Damascena.
- Dänen., — eglanteria.
- Dänen., — spinosissima.
- einfache Damascener., — Damascena.
- einfache Sammet., — holosericea.
- Erd., — spinosissima.
- Essig., — Gallica.
- Felds., — canina.
- Feld., — spinosissima.
- französische., — Gallica.
- gelbe., — lutea.
- gelbe einfache., — lutea.
- gemeine wilde., — canina.
- gewöhnliche, Anaslatica hierichuntica.
- große Hahnenbutten., Rosa villosa.
- große Hahnbuttenträgende., — villosa.
- mit hängenden Blättern., — pendulina.
- Halver., — spinosissima.
- Hecken., — canina.
- hundertblätterichte., — centifolia.
- Hunds., — canina.
- von Jericho, Anaslatica.
- immergrüne., — semperuirens.
- Rose, kleine schottische, Rosa pimpinellifolia.
- kleine sehr dornichte Hecke mit schwarzer Frucht., — spinosissima.
- Knopf., — provincialis.
- kriechende., — scandens.
- aus Martinique, Hibiscus mutabilis.
- May., Rosa cinnamomea.
- Moos., — muscosa.
- Must., — moschata.
- niedersächsische., — foecundissima.
- niedersächsische starkwuchernde gefüllte., — foecundissima.
- niederländische., — Belgica.
- niedrige pimpinellblätterichte., — pimpinellifolia.
- österreichische., — punicea.
- Pimpinell., — eglanteria.
- mit Pimpinellblättern., — pimpinellifolia.
- Provinz., — provincialis.
- rauchblätterichte mit der großen Frucht., — villosa.

Rose,

- Rose, rauche, *Rosa villosa*.
 — Sammt-, — holose-
 ricea.
 — sehr dornichte, — spi-
 nolissima.
 — sinesische, *Hibiscus Ro-*
 sa Sinenfis.
 — — mutabilis.
 — syrische, *Anastatica Sy-*
 riaca.
 — türkische, *Rosa punicea*.
 — virginische, — *Virgi-*
 niana.
 — Wein-, — *eglanteria*.
 — weisse, — alba.
 — wilde, — canina.
 — wohlriechende, — *e-*
 glanteria.
 — Zimmt-, — *cinna-*
 momea.
 — Zucker-, — *cinnamomea*.
 — Zucker-, — Gallica.
 Rosenapfel, *Rosa villosa*.
 Rosenbaum, *Rhododen-*
 dron.
 — daurischer, — *Dauri-*
 cum.
 — eisenrostiger, — *ferru-*
 gineum.
 — größter, — maximum.
 — niedriger, — *chamac-*
 cistus.
 — pontischer, — *Ponticum*.
 — zotiger, — *hirsutum*.
 Rosendorn, *Rosa canina*.
 Rosenholzer, wilder, *Vibur-*
 num opulus.
 Rosenlilia, *Ixia rosea*.
 Rosenmelbe, *Atriplex rosea*.
 Rosenpappel, *Malva alcea*.
 Rosenweide, *Salix helix*.
 Rosenweiderich, *Epilobium*
 palustre.
 Rosenwurz, *Rhodiola rosea*.
 Rosfarren, *Pteris aquilina*.
 Rosfenchel, *Seseli tortuo-*
 sum.
 — *Phellandrium aquati-*
 cum.
 — *Selinum caruifolia*.
 Rosgras, kriechendes, *Hol-*
 cus mollis.
 — wolliges, — lanatus.
 Roshus, *Tussilago farfara*.
 Roslein, falsche, *Ribes*
 Alpinum.
 Roswurz, *Rhodiola rosea*.
 Roskletten, *Arctium lappa*.
 Roskümme, *Selinum car-*
 vifolia.
 — *Peucedanum silaus*.
 — *Seseli tortuosum*.
 — *Laserpitium siler*.
 Roslattich, *Cacalia Alpina*.
 Rosmarin, *Rosmarinus*.
 — gewöhnlicher, — *offi-*
 cinalis.
 — kleiner wilder, *Andro-*
 meda polifolia.
 — wilder, *Ledum palustre*.
 Rosma

- Rosmarin, wilder, Teu-
 crium montanum.
 Rosmarinheide, Androme-
 da polifolia.
 Rosmarinweide, Salix rof-
 marinifolia.
 — kleine, — rofmarini-
 folia.
 Rosmünze, Mentha aqua-
 tica.
 — — fylueftris.
 — langblättrichte, —
 fylueftris.
 Roßnâgel, Gentiana acau-
 lis.
 Roßpappel, Tuffilago pe-
 talites.
 — Malua fylueftris.
 — — rotundifolia.
 Roßpölen, Mentha fylue-
 ftris.
 — — fylueftris.
 — Stachys.
 — Acker-, — aruenfis.
 — äthiopifcher, — Aethio-
 pica.
 — Alpen-, — Alpina.
 — cretifcher, — Cretica.
 — deutcher, — Germa-
 nica.
 — gerader, — recta.
 — Hügel-, — hirta.
 — jähriger, — annua.
 — jüdifcher, — Palaeflina.
 — flebrichter, — glutinofa.
- Roßpölen, morgenländi-
 fcher, Stachys orientalis.
 — ftachlichter, — spinofa.
 — Sirand-, — maritima.
 — Sumpfs-, — paluftris.
 Roßribbe, Plantago lan-
 ceolata.
 Roßrübe, Bryonia alba.
 Roßfchwanz, Ephedra.
 — Equifetum aruenfe.
 — einähriger, Ephedra
 monoflachya.
 — fleinerer See-, — di-
 flachya.
 — ftaudiger, Ephedra.
 — Waffer-, Equifetum
 fluuiatile.
 — zweenähriger, Ephedra
 diflachya.
 Roßfchweif, Ceratophyl-
 lum demerfum.
 Roßenftert, Alopecurus
 pratensis.
 Roßveieln, Viola canina.
 Roßweide, Salix fragilis.
 Roßwicfen, Orobis vernus.
 — Vicia fatiua.
 Roßwurz, Carlina acaulis.
 Roßwurz, Bryonia alba.
 Rothbaum, Pinus larix.
 Rothbeinholz, Cornus fan-
 guinea.
 Rothbuche, Fagus fyluatica.
 — gorkartige, — fuberofa.
 Rothdanne, Pinus picea.
 Roth.

- Rothelche, *Quercus robur*.
 Rothsichte, *Pinus abies*.
 Rothföhre, *Pinus montana*.
 Rothgerten, *Cornus sanguinea*.
 Rothhafer, *Lolium perenne*.
 Rothholz, *Erythroxylon*.
 — von Havana, — Havanaense.
 — von Jamaica, — areolatum.
 Rothkäfigenbrodt, *Euonymus Europaeus*.
 Rothkäfigenholz, *Euonymus Europaeus*.
 Rothfelgenholz, *Euonymus Europaeus*.
 Rothknopf, *Cercis Canadensis*.
 Rothlausenfraut, *Geranium Robertianum*.
 Rothschnelle, *Viburnum lantana*.
 Rothtanne, *Pinus abies*.
 Rothweide, *Salix viminalis*.
 Rothwurz, gemeine, *Tormentilla erecta*.
 — wilde, *Lithospermum aruense*.
 Roucou, *Bixa*.
 Romenische Pflanze, *Royena*.
 — glatte, — glabra.
 — helle, — lucida.
 — rauche, — villosa.
- Romenische Pflanze, zottige, *Royena hirsuta*.
 Rovens Schierling, *Conium Roveni*.
 Rubertsfraut, *Geranium Robertianum*.
 Ruchgras, *Anthoxanthum*.
 — gelbes, — odoratum.
 — indianisches, — Indicum.
 — wahres, — odoratum.
 Rudbeckische Pflanze, *Rudbeckia*.
 — dreylappige, — triloba.
 — mit entgegengesetzten Blättern, — oppositifolia.
 — purpurrothe, — purpurea.
 — purpurrothe, *Bobartia*.
 — rauche, — hirta.
 — schmalblättrichte, — angustifolia.
 — zerschliffene, — laciniata.
 Rudbeckie, große, *Rudbeckia laciniata*.
 — niedrige gelbe, — hirta.
 Ruellische Pflanze, *Ruellia*.
 — amerikanische, — blechum.
 — ausgeschweifte, — repanda.
 — gezähnte, — ciliaris.

- Ruellische Pflanze, heimliche, *Ruellia clandestina*.
 — jährige, — *antipoda*.
 — knollige, — *tuberosa*.
 — krause, — *crispa*.
 — kriechende, — *repens*.
 — ostindische, — *tentaculata*.
 — rachenförmige, — *ringens*.
 — rauschende, — *strepens*.
 — rispenförmige, — *paniculata*.
 — zweiblühmige, — *biflora*.
 Ruffraut, *Erigeron acre*.
 Ruhralant, *Inula dysenterica*.
 — rothe, — *dysenterica*.
 Ruhefraut, *Conyza squarrosa*.
 — *Filago*.
 — *Tormentilla erecta*.
 — *Inula dysenterica*.
 — deutsches, *Filago Germanica*.
 — gelbes, *Gnaphalium arenaarium*.
 — großes mit schmalen Blättern, — *sylvaticum*.
 — kleines, *Filago pyramidata*.
 — schmalblättriges, — *flochas*.
 Ruhrnuß rothe, *Corylus maxima*.
 Ruhroleander, *Nerium antidysentericum*.
 Ruhrpflanze, *Gnaphalium*.
 — ährenförmige, — *spicatum*.
 — äthiopische, — *patulum*.
 — afrikanische, — *cymosum*.
 — Alpen-, — *Alpinum*.
 — amerikanische, — *Americanum*.
 — baumartige, — *arbo-reum*.
 — Berg-, — *montanum*.
 — blutrothe, — *sanguineum*.
 — mit Eiströsleinblättern, — *helianthemifolium*.
 — mit dicken Blättern, — *crassifolium*.
 — einblühmige, — *uniflorum*.
 — feurige, — *ignescens*.
 — funkelnde, — *rutilans*.
 — gekrönte, — *coronatum*.
 — gestielte, — *petiolatum*.
 — getrennte, — *dioicum*.
 — mit getrennten Geschlechtern, — *dioicum*.
 — gezähnte, — *dentatum*.
 — goldene, — *chrysocomeum*.
 — großblühmige, — *grandiflorum*.
 R

- Ruhrpflanze, heidenartige, — stinkende, — foetidum.
 Gnaphalium ericoides. — mit stumpfen Blättern,
 — knauelförmige, — glo- — obtusifolium.
 meratum. — Sumpf-, — vligino-
 — krause, — crispum. sum.
 — kriechende, — supi- — unreine, — sordidum.
 num. — weißgelbe, — luteoal-
 — morastige, — vligino- bum.
 sum. — Wald-, — sylvaticum.
 — morgenländische, — ori- — walzenförmige, — cy-
 entale. lindricum.
 — mit nackenden Blättern, — mit Wegerichblättern, —
 — nudifolium. plantagini folium.
 — ostindische, — Indicum. — wellenförmige, — vndu-
 — Perlen-, — margarita- latum.
 ceum. — wohlriechende, — odo-
 — purpurrothe, — purpu- ratissimum.
 reum. — zweifarbige, — disco-
 — rostige, — imbricatum. lorum.
 — mit rundlichten Blät- Ruhrwurz, Tormentilla e-
 tern, — teretifolium. recta.
 — sägenartig eingeschnitte- Ruhrwurz, Inula dysenteri-
 ne, — ferratum. ca.
 — Sand-, — arenarium. Ruhrwurzel, Lonicera Ipe-
 — schneeweiße, — niveum. cacuanha.
 — sehr schmale, — angustif- Rumpfscher Baum, Ru-
 simum. mex Rumpfia.
 — silberfarbige, — argen- Rundschild, Clypeola.
 teum. — alhffenartiger, — alyf-
 — sparrichte, — squamo- foides.
 sum. — filziger, — tomentosa.
 — stachelichte, — murica- — gemeiner, — Ionth-
 tum. laspi.
 — staudige, — fruticosum. — Seestrands-, — mari-
 Ruhrpflanze, sternförmige, tima.
 Gnaphalium stellatum.

- Ruppische Pflanze, *Ruppia*.
 Ruprechtskraut, *Geranium*
 Robertianum.
 Ruscje, *Vlmus campestris*.
 Ruskjen, *Ruscus aculeatus*.
 Ruthen, *Vaccinium vli-*
 ginosum.
 Rutschken, *Iuncus conglo-*
 meratus.
 Rutschenbinsen, *Iuncus con-*
 glomeratus.
 Ruttich, brennender, *Poly-*
 gonum hydropiper.
 Rübe, *Brassica rapa*.
 — Steck-, — *rapa*.
 — wilde, — *rapa*.
 Rüben, faule, *Bryonia alba*.
 — gelbe, *Daucus Carota*.
 — Mohr-, — *Carota*.
 — römische, *Bryonia alba*.
 — rothe, *Beta rubra hortens-*
 is.
 — wilde, — *alba*.
 Rübenhahnenfuß, *Rantuncu-*
 lus bulbosus.
 Rübenkörbel, *Charophyl-*
 lum bulbosum.
 Rübesät, *Brassica napus*.

S

- Saarbachsbaum, *Popu-*
 lus alba.
 Saarbaum, *Populus alba*.
 Saateuphorbie, *Euphorbia*
 segetalis.
 Saatrofen, *Alcea rosea*.