

- Ruppische Pflanze, *Ruppia*.
 Rupprechtskraut, *Geranium*
 Robertianum.
 Ruscje, *Vlmus campestris*.
 Ruskjen, *Ruscus aculeatus*.
 Ruthhecken, *Vaccinium vli-*
 ginosum.
 Rutschken, *Iuncus conglo-*
 meratus.
 Rutschenbinsen, *Iuncus con-*
 glomeratus.
 Ruttich, brennender, *Poly-*
 gonum hydropiper.
 Rübe, *Brassica rapa*.
 — Steck-, — *rapa*.
 — wilde, — *rapa*.
 Rüben, faule, *Bryonia alba*.
 — gelbe, *Daucus Carota*.
 — Mohr-, — *Carota*.
 — römische, *Bryonia alba*.
 — rothe, *Beta rubra hortens-*
 is.
 — wilde, — *alba*.
 Rübenhahnenfus, *Rantuncu-*
 lus bulbosus.
 Rübenförbel, *Charophyl-*
 lum bulbosum.
 Rübefat, *Brassica napus*.

S

- Saarbachsbaum, *Popu-*
 lus alba.
 Saarbaum, *Populus alba*.
 Saateuphorbie, *Euphorbia*
 segetalis.
 Saatrofen, *Alcea rosea*.

- Sabadiffamen, Sabatilla.
 Sabdariffa, Hibiscus Sabdariffa.
 Säckel, Thlaspi bursa pastoris.
 Säckelfraut, großes, — arvense.
 Sadebaum, wilder, Lycopodium selago.
 — wilder, — complanatum.
 Saflor, Carthamus tinctorius.
 — wilder, Caicus oleraceus.
 Safran, Crocus.
 — Bischofs-, — vernus.
 — Frühlings-, — vernus.
 — Herbst-, — autumnalis.
 — ordentlicher gestreifter Frühlings-, — biflorus.
 — wahrer, — sativus.
 — wilder, Carthamus tinctorius lanatus.
 — wilder, Colchicum autumnale.
 — Wiesen-, — autumnale.
 — zahmer, Crocus sativus.
 — jeylonischer, Memecylon capitellatum.
 — zweyblühmiger, Crocus biflorus.
 Saftgrün, Rhamnus catharticus.
 Sagapen, Sagapenum.
- Sagebaum, Juniperus sabina.
 Sagoubaum, Cycas.
 — freisförmiger, — circinalis.
 Sagu, Cycas circinalis.
 Sagupalme, Cycas circinalis.
 Sainfoin, Medicago sativa.
 Sainfoin, das gemeine und falsche, Hedysarum onobrychis.
 Saintfoin, falsches, Coronilla varia.
 Salamanderbaum, Stilago.
 Salat aus Aleppo, Lactuca sativa.
 — Berg-, — perennis.
 — beständiger, — perennis.
 — brauner holländischer, — sativa.
 — Canadischer, — Canadensis.
 — aus Cilicien, — sativa.
 — mit Eichenblättern, — quercina.
 — falscher, Lapsana communis.
 — Forellen-, — sativa.
 — Garten-, — sativa.
 — gemeiner, — sativa.
 — giftiger, — virofa.
 — grüner Capuziner-, — sativa.
 — Hauptklein-, — sativa.
 Salat,

- Salat, Kaiser-, *Lactuca sativa*.
 — Koch-, ägyptischer, — *lativa*.
 — Koch-, schwarzer, — *lativa*.
 — Koch-, weisser aufrecht-
 wachsender von Versailles, — *lativa*.
 — Kopf-, — *lativa*.
 — Kopf-, römischer, — *lativa*.
 — König-, — *lativa*.
 — passauer-, — *lativa*.
 — perennirender, *Rumex crispus*.
 — Prinzen-, *Lactuca sativa*.
 — rother Kapuziner-, — *lativa*.
 — mit Weidenblättern, — *saligna*.
 — wilder, — *scariola*.
 — wilder — *Laplania communis*.
 — wilder, *Lactuca virosa*.
 — zahmer, — *lativa*.
 Salatbaum, *Cercis Canadensis*.
 — deutscher, *Acer platanoides*.
 — früher, *Cercis filiquastrum*.
 Salbenbaum, *Populus nigra*.
- Salben, *Salvia*.
 — ägyptische, *Salvia Aegyptiaca*.
 — africanische, — *Africana*.
 — beerentragende, — *pomifera*.
 — blutige, — *haematodes*.
 — canarische, — *Canariensis*.
 — cretische, — *Cretica*.
 — von Domingo, — *Dominica*.
 — forskähliche, — *Forskahlii*.
 — Garten-, — *officinalis*.
 — gefärbte, — *colorata*.
 — gefiederte, — *pinnata*.
 — gemeine, — *officinalis*.
 — goldgelbe, — *aurea*.
 — grüne, — *viridis*.
 — heimlich blühende, — *clandestina*.
 — mit Hirschhornblättern, — *ceratophylla*.
 — flebrichte, — *glutinosa*.
 — mit Lavendelblüthen, — *verbenaca*.
 — leyerförmige, — *lyrata*.
 — mericanische, — *Mexicana*.
 — möhrische, — *Aethiops*.
 — morgenländische, — *acetabulosa*.

- Salbey, mit Nesselblättern, *Salvia verticillata*.
 — ostindische, — *Indica*.
 — pyrenäische, — *Pyrenai-
ca*.
 — quiersförmige, — *verti-
cillata*.
 — rauche, — *diserimas*.
 — rispenförmige, — *pani-
culata*.
 — russische, — *nutans*.
 — sicilianiſche, — *cerato-
phylloides*.
 — ſilberweiſſe, — *argen-
tea*.
 — ſpäte, — *serotina*.
 — ſpaniſche, — *Hispanica*.
 — ſtachlichte, — *spinosa*.
 — ſyriſche, — *Syriaca*.
 — Wald-, — *nemorosa*.
 — Wiefen-, — *pratensis*.
 — milde, — *pratensis*.
 — milde, — *lylueſtris*.
 — milde, *Lantana*.
 Salbeybaum, breitblät-
 terichter, *Phlomis fruticosa*.
 Salbeyweide, *Salix aurita*.
 Sale, *Salix caprea*.
 Sâlen, *Salix caprea*.
 Sallen, *Salix caprea*.
 Salweide, *Salix caprea*.
 — — *viminalis*.
 — glatte, — *pentandra*.
 Salomonsſpiegel, *Conualla-
ria polygonatum*.
 Salſille, *Alstroemeria fal-
silla caude volubili*.
 Salſefraut, *Erysimum al-
liaria*.
 Salſendorn, *Berberis vul-
garis*.
 Salſting, *Rumex acetosa*.
 Salwicken, *Vicia sativa*.
 Salzbinſe, *Triglochin pa-
luſtre*.
 Salzgras, *Triglochin palu-
stre*.
 Salzſtraut, *Salsola*.
 — *Triglochin paluſtre*.
 — ägyptiſches, — *muricata*.
 — aſtracaniſches, *Salsola
falsa*.
 — gemeines, — *Kali*.
 — geſtrecktes, — *prostrata*.
 — höchſtes, — *altissima*.
 — roſenartiges, — *roſacea*.
 — ſicilianiſches, — *poly-
clonos*.
 — Soer-, — *Soda*.
 — ſpaniſches, — *sativa*.
 — ſtachlichtes, — *Tragus*.
 — ſtaudiges — *fruticosa*.
 — ſtrohgelbes ſtaudiges,
 — *vermiculata frute-
scens*.
 — zotiges, — *hirsuta*.
 Salzpflanze, beertragende
 mit Tamarifkenblättern,
Anabasis tamaricifolia.

- Salzpflanze, blätterichte beertragende, *Anabasis foliosa*.
 — blätterlose beertragende, — *aphylla*.
 Samenhopfen, *Humulus lupulus*.
 Samfraut, *Myriophyllum spicatum*.
 — *Potamogeton*.
 — borstenartiges, — *feta- ceum*.
 — breitgedrucktes, — *com- pressum*.
 — dichtes, — *densum*.
 — durchstochenes, — *per- foliatum*.
 — grasartiges, — *grami- neum*.
 — fahnenförmiges, — *pecti- natum*.
 — kleines, — *pusillum*.
 — krauses, — *crispum*.
 — leuchtendes, — *lucens*.
 — Meer-, — *marinum*.
 — sägenartiges gezahntes, — *ferratum*.
 — spigiges, *Polygonum amphibium*.
 — schwimmendes, *Potamo- geton natans*.
 Sammtblum, *Celosia cri- nata*.
 Sammtblumme, *Amaran- thus*.
- Sammtblumme, *Tagetes*.
 — aufrechte, — *erecta*.
 — auseinander gebreitete, — *patula*.
 — kleine, — *minuta*.
 Sammtgras, *Lagerus*.
 — ebrundes, — *ouatus*.
 — foibiges, — *ouatus*.
 — walzenförmiges, — *cy- lindricus*.
 Sammtmos, *Hypnum ve- lutinum*.
 Sammtpapel, *Abutilon*.
 Sammtpappel, *Sida abuti- lon*.
 Sammtrose, *Rosa holoso- ricea*.
 — einfache, — *holosori- cea*.
 Sammtroßlein, einfaches, *Agrostema coronaria*.
 — glattes, — *coeli rosa*.
 Samoskraut, *Samolus*.
 Samyda, *Samyda*.
 — glänzende, — *nitida*.
 — haarige, — *pubescens*.
 — kleinblumige, — *par- uiflora*.
 — sägenartig gezahnte, — *ferrulata*.
 — stachelichte, — *spinosa*.
 Sanamundenkraut, *Geum urbanum*.
 Sandbeere, *Arbutus vua- vrsi*.

- Sandbrodt, *Lathyrus tuberosus*.
 Sandbüchsenbaum, *Hura*.
 Sanddistel, *Carlina vulgaris*.
 Sanddorn, *Hippophae rhamnoides*.
 Sandel, rother, *Caesalpina Sappan*.
 Sandelholz, safrangelbes, — *Brasilienensis*.
 — rothes, — *Sappan*.
 Sandeuphorbie, *Euphorbia Paralias*.
 Sandfedern, *Stipa pennata*.
 Sandgamander, *Teucrium arenarium*.
 Sandgrasgilgen, *Anthericum ramosum*.
 Sandhabichtkraut, *Chondrilla juncea*.
 Sandhafer, *Elymus arenarius*.
 Sandhalm, *Arundo arenaria*.
 Sandhornsame, *Ceratocarpus arenarius*.
 Sandkölbleingras, *Phleum arenarium*.
 Sandkresse, kleine, *Iberis nudicaulis*.
 Sandkraut, balearisches, *Arenaria Balearica*.
 — bayerisches, — *Bauarica*.
 — Berg-, — *montana*.
 — borstiges, — *hispida*.
 Sandkraut, dreyernviges *Arenaria trinervia*.
 — dünnblättrichtes, — *tenuifolia*.
 — frühjähriges, — *verna*.
 — gefranztes, — *ciliata*.
 — gestreiftes, — *striata*.
 — mit großen Blumen, — *grandiflora*.
 — gypsfräutartiges, — *gypsophyloides*.
 — mit Lerchenbaumblättern, — *laricifolia*.
 — mittleres, — *media*.
 — mit dem Portulakblatte, — *peploides*.
 — mit Quendelblättern, — *serpyllifolia*.
 — rothes, — *rubra*.
 — von der Seiten blühendes — *laterifolia*.
 — Stein-, — *saxatilis*.
 — vielstämmiges, — *multicaulis*.
 — vierseitiges, — *tetraquetra*.
 — wachholderartiges, — *junipera*.
 — zweyblühmiges, — *biflora*.
 Sandkücher, *Astragalus arenarius*.
 Sandliesch, kleiner, *Phleum arenarium*.

- Sandlieschgras, Phleum
 arenarium.
 Sandlilien, Anthericum li-
 liago.
 Sandlinde, Tilia Europaea
 folio minore.
 — Tilia cordata.
 Sandmohn, Papauer arge-
 mone.
 Sandnägelein, Dianthus a-
 renarius.
 Sandnelke, Dianthus are-
 narius.
 Sandnelken, Statice Armeria
 Sandpfriemenhafer, Stipa
 juncea.
 Sandraufe, Silymbrium a-
 renosum.
 Sandried, Flug-, Carex are-
 naria.
 — kriechender, — arenaria.
 Sandriedgras, Carex are-
 naria.
 Sandroggenras, Elymus
 arenarius.
 Sandrohr, Arundo arena-
 ria.
 Sandrohrschmielen, Agro-
 stis arundinacea.
 Sandruhrpflanze, Gnapha-
 lium arenarium.
 Sandschmielen, Agrostis a-
 rundinacea.
 Sandsegge, Carex arenaria.
 Sandspergel, weisser feiner,
 Arenaria media.
- Sandsteinbrech, Saxifraga
 tridactylites.
 Sandstorchenschnabel, Gera-
 nium arenarium.
 Sandweide, Salix Helix.
 — — arenaria.
 Sandwerst, Salix arenaria.
 — — aurita.
 — kleiner rundblättrichter,
 — aurita.
 Sandwinde, Convolvulus
 arvensis.
 Sanikel, Sanicula Euro-
 paea.
 — canadischer, — Canaden-
 sis.
 — europäischer, — Euro-
 paea.
 — gemeiner, — Europaea.
 — mariländischer, — ma-
 rilandica.
 — weiblicher, Astrantia Ma-
 ior.
 — weisser, Dentaria penta-
 phyllos.
 Santelbaum, Santalum.
 — weisser, — album.
 Santelholz, rothes, Sanda-
 lum album.
 — weisses, — rubrum.
 Sandtraganth, Astragalus
 arenarius.
 Sandtresp, Bromus tecto-
 rum.
- 9 9 Sapan.

- Sautdistel, große standige und rauchblättrichte, *Sonchus arvensis*.
 — wollige, *Andryala integrifolia*.
 Sauerachborn, *Berberis vulgaris*.
 Sauerampfer, *Acetosa*.
 — Acker, *Rumex acetosa*.
 — französischer, — *scutatus*.
 — gemeiner, — *acetosa*.
 — kriechender mit rundem geferbtem Blatte, — *digynus*.
 — mit länglichten und pfeilförmigen Blättern, — *acetosa*.
 — niedrig kriechender nordischer, — *digynus*.
 — rundblättrichter, — *scutatus*.
 — Wiesen, — *acetosa*.
 Sauerampferbaum, *Rumex lunaria*.
 — *Andromeda arborea*.
 Sauerdorn, *Berberis*.
 — canadischer, — *Canadensis*.
 — cretischer, — *Cretica*.
 — gemeiner, — *vulgaris*.
 Sauergras, *Carex acuta*.
 Sauerfirschbaum, *Prunus cerasus*.
 Sauerflee, *Oxalis*.
 Sauerflee, barrellerischer, *Oxalis Barrelieri*.
 — bunter, — *versicolor*.
 — empfindlicher, — *sensitiva*.
 — fleischrother, — *incarnata*.
 — gehörnter, — *corniculata*.
 — gelber, — *flava*.
 — gemeiner, — *acetosella*.
 — haariger, — *hirta*.
 — mit langen Blumen, — *longiflora*.
 — purpurrother, — *purea*.
 — purpurrother virginischer mit schuppiger Wurzel, — *violacea*.
 — senkrechter, — *stricta*.
 — staudenartiger, — *frutescens*.
 — vielblauer, — *violacea*.
 — weisser, — *acetosella*.
 Sauerlamp, *Rumex acetosa*.
 Sauerling, *Rumex acetosa*.
 Sausenichel, *Peucedanum officinale*.
 Sanguas, *Polygonum aviculare*.
 — *Ledum Silesiacum*.
 Sanguanz, *Ledum palustre*.
 Sausnoten, *Scrophularia nodosa*.

- Saukraut**, *Polygonum a-*
viculare.
 — *Hyoscyamus niger.*
 — *Atropa belladonna.*
 — *Scrophularia nodosa.*
 — *Ligusticum leuisticum.*
 — *gestrecktes*, *Hypochaer-*
is maculata.
 — *gewurzeltes*, — *radi-*
cata.
 — *glattes*, — *glabra.*
 — *savoyisches*, — *Pon-*
tana.
Saulöffel, *Potamogeton*
natans.
Saumelde, *Chenopodium*
hybridum.
Saumelf, *Sonchus olera-*
ceus.
Saumsarren, *gemeiner*,
Pteris aquilina.
Saurach, *Berberis vulgaris.*
Saurampfer, *amerikanis-*
cher, *Rumex vesicarius.*
Sauranke, *Scrophularia*
nodosa.
Saurüssel, *Leontodon ta-*
raxacum.
Saurseuf, *Rumex acetosa.*
Sausamen, *Myriophyllum*
verticillatum.
 — — *spicatum.*
Sautannen, *Ledum palu-*
stre.
- Sautodt**, *Chenopodium*
rubrum.
 — — *hybridum.*
Sauwurz, *Bryonia alba.*
 — *Scrophularia aquatica.*
 — — *nodosa.*
 — *Senecio vulgaris.*
Savenerkohl, *Brassica alba*
crispa.
 — *gelber*, — *oleracea Sa-*
banda.
 — *grüner*, — *viridis.*
Scabiose, *Scabiosa.*
 — *Acker*, — *arvensis.*
 — *afrikanische*, — *Afri-*
cana.
 — *Alpen*, — *Alpina.*
 — *Berg*, — *columbaria.*
 — *blaue*, — *columbaria.*
 — *cretische*, — *Cretica.*
 — *gelbe*, — *ochroleuca.*
 — *gemeine*, — *arvensis.*
 — *gestralte*, — *amplexi-*
caulis.
 — *mit Grannen*, — *pap-*
posa.
 — *mit Grasblättern*, —
graminifolia.
 — *griechische*, — *ptero-*
cephala.
 — *große*, *Centaurea sca-*
biosa.
 — *indianische Bisam*,
Scabiosa atropurpurea.
 — *jüdische*, — *Palæstina.*
Scabiose,

- Scabiose, kleine, Iasion montana.
 — kleine Berg-, — Scabiosa columbaria.
 — von Montpellier, — aruensis.
 — schwarzrothe, — atropurpurea.
 — schweizerische, — integrifolia.
 — Seestrands, — maritima.
 — siebenbürgische, — Transylvanica.
 — sibirische, — Isotensis.
 — sicilische, — Sicula.
 — silberweiße, — argentea.
 — sprossende, — prolifera.
 — steife, — rigida.
 — Stern-, — stellata.
 — syrische, — Syriaca.
 — tatarische, — Tatarica.
 — aus der Ukraine, — Verania.
 — verhärtete, — indurata.
 — Wald-, — sylvatica.
 — weiße, — leucantha.
 — wilde große, Centaurea scabiosa.
 — Zwerg-, Scabiosa pumila.
 Scabiosenkraut, Scabiosa aruensis.
 Scammonie aus Montpellier, Cynanchum acutum.
- Scammonie, rundblättrichte, Cynanchum Monspeliacum.
 — syrische, Convolvulus scammonia.
 — weiße, — scammonia.
 Scammonienwinde, Convolvulus scammonia.
 Scartenkraut, Geranium rotundifolium.
 Scepterbaum, Brabeium.
 — sternblättrichter, — stellatifolium.
 — sternblättrichter, Amygdalus Aethiopica.
 Schabab, Nigella Damascena.
 — — sativa.
 — Achillea millefolium.
 Schabenkraut, Gnaphalium stoechas.
 — — arenarium.
 — Ledum palustre.
 — — Silesiacum.
 — mit Purpurblüthen, Verbascum phoeniceum.
 Schabelmöhren, Scandix pecken Veneris.
 Schachtblüthe, Fritillaria.
 — — meleagris.
 — frühe purpurrothe schachtige, — meleagris.
 Schachtbrettblüthe, afrikanische, Stapelia variegata.

Schacht

- Schachtalm, Equisetum
 aruense et hyemale.
 Schachtkraut, Genista tin-
 ctoria.
 — Spartium scoparium.
 — Cucubalus Behen.
 Schachtelfraut, Hippuris
 vulgaris.
 Schälweide, Salix amy-
 dalina.
 Schafflöbkraut, Polygo-
 num hydropiper.
 Schafgarbe, Achillea mil-
 lefolium.
 Schafgarben, gemeine, A-
 chillea.
 Schafgras, Festuca ovina.
 Schafgrindkraut, Iasione
 montana.
 Schafheu, Equisetum ar-
 vense et hyemale.
 Schaffölbleingras, Phala-
 ris phleoides.
 Schafförfel, Tordylium
 antriscus.
 Schaffkraut, Veronica cha-
 maedrys.
 Schaffunz, Peziza auri-
 cula.
 Schafinsen, Coronilla
 varia.
 Schafsmülben, Vitex agnus
 castus.
 Schafmüllen, Vitex agnus
 castus,
- Schafrapunzeln, Iasione.
 Schafribbe, Achillea mil-
 lefolium.
 Schaffcabiösen, Iasione.
 Schaffschwingel, Festuca
 ovina.
 Schastbaum, Spathelia.
 Schasthalm, Hippuris vul-
 garis.
 Schastheu, Ufer, Equis-
 etum aruense.
 — mit langen Borsten, —
 fluviatile.
 Schafweide, Salix pentan-
 dra.
 Schafweizen, Lolium te-
 mulentum.
 Schafszunge, Plantago
 maior.
 Schalafter, Sambucus ra-
 cemosa.
 Schalafterbeere, Sambucus
 racemosa.
 Schalotte, Allium Ascalo-
 nicum.
 Schamkraut, Chenopodi-
 um vulvaria.
 Schampflanze, Mimosa.
 — Aeschynomene.
 — ägyptische, — Sesban.
 — amerikanische, — A-
 mericana.
 — mit großen Blumen,
 — grandiflora.

- Schampflanze, indianische, *Aeschynomene Indica*.
 — rauhe, — *aspera*.
 — zwergartige, — *pumila*.
 Schändleinfraut, *Saxifraga dactylites*.
 Schanzwurz, *Symphytum officinale*.
 Scharbocksflee, *Menyanthes trifoliata*.
 Scharbockkraut, *Cochlearia Anglica*.
 — dänisches oder ephew-
 blätterichtes, — *Danica*.
 — rundblätterichtes, —
officinalis.
 Schardistel, *Carduus ser-
 ratuloides*.
 Scharfkraut, *Asperugo*.
 — ägyptisches, — *Aegy-
 ptica*.
 — gemeines, — *procum-
 bens*.
 Scharlach, *Salvia sclarea*.
 — *Horminum*.
 — pyrenäischer, — *Pyre-
 naicum*.
 — mit Steckrübenblättern,
 — *napi-folium*.
 — türkischer, *Salvia Ae-
 thiopis*.
 — virginischer, *Hormi-
 num Virginicum*.
 — wilder, *Salvia pratensis*.
- Scharlachbaum, *Quercus
 coccifera*.
 Scharlachkraut, *Salvia
 horminum*.
 — — *pratensis*.
 — mit einem Steckrüben-
 blatt, *Horminum napi-
 folium*.
 Scharlachlilie, afrikanische,
Amaryllis guttata.
 — afrikanische, — *ciliaris*.
 Scharlachnessel, *Stachys
 sylvatica*.
 Scharlen, mohrische, *Sal-
 via Aethiopis*.
 — wilde, — *pratensis*.
 — zahme, — *sclarea*.
 Scharleykraut, *Salvia pra-
 tensis*.
 Scharte, *Serratula*.
 — — *tinctoria*.
 — Alpen-, — *Alpina*.
 — Berg-, — *tinctoria*.
 — bittere, — *amara*.
 — babylonische, — *Baby-
 lonica*.
 — Färber-, — *tinctoria*.
 — flockenblumenartige,
 — *centauroides*.
 — geährete, — *spicata*.
 — gekrönte, — *coronata*.
 — sehr hohe, — *praecalta*.
 — meergrüne, — *glanca*.
 — aus Newyork, *Nonae-
 boracensis*.

Scharte,

- Scharfe, sparrichte, Serratula squarrosa.
 — vertrocknete, — scariosa. — — mezereum.
 — vielblühmige, — multiflora. — — Scheismelbe, Chenopodium album.
 — mit Weidenblättern, — Mercurialis perennis.
 — salicifolia. — — Scheisrübe, Bryonia alba.
 — Wiesen-, — tinctoria. — — Scheiswurz, Bryonia alba.
 Scharfenfraut, Serratula tinctoria. — — Schellen, große, Campanula persicifolia.
 Schaumröslein, Cucubalus Behen. — — Schellenbaum, Cerbera.
 Schedelnuß, Craniolaria. — — gemeiner, — Ahouai.
 — jährige, — annua. — — thevetischer, — Thevetia.
 — staudige, — fruticosa. — — Schellenpflanze, Nolana.
 Scheelfornbaum, Pavetta. — — Schellwurz, Chelidonium maius.
 — ostindischer, — Indica. — — Schelmengras, Carex acuta.
 Scheerbistel, Carduus serratuloides. — — Scherben, Prunus padus.
 — breitblättrige, — heterophyllus. — — Viburnum lantana.
 Scheere, Chaerophyllum sylvestre. — — Scherbenfraut, Serratula tinctoria.
 Scheibenfraut, Peltaria. — — Scherbicken, Viburnum lantana.
 Scheisbring, Siuin nodiflorum. — — Scherbken, Prunus padus.
 Scheisbeere, Solanum dulcamara. — — Schergenpabst, Viburnum lantana.
 Scheisbeerholz, rothes, — — Scheriken, Taxus baccifera.
 Viburnum opulus. — — Scherfenholz, Prunus padus.
 Scheisfraut, Euphorbia lathyris. — — Scherfraut, Leontodon taraxacum.
 — Antirrhinum linaria. — — Scherle, Cicuta virosa.
 — Mercurialis perennis.

- Schernäckel, *Sanicula Europaea*.
 Scherschken, *Sambucus nigra*.
 Scheuchzerische Pflanze, *Scheuchzeria*.
 Schiattkresse, *Lepidium Iberis*.
 Schiabecke, *Sambucus nigra*.
 Schibiken, *Sambucus nigra*.
 Schiebgen, *Sambucus racemosa*.
 Schiedebeeren, *Viburnum lantana*.
 Schierling, *Conium*.
 — afrikanischer, — *Africanum*.
 — dünnblättrichter, — *tenuifolium*.
 — gefleckter, — *maculatum*.
 — großer gemeiner, — *maculatum*.
 — fleiner, *Aethusa*.
 — Rovens, *Conium Roseum*.
 — steifer, — *rigens*.
 Schierlingstanne, *Pinus Americana*.
 Schiesbeere, *Rhamnus frangula*.
 — — *catharticus*.
 — *Viburnum lantana*.
- Schiesbeere, *Lonicera xylosteum*.
 — *Prunus padus*.
 Schiesbeerbaum, heller, *Viburnum opulus*.
 Schiest, *Stachys annua*.
 Schielkraut, *Glaux maritima*.
 Schildkraut, *Hedysarum*.
 — *Scutellaria*.
 — Alpen-, — *Alpina*.
 — cretisches, — *Cretica*.
 — fremdes, — *peregrina*.
 — helmförmiges, — *gale-riculata*.
 — sehr hohes, — *altissima*.
 — mit Isopblättern, — *hyssopifolia*.
 — kleines, — *minor*.
 — morgenländisches, — *orientalis*.
 — ostindisches, — *Indica*.
 — schwedisches, — *hastifolia*.
 — mit unzertheilten Blättern, — *integrifolia*.
 — weißlichtes, — *albida*.
 Schildbesemkraut, *Alyssum incanum*.
 — kleines, — *Biscutella didyma*.
 Schildflee, *Hedysarum coronarium*.
 — canadischer, — *Canadense*.

- Schildkröte, Chelone.
 — mit fünf Staubfäden,
 — pentastemon.
 — glatte, — glabra.
 — schiefe, — obliqua.
 — zotige, — hirsuta.
 Schildreponen, Cucurbita
 melopepo.
 Schildtblaspi, kleines, Bi-
 scutella didyma.
 Schilf, gemeiner, Arundo
 phragmitis.
 Schilfichgras, Phalaris a-
 rundinacea.
 Schilfstrauchgras, Agrostis
 arundinacea.
 Schimmel, Mucor.
 — ausfälgiger, — leprofus.
 — eifengrauer, — glaucus.
 — flechtenartiger, — li-
 chenoides.
 — fressender, — septicus.
 — gelber blasser, — ful-
 vus.
 — gemeiner, — mucedo.
 — arauer rasenartig wach-
 sender, — mucedo.
 — flehenartiger, — fur-
 furaceus.
 — fugelrunder, — sphae-
 rocephalus.
 — rasenartiger, — cesp-
 tosus.
 — schorfiger, — crusta-
 ceus.
 Schimmel, Stempfel,
 Mucor embolus.
 — weisser Hopfen, —
 erysiphe.
 Schimmelfraut, Gnapha-
 lium stoechas.
 — Filago Germanica.
 — großes, — arvensis.
 Schirnfraut, Trientalis
 Europaea.
 Schirrimoos, Splachnum.
 — gelbes, — luteum.
 — rothes, — rubrum.
 — schwedisches, — vascu-
 losum.
 — Sumpf, — ampulla-
 ceum.
 Schlafbeere, Rhamnus ca-
 tharticus.
 Schlafapfel, Atropa man-
 dragora.
 Schlafbeere, Atropa bella-
 donna.
 Schlafkirsche, Atropa bel-
 ladonna.
 Schlafkautz, Rosa canina.
 Schlafkraut, Atropa bella-
 donna.
 — Hyoscyamus niger.
 Schlafkautz, Rosa canina.
 Schlagbeere, Rhamnus ca-
 tharticus.
 Schlagkraut, Aiuga.
 — Teucrium chamaepi-
 tys.
 Schlag-

- Schlagkraut, unächtes, *Teucrium pseudocha-*
maepitys.
 Schlagkräutlein, *Teucrium*
chamaepitys.
 Schlaisholz, *Pinus sylue-*
stris.
 Schlangenäugel, *Asperugo*
pracumbens.
 Schlangengurken, *Cucumis*
flexuosus.
 Schlangenhaupt, *Echium*
vulgare.
 Schlangenhölz, *Ophioxyl-*
on.
 — *Strychnos colubrina.*
 — wahres, *Ophioxylon*
serpentinum.
 Schlangenkoblauch, *Al-*
lium scorodoprasum.
 — *victoralis.*
 Schlangenkraut, *Veronica*
officinalis.
 — *Conuallaria verticillata.*
 — *Arum dracunculus.*
 — *Polygonum bistorta.*
 — *Calla palustris.*
 — gemeines, *Artemisia*
dracunculus.
 — großes, *Arum dracun-*
culus.
 — kleines, *Lyfimachia*
nummularia.
 — kleines, *Arum macu-*
latum.
- Schlangensterlucen, *Ari-*
stolochia anguicida.
 Schlangenwurz, *Ophior-*
rhiza.
 — *Polygonum bistorta.*
 — amerikanische, *Ophior-*
rhiza Mitreola.
 — indianische, — *Mun-*
gos.
 — wahre, — *Mungos.*
 Schlangenwurzel, *Aristo-*
lochia serpentaria.
 — amerikanische schwarze,
Actaea racemosa.
 — amerikanische wilde, —
racemosa.
 — virginische, *Aristolo-*
chia serpentaria.
 Schlehen, *Prunus spinosa.*
 — rothe, *Hippophae*
ramnoides.
 Schlehendorn, *Prunus syl-*
vestris.
 Schlehenflechte, *Lichen*
prunastri.
 Schleifenblumme, *Iberis*
nudicaulis.
 Schleimapfelblumme, *Cra-*
taeva marmelos.
 Schleisfor, *Pinus sylvestris.*
 Schleisföre, *Pinus sylue-*
stris.
 Schlickweide, *Salix amyg-*
dalina.

- Schlimpfenschleglein, Eo-
 nymus Europaeus.
 Schlingbaum, Viburnum.
 — mit Ahornblättern, —
 acerifolium.
 — canadischer, — lentago.
 — cassineartiger, cassinoi-
 des.
 — gezahnter, — denta-
 tum.
 — fleiner, — lantana.
 — nackender, — nudum.
 — mit Pflaumenblättern,
 — prunifolium.
 Schlippenwurz, Polygo-
 num bistorta.
 Schloßkraut, Eupatorium
 cannabinum.
 Schortenblüthe, Anemo-
 ne pulsatilla.
 Schlangbeeren, Viburnum
 lantana.
 Schlüsselblüthe, Primula.
 — — veris.
 — Frühlings-, — veris.
 — gemeine, — veris.
 — gemeine gelbe, — ve-
 ris elatior.
 — hallerische, — Halleri.
 — hohe, — elatior.
 — kleinste, — minima.
 — mehligte, — farinosa.
 — rothe, — rubra.
 — sibirische, — cortusoi-
 des.
 Schlüsselblüthe, stammlose,
 Primula acaulis.
 — vitalische, — Vitaliana.
 — mit unzertheilten Blät-
 tern, — integrifolia.
 Schlüsselblüthen, blaue,
 Pulmonaria officinalis.
 Schlüsselkraut, Saponaria
 officinalis.
 Schlutenkraut, Iris pseuda-
 corus.
 Schmach, Rhus coriaria.
 Schmachedungen, Typha
 latifolia.
 Schmachedusen, Typha la-
 tifolia.
 Schmalhesen, Ononis ar-
 venfis.
 Schmalzblüthe, Ranun-
 culus repens.
 — — ficaria.
 — Caltha palustris.
 Schmalzwurz, Symphy-
 tum officinale.
 Schmarozbaum, Epiden-
 drum.
 — mit Aloeblättern, —
 aloifolium.
 — amerikanischer, — o-
 phioglossoides.
 — armbandsförmiger, —
 moniliforme.
 — behaarter, — ciliare.
 — mit Binsenblättern, —
 iuncifolium.

Schma

- Schmarozbaum, dünnblät-
 terichter, *Epidendrum*
tenuifolium.
 — dunkeler, — *fulvum*.
 — einseitiger, — *secun-*
dum.
 — eyrunder, — *ouatum*.
 — gedüpfelter, — *pun-*
ctatum.
 — gegliederter, — *arti-*
culatum.
 — geschriebener, — *scri-*
ptum.
 — geschwänzter, — *cau-*
datum.
 — getropfter, — *gut-*
tatum.
 — gleichbreiter, — *lineare*.
 — mit Grasblättern, —
graminifolium.
 — Hunde-, — *caninum*.
 — fleiner, — *pusillum*.
 — knolliger, — *tuberosum*.
 — knotiger, — *nodosum*.
 — lieblicher, — *amabile*.
 — luzonischer, — *carina-*
tum.
 — mit Mausdornblättern,
 — *rufifolium*.
 — mönchskappenförmiger,
 — *cucullatum*.
 — nächtlicher, — *noctur-*
num.
 — scharlachrother, — *coc-*
cineum.
- Schmarozbaum, schnecken-
 förmiger, — *cochlea-*
tum.
 — mit Schwerdförmigen
 Blättern — *ensifolium*.
 — spatelförmiger, —
spatulatum.
 — steigender, — *vanilla*.
 — zugespizter, — *retu-*
sum.
 Schmarozblume, arm-
 bandförmige, *Epiden-*
drum moniliforme.
 Schmarozgerneßel, *Urtica*
parasitica.
 Schmeerblume, *Caltha*
palustris.
 Schmeerfraut, *Orobanche*
maior.
 Schmeermurz, *Symphy-*
tum officinale.
 — *Orobanche maior*.
 — *Bryonia alba*.
 — *Sedum telephium*.
 — *Tamus*.
 — cretische, — *Cretica*.
 — falsche, *Monotropa thy-*
popithys.
 — gemeine, *Tamus com-*
munis.
 Schmelen, weisse, *Aira Al-*
pina.
 Schmellen, *Aira caerulea*.
 Schmerbel, *Chenopodium*
bonus Henricus.

- Schmergel, *Chenopodium bonus Henricus*.
 Schmergeln, große, *Caltha palustris*.
 Schmertel, *Sparganium*.
 Schmiedelische Pflanze, *Schmiedelia*.
 Schmiele, blaue, *Melica caerulea*.
 Schmielen, *Aira*.
 — ährenförmige, — subspicata.
 — blaue, — caerulea.
 — frühe, — praecox.
 — gebogene, — flexuosa.
 — graue, — canescens.
 — indianische, — Indica.
 — kleine, — minuta.
 — rasenartige, — cespitosa.
 — rohrartige, — arundinacea.
 Schminkebeere, *Blitum*.
 Schminkebohnen, große, *Phaseolus vulgaris*.
 Schminkewurzel, *Conuallaria polygonatum*.
 Schmirgeln, frühe, *Ranunculus ficaria*.
 Schmyrnen, *Smyrniolum atrum*.
 Schnabelforn, *Gnidia*.
 — einfaches, — simplex.
 — mit entgegen gesetzten Blättern, — oppositifolia.
 Schnabelforn, mit Fichtenblättern, *Gnidia pinifolia*.
 — filziges, — tomentosa.
 — gestirntes, — radiata.
 — seidenartiges, — sericea.
 Schnabelfraut, *Geranium rotundifolium*.
 — Acker-, — cicutarium.
 — großes blaues, — pratense.
 — kleines mit Schierlingsblättern, — cicutarium.
 Schnallen, *Cucubalus Ben*.
 Schnappen, *Stachysylvatica*.
 Schnapperwurzel, *Lathraea squamaria*.
 Schnecken, *Medicago scutellata*.
 Schneckenbohnen, *Phaseolus caracalla*.
 Schneckenfaseol, *Phaseolus caracalla*.
 Schneckenflee, *Medicago*.
 — — sativa.
 — arabischer, — Arabica.
 — baumartiger, — arboorea.
 — birnförmiger, — turbinata.
 — blauer, — sativa.

Schne-

Schneckenflee, durchflocht,
tener, *Medicago inter-*
texta.

— ganz kleiner, — *minima*.

— gedrehter, — *tornata*.

— gefranzter, — *ciliaris*.

— gekrönter, — *coronata*.

— gestrahter, — *radiata*.

— Hopfen-, — *lupulina*.

— kleinster, — *minima*.

— freisrunder, — *orbicularis*.

— Meerstrands-, — *marina*.

— platter runder, — *orbicularis*.

— schildartiger, — *scutellata*.

— See-, — *marina*.

— spanischer, — *circinata*.

— stachlichter, — *muri-*
cata.

— steifer, — *rigidula*.

— virginischer, — *Virgini-*
nica.

— wahrer, — *polymor-*
pha.

— zerschliffener, — *laci-*
niata.

— zotiger, — *hirsuta*.

Schneeballen, wilde, *Vi-*
burnum opulus.

Schneebaum, *Chionan-*
thus.

Schneebaum, virginischer,
Chionanthus Virgini-
ca.

— zeylonischer, — *Zeyla-*
nica.

Schneebusch, *Galanthus*.

Schneebüschen, *Anemone*
Alpina.

Schneebüschlein, *Galan-*
thus nivalis.

Schneegentian, *Gentiana ni-*
valis.

Schneeflechte, *Lichen ni-*
valis.

Schneeflocken, *Galanthus*
nivalis.

Schneeflockenbaum, *Chio-*
nanthus.

Schneeglocken, *Galanthus*
nivalis.

Schneeglocken, *Galanthus*
nivalis.

— sechsblättrige, *Leuco-*
jum vernal.

Schneeglöckgen, *Leucojum*
vernale.

Schneeglöcklein, *Galanthus*.

Schneehahnenfuß, *Ranun-*
culus nivalis.

Schneehändel, *Anemone*
Alpina.

Schneepappel, *Populus*
alba.

Schneesteinbrech, *Saxifraga*
nivalis.

Schneetropfen, *Galanthus*.

- Schreetröpflein, gemeines, *Galanthus nivalis*.
 — gemeines großes, *Leucojum vernum*.
 — kleines knolliges, *Galanthus nivalis*.
 — langes spätes, *Leucojum aestivum*.
 Schneetröpfleinbaum, *Chionanthus*.
 Schneeweissen, *Leucojum vernum*.
 Schnellkäulgen, *Guilandina*.
 Schnellkäulgenbaum, *Guilandina dioica*.
 Schnitterblumen, *Gnaphalium arenarium*.
 Schnittgras, *Carex acuta*.
 Schnittköhl, *Brassica arvensis*.
 Schnittlauch, wilder Berg, *Allium carinatum*.
 Schnittzwiebeln, *Allium schoenoprasum*.
 Schnöde, rotthe, *Carex acuta ruffa*.
 Schnödesenf, *Raphanus raphanistrum*.
 — *Erysimum barbarea*.
 Schnöde, *Carex acuta*.
 Schooskraut, *Bupleurum rotundifolium*.
 Schöllkraut, *Chelidonium*.
 — eisengraues, — glaucum.
 Schöllkraut, gehörntes, *Chelidonium corniculatum*.
 — glattes, — glabrum.
 — großes, — maius.
 — unächtes, — hybridum.
 — zerfchliffenes, — laciniatum.
 Schöllwurz, *Chelidonium maius*.
 — kleine, *Geranium Robertianum*.
 Schönbaum, *Pinus laryx*.
 Schönblatt, *Calophyllum*.
 — großes, — inophyllum.
 — kleines, — calaba.
 Schöne Frau, *Amaryllis belladonna*.
 Schöngras, haariges, *Melica nutans*.
 — überhängendes, — nutans.
 Schönhärte, *Carlina vulgaris*.
 Schönholz, *Pinus laryx*.
 Schoten, gelbe, *Lotus corniculatus*.
 Schotenblüthe, weisse, *Anemone Alpina*.
 Schotendorn, *Mimosa Senegal*.
 — dreystachelichte, *Gleditsia triacanthos*.
 — roth blühender, *Robinia hispida*.

Schoten

- Schotendorn, unächter, Robinia pseudo-acacia.
 — virginischer, — pseudo-acacia.
 Schotendornbaum, achter wohlriechender, Mimosa scorpioides.
 Schotendotter, Erysimum cheiranthoides.
 Schotenkappern, Capparis filiquosa.
 Schotenklee, Trifolium melilotus officinalis.
 — Lotus.
 — arabischer, — Arabicus.
 — cretischer, — Creticus.
 — essbarer, — edulis.
 — fremder, — peregrinus.
 — gefingelter, — dorycnium.
 — gehörnter, — corniculatus.
 — geißfleeartiger, — cytisoides.
 — gepaarter, — coniugatus.
 — gerader, — rectus.
 — gestreckter, — prostratus.
 — glatter, — glaber.
 — griechischer, — Graecus.
 — Jacobs, — Iacobaeus.
 — kleiner, — corniculatus.
 — mauritanischer, — Mauritanicus.
 Schotenklee, Seestrand, Lotus maritimus.
 — sehr schmaler, — angustissimus.
 — sicilianischer, — ornithopodioides.
 — viereckiger, — tetragonolobus.
 — weisser, — candidus.
 — Wiesen, — filiquosus.
 — zotiger, — hirsutus.
 Schotenkummel, grosser, Hypocoum procumbens.
 Schotenmusspflanze, Corchorus filiquosus.
 Schotenviole, Hesperis matronalis.
 Schotenweiderich, Epilobium.
 — — angustifolium.
 — — latifolium.
 — brauner glatter, — montanum.
 — grosser, Epilobium.
 — kleinblühiger, — tetragonum.
 Schoosbeere, Rhamnus frangula.
 Schraubenbaum, Helicteres.
 — baumartiger, — arborescens.
 — ohne Blumenkrone, — apetala.

- Schraubenbaum, von Carthago, Helicteres Carthaginensis.
 — mit einem Eibischwurzelblatt und einer dicken Frucht, Helicteres breuior.
 — mit Eibischwurzelblättern und einer langen schmälern Frucht, — Ifora.
 — indianischer, — Hamensis.
 — kürzerer, — breuior.
 — schmalblättrichter, — angustifolia.
 Schreiberische Pflanze, Schrebera.
 Schreiberholz, Acer campestre.
 Schreiberlaub, Acer campestre.
 Schubluhme, Hibiscus Rosa Sinensis.
 Schuforp, Haemanthus coccineus.
 Schuppenwurz, Lathraea.
 — gemeine, — squamaria.
 — heimliche, — clandestina.
 — morgenländische, — Anblatum.
 — portugiesische, — phelypaea.
 Schuppenwurz, Dentaria bulbifera.
 Schusserbaum, Guilandina.
 — amboinischer, — Nugar.
 — canadischer, — dioica.
 — mit ganz getrennten Geslechtern, — dioica.
 — gelber, — Bonducella.
 — glatter, — glabra.
 — grauer, — Bonducella.
 — größerer, — Bonducella.
 — kleiner, — Bonducella.
 — mit vielen Blättern, — Bonducella.
 Schusterholz, Cornus sanguinea.
 Schusterkraut, Origanum vulgare.
 Schußweide, Salix viminialis.
 Schüßickenbeerstrauch, Sambucus nigra.
 Schühlein unser lieben Frauen, trifolium melilotus officinalis.
 Schühlein, unser lieben Frauen, Lotus corniculatus.
 Schulweide, Ligustrum vulgare.
 Schwaden, Panicum.
 — ästiger, — ramosum.
 — auseinander gesperrter, — diuaticatum.
 — baumartiger, — arborescens.
 — breitblättrichter, — latifolium.

Schwa

- Schwaden, einheimischer, *Panicum colonum*.
 — eisengrauer, — *glaucum*.
 — fadenförmiger, — *filiforme*.
 — fingerförmiger, — *dactylon*.
 — frankfurter, — *fluitans*.
 — fuchschwanzartiger, — *alocuperoides*.
 — gefärbter, — *coloratum*.
 — gekrümmter, — *curvatum*.
 — gemeiner, — *fluitans*.
 — gemeiner, — *viride*.
 — gleichbreiter, — *lineare*.
 — grüner, — *viride*.
 — haarzarter, — *capillare*.
 — heimlicher, — *clandestinum*.
 — helftiger, — *dimidiatum*.
 — aus Jamaica, — *grosarium*.
 — indianischer, — *hirtellum*.
 — italienischer, — *Italicum*.
 — kriechender, — *repens*.
 — kurzblättrichter, *brevifolium*.
 — offener, — *patens*.
 — quirlförmiger, — *verticillatum*.
- Schwaden, ruthenförmiger, *Panicum virgatum*.
 — vielähriger, — *polystachyon*.
 — zusammengesetzter, — *compositum*.
 — zweythelliger, — *dichotomum*.
 Schwadengras, *Festuca fluitans*.
 — wildes, *Panicum sanguinale*.
 Schwadengröße, *Festuca fluitans*.
 — frankfurter, — *fluitans*.
 Schwadenried, *Carex paniculata*.
 Schwärzraut, *Scabiosa arvensis*.
 Schwalbeerbaum, *Viburnum opulus*.
 Schwalbenkraut, *Chelidonium maius*.
 — *Asclepias vincetoxicum*.
 — kleines, *Robertianum*.
 Schwalbenbergkresse, *Cardamine Chelidonia*.
 Schwalbenwurz, canadische, *Asclepias incanata*.
 — gemeine, — *vincetoxicum*.
 — kleine, *Geranium*.
 — schön blühende, *Asclepias amoena*.

- Schwalbisbeerbaum, *Viburnum opulus*.
 Schwalgesbeerenbaum, — *opulus*.
 Schwalzenbeerenbaum, — *opulus*.
 Schwalzenbaum, — *opulus*.
 Schwalzenzage, *Veronica spicata*.
 Schwamm, kleiner trichterförmiger brauner, *Peziza peltata*.
 Schwamm von Maltha, *Cynomorium coccineum*.
 Schwammbisz, *Boletus*.
 Schwanzbeere, *Vaccinium myrtillus*.
 Schwarzalberbaum, *Populus alba*.
 Schwarzbeeren, *Vaccinium myrtillus*.
 Schwarzdorn, *Prunus spinosa*.
 — — *sylvestris*.
 Schwarzfraut, *Actaea*.
 — ährenförmiges, — *spicata*.
 — traubenförmiges, *Racemosa*.
 Schwarzkimmel, *Nigella*.
 — Aber-, — *arvensis*.
 — böhmischer, — *Damascena sativa*.
 Schwarzkimmel, *Damascensis*.
 — scher, *Nigella Damascena*.
 — großer zahmer schmaltblätterichter mit großen blauen Blumen, — *Damascena*.
 — mit kleiner weißer einfacher Blume, — *sativa*.
 — römischer, — *Damascena*.
 — spanischer, — *Hispanica*.
 — wilder, — *arvensis*.
 — wilder gehörnter, — *arvensis*.
 — zahmer, — *Damascena sativa*.
 — zahmer, *Melanthium*.
 Schwarzmund, *Melastoma*.
 — mit acht Staubfäden, — *octandra*.
 — amerikanischer, — *Acinodendron*.
 — borstiger, — *hirta*.
 — mit fest aufstiegender Blättern, — *sessilifolia*.
 — geblätterter, — *laciniata*.
 — gefrausteter, — *crispata*.
 — aus Jamaica, — *scabrosa*.
 — ostindischer, — *Malabathrica*.
 — rauher, — *aspera*.

Schwarz

- Schwarzmund, sammtner, *Melastoma holosericea*.
 — surinamischer, — *grosularioides*.
 — zweifärbiger, — *discolor*.
 Schwarztanne, *Pinus abies*.
 Schwarzweihen, *Melampyrum arvense*.
 Schwarzwinde, *Polygonum conuolulus*.
 Schwarzwurz, *Symphytum officinale*.
 — *Actaea spicata*.
 — *Bryonia alba*.
 Schwarzwurzel, *Scorzonera Hispanica*.
 Schwefelwurz, *Peucedanum officinale*.
 Schweinbilz, *Boletus luteus*.
 Schweinsbrod, *Cyclamen*.
 — von Co, — *Coum*.
 — europäisches, — *Europaeum*.
 — falsches, *Lathyrus tuberosus*.
 — frühes, *Cyclamen vernale*.
 — indianisches, — *Indicum*.
 — persisches, — *Persicum*.
 — röthliches, — *purpureum*.
 — tellerrundes, — *orbiculatum*.
 Schweincichorie, *Hypochaeris glabra*.
 Schweinetrüffeln, *Lycoperdon ceruinum*.
 Schweinmelde, *Chenopodium hybridum*.
 Schweinskresse, *Cochlearia coronopus*.
 Schweinsrüßelblumme, *Sisyrinchium*.
 — bermudische, — *Bermudiana*.
 — mit Palmenblättern, — *palmifolium*.
 Schweinsalat, *Hyoseris*.
 — cretischer, — *Cretica*.
 — gesiralter, — *radiata*.
 — glatter, — *Hedypnois*.
 — haariger, — *rhagadioloides*.
 — kleinster, — *minima*.
 — leuchtender, — *lucida*.
 — rauher, — *scabra*.
 — stinkender, — *foetida*.
 — virginischer, — *Virginica*.
 Schweisbeere, *Viburnum opulus*.
 Schweißbeerenbaum, — *opulus*.
 Schweiswurz, *Tussilago Petasites*.
 — weisse, — *alba*.

Schwei.

- Schweizerklee, *Hedysarum Onobrychis*.
 Schwelgenbaum, *Viburnum opulus*.
 Schwelgenbeerbaum, — *opulus*.
 Schwenkische Pflanze, *Schwenkia*.
 Schwepstockholz, *Acer campestre*.
 Schwerdel, *Gladiolus*.
 — Iris Germanica.
 — — squalens.
 — ährenförmiger, — *Gladiolus spicatus*.
 — ästiger, — *ramosus*.
 — blaue, Iris Germanica.
 — constantinopoler, *Gladiolus Bizantinus*.
 — fuchschwanzartiger, — *alopecuroides*.
 — gefalteter, — *plicatus*.
 — geflügelter, — *alatus*.
 — gemeiner, — *communis*.
 — indianischer, — *Indicus*.
 — italienischer, — *Italicus*.
 — kopfförmiger, — *capitatus*.
 — rother, — *communis*.
 — russischer, — *imbricatus*.
 — schmaler, — *angustus*.
 — Wasser-, *Pseudacorus*.
 Schwerdel, Wiesen-, schmalblättrichter, Iris Sibirica.
 — zurückgekrümmter, — *recurvus*.
 Schwerdelgras, *Phalaris arundinacea*.
 Schwerdelried, *Sparganium erectum*.
 Schwertelwurz, *Allium victorialis*.
 — blaue, Iris Germanica.
 — gelbe, — *pseudacorus*.
 Schwerdelilie, Iris.
 Schwerdelilie, asiatische, — *Asiatica*.
 — befleckte, — *squalens*.
 — blätterlose, — *aphylla*.
 — blaue asiatische mit vielen Blumen, — *Asiatica*.
 — breitblättrichte mit Stängeln ohne Blätter, — *aphylla*.
 — breitblättrichte mit blauer Blume, — *Xiphium*.
 — breitblättrichte ungarische mit vielen Farben, — *variegata*.
 — bunte, — *variegata*.
 — deutsche, — *Germanica*.
 — frühe persianische mit scheckiger Blume, — *persica*.
 — Frühlings-, — *verna*.
 — Garten-, — *sativus*.

- Schwerdtlilie, gelbe, *Iris sativa*.
 — gelbe Sumpf-, — *pseudacorus*.
 — gemalte, — *picta*.
 — gemeine deutsche, — *Germanica*.
 — gemeine wilde, — *Germanica*.
 — grasartige, — *graminea*.
 — größere Zwerg-, — *biflora*.
 — große schmalblättrichte See-, — *maritima*.
 — hollunderartige, — *sambucina*.
 — kleine, — *pumila*.
 — kleine schmalblättrichte, — *graminea*.
 — kleine schmalblättrichte See-, — *angustifolia*.
 — kleine Zwerg-, — *pumila*.
 — kleine Zwerg-, mit gemalter Blüthe, — *picta*.
 — knollige, — *tuberosa*.
 — längere schmalblättrichte Wiesen-, — *Sibirica*.
 — von Martinique, — *Martinicensis*.
 — morgenländische, — *orientalis*.
 — niedrige, — *pumila*.
- Schwerdtlilie, persische, *Iris Persica*.
 — persische große, — *Susiana*.
 — schmalblättrichte, — *angustifolia*.
 — schmalblättrichte mit zwei Farben, — *bicolor*.
 — schmalblättrichte Wiesen, mit einem stinkenden Blatt — *spuria*.
 — Seestrands-, — *maritima*.
 — sibirische, *Sibirica*.
 — spanische, — *Sisyrinchium*.
 — stinkende, — *foetidissima*.
 — stinkendste, — *foetidissima*.
 — susianische, — *Susiana*.
 — unächte, — *spuria*.
 — vielfarbige, — *versicolor*.
 — virginische, — *Virginica*.
 — Wasser-, — *pseudacorus*.
 — wilde, — *squallens*.
 — zweifarbige, — *bicolor*.
 — zwey Mal blühende, — *biflora*.
 Schwimmaron, *Orontium*.

Schwin.

- Schwindelbeere, *Atropa bel-*
ladonna.
 Schwindelbeerenbaum, *Vi-*
burnum lantana.
 Schwindelhaber, *Lolium te-*
mulentum.
 Schwindelbraut, *Doroni-*
cum pardalianches.
 Schwindelkörner, *Corian-*
drum satium.
 Schwindelwurz, *Doroni-*
cum pardalianches.
 Schwingel, *Festuca.*
 — amethystfarbiger, — a-
 methystina.
 — brauner, — fusca.
 — Busch, *dumetorum.*
 — darniderliegender, — de-
 cumbens.
 — erhabener, — elatior.
 — französischer, — phoe-
 nicoides.
 — glatter Hafer, — de-
 cumbens.
 — Hart, — rubra.
 — härtschlicher, — *duriuscu-*
la.
 — kammartiger, — *crista-*
ta.
 — Kelch, — *calycina.*
 — kleiner Hart, — *du-*
riuscula.
 — kriechender, — *reptatrix.*
 — langstieliger Birst, —
duriuscula.
 Schwingel, *Manna, Festu-*
ca fluitans.
 — mäusefchwanzartiger, —
myuros.
 — niedriger glatter Hafer,
 — *decumbens.*
 — rother, — *rubra.*
 — Schaf, — *ovina.*
 — Seestrands, — *mari-*
tima.
 — später, — *serotina.*
 — trespartiger, — *bromoi-*
des.
 — Wiesen, — *elatior.*
 Schwulstkraut, *Spiraea vl-*
maria.
 Scorodonie, *Teucrium Sco-*
rodonia.
 Scordium, *Teucrium scor-*
dium.
 Scorpionenkraut, *Scorpiu-*
rus.
 — gefurchtes, — *fulcata.*
 — rauhes, — *subvillosa.*
 — stachelichtes, — *muri-*
cata.
 — wurmförmiges, — *ver-*
miculata.
 Scorpionenspreiemen, *Pulex*
Europaeus.
 — *Spartium.*
 Scorpionsenne, *Coronilla*
Emerus.
 — krautartige, *Emerus hor-*
baceus.

- Scorzonere, Scorzonera.
 — deutsche, — humilis.
 — filzige, — tomentosa.
 — mit Grasblättern, —
 graminifolia.
 — von Montpellier, — pi-
 croides.
 — morgenländische, — o-
 rientalis.
 — niedrige, — humilis.
 — purpurrothe, — purpu-
 rea.
 — mit Resedenblättern, —
 resedifolia.
 — schmalblättrichte mit
 blauen Blumen, — pur-
 purea.
 — schmalblättrichte, —
 angustifolia.
 — spanische, — Hispanica.
 — von Tangier, — Tin-
 girana.
 — wilde, — humilis.
 — zerschliffene, — lacinia-
 ta.
 — zotige, — hirsuta.
 Sebast, Daphne laureola.
 Sebesten, Cordia.
 Sebestenbaum, Cordia Se-
 bestena.
 — zahmer, — Myxa.
 Seckelkraut, Thlaspi cam-
 pestre.
 Seckelsenf, Thlaspi campe-
 stre.
 Seckelkraut, Thlaspi bursa
 pastoris.
 Seeaschenpflanze, Cineraria
 maritima.
 Seebinsen, Scirpus mariti-
 mus.
 Seebinsengras, Scirpus la-
 cultris.
 Seebuhnen, gelbe, Nym-
 phaea.
 — kleine, Hydrocharis mor-
 sus ranae.
 — weisse, Nymphaea alba.
 Seedorn, Hippophae rham-
 noides.
 Seeeiche, Fucus vesiculo-
 sus.
 Seecerbse, englische, Pisum
 maritimum.
 Seeflachs, gelber, Linum
 maritimum.
 Seegrass, Algae.
 Seegrassnegelein, Statice Ar-
 meria.
 Seehafer, Zizania.
 — Elymus arenarius.
 — malabarischer, Zizania
 terrestris.
 — Sumpf-, — palustris.
 — Wasser-, — aquatica.
 Seehalsben, Polygonum am-
 phibium.
 Seeholzenkraut, Potamo-
 geton natans.

- Seeciabotskraut, *Cineraria*
maritima.
 Seefandel, gelbe, *Nym-*
phaea lutea.
 — weisse, — alba.
 Seefohl, *Crambe*.
 Seefrappe, *Salicornia her-*
bacea.
 Seefrenzdorn, *Hippophae*.
 — aus Canada, — *Cana-*
densis.
 — weidenblättrichter, —
rhamnoides.
 — mit einem Weidenblatt,
 — *rhamnoides*.
 Seefugl, *Conferua aega-*
grophila.
 — *Vlua pruniformis*.
 Seelinsen, *Lemna minor*.
 Seesenhölz, *Lonicera Xy-*
losteum.
 Seemelkraut, *Glaux mari-*
tima.
 Seemelken, *Statice Armeria*.
 — *Cerastium repens*.
 Seenus, *Trapa natans*.
 Seepflaume, *Vlua prunifor-*
mis.
 — *Conferua aegagrophila*.
 Seepumpen, *Nymphaea*
alba.
 — gelbe, — lutea.
 Seepuppen, *Nymphaea al-*
ba.
 Seerose, *Nymphaea*.
 — gelbe, — lutea.
 — indianische, — *Nelum-*
bo.
 — weisse, — alba.
 Seeroschwanz, fleinerer,
Ephedra distachya.
 Seesalben, *Potamogeton*
natans.
 Seesensen, *Scirpus lacu-*
stris.
 Seesenden, *Scirpus lacu-*
stris.
 Seeschneckenflee, *Medicago*
marina.
 Seeschwerdlilie, große
 schmalblättrichte, *Iris*
maritima.
 — kleine schmalblättrichte,
 — *angustifolia*.
 Seesteinklee, schotentragen-
 der mit glattem Blatte,
Lotus maritimus.
 Seesternkraut, gelbes, *Inula*
crithmoides.
 Seestrandsaschenpflanze, *Ci-*
neraria maritima.
 Seestrandsathanasie, *Astra-*
galus maritima.
 Seestrandsbalsampflanze,
Amyris maritima.
 Seestrandschamille, *Anthe-*
mis maritima.
 Seestrandskreuzkraut, *Cru-*
cianella maritima.
 See-

- Seestrandserbse, *Pisum maritimum*.
 Seestrandsseuphorbie, *Euphorbia Peplis*.
 Seestrandsgrasleber, *Conferua littoralis*.
 Seestrandsgrindwurz, *Rumex maritima*.
 Seestrandshundswürger, *Cynanchum maritimum*.
 Seestrandsfrötengras, *Tri-folium maritimum*.
 Seestrandslabkraut, *Galium maritimum*.
 Seestrandslein, *Linum maritimum*.
 Seestrandslebcoje, *Cheiranthus maritimus*.
 Seestrandslungenkraut, *Pulmonaria maritima*.
 Seestrandsnachtblumme, *Pancreatium maritimum*.
 Seestrandsmannstreu, *Eryngium maritimum*.
 Seestrandsmilchkraut, *Glaux maritima*.
 Seestrandsmutterkraut, *Matricaria Parthenium*.
 Seestrandsrindsauge, *Buphtalum maritimum*.
 Seestrandsrundschild, *Clyptola maritima*.
 Seestrandsscabiose, *Scabiosa maritima*.
 Seestrandschotenklee, *Lotus maritimus*.
 Seestrandschwerdlilie, *Iris maritima*.
 Seestrandschwingel, *Festuca maritima*.
 Seestrandswaldbrebe, *Clematis maritima*.
 Seestrandswegtritt, *Polygonum maritimum*.
 Seestrandsweizen, *Triticum maritimum*.
 Seestrandswolberley, *Arnica maritima*.
 Seetanne, weisse, *Hippuris vulgaris*.
 Seetraube, *Coccoloba*.
 — abgeschälte, — *excoriata*.
 — ausgeschnittene, — *emarginta*.
 — barbadensische, — *Barbadensis*.
 — dünnblättrichte, — *tenuifolia*.
 — gedüpfelte, — *punctata*.
 — röthlichte, — *rubescens*.
 — wahre, — *virifera*.
 Seewege rich, *Plantago maritima*.
 Seewermuth, gemeiner, *Artemisia maritima*.
 Segger, *Carex acuta*.
 Segge, *Carex acuta*.

- Segge, Blasen-, *Carex vesicaria*.
 — Bruch-, — *vulpina*.
 — goldgelbe-, — *pallens*.
 — hohe Winter-, — *acuta*.
 — kleine hochstielige Wies-, — *elongata*.
 — Sand-, — *arenaria*.
 Seguierische Pflanze, *Se- guiera*.
 Seichblumhe, *Leontodon taraxacum*.
 Seide, *Cuscuta Europaea*.
 — Flach-, — *Europaea*.
 — grosse-, — *Europaea*.
 — kleine-, — *epithymum*.
 — virginische, *Periploca Graeca*.
 Seidelbast, *Daphne mezereum*. *Laureola*.
 — gelbbühender-, — *Thymelaea*.
 Seidenbinse, *Eriophorum polystachyon*.
 Seidengras, *Yucca filamentosa*.
 Seidenhahnenfuß, *Ranunculus lanuginosus*.
 Seidenkraut, *Cuscuta Europaea*.
 Seidenmos, *Hypnum sericeum*.
 Seidenpflanze, *Asclepias Syriaca*.
 Seidenrebe, griechische, *Periploca Graeca*.
 Seidenstaude, *Asclepias Syriaca*.
 Seifenbeerenbaum, *Sapindus*.
 — drenblätterichter-, — *trifoliata*.
 — gemeiner-, — *saponaria*.
 — sinesischer-, — *Chinensis*.
 — stachlichter-, — *spinosa*.
 Seifenblumhe, *Gypsophila fastigiata*.
 Seifenkraut, *Gypsophila fastigiata*.
 — *Saponaria*.
 — arabisches, *Suaeda*.
 — beerartiges-, — *baccata*.
 — Cretisches, *Saponaria Cretica*.
 — eigentliches, *Suaeda monoica*.
 — Garten-, — *hortensis*.
 — gelbes, *Saponaria lutea*.
 — Getraide-, — *vaccaria*.
 — gewöhnliches-, — *officinalis*.
 — illyrisches, — *Illyrica*.
 — morgenländisches-, — *orientalis*.
 — namenloses, *Suaeda anonima*.

- Seifenkraut, schweizerisches, *Saponaria ocymoides*.
 — silenenartiges, — porticens.
 — wahres, *Suaeda vera*.
 — wildes, *Cucubalus Behen*.
 — wurmartiges, *Suaeda vermicularis*.
 Seifensande, arabische, *Suaeda fruticosa*.
 Seifenwurz, *Saponaria officinalis*.
 Seifenwurzel, *Gypsophila struthium*.
 Seile, Seilweide, *Salix caprea*.
 Seilweide, *Salix caprea*.
 Seilweide, *Salix viminalis*.
 Sefelblume, africanische, *Ceanothus Africanus*.
 — amerikanische, — Americanus.
 — asiatische, — Asiaticus.
 Selago, *Selago*.
 — büschelförmige, — fasciculata.
 — filzige, — tomentosa.
 — mit flachen Blumensträußen, — corymbosa.
 — heidenartige, — ericoides.
 — kopfförmige, — capitata.
 — lychnisartige, — lychnidea.
- Selago, rapunzelartige, *Selago rapunculoides*.
 — scharlachrothe, — coccinea.
 — staubige, — fruticosa.
 — tannenartige, — pinastria.
 — unächte, — spuria.
 — vielährliche, — polystachya.
 — zweifelhafte, — dubia.
 Sellenholz, *Lonicera xylosteum*.
 Selleri, wilder, *Apium graveolens*.
 Semden, *Iuncus effusus*.
 Semsen, *Scirpus*.
 — afrikanische, — Hottentottus.
 — borstenartige, — setaceus.
 — braungelbe, — ferrugineus.
 — braunrothe, — spadiceus.
 — cypernartige, — cyperoides.
 — dreyseitige, — triquetus.
 — mit drey Staubwegen, — trigynus.
 — europäische, — holoschoenus.
 — mit flachen Sträußen, — corymbosus.

Semsen, gegliederte, Scir-
 pus articulatus.
 — mit Gelenken, — geni-
 culatus.
 — haarzarte, — capillaris.
 — Herbst-, — autumnalis.
 — hirsenartige, — milia-
 ceus.
 — indianische, — cephalo-
 tes.
 — kopfförmige, — capita-
 tus.
 — kriechende, — supinus.
 — Meerstrands-, — ma-
 ritimus.
 — Michelische, — Miche-
 lianus.
 — mittägige, — australis.
 — nadel förmige, — acicu-
 laris.
 — ostindische, — Luzulae.
 — Rasen, — cespitosus.
 — römische, — Romanus.
 — schwimmende, — flui-
 tans.
 — See-, — lacustris.
 — sparrichte, — squarro-
 sus.
 — stachelichte, — acumina-
 tus.
 — mit steifen Borsten, ci-
 liaris.
 — mit steifer Spitze, — mu-
 cronatus.
 — Sumpf-, — palustris.

Semsen, südliche, Scirpus
 antarcticus.
 — veränderte, — mutatus.
 — verwirrte, — intricatus.
 — virginische, — retrofra-
 ctus.
 — Wald-, — sylvaticus.
 — zweitheilige, — dichotomus.
 Senden, luncus conglomeratus.
 — solbige kleine, Scirpus palustris.
 Senegawurz, Polygala Senega.
 Senf, Sinapis.
 — Acker-, — arvensis.
 — ägyptischer, — Itarra.
 — bestäubter, — incana.
 — binsenartiger, — juncea.
 — Feld-, — arvensis.
 — Garten-, — alba.
 — geglätteter, — lacuigata.
 — großer wilder, Brassica erucastum.
 — haariger, Sinapis pubescens.
 — kohlsartiger, — brassicata.
 — morgenländischer, — orientalis.
 — pyrenäischer, — Pyrenaica.
 — raufenartiger, — erucoides.

Senf,

- Senf, schwarzer, *Sinapis nigra*.
 — schwarzer Feld-, — *aruenensis*.
 — sinesischer, — *Chinensis*.
 — spanischer, — *Hispanica*.
 — wahrer cretischer mit einer rothen und weissen Blüthe, *Iberis odorata*.
 — weisser, *Sinapis orientalis*.
 — wilder, — *aruenensis*.
 — wilder, *Erysimum officinale*.
 — wilder, *Raphanus raphanistrum*.
 — wilder früher Acker-, *Sinapis aruenensis*.
 Senfstrauch, *Erysimum barbarea*.
 Senna, *Cassia Senna*.
 Sennesblätterstrauch, *Cassia Senna*.
 Sennet, *Cassia Senna*.
 — alexandrinischer, — *Senna*.
 Sennetbaum mit dem Hartriegelblatt, *Cassia lignifera*.
 Sennetstrauch, *Cassia Senna*.
 Serapensast, *Sagapenum*.
 Serapias, *Serapias*.
 — afrikanische, — *Capensis*.
 Serapias, braune, *Serapias lingua*.
 — breitblättrichte, — *latifolia*.
 — großblühmige, — *grandiflora*.
 — herzeragende, — *cordigera*.
 — langblättrichte, — *longifolia*.
 Serapingummi, *Sagapenum*.
 Serssch, *Crataegus torminalis*.
 Serssebaum, *Crataegus torminalis*.
 — *Sorbus torminalis*.
 Serssebirleinstrauch, *Crataegus torminalis*.
 Sefamkraut, *Sesamum*.
 — morgenländisches, — *orientale*.
 — ostindisches, — *Indicum*.
 Sefel, *Seseli*.
 — ammenhartiger, — *ammoides*.
 — Berg-, — *montanum*.
 — bibernellartiger, — *pimpinelloides*.
 — cretischer, *Laserpitium Siler*.
 — erhabener, *Seseli elatum*.
 — gedrehter, — *tortuosum*.

- Sefel, jähriger, Sefeli annuum.
 — meergrüner, — glaucum.
 — pyrenäischer, — Pyrenaicum.
 — Turbith, — Turbith.
 — zermalmender, — saxifragum.
 — Zwerg-, — pumilum.
 Scharardische Pflanze, Scharardia.
 — Acker-, — arvensis.
 — Mauer-, — muralis.
 — staubige, — fruticosa.
 Sibbaldische Pflanze, Sibbaldia.
 — aufrechte, — erecta.
 — gestreckte, — procumbens.
 Sibillenwurz, Gentiana cruciata.
 Sibthorpische Pflanze, Sibthorpia.
 — afrikanische, — Africana.
 — europäische, — Europaea.
 — fremde, — peregrina.
 Sichelblume, Centaurea cyanus.
 Sichelklee, Medicago falcata.
 — gelber, — falcata.
 — wilber, — falcata.
 Sichelkraut, Serratula tinctoria.
 — Sium falcaria.
 — Stratiotes alcioides.
 Sichelmöhren, Sium falcaria.
 Sida, Sida.
 — abendländische, — Occidentalis.
 — amerikanische, — Americana.
 — asiatische, — Asiatica.
 — brennende, — vrens.
 — caribäische, — capitata.
 — dolbenförmige, — umbellata.
 — dreiseitige, — triquetra.
 — mit Erlenblättern, alnifolia.
 — eyrunde, — ovata.
 — gestralte, — radiata.
 — hahnenkammartige, — cristata.
 — mit Herzblättern, — cordifolia.
 — mit Hundswindeblättern, — periplocifolia.
 — aus Jamaica, — Jamaicensis.
 — indianische, — Indica.
 — flebrichte, — viscosa.
 — krause, — crispa.
 — ovale, — ciliaris.
 — mit rauteenförmigen Blättern, — rhombifolia.
 Sida,

- Sida, rispenförmige, Sida
 paniculata.
 — stachlichte, — spinosa.
 — weisse, — alba.
 — zugestumpfte, — retusa.
 Siebenbaum, Juniperus
 Sabina.
 Siebenfarbenblumme, wil-
 de, Viola tricolor.
 Siebenfingerkraut, Coma-
 rum.
 — Tormentilla erecta.
 — Sumpf-, Comarum
 palustre.
 Siebengezeit, Trifolium
 melilotus officinalis.
 Sieben Hamforn, Allium
 victorialis.
 Sieben Hämmerlein, Al-
 lium victorialis.
 Siegerkrone, Gloriosa su-
 perba.
 Siegwurz, lange, Allium
 victorialis.
 — runde, Gladiolus com-
 munis.
 Sigesbeckische Pflanze, Si-
 gesbeckia.
 — abendländische, — oc-
 cidentalis.
 — morgenländische, — o-
 rientalis.
 Sigmarskraut, Malua al-
 cea.
 Sigmarswurz, Malua alcea.
 Silau, Peucedanum Silaus.
 Silberahorn, Acer rubrum.
 Silberbaum, Protea.
 — brauner, — levisanus.
 — breitblättrichter, —
 — argentea.
 — deutscher, Populus alba.
 — gemeiner, Protea ar-
 gentea.
 Silberblatt, Potentilla an-
 serina.
 — Lunaria annua.
 — — rediuiua.
 Silberblumme, Lunaria re-
 diuiua.
 Silberbusch, Anthemis
 Barba Iouis.
 Silberdistel, Carduus ma-
 rianus.
 Silbergras, — Aira caryo-
 phyllea.
 — Aira canescens.
 Silberhafer, Avena sesqui-
 tertia.
 Silberkraut, Potentilla an-
 serina.
 — Alchemilla vulgaris.
 — Potentilla argentea.
 — — alba.
 Silberpappel, Populus alba.
 Silbertanne, Pinus picea.
 Silberweide, Salix alba.
 — kleine, — incubacea.
 — kleine, — arenaria.

Silene, Silene.
 — Acker, — conoidea.
 — angenehme, — amoena.
 — armerische, — Armeria.
 — außerordentliche, —
 paradoxa.
 — behaarte, — ciliata.
 — blattreiche, — poly-
 phylla.
 — candische, — Behen.
 — carolinische, — antir-
 rhina.
 — cretische, — Cretica.
 — mit dicken Blättern, —
 crassifolia.
 — eingehüllte, — involuta.
 — englische, — Anglica.
 — Felsen, — rupestris.
 — französische, — Gallica.
 — große, — gigantea.
 — grünblühmige, — vi-
 ridiflora.
 — hängende, — pendula.
 — hornfräutartige, —
 cerasioides.
 — segelförmige, — conica.
 — flebrichte, — muscipula.
 — Nacht-, — nocturna.
 — nächtliche, — nocti-
 flora.
 — persische, — bupleu-
 roides.
 — von Porto, — Portensis.
 — portugiesische, — Lu-
 sitanica.

— rauche, — villosa.
 Silene, röthlichte, Silene
 rubella.
 — fastige, — succulenta.
 — schwache, — quadrifida.
 — senkrechte, — stricta.
 — spanische, — quinque-
 vulnera.
 — stammlose, — acaulis.
 — staudige, — fruticosa.
 — Steinbrech, — saxi-
 fraga.
 — überhängende, — nu-
 tans.
 — ungeöffnete, — inaperta.
 — wallische, — Vallesia.
 — veränderliche, — mu-
 tabilis.
 — virginische, — Virgi-
 nica.
 Silge, Selinum.
 — mit dem Feldkümmel-
 blatte, — caruifolium.
 — monnierische, — Mon-
 nieri.
 — seguerische, — Segueri.
 — Sumpf-, — palustre.
 — wilde, — sylvestre.
 Silphium, Silphium.
 — dreiblättrichtes, —
 trifoliatum.
 — dreylappiges, — trilo-
 batum.
 — durchstochenes, —
 perforiatum.

Silphium,

- Silphium, sternartiges, — Sinnpflanze, Mimosa.
 Silphium asteriscus, — ägyptische, — Lebbek.
 — verwachsenes, — con- — amerikanische, — ter-
 natum. — gemina.
 — virginisches, — solida- — aschgraue, — cinerea.
 ginoides. — baumartige, — arbo-
 — zerklüftenes, — laci- rea.
 niatum. — blaugrüne, — caesia.
 Simaruba, Burseria. — breitblättrichte, —
 — gummigebender, — latifolia.
 — gummifer. — mit breiten Hülsen, —
 Simeonskraut, Malva al- latifolia.
 cea. — mit dem Buchenblatte,
 Simeonswurz, Malva al- — fagifolia.
 cea. — dünnblättrichte, —
 Simsen, Iuncus congl- tenuifolia.
 — meratus. — eisengraue, — glauca.
 Sinau, Alchemilla. — farnesische, — Farne-
 — Alpen, — Alpina. siana.
 — fünfblättrichter, — saule, — pigra.
 — pentaphylla. — fremde, — peregrina.
 — gemeiner, — vulgaris. — gedüpfelte, — punctata.
 Sindau, Drosera rotundi- — gedrehte, — tortuosa.
 — folia. — gefiederte, — pennata.
 — Alchemilla vulgaris. — gehörnte, — cornigera.
 Sinngrün, Rhamnus ca- — gemeine, — sensitiua.
 tharticus. — graue, — cineraria.
 — Vinca. — greuliche, — horrida.
 — gelbes, — lutea. — halbdornichte, — fe-
 — großes, — maior. mispinosa.
 — kleines, — minor. — keusche, — casta.
 — rosenrothes, — rosea. — knortige, — nodosa.
 Sinnkraut, Mimosa. — freisrunde, — circi-
 — unächtes, Aeschyno- nalis.
 mene. — lebendige, — viua.
 Sinn

- Sinnerpflanze, malabarische, Sison, Acker-, Sison fe-
 Mimosa Entada. getum.
 — neßförmige, — reti- — canadischer, — Cana-
 culata. dense.
 — vom Nil, — Nilotica. — mittägiger, — ammi.
 — ostindische, — bigme- — nasser, — inundatum.
 nia. — quirlförmiger, — ver-
 — von Pernambuc, — ticillatum.
 — Pernambucana, — Scariol, Lactuca scariola.
 — purpurrothe, — pur- — Startenkraut, Inula mon-
 purea. tana.
 — rauhe, — aspera. — Geranium columbinum.
 — rüthenförmige, — vir- — Skordien, Teucrium scor-
 gata. dium.
 — schamhafte, — pudica. — Skorzonere, wilde, Tra-
 — schwärmende, — vana. — gopogon pratense.
 — söbbrodbartige, — cera- — Schlangenholtz, Cecropia.
 tonia. — Schlangennord, deutscher,
 — stachelichte, — muricata. — Scorzonera humilis.
 — steigende, — scandens. — Schlangennegborn, Rham-
 — mit Tamarindenblät- nus colubrinus.
 tern, — tamarindifolia. — Schlägelnuß, Iusticia Ad-
 — von Veracruz, — qua- hatoda.
 drivaluis. — Schlehen, Haber-, Prunus
 — vielährige, — poly- infistia.
 stachya. — zahme, — infistia.
 — volle, — plena. — Sleen, Prunus spinosa.
 — mit zweifach gedoppel- — Sleen, Prunus spinosa.
 ten und stumpfen Blät- — Sleenbaum, Prunus spi-
 tern, — vnguis cari. nosa.
 Siphonanthé, Siphonan- — Schlehenborn, Prunus spi-
 thus. nosa.
 Sirenen, Syringa vulgaris. — Schlingbaum, Rhus coria-
 Sirenen, Syringa vulgaris. ria.
 Sison, Sison.

- Sloanische Pflanze, Sloa-
 nia.
 — ausgeschnittene, —
 emarginata.
 — gezahnte, — dentata.
 Smyrnenkraut, Smyrnium.
 — ägyptisches, — Aegy-
 ptiacum.
 — durchstochenes, — per-
 foliatum.
 — goldgelbes, — aureum.
 — virginisches, — inte-
 gerrimum.
 Sodbkraut, Carlina vulgaris.
 Sodbrodbaum, Ceratonia.
 Sodomsäpfel, Solanum
 Sodomium.
 Solandrische Pflanze, So-
 landra.
 Söle, Salix caprea.
 Sölenholz, Lonicera xy-
 losteum.
 Soersalzkräut, Salsola Soda.
 Sölweide, Salix.
 — rundblättrichte, —
 caprea.
 Soldatentabak, Nicotiana
 glutinosa.
 Solweide, spißblättrichte,
 Salix acuminata.
 Sommeradonis, Adonis
 aestivalis.
 Sommerbetonie, kleine gela-
 be, Stachys annua.
 Sommerbifz, Boletus bo-
 vinus.
 Sommerbinse, kleine mit
 runden Samenhüllen,
 Iuncus bulbosus.
 Sommerbuche, Fagus syl-
 vatica.
 Sommerchypresse, Cheno-
 podium scoparia.
 Sommerdorn, Leontodon
 taraxacum.
 Sommereiche, Quercus
 robur.
 Sommergerste, Hordeum
 vulgare.
 Sommerholber, Sambucus
 ebulus.
 Sommerknotenmoos, Bryum
 aestivum.
 Sommerlaubenrebe, spani-
 sche, Ipomoea tuberosa.
 Sommerlebeojen, Cheiran-
 thus annuus.
 Sommerlinde, Tilia Euro-
 ropaea.
 Sommerlock, Polygonum
 amphibium.
 Sommerlold, Lolium te-
 mulentum.
 Sommerlorbeer, Laurus
 aestivalis.
 Sommerplatterbse, Lathy-
 rus annuus.
 Sommerrettich, Raphanus
 sativus maior variegatus.
 Sommer-

- Sommerrübs, *Brassica napus*.
 Sommerrübsamen, *Brassica napus*.
 Sommerthierchen, *Bellis perennis*.
 Sommerhürlein, *Leucolum vernum*.
 Sommerfress, *Lolium temulentum*.
 Sommerveil, weißer, *Leucojum aestivum*.
 Sommerviehgras, *Poa annua*.
 Sommerweizen, *Triticum aestivum*.
 Sommerwurz, kleine, *Orobancha ramosa*.
 Sonchenkraut, *Sonchus*.
 — — — *oleraceus*.
 — standiges, — *arvensis*.
 — wildes, *Lapsana communis*.
 — wildes, *Prenanthes muralis*.
 Sojablume, *Dolichos Soja*.
 Sonnenblume, *Helianthus*.
 — sehr ästige, — *ramosissimus*.
 — auseinander gesperrte, — *divaricatus*.
 — carolinische, *Polymnia tetragonotheca*.
 Sonnenblume, bleibende, *Helianthus multiflorus*.
 — glatte, — *laevis*.
 — größte indianische, — *annuus*.
 — mit Halskrautblättern, — *trachelifolius*.
 — mit einem Halskrautblatt und einer kriechenden Wurzel, — *trachelifolius*.
 — höchste, — *altissimus*.
 — jährige, — *annuus*.
 — kleine weibliche, — *multiflorus*.
 — feinere, — *multiflorus*.
 — kropfige, — *strumosus*.
 — ostindische, — *Indicus*.
 — riesenmäßige, — *giganteus*.
 — rothe, *Rudbeckia purpurea*.
 — rudbeckische, — *oppositifolia*.
 — schmalblättrichte, *Helianthus angustifolius*.
 — mit einem schmalern Halskrautblatt und einem blättrichten Blumenkelch, — *ramosissimus*.
 — schwarzrothe, — *atrorubens*.
 — vielblumige, — *multiflorus*.

Sonnen

- Sonnenblumme, zehenblät-
terichte, *Helianthus de-*
capetalus.
— zweigige, — *frondosus*.
Sonnenblümlein, *Cistus*
helianthemum.
Sonnenblumenstaube, fal-
sche canadische, *Rudbe-*
ckia laciniata.
— gemeine beständige, *He-*
lianthus multiflorus.
— schmalblättrichte aller-
höchste, — *giganteus*.
Sonnenfreundin, *Helio-*
phila.
— mit Schweinsfresseblät-
tern, — *coronopifolia*.
— mit ungetheilten Blät-
tern, — *integrifolia*.
Sonnenfrucht, *Heliocarpus*.
— amerikanische, — *A-*
mericana.
Sonnengoldblumme mit Aeh-
ren, *Gnaphalium sylvia-*
ticum.
— afrikanische mit einem
länglichten schmalen
Blatt, — *rutilans*.
— Berg-, — *dioicum*.
— breitblättrichte ameri-
kanische, — *margarita-*
ceum.
— breitblättrichte wilde,
— *luteo album*.
Sonnengoldblumme, deut-
sche mit einem röthliche
goldfarbigen Kelche, *Gna-*
phalium ignescens.
— kleinere ästige, — *vi-*
ginosum.
— morgenländische, —
orientale.
— schmalblättrichte, —
stoechas.
— mit sehr schmalen Blät-
tern, — *angustissimum*.
— staudenartige afrikani-
sche, — *fruticosum*.
— stinkende mit einem spi-
zigen Blatt, — *vindu-*
latum.
— sehr stinkende afrikani-
sche mit einem großen
Blatt, — *foetidum*.
— virginische mit einem
Wegerichblatt, — *plan-*
taginifolium.
— mit zugestumpften Blät-
tern, — *obtusifolium*.
— Zwerg-, — *chrysoco-*
mum.
Sonnengunsel, *Cistus he-*
lianthemum.
Sonnenhirse, *Lithosper-*
mum officinale.
Sonnenkraut, *Cichorium*
intybus.
Sonnenkrone, *Helianthus*
annuus.

Sonnen-

Sonnenröslein, *Cistus helianthemum*.

Sonnenthau, *Drosera*.

— afrikanischer, — Capensis.

— mit Eistenblümlein, *cistiflora*.

— langblättrichter, — *longifolia*.

— ostindischer, — *Indica*.

— portugiesischer, — *Lusitanica*.

— rundblättrichter, — *rotundifolia*.

Sonnenwedel, *Cichorium intybus*.

Sonnenwende, *Heliotropium*.

— *Cichorium intybus*.

— amerikanische, *Heliotropium Americanum*.

— baumartige wollige Meer. mit einem amerikanischen Ruhrkrautblatt, — *gnaphalodes*.

— blaue amerikanische mit Scharlachkrautblättern, — *Indicum*.

— blaue amerikanische mit schmalern Scharlachkrautblättern, — *horminifolium*.

— curassavische, — *Curassauicum*.

Sonnenwende, von Curassau mit einem Venusnabelwurzelblatt, *Heliotropium Curassauicum*.

— Dioscoridis größere, — *Europaeum*.

— europäische, — *Europaeum*.

— gemeine, *Calendula officinalis*.

— gestreckte, *Heliotropium procumbens*.

— indianische, — *Indicum*.

— kleinere mit Meerhirsensblättern, — *fruticosum*.

— kopfförmige, — *capitatum*.

— kriechende, — *supinum*.

— morgenländische, — *orientale*.

— niedrige amerikanische wollige mit rundlichen Blättern, — *procumbens*.

— peruvianische, — *Peruvianum*.

— ruhrpflanzenartige, — *gnaphalodes*.

— mit Scharlachkrautblättern, — *horminifolium*.

— staudige, — *fruticosum*.

Sonnenwendgürtel, *Artemisia vulgaris*.

Sonnen

- Sonnenwirbel, falscher, *Euphorbia helioscopia.*
 — gelber, *Leontodon taraxacum.*
 — kleiner gelber, *Chondrilla.*
 — kleiner, *Thalictrum minus.*
 Sonnenwurz, *Orobanche.*
 — amerikanische, — *Americana.*
 — ästige, — *ramosa.*
 — einblühmige, — *uni-flora.*
 — glatte, — *laevis.*
 — große, — *maior.*
 — größere, *Limodorum.*
 — malabarische, *Orobanchae Aeginetia.*
 — rothe fremde stinkende, — *laevis.*
 — spanische, — *cernua.*
 — virginische, — *Virginiana.*
 Sonnenwurz, *Leontodon taraxacum.*
 Sonnenwürbel, *Valeriana locusta.*
 Sooddistel, *Carlina vulgaris.*
 Sophora, *Cassia sophora.*
 — *Sophora.*
 — abendländische, — *occidentalis.*
 Sophora, afrikanische, *Sophora Capensis.*
 — Färber-, — *genista tinctoria.*
 — feigbohnenartige, — *lupinoides.*
 — filzige, — *tomentosa.*
 — fuchs-schwanzartige, — *alopecuroides.*
 — gensterartige, — *genistoides.*
 — japanische, — *japonica.*
 — mittägige, — *australis.*
 — siebenblätterichte, — *heptaphylla.*
 — weiße, — *alba.*
 — zweiblühmige, — *biflora.*
 Sophienkraut, *Sisymbrium Sophia.*
 Sorbäpfel, *Sorbus domestica.*
 Sorbbirnet, *Sorbus domestica.*
 Sorge, unnütze, *Viola tricolor.*
 Sorggras, *Panicum crus galli.*
 Sorghum, *Holcus Sorghum.*
 Soud, *Plantago maritima.*
 Spanholz, *Pinus sylvestris.*
 Spanisch Gras, *Phalaris picta.*
 — *arundinacea.*
 Spargen,

Spargen, Asparagus.

— äthiopischer, — Aethio-
picus.

— asiatischer, — Asiaticus.

— blattloser, — aphyllus.

— gewöhnlicher, — offi-
cinalis.

— quirlförmiger, — ver-
ticillatus.

— sichelförmiger, — fal-
catus.

— mit spitzigen Blättern,
— acutifolius.

— unterwärts geneigter,
— declinatus.

— vom Vorgebirg der gu-
ten Hoffnung, — Ca-
peensis.

— weißer, — albus.

— jeylonischer, — sar-
mentosus.

— zurückgebrochener, —
retrofractus.

Spargelerbsen, Lotus te-
ragonolobus.

Spargelklee, Medicago fa-
tiosa.

Sparg, Spargula.

— arvensis.

— Acker-, — arvensis.

— mit fünf Staubfäden,
— pentandra.

— knotiger, — nodosa.

— lerchenbaumartiger, —
laricina.

Sparg, masfrautartiger,
Spargula saginoides.

Sparrsaden, europäischer,
Lycopus Europaeus.

Spartogras, Stipa.

— binsenartiges, — iun-
cea.

— deutsches, — capillata.

— gefiedertes, — pennata.

— haferartiges, — aue-
nacea.

— hautiges, — membra-
nacea.

— von Montpellier, —
aristella.

— ostindisches, — arguens.

— stachelichtes, — spinifex.

— zähes, — tenacissima.

Spateiche, Quercus robur.

Spazentrauch, Struthiola.

— aufrechter, — erecta.

— ruthenförmiger, —
virgata.

Spazenzur, Saponaria
officinalis.

Spazenzunge, Stellera pas-
serina.

Spechtwurzel, Dictamnus
albus.

Specklilie, Lonicera peri-
clymenum.

— gemeine, — pericy-
clum.

— welsche, — caprifolium.

Speck

- Speckmelde, *Mercurialis perennis*.
 — annua.
 Speichelfraut, *Saponaria officinalis*.
 Speichelwurz, *Anthemis pyrethrum*.
 — *Saponaria officinalis*.
 Speerbeerbaum, *Sorbus domestica*.
 Speichkraut, *Valeriana ph.*
 Speierlingbaum, *Sorbus aucuparia*.
 Speisefümmel, *Carum carui*.
 Spelz, *Triticum spelta*.
 Sperbeerbaum, *Sorbus domestica*.
 Sperberbaum, *Crataegus torminalis*.
 — *Sorbus*.
 — unächter, — *hybrida*.
 — wilber, — *aucuparia*.
 — wilber, *Crataegus aria*.
 — zahmer, *Sorbus domestica*.
 Sperberfraut, *Sanguisorba officinalis*.
 — kleines, *Poterium sanguisorba*.
 Sperbirnbaum, *Sorbus domestica*.
 Sperensich, *Gentiana cruciata*.
 Spergel, deutscher, *Spergula arvensis*.
 — großer wilber, — *arvensis*.
 — weisser, — *arvensis*.
 Sperlingsflügel, *Olinunda struthiopteris*.
 Sperlingskraut, *Anagallis arvensis*.
 Sperlingwurz, *Passerina*.
 Sperlingzunge, *Stellera passerina*.
 Spermacoce, *Spermacoce*.
 — borstige, — *hispida*.
 — dünne, — *tenuior*.
 — ostindische, — *procumbens*.
 — quirlförmige, — *verticillata*.
 — rauhe, — *hirta*.
 — stachelichte, — *spinosa*.
 Sperrdistel, *Cardus lanceolata*.
 — große, — *lanceolata*.
 Sperwerbaum, *Sorbus aucuparia*.
 Speyerbaum, ahornblät-
 terichter, *Crataegus torminalis*.
 — wilber, — *torminalis*.
 Speyerling, Bastart, *Sorbus hybrida*.
 Speyerlingbaum, *Sorbus torminalis*.
 Speyerlingsbaum, *Crataegus aria*.

- Speyspettel, *Cucubalus*
 Behen.
 Speyteufel, *Agaricus* inte-
 ger.
 Spewurzel, brasilianische,
Lonicera Ipecacuanha.
 Spherdistel, *Echinops*.
 Spicanard, indianische,
Andropogon nardus.
 — wohlriechende, — nar-
 dus.
 Spicant, *Osmunda spi-*
canthus.
 Spick, *Lauandula spica*.
 — fleiner, — *spica*.
 Spicker, *Rhamnus fran-*
gula.
 Spickwurzel, *Valeriana phu*.
 Spiegelblatte, *Cucubalus*
 Behen.
 Spierapfelbaum, *Cratae-*
gus aria.
 Spieräpfel, wilde, *Cratae-*
gus torminalis.
 Spieräpfelbaum, *Sorbus*
domestica.
 Spierbirnbaum, *Sorbus*
domestica.
 Spierlingsbaum, *Cratae-*
gus aria.
 Spierpflanze, *Spiraea*.
 — dreiblätterichte, —
trifoliata.
 — dreiblappige, — *triloba*.
 — filzige, — *tomentosa*.
 Spierpflanze, mit Gamander-
 blättern, *Spiraea*
chamaedrifolia.
 — geglättete, — *laevigata*.
 — geferbte, — *crenata*.
 — mit Johannisblättern,
 — *hypericifolia*.
 — sibirische, — *palmata*.
 — mit Sperberbaumblät-
 tern, — *orbifolia*.
 — mit Wasserholderblät-
 tern, — *opulifolia*.
 — mit dem Weidenblatte,
 — *falicifolia*.
 — weisse, — *alba*.
 Spiergras, kleines, *Carex*
acuta.
 — kriechend, *Alopecurus*
geniculatus.
 Spierspette, *Cucubalus* Be-
 hen.
 Spierstaude, canadische
 mit Johanniskrautblät-
 tern, *Spiraea hyperici-*
folia.
 — kleine mit ungeferbten
 Johanniskrautblättern,
 — *hypericifolia*.
 — virginische mit wolligen
 Blättern, — *tomentosa*.
 — mit Wasserholderblät-
 tern, — *opulifolia*.
 — weidenblätterichte, —
falicifolia.
 — weißblühende, — *alba*.
 Spige

- Epigelische Pflanze, *Spigelia*.
 — maryländische, — *Mariandica*.
 — Wurm-, — *anthelmia*.
 Spillbaum, *Euonymus*.
 — amerikanischer, — *Americanus*.
 — breitblättrichter, — *latifolius*.
 — europäischer, — *Europaeus*.
 Spillenholz, *Acer pseudo-platanus*.
 Spinat, *Spinacia*, *Spinachia*, *Spenachia*.
 — englischer, *Rumex patientia*.
 — kohlsartiger, *Spinacia oleracea*.
 — wilder, — *fera*.
 — wilder, *Chenopodium bonus Henricus*.
 Spindel, *Acer pseudoplatanus*.
 Spindelbaum, *Carpinus betulus*.
 — *Euonymus Europaeus*.
 — breitblättrichter, — *latifolius*.
 — gemeiner, — *Europaeus*.
 — immergrünender, *Euonymus Americanus*.
 — sich windender falscher, *Celastrus scandens*.
 Spindelstrauch, *Atrachylis*.
 — gegittertes, — *cancelata*.
 — gummigebendes, — *gummifera*.
 — niedriges, — *humilis*.
 Spinellen, *Ribes vicia crispata*.
 Spinling, *Prunus spinosa*.
 Spinnblume, *Colchicum*.
 — — *autumnale*.
 Spinnengewebaloe, *Aloe arachnoidea*.
 Spinnenstrauch, *Senecio Jacobaea*.
 — ästiges, *Anthericum ramosum*.
 — großes, — *liliastrium*.
 Spinnenrebenaloe, *Aloe pumila*.
 Spinnrockendistel, gelbe, *Carthamus lanatus*.
 Spiräa, afrikanische, *Diosma*.
 — wohlriechende afrikanische mit haarigen Blättern, — *hirsuta*.
 Spiräpfelbaum, *Sorbus domestica*.
 Spirbeer, *Sorbus domestica*.
 Spirbeerbaum, *Sorbus domestica*.
 Spirlingbaum, *Sorbus domestica*.

- Epizfarren, Polypodium
 aculeatum.
 Epizflader, Acer platanoi-
 des.
 Epizgras, Triticum re-
 pens.
 — Uniola.
 — ägyptisches, — bipen-
 nata.
 — amerikanisches, — spi-
 cata.
 — ostindisches, — mucro-
 nata.
 — rispenförmiges, — pa-
 niculata.
 Epizflee, Xanthium stru-
 marium.
 — Trifolium montanum.
 Epizflette, Xanthium.
 — gemeine, — struma-
 rium.
 — morgenländische, —
 orientale.
 — stachelichte, — spinosum.
 Epizling, Bromus secalinus.
 Epizmorcheln, Phallus
 elculentus.
 Epizmünze, zahme breit-
 blätterichte, Mentha
 exigua.
 Epiznuß, Trapa natans.
 Epizweide, Salix viminalis.
 Epöckern, Rhamnus fran-
 gula.
 Spörapsel, Crataegus aria.
 Spöräpfel, Sorbus dome-
 stica.
 — Crataegus torminalis.
 Spörickenholz, Rhamnus
 frangula.
 Spörbirnbaum, Sorbus
 domestica.
 Sporenblüthe, große,
 Delphinium Aiacis.
 Sporenslich, Valantia cru-
 ciata.
 Sporgelbeerbaum, Rham-
 nus frangula.
 Spornblüthen, große,
 Delphinium consolida.
 Spräzern, Rhamnus fran-
 gula.
 Sprecken, Rhamnus fran-
 gula.
 Spreublüthe, Achiranthos.
 — armförmige, — bra-
 chiata.
 — blutige, — sanguino-
 lenta.
 — indianische, — Indica.
 — klettenartige, — lap-
 pacea.
 — niedergeschlagene, —
 prostrata.
 — scharfe, — aspera.
 — stachelichte, — muricata.
 — straussförmige, — co-
 rymbosa.
 — mit wechselnden Blät-
 tern, — alternifolia.
 Spreu-

- Spreublüthe, wollichte, Achiranthos lanata.
 — zweytheilige, — dichotoma.
 Spricker, Rhamnus frangula.
 Springauf, Conuallaria maialis.
 Springföörner, Impatiens balsamina.
 — Euphorbia lathyris.
 Springfraut, Euphorbia lathyris.
 — Impatiens.
 — breitblättrichtes, — latifolia.
 — dreyblüthmiges, — triflora.
 — gehörntes, — cornuta.
 — gemeines, — noli tangere.
 — sinefisches, — Chinensis.
 — jeylonisches, — oppositifolia.
 Springkresse, Cardamine impatiens.
 Springsamen, gelber, Impatiens noli tangere.
 Springsamenkraut, Impatiens noli tangere.
 Springwurzel, Euphorbia lathyris.
 Sprizfufumern, Momordica elaterium.
 Sprockweide, Salix viminalis.
 Spröckelweide, Salix fragilis.
 Spröckern, Rhamnus frangula.
 Sprödeweide, Salix fragilis.
 Spröjarn, Lonicera xylosteum.
 Sprotweide, Salix fragilis.
 Spulbaum, Euonymus Europaeus.
 Spüßbaum, Euonymus Europaeus.
 Spüllaus, Euonymus Europaeus.
 Spunellen, Ribes vicia crispa.
 Spurgeist, Spargula arvensis.
 Spurgis, Spargula arvensis.
 Spurre, Holostemum.
 — — umbellatum.
 — bosdenförmige, — umbellatum.
 — herzförmige, — cordatum.
 — saftige, — succulentum.
 — zotige, — hirsutum.
 Spurrer, Spargula arvensis.
 Spurrey, Spargula arvensis.
 Squinanth, Andropogon ischoenanthus.
 Stabwurz, Artemisia abrotanum.

- Stabwurz, Abrotanum.
 — wilde, Acanthis abrotanum.
 Stabwurzmännlein, Acanthis abrotanum.
 Stachel, Spina.
 Stachelbeere, canabische, Ribes cynosbati.
 — mit dunkel purpurrother Frucht, — reclinatum.
 — Garten, — grossularia.
 — gemeine, — grossularia.
 — frause, — vva crispa.
 — rothe, — reclinatum.
 — schwarze, — nigrum.
 — stachlichte, — oxycanthoides.
 — weisse, — grossularia.
 — milde, — vva crispa.
 Stachelbeeren, Cactus perskja.
 Stachelbeerenbusch, Ribes vva crispa.
 Stachelbeerstrauch, Ribes grossularia.
 Stachelgras, Iuncus pilosus.
 — Cenchrus.
 — jamaisches, — echinatus.
 — klettenartiges, — lap-paceus.
 — kopfförmiges, — capitatus.
 Stachelgras, strauchartiges, Cenchrus frutescens.
 — traubenförmiges, — racemosus.
 — virginisches, — tribuloides.
 Stachelhahnenfuß, Ranunculus arvensis.
 Stachelheu, Hedysarum onobrychis.
 Stachelkraut, Ononis arvensis, s. Spinola.
 Stachelmohn, armenischer, Argemone Armeniaca.
 — mexikanischer, — Mexicana.
 — pyrenäischer, — Pyrenaica.
 Stachelnuß, Datura stramonium.
 — Trapa natans.
 Stachelschwamm, Hydnum.
 — ausgeschweifeter, — repandum.
 — filziger, — tomentosum.
 — mit helzigem Hute, — auriscalpium.
 — schmarozender, — parasiticum.
 — ziegelartiger, — imbricatum.
 Stachelsenf, Bunias erucago.
 Stadtgänsefuß, Chenopodium urbicum.
 Stachel-

- Stäbelinischer Baum, *Stachelina arborescens*.
 Stäbelinische Pflanze, *Stachelina* (*Stachelinia*).
 — afrikanische, — *imbri-
cata*.
 — cretische, — *Chamae-
peuce*.
 — ruhrpflanzentartige, —
gnaphalodes.
 — zweifelhafte, — *dubia*.
 Stäbelinische Staude, *Stachelina fruticosa*.
 Stärkfrucht, *Datisca*.
 — *Catanance*.
 — blaues, — *caerulea*.
 — gelbes, — *lutea*.
 — griechisches, — *Graeca*.
 Stahlkraut, *Ononis aruen-
sis*.
 Stallkraut, *Ononis aruen-
sis*.
 Stalkraut, *Verbena offici-
nalis*.
 — *Antirrhinum linaria*.
 Standart, *Orchis bifolia*.
 Stangenfilzkrant, *Cuscuta*
Europaea.
 Stapelische Pflanze, *Stape-
lia*.
 — bunte, — *variegata*.
 — viereckige, — *quadran-
gula*.
 Stapelische Pflanze, wärz-
 chenartige, *Stapelia mam-
millaris*.
 — zotige, — *hirsuta*.
 Staub, vegetabilischer, *Byssus increas*.
 Staubastermoos, *Byssus*.
 — des Alterthums, — *an-
tiquitatis*.
 — blutrothes, — *iolithus*.
 — faulendes, — *septica*.
 — gegittertes, — *cancel-
lata*.
 — goldgelbes, — *aurea*.
 — graues, — *incana*.
 — aus Hölen, — *crypta-
rum*.
 — licht-, — *candelaris*.
 — milchweisses, — *lactea*.
 — sammetartiges, — *ve-
lutina*.
 — Stein-, — *saxatilis*.
 — Trauben-, — *botryoi-
des*.
 — vielblaues wolliges, —
phosphorea.
 Staubars, *Bidens tripartita*.
 — mit überhängenden
 Blumen, *Bidens cernua*.
 Staubbovist, *Lycoperdon*
stellatum.
 Staubpflanze, *Byssus*.
 Staubschwamm, *Lycoper-
don*.

- Staubschwamm, Baum, *Lycoperdon epiden-*
drum.
 — Blätter, — *epiphyll-*
lum.
 — erbsenförmiger, — *pisi-*
forme.
 — fester und stacheliger oh-
 ne Wurzel, — *tuber.*
 — gestielter, — *peduncu-*
latum.
 — gestrahlter, — *radiatum.*
 — goldgelber, — *auran-*
tium.
 — italienischer, — *carpo-*
bolus.
 — Kohl, — *brassica.*
 — Kugelrunder ohne Stiel,
 — *brassicae.*
 — Kugelrunder und ziemlich
 fester ohne Wurzel, —
cervinum.
 — pockenartiger, — *vario-*
losum.
 — rundlicher, — *Bonista.*
 — sternartiger, — *stellatum.*
 Staubelbeere, *Vaccinium*
myrtillus.
 Staudenapfel, *Malus para-*
disiaca.
 Staudenbeere, *Vaccinium*
myrtillus.
 Staudendotter, *Myagrum*
perenne.
 Staudengerste, *Hordeum*
frutescens.
- Staudenhederich, *Myagrum*
perenne.
 Staudenhopsfen, *Humulus*
lupulus.
 Staudenflee, carolinischer,
Ptelea trifoliata.
 — nordamerikanischer, —
trifoliata.
 Staudenmelde, *Atriplex ha-*
linus.
 Stauderich, *Chenopodium*
polyspermum.
 — *Atraphaxis.*
 Stechapfel, *Ilex aquifolium.*
 — *Datura metel.*
 — ägyptischer, — *fastuosa.*
 — baumartiger, — *arborea.*
 — blauer, — *Tatula.*
 — gemeiner, — *stramo-*
nium.
 — rauher, — *ferox.*
 — unschädlicher, — *inno-*
xia.
 — wilder, — *ferox.*
 Stechbaum, *Ilex aquifo-*
lium.
 — *Juniperus communis.*
 Stechdorn, *Ribes vicia-*
spa.
 — *Rhamnus paliurus.*
 — *Rhamnus catharticus.*
 — *Ribes grossularia.*
 — schmaler weidenblätte-
 richter, *Hippophae rha-*
mnoides.
- Stech

- Stecheiche, *Ilex aquifolium*.
 — stachelichte beertragende,
 — *aquifolium*.
 Stechginster, *Vlex*.
 — afrikanischer, — *Capensis*.
 — europäischer, — *Euro-
paeus*.
 Stechkerndistel, *Cardus
marianus*.
 Stechkörner, *Cardus ma-
rianus*.
 Stechkraut, *Cnicus acarna*.
 — *Genista Anglicana*.
 — *Cardus marianus*.
 Stechlaub, *Ilex aquifolium*.
 Stechpalme, *Ilex*.
 — amerikanische, — *cu-
neifolia*.
 — asiatische, — *Asiatica*.
 — carolinische, — *Cassine*.
 — Dahoon, — *Cassine*.
 — daronäische, — *Dodo-
naea*.
 — gemeine, — *aquifolium*.
 — Igel, — *echinata*.
 Stechpalmenbaum Dahoon,
Ilex Caroliniana.
 Stechpfriemen, *Genista tin-
ctoria*.
 Stechweide, *Salix pentan-
dra*.
 Stechwinde, *Smilax*.
 — abfallende, — *caduca*.
 Stechwinde, carolinische,
Smilax bona nox.
 — hohe, — *excelsa*.
 — krautartige, — *herba-
cea*.
 — lanzenförmige, — *lan-
ceolata*.
 — mit Lorbeerblättern, —
laurifolia.
 — rauhe, — *aspera*.
 — rundblättrichte, — *ro-
tundifolia*.
 — schmeerwurmartige, —
tamnoides.
 — jeylonische, — *Zeylo-
nica*.
 Steckbaum, *Juniperus com-
munis*.
 Steckkraut, *Ferula*.
 — breitblättrichtes glänzen-
 des aus Tangier, *Ferula
Tingitana*.
 Steckrübe, *Brassica rapa*.
 Steckrüben, *Brassica napus*.
 Steckrübenkohl, *Brassica
gongylodes*.
 — wilder, — *gongylodes*.
 Steinahre, *Acer Pleudopla-
tanus*.
 Steinaschen, *Fraxinus ela-
tior*.
 Steinbaldrian, *Valeriana
faxatilis*.
 Steinbaum, *Prunus padus*.

- Steinbeere, *Arbutus vva* Steinbrech, burserischer, *Saxifraga Burseriana*.
 v. si.
 — kleine, *Rubus saxatilis*. — cretischer, — *hederacea*.
 — dickbelaubter, — *adscendens*.
 Steinbeeren, *Vaccinium vitis idaea*. — dickblättrichter, — *crassifolia*.
 Steinbeerlein, rothe, *Vaccinium vitis idaea*. — falscher weisser, *Cerastium arvense*.
 Steinbeerstrauch, *Empetrum nigrum*. — Felsen-, *Saxifraga oppositifolia*.
 Steinbergfresse, *Cardamine petraea*. — gedüpfelter, — *punctata*.
 Steinbibernell, *Pimpinella saxifraga*. — gemeiner weisser, — *granulata*.
 Steinbilz, *Boletus luteus*.
 Steinblumme, *Gnaphalium arenarium*. — grönländischer, — *Groenlandica*.
 — Antholyza. — gülden, *Chrysoplenium*.
 — ährenförmige, — *spicata*. — über sich hängender, *Saxifraga cernua*.
 — äthiopische, — *Aethiopica*. — Herbst-, — *autumnalis*.
 — cunonische, — *Cunonia*. — immergrüner, — *aizoides*.
 — merianische, — *Meriana*. — mit keilförmigen Blättern, — *cuneifolia*.
 — rachenförmige, — *ringens*. — flebrichter, — *hypnoides*.
 Steinblüten, *Byssus lolithus*. — fleiner, *Aphanes arvensis*.
 Steinbrech, *Asplenium trichomanes*. — förnichter, — *granulata*.
 — *Saxifraga*. — meergrüner, — *caesia*.
 — Alpen-, — *Geum*. — morgenländischer, — *cymbalaria*.
 — Bach-, — *riuularis*. — mosartiger, — *bryoides*.
 — bollentragender, — *bulbifera*.

- Steinbrech, Nadelkraut, *Saxifraga cotyledon*.
 — norwegischer, — *petraea*.
 — pensilvanischer, — *Pensilvanica*.
 — aus der Provence, — *aiungifolia*.
 — pyrenäischer, — *geranioides*.
 — Rasen-, — *cespitosa*.
 — rauher, — *aspera*.
 — rother, *Spiraea filipendula*.
 — rundblättrichter, *Saxifraga rotundifolia*.
 — Sand-, — *tridactylites*.
 — schattiger, — *umbrosa*.
 — Schnee-, *nivalis*.
 — schwedischer, — *hirculus*.
 — sibirischer, — *Sibirica*.
 — — *bronchialis*.
 — sternartiger, — *stellaris*.
 — von Trient, — *sedoides*.
 — veränderter, — *mutata*.
 — weisser, *Lithospermum officinale*.
 — zotiger, *Saxifraga hirculuta*.
 — zweiblühmiger, — *androsacea*.
 Steinbrechgypskraut, *Gypsophila saxifraga*.
 Steinbrechsilene, *Silene saxifraga*.
 Steinbrechweiblein, *Cerastium arvense*.
 Steinbuche, *Carpinus betulus*.
 Steinbuche, *Fagus suberosa*.
 Steindorant, *Antirrhinum saxatile*.
 Steineiche, *Quercus Ilex*.
 — — *robur*.
 — — *robur pedicellus longis*.
 Steineppich, *Bubon*.
 — gummigebender, — *gummiferum*.
 — macedonischer, — *Macedonicum*.
 — steifer, — *rigidius*.
 Steinescher, *Fraxinus elastior*.
 Steinfarren, *Acrostichon septentrionale*.
 Steinfedergras, *Stipa pennata*.
 Steinflechte, *Lichen candelarius*.
 — — *saxatilis*.
 Steinfünffingerkraut, *Potentilla argentea*.
 Steinglockenblume, *Campanula petraea*.
 Steingunsel, *Anga pyramidalis*.

- Steingümsel, Senecio Sarracenicus.
- Steinhasenschrein, Bupleurum rotundifolium.
- Steinheide, Empetrum nigrum.
- Steinhirse, Lithospermum.
- officinale.
- wilder, — arvense.
- Steinholder, Sambucus racemosa.
- Steinholler, Sambucus nigra.
- Steiniberpflanze, Iberis saxatilis.
- Steinklee, Trifolium melilotus officinalis.
- ägyptischer, Lotus rosea.
- cretischer, Trifolium melilotus Italica.
- deutscher, — officinalis.
- fremder mit zwei Schoten, Lotus peregrinus.
- fünfblätterichter haariger mit Schoten versehenen, — hirsutus.
- fünfblätterichter mit gehörnten Schoten, — edulis.
- gelber mit eckigen Schoten, — coniugatus.
- gemeiner, Trifolium melilotus officinalis.
- Steinklee, gemeiner gelber, Trifolium melilotus officinalis.
- großer, Medicago falcata.
- italienischer, Trifolium melilotus Italica.
- kleiner fünfblätterichter, haariger mit sehr schmalen Schoten, Lotus angustifolius.
- längster haariger mit einer in Büscheln wachsenden Blüthe, — reclus.
- polnischer, Trifolium melilotus Polonica.
- rother mit eckigen Schoten, Lotus tetragonolobus.
- schmalblätterichter aus der St. Jacobsinsel mit einer gelben purpurrothen Blüthe, — iacobaeus.
- mit Schoten, die den Füßen der Vögel gleichen, — ornithopodioides.
- See-, schotentragender gelber mit glattem Blatte, — maritimus.
- silberfarbiger aus Creta, — Creticus.
- staudenartiger fünfblätterichter mit schmalen glatten Blättern, — glaber.
- Stein

- Steinflee, vogelfußartiger, *Trifolium melilotus ornithopodioides*.
 — Wiesen-, schotentrager der gelber, *Lotus filiquosus*.
 — wilder, — *corniculatus*.
 — wohlriechender, *Trifolium melilotus coerulea*.
 Steinfraut, *Alyssum incanum*.
 Steinfresse, *Lepidium pectraeum*.
 — *Iberis nudicaulis*.
 Steinlabfraut, *Galium saxatile*.
 Steinleindotter, *Myagrum saxatile*.
 Steinlinde, *Vlmus campestris*.
 — *Tilia cordata*.
 — *Alaternus*.
 — *Tilia Europaea*.
 — *Rhamnus alaternus*.
 — *Phillyrea*.
 — breitblättrichte, — *latifolia*.
 — mit Hartriegelblättern, — *media*.
 — hartriegelblättrichte, — *ligustrifolia*.
 — mittlere, — *media*.
 — ölbaumblättrichte, — *oleaefolia*.
 — rosmarienblättrichte, — *rosmarinifolia*.
 Steinlinde, schmalblättrichte, *Phillyrea angustifolia*.
 — stachelichte, — *spinosa*.
 — mit Steineichenblättern, — *latifolia*.
 Steinmispeln, *Mespilus cotoneaster*.
 Steinmisch, *Euphorbia exigua*.
 Steinmoos, *Lichen saxatilis*.
 Steinmünze, *Nepeta cataria*.
 Steinnelfe, *Dianthus Armeria*.
 Steinnessel, *Nepeta cataria*.
 Steinpeterlein, *Pimpinella saxifraga*.
 Steinpfeffer, *Sedum sexangulare*.
 — — *acre*.
 Steinpflanze, *Pyrola rotundifolia*.
 Steinpimpinelle, *Pimpinella saxifraga*.
 Steinpoley, *Thymus acynos*.
 Steinquändel, *Thymus acynos*.
 Steinraute, *Asplenium ruta muraria*.
 Steinröslein, *Daphne cneorum*.

Stein-

- Steinsamen, Lithospermum.
 — Acker-, — aruense.
 — gewöhnlicher, — officinale.
 — morgenländischer, — orientale.
 — purpurblauer, — pureoæeruleum.
 — staubiger, — fruticosum.
 — wilder, — aruense.
 — zweisamiger, — dispermum.
 Steinsandkraut, Arenaria saxatilis.
 Steinsenf, falscher mit gelben Blumen, Alyssum montanum.
 Steinschlangwurz, Acrostichon septentrionale.
 Steinstaubstermoos, Blyssus saxatilis.
 Steinsüßklee, Hedysarum saxatile.
 Steinwarzen, Tremella verrucosa.
 Steinwegdorn, Rhamnus saxatilis.
 Steinweichsel, Prunus Mahaleb.
 Steinweichselbaum, Prunus Mahaleb.
 Steinweide, Salix arenaria.
 Steinwicke, Astragalus glycyphyllus.
 Stellerische Pflanze, Stellera.
 — gemeine, — passerina.
 — sibirische, — Chamæiasme.
 Stenmodia, Stenmodia.
 Stempelschimmel, Mucor einbolus.
 Stendel, Satyrium.
 — africanischer, — Capense.
 — americanischer, — plantagineum.
 — grüner, — viride.
 — kriechender, — repens.
 — schwarzer, — nigrum.
 — sibirischer, — epipogium.
 — stinkender, — hircinum.
 — weißlichter, — albidum.
 Stendelwurz, Orchis morio.
 — Orchis maculata.
 — gemeine, — conopsea.
 — große, — militaris.
 — kleine frühe, — mascula.
 — kleine niedrige, — vslulata.
 — nackende, Ophrys nuda.
 — weiße wohlriechende, Orchis bifolia.

- Stendelwurz, *Orchis morio*.
 Stephensförner, *Staphisagria*.
 — *Delphinium staphisagria*.
 Stephensfraut, *Circaea luteotiana*.
 Sterckfraut, *Reseda luteola*.
 — *Antirrhinum maius*.
 — klein, — minus.
 Stern aus Alexandrien, *Ornithogalum Arabicum*.
 — aus Bethlehẽm, — umbellatum.
 — gelber, *Pseudo-narcissus*.
 — neapolitanischer, *Ornithogalum nutans*.
 — weisser, *Narcissus poeticus*.
 — weisser, *Ornithogalum Pyrenaicum*.
 Sternanis, *Illicium*.
 — — anisatum.
 Sternapsel, *Chrysophyllum*.
 — gemeiner, — Cainito.
 — glatter, — glabrum.
 Sternblumme, *Callitriche verna*.
 — *Amellus*.
 — *Aster*.
 — *Alpinus*.
 — auseinander gesperrte, — diuvaricatus.
 Sternblumme, mit breiten Blättern, *Aster macrophyllus*.
 — buschige, — dumosus.
 — dünnblättrichte, — tenuifolius.
 — mit Eibenblättern, — taxifolius.
 — einfärbige, — concolor.
 — erbärmliche, — miser.
 — frühjährige, — vernus.
 — glatte, — laevis.
 — mit großen Blumen, — grandiflorus.
 — haarige, — crinitus.
 — mit Herzblättern, — cordifolius.
 — heidenartige, — ericoides.
 — mit Hyssopenblättern, — hyssopifolius.
 — jährige, — annuus.
 — indianische, — Indicus.
 — langsam blühende, — tardiflorus.
 — mit Leinblättern, — linifolius.
 — mit Leinfrautblättern, — linarifolius.
 — Meer-, — tripolium.
 — aus Neuholland, — novae Belgii.
 — aus Neu Engelland, — novae Angliae.

- Sternblumme, mit Poley-
 blättern, *Aster polifolius*.
 — rothe, — *puniceus*.
 — scharfe, — *acris*.
 — sibirische, — *Sibiricus*.
 — sinesische, — *Chinensis*.
 — staudige, — *fruticosus*.
 — steife, — *rigidus*.
 — tradescantische, — *Tradescanti*.
 — umgebogene strauchige,
 — *reflexus*.
 — veränderliche, — *mutabilis*.
 — Virgils-, — *Amellus*.
 — wellenförmige, — *undulatus*.
 — zarte, — *tenellus*.
 Sternblümlein, *Trientalis*.
 — *Trientalis Europaea*.
 Sternbovist, *Lycoperdon stellatum*.
 Sterndistel, *Carduus stellatus*.
 Sternhyacinth, *Scilla amoena*.
 Sternhyacinten, *Scilla bifolia*.
 Sterniris, *Ferraria*.
 Sternkraut, *Aster*.
 — *Paris quadrifolia*.
 — *Callitriche verna*.
 — *Gallium verum*.
 — *Herniaria glabra*.
 — *Inula montana*.
 Sternkraut, Berg-, mit ei-
 ner großen gelben Blum-
 me, *Inula montana*.
 — Berg-, höchstes breit-
 blätterichtes aus Thürin-
 gen, — *Germanica*.
 — Berg-, gelbes mit einem
 glatten Weidenblatt, —
falicina.
 — blaues, *Aster amellus*.
 — breitblätterichtes aus
 Neu-holland, — *novi Bel-
 gii*.
 — catesbyisches, — *gran-
 diflorus*.
 — gelbes mit einem haari-
 gen Weidenblatt, *Inula
 hirta*.
 — gelbes mit wohlriechen-
 der Wurzel, — *odorata*.
 — glattes, — *falicina*.
 — großes Alpen-, *Aster Al-
 pinus*.
 — italienisches, — *amellus*.
 — kleines blaues, *Asperula
 arvensis*.
 — kleines blaues, *Sherar-
 dia arvensis*.
 — rauhes, *Inula hirta*.
 — See-, gelbes, — *crith-
 moides*.
 — sinesisches mit großen
 Blumen, *Aster Chinensis*.

- Sternkraut, staudenartiges
 canarisches mit einem di-
 cken Blatt, das drey Spi-
 ßen hat, *Ioula Canarien-*
sis.
 — Sumpf, gelbes mit ei-
 nem größern wolligen
 Blatt, — *Britannica.*
 Sternkrautstauden, hohe vir-
 ginische unächte mit glat-
 ten Baumbohnenblättern,
Coreopsis tripteris.
 Sternleberkraut, *Asperula*
odorata.
 Sternlein, *Lythymachia li-*
num stellatum.
 Sternmoos, *Mnium.*
 — bartiges, — *cirratum.*
 — birnförmiges, — *pyri-*
forme.
 — borstenartiges, — *feta-*
ceum.
 — dreyseitiges, — *trique-*
trum.
 — durchsichtiges, — *pellu-*
cidum.
 — frauenhaarartiges, —
trichomanis.
 — gedüpfeltes, — *puncta-*
tum.
 — gespaltenes, — *fissum.*
 — haarmoosartiges, — *po-*
lytrichoides.
 — hygrometrisches, — *hy-*
grometricum.
 Steinmoos, jähriges, *Mai-*
um annotinum.
 — jungermannisches, —
Iungermannia.
 — krauses, *Bryum crispum.*
 — mit langen Spizen, *Mni-*
um cuspidatum.
 — purpurrothes, — *purpu-*
reum.
 — Quellen-, — *fontanum.*
 — mit Quendelblättern, —
serpyllifolium.
 — rohes, — *crudum.*
 — sprossendes, — *prolife-*
rum.
 — Sumpf-, — *palustre.*
 — Wald-, — *hornum.*
 — wellenförmiges, — *un-*
dulatum.
 — zwitterartiges, — *an-*
drogynum.
 Sternpflanze, *Stellaria.*
 — grasige, — *graminea.*
 — Hain-, — *nemorum.*
 — lappländische, — *cera-*
stoides.
 — spanische, — *arenaria.*
 — strahlende, — *radians.*
 — zweiblühmige, *biflora.*
 — zweythellige, — *dicho-*
toma.
 Sternscabiose, *Scabiosa stel-*
lata.
 Sternwurz, wilde, Aster a-
mellus.

- Sternzwiebel, *Scilla lilio-hyacinthus*.
 Stertmorchel, *Phallus impudicus*.
 Stewartischer Baum, *Stewartia*.
 — morgenländischer, — *corchoroides*.
 — virginischer, — *Malacodendron*.
 Stichebeere, *Ribes vva crispata*.
 Stichkraut, *Arnica montana*.
 Stichling, *Sicyos*.
 — eckiger, — *angulata*.
 — garcinischer, — *Garcini*.
 — zerschliffener, — *lacinata*.
 Stichebeere, *Ribes vva crispata*.
 — *Ribes grossularia*.
 Stiechwurz, *Bryonia alba*.
 — weisse, — — *alba*.
 — wilde, *Solanum dulcamara*.
 Stiefmütterchen, *Viola tricolor*.
 Stieleiche, *Quercus Robur*.
 Stifteische, *Rhus Vernix*.
 Stilbe, *Stilbe*.
 — glatte, — *ericoides*.
 Stinkbaum, *Prunus padus*.
 — *Rhamnus frangula*.
 — *Ribes nigrum*.
 Stinkbaum, cretischer, *Anagyris Cretica*.
 — gemeiner, — *foetida*.
 Stinkhamille, *Anthemis Alpina*.
 Stinkfresse, *Lepidium ruderale*.
 Stinknessel, *Stachys sylvatica*.
 Stinkschwamm, *Phallus impudicus*.
 Stinkwinde, *Paederia*.
 Stöbe, *Stoebe*.
 — *Centaurea Stoebe*.
 — äthiopische, — *Aethiopica*.
 — gestreckte, — *prostrata*.
 — graue, *Centaurea Stoebe*.
 — heidenartige, *Stoebe ericoides*.
 — ruhspflanzenartige, — *gnaphalodes*.
 Stöbenkraut, *Centaurea paniculata*.
 Stöchasakraut, *Lauandula stoechas*.
 — arabisches, — *stoechas*.
 — mit ausgezacktem Blatt, — *dentata*.
 — purpurrothes, — *stoechas*.
 Stockerbse, *Pisum arvense*.
 Stockgerste, *Hordeum hexastichon*.

- Stocckrose, *Alcaea rosea*.
 Stocckrüben, wilde, *Brassica napus*.
 Stocckschwamm, *Agaricus Schaefferi elculentus*.
 Stolzkrant, *Cuscuta epithymum*.
 Stopsloch, *Bupleurum rotundifolium*.
 — *Herniaria glabra*.
 Storar, *Styrax*.
 — gewöhnlicher, — officinalis.
 Storarbaum mit dem Ahornblatt, *Liquidambar styracifluum*.
 — flüssiger, *Liquidambar*.
 Storchbluhme, *Anemone nemorosa*.
 — gefüllte, — *nemorosa*.
 Storchenschnabel, *Geranium*.
 — affodillartiger, — *asphodeloides*.
 — afrikanischer mit einem Eisenkrautblatt, — *fulgidum*.
 — afrikanischer Baum, mit einem ebenen glänzenden Pappelblatt, — *inquinans*.
 — afrikanischer Baum, mit einem spizigen Pappelblatt, — *papilionaceum*.
 Storchenschnabel, *Aspen*, *Geranium Alpinum*.
 — amerikanischer Knotenwurzlichter, — trisle.
 — Berg-, — *fulcum*.
 — Berg-, mit einem Froschpfotenblatt, — *palustre*.
 — bestäubter, — *incanum*.
 — mit Betonienblättern, — *betonicum*.
 — mit Birkenblättern, — *betulinum*.
 — Bisam-, — *moschatum*.
 — mit eisengrauen Blättern, — *glaucophyllum*.
 — blutiger mit großer Bluhme, — *sanguineum*.
 — blutiger mit einer scheckigen Bluhme, — *Lancastrense*.
 — blutrother, — *sanguineum*.
 — böhmischer, — *Bohemicum*.
 — brauner, — *phaeum*.
 — carolinischer, — *Carolinianum*.
 — von Chio, — *Chium*.
 — mit Corianderblättern, — *coriandrifolium*.
 — dreispaltiger, — *trifidum*.

- Storchenschnabel, eibischar-
 tiger, *Geranium anthae-*
oides.
 — eckiger, — *angulosum*.
 — eisengrauer, — *glau-*
cum.
 — englischer, — *Lanca-*
strense.
 — färbender, — *inquinans*.
 — feigbohnenartiger, — *lu-*
pinoides.
 — feuriger, — *fulgidum*.
 — fleischigter, — *carno-*
sum.
 — mit einem Froschpfoten-
 blatt, — *pratense*.
 — gefiederter, — *pinna-*
tum.
 — gefleckter, — *macula-*
tum.
 — gemeiner, — *ciconium*.
 — gedührter, — *auritum*.
 — gertenkrautartiger, —
ferulaceum.
 — gesaumter, — *zonale*.
 — gestreifter, — *striatum*.
 — großblühmiger, — *gran-*
dislorum.
 — mit großen Wurzeln,
 — *macrorhizum*.
 — großer bleibender Tau-
 benfuß, von den pyre-
 näischen Gebürgen, —
Pyrenaicum.
 — haariger, *hirtum*.
 — hahnenfußartiger, — *ra-*
nunculoides.
 Storchenschnabel, höckerich-
 ter, *Geranium gibbosum*.
 — jungetragender, — *pro-*
liferum.
 — flebrichter, — *viscosum*.
 — kleiner, — *pulillum*.
 — kleiner früher Acker, mit
 Schierlingsblättern, —
cicutarium.
 — kleiner jähriger aus Böh-
 men mit einer purpurvio-
 lettblauen Blume, —
Boheanicum.
 — knolliger, — *tuberosum*.
 — knotiger, — *nodosum*.
 — kopfförmiger, — *cap-*
itatum.
 — langblätterrichter, — *lon-*
gifolium.
 — langwurzlichter, wohlrie-
 chender, mit Froschpfoten-
 blättern, — *macrorhi-*
zum.
 — in Lappen zertheilter, —
lobatum.
 — leuchtender, — *luci-*
dum.
 — mönchskappenförmiger,
 — *cucullatum*.
 — morgenländischer, — *ori-*
entale.
 — moscovitischer Bisam,
 — *Moschatum*.

- Storchenschnabel, mit Myr-
rhenblättern, *Geranium*
myrrhifolium.
— bey Nacht riechender ä-
thiopischer, — *villosum*.
— pappelartiger, — *alce-*
oides.
— mit Pastinakblättern, —
pastinacaefolium.
— pyrenäischer, — *Pyre-*
naicum.
— in Querstücke zertheil-
ter, — *pinnatifidum*.
— rauher, — *villosum*.
— rauher, — *scabrum*.
— römischer, — *Romanum*.
— römischer mit gestreiften
Blüthen, — *friatum*.
— rundblättrichter, — *ro-*
tundifolium.
— Sand-, — *arenarium*.
— saurer, — *acetosum*.
— sauerkleeartiger, — *oxa-*
loides.
— schildförmiger, — *pel-*
tatum.
— schmetterlingsförmiger,
— *papilionaceum*.
— sibirischer, — *Sibiricum*.
— silberfarbiger, — *argen-*
teum.
— silberfarbiger von den Al-
pen, — *argenteum*.
— sinuartiger, — *alchi-*
milloides.
- Storchenschnabel, sprossen-
der, *Geranium prolificum*
— stachelbeerartiger, —
grossularoides.
— stachelichter, — *spinosum*.
— stinkender, — *Robertia-*
num.
— staudenartiger mit einem
breiten gekerbten Blatt,
— *betulinum*.
— Strand-, — *maritimum*.
— Sumpf-, — *palustre*.
— von dem Tafelberg, —
Tabulare.
— trauriger, — *triste*.
— unächter, — *hybridum*.
— Wald-, — *syloaticum*.
— Wasser-, — *palustre*.
— weicher, — *molle*.
— weichlichter, — *malacoi-*
des.
— mit Weinblättern, — *vi-*
tifolium.
— Wiesen-, — *pratense*.
— wilder mit einer Blüh-
me, — *sanguineum*.
— sehr wohlriechender, —
odoratissimum.
— mit dem Wüsterichsblatt,
— *cicutarium*.
— zerschnittener, — *diffe-*
rum.
— zotiger, — *hirsutum*.
— zweyblättrichter, — *bi-*
folium.

- Estrandenjian, *Gentiana moniana*.
 Strandgeistraute, *Gallega littoralis*.
 Strandhafer, *Elymus arenarius*.
 Strandkonserve, *Conserua littoralis*.
 Strandlingenkraut, *Corrigiola littoralis*.
 Strandrocken, *Elymus arenarius*.
 Strandrosen, *Arundo arenaria*.
 Strandrosenpfeife, *Stachys maritima*.
 Strandsterchenschnabel, *Geranium maritimum*.
 Strandwinde, *Convolvulus littoralis*.
 Strauch, fürchterlicher, *Globularia alpestris*.
 Strauchhorn, *Acer campestre*.
 Strauchslader, *Acer campestre*.
 Strauchhopfen, *Humulus lupulus*.
 Strauchholz, *Viburnum opulus*.
 Strauchmelbe, *Atraphaxis*.
 — stachelichte, — spinosa.
 — wellenförmige, — undulata.
 Strauchweide, *Salix helix*.
 Strauchweide, [*Salix rosmarinifolia*].
 Strausbeere, *Ribes alpinum*.
 Strausfedergras, *Stipa pennata*.
 Strausfederengelfuß, *Polypodium struthionis*.
 Strausgras, *Agrostis*.
 — auslaufendes, — stolonifera.
 — braunes, — canina.
 — kreuzförmiges, — cruciata.
 — gestaltes, — radiata.
 — haarförmiges, — capillaris.
 — hirschartiges, — miliacea.
 — indisches, — Indica.
 — kleines weißes, *Poa annua*.
 — mexikanisches, *Agrostis Mexicana*.
 — mittägiges, — australis.
 — rohrartiges, — arundinacea.
 — röhrichtes, — cañamagrosia.
 — rothes, — rubra.
 — spätes, — serotina.
 — trespartiges, — bromoides.

Straus,

- Straußgras, unterbroche-
 nes, *Agrostis interrupta*.
 — virginisches, — *Virgi-*
niana.
 — weißes, — *alba*.
 — zwergartiges, — *pu-*
mila.
 Streichblumen, *Anthemis*
tinctoria.
 Streichblümchen, *Gna-*
phalium arenarium.
 Streichkraut, *Reseda lu-*
teola.
 — hanfartiges, *Datisa can-*
nabina.
 — rauhes, — *hirta*.
 Streichpalmen, *Salix ca-*
prea.
 Streichwinde, *Salix pen-*
tandra.
 Streifenfarren, *Asplenium*.
 Streifwurz, *Rumex ace-*
rosa.
 — — *acutus*.
 Streichstiefenfraut, *Hippo-*
phae rhamnoides.
 Stengel, *Aegopodium*.
 Stengel, *Aegopodium po-*
dagraria.
 Strepasch, *Bidens tripartita*.
 Strebüchsenbaum, *Hura*.
 Strickgras, *Schoenus*.
 — bolliges, — *bulbosus*.
 — braunes, — *fuscus*.
- Strickgras, breitgedrucktes,
Schoenus compressus.
 — gebranntes, — *vsula-*
tus.
 — gefärbtes, — *coloratus*.
 — gelbbraunes, — *ferru-*
gineus.
 — schneeweißes, — *niveus*.
 — schwärzliches, — *ni-*
gricans.
 — stacheliges, — *acu-*
leatus.
 — mit steifen Spitzen, —
mucronatus.
 — virginisches, — *glo-*
meratus.
 — vom Vorgebirg der gu-
 ten Hoffnung, — *Ca-*
penlis.
 — von warmen Bädern,
 — *thermalis*.
 — weißes, — *albus*.
 — zusammengesetztes, —
compar.
 Strohildorn, *Cynara sco-*
lymus.
 Strohblume, *Xerantho-*
mum.
 — bestäubte, — *canescens*.
 — bunte, — *variegatum*.
 — deutsche gelbe, *Gnapha-*
lium arenarium.
 — einblühige, *Xerantho-*
mum sesamoides.

- Strohblumme, geschuppte, *Xeranthemum imbricatum*.
 — große staubige, — vestitum.
 — jährige, — annuum.
 — perlfarbene, — *Gnaphalium margaritaceum*.
 — mit Poleyblättern, *Xeranthemum retortum*.
 — rispenförmige, — paniculatum.
 — ruthenförmige, — virgatum.
 — schönste, — speciosissimum.
 — sprossende, — proliferum.
 — stachelichte, — spinosum.
 — stachelinische, — Stachelina.
 Ströjern, *Lonicera xylosteum*.
 Strumpfische Pflanze, *Strumpfia*.
 Strüjern, *Lonicera xylosteum*.
 Stucknessel, *Stachysylvatica*.
 Studentenblumme, *Tagespatula*.
 — *Malva alcea*.
 Studentenkraut, *Chenopodium scoparia*.
 Studentenviole, *Lupinus luteus*.
 Stuhlstrauch, *Ononis arvensis*.
 Stuparsch, *Bidens tripartita*.
 Stupars, *Bidens cernua*.
 Sturmhut, *Aconitum*.
 — allerhöchster, — altissimum.
 — Alpen-, — *Alpinum*.
 — blauer, — *napellus*.
 — gefleckter, — *variegatum*.
 — gebackter, — *vincinatum*.
 — gelber, — *lycoctonum*.
 — morgenländischer erhabener, — *comarum*.
 — pyrenäischer, — *Pyrenaicum*.
 — pyramidenförmiger, — *pyramidale*.
 Sussa, *Hedysarum coronarium*.
 Sultan, gelber, *Centaurea ambrboi*.
 Sultanblumme, *Centaurea moschata*.
 — wohlriechender, — *moschata*.
 Sumach, *Rhus*.
 — canadischer, — *Canadense*.
 — Corallen-, — *corallinum*.

Sumach,

- Sumach, filziger, *Rhus tomentosum*.
 — mit geflügelten Erielen, — *copallinum*.
 — geglätteter, — *laevigatum*.
 — glatter, — *glabrum*.
 — Gummicopal-, — *copallinum*.
 — heller, — *lucidum*.
 — javanischer, — *Iauanicum*.
 — schmalblättrichter, — *angustifolium*.
 — mit Ulmenblättern, — *coriaria*.
 — virginischer, — *typhinum*.
 — virginischer großer, — *typhinum*.
 — wurzelader, — *radicans*.
 — zeylonischer, — *Cobbe*.
 Sumpfsandern, *Lycopus Europaeus*.
 Sumpfsarn, vollblühender, *Thelypteris*.
 Sumpfaschenpflanze, *Cinerraria palustris*.
 Sumpfastmoos, *Hypnum palustre*.
 Sumpfsalbdrian, *Valeriana dioica*.
 Sumpfbeere, *Vaccinium oxycoccos*.
 Sumpfschensfuß, *Artemisia palustris*.
 Sumpfschensgras, *Scirpus palustris*.
 Sumpfschirke, *Betula pumila*.
 Sumpfschalla, *Calla palustris*.
 Sumpfschneepflanze, *Senecio paludosus*.
 Sumpfschroton, *Croton palustre*.
 Sumpfsdistel, *Carduus palustris*.
 Sumpfschötterblühme, *Caltha palustris*.
 Sumpfschneepflanze, *Triglochin palustre*.
 Sumpfschneegrass, *Eriophorum vaginatum*.
 Sumpfschne, *Quercus palustre*.
 Sumpfschneblatt, *Parnassia palustris*.
 Sumpfschneepflanze, *Euphorbia palustris*.
 Sumpfschne, *Pinus palustris*.
 Sumpfschneebaum, *Annona palustris*.
 Sumpfschneebettstroh, *weises, Galium palustre*.
 Sumpfschneebettstroh, *Sonchus palustris*.
 Sumpfschneebettstroh, *Hieracium*.

Sumpf.

- Sumpfschäfer, *Zizania pa-*
lustris.
 Sumpfhahnenfuß, großer,
Ranunculus lingua.
 — kleiner, — *flammula.*
 Sumpfsheide, *Erica tetralix.*
 Sumpfsibisch, *Hibiscus pa-*
lustris.
 Sumpfsiohannispflanze,
Hypericum elodes.
 Sumpfkannenkraut, *Equi-*
setum palustre.
 Sumpfkiefer, dreiblätte-
 richte amerikanische, *Pi-*
nus palustris.
 Sumpfflee, *Menyanthes*
trifoliata.
 Sumpfknotenmoos, *Bry-*
um paludosum.
 Sumpfkohl, *Pontederia ha-*
siata.
 Sumpfkraut, *Limosella.*
 Sumpfrötengras, *Triglo-*
chin palustre.
 Sumpflabkraut, *Galium*
palustre.
 Sumpfläusekraut, *Pedicu-*
laris palustris.
 Sumpfsmausohrlein, *Myo-*
lotis scorpioides palu-
stris.
 Sumpsmoorheide, *Andro-*
meda polifolia.
 Sumpfsnabelkraut, *Hydro-*
cotyle vulgaris.
- Sumpflatterbse, *Lathyrus*
palustris.
 Sumpfsrauke, *Sisymbrium*
palustre.
 Sumpfspengras, *Poa pa-*
lustris.
 Sumpfrodel, *Pedicularis*
palustris.
 Sumpfsrospoley, *Stachys*
palustris.
 Sumpfruhrpflanze, *Gna-*
phalium vliginosum.
 Sumpfschirnumoos, *Splach-*
noma ampullaceum.
 Sumpfschwerdlilie, gelbe,
Iris pseudacorus.
 Sumpfsseidelbast, *Dirca pa-*
lustris.
 Sumpfsensen, *Scirpus pa-*
lustris.
 Sumpfsenden, *Scirpus pa-*
lustris.
 Sumpfsiebenfingerkraut,
Comarum palustre.
 Sumpfsilge, *Selinum pa-*
lustre.
 Sumpfsternkraut, gelbes mit
 einem größern wolligen
 Blatt, *Inula Britannica.*
 Sumpfsternmoos, *Mnium*
palustre.
 Sumpsilorchenschnabel, *Ge-*
ranium palustre.
 Sumpftaubnessel, kleinere,
Stachys palustris.

Sumpfs

- Sumpfstorfinos, Spha-
 gnum palustre.
 Sumpfunholzenkraut, Epi-
 lobium palustre.
 Sumpfsiole, Viola palustris.
 Sumpfwiederich, Lysima-
 chia thyriflora.
 — Epilobium palustre.
 Sumpfwicken, Lathyrus
 palustris.
 Sumpswerst, Salix arena-
 ria.
 Sumpfwollgras, Eriopho-
 rum vaginatum.
 Sunau, Alchemilla vulga-
 ris.
 Suring, Rumex acetosa.
 Susannenblume, Orchis
 Susannae.
 Susannenkraut, Myosotis
 scorpioides.
 Süßapfel, Annona Afri-
 cana.
 Süßbast, Daphne mez-
 ereum.
 Süßholz, Glycyrrhiza.
 — falsches, Orobanchus tube-
 rosus.
 — gemeines, Glycyrrhiza
 glabra.
 — glattes, — glabra.
 — indianisches, Glycyrrhiza
 abrus.
 — mit rauhen Schoten,
 Glycyrrhiza echinata.
- Süßholz, stacheliges,
 Glycyrrhiza echinata.
 — mildes, Astragalus gly-
 cyphyllos.
 — zotiges, Glycyrrhiza
 hirsuta.
 Süßholzstaude, falsche, O-
 robanchus angustifolius.
 Süßklee, Hedysarum.
 — Alpen-, — Alpinum.
 — angsförmiger, — ha-
 matum.
 — armbandsförmiger, —
 moniliferum.
 — barbarischer, — Bar-
 barum.
 — behaarter, — crinitum.
 — binsenartiger, — iun-
 ceum.
 — brownischer, — Eca-
 staphyllum.
 — canadischer, — Cana-
 dense.
 — doldenförmiger, —
 umbellatum.
 — dreiblühmiger, — tri-
 florum.
 — dreiseitiger, — trique-
 trum.
 — dunkeler, — obscurum.
 — vom Ganges, — Gan-
 geticum.
 — gebogener, — flexuo-
 sum.
 — gedrehter, — intortum.
 Süßklee,

Süßlee, gefleckter, Hedy-
sarum maculatum.

— gehörnter, — cornu-
tum.

— gestielter, — pedicula-
tum.

— gestreckter, — procum-
bens.

— gestrichelter, — linea-
tum.

— gewandener, — volu-
bile.

— glatter, — glabrum.

— grauer, — canescens.

— mit grünen Blumen,
— viridiflorum.

— mit Hasenohrleinblät-
tern, — bupleurifolium.

— hasenfleeartiger, —
lagopodioides.

— flebrichter, — viscidum.

— kriechender, — repens.

— Kronen-, — corona-
rium.

— maryländischer, —
Marylandicum.

— mit nackenden Blü-
men, — nudiflorum.

— nierenförmiger, — re-
niforme.

— niedriger, — humile.

— purpurrother, — pur-
pureum.

— rauher, — hirtum.

— raucher, — villosum.

Süßlee, rispenförmiger,
Hedysarum panicula-
tum.

— mit Scheiden, — va-
ginale.

— schöner, — pulchellum.

— seidenartiger, — seri-
ceum.

— stachelichter, — spino-
sissimum.

— standiger, — frutescens.

— steigender, — scandens.

— Stein-, — saxatile.

— mit Styraxblättern, —
styracifolium.

— mit unterschiedenen
Früchten, — hetero-
carpos.

— vielblauer, — viola-
ceum.

— virginischer, — Virgi-
nicum.

— viereckiger, — pro-
cumbens.

— mit Wiefengelbblättern,
— nummularifolium.

— zapfentragender, —
strobiliferum.

— zurückgebogener, —
retroflexum.

— Zwerg-, — pumilum.

— zweiblätterichter, —
diphyllum.

— mit zwey Gelenken, —
biarticulatum.

Süßling,

- Süßling, *Tragopogon pratenle.*
 Swertische Pflanze, *Swertia.*
 — ausbaurende, — *perennis.*
 — gehörnte, — *corniculata.*
 — gleichförmige, — *difformis.*
 — radförmige, — *rotata.*
 — zweytheilige, — *di-chotoma.*
 Swietenische Pflanze, *Swietenia.*
 Sycomorus, *Ficus sycomorus.*
 — *Acer pseudoplatanus.*
 Symphoricarpos, ameri-
 nische niedrige, *Lonicera symphoricarpos.*
 Syringensirauch, gemeiner
 großer, *Syringa vulgaris.*
 — morgenländischer mit
 Rheinweidenblättern, —
Persica.
 Syringbaum, *Syringa vulgaris.*
 Syringstaude, *Syringa vulgaris.*

T

- Tabak, *Nicotiana.*
 — Bauren-, — *ruslica.*
 — brennender, — *vrens.*
 — gemeiner, — *tabacum.*
 — gemeiner englischer, —
ruslica.
 — großer breitblättrich-
 ter, — *tabacum.*
 — Jungfern-, — *pani-
culata.*
 — kleiner, — *ruslica.*
 — kleiner, — *pusilla.*
 — Soldaten-, — *gluti-
nosa.*
 — staudiger, — *fruticosa.*
 — türkischer, — *ruslica.*
 Tabak, virginischer, *Nico-
tiana tabacum.*
 — wilder, *Rumex crispus.*
 Tabakraßhgenholz, *Loni-
cera xylosteum.*
 Tabecke, *Populus alba.*
 Tabernamontanische Pflanz-
 ze, *Tabernaemontana.*
 — amsonische, — *Amso-
nia.*
 — mit Citronenblättern,
 — *citrifolia.*
 — großblühmige, —
grandiflora.
 — mit Lorbeerblättern, —
laurifolia.

Taber-