

- Süßling, *Tragopogon pratenle.*
 Swertische Pflanze, *Swertia.*
 — ausbaurende, — *perennis.*
 — gehörnte, — *corniculata.*
 — gleichförmige, — *difformis.*
 — radförmige, — *rotata.*
 — zweytheilige, — *di-chotoma.*
 Swietenische Pflanze, *Swietenia.*
 Sycomorus, *Ficus sycomorus.*
 — *Acer pseudoplatanus.*
 Symphoricarpos, ameri-
 nische niedrige, *Lonicera symphoricarpos.*
 Syringensirauch, gemeiner
 großer, *Syringa vulgaris.*
 — morgenländischer mit
 Rheinweidenblättern, —
Persica.
 Syringbaum, *Syringa vulgaris.*
 Syringstaude, *Syringa vulgaris.*

T

- Tabak, *Nicotiana.*
 — Bauren-, — *ruslica.*
 — brennender, — *vrens.*
 — gemeiner, — *tabacum.*
 — gemeiner englischer, —
ruslica.
 — großer breitblättrich-
 ter, — *tabacum.*
 — Jungfern-, — *pani-
culata.*
 — kleiner, — *ruslica.*
 — kleiner, — *pusilla.*
 — Soldaten-, — *gluti-
nosa.*
 — staudiger, — *fruticosa.*
 — türkischer, — *ruslica.*
 Tabak, virginischer, *Nico-
tiana tabacum.*
 — wilder, *Rumex crispus.*
 Tabakraßhgenholz, *Loni-
cera xylosteum.*
 Tabecke, *Populus alba.*
 Tabernamontanische Pflan-
 ze, *Tabernaemontana.*
 — amsonische, — *Amso-
nia.*
 — mit Citronenblättern,
 — *citrifolia.*
 — großblühmige, —
grandiflora.
 — mit Lorbeerblättern, —
laurifolia.

Taber-

- Zäbernämontanische Pflanze, malabarische, Tabernaemontana alternifolia.
 — röthlichte, — cymosa.
 Zacamahacbaum, Populus balsamifera.
 Zacamahacpappel, Populus balsamifera.
 Zäckenkraut, Antirrhinum linaria.
 Zällen, Pious sylvestris.
 Zäme gras, Polygonum aviculare.
 Zännlinge, Agaricus deliciosus.
 Zäschelkraut, Thlaspi bursa pastoris.
 — großes, — arvensis.
 — kleines, Draba verna.
 — kleines, Iberis nudicaulis.
 — langschötiges, Arabis thaliana.
 Zäschleinkraut, Thlaspi bursa pastoris.
 Zäschleinsmeergas, Fucus bursa pastoris.
 Zäubling, grauer, Agaricus Schaefferi esculentus petiolo nudo, cylindraco.
 — hängender, — Schaefferi lactescens esculentus saccatus carnosus.
 — rother, — Schaefferi esculentus, saccatus, pileo rubro.
 Zäumel, Lolium temulentum.
 Zäwerich, Bromus secalinus.
 Zäfeltuch, Ricinus Mappa.
 Zä und Nacht, Parietaria officinalis.
 Zä und Nachtblühmchen, wilde, Viola tricolor.
 Zä und Nachtkraut, Melampyrum nemorosum.
 Zä und Nachtkuhweizen, Melampyrum sylvaticum.
 Zägleuchte, weiße, Euphrasia officinalis.
 Zägera, Cassia Tagera.
 Zägeschlaf, Anemone pulsatilla.
 Zäglilie, Hemerocallis fulva.
 Zäsqbaum, Croton tiglium.
 Zäsqbusch, deutscher, Myrica gale.
 Zälnfebeere, Viburnum opulus.
 Zälnfenbeerstrauch, Viburnum opulus.
 Zämarinden, Tamarindus.
 Zämarisfen, Tamarix.
 — deutsche, — Germanica.
 — französische, — Gallica.
 — morgenländische, — orientalis.

Zamaris.

- Tamariskenstrauch, deut. Tanne, schwarze Pech-, *Abies*
 scher, *Tamarix Germanica*. *mariana*.
 — *Ellber*, *Pinus picea*.
 Tang, *Fucus*. — tarblättrichte, — *picea*
 — *Zostera*. — Weiß, — *picea*.
 — arabischer, — *vinertiis*. — Weiß, *Abies alba*.
 — mit Blattansagen, — — weisse edle Silber-, *Pinus abies*.
Stipulacea.
 — gefranzter, — *ciliata*. Tanneiche, *Quercus robur*.
 — Meer-, — *marina*. Tannenastmoos, *Hypnum*
 — Oliven-, — *oceanica*. *abietinum*.
 Tanne, *Abies*. Tannenheide, *Erica abietina*.
 — *Pinus*.
 — Balsam-, — *balsamea*. Tannenpalme, *Elate*.
 — Brech-, — *larix*. — wilde, — *sylvestris*.
 — canadensische, *Abies Canadensis*. Tannenpost, *Ledum palustre*.
 — Edel-, *Pinus picea*. Tannenwedel, *Hippuris vulgaris*.
 — edle, — *picea*.
 — gemeine rothe, *Abies mas*. Tarant, blauer, *Swertia perennis*.
 — gemeine, *Pinus abies*. Targionisches Astermoos, *Targionia*.
 — gileadische Balsam-, — *balsamea*. Tartoffeln, *Solanum tuberosum*.
 — Harz-, — *abies*. Tartonraire, *Daphne Tartonraira*.
 — norwegische, — *abies*.
 — Pech-, — *abies*.
 — Roth-, — *abies*.
 — rothe, — *picea*. Tartuffelstaude, *Solanum tuberosum*.
 — Schierlings-, *Abies Americana*. Tasche, *Thlaspi*.
 — *Americana*. — Alpen-, — *Alpinum*.
 — Schierlings-, *Pinus Americana*. — Berg-, — *montanum*.
 — schwarze, — *abies*. — durchstochene, — *perfoliatum*.
 — Schwarz-, — *abies*. — Feld-, — *campestre*.
 D d Tasche

- Tasche, Felsen-, Thlaspi saxatile.
 — fremde, — peregrinum.
 — italiänische, — hirtum.
 — knoblauchartige, — al-
 liaceum.
 Taschenkraut, Rhinanthus
 crista galli.
 — breites, Thlaspi aruen-
 se.
 Taschenkresse, Thlaspi ar-
 vense.
 Taubenbeere, Rubus caesius.
 Taubenerbse, Cytisus Caian.
 Taubenerbsen, Robinia ca-
 ragana.
 Taubenfuß, Ranunculus
 bulbosus.
 — Geranium rotundifo-
 lium.
 — kleiner Fels. mit lang-
 stieligen tief zerschnitte-
 nen Blättern, — colum-
 binum.
 — rauher größer, —
 molle.
 Taubenfußstorchenschnabel,
 großer bleibender von den
 pyrenäischen Gebirgen,
 Geranium Pyrenaicum.
 Taubenkirsche, Prunus pa-
 dus.
 Taubenforn, Lolium per-
 enne.
- Taubenkraut, Verbena of-
 ficinalis.
 — Geranium rotundifo-
 lium.
 Taubenkropf, Cucubalus
 Behen.
 Taubenkropf, Fumaria of-
 ficinalis.
 Taubentrieb, Verbena offi-
 cinalis.
 Taubnessel, bunte wilde,
 Galeopsis tetrahit.
 Taubenscabiose, Scabiosa
 columbaria.
 Taubenschnabel, Geranium
 columbinum.
 — größer, — molle.
 Taubensirach, Pergularia.
 — filziger, — tomentosa.
 — glatter, — glabra.
 Taubhafer, Avena fatua.
 — — sterilis.
 — Bromus sterilis.
 Taubkraut, Lolium temu-
 lentum.
 Taubnessel, Lamium.
 — Bisam, — moschatum.
 — mit Blättern, die den
 Stängel umfassen, —
 amplexicaule.
 — blaue, Galeopsis lada-
 num.
 — gargarische, Lamium
 Garganicum.

- Taubnessel, gefleckte, *Lamium maculatum*.
 — geglättete, — laeuigatum.
 — gelbe, *Galeopsis galeobdoton*.
 — große, *Lamium album*.
 — große stinkende, *Stachys sylvatica*.
 — kleine, *Lamium amplexicaule*.
 — kleinere Sumpf-, *Stachys palustris*.
 — purpurrothe, *Lamium purpureum*.
 — rothe, — *purpureum*.
 — rothe, — *maculatum*.
 — vielspaltige, — *multifidum*.
 — weiße, — *album*.
 Taubwaldnessel, kriechende, *Galeopsis galeobdoton*.
 Taucherlein, *Hernandia sonora*.
 Taumellulch, *Lolium temulentum*.
 Taumelferberbel, *Chaerophyllum temulum*.
 Taupinambour, *Helianthus tuberosus*.
 Taurant, *Antirrhinum orontium*.
 — fleiner, — *minus*.
 — wider, *Marrubium vulgare*.
 Tausendblatt, *Achillea millefolium*.
 Tausendguldenkraut, *Gentiana centaureum*.
 — aufrechtes morgenländisches, *Centaurea glassifolia*.
 — gelbes von den Alpen, — *Alpina*.
 — großes, — *centaureum*.
 — großes mit einem weißen Mantblatt, — *Rhapon-tica*.
 — kleines, *Gentiana centaureum*.
 — klein durchwachsendes, — *perfoliata*.
 — kleines mit einer weißen Aehrenblüthe, — *spicata*.
 Tausendknoten, *Polygonum aviculare*.
 Tausendkorn, *Herniaria glabra*.
 — kleinste, *Linum radiola*.
 Tausendschön, *Amaranthus* et *Amaranthus tricolor*.
 — *Bellis perennis*.
 Taxbaum, *Taxus*.
 Taxus, wilder, *Taxus baccata*.
 Tartanne, *Pinus picea*.
 Taxus, *Taxus baccata*.
 Tazette, *Narcissus tazetta*.
 Dd 2 Zeich.

- Zeichbinsen, *Scirpus lacustris*.
 — *Lemna minor*.
 Zeichfenchel, *Myriophyllum spicatum*.
 Zeichkolben, *Typha latifolia*.
 Zeichlilge, *Iris pseudacorus*.
 Zeichrohr, *Arundo phragmites*.
 Zeichschilf, *Arundo phragmites*.
 Telephsfraut, *Telephium*.
 — barbarisches, — oppositifolium.
 — französisches, — Imperati.
 — unächtes, *Andrachne telephioides*.
 Tanne, *Pinus abies*.
 — — *picea*.
 Terpentibaum, *Pistacia terebinthus*.
 — dreyblättrichter, — trifolia.
 — gemeiner, — terebinthus.
 Terra merita, *Curcuma longa*.
 Tetinbeere, *Rubus chamaemorus*.
 Teufelsabbis, *Scabiosa succisa*.
 Teufelsauge, *Adonis vernalis*.
 Teufelsaugen, *Hyoscyamus niger*.
 Teufelsband, *Antirrhinum orontium*.
 Teufelsbeere, *Atropa belladonna*.
 — *Cornus sanguinea*.
 Teufelsbiß, *Scabiosa succisa*.
 Teufelsbohne, *Capparis cynophallophora*.
 Teufelsdarm, *Convolvulus arvensis*.
 Teufelsdreck, *Ferula asafoetida*.
 Teufelsfeige, *Argemone Mexicana*.
 Teufelskirsche, *Lonicera xylosteum*.
 Teufelskirschen, *Bryonia alba*.
 Teufelsklau, *Lycopodium clauatum*.
 Teufelsmarterholz, *Lonicera xylosteum*.
 Teufelsmatten, *Cornus sanguinea*.
 Teufelsmilch, *Euphorbia esula*.
 — — *helioscopia*.
 — — *peplus*.
 Teufelspeterlein, *Conium maculatum*.
 Teufelsmurz, *Aconitum napellus*.

Teufels.

- Teufelszwirn, Clematis vit-
 alba.
 — Cuscuta Europaea.
 — Clematis flammula.
 Thale, Pinus sylvestris.
 Thallbuche, Fagus sylvatica.
 Thallstgen, Conuallaria
 maialis.
 Thannenbaum, Pinus picea.
 Thannwedel, Hippuris.
 — gemeiner, — vulgaris.
 Thapsie, Thapsia.
 — apulische, — asclepium.
 — dreiblättrichte, — tri-
 foliata.
 — garganische, — Gar-
 ganica.
 — rauche, — villosa.
 — stinkende, — foetida.
 Thaubere, Rubus chamae-
 morus.
 Theboe, Thea bobea.
 Thee, Thea.
 — brauner, Thea bobea.
 — europäischer, Veronica
 officinalis.
 — falscher, Ptelea viscosa.
 — gemeiner, Thea viridis.
 — peruaner, Cassine Pa-
 raguay.
 — westindischer, Scoparia
 dulcis.
 Theebaum, carolinischer,
 Cassine Paraguay.
 Theebaum, carolinischer,
 Viburnum cassinoides.
 Theernecke, Lychnis visca-
 ria.
 Theerverd, Thea viridis.
 Thelsbirle, Crataegus aria.
 Theophrastischer Baum,
 Theophrasta.
 Theriakstrauch, Valeriana
 officinalis.
 Theriakwurz, Valeriana of-
 ficinalis.
 — deutsche, Pimpinella
 saxifraga.
 Thierleinbaum, Cornus
 mascula.
 Thiernägelein, Dianthus
 Armeria.
 Thurmfohl, Arabis Tha-
 liana.
 Thurmkraut, Turritis.
 — glattes, — glabra.
 — zotiges, — hirsuta.
 Thurmfaat, Turritis glabra.
 Thurmseuf, Turritis glabra.
 Thurnglocke, Campanula
 pyramidalis.
 Thurnfohl, Turritis glabra.
 Thurnkraut, Alpen- unäch-
 tes, Arabis Alpina.
 — canadensisches unächtes,
 — Canadensis.
 — gemeines unächtes, —
 turrita.

- Thurnkraut, hallerisches un-
 ächtes, *Arabis Halleri*.
 — hängendes unächtes, —
pendula.
 — leyerförmiges unächtes,
 — *lyrata*.
 — thallanisches unächtes,
 — *Thaliana*.
 — unächtes mit großen
 Blumen, — *grandi-*
flora.
 — unächtes mit Maßlie-
 benblättern, — *bellidifolia*.
 Thurnsenf, kleiner, *Arabis*
Thaliana.
 Thümel, *Thymus vulgaris*.
 Thymberpflanze, *Thymbra*.
 — ährenförmige, — *spi-*
cata.
 — quirlförmige, — *verti-*
cillata.
 Thymian, *Thymus*.
 — ägyptischer, — *imbri-*
catus.
 — Alpen-, — *Alpinus*.
 — basilienartiger, — *aci-*
nos.
 — blauer Berg-, — *aci-*
nos.
 — cretischer, — *Trage-*
nianus.
 — gemeiner, — *vulgaris*.
 — Pfeffer-, — *piperella*.
 — raucher, — *villosus*.
- Thymian, portugiesischer,
Thymus cephalotos.
 — virginischer, — *Virgi-*
nicus.
 — wilder, — *serpyllum*.
 Thymelae, *Daphne lau-*
reola.
 Thymelea, spanische, *Da-*
phne villosa.
 Thymfelde, *Cuscuta epi-*
thymum.
 Tiarelle, *Tiarella*.
 — mit dreysachen Blättern,
 — *trifoliata*.
 — mit herzförmigen Blät-
 tern, — *cordifolia*.
 Ziegerfuß, *Ipomoea pes*
tigridis.
 Zillandische Pflanze, *Til-*
landia.
 — darniederliegende, —
decumbens.
 — dünnblättrichte, — *te-*
nuifolia.
 — einährige, — *mono-*
stachya.
 — rispenförmige, — *pa-*
niculata.
 — sägenartige, — *ferrata*.
 — schlauchartige, — *utri-*
culata.
 — vielährige, — *poly-*
stachya.
 — zungenförmige, — *lin-*
gulata.

- Tillandische Pflanze, zu-
 rückgekrümmte, Tilland-
 sia recurvata.
 Tillische Pflanze, Tillaea.
 — Moos-, — muscosa.
 — Wasser-, — aquatica.
 Timotheusgras, englisches,
 Phleum pratense.
 Tinus, Tinus (Thinus).
 — abendländischer, — oc-
 cidentalis.
 Tirlen, Cornus mascula.
 Tobhaber, Lolium temu-
 lentum.
 Tobkraut, Lolium temu-
 lentum.
 Toef, Potentilla fruticosa.
 Todtenbeine, Crataeva.
 — eigentliche unbewährte,
 — tapia.
 — stachelichte, — marme-
 los.
 — unbewährte, — gynan-
 dra.
 Todtengrün, Vinca minor.
 Todtenkopfbau, Staphy-
 laea pinnata.
 Todtenköpfel, Antirrhinum
 orontium.
 Todtennessel, kleine, La-
 mium purpureum.
 — rotte, — maculatum.
 Todtenviole, Vinca minor.
 Töberich, Lolium temu-
 lentum.
- Töffelgen, Solanum tube-
 rosum.
 Töspeldchen, Prunus padus.
 Töspelgensbaum, Prunus
 padus.
 Toffeln, Solanum tubero-
 sum.
 Tollbeere, Atropa bella-
 donna.
 Tolle Dille, Hyoscyamus
 niger.
 Tollingen, Nymphaea alba.
 Tofffirsche, Atropa bella-
 donna.
 Toffköpfel, Conium macu-
 latum.
 Toffkorn, Lolium temulen-
 tum.
 Tollkraut, Atropa
 — belladonna.
 — Conium maculatum.
 — Hyoscyamus niger.
 — Datura stramonium.
 Tollkissen, Nymphaea alba.
 Tollrübe, Bryonia alba.
 Tora, Cassia Tora.
 Torenische Pflanze, Tore-
 nia.
 Torfheide, Andromeda po-
 lifolia.
 Torfmoos, Sphagnum
 (Sphagnon).
 — palustre.
 — Alpen-, — Alpinum.
 — Baum-, — arboreum.
 Torsf-

- Torfmoos, Sumpf, Spha-
 gnum palustre.
 Torfmyrte, Myrica gale.
 Torfried, Carex cespitosa.
 Torfweiderich, kleiner glat-
 ter schmalblättrichter,
 Eriophorum palustre.
 Tormentill, Tormentilla
 erecta.
 — kleine cassubische, Pa-
 tentilla opaca.
 — kriechende, Tormentil-
 la reptans.
 Tormentillwurzel, Tormen-
 tilla erecta.
 Tournesortische Pflanze,
 Tournesortia.
 — niedrige, — humilis.
 — gewundene, — volubilis.
 — sägenartige, — serrata.
 — stinkende, — foetidif-
 lina.
 — strauchige, — suffruti-
 cola.
 — mit unächten Blumen-
 dolden, — cymosa.
 — zotige, — hirsutissima.
 Tournesol, Croton tincto-
 rium.
 Tozzische Pflanze, Tozzia.
 Tradescantische Pflanze,
 Tradescantia.
 — mit feststehenden Blüh-
 men, — axillaris.
- Tradescantische Pflanze,
 gesammte, Tradescan-
 tia cristata.
 — mit Gelenken, — ge-
 niculata.
 — malabarische, — Ma-
 labarica.
 — nervige, — nervosa.
 — schmetterlingsförmige,
 — papilionacea.
 — virginische, — Virgi-
 nica.
 Tragant, Astragalus.
 — — tragacantha.
 — ägyptischer, — trime-
 stris.
 — afrikanischer, — Ca-
 prinus.
 — Alpen-, — Alpinus.
 — von Aleppo, — vncatus.
 — aufgeblasener, — phy-
 fodes.
 — bairischer, — Baeticus.
 — Berg-, — montanus.
 — bestäubter, — incanus.
 — Blasen-, — vesicarius.
 — canadensischer, — Ca-
 nadenensis.
 — carolinischer, — Caro-
 linianus.
 — chinesischer, — Chi-
 nensis.
 — christlicher, — Chri-
 stianus.

Tragant,

- Tragant, dünnblättrichter, *Astragalus tenuifolius*.
 — Feld-, — *campestris*.
 — fuchschwanzartiger, —
alopecuroides.
 — gesurchter, — *fulcatus*.
 — geißrautenförmiger, —
galegiformis.
 — mit gestrecktem Stäm, —
glycyphyllos.
 — glänzender, — *Vralensis*.
 — mit großen Blumen, —
grandiflorus.
 — haariger, — *pilosus*.
 — hakenförmiger, — *hamosus*.
 — italiänischer, — *sesameus*.
 — mit kleinen Blättern, —
microphyllus.
 — kopfförmiger, — *capitatus*.
 — von Montpellier, —
Monspessulanus.
 — morastiger, — *vliginosus*.
 — niedergedrucker, —
depressus.
 — österreichischer, — *Austriacus*.
 — Sand-, — *arenarius*.
 — sibirischer, — *contortuplicatus*.
 — sichelförmiger, — *hamosus*.
- Tragant, finischer, *Astragalus Sinicus*.
 — spanischer, — *Glaux*.
 — süßleeartiger, — *onobrychis*.
 — syrischer, — *Syriacus*.
 — unächter, — *tragacanthoides*.
 — wahrer, — *Tragacantha*.
 Tragebuche, *Fagus sylvatica*.
 Tragische Pflanze, *Tragia*.
 — brennende, — *vrens*.
 — drenförmige, — *mercurialis*.
 — geschlungene, — *volubilis*.
 — mit Hüllen, — *involucrata*.
 — ostindische, — *chamaelea*.
 Tranickel, *Sanicula Europaea*.
 Trapsendort, *Lolium temulentum*.
 Traubenaloe, *Aloe vuaria*.
 Traubenbeere, *Rubus caesius*.
 Traubengamander, *Teucrium botrys*.
 Traubeneiche, *Quercus robur*.
 Traubenfarren, *Osmunda*.
 — gemeiner, — *lunaria*.

Traubenholzer, *Sambucus racemosa*.

Traubenhyacinth, *Hyacinthus racemosus*.

— breitblättrichter wohlriechender mit purpursarbiger Blüthe, — *comosus*.

— gemeiner kleiner blauer wohlriechender Trauben, — *racemosus*.

— großer blauer, — *botryoides*.

— wohlriechender mit abgeschlossener purpurgrünlicher Blüthe, — *muscari*.

Traubelfirsche, *Prunus padus*.

— niedrige, — *nana*.

Traubelfirschenbaum, wilder, *Prunus padus*.

Traubenfirsche, *Prunus padus*.

— immergrüne nordamerikanische, — *Carolina*.

— niedrige nordamerikanische, — *nana*.

— virginische, — *Virginiana*.

Traubenkraut, *Chenopodium botrys*.

Traubennuß, *Corylus avellana*.

Traubenstaubastermoos, *Byssus botryoides*.

Traubenstock, *Vitis vinifera*.

Traubenstrauch, *Uvaria*.

— japanischer, — *Japonica*.

— zeylonischer, — *Zeylanica*.

Trauerbaum, *Nyctanthes arbor tristis*.

Treszen, *Bromus*.

— *Lolium temulentum*.

— *Avena fatua*.

Treibkörner, *Euphorbia lathyris*.

Tresp, *Bromus*.

— *secalinus*.

— Acker, — *arvensis*.

— ästiger, — *ramosus*.

— Berg, — *teflorum*.

— Befen, — *scoparius*.

— Dach, — *teflorum*.

— dreiblühmiger, — *triflorus*.

— Futter, — *giganteus*.

— gefiederter, — *pinna-tus*.

— gemeiner Roggen, — *secalinus*.

— haarichter, — *ciliatus*.

— hahnenkammartiger, — *cristatus*.

— hohe Wald, — *giganteus*.

— von Madrid, — *Madridensis*.

Tresp,

- Tresp, Purgier, Bromus
 purgans.
 — Roggen, — secalinus.
 — röthlichter, — rubens.
 — Sand-, — tectorum.
 — sparrichter, — squar-
 rofus.
 — taube, — tectorum.
 — tauber, — sterilis.
 — traubenkammartiger, —
 racemosus.
 — unfruchtbarer, — ste-
 rilis.
 — weicher, — mollis.
 — Zitter, — pinnatus.
 — zweijähriger, — dista-
 chyos.
 Trespdorp, Lolium temu-
 lentum.
 Tresppe, Lolium temulen-
 tum.
 — Sommer, — temu-
 lentum.
 — unfruchtbare, Aegilops.
 Trespgras, Bromus mollis.
 Treuseiche, Quercus robur.
 Treuseiche, Quercus robur.
 Treusfraut, Parietaria of-
 ficinalis.
 Trewische Pflanze, Trewia.
 Trichilie, Trichilia.
 — dreiblätterichte, — tri-
 folia.
 — glatte, — glabra.
 — rauche, — hirta.
 Trichterwinde, Ipomoea.
 — ausgeschweifte, — re-
 panda.
 — carolinische, — Caro-
 lina.
 — dolbenförmige, — um-
 bellata.
 — dreylappige, — triloba.
 — mit eisengrauen Blät-
 tern, — glaucifolia.
 — mit Epheublättern, —
 hederifolia.
 — Feder, — quamoclit.
 — fleischrothe, — carnea.
 — gefingerte, — digitata.
 — glockenförmige, — cam-
 panulata.
 — knollige, — tuberosa.
 — mit Leberfrautblättern,
 — hepaticifolia.
 — mit Nachtschattenblät-
 tern, — solanifolia.
 — ostindische, — bona nox.
 — scharlachrothe, — coc-
 cine.
 — mit Schmeerwurzelblät-
 tern, — tamnifolia.
 — vielblau, — violacea.
 — virginische, — lacunosa.
 Trientale, Trientalis.
 Triefelbeere, Prunus padus.
 Trigonelle, Trigonella.
 — angsförmige, — ha-
 mosa.

Trigonelle,

- Trigonelle, breithülfige, *Trigonella platycarpus*.
 — gehörnte, — corniculata.
 — von Montpellier, — *Monspeliaca*.
 — ostindische, — *Indica*.
 — russische, — *Ruthenica*.
 — stachelichte, — *spinosa*.
 — sternförmige, — *stellata*.
 — vielhülfige, — *polycerata*.
 — zerschliffene, — *laciniata*.
 Triller, *Sinapis aruensis*.
 — rüdig, — *aruensis*.
 Tringelbeere, *Vaccinium uliginosum*.
 Trinkelbeere, *Empetrum nigrum*.
 Triumfettische Pflanze, *Triumfetta*.
 — amerikanische, — *semitriloba*.
 — bartramische, — *Bartramia*.
 — jährige, — *annua*.
 — flettenartige, — *lappula*.
 Trollblüthe, *Trollius europaeus*.
 — weiße, *Ranunculus plantanifolius*.
 Trompeterblüthe, *Bignonia*.
 — catalpa.
 — amerikanische, — *ca-preolata*.
 — barbadensische, — *unguis-cati*.
 — blaue, — *caerulea*.
 — cayennische, — *acqui-noctialis*.
 — kreuztragende, — *crucigera*.
 — dreiblätterichte, — *triphylla*.
 — fünfblätterichte, — *pentaphylla*.
 — gestralte, — *radiata*.
 — haarige, — *pubescens*.
 — immergrüne, — *sempervirens*.
 — indianische, — *Indica*.
 — peruvianische, — *Peruviana*.
 — rispenförmige, — *paniculata*.
 — stehende, — *stans*.
 — wurzelnde, — *radicans*.
 Trompetenbaum, *Cecropia*.
 — schildförmiger, — *pellata*.
 Trompetenfürbis, *Cucurbita lagenaria oblonga*.
 Tropfenamaryllis, *Amaryllis guttata*.
 Tropsftraut, *Parietaria officinalis*.
 Tropsf-

- Tropfswurz, *Spiraea filipendula*.
 — *Oenanthe fistulosa*.
 — *Iris pseudacorus*.
 Truseiche, *Quercus robur*
pedicellis breuib.
 Trunkelbeerensrauch, *Vaccinium myrtillus*.
 Trüffeln, *Lycoperdon tuber.*
 — Hirsch, — *ceruinum*.
 Truttenfaß, *Lycopodium elanatum*.
 Tsiampacabaum, *Miche-
lia Tsiampacca*.
 Tuberoze, *Polyanthes*.
 — blaue, *Crinum Africa-
num*.
 — gelbe, *Hemerocalis
flava*.
 — rothe, *Antholiza rin-
gens*.
 Tuchmacherdistel, *Dipsacus
fullonum*.
 Zugendblüthen, *Eupato-
rium cannabinum*.
 Tulpe, *Tulipa*.
 — brennische, — *Brey-
niana*.
 — capische, *Haemanthus
punicus*.
 — gesnerische, *Tulipa
Gesneriana*.
 — von Goudaba, *Fritilla-
ria meleagris*.
 Tulpe, kleine, *Tulipa syl-
vestris*.
 — vom Vorgebirg der gu-
ten Hoffnung, *Haeman-
thus coccineus*.
 — wilde, *Anemone ver-
nalis*.
 — wilde, *Tulipa sylvestris*.
 Tulpenbaum, *Liriodendron*.
 — gemeiner, — *tulipifera*.
 — kleinerer mit Lorbeer-
blättern, *Magnolia
glauca*.
 — mit Lorbeerblättern, —
Magnolia.
 — — *grandiflora*.
 — virginischer, *Lirioden-
dron tulipifera*.
 Tulpenblüthe, *Bignonia
leucoxydon*.
 Tummelzellen, *Myosurus
minimus*.
 Tunsagras, *Anthoxan-
thum odoratum*.
 Tunkelbeeren, *Vaccinium
vliginosum*.
 Tuneserblüthe, *Tagetes
patula*.
 Tüpfelfarten, *Polypodium
filix mas*.
 Türkischer Bund, *Lilium
Pomponium*.
 — canadischer, — *Can-
dense*.

- Türkischer Bund, großer gelber, *Lilium superbum*.
 — — — Martagon.
 — pomponischer, — angustifolium.
 — purpurrother, — Martagon.
 — scharlachrother, — Chalcedonicum.
 — wilder, — Martagon.
 Türkische Röthe, *Achusa tinctoria*.
 Türkischer Weizen, *Zea*.
 — — — Mays.
 Tupa, *Lobelia Tupa*.
 Turpethobaum, *Nyssa*.
 Turbith, *Convolvulus Turpethum*.
 — weißer, — Turpethum.
 Turbithwinde, *Convolvulus Turpethum*.
 Turbithsesel, Sefeli Turbith.
 Turmeric mit der runden Wurzel, *Curcuma rotunda*.
 Turnerische Pflanze, *Turnera*.
 — cistenartige, — cistoides.
 — schmalblättrichte, — Pumilea.
 — seidenartige, — sidoides.
 — mit Ulmenblättern, — ulmifolia.
 Zwalch, *Bromus*.
 — Lolium temulentum.
 — Gersten-, *Bromus sterilis*.
 Zwieselbeerenbaum, *Prunus avium*.

U

- Udramp, *glecoma hederacea*.
 Uferastmos, *Hypnum riparium*.
 Uferweide, *Salix viminalis*.
 Ulmbaum, *Ulmus*.
 — amerikanischer, — Americana.
 — englischer, — scabra.
 — Feld-, — campestris.
 — holländischer, — Hollandica.
 — kleinblättrichter, — sativa.
 Ulmbaum, niedriger, *Ulmus pumila*.
 Ulme, *Ulmus campestris*.
 — canadische, — americana.
 — carolinische, — Americana.
 — englische breitblättrichte, — scabra.
 — gemeine breitblättrichte, — campestris.
 — kleinblättrichte, — sativa.
 Ulme,