

247. Rana aquatica & innoxia, *Gesn. de Quad. Ovip. 46. The Common Frog.* Præfertur ex aquaticis, quæ in fluviis puris ac fontibus reperitur. *Ufu.* Ipsæ Ranæ, Sperma. *Vires.* Ranæ ipsæ contra omnium serpentium venena *Dioscoridi* pro Antidoto sunt. Valent & adversus inveteratos tendinum rigores. Viva Anthraci pestilenti imposita, donec moriatur, venenum elicit. Sperma refrigerat, constipat, increffat, dolores mitigat, manuum scabiem curat, paronychias & herpes interficit, erysipelati & ambustis, aliisque inflammationibus succurrit, faciei ruborem curat, &c. *Schrod.*

S E C T I O Q U A R T A.

De Quadrupedibus.

Quadrupedum notæ sunt, Cor duobus ventriculis instructum, pulmo solutus, cutis pilosa, terrestria vel saltem amphibia esse, & gressilia, denique vivipara, quod Cetaceo etiam Piscium generi commune est.

Quadrupedia ab Aristotele, quem omnes serè *Historiæ Naturalis* Scriptores secuti sunt, dividuntur, in 1. *Solidipeda* aut *Solidungula.* 2. *Bifulca.* 3. *Fissipeda* seu *digitata.*

Ad hæc etiam referimus *Manati*, quod Animal est viviparum, pilosum, pulmone respirans, cum duplici etiam in corde ventriculo, sed binis tantum pedibus instructum.

Quadrupeda sunt vel

Ungulata; eaque vel

Solidipeda, auriculis

Minoribus, juba longiore: *Equus.*

Majoribus, juba non adeò promissa,

Mansuetum: *Asinus.*

Ferum: *Onager.*

Bifulca, seu ungulâ bifidâ, quæ vel

Ruminantia, cornibus

Perpetuis

Æqualibus & minime rugosis, papillis quatuor sibi mutuo proximis sub imo ventre, corpore

a b c d e

a b c d e

Majore, cute durissima, cornibus etiam magnis, crassis, intortis, & nigris: *Bubalus.*

Minore, cornibus albis, apicibus nigris: *Bos.*

Rugosis

Recurvis & in spiras convolutis, lanigeræ: *Ovis.*

Rectioribus, non lanigeræ, suntque vel

Barbata, odore gravi & ingrato: *Hircus.*

Imberbia, cornibus

Longis, rectis, prope caput annulatis: *Gazella Indica.*

Brevioribus, extremo aduncis seu hamatis: *Rupicapra.*

Deciduis, iisque vel

Teretiformibus

Maximis, ramosissimis, ramis in acutos mucrones desinentibus: *Cervus.*

Minoribus & brevibus, ramulis obtusis: *Capreolus.*

Palmatis, Animali ipso

Maximo & altissimo: *Alce.*

Minore: *Animal Bezoarticum Occidentale.*

Non Ruminantia, auriculis externis

Troglodytes, in hoc genere maximum: *Mus Alpinus.*

Foramina pedibus non excavans,

Majus: *Rattus domesticus.*

Minus: *Mus domesticus.*

Amphibia, cauda nuda, lata: *Caster.*

Quaternis, carnivora, rostro

Brevi, capite rotundiore, cauda

Longa, pelle

Unicolore, seu maculis carente, in hoc genere maximum: *Leo.*

Maculosa,

Majus: *Pardus.*

Mediæ magnitudinis: *Lynx.*

Minus: *Felis, Catus.*

Brevissima, Pilis longis undique vestita: *Ursus.*

Productiore, quæ vel

a

- a
- Terrestria, folliculis odoriferis
 - Carentia, cauda
 - Productiore, pilis
 - Densis & longis vestita, auriculis erectis,
 - Major: *Lupus*.
 - Minor: *Vulpes*.
 - Brevibus & rarioribus: *Canis*.
 - Brevi, cruribus brevibus, pilo rigido longo: *Taxus*.
 - Prædita, cauda producta: *Animal Zibethicum*.
 - Amphibia: *Lutra*.
 - Pluribus aut incerto numero, rostro productiore cute, &c.

De Quadrupedibus Ungulatis.

Quadrupeda Solidungula.

I. De Equo.

AB Asino differt magnitudine, qua cum excellit, auriculis minoribus, juba longiore, caudâ undique setis prælongis obsita, Raii Synop. A. 62.

A. Equus, Offic. Schrod. v. 285. Aldrov. de Quad. 12. Mer. Pin. 166. Gesn. de Quad. 403. Fons. de Quad. 1. Schw. Quad. 89. Raii Synop. A. 62. *The Horse*. Usus. Sanguis, Coagulum, Lac, Stercus, Lichen, Testes, Pinguedo, Ungulæ, Pili, Saliva, Dens, Lapis Hippolithus dictus in ventriculo aut intestinis repertus, uti Lapidi Bezoar Occidentali, figura & laminea structura non abfimilis est. Vires. Sanguis admiscetur septicis ac causticis. Coagulum (*Hippacen* vocant) privatim coeliacis, Dysenteriacisque convenit, Lac utile censetur Epilepticis, Phthificis, Tussientibus, Asthmaticis. Stercus extrinsecus sanguinis eruptiones cohibet, foetum mortuum, ac secundinas expellit. Internè propinatur in dolore colico, ac strangulatu uteri, in pleuritide, & similiter in foetu mortuo, & secundinis expellendis. N. Præstat ex Equo non castrato. Lichenes laudantur peculiariter in uterinas suffocationes, ut & ad morbum comitalem & calculum. Testes, ad secundinas pellendas remedium præsentissimum; commendatur quoque in doloribus

colicis. Pinguedo illinitur commodè articulis luxatis. Ungula partus mortuos exturbat, pediculos fugat. Pili sanguinis fluxum reprimunt. Saliva spuma oris triduo pota tussim sanat, fervorem faucium contundit. Dentes primum nascentes dentitionem facilitare dicuntur. Lapis (Hippolithus dictus) cum Lapidi Bezoar Occidentali viribus eundem æmulari statuitur, Schrod.

II. De Asino.

ANimal est Equo minus, ignavius, tardius, stupidius, auriculis longioribus, jubâ non adeo promissa, cauda longiore, in extremo tantum fetosâ: frigoris minus patiens, R. Synop. Animal.

A. Asinus, Offic. Schrod. v. 269. Mer. Pin. 166. Schw. Quad. 61. Raii Synop. A. 63. Aldrov. de Quad. 295. Fons. de Quad. 12. Charlt. Exer. 4. Gesn. de Quad. 1. *The Ass*. Usus. Ungula, Sanguis, Lac, Urina, Stercus. Vires. Ungula in Morbo comitali ungulæ Alcis vicaria censetur. Extrinsecus commendatur cinis ad discutiendas strumas; & sanandos perniones, ad rimas cutis consolidandas, apostemata discutienda, pterygium oculorum tollendum, ad foetum mortuum eliminandum, ad Epilepticas & Hytericas excitandas. Sanguis sudorem ciet; Pulli asini sanguis Icterus curat. Lac nutrit, abstergit fortiter; hinc utile in Phthisi, in morbis ventriculi, renum abscessu, vesicæ lithiasi, arthriticis doloribus, laxat nimirum alvum, abstergit vias urinarias; ciet menses. Extrinsecus adhibitum, stabilis gingivas, compescit dolores podagricos, faciei gratum conciliat pallorem. Urina medetur peculiariter morbis renum (inquit Dioscorides) tum & scabiei, verrucis & callis, membrorum atrophie & paralyfi, podagricisque doloribus, &c. Stercus sanguinem sistit, Schrod.

III. De Mulo.

MULUS, Offic. Schrod. v. 302. Aldrov. de Quad. 358. Gesn. de Quad. 702. Charlt. Exer. 4. Mer. Pin. 166. Fons. de Quad. 15. Schw. Quad. 62. Raii Synop. A. 64. *The Mule*. Non est certa & constans Animalis species, sed hybrida & spuria, ab Asino Equam ineunte genita. Raii Synop. A. Usus. Ungula, Urina, Stercus. Vires. Ungula suffitu menses nimium fluentes sistit. Cinis potus steriles reddit; illius Alopecie subvenit. Urina cum luto suo pedum clavos curat. Stercus.

Stercus mensum fluxum sistit, & Dysenteriae opitulatur, dolori Lienis subvenit, *Schrod.*

IV. De Onagra.

ONager, *Raii Synop. A. 63. Aldrov. de Quad. 332. Jons. de Quad. 14. Charlt. Exer. 4.* Onager sive Asinus sylvestris, *Gesn. de Quad. 21. The Wild Ass.* Sunt qui ab Asino domestico non aliter differre existimant, quam ut serum & sylvestrem a cicuri & mansueti: Alii pro diversa specie habent. In usum medicum non venit, eorum autem pelles apud mechanicos *Chagrin* vocatur.

Quadrupeda Bisulca.

V. De Bove.

A Reliquis hujus generis differt magnitudine, cornibus aequalibus & minimè rugosis, palcari sub collo dependente, papillis quatuor sibi mutuo proximis sub imo ventre, *R. Synop. Animal. p. 70.*

A. Bos, Offic. Schrod. v. 269. Schw. Quad. 63. Aldrov. de Quad. Bisul. 13. Gesn. de Quad. 25. Bos domesticus, Jons. de Quad. 26. Charlt. Exer. 8. Raii Synop. A. 70. Mas Taurus The Bull dicitur, scemina *Vacca The Cow*, Fœtus *Vitulus The Calf.* Animal est vulgo notissimum. *Usu.* Cornu, Fel, Jecur, Splen, Sanguis, Medulla, Serum, Axungia seu oleum ex pedibus, Ungulae, Urina, Stercus, Lapilli, Lac, Butyrum, Caseus, Priapus, Offa. *Vires.* Cornu rari usus est: Vidi tamen scobem exhiberi contra Epilepsiam; adhibetur quoque in suffitu, ad aërem contagiosum corrigendum. *Fel* bubulum præstat fere omnium quadrupedum fellibus; specificè aurium medetur suffuro, ac dolori, alvum movet. [Lumbricos necat.] *Jecur* rari usus est; ejus loco vituli hepar, pro hepate scil. corroborando, in decoctis adhiberi fere solet. *Splen* inservit potissimum decoctioni ac extractioni pro arcenda splenis duritie, mensumque suppressione. Sunt & qui extrinsecus spleni illinunt. *Sanguis*, intrinsecus singularem opem fert dysenteriacis, mensum & internis hæmorrhagiis. Extrinsecus discutit & emollit tumores, faciem extergit. *Medulla vitulina* post cervinam locum primum bonitatis obtinet, vim habet indurata & Scirrhusa cor-

pore emolliendi, sive musculus, sive tendinibus, sive ligamentis, sive etiam visceribus ipsis durities acciderit. Quin pessi quoque inde confunt, uterum emollientes. Bovinum proximum bonitatis locum habet: Præterque vires generales, tremantia membra reficit, nervis induratis confert. *Serum*, præter vires generales, usurpatur specialiter ad mortificationem intestinorum & tenesum, ut & ad ulcera & rimas labiorum, podagricis & Scirrhis effectibus medetur. *Oleum* ex pedibus usitata vulgo est in molliendis tumoribus, leniendis doloribus, luxationeque articulorum. *Ungulae* adhiberi solent in suffumigio ad arcendum aërem malignum. *Urina*, aurium dolores lenit. *Stercus vaccinum* refrigerat, siccaturque moderatè, discutit, dolores insigniter mitigat. *Vitulinus* Erysipelati convenit. *Lapillus ex ventriculo extractus* medetur Ictericæ; specificè comminuit ac consumit calculum. *Lapillus Fellis* in pulverem redactus errhinum exhibet egregium. *Lac Vaccinum* crassum est, nutrit benè, Renum & Vesicæ dolori convenit, Diarrhœæ, Dysentericæ, Tenesmo erosionique intestinorum succurrit. *Butyrum*, calfacit moderatè, emollit, digerit, lenit resolvit, laxat, oculorum hebetudini prodest. *Caseus* recens, mollis podagricorum dolores lenit, hepatis æstum mitigat. *Exomphalo* infantum succurrit. *Priapus Tauri* dysenteriacis prodest. *Offa* ad corroboranda viscera, & ad arcendam Epilepsiam à nonnullis adhibentur, *Schrod.*

VI. De Bubalo.

BOve domestico major est, corpore crassiore, cute durissima, cornibus magnis seu crassis, intortis, & nigris, *R. Synop. Animal. p. 72.*

A. Bubalus, Offic. Schrod. v. 272. Gesn. de Quad. 122. Bubalus Italis Bufalo, Raii Synop. A. 72. Buffelus, Bellon. Obs. edit. Clus. 102. Jons. de Quad. 38. Buffalus sive Bubulus vulgaris, Aldrov. de Quad. Bisul. 365. The Buffal. Usu. Cornua & Ungulae, Serum, Stercus, &c. *Vires.* Cornua & Ungulae medentur spasmo. Serum, Stercus, &c. eisdem cum Bovino pollet, *Schrod.*

Veterum *Bubalum* esse hoc Animal Historiæ Quadrupedum scriptores negant; sed potius Bovem illum sylvestrem Indicum *Aristoteli*, sine nomine descriptum, & *Arachotis* adscriptum, *Hist. 2. cap. 1.* Nobis tamen (inquit doctissimus & clarissimus *Raius*) verisimile videtur, Bubali nomen una cum Animali ipso in Italiam migrasse: Proinde loco

loco suo natali, qui India est, aut Asia, Bubalum fuisse dictum, R. Synop. Animal. Bovem Africanum pro Bubalo veterum habet Bellonius, Obs. lib. 2. cap. 50.

VII. De Ove

Ovis Animal est lanigerum, rostro quàm Bos angustiore; cornibus rugosis, recurvis, & in spiras convolutis, papillis binis, Raii Synop. Animal. p. 73.

A. Ovis, Offic. Schrod. v. 303. Schw. de Quad. 57. Jons. de Quad. 38. Gesn. de Quad. 770. Aldrov. de Quad. Biful. 370. Ovis domestica, Raii Synop. A. 73. Mas Aries dicitur, foetus Agnus. **The Sheep.** Usu. Cerebrum, Fel, Oesypus, Lana succida, Sevum, Pulmones, Omentum, Stercus, Urina, Vesica, Caput, Pedes, Ossa incinerata, Coagulum. Vires. Cerebrum Arietis prodesse aiunt in somno immoderato arcendo, in morbis epidemicis, facilitate dentitionum. Fel solvit alvum, carcinoma exterius sanat, auribus purulentis auxilio est. Fel Agni ad morbum comitalem exhibetur. Oesypus emollit, resolvit, calefacit, dolores sedat; luxatis, contusis, & similibus convenit. Lana Agnina a colli tumoribus leniendis ac molliendis confert. Lana succida calfacit, emollit, lenit, viribusque cum Oesypo convenit. Sevum datum cum vino rubro, sanguinem sistit; diarrhoeam, dysenteriam & tormina ventris curat. Pulmones capiti impositi dolores & aestum mitigant, serocesque spiritus sopiunt: Hinc usus præcipui in phrenitide, vigiliis, &c. Omentum calidum colico medetur dolori. Stercus vim habet refrigerandi, exsiccandi, aperiendi, & discutiendi: Hinc maximi usus in aurigine, &c. Extrinsecus convenit in tumore splenis, in thymis, clavis, verruca, tumoribus cutaneis, &c. maximi itidem solaminis est in ambustis. Urina sumpta aquam intercutem abigit. Vesica cremata, & exhibita iis, qui urinam invite reddunt, succurrit. Caput & Pedes Vervecis in aqua fluente optime decocta, atrophie & contracturæ subveniunt. Ossa incinerata Agni consolidationem vulnerum, etiam eorum, quæ difficilioris sunt consolidationis, promovent. Coagulum valet ad venena, ad lac coagulatum, ad morsus venenatos, Schrod.

VIII. De Caprino Genere.

AB Ove differt, quod pilis, non lanâ vestiatur, cornua rectiora, nec adeo contorta obtineat, R. Synop. Animal. p. 77.

A. 1. Caper, Offic. Schrod. v. 275. Mer. Pin. 166. Aldrov. de Quad. Biful. 619. Charlt. Exer. 9. Jons. de Quad. 46. Gesn. de Quad. 265. Schw. de Quad. 98. Capra domestica, Raii Synop. A. 77. Mas Hircus dicitur, scemina Capra, foetus Hædus. **The Goat.** Locis arduis gaudet. Usu. Sanguis, Medulla, Sevum, Lac, Serum lactis, Lapilli, Stercus, Urina, Vesica, Omentum, Pellis, Fel. Vires. Sanguis hircinus habetur alexipharmacus, obstruit, dysentericis convenit, sanguinem concretum resolvit, calculum atterit. Medulla hircina acrior est ac siccior reliquis, ideoque & efficacior. Sevum hircinum validissime discutit, podagricis auxiliatur, stranguriam tollit, hæmorrhoidum dolores lenit. Lac caprinum nutrit, abstergit, febri hæctica laborantibus & phthificis, consumptisque ac emaciatis optime convenit. Serum ejus præstat reliquis seris, aperit, abstergit, incidit, laxat: hinc frequenti usu ad infusiones purgandæ melancholice recipitur. Lapilli in ventriculis & felle reperti commendantur vi diaphoretica & resolutiva. Stercus calfacit, siccit, abstergit, digerit, aperit, acrisque est facultatis: hinc usus præcipui in duris tumoribus lienis, & aliarum partium, in parotidibus, ac bubonibus, in ulceribus desperatis consolidandis, in hydrope, in coxendicum dolore; ustum tenuioris est substantiæ, congruitque ad omnia vitia, quæ extergi debent, ut ad alopecias, lichenas, &c. Intrinsecus convenit Splenetice; exhibetur itidem in ictero, menstruis retentis, & morbis similibus. Urina Hirci commendatur præ reliquis omnibus urinis ad calculi attritionem, urinæque expulsionem: hinc convenit in hydrope, &c. Vesica urinaria exsiccata, ac pulverisata, urinæ incontinentiam peculiariter curare dicitur. Omentum calide impositum mitigat feroces & ebullientes spiritus: hinc prodest in doloribus colicis, in mania, &c. Pellis sedat diarrhoeam, sistit hæmorrhagias, & præcipue narium. Fel febrim quotidianam curat, Schrod.

A. 2. Ibex, Offic. Aldrov. de Quad. Biful. 730. Gesn. de Quad. 303. Charlt. Exer. 10. Jons. de Quad. 53. Raii Synop. A. 77. Hircus ferus, Bellon. Obs. ed. Clus. 20. **The Stone-Buck.** Summarum Alpium incola est. Usu. Sanguis, Fi-

mus. *Vires*. Sanguinem in vino sumptum ad calculum commendat *Gesn.* Fimum in ischiadicis & arthriticis laudat *Marcel.* Coagulum easdem cum leporino vires habet, *Seraph.*

A. 3. Capra Alpina, *Offic.* Capra Alpina sive Rubi-capra, *Schrod.* v. 276. Rupicapra, *Belton. Obs. ed. Clus.* 57. *Jons. de Quad.* 52. *Gesn. de Quad.* 292. *Charlt. Exer.* 9. *Raii Synop. A.* 78. Dorcas sive Rupicapra, *Aldrov. de Quad. Bisul.* 725. *The Chamois or Gems.* In Alpibus Helveticis, & Rhæticis frequens. Caprarum genus sylvestre est, magnitudine ac figura domesticis conforme, cornibus brevibus, extremo aduncis seu hamatis. *Usu.* Sanguis, Sevum, Jecur, Fel, Stercus. Lapis *Ægagropilus* dictus, *Ægagropila*, Bezoar Germanicum, *Mont. Exot.* 5. in ventriculo repertus; varius & maximus, ad juglandis magnitudinem ascendens, ex triplici substantia quasi compositus: quarum interior germina, aut fibras radicem, aut filamenta, aut cauliculos plantarum succo concretos compacta refert. Exterior coriaceam cutem, interdum tamen lignosum corticem quandam coloris aut cinericei, aut nigri, ponderis levissimi. *Vires.* Sanguis recens vertiginis est medela, *Sevum* phthisi, exulcerationique pulmonum succurrit. *Jecur* alvi fluxum sistit. *Fel* oculorum nubilæ nyctalopizæque auxilio est. *Stercus* calculum atterit, & expellit. *Ægagropila*, hujus vires experientia docuit insignes esse ad febres malignas, venena, pestem, & similia, unde alii *Bezoar Germanicum* vocant, *Schrod.* Laudantur potissimum in partu difficili, & in omnibus fere morbis malignis, *Ammanus.* Qui plura de *Ægagropilis* velit, consulat *Georgium Velechium.*

A. 4. Antilopus, *Offic.* Gazella Africana, *Raii Synop. A.* 79. Capra strepsiceros, *Aldrov. de Quad. Bisul.* 740. *Charlt. Exer.* 10. Strepsiceros, *Belton. Obs. ed. Clus.* 21. *Caii de Animal.* 56. *Gesn. de Quad.* 294. *The Antelope.* Africae incolæ est. *Usu.* Ungula, Cornua. *Vires.* Antepileptica & antihysterica esse existimatur.

5. Capra sive Gazella Bezoardica Orientalis, *Offic.* Gazella Indica cornibus rectis, longissimis, nigris, prope caput tantum annulatis, *Raii Synop. A.* 79. Capri-cerva Orientalis, è qua Lapis Bezoar Orientalis, *Schrod.* v. 277. Caper sive Hircus Bezoarticus, *Aldrov. de Quad. Bisul.* 755. Capra sive Hircus Bezoarticus, vel potius Pazaharticus, *Jons. de Quad.* 56. Hircus Bezoarticus, *Charlt. Exer.* 11. *The Bezoar-Coat,* à Persis *Paser* nominata. Animal est in Persia &

India Orientali degens. *Usu.* Lapis in ventriculo repertus, *Bezoar Orientalis* dictus, *Offic.* Bezoard Orientalis, *Ind. Med.* xxi. Bezoar Orientale, *Mont. Exot.* 5. Lapis Bezoar Orientalis verus & pretiosus, *Kemph. Amœn. Exot.* 398. Figura scilicet variante ovali, rotunda, sessili, lævi, & splendente, intus interdum cava; substantia à laminis instar cæparum sibi invicem incumbens compacta; variante etiam colore, sed plerumque sunt atro-virente, pallecente, &c. odore nullo, magnitudine & pondere variant. Frequenter adulteratur, notas ergo bonitatis ab Auctoribus passim descriptas, apud *Schroderum* videtis, quò lectorem remitto. *Vires.* Corroborat, sudores ciet, alexipharmacus est, ideoque utilis in vertigine, epilepsia, lipothymia, palpitatione cordis, ictero, colica, dysenteria, vermificatione, calculo, mensibus obstructis, partu difficili, melancholia. Præcipue autem in peste, febribus malignis, venenis assumptis, &c. *Schrod.*

Nonnulli, & inter eos nuper *Fredericus Slare*, M. D. existimant plerosque nostras Lapides Bezoar factitios esse, quod tantus eorum numerus quotannis in Europam importentur: Hæc opinio nobis ex eo oritur, quod unum Animal unum vel alterum tantum lapidem habere putetur; attamen *P. Camillus* asserit, in cervo quodam emaciato Lapides sexaginta inventos esse, quorum plerique fuerunt magnitudinis Nucis Avellanæ.

IX. De Cervino Genere.

Cervinum Genus cornibus quotannis deciduis, solidis, ramosis, ab aliis Ruminantibus *Coruigeris* abundè distinguitur, ut alias notas conquirere non sit opus, *Raii Synop. A.*

A. 1. Cervus, *Offic.* *Schrod.* v. 281. *Aldrov. de Quad. Bisul.* 769. *Gesn. de Quad.* 326. *Charlt. Ex.* 11. *Schw. de Quad.* 81. *Raii Synop. A.* 84. *Jons. de Quad.* 68. Mas a Stag vel Hart, femina a Hind, foetus a Calf. In Vivariis passim enutritur. *Usu.* Cornu. Os de Corde est arteriarum in basi cordis concursus, inquit *Schroderus*, qui cum ætate, & imprimis turgescentiæ tempore, durior fit, & in Os degenerat; Priapus, Testiculi, Sanguis, Lachrymæ, Medulla, Sevum, Astragalus, & Lapis. *Vires.* Cornu crudum resistit putredini, malignitatem corrigit, sudorem ciet, balsamum humanum corroborat. Hinc usus ejus proficiuus in variolis, morbillis, febribus putridis, & malignis, aliisque morbis, ubi sudore opus est. Os *Cerdis* peculiariter cordi convenit, idque à malignitate tuetur,

tur, custodit partum, & prægnantibus mirè conducit. Priapus diureticus est, Venerem stimulat, dysentericis, colique dolore correptis auxiliatur. Testiculi concubitus cum voluptate excitant. Sanguis dysenterias & coeliacorum profluvia sistit; est & efficax contra toxica; commendatur ad dolores coxendicis & lateris. Lachrymæ siccant, astringunt, corroborant, sudorem cient, ideoque adversus venena, morbosque contagiosos quàm summè celebrantur, ut vel cum Lapide Bezoar viribus certare dicantur. Profunt quoque in difficultate partus, adeo ut earum vis nuper adhuc sit comperta in mortuo etiam fœtu expellendo. Medulla fere omnium laudatissima est, præstat quoque præ reliquis in ulceribus malignis, &c. Serum commendatur præ aliis in tumoribus molliendis, vulneribus astringendis: perniones persanat, dolores sedat. Astragalus utilis est dysentericis. Lapis in ventriculo repertus cum Lapide Bezoar viribus suis convenire dicitur, Schrod. An Ossa, quæ in Officinis pro Ossibus Cordis Cervi venduntur, semper sunt genuina, inter Auctores magna est dissensio; nec immerito in dubium venit, quia in Bobus etiam reperiuntur, ut à quibusdam affirmatur. Plempius pleraque Ossa Cordis Cervi putat esse Ossa Hyoidea; figura enim iisdem fere eadem est.

A. 2. Cervus minor Americanus Bezoarticus, Offic. Capri cerva Occidentalis, Schrod. v. 278. Mazama seu Cervus, Hern. 324. Caguacu-ete, Marceg. 235. Caguacu-apara, Ejusd. Sive mas & femina, Raii Synop. A. 90. Pis. (edit. 1658.) 98. The lesser American Deer. Animal mas à Pifone bene depingitur. Americæ incola est. Usu. Lapis in ventriculo reperta, Bezoar Occidentalis, Offic. dictus, Lapis Bezoar Peruvianus Monardi, Clus. Exot. 327. Substantia est lapidea, Bezoar Orientali fragilior, & laxior, foris scabra, & minus lævi, colore cinericeo, tunicata, forma rotunda, magnitudine varia, res heterogeneas in medio continens. Vires. Iisdem viribus celebris est cum Orientali, cujus tamen bonitati non parum cedit, &c. Schrod.

Nuperrimè mihi ex Carolina Australi transmissus est à Pronepote meo, Thoma Dale, M. D. Lapis Bezoar, qui in Cervi Americani supra citati ventriculo inventus est, magnitudinis ovi columbini; accrevit quatuor distinctis laminis, fuscæ coloris, nuclei magnæ Glandis Americanæ, & omnes nuclei istius impressiones intus habuit, quod Lapidem genuinum esse mihi plene persuasit.

A. 3. Rangifer, Offic. Fens. de Quad. 64. Charlt. Exer. 12. Cervus Rangifer, Raii Synop.

A. 88. Tarandus, Aldrov. de Quad. Bisul. 859. Tarandus seu Rangifer, Gesn. de Quad. 840. Tarandus, Agricol. Eliot. The Rain-Deer. In Lapponia invenitur. Usu. Cornu, Ungula. Vires. In spasmodicis profunt, Fens.

A. 4. Capreolus, Offic. Schrod. v. 278. Schw. de Quad. 78. Mer. Pin. 166. Caprea Plinii, Fens. de Quad. 54. Caprea Plinii, Capreolus, Aldrov. de Quad. Bisul. 738. Raii Synop. A. 89. Caprea sive Capreolus, Gesn. de Quad. 296. Dorcas, Capreolus, Charlt. Exer. 12. The Doe Buck. Habetur in Scotia. Usu. Coagulum, Jecur, Fel, Stercus. Vires. Coagulum diarrhœæ, & dysentericæ convenit. Jecur oculorum aciem reficere creditur, sanguinis hæmorrhagiam, & præcipue narium sistit. Fel maculas faciei abstergit, oculorum albugines, & nubeculas, aliosque effectus curat, aurium tinnitus reprimat, odontalgiam mitigat. Stercus icterum solvit, Schrod.

A. 5. Dama, Offic. Bellon. Obs. ed. Clus. 57. Dama vulgaris, Mer. Pin. 166. Aldrov. de Quad. Bisul. 741. Fens. de Quad. 55. Dama vulgaris sive Recentiorum, Gesn. de Quad. 307. Cervus Platyceros, vel Platyceros simpliciter dictus Plinio; Dama vulgaris, Raii Synop. A. 85. Mas the Buck, femina the Doe, hinnulus the Fawn dicta. The Fallow Deer. In vivariis. Usu. Cornua. Vires. Cum cornibus Cervi viribus convenit.

A. 6. Alce, Offic. Schrod. v. 267. Schw. de Quad. 53. Gesn. de Quad. 1. Aldrov. de Quad. Bisul. 866. Charlt. Exer. 12. Fens. de Quad. 65. Raii Synop. A. 86. The Elk. Animal est gregarium, bisulcum, cornibus palmatis in hoc genere maximum. Usu. Ungula, Nervi. Vires. Ungula specifica virtute celebratur adversus epilepsiam, tum provocando, tum curando, idque usu tam interno, quam externo. Internè propinatur scobs. Externè includitur particula annulo, gestaturque digito, qui minimo proximus est, ut palmam respiciat: Inditur itidem pugno, applicatur pulsui, immittitur in aurem sinistram, suspenditur de collo, ut cutim attingat. Nervi circumligantur membris spasmo obnoxiiis, Schrod.

X. De Porco.

Porcinum genus sunt Quadrupeda bisulca, non ruminantia, pilis rigidis, rostro oblongo, in planum rotundum terminato, in quo nares, papillis plurimis multipara.

A. 1. Porcus, Offic. Porcus domesticus sive Sus, Raii Synop. A. 92. Sus, Aldrov. de Quad. Bisul.

937. *Gesn. de Quad.* 872. *Jonsf. de Quad.* 70. *Charlt. Exer.* 13. *Schw. de Quad.* 123. *Mas Aper, the Boar.* *Fœmina Sus, the Sow.* *Fœtus Porcellus, a Pig.* *The tame Swine or Hog.* *Usu.* Axungia, Fel, Stercus, Pulmo, Astragalus, Vesica. *Vires.* Axungia calfacit minus, ideoque in unguenta refrigerantia infertur, inveteratos dolores lumborum & articulorum sedat. Fel suillum contra aurium ulcera, reliquaque omnia magno successu adhiberi, scribit *Diocorides*. Pilorum proventum impedit. Stercus emollit, discutit: hinc prodest in prurigne, exanthematibus, clavis pedum, aliisque tuberculis duris; ictibus medetur animalium venenatorum, hæmorrhagiam narium sistit. Pulmo mirifice prodest impositus attritui à calceamentis contracto. Astragalus commendatur ad fracturas ossium, ut & ad coli capitique dolores. Vesica juvat eos, qui inviti lotium reddunt, *Schrod.* Eadem præstat pubi imposita. Urinam ciere fertur, *Plin.*

A. 2. *Aper, Offic.* *Schrod.* v. 268. *Schw. de Quad.* 54. *Aldrov. de Quad. Bisul.* 1013. *Gesn. de Quad.* 918. *Jonsf. de Quad.* 74. *Charlt. Exer.* 13. *Raii Synop. A.* 96. *The Wild Swine, or Boar.* *Usu.* Adeps, Dens, Priapus, Fel, Stercus, Urina. *Vires.* Adeps, ut domestico cognatus est, ita & vires communes obtinet, sed fortiores. Dens specificè in pleuritide exhibetur: cynanchen curat. Priapus, & Testiculi ad veneris impotentiam ac prolificationem faciunt. Fel strumas discutit. Stercus aridum rejectiones sanguinis sistere creditur, id, quod etiam præstat extrinsecus admotum. Urina comminuit specificè vesicæ calculos, eosque expellit, *Schrod.*

Quadrupeda Quadrisulca.

A Nimalia, quæ Quadrisulca appellamus, quatuor habent ungulas antrorsum sitas, saltem exteriores ad latus mediarum, velut in eadem peripheria circulari, non retro tantopere ab anterioribus remotas & reductas, ut in Bisulcis, nec reliquis tanto minores, *Raii Synop. A.* 121.

XI. De Rhinocrote.

M agnitudine Elephanti æmula, cruribus tamen brevioribus, ut minus conspicuum sit animal;

imo in nare cornu, ab aliis omnibus Quadrupedibus abundè distinguitur, *Raii Synop. A.*

A. Rhinoceros, *Offic.* *Schrod.* v. 305. *Raii Synop. A.* 122. *Mont. Exot.* 5. *Aldrov. de Quad. Bisul.* 878. *Charlt. Exer.* 12. *Gesn. de Quad.* 842. *Jonsf. de Quad.* 66. Abada sive Rhinoceros, *Bont.* *The Rhinoceros.* *Usu.* Cornu nigrum, fissile, cubitum longum, pyramidale, Bubali cornu forma sua representans, solidum sine cavitate. *Vires.* Commendatur ad venena contagiosa, aliosque affectus sudore opus habentes; ideoque loco Unicornu in hujus defectu esse poterit, *Schrod.* Alexipharmaca, cordialia, stomachica, diaphoretica, & edulcorans esse scribit *Mont.*

Quamvis Auctores varia Animalium Quadrupedum Monocerotum genera describant, nostrâ tamen sententiâ, omnia præter Rhinocrotem factitia sunt; qui solus inter quadrupeda Monoceros est, & fortasse veterum ille, cujus cornu *Ælianus* nigrum esse affirmat. Quin & *Schroderus*, aliique cornu Monocerotis vires Rhinocerotis cornu attribuunt.

XII. De Hippopotamo.

Hippopotamus magnitudine suâ, crurum brevitate, ungulâ quadrisulcâ, cum Rhinocrote convinit, *Raii Synop. A.*

A. Hippopotamus, *Offic.* *Aldrov. de Quad. Digit.* 181. *Gesn. de Quad. Digit.* 493. *Charlt. Exer.* 14. *Jonsf. de Quad.* 76. *Raii Synop. A.* 123. *Mont. Exot.* 5. *Bellon. de Aquat.* 25. *The Sea-Horse.* *Usu.* Testes, Dentes. *Vires.* Testes exsiccati ac triti contra serpentium morsus bibuntur, *Diosc.* Dentes in annulos tornati, plurimum valere creduntur adversus spasmodum flatulentum, *Charlt.*

XIII. De Animalis Moschifero.

A Nimal Moschiferum, *Offic.* *Raii Synop. A.* 127. Moschus sive Moschi Capreolus, *Schrod.* v. 301. Capra Moschus, *Aldrov. de Quad. Bisul.* 743. *Jonsf. de Quad.* 55. Capreolus Moschi, *Ejusd. Tab.* xxix. *Gesn. de Quad.* 695. Capra Mosch, aliis Cervus odoratus, *Charlt. Exer.* 10. *The Musk-Animal.* Neque è Caprino, neque è Cervino genere esse videtur. *Usu.* Moschus, *Offic.* Musk. Est substantia grumosa, pinguis, & unctuosâ, sanguini congrumato similis, ex ferrugineo nigricans, saporis subacris, & subamaricantis, odoris fragrantis & grati, collecta ex folliculis prope umbilicum sitis. *Vires.* Calfacit, siccat, attenuat,

tenuat, discutit, cordialis est, & alexipharmacus, hinc & cephalicus. Usus præcipui in omnibus affectionibus cordis, palpitatione, &c. spiritus nimirum vitales fovet, suscitatur, recreatur: Hinc in affectionibus capitis & nervorum, à frigore & crassissimis humoribus oriundis, tum & in dolore colico, &c. Externè de-tergit tenues oculorum albugines, & humidas de-fluxiones exsiccat, ad venerem concitat, auditum imminutum restituit, Schrod.

Moschi ortus seu generatio controversias non le-ves inter Auctores excitavit, aliis hoc, aliis aliud af-firmantibus. Nonnulli enim humorem & purulentum excrementitium esse volunt, concoctum, & in folli-culum prope Animalis umbilicum collectum. Ani-mal autem, inquit, æstu venereo turgens & lasciviens, ventrem petris aut arboribus affricando folliculum dilacerat, & humori prædicto exitum præbet, quæ aëre & sole coagulata, in hujusmodi corpus concrevit. Alii Moschum non dilaceratione aliqua è folliculo emitti contendunt, sed per proprium meatum excretorium sponte effluere. Alii affirmant Moschum folliculos duntaxat esse ex Animalibus occisis exactos: quorum opinionem Mercatores nostri confirmant, qui folliculo suo naturali contentum plerumque emunt. Alii sangui-nem extravasatum, & in Apostemata collectum, tumoribus & abscessibus Animal tundendo excita-tis, esse credunt, locis contusis, ligamento quasi in folliculos constrictis, & excisis. Alii denique omnes Animalis partes Moschum præbere opinan-tur. Nobis Moschus sanguis excrementitius esse videtur, varias coctiones & alterationes in pro-prio suo folliculo passus, & vel naturâ secretus, & humanâ industriâ collectus, vel in Animalis idonea tempestate occisi, folliculo abscisso contentus. At versipelles Mercatores ex sanguine, pellibus, aliisque Animalis exuviis Moscho additis, marsupia, quæ pellis Animalis subministrat, inferiunt, ac tan-quam vera & genuina venditant. Fucus tamen non latet peritiores. Si enim adustum evaporat, ve-rum esse creditur, quod si carbonis ad instar quid-piam adustum remaneat, adulterato actu contami-natum est. Qui plura de Moscho velit, consulat Schrockii Historiam Moschi.

De Quadrupedibus Viviparis, Unguicula-tis.

Quadrupeda vivipara, unguiculata sunt vel digitis non divisis, seu separatis, sed sibi invicem cohæ-rentibus, & communi cuti testis, eorum tantum extre-mis in margine pedis extantibus, & unguibus obtusis minutis, Raii Synop. A. 131.

XIV. De Elephante.

A. Elephas, Offic. Schrod. v. 285. Schw. de Quad. 87. Raii Synop. A. 131. Aldrov. de Quad. 418. Fons. de Quad. 17. Gesn. de Quad. 376. Charlt. Exer. 4. The Elephant. Usu. Dentes bini è maxilla superiore egressi, intus albi, extus fulci. Ebur, Offic. Mont. Exot. 5. Ind. Med. xvii. Ivory. Vires. Ebur refrigerat, & sic-cat, moderatè astringit, incidit, viscera roborat, albas mulierum fluxiones sistit, ictero convenit, lum-bricos fugat, diuturnis obstructionibus confert, sto-machi dolores & imbecillitatem abigit, epilepsiam medetur, melancholiam arcet, putredini ac vene-nis resistit, Schrod. Præp. Ebur ustum, Offic. Spodium Arabum, Spodium ex Ebore, Ebur ustum, Mont. Exot. 5. Spodium seu Ebur ustum, Ind. Med. Burnt Ivory. Vires. Astringit. Ebur fossile, Dens Elephantis petrefactus, Unicornu fossile, Mont. Exot. Ebur fossile, Ind. Med. xvii. Unicornu seu Ebur fossile, Ejusd. cxxv. Ex eo calcinato fit Turquesia factitia, ibid. Vires. Astringit, alexipharmacum, cordiale, stomachicum, dia-phoreticum, & edulcorans est, Mont. Exot. Tur-chois, Offic. Worm. Mus. 106. Charlt. Foss. 39. Boet. 265. De Laet. de Lap. 87. Turchesia, Aldrov. Mus. Metall. 902. The Turquois. Fossile, aliis gemma est opaca, ex viridi, albo, & cæruleo quasi composita, viride æris referens: quidem Jaspidis speciem esse putant. Vires. Ad casum mirabiles ejus vires plurimi experti sunt. Imprimis memorandum exemplum, quod Boetius de seipso re-ferit, p. 266. Ichthiodontis species esse vult Scylla. D. Woodwardus opinatur corpora ista, quæ Gem-marii Lapides Turquoise vocitant, haud alia esse quam ossium fragmenta, cæruleo colore imbuta ex Cupri venis, in quibus inveniuntur. Hæc Gem-marii poliant, & annulis inferunt, Woodw. Attempt. T. ii. P. ii. p. 18. n. 154. Brown's Trav. 68. Turcois d'Auvergne.

Quadrupeda

Quadrupeda Unguiculata pedibus bifidis.

XV. De Camelo.

Camelus, *Offic. Aldrov. de Quad. Biful. 880. Jonsf. de Quad. 67.* Camelus capsinus, *Charlt. Exer. 13.* Camelus Dromos, *Gesn. de Quad. 59.* Camelus unico in dorso gibbo, *Raii Synop. A. 143.* **The Camel, or Dromedary.** In Asia & Africa invenitur. *Usu.* Sanguis, Fel, Fimus, Urina. *Vires.* Sanguis dysenteriam juvat, conceptioni auxiliatur, epilepsiam curat. Fel opthalmicum est. Fimus in apoplexia commendatur. Urina ad dentes dealbandos & purgandos vim habere creditur, *Plin.*

Plurimum inter se dissentiunt Auctores de Camelo & Dromedario. Parisiani, celeberrimusque *Jeann. Raius*, alique, Dromedarium vocant Animal, quod in tergo unum tantum angulum seu gibbum habet, Camelum vero duos. Mihi autem narravit vir ingeniosus, qui & Asiam & Africam nuperrime invisit, cui concordat *Jonsonus*, Camelum esse Animal, quod unum gibbum in tergo habet, Dromedarium vero duos; hocque rarissimum esse Animal, quo Magnetes soli celeritatis causa utuntur, quum Camelus in itineribus perficiendis maxime in usu sit.

Quadrupeda Vivipara, Amphibia, auriculis externis carentia.

XVI. De Equo Marino.

Animal est amphibium, magnum, auriculis externis carens, duobus dentibus magnis & recurvis praeditum.

A. Equus marinus, *Offic.* Equus marinus & Hippopotamus falso dictus, *Raii Synop. A. 191.* Ros marus, *Jonsf. de Pisc. Tab. xlv.* Waleus alius Mors, *Charlt. de Pisc. 49.* Mors seu Morsz, vel Rosmarus, *Gesn. de Aquat. 211.* **The Sea-horse.** *Usu.* Priapus; osseus est, & rotundus, cubitum & amplius longus, crassus, ponderosus, & solidus, in fine prope glandem longè crassior & rotundior. *Dentes,* Dens Ceti marini Mors dicti, *Aldrov. de Pisc. 687.* magni, longi, ac crassi, ponderosi, concavi, colore albo. *Vires.* Priapus, hujus pulvis

ad pellendum calculum in usu est. *Dentes,* usus & pretium Ebori comparatur, ex quibus varia conficiunt, ut annulos ad spasum, &c.

XVII. De Manati.

Animal est amphibium, magnum, bipes, auriculis externis carens, phytivorum.

Manati, *Offic. Schrod. v. 327. Hern. 323. Charlt. de Pisc. 49.* Manati Indorum, *Aldrov. de Pisc. 728. Jonsf. de Pisc. 156. Rondel de Pisc. i. 490.* Manati Phocæ genus, *Clus. Exot. 132.* Manati seu Vacca marina, *Raii Synop. A. 193. Sloan. Jam. ii. 329.* **The Sea-Cow.** *Usu.* Os crustaceum, album, Ebori simile, ex capite exemptum, idque varia forma. *Vires.* Summè commendatur ad calculos renum & vesicæ comminuos, dolores nephriticos ac colicos sedandos, *Schrod.*

XVIII. De Phoca.

A. Phoca, *Offic. Charlt. de Pisc. 48.* Phoca seu Vitulus marinus, *Raii Synop. A. 189. Schoen. Ichth. 56. Aldrov. de Pisc. 722. Jonsf. de Pisc. 156. Gesn. de Aquat. 702.* Vitulus marinus, *Bellon. de Aquat. 19. Rondell. de Pisc. i. 453. Mer. Pin. 167.* **The Seale, or Sea-Calf.** *Usu.* Caro, Adeps. *Vires.* Caro in epilepsia & suffocatione Uteri commendat *Avicen.* Adeps ad morbos mulierum laudat *Hippocrat.*

*Quadrupeda Unguiculata pedibus multifidis.**Anthropomorpha.*

XIX. De Simia.

A. Simia, *Raii Synop. A. 148. Aldrov. de Quad. Digit. 225. Jonsf. de Quad. 96. Schw. de Quad. 121. Charlt. Exer. 16. Gesn. de Quad. Digit. 147.* **The Ape.** In ventriculo interdum invenitur Lapis seu Bezoar Simiae, *Ind. Med. lxx. Usu.* Cor, Caro. *Vires.* Cor assum, & cum melicrato coctum, memoriam acuit. Caro frigida & sicca est, austera, & humoris pessimi, cibo inutilis, *Schw.*

Quadrupeda

Quadrupeda vivipara pede multifido, herbivora, binis praelongis dentibus anterioribus in utraque maxilla.

Leporinum Genus.

XX. De Lepore.

Lepus, Offic. Schrod. v. 299. Schw. Quad. 103. Mer. Pin. 168. Raii Synop. A. 204. Aldrov. de Quad. Digit. 247. Jons. de Quad. 109. Gesn. de Quad. Digit. 605. Charlt. Exer. 23. *The Hare.* Ufu. Cinis, Caput, Oculi, Sanguis, Pulmo, Cerebrum, Cor, Jecur, Fel, Renes, Testiculi, Uterus, Coagulum, Astragalus, Adeps, Stercus, Pili. Vires. Cinis fit ex Lepore integro combusto, vel ex pelle tota ad nigredinem cinereumve colorem incinerata. Præstantissimum medicamentum est in calculo. Alopecii item & pernionibus extrinsecus medetur. Caput alopecie subvenit, dentes dealbat. Oculi valent ad partum difficilem, secundinas & molem propellendum. Sanguis cutis vitia in facie, uti lentigines, vitiliginemque sanat; dysenterias, & cœliacorum profusiva sistit, calculum comminuit. Pulmo suspensiofas juvat; epilepsiam curare dicitur; perniones sanat. Cerebrum gingivis infantum attritum, dentitionem faciliat; tremores artuum emendat. Cor dicitur itidem epilepsiam curare, dolores uterinos arcere, quartanæ peculiariter mederi. Jecur fluxum sedat alvi, jecinorosisque opem fert. Fel ophthalmicum & odontalgicum insigne exhibet. Renes, & Testiculi calculosis propinantur, conceptum juvant, mictionem involuntariam corrigunt, vesicæ morbis subveniunt. Uterus itidem conceptionem promovet. Coagulum sanguinem concretum discutit, conceptionem promovet, epilepsiam arcet, &c. Astragalus commendatur ad arenulas, colicam, epilepsiam, partusque enixionem. Adeps extrinsecus applicata, maximè si vetusta sit, tanta pollet attrahendi vi, ut vel spiculæ cuti infixæ eliciat; insuper abscissus rumpit, dolori dentium medetur. Stercus calculosis prodesse dicitur, dysentericæ convenit, ambustis medetur. Pili linimentis sanguinem sistentibus miscentur, Schrod.

XXI. De Cuniculo.

Quoad figuram corporis externam in omnibus fere cum Lepore convenit, magnitudine excepta, quæ illi cedit; carnis tamen colore albo ab eo differre, & proprietate foramina in terra effodiendi, Raii Synop. A.

A. Cuniculus, Offic. Schrod. v. 284. Raii Synop. A. 205. Mer. Pin. 168. Aldrov. de Quad. Digit. 382. Schw. de Quad. 86. Jons. de Quad. 111. Gesn. de Quad. Digit. 362. Charlt. Exer. 23. *The Rabbit or Conep.* Ufu. Integer ustus, Axungia, Cerebrum. Vires. Cuniculus exustus medetur anginae sive faucium inflammationibus. Axungia articulis & nervis induratis utilis est. Cerebrum venenis resistere creditur. Alioquin leporinæ correspondens, Schrod.

XXII. De Hystrice.

Hystrix, Offic. Charlt. Exer. 19. Aldrov. de Quad. Digit. 471. Gesn. de Quad. 563. Jons. de Quad. 119. Raii Synop. A. 206. Balatnametinic, Indis. *The Porcupine.* Reperitur in Provincia Caraga magnitudinis Porcelli octimestris. Ufu. Animal ipsum. Lapis Pedro del Porco dictus, in vesicula felle inventa. Bezoar Hystricum, Lapis Hystricis, Lapis Malacensis, Lapis Porcinus, Mont. Exot. 5. Lapis seu Pila Hystricis, Ind. Med. lxxv. Agagropilus potius, quam Lapis dicendus; constat enim ex tomento, fibrillis, & materia friabili, subrusa, amaricante, & desoris quibusdam in partibus, cetaceis, & subnigris quasi unguibus co-opertus; nec laminatus, aut tunicatus, neque ponderosus, aut politus, ut Bezoar, sed levis, & asperiusculus, ut Agagropila. Vires. Animal iisdem affectibus conducere videtur ut Erinaceus, Jons. Estimatur ut maximum Alexipharmacum ex Obs. D. Tancred. Robinson, M. D.

XXIII. De Castore.

Animal est amphibium, caudâ latâ, oculis parvis, subnigris, auriculis externis minutis, brevibus, rotundis.

A. 1. Castor, Offic. Schrod. v. 279. Aldrov. de Quad. Digit. 276. Charlt. Exer. 18. Rondel. de Aquat. ii. 236. Jons. de Quad. 102. Gesn. de Quad. Digit. 309. Castor sive Fiber, Raii Synop. A.

A. 209. Fiber, *Beilen. de Aquat.* 30. Fiber five Castor, *Schonef. Ichth.* 34. **The Beaver.** Utriusque Indiae indigena est. *Ufu.* Axungia, Glandulae odoratae (qui *Castoreum* vocantur) oblongae, rotundae, crassae, ovi magnitudine, natae in inguinibus sub testiculis pellicula crassa vestitae, liquore oleoso & cetoso impletae, tractu temporis seipsum exsiccante, saporis acris, amaricantis, nauseosi, odoris gravis, & fragrantis. Praeferuntur, quae ex Russia adferuntur. *Pellis.* Differentia inter formam & magnitudinem Glandularum odoriferarum *Fibris* five *Castoris Americani & Russiaci*, non solum differentia est inter haec duo Castorum genera quoad formam Glandularum, verum etiam quoad vires, in quibus *Russiacus* alterum longe antecellit, ac etiam in odore; unde suspicionem mihi dederunt, quod licet externae quaedam similitudo inter Animalia utriusque gentis sit, haud omnino eadem tamen sint Animalia. Aliae quaedam differentiae inter haec observari possent, si vir peritus anatomiam utriusque exhibere vellet.

Postquam quae supra allata sunt scripseram, figura *Castoris Russiaci* ex ipso Animalis in Russia depicta, mihi communicata est, valde quidem diversa ab imagine *Castoris Canadensis*, cujus delineatio mihi eodem tempore facta est.

D. *Geoffroy* in Tractatu suo pluries jam laudato, etsi Gallus fuit, *Castorem Canadensem* plane inutilem esse agnoscit, quanquam is solus sit *Castor*, cujus mentionem facit Auctor *Indicis Medicamentorum* in *Pharmacopoeia Parisiensi* Anno 1732. editam. *Vires.* Axungia peculiariter nervoso generi ac utero convenit, adeoque morbo comitiali, membris resolutis, convulsis, apoplexiae, &c. *Castoreum* calfacit, siccatur, attenuatur, aperit, flatum diffundit, nervos, nervosaeque partes; adeoque caput roborat, spiritus animales torpidos excitat, venenis resistit, sternutationem ciet, anodynum est, menses promovet: hinc proficuum est in lethargo, apoplexia, epilepsia, paralyti, vertigine, artuum tremore, defluxionibus ad articulos, strangulatu uteri, dolore colico: idque usu tum externo, tum interno. Insuper tinnitus aurium, ac difficultatem audiendi corrigit, dentiumque dolori succurrit. Opii virulentiam corrigit. *Pellis* opem fert podagricis, & paralyticis, *Schrod.*

Quid sit *Castoreum*, ab extraneis nationibus vix sciri potest, inquit *Blancardus*, quia Mercatores nostri illud emunt à nationibus, quae illud iterum ab aliis habent. Inter eruditos quoque magna est controversia; alii enim Testiculos, alii Glandulas o-

doriferas esse affirmant. Anatomia detexit non esse Testiculos, qui Gallorum testes vix superant; sed Glandulas duas, quae tam in maribus, quam in foeminis, utrinque in inguinibus, statim sub cute, ovorum gallinaceorum magnitudine, & saepe majores conspiciuntur, ex quibus liquor oleosus & gravi odore emanat, quem Animal lingua lambit.

A. 2. Castor Canadensis, *Ind. Med.* xxx.

XXIV. De Mure Alpino.

A. **MUS** Alpinus, *Offic. Schrod.* v. 303. *Aldr. de Quad. Digit.* 445. *Gesn. de Quad. Digit.* 743. *Jons. de Quad.* 117. Mus Alpinus, Marmota, *Charlt. Exer.* 19. Mus Alpinus Plinii, Marmota Italica, *Raii Synop. A.* 221. **The Mountain Mouse.** In altissimis Alpium degit. *Ufu.* Adeps. *Vires.* Commendatur ad genus nervosum, & articulos contractos rigidos, &c. *Schrod.*

XXV. De Mure.

Auriculis erectis tenuibus, caudâ longissimâ, raris pilis obsita à reliquis differt.

A. 1. Mus major, *Offic.* Mus domesticus major, *Schw. Quad.* 115. Mus major, five Sorex, *Mer. Pin.* 167. *Jons. de Quad.* 115. *Aldrov. de Quad. Digit.* 417. Mus major, Rattus, *Schrod.* v. 303. Mus domesticus major five Rattus, *Raii Synop. A.* 217. Sorex domesticus, *Charlt. Exer.* 25. **The Rat.** *Ufu.* Stercus. *Vires.* Stercora murium majorum novem numero deglutita mulierculis nonnullis singulare habentur experimentum, quo mensibus obstructis succurrere moluntur, *Plater.*

A. 2. Mus, *Offic. Gesn. de Quad. Digit.* 714. *Charlt. Exer.* 25. Mus domesticus, *Schrod.* v. 303. *Mer. Pin.* 167. *Jons. de Quad.* 115. Mus domesticus minor, *Aldrov. de Quad. Digit.* 417. *Schw. de Quad.* 114. Mus domesticus vulgaris seu minor, *Raii Synop. A.* 218. **The Mouse.** *Ufu.* Mus ipse, Stercus. *Vires.* Mus vivus, dissectus, & impositus, extrahit aculeos, spicula, sagittas, &c. curat ictus scorpionum, extrahit venenum. *Cinis* mictioni involuntariae five nocturnae medetur. *Stercus* movet alvum infantum, inservit clysteribus, alopeciae succurrit, surfuresque capitis abstergit, calculos renum & vesicae atterit; condylomata, omnisque generis verrucas, ficus, mariscas, &c. ani tollit, *Schrod.*

XXVI. De

XXVI. De Glire.

A. GLIS, Offic. Gesn. de Quad. Digit. 550. Aldrov. de Quad. Digit. 409. Jonsf. de Quad. 114. Charlt. Exer. 25. Glis Gesneri & aliorum, Raii Synop. A. 229. **The Well, or Well-Poule.** Ufu. Caro, Pinguedo, Excrementa, cinis. Vires. Carnis esu Bulimo laborantes liberantur. Pinguedo ad conciliandum somnum plantis pedum injungitur. Excrementa in liquore aliquo pota calculos discutiunt: Eadem cum aceto & rore marino Alopeciam sanant. Cinis combusti ad claritatem oculorum prodest, Plin.

Quadrupeda vivipara, unguiculata, multifida, carnivora, capite brevior, seu,

Genus Felinum.

HOC genus Ferarum Felinum voco, ob similitudinem cum Fele Animali domestico & notissimo, Raii Synop. A. 162.

XXVII. De Leone.

Animal est fortissimum generosissimum, & ferarum Princeps, capite crasso, fronte quadrata, Raii Synop. A.

A. Leo, Offic. Aldrov. de Quad. Digit. 2. Gesn. de Quad. Digit. 572. Jonsf. de Quad. 73. Charlt. Exer. 14. Schw. Quad. 101. Raii Synop. A. 162. **The Lion.** Ufu. Adeps. Vires. Ductu Dioscoridis lotus aurium dolores immixtus sistit, & membris à frigore adustis felici successu illinitur. Eodem quidem in Scirrhis & pernionibus utuntur, Jonsf.

XXVIII. De Tigredine.

A. TIGRIS, Offic. Aldrov. de Quad. Digit. 101. Gesn. de Quad. Digit. 936. Jonsf. de Quad. 84. Charlt. Exer. 14. Schw. Quad. 130. Raii Synop. A. 165. **The Tiger.** Ufu. Adeps. Vires. Cum Adipe canino convenire creditur.

XXIX. De Pardo.

A. PARDUS, Offic. Jonsf. de Quad. 81. Aldrov. de Quad. Digit. 64. Charlt. Exer. 14. Pantherus, Pardalis, Pardus, Leopardus, Gesn. de Quad. Digit. 824. Pardalis, Raii Synop. A. 166. **The Leopard.** Ufu. Adeps. Vires. Inter præstantissima Cosmetica censetur, Jonsf.

XXX. De Lynce.

A. LYNX, Offic. Schrod. v. 301. Raii Synop. A. 166. Aldrov. de Quad. Digit. 90. Jonsf. de Quad. 82. Charlt. Exer. 14. Lupus cervarius, Gesn. de Quad. Digit. 677. Unica, Caius de Animal. 42. **The Lynce.** Ufu. Axungia, Unguis. Vires. Axungia convenit articulis resolutis, convulsis, luxatis. Unguis argento & auro includitur, gestaturque adversus morbum Comitalem & Spasmodum, loco amuleti, Schrod.

XXXI. De Cato seu Fele.

A. FELIS, Catus, Offic. Catus domesticus & sylvestris, Schrod. v. 280. Schw. Quad. 79. Felis, Aldrov. de Quad. Digit. 564. Jonsf. de Quad. 126. Charlt. Exer. 20. Felis, Catus, Mer. Pin. 169. Felis domestica seu Catus, Raii Synop. A. 170. Catus seu Felis, Gesn. de Quad. Digit. 317. **The Cat.** Ufu. Axungia, Sanguis, Caput, Stercus, Pellis, Secundina. Vires. Axungia Cati sylvestris calfacit, emollit, discutit, mirifice articulorum affectibus prodest. Sanguis Herpetem curat. Caput Cati nigri incineratum ad oculorum vitia, unguem, nubeculam, albuginem, &c. remedium præstantissimum est. Stercus alopecias curat, & podagricos juvat. Pellis gestatur ad calfaciendum ventriculum, articulosque contractos. Secundinam de collo suspendunt ad oculorum affectus arcendos, Schrod.

XXXII. De Urse.

A. URSUS, Offic. Schrod. v. 312. Raii Synop. A. 171. Schw. Quad. 131. Aldrov. de Quad. Digit. 117. Jonsf. de Quad. 86. Charlt. Exer. 14. Gesn. de Quad. Digit. 941. **The Bear.** Ufu. Pinguedo, Fel. Vires. Pinguedo calfacit, emollit, discutit, &c. Usus præcipue in Alopecia, G g g medetur

medetur doloribus Arthriticis, Parotidibus, tumoribus aliis, ulcera crurum tibiæque sanat. *Fel* commendatur intrinsecus ad morbum comitalem, ad Asthma, & Icterus. Extrinsecus ad ulcera cancræ ac serpentia, ad Odontalgiam, oculorum hebetudinem, &c. *Schrod. Pellis* à cane rabido demorsis utiliter substernitur. Hyberno tempore peregrinantibus stragula vicem supplet, *Schw.*

Quadrupeda vivipara, unguiculata, multifida, carnivora, capite longiore, seu

Genus Caninum.

HOC genus animalia non tantum rostro præditiore à præcedentibus differunt, sed quod plus est, Dentium numero & situ summe quadraginta habent, clavicularibus insuper carent, & ossicula in pene habent, quæ notæ ad distinctionem sufficiunt, *Raii Synop. A. 173.*

XXXIII. De Lupo.

HUJUS generis Animal maximum est & ferocissimum, Cani persimile, *Raii Synop. A.*

A. Lupus, Offic. Schrod. v. 301. Schw. Quad. 106. Gesn. de Quad. Digit. 634. Charlt. Exer. 15. Raii Synop. A. 173. Aldrov. de Quad. Digit. 144. Fons. de Quad. 89. The Wolf. Usu. Dentes, Cor, Hepar, Intestina, Axungia, Ossa, Stercus, Pellis. *Vires.* Dentes argento inclusi infantulis familiares sunt, quibus gingivas scilicet fricant, dentibusque erupturis patescere faciunt. *Cor,* Comitibus prodesse fertur. *Hepar* Hepatis vitis confert, ideoque & Hydropicis ac emaciat, necnon & tussientibus. *Intestina* imprimis ad colicos dantur dolores, quos itidem arcere dicunt circumligata: Hoc item fertur de corio. *Axungia* non vilioris virtutis est quam canina: Calfacit, digerit, articulis morbis medetur, oculorum lippitudini confert. *Ossa* ad morbum intercostalem ut & ad ictus puncturasque valent. *Stercus* colicis confert, *Pellis* commendatur itidem ad dolores colicos mitigandos, *Schrod.*

XXXIV. De Canis.

CANIS, *Offic. Schrod. v. 274. Ind. Med. xxvi. Schw. Quad. 73. Aldrov. de Quad. Digit.*

482. Fons. de Quad. 122. Mer. Pin. 168. Charlt. Exer. 26. Raii Synop. A. 175. Gesn. de Quad. Digit. 213. The Dog. Usu. Catulus, Caput, Axungia, Fel, Sanguis, Stercus, Album Græcum, Offic. Album Græcum vel Stercus Canis, *Ind. Med. vi. Spodium Græcorum, Nihil album, Album canis, Album Græcum, Mont. Exot. 5. dictum, Urina, Dens, Pellis, Pilus. Vires.* Catulus vivus ventri impositus, dolores colicos mitigat. Paralytica membra confortat. *Caput* sive *Calvaria* incinerata deficcit ulcera, curat vitia sedis, rhagades, & testiculorum tumores. Intrinsecus Icterus sanat. *Axungia* canina reliquis calidior est, adhibeturque internè in vulneribus & exulcerationibus abstergendis, consolidandis, adeoque & in Phthisi & cruore ex casu dissolvendo. Externè in Podagricis, auriumque doloribus leniendis, lendibus capitis arrendis, auditu difficili reparando, scabie & pruritu corrigendo. *Fel* catuli nigri Epilepsiam mirè curat. Extrinsecus abstergit maculas faciei, oculorum albugini medetur. *Sanguis* contra Veneficarum venenum commendatur, bibique cum successu dicitur, contra morsum rabiosæ Bestiæ ac Toxicum. *Stercus* ficit, abstergit, discutit, aperit, apostemata rumpit, exulcerationes abstergit; hinc utile est in Dysenteria, dolore colico, & simil. Extrinsecus medetur Anginæ, ulceribus malignis; tumores duos emollit, aquas trahit hydropicas, verrucas abigit. *Urina* ulcera capitis manantia, fursuresque abstergit, verrucas abigit. *Dentium* cinis infantium dentitionem faciliat, odontalgiam sedat. *Pellis* parata manuum lenit pruritum, nervosque emollit contractos. *Pilus* morsibus canis medetur, *Schrod.*

XXXV. De Vulpe.

EST Animal astutissimum, naturæ caninæ quodammodo participans, *Schrod.*

A. Vulpes, Offic. Schrod. v. 312. Aldrov. de Quad. Digit. 195. Raii Synop. A. 177. Schw. Quad. 133. Ind. Med. cxxv. Fons. de Quad. 92. Charlt. Exer. 15. Gesn. de Quad. Digit. 966. Mer. Pin. 167. The Fox. Usu. Pinguedo, Pulmo, Jecur, Fel, Lien, Pellis, Sanguis, Animal integrum, Stercus. *Vires.* Pinguedo auxilio est convulsionibus, contracturis, tremoribus, &c. aurium doloribus, vulneribusque capitis & alopeciiis. *Pulmo* consolidat, abstergit, hinc valet ad vitia pulmonum, & angustiam pectoris. *Jecur* Hepati & Splenetis confert. *Fel* Oculorum Pterygio succurrit. *Lien* Lienis duritiei ac tumori medetur. *Pellis*

Pellis pilosa membris refrigeratis, ac articulari morbo infestatis feliciter imponitur. *Sanguis arefactus* & tritus calculo Renum & Vesicæ medetur: Idem felicius præstare perhibetur sanguis recens. *Vulpes integra* vel Caro ejus combusta, ad vitia pectoris commendatur. *Vulpes* in aqua vel oleo cocta, nervinis affectibus, ideoque contracturis ac doloribus articularum medetur. *Stercus* scabritiem cutis sanat, *Schrod.*

pulmoniacis, sanguinem excreantibus. *Sanguis* pulverisatus lepræ convenire dicitur, destillatusque pesti subvenire. *Adeps*, qui uti paulò crassior, ita & paulò calidior ac efficacior est suillo. Renum doloribus auxiliatur à calculo subortis, febrilem estum mitigat, contracturis & imbecillitatibus artuum succurrit, *Schrod.* Contractos seu rigentes nervos emollit, *Schw.*

XXXVI. De Animalis Zibethico.

A Nimal Zibethicum, *Offic. Raii Synop. A.* 178. Animal Zibethi, *Caius de Animal.* 43. *Charlt. Exer.* 20. *Aldrov. de Quad. Digit.* 340. *Jons. de Quad.* 101. Catus Zibethinus, *Schrod.* v. 280. Catus Zibethicus, *Pitfield Mem.* 98. Zibethicum Animal Americanum, *Reeb. in Hern.* Hyæna veterum, *Bellon. Obs. ed. Clus.* 94. **The Civet Cat.** *Usu.* Zibethum **Civet:** Substantia est pinguis & unctuosa, consistentiam mellis seu butyri habens, odoris fragrantissimi & grati. *Vires.* Calidum, humidum est, atque anodynum. Usus crebri in dolore colico, inungitur umbilico, in dolore ventris infantum, in strangulatu uteri applicatur Vulvæ, vel cavernulæ umbilici, *Schrod.*

Zibethum non est semen Animalis Zibethici, nec sudor, nec testiculi aut scrotum, ut nonnulli affirmant, quia nihil olent; sed est excrementum proprium à naturâ secretum, collectum in folliculis substantiæ glandulosæ, in mare inter penem & testes, in foemina, inter uterum & anum sitis. Modum colligendi Zibethum videtur apud *Fabrum Notis* in Animalia Novæ Hispaniæ. Præfertur pallida in Anglia collecta, non Butyro sophisticata, rejiciatur nigrum ex India Orientali transportatum. Qui plura de Zibetho velit, consulat Hyænum *Oderiferam Petri Castell.*

XXXVII. De Taxo.

A Taxus, *Offic. Schrod.* v. 308. *Schw. Quad.* 130. *Ind. Med. cxv.* *Aldrov. de Quad. Digit.* 264. *Jons. de Quad.* 101. Taxus etiam Daxus, *Charlt. Exer.* 18. Taxus fuillus, Meles, *Mer. Pin.* 168. Taxus sive Meles, *Raii Synop. A.* 185. Meles, *Gesn. de Quad. Digit.* 686. **The Badger.** *Usu.* Integer incineratus, Sanguis, Adeps. *Vires.* Incineratus cum successu exhibetur

XXXVIII. De Lutra.

Castore minor est, corpore etiam graciliore & longiore, cauda pilosa, *Raii Synop. A.*

A. Lutra, Offic. Bellon. Aquat. 31. *Aldrov. de Quad. Digit.* 294. *Jons. de Quad.* 104. *Charlt. Exer.* 18. *Schw. Quad.* 107. *Gesn. de Quad. Digit.* 683. *Mer. Pin.* 167. *Raii Synop. A.* 186. *Schonef. Ich.* 46. **The Otter.** In fluviis majoribus reperitur. *Usu.* Adeps. *Vires.* Medicamentis digerentibus infarctus & exassatus ad tollenda articularum vitia perutilis est, *Holler.*

Quadrupeda vivipara pede unguiculato, multifido, rostro productiore, carnivora, minora, seu

Genus Mustelinum, Vermineumve.

HOC genus ab aliis quadrupedum rapacium generibus differat, 1. Parvitate sua. 2. Corporis figura gracili, longa, capite parvo, sublongo, pedibus brevioribus. 3. Intestinorum brevitate & simplicitate. 4. Dentium numero, *Raii Synop. A.* 193.

XXXIX. De Mustela.

A. 1. Mustela, *Offic. Charlt. Exer.* 20. *Gesn. de Quad. Digit.* 752. *Mer. Pin.* 167. *Schw. Quad.* 116. Mustela vulgaris, *Aldrov. de Quad. Digit.* 307. *Jons. de Quad.* 105. *Raii Synop. A.* 195. **The Weasel.** *Usu.* Animal ambustum exenteratur & inveteratum sale in umbra siccatum, Ventriculus. *Vires.* Animal ut supra præparatum ad drachmas duas cum vino potum, adversus

versus omnia serpentium venena præsentaneo est remedio: Toxico simili modo sumpta resistit. Venterculus Coriandro farctus, inveteratusque, percussis à Serpente & comitialibus potu auxiliatur. Cremata in fictili podagricis confert: Cinere ex aceto illito, Sanguine perunctæ strumæ juvantur: Comitialibus etiam prodest, *Diosc.*

A. 2. Viverra, *Offic. Charlt. Exer. 20.* Viverra, Ictis, Furo, *Mer. Pin. 167.* Mustela sylvestris, *Gesn. de Quad. Digit. 762. Aldrov. de Quad. Digit. 327. Jons. de Quad. 107.* Mustela sylvestris Viverra dicta, *Raii Synop. A. 198. The Ferret. Usu. Caro, Fel. Vires.* Utraque in Epilepsia commendatur.

XL. De Ichneumone.

A. Ichneumon, *Offic. Raii Synop. A. 202. Charlt. Exer. 19. Gesn. de Quad. Digit. 568. Jons. de Quad. 105. Aldrov. de Quad. Digit. 300. Bellon. de Aquat. 44. Ejusd. Obs. ed. Clus. 96. The Egyptian Kat. Usu. Fimus. Vires.* Cum seminibus, Sinapi & Aceto Podagram juvat, & Alopeciam curat.

Quadrupeda vivipara rostro productione, dentibus pluribus, incerto numero.

XLI. De Erinaceo.

Animal est terrestre, echinatum, hyeme in cavernis arborum latitans.

A. Erinaceus, *Offic. Schrod. v. 286. Charlt. Exer. 19. Herinaceus, Schw. Quad. 96. Herinaceus & Erinaceus, Mer. Pin. 167. Echinus terrestris, Jons. de Quad. 119. Aldrov. de Quad. Digit. 459. Gesn. de Quad. Digit. 368. Echinus sive Erinaceus terrestris, Raii Synop. A. 231. The Hedge-hog, or Urchin. In veptetis & sepibus. Usu. Animal ipsum. Jecur, Axungia, Venterculus. Vires. Echinus vel coctus, vel incineratus, involuntariè mingentibus auxiliatur, stomacho gratus est, alvum & urinam movet, *Ferest.* Extrinsecus illitus alopecie subvenit. Jecur, vel corpus exsiccatum, atque cum Oxymelite sum-*

tum, renum vitiis auxilio est, medetur Cachexiæ, Hydropi, Convulsionibus, & Elephantiæ; viscerum fluxiones exsiccat, *Diosc.* Axungia felicissimè Herniis medetur. *Hartm. Venterculi tunicam internam commendant ad dolores colicos, Schrod. Decoctum carnis Hydropicis est utilissimum, Urinam enim pellit, Barth. Act. Med. A. 1. p. 49.*

XLII. De Talpa.

Animal est subterraneum coloris nigri, pilis molissimis, rostro suillo, oculis minimis, cruribus brevissimis.

A. Talpa, *Offic. Schrod. v. 308. Mer. Pin. 168. Schw. Quad. 128. Aldrov. de Quad. Digit. 451. Charlt. Exer. 25. Gesn. de Quad. Digit. 931. Jons. de Quad. 118. Raii Synop. A. 236. The Mole. Sub terra in cuniculis vivit. Usu. Talpa ipsa, Cor, Sanguis. Vires. Cinis confert Lepris, strumis, ac fistulis: Intrinsecus cum Cerevisia aut Vino potus curat Arthritidem vagam dictam, & Scrophulas. Cor Herniam sanat. Sanguis recens illitus capillis calvitiam decorat, *Schrod.**

XLIII. De Mure Araneo.

Mure domestico minore differt, quod minor est, rostro porrectiore Porci instar, oculis minoribus, auriculis brevioribus.

A. Mus Araneus, *Offic. Schrod. v. 303. Raii Synop. A. 239. Aldrov. de Quad. Digit. 441. Charlt. Exer. 25. Gesn. de Quad. Digit. 747. Jons. de Quad. 116. Schw. Quad. 114. Mer. Pin. 167. The Crd-Mouse, Hardy-Mouse, or Shrew-mouse. Invenitur in agris. Vires. Affectibus sedis peculiari experimento utilis est, ustus & illitus cum axungia anserina, *Schrod.**

XLIV. De Vespertilione.

A. Vespertilio, *Offic. Aldrov. Ornith. i. 571. Bellon. des Oyse 147. Gesn. de Avib. 694. Jons. de Avib. 34. Charlt. Exer. 80. Raii Synop. A. 243. Sloan. Hist. Jam. ii. 330. Andira, Pis. (ed. 1658.) 290. Andira acu, *Marceg. 213. Andhura, De Lait. Ind. Occid. 615. The Bat, or Flitter-Mouse. Vesperi apparet Æstate;**

Æstate; Hyeme verò latet in cryptis, rupibus, &c. *Ufu.* Caro, Sanguis. *Vires.* Caro præparata Scirrho & Podagræ adhibetur. Sanguis in alopecia conducit, *Galen.*

Benè observat eruditissimus ille vir D. J. Raius, hoc Animal malè à nonnullis inter Aves accenseri, ob alas & volatum, cùm nec pennatum sit, nec rostratum, nec oviparum.

Hic etiam omisi *Bestias* aliquas à D. Salmon memoratas in duobus Libris prædictis, Ex. gr. *Bubalum, Martem, & Putorium*, aliasque nonnullas, quibus nullus, quod sciam, *Auctor* vires aliquas adscripsit; alias suspectas aut saltem controversas, ut *Gulonem, Hyænam, & Satyram.*



PHARMA-