

NB. In die Tabelle selbst ist noch folgendes einzurücken:

Nach Aqua vitae.

Aquae quatuor catarrhales, Farfarae, Scabiosae, Taraxaci, Veronicae.

Aq. 4. catarrhal.

Die vier Catarrhal Wasser, Huflattich, Scabiosen oder der Apostemkraut, Pfaffenröhlein, und Ehrenpreis Wasser.

Aquae quatuor cordiales, Buglossae, Borriginis, Rosarum, Violarum.

Aq. 4. cordial.

Die vier Herzstärkende Wasser, Ochsenzungen, Borrigen, Rosen und Violett Wasser.

Aquae quatuor pleuriticae, Cardui benedicti, Cardui Mariae, Scabiosae, Taraxaci.

Aq. 4. pleurit.

Die vier Wasser wider das Seitenstechen: Cardebenedict, Mariendistel, Scabiosen, und Pfaffenröhlein Wasser.

Nach Compositio kann eingerückt werden:

Coque.

Coq.

Roche es.

Coque ad medietatis consumptionem.

Coq. ad mediet. consumt.

Roche es auf den halben Theil ein.

Coque cum sufficiente quantitate aquae fontanae.

Coq. c. f. q. Font. aq. font.

oder Roche es mit genug Wasser.

Coque ad remanentiam tertiae part.

Coq. ad remanent. tert. part.

Roche es auf den Drittel ein.

Nach Flores benzoë ist einzurücken:

Flores quatuor cordiales, Borriginis, Buglossae, Rosarum, Violarum.

Fl. oder Flor. 4. cordial.

Die vier Herzstärkende Blumen, Borrigen, Ochsenzungen, Rosen und Violett.

Nach Herba ist einzurücken:

Herbæ quinque capillares, Adianti aurei, capilli veneris, Ceterach, Rutæ murariæ, Scolopendrii.

HB. 5. capill.

Die fünf Haar-Kräuter: Gilden Widertthon, Frauenhaar, Milk-Kraut, oder Milkfarn, Mauerraute, Hirschjungen.

Herbæ quinque emollientes, Althææ, Maluæ, Mercurialis, Parietariæ, Violariæ, oder Maluæ, Brancae ursinæ, Betae, Parietariæ, Mercurialis.

HB. 5. emoll.

Die fünf erweichende Kräuter: Eibisch, Pappelle, Biegekraut, Tag- und Nacht-Kraut, Violens-Kraut, oder Hasen-Pappeln, Bärenklauen, Mangold-Kraut, Tag- und Nachtkraut, und Bingel-Kraut.

Nach Lapides muß eingerückt werden:

Lapidum quinque pretiosorum fragmenta: Granati, Lap. 5. pretios. fragmenta, oder fragm. lap. 5. Hyacinthi, Sapphiri, Sardæ, vel Carneoli, Smaragdi.

pretios.

Die fünf Edelsteine in Stücken: der Granat, Hyacinth, Sapphir, Carneol, und Smaragd.

In dem Buchstaben M muß das letzte seyn:

Myrobalanorum quinque genera: V. genera myrobalanor. Belliricæ, Chebulæ, Citrinæ, Emblicæ, Indæ.

Die fünf Arten von Myrobalanen: Bellirische, große Schwarzbraune, gelbe, Aschenfarbige, und Indische schwarze Myrobalanen.

Nach

Nach Obulus muß stehen:

Olea tria stomachi-
ca: Absinthii,
Cydoniorum,
Mastiches.

Ol. 3. stomach.

Die drey Magenöl:
Wermuth, Quit-
ten- und Mastixöl.

In R muß zuvorderst folgendes stehen:

Radices quinque a-
perientes maio-
res: Apii, Aspa-
ragi, Foeniculi,
Petroselinii, Ru-
sci, oder Brusci.

Rad. 5. aperient. mai.

Die fünf große er-
öffnende Wur-
zeln: Selleri,
Spargen, Fen-
chel, Petersilien,
und Brusch, oder
Mausdorn-Wur-
zel.

Radices quinque a-
perientes mino-
res: Capparis, E-Rad. 5. aperient. min.
ryngii, Graminis,
Rubiae tincto-
rum, Ononidis.

Die fünf kleine eröff-
nende Wurzeln:
Cappern-Wur-
zel, Mannstreu,
Gras-Wurzel,
Färberröthe, und
Hauchechel-Wur-
zel.

Nach Semen ist einzurücken:

Semina quatuor ca-
lida maiora: A-
nisi, Carui, Cumi-
ni, Foeniculi.

Sem. 4. calid. mai.

Die vier große er-
wärmende Saa-
men: Anis, Kü-
mich, Römischer
Kümmel, und Fen-
chel-Saamen.

Semina quatuor ca-
lida minora: Am-
meos, Amomi,
Aprii, Dauci.

Sem. 4. calida min.

Die vier kleine er-
wärmende Saa-
men: Eretischer
Ammy-Saamen,
Amomlein, Sele-
ri, und Bogelneß-
Saamen.

Semin,

Semina quatuor frigida maiora: Citrulli, Cucumeris, Cucurbitae, Melonum.

Sem. 4. frig. mai.

Die vier große kühlende Saamen: Angurien, oder Wasser-Melonen Cucumern, Kürbissen und Melonen Saamen.

Semina quatuor frigida minora: Cichorii, Endiuiae, siue Scariolae, Lactucae, Portulacae.

Sem. 4. frig. min.

Die vier kleine kühlende Saamen: Wegwarten, Endivien, Lattich und Portulak-Saamen.

Nach Uncia semis muß eingerückt werden:

Unguenta quatuor calida: Agrippae, Althacae, Martiatum, Nerui-num,

Ung. 4. calid.

Die vier erwärmende Salben: Eibisch Salbe, Nervensalbe, Agrippa-Salbe, und Martiatum.

Unguenta quatuor frigida: Album camphoratum, Infrigidans Galeni, Populeum Rosatum Mesues.

Ung. 4. frigid.

Die vier kühlende Salben: Bleiweiß, Salslein mit Campher, kühlende Salbe des Galens, Pappelsalbe, oder Populeum, und Mesues Rosen-Salbe.



