

Alberts Remedy.

Rp. Tinctur. Colchie.,
 Tinctur. Opii simpl. . . ana 7,5
 Kalii jodat. 10,0
 Aqu. dest. 20,0
 Spiritus 10,0
 Filtra! D. S. 2—3mal täglich 30—50 Tropfen (gegen
 Gicht).
 (Preis¹⁾: 2 Mk.)

Alcool de Menthe Ricqlès.

Rp. Olei Menth. piperit. . . . 4,0
 Spiritus 96,0
 M. D. S. Äußerlich zum Einreiben bei Kopfschmerz oder
¹/₂—1 Teelöffel auf 1 Glas Wasser zum Mundspülen.
 (Preis: 1 Mk. 50 Pf.)

Antibilious Pills Cockle.

Rp. Rhizom. Rhei pulv. . . . 10,0
 Aloes 8,0
 Extr. Colocynth. 0,5
 Sap. medic. et Myrrhae ana 6,0
 Spir. dilut. qu. s. ut f. Pil. Nr. C.
 D. S. Je nach Bedarf 1—4 Pillen.
 (Preis: 2 Mk. 35 Pf.)

Antineuralgische Aconitpillen (nach Mousette).

Rp. Aconitini nitric. 0,02
 Extr. Chin. spirit. 5,0
 Mass. Pil. qu. s. ut f. Pil. Nr. C.
 D. S. Bei Neuralgien usw. 1 Pille.
 (Preis: 4 Mk. 40 Pf. bis 4 Mk. 60 Pf.)

¹⁾ Die Preise sind infolge der während des Krieges oft wechselnden Arzneitaxen Schwankungen unterworfen. Sie verstehen sich ohne Gefäße.

Asthmamittel (nach Tucker).

I.

Rp. Atropini sulfur.	0,3
Natrii nitros.	1,2
Aqu. destill.	ad 30,0

M. D. S. s. sign. ven. In einem Apparat zu verstäuben.
(Zur Erzielung einer Wirkung genügen oft minimale
Mengen.)

(Preis: 2 Mk. 40 Pf.)

II.

Rp. Cocain. hydrochlor.	0,5
Kalii nitric.	2,5
Extr. Belladonn.	2,0
Glycerini	17,0
Aqu. Amygdal. amar.	15,0
Aqu. dest.	12,0

M. D. S. In gleicher Weise wie I. zu gebrauchen.

(Preis: 2 Mk. 10 Pf.)

Battles Bromidia.

I.

Rp. Chloral. hydrat.	
Kal. bromat.	ana 10,0
Extr. Hyoscyam.	0,2
Extr. Cannab. indic.	0,8
Aqu. Menth. pip.	3,0
Aqu. Flor. Aurant.	25,0
Tinctur. Zingiber.	2,0
Sirup. Liquir.	40,0
Aqu. destill.	ad 100,0
Post filtrationem adde	
Chloroformii gtt. V.	

(Liquor Chlorali bromatus, Erg. B. III.)

M. D. S. Abends 1 Teelöffel (als Schlafmittel) zu nehmen.

(Preis: 2 Mk. 45 Pf.)

II (einfacher).

Rp. Chloral. hydrat.

Kal. bromat. ana 30,0

Extr. Hyoscyam. 0,25

Tinctur. Cannab. indic. 5,0

Ol. Cortic. Aurant. gtt. V.

Succ. Liquir. 30,0

Aqu. destill. 200,0

M. D. S. Abends 1 Teelöffel zu nehmen.

(Preis: 2 Mk. 5 Pf.)

(Außer diesen beiden sind noch zahlreiche andere Vorschriften gegeben worden.)

Beatin (Sirop Famel).

Rp. Calc. lactophosphor. 5,0

Cocain. hydrochlor. 0,014

Codein. pur. 0,07

Kreosoti 1,0

Tinctur. Aconit. 0,4

Ol. Citri gtt. X.

Spirit. vin. 6,0

Sirup. simpl. ad 200,0

M. D. S. Kindern teelöffel-, Erwachsenen eßlöffelweise
mehrmals täglich (bei Husten, Bronchitis usw.).

Preis: 1 Mk. 90 Pf.)

(Die der Packung aufgedruckte Vorschrift enthält kein
Kokain, dafür etwa 0,03‰ Heroin.)*Benguës Menthol-Dragées.*

Rp. Mentholi 0,2

Natrii boric. 0,1

Cocain. hydrochlor. 0,001

Sacchar. obduce. Fiat tabula

D. tal. Dos. Nr. XX.

S. Bei Katarrhen der Luftwege usw. im Munde zer-
gehen lassen.

(Preis: 1 Mk. 95 Pf.; teurer als Originalpackung!)

Bengué-Balsam.

Rp. Mentholi

Methyl. salicyl. ana 10,0

Lanolin 12,0

M. f. Ungt. D. S. Schmerzstillender Balsam (bei Rheumatismus, Neuralgie usw.).

(Preis: 1 Mk. 85 Pf. Als „Schmerzstillender Balsam“
[B. Hadra]. Tube 1 Mk.)*Cachets du Dr. Faivre*

(auch Oxyquinothéin Basset genannt).

Rp. Phenacet. 0,3

Coffeini 0,1

Pyramidoni (Ers.) 0,15

Chinin. sulfur. 0,135

Magnes. ust. 0,04

Compr. ut fiat tabula. D. tal. Dos. Nr. XX.

(S. Mehrmals täglich 1 Tablette bei Neuralgie, Migräne,
Zahnschmerzen, dysmenorrhischen Beschwerden usw.)

(Preis: 2 Mk. 65 Pf.)

Auch als Capsulae antineuralgicae „Aschoff“ (Kreuznach).

Chambard-Tee.

Rp. Flor. Anthyll. vulner. . . . 6,0

Flor. Calendul. off.

Flor. Centaur. Cyani . . . ana 2,0

Fol. Senn. angustif. . . . 45,0

Fol. Mercurial. ann. . . . 15,0

Fol. Althaeae

Fol. Malv. silv.

Fol. Menth. pip.

Fol. Hyssop. off.

Fol. Meliss. off.

Fol. Parietar. ana 5,0

M. fiant Species. — D. S. Abführender Tee. Eßlöffel-
weise aufzubrühen.(Einige der aufgezählten Bestandteile sind obsolet und
werden in den meisten Apotheken nicht mehr vorrätig
gehalten.)

Chlorodyne.

Rp. Chloroform.	10,0
Acid. hydrocyanic. (2%)	5,0
Tinctur. Capsic.	2,0
Tinctur. Cannab. indic.	8,0
Ol. Ment. pip.	0,15
Glycerin.	30,0
Morphin. hydrochlor.	0,25
Spiritus vin. ad	90,0
M. D. S. Zu schmerzstillenden Einreibungen.	
(Preis: 2 Mk. 60 Pf.)	

Ellimans Embrocation.

I.

Rp. Kali caustic.	1,0
Sap. venal.	13,0
Ol. Terebinth.	24,0
Ol. Thymi	18,0
Ol. Succini	6,0
Aqu. dest. qu. s. ad	768,0
M. fiat Liniment. D. S. Zum Einreiben.	
(Preis: 2 Mk. 5 Pf.)	

oder

II.

Rp. Album. recent. ovi	25,0
Acet. pyrolignos. depur.	50,0
Ol. Terebinth.	50,0
M. fiat emulsio. D. S. Zum Einreiben (bei Rheuma-	
tosen, Neuralgien usw.).	
(Preis: 1 Mk. 35 Pf.)	

Fellows Hypophosphit-Sirup

wird in der Zusammensetzung mehr oder weniger kompliziert angegeben. Der Luxemburger Apotheker-Verein hat die Vorschrift:

I.

Rp. Sir. simpl.	30,0
Aqu. fervid.	100,0
Ferr. sulfuric.	5,0
Mangan. sulfur.	3,0
Chinin. sulfur.	1,0
Strychnin. sulfur.	0,125
post filtrat. adde Sir. simpl.	500,0
Sacchar. alb.	500; filtra.

M. D. S. Teelöffelweise zu nehmen.

(Enthält *keine* unterphosphorigsauren Salze.)

II.

(Wiener Vorschrift.)

Rp. Mangan. hypophosphoros.	
Ferr. hypophosphoros. ana	2,25
Kal. citric.	5,0
Acid. citric.	2,0
Aqu. dest.	60,0
adde Calc. hypophosphoros.	35,0
Kal. hypophosphoros.	
Natr. hypophosphoros. ana	17,5
Chinin. hydrochlor.	1,12
solut. in Aqu. dest.	300,0
adde Sacchar. alb.	775,0
Tinctur. Strychn.	15,0
Aqu. dest. qu. s. ad	1300,0

M. D. S. 3mal täglich 1 Teelöffel nach dem Essen (bei Skrofulose, Rachitis).

Nach der deutschen Arzneitaxe kosten 200 g „Sirupus hypophosphitum compositus“ 1 Mk. 75 Pf. (Ähnlich zusammengesetzt ist der Sirupus hypophosphitum comp. „Egger“ [Budapest], Orig.-Fl. 300 g = 2 Mk. 75 Pf.)

Grains de Vichy¹⁾.

Rp. Phenolphthalein.	0,1
Sacchar. alb.	0,15
Vanillini	0,005
Compr. ut fiat tabula; dent. tal.	
Dos. Nr. XX.	

D. S. 1—2—3 Tabletten als Laxans.

(Preis: 1 Mk. 45 Pf.)

Granules de Colchicine Houdé.

Rp. Colchicini	0,1
Extr. Opii	1,0
Rad. Liquir.	4,0
Mucil. Gi. arab.	2,0

M. f. Pil. Nr. C. — D. S. 1—2mal täglich. 1—2 Pillen
(bei Gicht).

(Preis: 3 Mk. 30 Pf.)

Liqueur du Dr. Larille.

Von den zahlreichen Vorschriften sei folgende erwähnt:

Rp. Colchicini	0,1
Extr. Colocynthid.	0,05
Vin. Xerens.	1000,0

M. D. S. 2—3mal täglich einen Teelöffel zu nehmen
(gegen Gicht).

(Preis: 8 Mk. 50 Pf.)

¹⁾ Hat mit den Bestandteilen des Vichy-Wassers nichts zu tun.

Morrison's Pills.

Die schwächer wirkende Sorte I enthält:

Rp. Extr. Aloes	3,5
Tartar. depur.	
Fol. Senn. ana	1,8
Mass. Pil. qu. s. ut f. Pil. Nr. L.	

D. S. Bei Bedarf 1—3 Pillen als Abführmittel.

(Die stärker wirkende Sorte II enthält außerdem noch etwas Gutti, Koloquinthen und Jalapenharz.)

(Preis: 1 Mk. 10 Pf.)

Pautaubergsche Lösung.

Rp. Calc. chlorhydrophosphor. (25%)	100,0
Kreosot	5,0
Spirit. e Vino	480,0
Aqu. dest. ad	1000,0

M. D. S. Eßlöffelweise zu nehmen (bei Tuberkulose, chronischer Bronchitis, Skrofulose, Rachitis).

(Preis: 7 Mk. 55 Pf.)

Rami-Sirup.

Rp. Bromoform.	
Tinet. Aconit. ana	2,0
Codeini	0,5
Spir. vin.	47,5
Sirup. Balsam toltutan.	700,0
Sir. Rhoeados	250,0

M. D. S. 3mal täglich 1 Tee- bis Eßlöffel.

(Keuchhusten, Bronchitis usw. [= Sirupus Bromoformii compositus].)

(Preis: 12 Mk. Ohne Sirupus Balsam. toltut. ca. 7 Mk. billiger.)

Scotts-Emulsion.

Gleichwertige Ersatzpräparate werden nach verschiedenen Vorschriften dargestellt (Deutscher Apotheker-Verein, Hamburger Apotheker-Verein, Elsaß-Lothringer Apotheker-Verein usw.). Der Originalvorschrift entspricht angeblich das

Rp. Ol. Jecor. asell.	150,0
Glycerini	50,0
Calc. hypophosphoros.	4,3
Natr. hypophosphoros.	2,0
Tragac. et Gi. arab.	7,0
Aqu. dest.	140,0

adde: Ol. Cinnamom.

Ol. Amygdalar. amar.

Ol. Gaultheriae ana gtt. II.

M. f. emulsio.

D. S. 3mal täglich 1 Tee- bis Eßlöffel nach dem Essen.

(Preis: 4 Mk. 15 Pf.; teurer als Orig.-Packung und

Ersatz-Präparate. Siehe S. 16.)

Valda-Pastillen

(gegen Husten, Heiserkeit usw.).

Rp. Ol. Eucalypt.	0,0005
Mentholi	0,002
Sacchar. alb.	
Gi. arab.	ana 0,5
Chlorophyll. qu. s.	

Compr. ut fiat tabula. Tal. Dos. Nr. XX.

(Preis: 1 Mk. 55 Pf.)

Vichysalz (Grande Grille).

Rp. Natr. chlorat.	53,0
Magnes. chlorat.	15,0
Calc. chlorat.	3,0
Stront. chlorat.	0,25
Natr. bicarbon.	550,0
Natr. sulfur. sicc.	27,0
Kal. bicarbon.	35,0
Natr. phosphoric. sicc.	13,0

M. fiat pulv. subt.

1 Messerspitze auf ein Glas Wasser.

(Preis: 1 Mk. 95 Pf.)

(Tablettae alcalinae effervescentes, „Aschoff“ bestehen aus künstlichem Vichy-Salz und lösen sich unter Kohlensäure-Entwicklung; 100 Stück = 1 Mk. 75 Pf.)

Vicol.

Die Analyse dieses Londoner Asthmamittels wird verschieden angegeben. Als Ersatz dürfte sich eignen das

Rp. Atropin. sulf.	0,1
Sol. alcohol. Nitroglycerin (1%)	10,0
Kal. nitric.	2,0
Acid. salicyl.	0,05
Aqu. dest.	ad 100,0

M. D. S. s. sig. venen.

Bei Asthma zu Inhalieren ($\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ cem).

(Preis: 1 Mk. 55 Pf.)

Literatur.

Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis, speziell dessen Erg.-Band. Berlin 1908.

Arends, Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitäten. 3. Aufl. Berlin 1909.

Riedels Berichte, Riedels Mentor. 58. Aufl. Berlin 1914.

Gehes Codex, Dresden 1910.

Hügel, Taschenbuch pharmazeutischer Spezialitäten. Würzburg 1913.

Penzoldt, Lehrbuch der klinischen Arzneibehandlung. 8. Aufl. Jena 1915.

Müller, Die Therapie des praktischen Arztes. Bd. 2. Berlin 1914.

Loewe und Lange, Therap. Monatsh. 1915. H. 3. S. 166.

Sammlung von Vorschriften für Zubereitungen zum Ersatz von Spezialitäten des feindlichen Auslandes. Berlin 1915. Deutscher Apotheker-Verein.