

MATERIA MEDICA.

ABIETIS Resina.

Thus, P. L. 1787.

Pinus Abies.

Linnæi Species Plantarum a Willdenow editæ, tom. iv. 508. Lambert Pinus, p. 37. tab. 25.

Resina concreta.

Absinthium.

Absinthium vulgare, P. L. 1787.

Dosis, a gr. xx ad dr. j bis, terve quotidie.

Artemisia Absinthium.

Willd. iii. 1844. Woodv. t. 22. Smith et Sowerby Botanice Anglica, 1230.

Acaciæ Gummi.

Arabicum Gummi, P. L. 1787.

Dosis, a dr. ss ad dr. ij ter, vel sæpius quotidie.

Acacia vera.

Willd. iv. 1085. Woodv. t. 158. Gummi.

Acaroidis Resina.

Resina flava a *Botany*
Bay.

Dosis, a gr. x ad dr.
ss ter, quaterve quotidie.
— *Vide* Mistura.

Acaroides resinifera.

Memorabilia Societatis
Medicæ Lond. iv.
Resina.

Acetum.

Dosis, a fluidr. ij ad
fluidunc. ss bis, ter, sæpi-
usve quotidie.

Acidum aceticum im-
purum.

Acidum Picis.

Dosis. — *Vide* Acidum
Picis dilutum.

Pinus sylvestris.

Willd. iv. 494. Lam-
bert, p. i. t. ii. Woodv.
207. Bot. Ang. 2460.
Acidum empyreumati-
cum e Resina nigra dis-
tillatum.

Acidum sulphuricum.

Acidum vitriolicum, P.
L. 1787.

Dosis. — *Vide* Acidum
sulphuricum dilutum.

Acidum sulphuricum.

Aconiti Folia.

Dosis. — *Vide* Extrac-
tum.

Aconitum Napellus.

Willd. ii. 1235. Woodv.
t. 165.
Folia.

Adeps.

Adeps suilla, P. L. 1787.

Sus Scrofa.

Linnæi Systema Naturæ a Gmelin editum, 217. Shaw Zoologia Generalis, ii. 459.
Adeps.

Ærugo.

Subacetas Cupri impura.

Allii Radix.

Dosis, *Succi a fluidr. j ad fluidunc. ss bis, terve quotidie.*

Allium sativum.

Willd. ii. 68. Woodv. t. 256.
Radix.

Aloës spicata Extrac-
tum.

Aloë socotorina, P. L. 1787.

Dosis, *a gr. iii ad dr. ss pro re nata.*

Aloë spicata.

Willd. ii. 185. Woodv. t. 260.
Succus spissatus.

Althææ Radix.

Dosis, *in Decocto ad libitum.*

Althæa officinalis.

Willd. iii. 770. Woodv. t. 198. Bot. Angl. 147.
Radix.

Alumen.

DOSIS, *a gr. v ad xx semel, bis, sæpiusve quotidie.*

Supersulphas Aluminæ et Potassæ.

Ammoniacum.

DOSIS, *a gr. x ad xx bis, terve quotidie. — Vide Mistura.*

Heracleum gummiferum.

Willd. Hort. Berol. i. t. 53, 54.
Gummi-resina.

Ammonia Murias.

Sal ammoniacus, P. L. 1787.

DOSIS, *a gr. v ad xxx ter, quaterve quotidie.*

Murias Ammonia.

Amygdalæ amaræ. }

Amygdalæ dulces. }

DOSIS.—*Vide Mistura.*

Amygdalus communis.

var. γ

var. β

Willd. ii. 982. Woodv. t. 183.
Nuclei.

Amylum.

DOSIS.—*Vide Mucilago.*

Triticum hybernum.

Willd. i. 477.
Amylum.

Anethi Semina.

Dosis.—*Vide Aqua.*

Anethum graveolens.

Willd. i. 1469. Woodv.

t. 48.

Semina.

Anisi Semina.

Dosis.—*Vide Oleum.*

Pimpinella Anisum.

Willd. i. 1473. Woodv.

t. 52.

Semina.

Anthemidis Flores.

Chamæmelum, P.L. 1787.

Dosis, a gr. x ad xx
bis, *terre quotidie.*

Anthemis nobilis.

Willd. iii. 2180. Woodv.

t. 19. Bot. Angl. 980.

Flores simplices.

Antimonii Sulphure-
tum.

Antimonium, P.L. 1787.

Dosis.—*Vide Antimonii
Sulphuretum præpara-
tum.*Sulphuretum Antimo-
nii.Aqua Sodæ Supercar-
bonatis.Dosis, a fluidunc. iv ad
viii bis, *vel ter quotidie.*

Argentum.

Argentum purifica-
tum.

Armoraciæ Radix.

Cochlearia Armora-
cia.

Raphanus rusticanus,
P. L. 1787.

Willd. iii. 451. Bot.
Angl. 2323. Woodv.
t. 145.

Dosis, a dr. ss ad dr. ij
in Infuso ter, quaterve
quotidie.

Radix.

Arniciæ Flores et Ra-
dix.

Arnica montana.

Dosis, a gr. v ad x ter,
quaterve quotidie; vel in
Infuso a dr. j ad ij par-
titis vicibus quotidie.

Willd. iii. 2106. Woodv.
t. 17.

Arsenici Oxydum.

Oxydum Arsenici al-
bum.

Arsenicum vulgo.

Dosis.—Vide Liquor.

Asari Folia.

Asarum Europæum.

Dosis, a gr. v ad xv bis,
terve quotidie.

Willd. ii. 838. Woodv.
t. 66. Bot. Angl. 1083.
Folia.

Assafoetidæ Gummi-
resina.

Dosis, a gr. v ad xx bis,
terre quotidie. — Vide
Mistura, Pilulæ et Tinc-
tura.

Avenæ Semina.

Aurantii Baccæ et
Cortex.

Aurantium hispalense,
P. L. 1787.

Dosis, Succus a fluidr.
ij ad iv bis, ter, sæpiusve
quotidie: Corticis exsic-
cati in Infuso a dr. ss
ad dr. ij bis, terre quoti-
die. — Vide Confectio, et
Tinctura.

Balsamum Peruvia-
num.

Dosis, a min. xx ad lx
bis, ter, quaterve quoti-
die. — Vide Mistura.

Ferula Assafoetida.

Willd. i. 1413. Woodv.
t. 43.

Gummi-resina.

Avena sativa.

Willd. i. 1446.

Semina tunicis nu-
data.

Citrus Aurantium.

Willd. iii. 1427. Woodv.
t. 188.

Baccarum Succus et
Cortex exterior.

Myroxylon peruife-
rum.

Willd. ii. 546.

Balsamum.

- | | |
|---|---|
| Balsamum Tolutanum. | Toluifera Balsamum. |
| Dosis, a gr. xx ad dr.
ss bis, ter, quaterve quoti-
die. | Willd. ii. 545. Woodv.
t. 215. |
| Belladonnæ Folia. | Atropa Belladonna. |
| Solanum lethale vulgo. | Willd. i. 1017. Woodv. |
| Dosis.—Vide Extractum. | t. 82. Bot. Angl. 592.
Folia. |
| Benzöinum. | Styrax Benzöin. |
| Benzoë, P. L. 1787. | Willd. ii. 623. Woodv. |
| Dosis, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, quaterve quoti-
die. | t. 102.
Balsamum. |
| Bismuthum. | Bismuthum purifica-
tum. |
| Bistortæ Radix. | Polygonum Bistorta. |
| Dosis, a scrup. j ad dr.
j bis, ter, sæpiusve quoti-
die. | Willd. ii. 441. Woodv.
t. 232. Bot. Angl. 509.
Radix. |
| Byne. | Hordeum distichon. |
| | Willd. i. 473.
Semina præparata. |
| Cajuputi Oleum. | Melaleuca Cajuputi. |
| Dosis, a min. j ad v ex
Saccharo ter, quaterve
quotidie. | Willd. iii. 1429. Woodv.
t. 195.
Oleum essentielle. |

Calami Radix.

Calamus aromaticus, P.
L. 1787.

Dosis, a dr. ss ad dr. j
ter, quaterve quotidie.

Acorus Calamus.

Willd. ii. 199. Woodv.
t. 248. Bot. Angl. 356.
Radix.

Calamina.

Lapis calaminaris, P. L.
1787.

Carbonas Zinci im-
pura.

Calumbæ Radix.

Columba, P. L. 1787.

Dosis, a gr. v ad xv
bis, terve quotidie.—
Vide Infusum, et Tinc-
tura.

Plantæ adhuc anony-
mæ.

Radix.

Calx.

Carbonas Calcis fri-
bilis recens usta.

Cambogia.

Gambogia, P. L. 1787.

Dosis, a gr. v ad gr.
xv pro re nata.

Stalagmitis Cambo-
gioides.

Willd. iv. 980.
Gummi-resina.

Camphora.

Dosis, a gr. iij ad x ter,
quaterve quotidie.

Laurus Camphora.

Willd. ii. 478. Woodv.
 t. 236.
 Concretum sui generis
 distillatione paratum.

Canellæ Cortex.

Canella alba, P. L. 1787.
 Dosis, a gr. x a dr. ss
bis, terve quotidie.

Canella alba.

Willd. ii. 851. Woodv.
 t. 237.
 Cortex.

Capsici Baccæ.

Piper indicum, P. L.
 1787.
 Dosis, a gr. j ad x ter,
sæpiusve quotidie.

Capsicum annuum.

Willd. i. 1050. Woodv.
 t. 80.
 Baccæ.

Carbo Ligni.

Externe tantum exhibetur.

Carbo Ligni recens.

Cardamines Flores.

Dosis, a scrup. j ad dr.
j ter quotidie.

Cardamine pratensis.

Willd. iii. 487. Woodv.
 t. 143. Bot. Angl. 776.
 Flores.

Cardamomi Semina.

Cardamomum minus, P.
L. 1787.

Dosis, a gr. iij ad gr. x
bis, sæpiusve quotidie.

Elettaria Cardamo-
mum.

Maton in Act. Soc. Lin.
Woodv. t. 251.
Semina.

Caricæ Fructus.

Ficus Carica.

Willd. iv. 1151. Woodv.
t. 244.

Fructus conditus.

Carui Semina.

Dosis, a gr. v ad xx bis,
sæpiusve quotidie.

Carum Carui.

Willd. i. 1470. Woodv.
t. 41. Bot. Angl. 1503.
Semina.

Caryophylli.

Caryophyllus aromatica,
P. L. 1787.

Dosis, a gr. iij ad x bis,
ter, sæpiusve quotidie.—
Vide Infusum.

Eugenia caryophyl-
lata.

Willd. ii. 965. Woodv.
t. 193.

Flores nondum expli-
cati, siccati.

Caryophyllorum Ole-
um.

Caryophylli aromaticæ
oleum, P. L. 1787.

Dosis, a min. j ad v bis,
sæpiusve quotidie.

Eorum Oleum essen-
tiale.

Cascarillæ Cortex.

DOSIS, a gr. x ad dr. j
ter, quaterve quotidie.—
Vide Infusum.

Croton Cascarilla.

Willd. iv. 531 ? Woodv.
t. 222.
Cortex.

Cassiæ Flores.

DOSIS.—Vide Aqua.

Laurus Cassia.

Willd. ii. 477.
Flores nondum expli-
cati, siccati.

Cassiæ Pulpa.

DOSIS.—Vide Confectio
Sennæ.

Cassia Fistula.

Willd. ii. 518. Woodv.
t. 160.
Lomentorum Pulpa.

Castoreum.

Castoreum Russicum, P.
L. 1787.

DOSIS, a gr. x ad xx bis,
ter, quaterve quotidie.

Castor Fiber (Rossi-
cus).

Gmel. 124. Shaw, ii. 30.
Concretum sui generis.

Catechu Extractum.

Catechu, P. L. 1787.

DOSIS, a gr. xv ad xxx
bis, ter, vel sæpius quo-
tidie.

Acacia Catechu.

Willd. iv. 1079. Woodv.
t. 157.
Extractum aquosum.

Cera flava.

Apis mellificæ Nidus
purificatus.Gmel. 2744. Shaw vi.
289.

Cera alba.

Idem dealbatus puri-
ficatus.

Cerevisiæ Fæcula.

Residuum Cerevisiæ
in cadis.Cerevisiæ Fermen-
tum.Fermentum Cerevi-
siæ.*Dosis, fluidunc. ss quar-
tis, vel sextis horis.*

Cetaceum.

Physeter macroce-
phalus.Sperma Ceti, P. L.
1787.Gmel. 227. Shaw, ii.
497.*Dosis, a gr. x ad dr. j
ter, vel sæpius quotidie.*

Concretum sui generis.

Cinchonæ Caribææ
Cortex.

Cinchona Caribæa.

*Dosis, a scrup. j ad dr.
j ter, vel sæpius quotidie.*Willd. i. 959. Wright,
in Act. Lond. t. lxvii.
p 504, fig. 10.
Cortex.

Cinchonæ cordifoliæ Cortex.	Cinchona cordi- folia.	} ZEA in "Anal. de Hist. Nat."
Cinchona flava <i>vulgo</i> .	Cortex.	
Cinchonæ lancifoliæ Cortex.	Cinchona lanci- folia.	
Cinchona, P. L. 1787.	Woodv. t. 91. Cortex.	
Cinchonæ oblongifo- liæ Cortex.	Cinchona oblon- gifolia.	
Cortex peruvianus ru- ber <i>vulgo</i> .	Woodv. t. 92. Cortex.	
<i>Singulorum Dosis, a gr. x ad dr. j bis, ter, sæ- piusve quotidie.</i>		
Cinnamomi Cortex.	Laurus Cinnamo- mum.	
Dosis, a gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.	Willd. ii. 477. Woodv t. 233. Cortex.	
Cinnamomi Oleum.	Ejus Oleum essen- tiale.	
<i>Dosis, a min. ss ad min. ij bis, ter, quaterve quo- tidie.</i>		

Coccus.

Coccinella, P. L. 1787.
*Coloris gratia tantum
exhibetur.*

Coccus Cacti.

Gmel. 2220. Shaw, vi.
189, 191.

Colchici Radix.

Dosis.—*Vide Acetum.*

Colchicum autumnale.

Willd. ii. 272. Bot.
Angl. 133. Woodv. t.
258.

Radix recens.

Colocynthis Pulpa.

Dosis, a gr. j ad viii
mane. *Vide Extractum,
et Enema.*

Cucumis Colocynthis.

Willd. iv. 611. Woodv.
t. 71.

Pomorum Pulpa.

Conii Folia.

Cicuta, P. L. 1787.
Dosis.—*Vide Extrac-
tum.*

Conium maculatum.

Willd. i. 1395. Bot.
Angl. 1191. Woodv.
t. 42.
Folia.

Contrajervæ Radix.

Dosis, a gr. xx ad xl
ter, quaterve quotidie.
*Vide Infusum Serpenta-
riæ compositum.*

Dorstenia Contrajer-
va.

Willd. i. 683. Woodv.
t. 240.
Radix.

Copaiba.

Balsamum Copaiva, P.
L. 1787.

Dosis, a min, xx ad
xxx ex Saccharo bis,
terve quotidie. — Vide
Mistura.

Copaifera officinalis.

Willd. ii. 630. Woodv.
t. 216.

Resina liquida.

Coriandri Semina.

Dosis, a gr. v ad xx ter,
sæpiusve quotidie.

Coriandrum sativum.

Willd. i. 1448. Woody.
t. 53. Bot. Angl. 67.
Semina.

Cornua.

Cornu Cervi, P.L. 1787.

Cervus Elaphus.

Gmel. 176. Shaw, ii.
261, 276.
Cornua.

Creta.

Dosis.—Vide Creta præ-
parata.

Carbonas Calcis friabilis.

Croc Stigmata.

Dosis, a gr. v ad dr.
ss ter, vel sæpius quo-
tidie.

Crocus sativus (Anglicus).

Willd. i. 194. Bot. Angl.
343. Woodv. t. 259.
Stigmata.

Cumini Semina.

Cuminum Cyminum.

Willd. i. 1440. Woodv.
t. 56.

Semina.

Cupri Sulphas.

Sulphas Cupri.

Cuspariæ Cortex.

Cusparia febrifuga.

Angustura vulgo.

Bonpland, Iter.*

Dosis, a gr. x ad xx
bis, ter, quaterve quo-
tidie.

Cortex.

Cydoniæ Semina.

Pyrus Cydonia.

Cydoniæ Mali semina,
P. L. 1787.

Willd. ii. 1020.

Semina.

Dosis.—*Vide Decoctum.*

Cynaræ Folia.

Cynara Scolymus.

Dosis. — *Succi a fluid-
unc. ss ad fluidunc. j.
bis, terve quotidie.*Willd. iii. 1691. Woodv.
t. 28.

Folia.

Dauci Radix.

Daucus Carota (hor-
tensis).

Willd. i. 1389. Woodv.

t. 50. Bot. Angl. 1174.

Radix.

* Bonplandiæ trifoliatæ Cortex, Humboldt et
Bonpland Plantæ Æquinoctiales, vol. ii. p. 59.

Digitalis Folia.

DOSIS, a gr. ss ad gr. ij
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.—Vide Infusum, et
Tinctura.

Digitalis purpurea.

Willd. iii. 283. Bot.
Angl. 1297. Woodv.
t. 78.
Foliorum pars te-
nuior.

Dolichi Pubes.

DOSIS, a gr. v ad x
semel, vel bis quotidie.
—Vide Electuarium.

Dolichos pruriens.

Willd. iii. 1041. Woodv.
t. 153.
Leguminum Pubes.

Dulcamaræ Caulis.

DOSIS.—Vide Decoctum.

Solanum Dulcamara.

Willd. i. 1028. Bot.
Angl. 565. Woodv. t.
85.
Caulis.

Elaterii Poma.

DOSIS.—Vide Extractum
Elaterii.

Momordica Elateri-
um.

Willd. iv. 605. Woodv.
t. 72.
Poma recentia.

Elemi.

DOSIS, a gr. x ad dr. ss
bis, vel ter quotidie.

Amyris Elemifera.

Willd. ii. 333.
Resina.

Euphorbiæ Gummi-
resina.

Euphorbia officina-
rum.

Willd. ii. 884.

Gummi resina.

Farina.

Triticum hybernum.

Willd. i. 477.

Farina.

Ferrum.

Ferri Ramenta, et
Fila.

Filicis Radix.

Aspidium Filix mas.

Dosis, a dr j ad ij.

Smith Flor. Brit. 1121.

Bot. Angl. 1458.

Woodv. t. 267.

Radix.

Fœniculi Semina.

Anethum Fœniculum.

Fœniculum dulce, P. L.
1787.

Willd. i. 1469. Bot.

Angl. 1208.

Semina.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, vel sæpius quotidie.

Fucus.

Fucus vesiculosus.

Quercus marina.

Bot. Angl. 1066.

Furfur.

Triticum hybernum.

Willd. i. 477.

Seminis tunicæ con-
tritæ.Galbani Gummi-re-
sina.

Bubon Galbanum.

Willd. i. 1439. Woodv.
t. 97.

Gummi-resina.

Dosis, a gr. x ad xx
ter, quaterve quotidie.

Galla.

Cynips Quercus folii.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.Gmel. 2650. Shaw, vi.
267, 268.
Nidus.

Gentianæ Radix.

Gentiana lutea.

Dosis.—Vide Infusum
compositum, Tinctura
composita, et Extrac-
tum.Willd. i. 1331. Woodv.
t. 95.
Radix.

Geoffroyæ Cortex.

Geoffroya inermis.

Dosis, a scrup. j ad ij
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum.Willd. iii. 1130. Woodv.
t. 151.
Cortex.

Glycyrrhizæ Radix.

Glycyrrhiza glabra.

Willd. iii. 1144. Woodv.
t. 152.
Radix.

- | | |
|--|---|
| Glycyrrhizæ Extrac-
tum. | Ejus Extractum aquo-
sum. |
| Granati Cortex. | Punica Granatum. |
| Dosis, a scrup. j ad dr.
j bis, ter, quaterve quo-
tidie. | Willd. ii. 981. Woodv.
t. 190.
Cortex. |
| Guaiaci Resina, et
Lignum. | Guaiacum officinale. |
| Dosis. Resinæ a gr. x
ad dr. ss ter, quaterve
quotidie: Ligni.—Vide
Decoctum. | Willd. ii. 538. Woodv.
t. 200.
Lignum, et Resina. |
| Hæmatoxyli Lignum. | Hæmatoxylon Cam-
pechianum. |
| Dosis.—Vide Decoctum. | Willd. ii. 547. Woodv.
t. 163.
Lignum. |
| Hellebori foetidi Folia. | Helleborus foetidus. |
| Helleboraster, P.L. 1787.
Dosis, Pulveris a gr. x
ad xxx mane. | Willd. ii. 1337. Bot.
Angl. 613. Woodv. t.
170.
Folia. |
| Hellebori nigri Radix. | Helleborus niger. |
| Dosis.—Vide Tinctura. | Willd. ii. 1336. |

Hirudo.

Hirudo medicinalis.

Gmel. 3095.

Hordei Semina.

Hordeum distichon.

Willd. i. 473.

Semina tunicis nudata.

Humuli Strobili.

Humulus Lupulus.

Dosis.—*Vide* Extractum,
et Tinctura.

Willd. iv. 769. Bot.

Angl. 427.

Strobili siccati.

Hydrargyrum.

Hydrargyrum.

Dosis.—*Vide* Hydrargy-
rum purificatum.Hyoscyami Folia, et
Semina.

Hyoscyamus niger.

Willd. i. 1010. Bot.

Angl. 591. Woodv. t.
76.

Folia, et Semina.

Jalapæ Radix.

Convolvulus Jalapa.

Dosis, a gr. x ad xxx
mane.

Willd. i. 860. Woodv.

t. 87.

Radix.

Ipecacuanhæ Radix.

Dosis, a gr. ss ad gr. ij
 bis, ter, sæpiusve quo-
 tidie, vel a gr. iij ad
 xxx ad vomitum cien-
 dum.

Callicocca Ipecacu-
anha.

Brotero in Act. Soc.
 Linn. Londini, vi. 137.
 Woodv. t. 274.
 Radix.

Juniperi Baccæ.

Dosis.—*Vide Infusum.*

Juniperus communis.

Willd. iv. 853. Bot.
 Angl. 1100. Woodv. t.
 6.
 Baccæ.

Kino.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
 bis, ter, sæpiusve quo-
 tidie.

Arboris nondum des-
 criptæ Africanæ
 Extractum.

Lac.

Bos Taurus.

Gmel. i. 202. Shaw, ii.
 397.
 Lac.

Lavandulæ Flores.

Lavandula spica.

Willd. iii. 60. Woodv.
 t. 114.
 Flores recentes.

Lauri Baccæ, et Folia.

Laurus nobilis.

Willd. ii. 479. Woodv.
t. 235.

Lichen.

Lichen Islandicus.

Dosis.—*Vide Decoctum.*Bot. Angl. 1330. Woodv.
t. 271.

Limonos.

Citrus medica.

Dosis, *Succi a fluidr. ij
ad iv bis, ter, sæpiusve
quotidie.*Willd. iii. 1426. Woodv.
t. 189.
Baccæ.

Limonum Cortex.

Earum Cortex exte-
rior recens.Dosis, *in Infuso a dr. ss
ad dr. ij bis, vel ter quo-
tidie.*

Limonum Oleum.

Ejus Oleum essentielle.

Dosis, *a min. ij ad v bis,
vel ter quotidie.*Lini usitatissimi Semi-
na.

Linum usitatissimum.

Dosis.—*Vide Infusum.*Willd. i. 1533. Bot.
Angl. 1357. Woodv.
t. 202.
Semina.

Lytta.

Cantharis, P. L. 1787.

Dosis, a gr. ss ad gr. ij
bis, ter, quaterve quoti-
die. Vide Tinctura.

Lytta vesicatoria.

Gmel. 2013.

Magnesiæ Sulphas.

Magnesia vitriolata, P. L.
1787.Dosis, ab unc. ss ad unc.
ij in die; vel a dr. ss ad
dr. j semel, bis, vel ter
quotidie.Sulphas Magnesiæ pu-
rificata.

Manna.

Dosis, ab unc. ss ad unc.
iss in die; vel dr. j bis,
vel ter quotidie.

Fraxinus Ornus.

Willd. iv. 1104. Woodv.
t. 209.
Succus concretus.

Mastiche.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.

Pistachia Lentiscus.

Willd. iv. 753. Woodv.
t. 11.
Resina.

Mel.

Apis mellificæ Cibus
reconditus.

Mentha piperita.

Mentha piperitis, P. L.
1787.

Dosis.—*Vide Aqua.*

Mentha viridis.

Mentha sativa, P. L.
1787.

Dosis.—*Vide Aqua, et*
Infusum.

Mezerei Cortex.

Dosis, a gr. j ad x ter,
quaterve quotidie.

Mithridatium, P. L.
1745.

Dosis, a gr. xx ad xl se-
mel, bis, sæpiusve quo-
tidie.

Moschus.

Dosis, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.—
Vide Mistura.

Mentha Piperita.

Smith, in Act. Soc. Linn.
v. 189. Flor. Brit.
614. Bot. Angl. 687.
Woodv. t. 120.

Mentha viridis.

Smith, in Act. Soc. Linn.
v. 185. Flor. Brit.
612. Bot. Ang. 2424.
Woodv. t. 121.

Daphne Mezereum.

Willd. ii. 415. Bot.
Angl. 1381. Woodv.
t. 245.

Radicis Cortex.

Moschus moschiferus.

Gmel. 172. Shaw, ii.
249.

Concretum sui gene-
ris in folliculo pro-
pe umbilicum sito.

Myristicæ Nuclei.

Dosis, a gr. v ad xx
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Myrrha.

Dosis, a gr. x ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.

Napi Radix.

Nux vomica.

Dosis, a gr. j ad iv bis,
vel ter quotidie.—Vide
Extractum.

Olibanum.

Dosis, a gr. xx ad dr.
ss ter quotidie.—Vide
Mistura.

Olivæ Oleum.

Dosis, a fluidr. j ad flu-
idunc. j bis, ter, sæpi-
usve quotidie.

Myristica moschata.

Willd. iv. 869. Woodv.
t. 238.
Nuclei.

Arboris nondum de-
scriptæ

Gummi-resina.

Brassica Napus.

Willd. iii. 547.

Strychnos Nux vo-
mica.

Willd. i. 1052. Woodv.
t. 79.

Juniperus Lycia.

Willd. iv. 855.
Gummi-resina.

Olea Europæa.

Willd. i. 44. Woodv.
t. 98.

Drupæ Oleum ex-
pressum.

Opium.

Dosis, a gr. $\frac{1}{2}$ ad gr. iij
 plurave, semel, bis, sæ-
 piusve quotidie.

Papaver somniferum.

Willd. ii. 1147. Bot.
 Angl. 2145.

Capsularum immatu-
 rarum succus con-
 cretus (Turcicus).

Origanum.

Origanum vulgare.

Willd. iii. 135. Bot.
 Angl. 1143. Woodv.
 t. 123.

Ovum.

Vide Mistura Vini.

Phasianus Gallus.

Gmel. i. 737.

Papaveris Capsulæ.

DOSIS.—Vide Syrupus, et
 Extractum.

Papaver somniferum.

Willd. ii. 1147. Bot.
 Angl. 2145. Woodv.
 t. 138.

Capsulæ maturæ
 demptis seminibus.

Petroleum.

Pimentæ Baccæ.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
 ter, sæpiusve quotidie.

Myrtus Pimenta.

Willd. ii. 973. Woodv.
 t. 194.
 Baccæ.

- Piperis longi Fructus. Piper longum.
Dosis, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie. Willd. i. 161. Woodv.
t. 247.
Fructus immaturus
siccatus.
- Piperis nigri Baccæ. Piper nigrum.
Dosis, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie. Willd. i. 159. Woodv.
t. 246.
Baccæ.
- Pix arida. Pinus Abies.
Pix Burgundica, P. L. Willd. iv. 508. Lam-
1787. bert, p. 37. t. 25.
Resina præparata.
- Pix liquida. Pinus sylvestris.
Willd. iv. 494. Lam-
bert, p. 1. t. 2. Bot.
Angl. 2460.
Resina præparata et
empyreumatica.
- Pix nigra. Residuum e Picis li-
quidæ distillatione.
Resina præparata dura.

Plumbi Oxydum semivitreum.

Oxydum Plumbi semivitreum.

Lithargyrus, P. L. 1787.

Plumbi Subcarbonas.

Subcarbonas Plumbi.

Cerussa.

Porri Radix.

Allium Porrum.

Dosis, *Succi a fluidr. j ad fluidunc. iss bis, vel ter quotidie.*

Willd. ii. 64.
Radix recens.

Potassæ Nitras.

Nitras Potassæ purificata.

Nitrum, P. L. 1787.

Dosis, *a gr. v ad dr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.*

Potassæ Subcarbonas impura.

Subcarbonas Potassæ impura.

Potassæ impura, P. L. 1809. Cineres clavelati, P. L. 1787.

Potassæ Supertartras.

Tartari crystalli, P. L.

1787.

DOSIS, a dr. ss ad dr. ij
bis, ter, quaterve quoti-
die.

Pruna.

Prunus Gallica, P. L.
1787.

Pterocarpi Lignum.

Santalum rubrum, P. L.
1787.

Coloris gratia tantum ex-
hibetur.

Pulegium.

DOSIS.—*Vide Aqua.*

Pyrethri Radix.

DOSIS, a gr. iij ad' gr. x
ter, quaterve quotidie.

Supertartras Potassæ
purificata.

Prunus domestica.

Willd. ii. 995. Woodv.
t. 187.

Drupæ siccatae Gallicæ.

Pterocarpus santali-
nus.

Willd. iii. 906. Woodv.
t. 156.
Lignum.

Mentha Pulegium.

Willd. iii. 82. Bot. Angl.
1026. Woodv. t. 122.

Anthemis Pyrethrum.

Willd. iii. 2184. Woodv.
t. 20.
Radix.

Pyrola.

Dosis.—*Vide* Decoctum
et Extractum.

Pyrola umbellata.

Willd. ii. 622. Acta Me-
dico-Chirurgica Londi-
ni, v.

Quassia Lignum.

Dosis.—*Vide* Infusum,
et Tinctura.

Quassia excelsa.

Willd. ii. 569. Woodv.
t. 204.
Lignum.

Quercus Cortex.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.—*Vide* Decoctum.

Quercus pedunculata.

Willd. iv. 450.
Cortex.

Resina flava.

Pinus sylvestris.

Willd. iv. 494. Lambert,
p. i. t. 2. Bot. Angl.
2460.

Residuum postquam
Oleum Terebinthi-
næ distillatum est.

Rhamni Baccæ.

Spina cervina, P. L.
1787.

Dosis.—*Vide* Syrupus.

Rhamnus catharticus.

Willd. i. 1092. Bot.
Angl. 1629.
Baccæ.

Rhei Radix.

Rhabarbarum, P. L.
1787.

Dosis, a gr. iij ad scrup.
ij pro re nata. — Vide
Tinctura.

Ricini Semina, et
Oleum.

Dosis, Olei a fluidr. ij
ad xii pro re nata.

Rosæ caninæ Pulpa.

Cynosbati fructus, P. L.
1787.

Rosæ centifoliæ Peta-
la.

Rosa damascena, P. L.
1787.

Rheum palmatum.

Willd. iii. 489. Woodv.
t. 231.
Radix.

Ricinus communis.

Willd. iv. 564. Woodv.
t. 221.

Semina, et Oleum e
Seminibus expres-
sum.

Rosa canina.

Willd. ii. 1077. Bot.
Angl. 992. Woodv. t.
177.

Baccarum Pulpa ex-
pressa.

Rosa centifolia.

Willd. ii. 1071. Woodv.
t. 178.
Petala.

Rosæ Gallicæ Petala.

Rosa rubra, P. L. 1787.
 Dosis.—*Vide* Confectio,
 et Infusum.

Rosa Gallica.

Willd. ii. 1071. Woodv.
 t. 179.
 Petala.

Rosmarini Cacumina.

Rosmarinus officina-

lis.

Willd. i. 126. Woodv.
 t. 117.
 Cacumina.

Rubiae Radix.

Dosis.—*Vide* Decoctum.

Rubia Tinctorum.

Willd. i. 603. Woodv.
 t. 67.
 Radix.

Sabinæ Folia.

Juniperus Sabina.

Willd. iv. 852. Woodv.
 t. 5.
 Folia.

Saccharum.

Saccharum purifi-
 catum.

Saccharum officina-

rum.

Willd. i. 321. Woodv.
 t. 266.
 Præparata e Succo
 expresso.

Sagapenum.

Dosis, a gr. x ad xx
bis, vel ter quotidie.Plantæ nondum des-
criptæ

Gummi-resina.

Salicis Cortex.

Dosis, a scrup. j ad dr. j
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.

Salix Caprea.

Willd. iv. 703. Bot.
Angl. 1488.
Cortex.

Sapo durus.

Dosis, a gr. v ad xxx
ter, sæpiusve quotidie.Sapo (Hispanicus) ex
Olivæ Oleo, et So-
da confectus.

Sapo mollis.

Sapo ex Oleo, et Po-
tassa confectus.

Sarsaparillæ Radix.

Dosis. a dr. ss ad dr. ij
ter, quaterve quotidie.

Smilax Sarsaparilla.

Willd. iv. 776. Woodv.
t. 62.
Radix.Sassafras Lignum, et
Radix.Dosis, ex Infuso a dr. j
ad ij ter, quaterve quo-
tidie.

Laurus Sassafras.

Willd. ii. 485. Woodv.
t. 234.
Lignum, et Radix.

Scammonææ Gummi-
resina.

Scammonium, P.L. 1787.

DOSIS, *a gr. v ad xv pro
re nata. Vide Pulvis
compositus, et Pulvis
cum Hydrargyro.*

Convolvulus Scammo-
nea.

Willd. i. 845. Woodv.
t. 86.

Gummi-resina.

Scillæ Radix.

DOSIS, *Radicis recentis
a gr. v ad xv; siccata a
gr. j ad iij bis, ter, sæ-
piusve quotidie. —Vide
Acetum, Oxy-mel, et
Tinctura.*

Scilla maritima.

Willd. ii. 125. Woodv.
t. 255.

Radix.

Senegæ Radix.

DOSIS.—*Vide Decoctum.*

Polygala Senega.

Willd. iii. 894. Woodv.
t. 162.

Radix.

Sennæ Folia.

DOSIS, *a dr. ss ad dr. j
pro re nata. —Vide Infu-
sum, et Tinctura.*

Cassia Senna.

Willd. ii. 520. Woodv.
t. 159.

Folia.

Serpentariæ Radix.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.—
Vide Tinctura, et Infu-
sum compositum.

Sevum.

Dosis, a dr j ad iv ex
Lacte novo, Saccharo ad
gratum saporem addito,
bis, ter sæpiusve quoti-
die.

Simaroubæ Cortex.

Dosis.—Vide Infusum.

Sinapis Semina.

Dosis, a dr. j ad iv semel,
bis, vel ter quotidie.

Sodæ Murias.

Sal muriaticus, P.L. 1787.
Dosis, ab unc. ss ad unc.
j in Enematibus.

Aristolochia Serpen-
taria.

Willd. iv. 159. Woodv.
t. 153.
Radix.

Ovis Aries.

Gmel. 197. Shaw. i.
379, 385.

Quassia Simarouba.

Willd. ii. 568. Woodv.
t. 203.
Cortex.

Sinapis nigra.

Willd. iii. 555. Bot.
Angl. 969. Woodv. t.
146.
Semina.

Murias Sodæ.

Sodæ Subboras.

Borax, P. L. 1787.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.

Subboras Sodæ puri-
ficata.

Sodæ Subcarbonas im-
pura.

Soda impura, P. L. 1809.

Barilla, P. L. 1787.

Subcarbonas Sodæ
impura.

Sodæ Sulphas.

Natron vitriolatum, P.
L. 1787.

Dosis ab unc. ss ad unc.
ij pro re nata; vel dr. j
semel, bis, vel ter quo-
tidie.

Sulphas Sodæ.

Spigeliæ Radix.

Dosis.—*Vide Infusum.*

Spigelia Marilandica.

Willd. iv. 825. Woody.
t. 69.

Radix.

Spiritus rectificatus.

Hujus Pondus specificum
est ad pondus aquæ dis-
tillatæ ut .835 ad 1.000.

Spiritus tenuior.

Fiat commiscendo Spiritus rectificati congios quatuor cum Aquæ congiis tribus.

Spongia.

Spongia officinalis.

Gmel. iv. 3820.

Stannum.

Stanni Limatura.

Dosis, a dr. j ad iv quo tidie.

Staphisagriæ Semina.

Delphinium Staphisagria.

Dosis, a gr. iij ad x bis, vel ter quotidie.

Willd. ii. 1231. Woodv. t. 168.
Semina.

Stramonium.

Datura Stramonium.

Fumatum a dr. ss ad dr. ij.

Dosis.—Vide Extractum.

Willd. i. 1009. Bot. Angl. 1288. Woodv. t. 74.

Styracis Balsamum.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Styrax officinale.

Willd. ii. 623. Woodv.
t. 101.
Balsamum.

Succinum.

Succinum.

Sulphur.

Sulphur.

Sulphur sublimatum.

Sulphur sublimatum.

Dosis, a scrup. j ad dr. j
semel, vel bis quotidie.

Tabaci Folia.

Nicotiana Tabacum.

Dosis.—Vide Enema, et
Vinum.

Willd. i. 1014. Woodv.
t. 77.
Folia.

Tamarindi Pulpa.

Tamarindus Indica.

Dosis, ab unc. ss ad un-
ciam quotidie.

Willd. iii. 557. Woodv.
t. 161.
Leguminis Pulpa.

Taraxaci Radix.

Leontodon Taraxa-
cum.

Dosis, Succī a fluidunc.
ss ad fluidunc. ij quoti-
die.—Vide Extractum,
et Decoctum.

Willd. iii. 1544. Bot.
Angl. 510. Woodv. t.
16.

Radix recens.

Terebinthina Cana-
densis.

Dosis, a scrup. j ad dr. j
bis, vel ter quotidie.

Terebinthina Chia.

Dosis, a scrup. j ad dr. j
bis, vel ter quotidie.

Terebinthina vulga-
ris.

Dosis, a scrup. j ad dr. j
bis, vel ter quotidie. In
Enemate ab unc. ss ad
unc. j.—Vide Enema.

Terebinthinæ Oleum.

Dosis, a min. xx ad xxx
ex Melle ter, quaterve
quotidie; vel a fluidunc.
ss ad fluidunc. ij per se
semel in die.

Pinus balsamea.

Willd. iv. 504. Lam-
bert, p. 48. t. 31.
Resina liquida.

Pistachia Terebin-
thus.

Willd. iv. 752. Woodv.
t. 12.
Resina liquida.

Pinus sylvestris.

Willd. iv. 494. Lam-
bert, p. 1. t. 2. Bot.
Angl. 2460. Woodv.
t. 1.
Resina liquida.

Ex ejus Resina liqui-
da

Oleum distillatum.

Testæ.

Ostreorum Testæ, P. L.
1787.

Dosis. — *Vide* Testæ
præparatæ.

Ostrea edulis.

Gmel. iv. 3334.

Testæ in litore deal-
batæ.

Tormentillæ Radix.

Dosis, a scrup. j ad ij bis,
sæpiusve quotidie.

Tormentilla officina-
lis.

Smith Flor. Brit. 552.
Bot. Angl. 863. Woodv.
t. 181.*

Radix.

Tragacantha.

Dosis, a gr. x ad dr. j
ter, sæpiusve quotidie.

Astragalus verus.

Olivier Voy. dans l'Em-
pire Ottom. tom. v.
Woodv. t. 149?
Gummi.

Valerianæ Radix.

Dosis, a dr. ss ad dr. j
*bis, ter, sæpiusve quoti-
die.—Vide Tincturæ.*

Valeriana officinalis
(sylvestris).

Willd. i. 177. Bot.
Angl. 698. Woodv. t.
32.

Radix.

Veratri Radix.

Dosis, a gr. iij ad x bis,
ter, quaterve quotidie.—
Vide Tinctura.

Veratrum album.

Willd. iv. 895. Woodv.
t. 257.
Radix.

Vinum.

Vinum album His-
panicum, Anglice
Sherry.

Ulmi Cortex.

Dosis. — Vide Decoc-
tum.

Ulmus campestris.

Willd. i. 1324. Bot.
Angl. 1886. Woodv.
t. 242.
Liber.

Uvæ passæ.

Vitis vinifera.

Willd. i. 1180. Woodv.
t. 57.
Fructus siccatus.

Uvæ Ursi Folia.

Dosis, a gr. xx ad xl ter,
quaterve quotidie.

Arbutus Uva Ursi.

Willd. ii. 618. Bot.
Angl. 714. Woodv. t.
100.
Folia.

Zincum.

Zincum.

Zingiberis Radix.

Dosis, a gr. v ad dr. ss
 bis, vel sæpius quotidie.
 —Vide Tinctura.

Zingiber officinale.

Roscoe in Act. Soc.
 Linn. viii. 347, 348.
 Woodv. t. 250.
 Radix.