

MATIÈRE MÉDICALE,
RÈGNE ANIMAL.

AMBERGRIS.

Substance grisâtre, cendrée, concrète, tenace, molle, désagréable, se ramollissant par la chaleur, en morceaux irréguliers, composée de couches successives, tachetée de points noirs ou blancs; fournie, au rapport de plusieurs voyageurs, par le cachalot; donne entre autres à l'analyse, cire, résine et acide benzoïque.

Côtes de Madagascar, Sumatra et autres lieux de l'Océan.

AXONGE.

Graisse qui recouvre les intestins et autres parties du porc.

CANTHARIDES.

Insectes coléoptères, à quatre palpes, à antennes en forme de fil de soie, à cinq articles aux doigts, à élytres flexibles, *Meloe vesicatoria* (L.). Les mylabres, les buprestes et autres coléoptères peuvent les remplacer.

Europe, les saules, les frênes. Acres, caustiques, vésicatoire : odeur vireuse. Recueillies au printemps.

CASTORÉUM.

CASTORÉUM.

Substance rougeâtre, onctueuse, entremêlée de membranes fines; odeur forte, tenace, désagréable; contenue dans les follicules placées près des glandes inguinales du castor. *Castor fiber* (L.), quadrupède de l'ordre des rongeurs. Soluble en partie dans l'alkool.

Sibérie, Canada, Laponie.

Souvent falsifié par des résines et du sang.

CIRE JAUNE.

Huile fixe, concrète, produit des abeilles, insectes hyménoptères *apis mellifera* (L.), avec le pollen des fleurs; colorée par une matière qui n'a pas été encore suffisamment examinée, et qu'on lui enlève par l'action combinée de l'oxygène de l'air et de l'humidité, cire blanche.

CLOPORTES.

Oniscus asellus (L.), insecte aptère vivipare, à plusieurs paires de mâchoires, à deux antennes sétacées; corps ovale, queue terminée par un appendice qui en a deux à ses côtés.

Caves, bois. Saveur fraîche, salée.

COCHENILLE.

Coccus lasti, gallinsecte, hémiptère, sur le nopal; pour la teinture écarlate. Amérique.

CORAIL.

Production polypeuse, formée de carbonate de chaux et de gluten, souvent colorée en rouge, solide dans le centre, et parsemée à l'extérieur de cavités qui servent de demeure à des polypes; *Isis nobilis* (L.). Méditerranée.

CORALLINE OFFICINALE.

Corallina officinalis (L.), genre de polypiers, qui a pour caractère une tige bipinnée et les articulations presque turbinées.

Les mers de l'Europe, rochers qui entourent la Corse.

CORNE DE CERF.

Exostose naturel et annuel du crâne du cerf; animal mammifère, à deux sabots, à quatre estomacs, ruminant, sans incisives supérieures: *cervus elaphos* (L.).

Europe, forêts. La corne et les produits usités. Donne, par une forte ébullition, comme toutes les substances osseuses divisées, de la gélatine, distincte du mucilage des végétaux par l'azote qu'elle contient, et reconnoissable par le tannin qui la précipite.

ÉPONGES.

Zoophyte, *spongia officinalis* (L.), tissu fibreux, de nature animale, semblable à celle

du poil ; enduit dans son état frais d'une gelée animale très-mince : après la mort, cette gelée dispa-roît. Méditerranée.

L A I T.

Liqueur animale, blanche, opaque. Saveur douce ; odeur fugace, fournie par les femelles des animaux mammifères , composée de trois substances principales, beurre, fromage, sé-rum : celui-ci contient entre autres un sel es-sentiel nommé *sucré de lait*.

Le lait usité, ainsi que chacun de ses pro-duits, objet d'autant de fabriques.

MOUSSE DE CORSE.

Corallina rubeus , zoophytes en forme de mousse. Dans le commerce, mêlés avec le *fucus purpureus* , Varec.

Saveur salée, odeur marine.

Ile de Corse.

M U S C.

Substance onctueuse, inflammable, soluble en partie dans l'alkool. Odeur forte , péné-trante. Couleur brun-noirâtre ; renfermée dans une poche placée près de l'ombilic du *Moschus moschiferus* , quadrupède ruminant , à deux dents canines et sans molaire.

ŒUF DE POULE.

Corps organique de forme elliptique, plus ou moins alongée; espèce de matrice contenant, sous une coque blanche et dure, une membrane mince qui enveloppe trois liqueurs visqueuses, limpides, distinctes, désignées ensemble, sous le nom d'albumen, ou vulgairement blanc d'œuf. Au milieu de ces liqueurs est suspendue une masse globuleuse, jaune, molle, portant sur un point de sa surface un petit corps blanc, le siège d'un germe ou d'un embryon. C'est ce germe qui, par l'effet d'une incubation de vingt-un jours, se développe, s'accroît aux dépens du jaune et du blanc, et devient un poulet.

Le jaune et le blanc usités comme aliment et comme médicament.

La coque, composée d'une grande quantité de carbonate calcaire, d'une petite quantité de phosphate de chaux, unis par un peu de gluten, possède les propriétés des yeux d'écrevisses.

Le blanc fournit du soufre, de la soude caustique, comme l'albumine; le jaune, une huile grasse dans un état savonneux; délayé dans l'eau, forme une émulsion qui prend le nom de lait de poule.

POISSON (COLLE DE).

Membrane interne desséchée, blanche-argentée, de la vessie à air d'un esturgeon, l'*Acipenser huso* : la meilleure, abondante dans le Volga, la Samara : obtenue aussi des membranes qui forment le canal intestinal de différens poissons : retirée quelquefois par cuisson.

Russie. Substance gélatineuse.

SANGSUES.

Hirudo medicinalis. Ver dépourvu d'épines et de soies, étroit, noirâtre, marbré en dessous, vivant dans l'eau, pourvu d'un disque charnu triangulaire, qui exerce une force de succion.

SUIF.

Huile animale concrète, fournie par les animaux ruminans.

VIPÈRE.

Reptile très-commun dans quelques cantons de la France, de deux décimètres de long ; peau écailleuse, noirâtre, couleur d'acier ; tête plate, triangulaire, ayant un rebord autour des extrémités de la partie supérieure ; deux dents creuses pointues ; glandes vénéneuses placées sous l'orbite : *Coluber borus* (L.), reptile vivipare faux.

Celle qui entre dans la thériaque est le *coluber vipera* (L.). Egypte. On se sert aussi du *coluber aspis* (L.). Graisse et chair usitées.

R È G N E M I N É R A L.

ACIER, voyez FER.

A L U N.

Sulfate acide d'alumine et de potasse, préparée et formée par combinaison immédiate de l'acide sulfurique en vapeurs avec l'alumine contenue dans les argiles; extrait en Italie par lixiviation des pierres, des laves décomposées des efflorescences qui le contiennent.

Dans le commerce, en grosses masses cristallines, *alun de roche*: en masses moins volumineuses rougeâtres, *alun de Rome*: se boursoufflant au feu et perdant l'eau de sa cristallisation, *alun brûlé*, *alun calciné*: saveur styptique.

Très-usité dans les arts, et sur-tout dans la teinture.

A N T I M O I N E.

Métal volatil, cassant, oxidable, combiné avec l'arsenic, ou minéralisé par le soufre: spéculaire, strié, aiguillé, chatoyant.

Hongrie, France. Employé comme sulfure,