

Pastilles de Soufre.

Prenez soufre sublimé et lavé..	30 g ^{mes} [5 gros $\frac{1}{2}$.]
sucré	120 g ^{mes} [3 onc. 6 gr.]
mucilage de gomme adra-	
gant.	quantité suffisante.
Pastilles de cachou.....	Conformément à la pharmacopée de Paris.

SECTION XVI.

MASSES PILULAIRES.

Mélange de poudres ordinairement très-actives, et d'excipients appropriés, ayant la consistance d'une pâte un peu ferme, à laquelle on donne, à coups de pilon, du liant et de la ductilité, et qu'on conserve dans des pots de faïence.

Lorsqu'il s'agit d'administrer ce médicament aux malades, on prend à la masse la quantité prescrite, dont on doit faire, par exemple, trente portions égales; on la pétrit, on la malaxe, on l'étend en un cylindre que l'on divise, que l'on coupe en trente portions, à l'aide d'une machine apportée d'Allemagne, que l'on nomme *pilulier*.

Chaque coupon roulé dans les doigts et formé en globule ou en olive, enveloppé de poudre de

réglisse ou de lycopodium, est ce qu'on nomme une *pilule*.

Il en est, pour le poids, depuis un quart de grain jusqu'à huit.

Cette forme de médicament paroît avoir été imaginée en faveur des malades qui ont une répugnance invincible pour tout ce qui est breuvage, comme aussi dans la vue de procurer des remèdes portatifs à demi-solides, susceptibles d'agir insensiblement en séjournant plus longtemps dans les viscères.

Pilules bénites de FULLER.

Prenez aloës.....	16 g ^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]
séné	8 g ^{mes} [2 gros.]
assa foetida. }	4 g ^{mes} [1 gros.]
galbanum.. }	
myrrhe... }	
sel de mars ou sulfate de fer.	24 g ^{mes} [6 gros.]
safran du Gâtinois. }	4 g ^{mes} [1 gros.]
macis..... }	
huile de succin.....	40 gouttes.
sirop d'armoise	quantité suffis.

Dose, depuis 2 décigrammes (4 grains) jusqu'à 6 décigrammes (12 grains).

Pilules savonneuses.

Prenez savon officinal.....	128 g ^{mes} [4 onces.]
poudre de raciné de gui-	10 g ^{mes} [2 gros.]
mauve.....	

Pilez-les dans un mortier de marbre avec suffisante quantité d'huile d'olive, s'il est nécessaire, pour en former des pilules de 2 décigrammes $\frac{1}{2}$ (5 grains), dont la dose sera depuis une jusqu'à quatre par jour.

Pilules scillitiques.

Prenez savon officinal 16 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]
 gomme ammoniacque. }
 nitrate de potasse... } de ch. 8 g^{mes} [2 gros]
 scille en poudre.... }

Faites avec le sirop de miel, des pilules de 1 décigramme à 2, 3 à 4 grains.

On en prescrira le nombre.

Pilules mercurielles.

Prenez mercure..... }
 poudre de jalap. } à 128 g^{mes} [4 onces.]
 de scammonée }
 de tartrite acidule de potasse. 64 g^{mes} [2 onces.]
 sirop de nerprun..... 128 g^{mes} [4 onces.]

Il faut éteindre, le mercure avec le tartrite acidule de potasse et un peu de sirop ; ajouter ensuite les poudres et former du tout une masse pilulaire, qui doit être pistée longtemps.

Dose, depuis 12 décigrammes (24 grains)
jusqu'à 48 décigrammes (96 grains).

Divisez la masse en pilules de 3 décigrammes
(6 grains).

Pilules de Ciguë.

Prenez extrait de ciguë..... 584 gmes [12 onces.]
Ajoutez poudre de ciguë..... quantité suffisante.

Pour former du tout une masse dont vous ferez des pilules d'un décigramme et demi (3 grains) chacune.

On en prescrira le nombre depuis trois jusqu'à vingt et trente.

Pilules toniques de BACHER.

L'ellébore noir est du nombre de ces plantes que l'art a su dompter au point de les priver de leur vertu violemment purgative, pour ne leur laisser que la propriété tonique. Cette plante fait la base des pilules anti-hydriques de *Bacher*, dont la recette se trouve décrite dans le recueil des Observations des hôpitaux militaires, publié par *Richard*. Voici quelle en est la préparation, à laquelle il faut se conformer avec la plus scrupuleuse exactitude.

Prenez extrait de racine d'ellébore noir de Suisse....	} 32 gmes [1 once.]
extrait de myrrhe à l'eau.)	
poudre de feuilles sèches de chardon bénit.....	12 gmes [3 gros].

Pour donner à ce composé la perfection dont il est susceptible, il convient de n'employer que de l'ellébore noir de Suisse, cueilli en fructidor ou vendémiaire. Cette condition une fois remplie, on en prépare l'extrait de la manière suivante.

Prenez une partie de l'ellébore grossièrement pulvérisé; versez par-dessus, et dans un vase de terre vernissée ou de faïence, neuf parties d'alkool à vingt-deux degrés, dans lequel on aura préalablement fait dissoudre un dixième de son poids de potasse carbonatée par la décomposition du nitrate de potasse avec le charbon : laissez macérer le tout pendant dix heures; passez, et versez sur le résidu une nouvelle quantité d'alkool alcalisée, que vous laisserez macérer de nouveau pendant le même temps; passez et réunissez les deux liqueurs.

Pour épuiser entièrement l'ellébore de tout ce qu'il contient de principes solubles, on y versera du bon vin blanc du Rhin ou de Grave, jusqu'à ce qu'il en soit recouvert de cinq à six travers de doigt; on laissera macérer le tout pendant vingt-quatre heures, en remplaçant le vin qui aura pu s'évaporer pendant ce temps: on passera la liqueur, et on répétera l'opération: on réunira les liqueurs avec le marc, auquel on fera subir une coction dans cette liqueur, et

pendant trente ou quarante minutes seulement : on passera avec expression. Le produit de cette décoction sera mêlé aux infusions alkooliques, pour procéder à leur évaporation dans une bassine d'argent. La matière rapprochée en consistance de sirop épais, on y mêlera, en agitant beaucoup, un neuvième en poids d'alkool à 22 degrés; pour donner à cet extrait de l'homogénéité, on évaporera de nouveau jusqu'à ce qu'il ait acquis une consistance convenable.

On prépare la myrrhe en la réduisant en poudre, la faisant dissoudre dans l'eau, passant la solution, et l'évaporant jusqu'à la consistance d'extrait, ni trop mou, ni trop solide.

Quant au chardon bénit, il ne s'agit que d'en prendre la feuille avant la fécondation de la fleur, de la sécher à l'air, et de la réduire en poudre très-fine.

Toutes les conditions dont il vient d'être question exactement observées, on peut procéder au mélange des substances appropriées, pour former la masse pilulaire, qu'on laisse quelque temps à l'air, afin de la dessécher et de lui donner la consistance convenable.

Pilules de cynoglosse.....	} Conformément à la pharmacopée de Paris.
de térébenthine.....	