

280 MÉDICAMENS MAGISTRAUX,

On emploie quelquefois ensemble l'éther sulfurique et l'huile de ricin, dans les proportions d'un gros d'éther et d'une once d'huile ; quelquefois on donne l'éther en lavement. Ce traitement a réussi chez plusieurs individus.

D'autres enfin emploient le remède suivant sous forme de bol contre le ver solitaire.

Prenez étain fin en poudre. . . 15 déc^{mes} [30 grains.]

Mélez avec un peu de conserve de roses.

On le prendra autant de fois qu'on le jugera à propos.

SECTION XI.

GARGARISMES.

MÉDICAMENS liquides qu'on promène dans la bouche et dans la gorge enflammées ou ulcérées, qu'on y garde un moment, qu'on rejette ensuite sans rien avaler, parce qu'ils peuvent contenir des substances qui ne manqueroient pas de préjudicier aux malades si elles parvenaient jusques dans l'estomac.

Gargarisme adoucissant.

Prenez décoction de racine de

guimauve. 256 g^{mes} [8 onces.]

sirop de miel. 32 g^{mes} [1 once.]

Mélez.

Au défaut de racine de guimauve, on emploie les espèces émollientes, la graine de lin, et mieux encore une solution de gomme arabique.

Gargarisme détersif.

Prenez eau commune. 256 g^{mes} [8 onces.]
 miel rosat. 32 g^{mes} [1 once.]
 acide sulfurique. 1 g^{me} [18 grains.]

Gargarisme anti-vénérien.

Au gargarisme adoucissant ajoutez

Liqueur de Van-Swieten. . . . 8 à 16 g^{mes} [2 à 4 gros.]

On aura grand soin de prévenir le malade de ne pas avaler ce gargarisme.

Gargarisme astringent.

Écorce de chêne. 32 g^{mes} [1 once.]
 Eau de rivière. $\frac{1}{2}$ k^{me} [1 livre.]
 Sulfate acide d'alumine. 4 g^{mes} [1 gros.]
 Miel rosat. 32 g^{mes} [1 once.]

Gargarisme anti-scorbutique.

Prenez infusion amère. 256 g^{mes} [8 onces.]
 teinture alcoolique de rai-
 fort. 16 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]
 miel rosat 32 g^{mes} [1 once.]

Gargarisme anti-septique.

Prenez décoction de quinquina. 256 g^{mes} [8 onces.]
 Ajoutez miel rosat. 64 g^{mes} [2 onces.]
 Mêlez selon la prescription et les
 circonstances,
 Alkool camphré. 16 g^{mes} [$\frac{1}{2}$ once.]
 Muriate d'ammoniaque 6 déc^{mes} [12 grains.]

SECTION XII.

COLLYRE.

ON comprend sous ce nom tous les médicaments externes destinés pour les maladies des yeux ; infusions, décoctions, eaux distillées, mixtures, solutions de sels, mucilages, poudres, pulpes de fruits, onguens, &c.

Collyre détersif simple.

Prenez sulfate de zinc. 12 déc^{mes} [24 grains.]
 Faites dissoudre dans eau
 commune. 192 g^{mes} [6 onces.]

Collyre détersif composé.

Prenez eau de rose
 distillée } de chaque 128 g^{mes} [4 onces.]
 de plantain. . }
 sulfate de zinc. 12 déc^{mes} [24 grains.]