



a. Monatlicher Zugang an verwundeten und lazarethkranken Mannschaften auf Tausend der Kopfstärke

1. bei der gesamten Deutschen Feld-Armee.




— Lazarethkranke
 - - - - - Verwundete
 Gesamtzugang (Verwundete u. Lazarethkranke)

2. bei der Preussischen Armee.




— Lazarethkranke
 - - - - - Verwundete
 Gesamtzugang (Verwundete u. Lazarethkranke)

3. bei der Bayerischen Armee.



— Lazarethkranke
 - - - - - Verwundete
 Gesamtzugang (Verwundete u. Lazarethkranke)

b. Monatlicher durchschnittlicher Bestand an Lazarethkranken u. einer Lazarethbehandlung bedürftigen Verwundeten (Offiziere, Beamte u. Mannschaften) der gesamten Deutschen Feld-Armee auf Tausend der Kopfstärke





— Bestand in den Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz
 - - - Bestand in den Lazarethen des Inlandes
 . . . Bestand an Lazarethkranken u. einer Lazarethbehandlung bedürftigen Verwundeten überhaupt (auf dem Kriegsschauplatz u. im Inlande)



a. Summen der verwundeten u. lazarethkranken Mannschaften bei der gesammten Deutschen Feld-Armee, bei den einzelnen Waffengattungen, Kontingenten u. Armeekorps bezw. Divisionen auf Hundert der Durchschnittskopfstärke

b. Summen der an Wunden u. Krankheiten gestorbenen Mannschaften bei der gesammten Deutschen Feld-Armee, bei den einzelnen Waffengattungen, Kontingenten u. Armeekorps bezw. Divisionen auf Tausend der Durchschnittskopfstärke.



Die folgenden Angaben sind aus dem
Jahre 1871 entnommen und beziehen sich
auf die Bevölkerung der Stadt Düsseldorf
am 1. Januar 1871.

Nr.	Ort	Bev.	Bev. 1861	Bev. 1851
1	Düsseldorf	101.100	85.000	70.000
2	Heerdt	1.200	1.000	800
3	Heerdt	1.200	1.000	800
4	Heerdt	1.200	1.000	800
5	Heerdt	1.200	1.000	800
6	Heerdt	1.200	1.000	800
7	Heerdt	1.200	1.000	800
8	Heerdt	1.200	1.000	800
9	Heerdt	1.200	1.000	800
10	Heerdt	1.200	1.000	800
11	Heerdt	1.200	1.000	800
12	Heerdt	1.200	1.000	800
13	Heerdt	1.200	1.000	800
14	Heerdt	1.200	1.000	800
15	Heerdt	1.200	1.000	800
16	Heerdt	1.200	1.000	800
17	Heerdt	1.200	1.000	800
18	Heerdt	1.200	1.000	800
19	Heerdt	1.200	1.000	800
20	Heerdt	1.200	1.000	800

Nr.	Ort	Bev.	Bev. 1861	Bev. 1851
21	Heerdt	1.200	1.000	800
22	Heerdt	1.200	1.000	800
23	Heerdt	1.200	1.000	800
24	Heerdt	1.200	1.000	800
25	Heerdt	1.200	1.000	800
26	Heerdt	1.200	1.000	800
27	Heerdt	1.200	1.000	800
28	Heerdt	1.200	1.000	800
29	Heerdt	1.200	1.000	800
30	Heerdt	1.200	1.000	800
31	Heerdt	1.200	1.000	800
32	Heerdt	1.200	1.000	800
33	Heerdt	1.200	1.000	800
34	Heerdt	1.200	1.000	800
35	Heerdt	1.200	1.000	800
36	Heerdt	1.200	1.000	800
37	Heerdt	1.200	1.000	800
38	Heerdt	1.200	1.000	800
39	Heerdt	1.200	1.000	800
40	Heerdt	1.200	1.000	800

Die folgenden Angaben sind aus dem
Jahre 1871 entnommen und beziehen sich
auf die Bevölkerung der Stadt Düsseldorf
am 1. Januar 1871.

Nr.	Ort	Bev.	Bev. 1861	Bev. 1851
41	Heerdt	1.200	1.000	800
42	Heerdt	1.200	1.000	800
43	Heerdt	1.200	1.000	800
44	Heerdt	1.200	1.000	800
45	Heerdt	1.200	1.000	800
46	Heerdt	1.200	1.000	800
47	Heerdt	1.200	1.000	800
48	Heerdt	1.200	1.000	800
49	Heerdt	1.200	1.000	800
50	Heerdt	1.200	1.000	800
51	Heerdt	1.200	1.000	800
52	Heerdt	1.200	1.000	800
53	Heerdt	1.200	1.000	800
54	Heerdt	1.200	1.000	800
55	Heerdt	1.200	1.000	800
56	Heerdt	1.200	1.000	800
57	Heerdt	1.200	1.000	800
58	Heerdt	1.200	1.000	800
59	Heerdt	1.200	1.000	800
60	Heerdt	1.200	1.000	800

Nr.	Ort	Bev.	Bev. 1861	Bev. 1851
61	Heerdt	1.200	1.000	800
62	Heerdt	1.200	1.000	800
63	Heerdt	1.200	1.000	800
64	Heerdt	1.200	1.000	800
65	Heerdt	1.200	1.000	800
66	Heerdt	1.200	1.000	800
67	Heerdt	1.200	1.000	800
68	Heerdt	1.200	1.000	800
69	Heerdt	1.200	1.000	800
70	Heerdt	1.200	1.000	800
71	Heerdt	1.200	1.000	800
72	Heerdt	1.200	1.000	800
73	Heerdt	1.200	1.000	800
74	Heerdt	1.200	1.000	800
75	Heerdt	1.200	1.000	800
76	Heerdt	1.200	1.000	800
77	Heerdt	1.200	1.000	800
78	Heerdt	1.200	1.000	800
79	Heerdt	1.200	1.000	800
80	Heerdt	1.200	1.000	800

Zugang an Lazarethkranken Mannschaften bei der gesamten Deutschen Feld-Armee.

Die Höhe der Rechtecke bezeichnet die Gesamt-Morbidität im Verhältniss zur Kopfstärke und zwar entspricht 1 Millimeter je 1 auf Tausend der Kopfstärke (%₀K). Die Breite der farbigen Streifen bezeichnet das Verhältniss der einzelnen Krankheitsgruppen zur Gesamt-Morbidität und zwar entspricht da die Breite jedes Rechtecks 50 Millimeter beträgt – 1 Millimeter je 2 auf Hundert der Gesamt-Morbidität (%₀M). Die Ziffern an den Seiten der Rechtecke geben die Gesamt-Morbidität an (in %₀K), die Ziffern unter den Streifen das Verhältniss der betreffenden Krankheitsgruppe zur Gesamt-Morbidität (in %₀M).

Monats-Durchschnitt.
(Juli 1870 bis Juni 1871)




- | | |
|--|---------------------------------------|
| Typhus. | Venerische Krankheiten. |
| Ruhr. | Augenkrankheiten. |
| Pocken, Wechselfieber u. sonstige Infektionskrankheiten. | Krankheiten der äusseren Bedeckungen. |
| Rheumatische Erkrankungen. | Mechanische Verletzungen. |
| Krankheiten der Athmungs-Organen. | Sonstige Krankheiten. |
| Krankheiten der Ernährungs-Organen. | |

Die rothen Striche und Punkte im schwarzen Streifen (Krankheiten der Athmungs-Organen) bezeichnen die Lungen-Entzündungen und zwar bedeutet jeder Strich 1 %₀M., jeder Punkt 1/2 %₀M.

Die schwarzen Striche und Punkte im dunkelgelben Streifen (Rheumatische Erkrankungen) bezeichnen den akuten Gelenkrheumatismus und zwar bedeutet ein Strich 1/2 %₀M., ein Punkt weniger als 1/2 %₀M. Das Maximum ist durch einen Strich u. zwei Punkte angedeutet.

Juli 1870.



August



September



October




November




December




Januar 1871.



Februar



März




April bis Juni. (Durchschnitt)




Die schwarze Signatur im einfach schraffirten grünen Streifen (Sonstige Infektionskrankheiten) deutet das Maximum der Pocken an, die blaue Signatur in demselben Streifen das Maximum des Wechselfiebers.

^{a)} Durchschnitts-Zahlen der Erkrankten bezogen auf die Durchschnitts-Kopfstärke.



Durchschnittlicher Bestand an Lazarethkranken und einer Lazarethpflege bedürftigen Verwundeten
bei den mobilen Truppen der einzelnen Kontingente
auf Hundert der Durchschnittskopfstärke.

a. in der Zeit vom 16. Juli 1870
bis 30. Juni 1871.




Gesammte Deutsche Feld-Armee : 7.3.


Die Breite der farbigen Streifen, desgleichen die Ziffern oberhalb der Streifen bezeichnen das Stärke-Verhältniss der einzelnen Kontingente in Prozenten der Durchschnittskopfstärke der gesammten Deutschen Feld-Armee, der dunklere Theil der Streifen und die Ziffern unterhalb der Streifen bedeuten den durchschnittlichen Bestand in den Lazarethen in Prozenten der Durchschnittskopfstärke der einzelnen Kontingente.

(1 mm in Höhe und Breite = 1%).

b. in der Zeit vom 1. August 1870
bis 31. Januar 1871.



Gesammte Deutsche Feld Armee : 8.6.



Zugang an lazarethkranken Mannschaften bei der gesammten Deutschen Feld-Armee und den einzelnen Armee-Korps bzw. Divisionen.

in der Zeit vom 16. Juli 1870 - 30. Juni 1871.

Die eingeklammerten Ziffern geben die Höhe der Gesamt-Morbidität in % der Durchschnitts-Kopfstärke*) an,
die nicht eingeklammerten bezeichnen die einzelnen Krankheiten bzw. Krankheitsgruppen in % der Durchschnitts-Kopfstärke.
Bedeutung der Farben wie auf Tafel III.


Gesamte Deutsche Feld-Armee. (60,3)



Bayerische Armee (74,1).




Preussische Armee (59,1)




Gardekorps (63,1)



I. Armeekorps (68,1).



II. Armeekorps (71,7).



III. Armeekorps (95,5)




IV. Armeekorps (41,4).




V. Armeekorps (66,3).



21. Division (55,6).




22. Division (76,1).




VI. Armeekorps (39,8).




VII. Armeekorps (95,9).




VIII. Armeekorps (73,5).




IX. Armeekorps (71,3).
(18. u. 25. (Großherz. Hessische) Division).




X. Armeekorps (82,7).




XI. Armeekorps (65,0).
(21. u. 22. Division).




18. Division (71,6).




25. (Großh. Hessische) Division (70,9).



XII. (Königl. Sächsisches) Armeekorps (67,4)




XIII. Armeekorps (70,0)
(ausschl. der 2. Ldw. Division).




XIV. Armeekorps (49,8).
(einschl. der Badischen Division).



I. Bayerisches Armeekorps (103,6)



II. Bayerisches Armeekorps (81,9).



Württembergische Division (48,9).




Badische Division (54,9).



Truppen außerhalb
des Korps bzw. Divisions Verbandes (40,2).





Gesamnte Deutsche Feld-Armee. (603).



Zugang an Lazarethkranken Mannschaften bei der gesammten Deutschen Feld-Armee und den einzelnen Armee-Korps bzw. Divisionen

in der Zeit vom 16. Juli 1870 - 30. Juni 1871.

Die eingeklammerten Ziffern geben die Höhe der Gesamt-Morbidität in ‰ der Durchschnitts-Kopfstärke an, die nicht eingeklammerten bezeichnen die einzelnen Krankheiten bzw. Krankheitsgruppen in ‰ der Gesamt-Morbidität. Bedeutung der Farben wie auf Tafel III.

Bayerische Armee (773)



Preussische Armee (591).



Gardekorps (631).



I. Armeekorps (681).



II. Armeekorps (717).



III. Armeekorps (955).



IV. Armeekorps (414).



V. Armeekorps (663).



21. Division (556).



22. Division (761).



VI. Armeekorps (398).



VII. Armeekorps (959).



VIII. Armeekorps (735).

IX. Armeekorps (713).
(18. u. 25. (Großherz. Hessische) Division).

X. Armeekorps (827).

XI. Armeekorps (650).
(21. u. 22. Division).

18. Division (716).




25. (Großh. Hessische) Division (709).




XII. (Königl. Sächsisches) Armeekorps (674).

XIII. Armeekorps (700).
(ausschl. der 2. Ldw. Division).XIV. Armeekorps (518).
(einschl. der Badischen Division).

I. Bayerisches Armeekorps (1036).



II. Bayerisches Armeekorps (819).



Württembergische Division (489).



Badische Division (549).

Truppen außerhalb
des Korps- bzw. Divisions-Verbandes (402).

September 1870



October 1870





Zugang an Lazarethkranken Mannschaften
während einzelner Monate auf den verschiedenen Operationsgebieten
und bei der gesammten Deutschen Feld-Armee
unter Beziehung der Krankheitsziffern auf Tausend der Kopfstärke.

(1mm = 1‰ K.)

Bedeutung der Farben wie auf Tafel III.

Januar 1871






Zugang an lazarethkranken Mannschaften auf den verschiedenen Operationsgebieten während der Monate October 1870 und Januar 1871.


Monat October 1870.

Die Größe der Kreise bezeichnet die Höhe der Gesamt-Morbidität und zwar entspricht 1mm Radius je 2.5 auf Tausend der Kopfstärke. Im Uebrigen wie auf Tafel VI.

Armee vor Paris (76).





Armee vor Metz (142).




Monat Januar 1871.


Armee vor Paris (49). Truppen an der Loire u. Sarthe (67).




Nord-Armee (70).



Süd-Armee (75).





Tafel IX.







Jahres-Summen der Erkrankungen u. Todesfälle
an Pocken bei den Mannschaften der gesamten Deutschen Feld-Armee,
der einzelnen Kontingente u. Armeekorps bezw. Divisionen
auf Zehntausend der Durchschnittskopfstärke.


(1mm = 1‰ K.)

Der doppelt schraffierte Theil der Säulen bezeichnet die Gestorbenen,
der einfach schraffierte die Erkrankten.






Monatlicher Zugang an Krankheiten der Athmungs-u. der Ernährungs-Organen, an Lungenentzündung u. akutem Gelenkrheumatismus bei der Deutschen Feld-Armee





E. S. Mittler & Sohn, Kgl. Hofbuchhandlung, Berlin



Geogr. lith. Inst. u. Steindr. v. W. Greve, Kgl. Hoflith. Berlin.



Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dez. Jan. Febr. März. April bis Juni (Durchschnitt).




Zugang an Typhus, Ruhr u. Krankheiten der Ernährungs-Organen in ‰ der Kopfstärke.

Garde-Korps.




IV. Armee-Korps.




1.000 in 1 cm. Hg. (Schwankungsbereich)

I. Armee-Korps.




V. Armee-Korps.




(Durchschnitt)

II. Armee-Korps.




VI. Armee-Korps.




(Durchschnitt)

III. Armee-Korps.





VII. Armee-Korps.





1.000 in 1 cm. Hg. (Schwankungsbereich)



..... Typhus. ———— Ruhr.
 - - - - - Krankheiten der Ernährungs-Organen.





V. Division u. 1. u. 2. Landwehr-Division.



¹⁾ III. und 25. (Großherzoglich-Bavische) Division.
²⁾ Ausschließlich der 2. Landwehr-Division.



³⁾ Einschließlich der Badischen Division.




⁴⁾ 21. u. 22. Division.

Legende: Typhus, Ruhr, Krankheiten der Ernährungs-Organen.

Monatlicher Zugang (lazarethkranke Mannschaften) an Typhus, Ruhr u. Krankheiten der Ernährungs-Örgane auf Tausend der Kopfstärke.


21. Division.



I. Bayerisches Armee-Korps.




22. Division.



II. Bayerisches Armee-Korps.




25. (Grossherzogl. Hessische) Division.




18. Division.




Preussische Armee.




Bayerische Armee.




..... Typhus ———— Ruhr
- - - - - Krankheiten der Ernährungs-Örgane




Friedens-Morbidität (Lazareth- u. Revier-Kranke) der Preussischen Armee nach dem fünfjährigen Mittel der Jahre 1867-72 (Monatlicher Zugang)




E. S. Mittler & Sohn, Kgl. Hofbuchhandlung, Berlin.




Geogr. Anst. u. Statist. W. v. K. Hofbuch, Berlin.



Preussische Armee (1351).



Gardekorps (1331).




Friedens-Morbidität (Lazareth- u. Revier-Kranke) der Preussischen Armee
und der einzelnen Armeekorps
nach dem fünfjährigen Mittel der Jahre 1867-1872.
(Jahres-Summen des Zuganges.)


IX. Armeekorps (1186).




X. Armeekorps (1348).




VII. Armeekorps (1421).




VIII. Armeekorps (1368).




XI. Armeekorps (1318).




IV. Armeekorps (1202).



III. Armeekorps (1260).




II. Armeekorps (1321).




I. Armeekorps (1749).



V. Armeekorps (1335).



VI. Armeekorps (1384).



Erkältungs-Fieber u. akuter Gelenkrheumatismus
Mandel-Entzündungen

Die schwarzen Striche u. Punkte im orangefarbenen Sektor
bezeichnen den akuten Gelenkrheumatismus u. zwar entspricht
ein Strich je 0.2, ein Punkt je 0.1 % M.

Im Uebrigen wie auf Tafel VI.

