

Von
Arnstädtischen
Gewächsen.

Uthier wollen wir die ernstlichen Sachen in Arnstadt gleichsam beiseit legen und hingegen eine Lust-Reise ausserhalb der Stadt thun / daselbst betrachten die vielerley schönen Kräuter / Blumen / Sträucher und Bäume / welche bei Arnstadt herum wachsen. Dergleichen haben auch andere gethan / wie etwa Joh. Bauhinus Bollandis Balnei, Georg. Fabricius Urbis Misnæ, D. Maur. Hoffmann. die Altdorffischen / M. Paul. Jenisius die Annebergischen / Petr. Lauremberg. die Rostochischen / Christian Lehmann des Meisn. Ober-Erz-Gebirges / D. Carl. Schaffer die zu Hall in Sachsen / Joh. Thali⁹ die Harzischen / D. Joh. Wigand die Preussischen u. Liebenowischen / u. a. m. an allerhand Orten / selbwachsende Kräuter / Blumen und Bäume beschrieben haben. Diese Arbeit gereicht zur Ehre Gottes / Nutzen derer Einwohner und Belustigung derer / die in Botanica sich üben wollen. Wir finden aber im folgenden Verzeichnisse nur die selbst oder wildwachsenden / in ziemlicher Anzahl / doch aber schwerlich allesamt / massen noch viel verborgen / vergessen / oder ungenannt seyn. Sonsten ist kein Mangel allhier an andern schönen und fremden Garten- Lust- und Küchen-Gewächsen / dergleichen sonderlich in hiesigem Hochgräflichen Schloß- und andern Gärten anzutreffen / davon ein Catalogus in etlichen Bogen bestehend

hend / könnte verarbeitet werden. Vorizo aber
bleiben wir bey denen eigentlich so genannten
Kunststädtischen Gewächsen / darunter gehöret:

A.

Abies, Tannenbaum / wächst im Walper-Holze/
auch an der Altenburg nach dem Ritterstein zu.

Acetosa, Saurampffer / in Wiesen.

Acer, Ahorn / Maßholder / in sylvâ Wal-
purg. & sepibus variis.

Aconitum Lycoctonum, Wolffswurz / im
Walperholze / über dem Siegelbacher-Wege.

Adiantum aureum, gülden Wiederthron / im
Hayn / und Walperholze.

Agilops, Twaich / im Getraide.

Agrimonia, Odermennige / an Rändern.

Alleluja, Sauertlee / im Stadtgraben vorm
neuen Thore.

Alcæa, Siegmars-Wurzel / zwischen den Ber-
gen am Ritterstein.

Alkekengi, Südenkirschen / in Weinbergen.

Alchimilla, Sinaw / unser Frauen Mantel /
im Hayn / bey Oberndorff.

Alliaria, Knoblauchsraut / an Zäunen.

Allium saxatile, am Schornstein.

Alnus, Erlenbaum / im Spittal-Garten / St.
vorm Rietthore / am Wasser.

Alfine, Hünerdarm / Vogelkraut /

- - fl. albo, }
- - fl. cæruleo, } in Gärten.

Alyssum, unterm Arnzberge.

Androsæmum, Runrathsraut / auff den Bergen.

Anemone fl. albo, an durren Rändern / auf
der Altenburg / und andern Bergen.

Anserina, Gänsserich / an feuchten Orten.

Aparine, Klebkraut / an Zäunen.

Aqui-

- Aquilegia, Akeley / auff Wiesen.
 Aristolochia longa, lange Osterlucie / in etlichen Gärten.
 Arum, Aaron / an Holzhäuser Schlosse / St. zu Wandersleben.
 Arundo palustris, Schilff / an Egelsee / und beyhm schönen Brunn.
 Arundo tibialis, Pfeiffenrohr / im Angelhäuser Teiche.
 Asarum, Haselwurz / im Walpurgerholz.
 Aster atticus, auf den Bergen am Schornstein.
 Atriplex foetida, Stinckendehure / vor den Effurtischen Thore hintern Gottesacker.
 Atriplex sylvestris, wilde Milten / in Gärten / und Rehrichs-Hauffen.
 Avellana, Haselnuß / im Walperholze / und verschiedenen Hecken.

B.

- Beccabunga, Bachbohnen / an feuchten Orten.
 Bellis major & minor, Maßlieben / Gänseblümgen / in Wiesen.
 Berberis, Erbselbaum / Verbisbeergen / im Stadtgraben vorm neuen Thore.
 Betonica fl. albo, Betonien / in Dornheimer-Hölzgen.
 Bifolium, Zweyblat / im Walperholze / auch in etlichen Gärten und Stadtgraben.
 Bonus Henricus, guter Heinrich / hin und wieder.
 Buglossum, Ochsenzunge / in dürren Wegen.
 Buphthalmus, Rindsauge / auf den Mauren und ungebauten Weinbergen.
 Buplevron, Hehl aller Welt / vor den neuen Thore auff der Altenburg.
 Burfa pastoris, Tetschelkraut / an Wegen.

C.

- Campanulae variae species, Waldglocklein.
 Capnos Plinii, fl. albo Klein rundeholwurz /
 - - fl. purpureo / in etlichen Gärten.
 Caprifolium, Geißblatt / in Zäunen.
 Cardiaca, Herzgespan / in Gärten.
 Carlina, Eberwurz / auff der Altenburg und
 andern Bergen.
 Carvum, Wiesenkümmel / auff den Wiesen.
 Caryophyllata, Benediktenwurz / an Zäunen.
 Caryophylli sylvestres, Feldnäglein / an dür-
 ren Orthen.
 Catanance Tabernæmontani, an Ritterstein.
 Centaurium minus, Tausendgüldenkraut im
 Hähn.
 Cerasus, Kirschbaum / auff den Bergen.
 Chamæbalanus, Erdnüsse / auff den Aekern.
 Chamædrys, Gamanderlein / klein Bathengel.
 - fl. albo & purpureo, zu Siegelbach.
 - foemina, in Weinbergen.
 - spuria latifolia, wächst hin und wieder
 im Grasse.
 Chamæpitys, Feldchypressen / auff den Thal-
 Bergen.
 Chamomilla, Camillen / auff den Aekern.
 Chelidonium majus, Schellkraut / in Zäunen.
 - minus, Feigwarzen-Kraut / in Gärten.
 Chrysanthemum, Goldwiesenblumen / Dotter-
 blumen / auff den Wiesen.
 Chærefolium sylvestre, wilder Kerbel / an Zäunen.
 Cicercula, wilde Richern / zwischen den Bergen
 am Rittersteine.
 Cicuta, Schierling / in Wiesen.
 Clematis, Waldreben / in Zäunen.
 Clinopodium, klein Wolgemuth / Wirbeldost /
 an Bergen. Col-

Colchicum, Wiesenzeitlosen / auf den Wiesen /
it. in Gärten.

Consolida media, Göllden = Günsel / auff den
Wiesen.

Consolida regalis fl. albo, / Rittersporn / im
- - - caeruleo, /
- - - rubro, / Geträide.

Consolida Saracenica, heydnisch Wundkraut /
im Walperholze.

Convolvulus major, Winde.

- minor, an Zäunen und im Getraide.

Cornus, Herrnkirschbaum / im Walperholze.

Cotula foetida, Hundesbillen / in Aekern.

Critta galli, Hanenkamm / auf den Wiesen.

Crithmum arvense, Sichelkraut / im Geträide.

Cuscuta, Flachseide / an Zäunen und Hopffen.

Cyanus, Kornblumen / in Aekern.

- montanus, Waldkornblumen / auffm Berge.

Cynoglossum, Hundeszungen / an durren Wegen.

D.

Dentaria, Zahnwurzel / in Walperholze im
Fahrwege.

Dipsacus sylvestris, Karten = Distel / an Rändern.

E.

Echium scorpioides arvense, auff den Seiten.

- - nemorosum, im Holze.

- - palustre, an feuchten Dertern.

Eqvisetum, Schaffthew / in Haber.

- - aqvaticum, Saum / in Wassern.

Erica, Heyde / im Walperholz.

Erysimum Lobellii, Heyderich / hin und wieder.

Eryngium, Mannstreu / an durren Wegen.

Efula, Wolffsmilch.

- - Cyparissias, Cypressene Wolffsmilch.

- - Scabiosa, auff durren Orthen.

Evony-

Evonymus, Spindelbaum / in Zäunen.

Euphrasia, Augentrost / wächst nicht alle Jahr
an einem Orte.

F.

Fabaria, Knabenkraut / Fethenne / an Steinhaußen.

Fagus, Buche / im Walperholze.

Ferrum equinum sylv. im Walperholze.

Filix mas, Farnkraut / im Hahn.

Flos Adonis fl. luteo

- - fl. rubro } Feldröschlein / im Korne.

Fragaria, Erdbeerkraut / hin und wieder / im Holze und durren Derthern.

Frangula, Faulbaum / im Thale an den Weinbergen.

Fraxinella, weißer Diptan, in Esperfeldischen Holze.

Fraxinus, Eschbaum / in Gärten.

Fumaria, Erdrauch / in Kraut-Gärten.

Fungorum variæ species, Schwämme.

G.

Galium fl. albo, { unser Frauen Bettstroh / in

- fl. luteo, { Wiesen u. durren Derthern.

Genista, Ginst / in Thale / in einem Weinberge.

Gentiana minor, Modelgeer / am Walperberge.

Gentianella, hin und wieder am Walperholze.

Geranium, Storch-schnabel.

- - Columbinum, in Wiesen.

- - Robertianum, an den Mauren.

Gnaphalium, Ruhrkraut / auf Bergen und durren Derthern.

Gramen spicatum asperum, auff den Wiesen bey Angelhausen.

- - arundinaceum, an feuchten Orten.

Gra-

Gramen leucanthemum, Augentrostgras / an Wegen.

- - tomentosum, Mattenflachs / an feuchten Orthen.

- - tremulum, Flittergras / auff dörren Wiesen.

H.

Hedera helix humi repens, klein Ephen / im Walperholze.

Hedera terrestris, Gundermann / in Gärten.

Helianthemum angustifolium, } Sonnenblumen / Heyden Isop / am

- - latifolium, } Walperberge.

Helleborine fl. purpureo, } im Walperholz.

- - fl. rubro,

Hepatica nobilis, Edel Leber-Kraut / im Walperholze.

Herba Gerhardi, Strenzel / in Gärten.

- - Paris, Wolffsbeer / Einbeer / im Walperholze.

Hieracium foliis hirsutis, Habichtkraut / an Bergen.

Horminum sylv., wilde Salbey / in Wiesen.

Hyoscyamus, Bilsentkraut / in Wegen und dörren Orthen.

Hypericon, Johanniskraut / an Bergen.

I.

Jacea, Dreyfaltigkeit-Blumen / Stieff-Müttergen / in Gärten.

Jacobaea, Jacobsblumen / an Weinbergen und Hügeln.

Intybus erraticus, Wegwart / vorm neuen Thore und andern Orthen.

Juncus, Bintzen / an feuchten Orthen.

L.

L.

Lactuca agnina, Rabitzgen / in Weinbergen.

Ladanum segetum, im Geträyde.

Lagopus, Hasenpföttelein / in Wiesen.

Lamium fl. albo, taube Nesseln.

- - minus, in Gärten.

- - fl. luteo, im Walperholz.

- - purpureo, in Gärten.

Lappa major, Kletten / in Wegen.

- - minor, Bettelläuse / im Geträyde.

Lappula canaria, auff dem Eichfelde im Geträyde.

Lathyrus Narbonensis, in einem Weinberge
im Thale.

Laureola, Kellershalß / im Walperholz.

Lens palustris, Meerlinsen / in Teichen.

Ligustrum, Reinweiden / in Zäunen.

Lilium Convallium, Mayenblümlein / im Wal-
per- und Espenselder-Holze.

Linaria, Leinfraut, an Rändern.

Lolium, Gulch / Dort / im Geträyde.

Lupulus, Hopffen / hin und wieder.

Lychnis sylvestris, an grasichten Rändern.

Lythymachia filiqvosa, Weiderich / an feuchten
Derthern.

M.

Malua, Pappeln / hin und wieder.

Marrubium, Andorn /

- nigrum, schwarzer Andorn / in Stadtgraben
vorn neuen Thore und an der Kellen.

Martagon, Goldwurz / im Walperholz.

Melampyrum, Kuhweizen / im Geträyde.

Melilotus fl. albo,)

- - fl. luteo,) Stein-Klee, im Geträyde.

Mercurialis foemina, Bingelfraut / im Walperholz.

Menta aqvatica, Wassermüntz / an feuchten
Orthen. Milium

Milium solis, Meerhirsen / in Aekern.
 Millefolium, Schaaffgarbe / an Wegen.
 Morfus Diaboli, Teuffels=Abbiß / im Walper=holze.

Myrtillus, Heydelbeer / im Hayn.

N.

Nasturtium aqvaticum, Brunnfress / im Wasser.

- - pratense, auff den Wiesen.

Nummularia, Pfennigkraut / im Stadtgraben
 vorm neuen Thor.

O.

Onobrychis, auff der Altenburg.

Ononis cum & sine spinis, Hewhechel / an
 Wegen.

Origanum, Dosten / im Walperholze und in
 den Weinbergen.

Ornithogalum fl. luteo, Feld = Zwiebel / im
 Stadtgraben vor dem neuen Thore.

Ornithopodium, am Walperberge.

Orobis Pannonicus, Erben / im Walperholz.

Ossea, Virga sanguinea, Hartriegel; an Zäunen.

Oxyacantha, Hagedorn / an Bergen und Hecken.

P.

Papaver erraticum, seu Rhæas, Klatzkrosen /
 im Geträide.

Parietaria, Tag und Nacht / in etlichen Wein=bergen an den Zäunen.

Parietaria Lipsiensium, im Walperholz.

Pastinaca sylv. wilde Möhren / an grasichten
 Rändern.

Pecten Veneris, um den Aekern.

Pedicularis, Läusekraut / beym Kessel=Brunn.

Perfoliata, Durchwachs / in Aekern.

Periclymenon rectum, Waldgilgen / im Holze.

Perficaria foliis maculatis & non maculatis,
 Flöhkraut / an feuchten Orthen. Peta-

Petasites, Pestilenzwurz / auf den Wiesen.
 Phalangium, über den Weinbergen im Thale.
 Pilosella major & minor, Mäuföhren am
 Arnstberge und anderwärts.

Pimpinella sangvisorba, Pimpernel / an Bergen
 und dürren Derthern.

Pinus sylvestris, Kienbaum / im Walperholz.

Plantago aquatica, Wassermegerich / in Wassern.

Plantago foliis latis, breite Wegbreit) an

- foliis longis, spitze Wegbreit) Wegen.

Pneumonanthus, Lungenblümlein / im Walper-
 holze.

Polium montanum, Bergpolium / an Bergen.

Populus, Pappelbaum / im Walperholz.

Polygala fl. albo,) Kreuzblümlein / Loniceri,
 - - caeruleo,) an den Weinbergen.
 - - rubro,)

Polygonum, Wegtritt / an den Wegen.

Primula veris, Schlüsselblümlein / in Gärten.

Prunella, Brunellen / in Gärten.

Prunus sylvestris, Schleendorn / in Hecken.

Pseudohelleborus niger, vermeinte schwarze
 Nießwurz / am Kalkberge.

Pseudomelanthium, Raden / auff den Aeckern.

Pulmonaria maculosa,) im Walper=
 - non maculosa, Lungen-Kraut) holz.

Pulsatilla, Rükenschell / an Bergen.

Q.

Quercus, Eichenbaum / im Walperholz.

Quinquefolium, Fünffingerkraut /) an
 - minus humi repens fl. luteo) Rändern.

R.

Ranunculus albus) Hanenfuß / im Walper=
 - - luteus,) holz.

Rapunculus nemorosus, Waldrapunzel / im
 Walperholz. Resta

Resta bovis, Gewehel / vid. Ononis.
 Rosa sylvestris, Hanbutter in Hecken.
 Rubia caerulea, auff dem Eichelde im Geträide.
 - - sylvatica, wilde Rötze / im Walperholze.
 Rubus, Brombeerstaude / auff der Altenburg.
 Ruta muraria, Maurrauten / an den Mauren.

S.

Salix, Weiden / an feuchten Orthen.
 Sambucus, Hollunder / in Gärten.
 - - montana seu cervina, Hirschholder / im
 Walperholze.
 Sanicula, Sanickel / im Walperholz.
 Satyrium fl. albo,) Stendelwurz / im Wal-
 - - rubro,) perholz.
 - - palmatum,)
 Scabiosa fl. caerulea, Scabiosen / an den Rändern.
 - fl. albo, am Springsteige.
 Scrophularia, Braunwurz / im Hopffengrunde.
 Scorzonera, Schlangenmord / auff den Wiesen.
 Sedum minus vermiculare, klein Haußwurz /
 am Schorenstein.
 Sempervivum minus, Mauerpfeffer / auff den
 Mauren.
 Serpillum foliis hirsutis, glabris, Feld-Poley /
 an durren Dertthern.
 Serratula tinctoria, Färberscharten / auff den
 Wiesen zu Haarhausen.
 Sefeli Ethiopicum vulgare, weisser Enzian /
 weisse Hirschwurz / im Walperholze.
 Sideritis, Veruffkräutig / Gliederkraut / auf den
 Bergen.
 Sigillum Salomonis, Weißwurz / im Walperholz.
 Sium, Wassermereck / an feuchten Dertthern.
 Solanum, Nachtschatten / in Gärten und an-
 dern Orthen.
 Sophia Chirurgorum, an Wegen. Sphon-

Sphondylium, Deutsch = Bärenklau / auff der Altenburg.

Sorbus torminalis, Eisebeere / im Walperholze.

- - sylv. Eberäschchen / im Walperholze.

Spina infectoria, Kreuzbeer / an der Altenburg.

Staphyladendron, in etlichen Gärten.

Superba, Mutwillen / bey dem Kessel = Brunn.

T.

Tanacetum album inodorum, weisser spiziger Reinfahrn / im Walperholze.

Taraxacum, Pfaffenröhrlein / in Gärten.

Taxus, Eibenbaum / im Walperholze.

Thlaspi capsulis latis & oblongis, Besenfraut / im Geträide.

Tilia, Linden / hin und wieder.

Tormentilla, Tormentil / in Dornheimer Hölzgen.

Trichomanes, Wiederthron / an steinigten Derthern.

Tragopogon, Bocksbart / in Wiesen.

Tussilago, Huflattich / auff etlichen Ebnen.

Trifolium magnum, Hartzklee / nebst andern speciebus trifolii, im Walperholze.

V.

Vaccaria, im Geträide.

Verbascum fl. albo,) Königsferzen / an dür-

- - fl. luteo,) ren Rändern.

Veronica, Ehrenpreis / im Hähn / Walperholze und Dornheimerholze.

Vincetoxicum, Schwalbenwurz / auff der Altenburg.

Viburnum, Schlingbaum / im Walperholze.

Viciae varia species, allerhand Wicken.

Vinca pervinca, Singrün / vor dem neuen Thore im Stadtgraben.

Viola Martia, Merzen-Violen / allenthalben.
 - - Trinitatis, Dreifaltigkeitsblumen / in
 Gärten.

Vitis alba, Stickwurz / in Zäunen.

Ulmus, Ulmenbaum / im Stadtgraben vor dem
 neuen Thore.

Urtica major, Nesseln / überall.

- - minor, Cyternesseln / im Kraute.

Uva crispa, Stachelbeere / in Zäunen.

