

Die aufgeführten Pflanzen nach ihrer heutigen wissenschaftl. Benennung.

A.

- Abies — Abies alba Mill. (Vergl. auch das unten zu erwähnende Schriftchen von Art. de arboribus coniferis S. 8 u. ff.)
 Acetosa — Rumex Acetosa L. u. Acetosella L.
 Acer — Acer campestre L.
 Aconitum Lycoctonum — Aconitum Lycoc-tonum L.
 Adiantum aureum — ein Moos, das gewöhnliche Haarmoss, Polytrichum commune L.
 Aegilops — Hordeum murinum L., Avena fatua L., Bromus secalinus L.
 Agrimonia — Agrimonia Eupatoria L.
 Alleluja — Oxalis Acetosella L.
 Alcaea — Malva Alcea L.
 Alkekengi — Physalis Alkekengi L.
 Alchimilla — Alchemilla vulgaris L.
 Alliaria — Alliaria officinalis Andrzej.
 Allium saxatile — Allium fallax Schult.
 Alnus — Alnus glutinosa Gärtn.
 Alsine fl. albo — Stellaria media Cyrillo.
 Alsine fl. coeruleo — Veronica hederifolia L.
 Alyssum — Stachys annua L. und Alyssum calycinum L.
 Androsaemum — Hypericum hirsutum L. u. montanum L.
 Anemone fl. albo — Anemone silvestris L.
 Anserina — Potentilla Anserina L.
 Aparine — Galium Aparine L.
 Aquilegia — Aquilegia vulgaris L.
 Aristolochia longa — Aristolochia Clematidis L.
 Arum — Arum maculatum L.
 Arundo palustris — Phragmites communis L.

Arundo tibialis — Typha latifolia L.
Asarum — Asarum europaeum L.
Aster atticus — Aster Amellus L.
Atriplex foetida — Chenopodium Vulvaria L.
Atriplex sylvestris — Atriplex patulum L.,
Chenopodium album L., glaucum L. und
rubrum L.
Avellana — Corylus Avellana L.

B.

Beccabunga — Veronica Beccabunga L. und
Anagallis L.
Bellis major — Leucanthemum vulgare Lam.
Bellis minor — Bellis perennis L.
Berberis — Berberis vulgaris L.
Betonica fl. albo — Betonica officinalis L.
f. albiflora. (Eine selten vorkommende, weiß-
blühende Abart).
Bifolium — Listera ovata R. Br.
Bonus Henricus — Chenopodium Bonus Hen-
ricus L.
Buglossum — Anchusa officinalis L.
Buphthalmus — Anthemis tinctoria L. und
A. arvensis L.
Bupleuron — Bupleurum falcatum L.
Bursa pastoris — Capsella bursa-pastoris Mch.

C.

Campanulae variae species — Campanula rotundifolia L., patula L., persicifolia L., rapunculoides L., Trachelium L.
 Capnos Plinii fl. albo } Corydalis cava Sch. und
 - - fl. purpureo) solida Sm. mit weißen
 und roten Blüten.
 Caprifolium — Lonicera xylosteum L.
 Cardiaca — Leonurus Cardiaca L.
 Carlina — Carlina acaulis L. mit var. caulescens Lam.
 Carvum — Carum Carvi L.
 Caryophyllata — Geum urbanum L.

Caryophylli sylvestres — Dianthus deltoides
L. und Carthusianorum L.

Catanance Tabernaemontani — Reseda Lu-
teola L.

Centaureum minus — Erythraea Centaureum L.

Cerasus — Prunus Cerasus L. u. avium L.

Chamaebalanus — Lathyrus tuberosus L.

Chamaedrys — Veronica Chamaedrys L.

- fl. albo) Teucrium Chamae-

- fl. purpureo) drys L.

- foemina — Teucrium Botrys L.

- spuria latifolia — Veronica Teu-
crium L.

Chamaepitys — Ajuga Chamaepitys Schr.

Chamomilla — Matricaria Chamomilla L.

Chelidonium majus — Chelidonium majus L.

- minus — Ficaria verna Huds.

Chrysanthemum — Caltha palustris L.

Chaerifolium sylvestre — Anthriscus silves-
tris Hoffm.

Cicerula — Lathyrus heterophyllus L.

Cicuta — Conium maculatum L. und Aethusa
Cynapium L.

Clematis — Clematis Vitalba L.

Clinopodium — Clinopodium vulgare L.

Colchicum — Colchicum autumnale L.

Consolida media — Ajuga reptans L. und A.
genevensis L.

Consolida regalis fl. albo } Delphinium Conso-

- - fl. coeruleo } lida L. in verschied.

- - fl. rubro } Farbenspielarten.

- saracenic — Solidago Virga aurea L.

Convolvulus major — Convolvulus sepium L.

- minor — Convolvulus arvensis L.

Cornus — Cornus mas L.

Cotula foetida — Anthemis Cotula L.

Crista galli — Alectorolophus minor W. u.
Grab; A. major Rehb.

Crithmum arvense — Falcaria Rivini Host.
 Cuscuta — Cuscuta europaea L.
 Cyanus — Centaurea Cyanus L.
 Cyanus montanus — Centaurea montana L.
 Cynoglossum — Cynoglossum officinale L.

D.

Dentaria — Lathraea squamaria L.
 Dipsacus sylvestris — Dipsacussilvester Huds.

E.

Echium scorpioides arvense — Myosotis hispida Schld.; M. intermedia Lk.; M. stricta Lk.
 - nemorosum — Myosotis silvatica Hffm.
 - palustre — Myosotis palustris Rth.
 Equisetum — Equisetum arvense L.
 - aquaticum — Equisetum limosum L. und E. palustre L.
 Erica — Calluna vulgaris Salisb.
 Erysimum Lobelii — Erysimum cheiranthoides L. u. Raphanistrum Lampsana Gärtn.
 Eryngium — Eryngium campestre L.
 Esula — Euphorbia helioscopia L. u. Peplus L.
 - Cyparissias — Euphorbia Cyparissias L.
 - Scabiosa — Euphorbia Esula L.
 Evonymus — Evonymus europaea L.
 Euphrasia — Euphrasia officinalis L. und Odontites L.

F.

Fabaria — Sedum maximum Sut.
 Fagus — Fagus silvatica L.
 Ferrum equinum sylvestre — Hippocrepis comosa L.
 Filix mas — Polystichum filix mas Roth.
 Flos Adonis fl. luteo) Adonis aestivalis L. nebst der
 - - fl. rubro) Spielart A. citrinus Hffm.
 Fragaria — Fragaria vesca L. u. viridis Duch.
 Frangula — Frangula Alnus Mill.

- Fraxinella — Dictamnus albus L.
 Fraxinus — Fraxinus excelsior L.
 Fumaria — Fumaria officinalis L.
 Fungorum variae species — 3. B. Psalliota
 campestris L. Champignon, Cantharellus
 cibarius Fries, der gelbe Pfifferling,
 Boletus edulis Bull., der Steinpilz, Mor-
 chella esculenta Pers. u. deliciosa Fr., die
 Morchel. (Die Zahl der in hiesiger Flora
 zusammengestellten größeren Schwämme be-
 trägt 74).

G.

- Galium fl. albo — Asperula tinctoria L.
 - fl. luteo — Galium verum L.
 Genista — Genista tinctoria L.
 Gentiana minor — Gentiana cruciata L.
 Gentianella — Gentiana ciliata L.
 Geranium — Erodium cicutarium L'Hérit.
 - Columbinum — Geranium palustre L.
 und pratense L.
 - Robertianum — G. Robertianum L.
 Gnaphalium — Gnaphalium dioicum L.
 Gramen spicatum asperum — Carex-Arten,
 3. B. C. acuta L., vulpina L., muricata L.
 - arundinaceum — Phalaris arundinacea L.
 - leucanthemum — Stellaria Holostea L.,
 Holosteum umbellatum L., Cerastium
 arvense L. und triviale L.
 - tomentosum — Eriophorum angusti-
 folium Roth und E. latifolium Hoppe.
 - tremulum — Briza media L.

H.

- Hedera helix humi repens — Hedera helix L.
 - terrestris — Glechoma hederacea L.
 Helianthemum angustifolium — Helianthe-
 mum oelandicum Whberg.
 - latifolium — Helianthemum Chamae-
 cistus Mill.

Helleborine fl. purpureo — *Epipactis rubiginosa* Gaud.

- fl. rubro — *Cephalanthera rubra* Rich.

Hepatica nobilis — *Hepatica nobilis* Schreb.

Herba Gerhardi — *Aegopodium Podagraria* L.

- Paris — *Paris quadrifolius* L.

Hieracium foliis hirsutis — *Hieracium Pilsella* L.

Horminum sylvestre — *Salvia silvestris* L.
und *S. pratensis* L.

Hyoscyamus — *Hyoscyamus niger* L.

Hypericon — *Hypericum perforatum* L.

J.

Jacea — *Viola tricolor* L. (vgl. unten *Viola Trinitatis*).

Jacobaea — *Senecio Jacobaea* L.

Intybus erraticus — *Cichorium Intybus* L.

Juncus — *Juncus*-Arten, z. B. *J. effusus* L.,
glaucus Ehrh., *conglomeratus* L.

L.

Lactuca agnina — *Valerianella olitoria* Mch.

Ladanum segetum — *Galeopsis Ladanum* L.

Lagopus — *Trifolium arvense* L.

Lamium fl. albo — *Lamium album* L.

- minus — *Lamium amplexicaule* L.

- fl. luteo — *Galeobdolon luteum* Huds.

- fl. purpureo — *Lamium maculatum* L.
und *L. purpureum* L.

Lappa major — *Lappa*-Arten: *L. officinalis*
L., *tomentosa* Lmk., *minor* D. C.

- minor — *Turgenia latifolia* Hoffm.

Lappula canaria — *Orlaya grandiflora* Hoffm.

Lathyris Narbonensis — *Euphorbia Lathyris* L.
(Sedenfalls nur verwildert).

Laureola — *Daphne Mezereum* L.

Lens palustris — *Lemna*-Arten: *L. trisulca* L.
minor L., *polyrrhiza* L.

- Ligustrum — Ligustrum vulgare L.
 Liliun Convallium — Convallaria majalis L.
 Linaria — Linaria vulgaris L.
 Lolium — Lolium temulentum L.
 Lupulus — Humulus Lupulus L.
 Lychnis sylvestris — Silene nutans L., vulgaris Gecke., Melandryum album Gecke. und rubrum Gecke.
 Lysimachia siliquosa — Lythrum Salicaria L. und Lysimachia vulgaris L.

M.

- Malva — Malva rotundifolia L. u. silvestris L.
 Marrubium — Marrubium vulgare L.
 - nigrum — Ballote nigra L.
 Martagon — Lilium Martagon L.
 Melampyrum — Melampyrum arvense L.
 Melilotus fl. albo — Melilotus albus Desr.
 - fl. luteo — Melilotus officinalis Desr.
 Mercurialis foemina — Mercurialis perennis L.
 Menta aquatica — Mentha-Arten: M. sylvestris L., aquatica L.
 Milium solis — Lithospermum arvense L.
 Millefolium — Achillea millefolium L.
 Morsus Diaboli — Succisa pratensis Mch.
 Myrtillus — Vaccinium Myrtillus L.

N.

- Nasturtium aquaticum — Nasturtium officinale R. Br.
 - pratense — Cardamine pratensis L.
 Nummularia — Lysimachia Nummularia L.

O.

- Onobrychis — Onobrychis viciifolia Scop.
 Ononis cum et sine spinis — Ononis spinosa L. und O. repens L.
 Origanum — Origanum vulgare L.
 Ornithogalum fl. luteo — Gagea lutea Schult.
 Ornithopodium — Coronilla vaginalis Lmk.

- Orob. pannonicus — Orob. vernus L. und
 O. niger L.
 Ossea, Virga sanguinea — Cornus sanguinea L.
 Oxyacantha — Crataegus Oxyacantha L. und
 monogyna L.

P.

- Papaver erraticum seu Rhoëas — Papaver
 Rhoëas L.
 Parietaria — Parietaria officinalis L. (Sch
 vermute, daß die Pflanze ebenso, wie die oben
 erwähnte Lathyrus nur eingeschleppt und ver-
 wildert vorgekommen ist).
 Parietaria Lipsiensium — Melampyrum ne-
 morosum L.
 Pastinaca sylvestris — Daucus Carota L.
 Pecten Veneris — Scandix pecten Veneris L.
 Pedicularis — Pedicularis palustris L.
 Perfoliata — Bupleurum rotundifolium L.
 Periclymenon rectum — Lonicera xylosteum
 L. und L. Periclymenum L.
 Persicaria foliis maculatis et non maculatis
 — Polygonum Persicaria L. f. genuina
 u. f. foliis maculatis (Blätter schwarzgefleckt).
 Petasites — Petasites officinalis Mch.
 Phalangium — Anthericum Liliago L.
 Pilosella major — Hieracium praealtum Vill.
 und pratense Tsch.
 - minor — Hieracium Pilosella L., Cre-
 pis tectorum L.
 Pimpinella sanguisorba — Poterium Sanguis-
 orba L.
 Pinus sylvestris — Pinus sylvestris L.
 Plantago aquatica — Alisma Plantago L.
 - foliis latis — Plantago major L. und
 media L.
 - foliis longis — Plantago lanceolata L.
 Pneumonanthe — Gentiana germanica Willd.

Polium montanum — *Teucrium montanum* L.

Populus — *Populus tremula* L.

Polygala fl. albo } *Polygala amara* L. und
 fl. coeruleo } *vulgaris* L., vielleicht auch
 fl. rubro } *comosa* Schk.

Polygonum — *Polygonum aviculare* L.

Primula veris — *Primula officinalis* Jacq. und
 elatior Jacq. (Unter Gärten sind Berg- bezw.
 Weingärten verstanden).

Prunella — *Prunella vulgaris* L. und *gran-
 diflora* Jacq.

Prunus sylvestris — *Prunus spinosa* L.

Pseudohelleborus niger — *Adonis vernalis* L.

Pseudomelanthium — *Agrostemma Githago*
 L. (*Melanthium* ist *Nigella arvensis* L.)

Pulmonaria maculosa — *Pulmonaria officinalis* L.

- *non maculosa* — *Pulmonaria officinalis*
 L. var. *obscura* D. M.

Pulsatilla — *Pulsatilla vulgaris* Mill.

Q.

Quercus — *Quercus Robur* L. u. *sessiliflora* Sm.

Quinquefolium — *Potentilla alba* L.

- *minus humi repens fl. luteo* — *Poten-
 tilla reptans* L.

R.

Ranunculus albus — *Anemone nemorosa* L.

- *luteus* — *Anemone ranunculoides* L.

Rapunculus nemorosus — *Phyteuma spica-
 tum* L.

Resta bovis — *Ononis spinosa* L. u. *repens* L.

Rosa sylvestris — *Rosa*-Arten, 3. B. *Rosa ca-
 nina* L., *dumetorum* Thuill., *rubiginosa* L.

Rubia coerulea — *Asperula arvensis* L.

- *sylvatica* — *Galium silvaticum* L.

Rubus — *Rubus caesius* L. und *fruticosus* L.

Ruta muraria — *Asplenium Ruta muraria* L.

S.

- Salix — Salix-Arten, z. B. *S. fragilis* L., *amygdalina* L., *viminialis* L.
 Sambucus — *Sambucus nigra* L.
 - *montana* seu *cervina* — *S. racemosa* L.
 Sanicula — *Sanicula europaea* L.
 Satyrium fl. albo — *Platanthera bifolia* Rehb. und *chlorantha* Cust.
 - fl. rubro — *Orchis mascula* L.
 - *palmatum* — *Gymnadenia conopsea* R. Br.
 Scabiosa fl. coeruleo — *Scabiosa Columbaria* L. und *suaveolens* Desf.
 - fl. albo — *Scabiosa Columbaria* L. c) *ochroleuca* L.
 Scrophularia — *Scrophularia nodosa* L.
 Scorzonera — *Scorzonera hispanica* L.
 Sedum minus *vermiculare* — *Sedum acre* L.
 Sempervivum minus — *Sedum album* L. und *sexangulare* L.
 Serpillum foliis hirsutis — *Thymus Serpyllum* L. f. *lanuginosus* Schkuhr.
 - - *glabris* — *Thymus Serpyllum* L.
 Serratula tinctoria — *Serratula tinctoria* L.
 Seseli Aethiopicum vulgare — *Laserpitium latifolium* L.
 Sideritis — *Stachys recta* L. u. *annua* L.
 Sigillum Salomonis — *Polygonatum officinale* All. u. *multiflorum* All.
 Sium — *Sium latifolium* L. und *Berula angustifolia* Koch.
 Solanum — *Solanum nigrum* L.
 Sophia Chirurgorum — *Sisymbrium Sophia* L.
 Sphondylium — *Heracleum Sphondylium* L.
 Sorbus torminalis — *Pirus torminalis* Ehrh.
 - *sylvestris* — *Pirus aucuparia* Gärtn.
 Spina infectoria — *Rhamnus cathartica* L.
 Staphyladendron — *Staphylaea pinnata* L.
 (Egl. die Bemerk. zu *Lathyris* u. *Parietaria*).
 Superba — *Dianthus superbus* L.

T.

Tanacetum album inodorum — Tanacetum corymbosum Schultz.

Taraxacum — Taraxacum officinale Web.

Taxus — Taxus baccata L.

Thlaspi capsulis latis — Thlaspi arvense L.

- - oblongis — Thlaspi perfoliatum L.

Tilia — Tilia platyphyllos Scop. u. ulmifolia Scop.

Tormentilla — Potentilla silvestris Neck.

Trichomanes — Asplenium Trichomanes L.

Tragopogon — Tragopogon pratensis L.

Tussilago — Tussilago Farfara L.

Trifolium magnum — Trifolium rubens L.

- andere Species — Trifolium-Arten, 3. B.

T. alpestre L., medium L., montanum L.

V.

Vaccaria — Vaccaria parviflora Mch.

Verbascum fl. albo — Verbascum Thapsus L., thapsiforme Schrd., phlomoides L., nigrum L.

- fl. luteo — Verbascum Lychnitis L.

Veronica — Veronica officinalis L.

Vincetoxicum — Vincetoxicum officinale Mch.

Viburnum — Viburnum Lantana L.

Viciae variae species — Vicia Cracca L., dumetorum L., tenuifolia Roth., sepium L., Eryum silvaticum Pet., cassubicum Pet., hirsutum L., tetraspermum L.

Vinca pervinca — Vinca minor L.

Viola Martia — Viola odorata L., (hirta L., mirabilis L.).

- Trinitatis — Viola tricolor L. (f. o. Jacea).

Vitis alba — Bryonia alba L.

Ulmus — Ulmus campestris L.

Urtica major — Urtica dioica L.

- minor — Urtica urens L.

Uva crispa — Ribes Grossularia L.