

Emari aut

que natura ipsius. et propter quam causam est salta tanta aque multitudo. Adhuc autem de ea que a principio generatione dicamus. Antiqui quidem igitur versantes circa theolo-

gias faciunt ipsius fontes et radices terre et maris. Magis tragicus enim sic. et reuerentius existimaverunt forte esse quod dicitur tanquam magna quedam hec pars omnis existens. et reliquum celum totum circa hunc locum consistere. et huius gratia tanquam eundem honoratissimum et principium. Qui autem sapientiores humana sapientia faciunt ipsius generationem esse enim primo humidum omnem locum qui circa terram a sole autem exsiccatum. quod quidem evaporavit spiritus et versionis solis et lune autem facere. relictum autem mare esse. propter quod et minus fieri exsiccatum putant. et tandem fore aliquando totum siccum. Quidam autem ipsorum aiunt calefacta a sole terra velut sudorem fieri. propter quod et salsum esse. etiam et sudor salsum. Quidam autem salsedinis causam terram esse autem. Quodammodo enim et quod per cinerem colatur salsum sit. eodem modo et hoc salsum esse mixtum ipsi tali terra

¶ Hic est secundus liber metherologorum Aristotelis in quo determinat de natura maris. de ventis. de agitatione terre. et choruscatione. Et dividit in quatuor tractatus principales. In primo determinat de mari quod generatur ex fluxibus. secundum ad naturam aque. In secundo determinat de ventis. ibi. (De spiritibus autem) In tercio de agitatione seu motu terre. ibi. (De agitatione autem) In quarto de choruscatione et tonitruo. ibi. (De choruscatione autem) Primus tractatus subdividitur in duo capitula. In primo narrat quasdam falsas opiniones antiquorum de mari quo ad eius naturam et generationem. et cum hoc illas opiniones reprobat. In secundo agit de salsedine maris. ibi. (De salsedine autem) Primum capitulum dividitur in tres partes. In prima narrat opiniones antiquorum. et cum hoc inquit veritatem circa predictas opiniones. In secunda determinat de natura maris. verum scilicet sit naturalis locus aque. In tercia determinat de generatione ipsius. verum scilicet sit factum vel non. Partes prebuit in prelo. ¶ Circa primam partem primo premitte intentionem suam. Dicens quod post considerationem predictorum dicendum est nobis de mari. scilicet que sit natura et substantia eius. verum scilicet locus eius sit naturalis locus aquarum. aut quod sit causa salsedinis tante multitudinis aque. et de generatione eius. an scilicet sit generatum a principio vel quod sit generatum sit. Et statim posito. phemio narrat quatuor opiniones. Quarum prima est antiquorum theologorum. scilicet quod phi-

laidi et Homeri. qui in tegumento quarum fabularum tradiderunt hominibus divina. quare etiam poete theologi vocantur. Et isti dixerunt quod mare haberet proprios fontes ex quibus causaretur. quod fontes sumerent principium a radice terre. et illi estimaverunt terram et aquam esse reuerendissimam et honoratissimam a partem totius universi. et primum principium inter omnia corpora mundi. gratia cuius celum volueretur et ipsam terram circumdaret. Secunda opinio quod fuerit aliqui philosophi naturales sapientia humana predictis poetis sapientiores. qui dixerunt a principio totus locus qui est circa terram erat humidus et plenus aqua. Sed quod ille locus sit in una parte desiccatus a sole per evaporationem humidum. et illud quod sic evaporavit secundum illos cavuit aerem et ventos. qui sunt causa motus solis lune et stellarum. illud autem quod est relictum et non dum exsiccatum est mare. Et illa dicitur fuisse opinio Anaxagore et Diogenis. Tercia opinio est de salsedine maris. quia Empedocles dixit quod terra calefacta a sole emittat quendam sudorem quem dicit esse mare. et propterea dicit mare esse salsum. quod etiam sudor animalium salsum reperitur. Quarta opinio est Anaxagore etiam de salsedine maris qui dixit quod terra per quam transit aqua est causa salsedinis maris. sicut enim illud quod colat per cinerem fit salsum. ita et mare per admixtionem terre fit salsum

¶ Si quidem igitur fontes maris impossibiles esse per existenciam iam considerare oportet. Aquarum enim que circa terram hec quidem fluxibiles existunt entes. hec autem stationarie. fluxibiles quidem igitur omnes fontales. De fontibus autem dicimus prius quod oportet intelligere non tanquam ex vase derivatum principium esse fontem. sed ad unum semper factam et fluentem concurrere primum. Stationariarum autem hec quidem collective et substantive velut paludose et quicquid stagnales multitudine et paucitate differetes. De autem fontaneis. hec autem omnes manufacte. Dico autem velut puteales vocate. Omnium enim oportet superius fontem esse fluxus. propter quod et quidam spontaneis fluxit que fontales et fluviales. hec autem arte indigent operante. Differentie quidem igitur tot et tales aquarum sunt. his autem sic determinatis impossibile fontes esse maris. In neutro enim horum generum possibile est esse ipsum. Neque enim effluxibile est. neque manufactum fontales autem omnes horum alterum passum sunt spontaneam autem tantam multitudinem nullam videmus fontalem factam. Adhuc autem quoniam plura sunt maria ad invicem non commixta secundum modicum communicans ad id quod extra columnas mare. Hircanicum autem et Caspium separata ad hoc ut circumhabitata in circuitu. ut non vix lateat fontes si secundum aliquem locum ipsorum essent

¶ Nec presequenter prius inquit veritatem circa predictas opiniones. Et primo circa opinionem poetarum theolo-

Hic Antiquorum Opiniones de Mari generatione

Sic de Mari generatione de Mari generatione

¶ *Fluens autem mare videtur in angustias
sicuti propter adiacentem terram in modicum ex
magno coartatur pelago. propterea quod librae
huc et illuc sepe. hoc autem in magna multitudine
immanifestum. Quare autem propter angustiam
terre modicum obtinet locum necessarium ea que
in lato modicam librationem ibi apparere ma-
gna. Ex autem intra craticas columnas totum finem
terre concavitatem fluit et fluuiozū multitudi-
nem. Deotis quidem enim in pontum fluit. iste au-
tem in Egeum. Qui autem iam extra hec pelagi mi-
nus faciunt hoc euidenter Illis autem et propter flu-
uiozū multitudinem accidit hoc. plures enim
flumines in Euxinum fluit et Deotim. aut multi-
plicem regionem ipsius et propter breuitatem p/
funditatis. semper enim ibi profundius videtur
existens mare et Deotide quidem pontus. hic
autem egeum. egeo autem Siciliū. Sardoniciū autem
et Hireniciū. profundissima omnium. Que autem
extra columnas breuia quidem propter lutum sine
flatu aut sunt: ut in paucis mari existente. Si-
cut igitur et finem partem ex altis flumines apparere flu-
entes. sic et totius terre ex altioribus que ad arc-
tum fluxus sit plurimus. ubi hi quidem propter
effusionem non profundum. qui autem extra pelagi p/
fundi magis. de eo autem quod qui ad arcum sunt
terre alta. signum quoddam et multos persuasos
esse antiquorum meteorologorum. solem non ferri
sub terra sed circa terram et locum hunc disparere
aut et facere noctem. propterea quod alta sit que ad
arcum terra. Ex quidem igitur neque fontem pos-
sibile sit esse maris. et propter quam causam. sic vi-
dens fluentes talia et rationa nobis dicta sufficiant*

Queritur. Utrum mare debeat fluere & refluere ¶ Quid & sic. Probat^{ur}. quia posita causa fluxus & refluxus etiam debet poni effectus. sed aspectus lune est causa illius fluxus & refluxus ergo ipso posito debet poni talis fluxus & refluxus. **Ad** hoc probatur. qz quibus omnes stelle habent virtutem in mouendo corpora inferiora. tamen sol habet specialiter virtutem mouendi calidum propter magnitudinem sui corporis. & propter multitudinem luminis cuius est calidior. (s. luna habet specialiter virtutem mouendi humida. Tum ex natura propria. tum etiam ex propinquitate eius luminis et ex passibilitate corporum humidiorum. ē in vtz & luna & tute luminis qd recipit a sole hz disgregare & rarefacere humida In cuius signum augmētato lumine lune quo ad nos augmētatur humida. sicut medulle & cerebrum in anima. lib. de crecentie autē minuitur. et in eclipsi vt dicit sanctus Thomas omnia corpora inueniuntur sicca

Notandum Mare dicitur tripliciter fluxu
ere. Uno modo ab aquilone
versus meridiem. et ibi non est refluxus. et causa illius patet
ex immediate dictis. Etiam sub polo viget maximam
frigiditatem. et ergo ibi generatur maxima mulierudo aquarum
per conversionem aeris in aquam. sed sol versus meridiem
consumit aquam. Secundo etiam dicitur mare fluxu
ere propter ventos facientes inundationes. Tercio dicitur
fluxu et refluxu bis in die naturali. Et huius causa est motus
lune. quia mare non est simpliciter aqua. sed habet multas
partes exalationis calide et sicce immixtas. et ergo quando
luna ascendit hemispherium altius regionis tunc precipit
radios oblique ad ipsum mare subtrahendo exalationem
maris immixtam per modum ebullitionis. et sic facit
ipsum effluere quousque luna venit ad medium celi. sed luna
in medio celi directius precipit radios ad mare fortissime calefaciendo
propter breuitatem radiozorum. et ergo sequegar partem exalationis comouentis mare. vel dimittit eas
sue nature. et tunc refluxit mare quousque luna fuerit in puncto
occidentis. sed luna in puncto occidentis propter virtutem
radiozorum lune reflexorum a corpore celesti ad mare
refacit iterum mare effluere. sed debilius quam prius. quia virtus
radiozorum reflexor. est debilius quam incidentium. et ite effluxus
fluxus continuatur quousque luna venit ad angulum noctis.

Secundus

Metherologorum

ris. a quo iterum propter defectum radiorum refuit vsqz ad pñctum orientis. Et dicit sanctus Thomas q illa virtus lune que est causa illius fluxus fortificatur in luna p aspectum quem habet ad solem. scz oppositione. coniunctio ne. 2 in aspectu quarto Et similiter fortificatur per stellas erraticas 2 fixas. 2 etiam per signa in quibus est luna. et ergo fluxus 2 refluxus sunt maiores in vno tpe qz in alio

Arguitur. Si mare fluere 2 reflueret s esset vel per violentiam. aut p naturam. Non primum. quia non videtur quid possz violencare tantam magnitudinem aquarum. Nec secundus quia natura determinata est ad vnum ¶ Dicendum quille fluxus 2 refluxus non conuenit mari fm naturam propriam neqz violente. sed solum supra naturaz 2 fm naturam comunem. Et ergo qzuis in effluxu mare moueat tur ad locum altiozem. tamen ille ascensus nō est violentus. qz est fm naturam comunem.

Arguitur. Si mare qd est saluz fluere 2 reflueret. seqret q aque stagnales 2 silt alie nq dulces deberent hoc idē facere. Probaf. qz oēs aque sunt vnus speciei ¶ Dicendum q ille motus non seqquitur naturam specificam. sed naturam comunem. quia sequitur motum ipsius lune que disgregat exalationes et terrefrictates in mari repertas. non autem in aquis dulcibus. In signum cuius pura aqua supra ignem posita. ita nō ebullit 2 rarefit. sicut aqua mixta ¶ Et quando dicitur. Multa sunt maria medie terranea que non fluunt neqz refluit. 2 similiter sunt aliqua maria que solus semel fluunt in mense. et tamen respiciuntur a luna. qz videt q luna non sit causa illius fluxus 2 refluxus. ¶ Dicendum q illa diuersitas est ppter diuersam dispositionem illoz mas ruz in spissitudine 2 subtilitate. quia est aliquod mare ita grossum q luna non sufficit ipsum subtrahere sufficienter ad hoc q fluat. Et etiam est aliquod raltiter dispositum in spissitudine q luna apponit dimidium mensem antequā facit ipsuz fluere. 2 pro alia medietate facit ipm reflueret

Arguitur. Luna semper equaliter mouetur. cum motus eius sit regularis. ergo videtur q si ille fluxus 2 refluxus eēnt ex motu lune. q non deberet esse maior in vno tempore qz in alio.

¶ Dicendum q licet motus lune sit causa principalis sunt tamen multe alie cause coadiuuantes. de quibus dicrum est superius in notabili. 2 ppter illas est variatio ista.

¶ Et quando dicitur luna semper respicit mare eodē modo 2 perpendiculariter. ergo videtur q semper deberet fluere 2 reflueret. Tenet consequentia. quia posita causa eadem. ponitur 2 idem effectus. ¶ Dicendum q antequā cedens est saluz. vt paruit superius ex declaratione sancti Thome in notabili

¶ De generatione autem eius si factum est et de sapore que causa falsedinis 2 amaritudinis dicendum. Causa quidem igitur que facit priores putare mare principium esse et corpus omnis aque hec est. videbitur em vtqz ratio / nabile esse quemadmodum 2 aliorum elementorum est congregatio moles 2 principium. ppter multitudinem: vnde permutatur partituz et miscetur alijs. Pnta ignis quidem in supe /

rioribus locis. aeris autem multitudo q post ignis locum. terre autem corpus circa qd omnia hec posita sunt manifeste. quare palā q fin eandez rationem 2 de aqua necesse querere. Tale autem nullum aliud corpus videtur posituz totum simul siccum 2 aliorum elementoz. ppter maius magnitudinem. Qd em fluiozum neqz totum simul neqz stabile. sed vt factum semper videtur quotidie. Ex hac vtqz dubitatio / ne principium humidorum 2 omnis aque putatum est esse mare. propter quod 2 fluuios nō solum in hoc sed ex hoc aiunt quidam fluere. Colatū em fieri saluz potabile. Opponitur autem altera ad hanc opinionem dubitatio. cū quidem non est consistens aqua hec potabilis si quidem principium omnis aque sed falsa. Causa autem simul 2 huiusmodi dubitatio / nis solutio erit 2 de mari propriā accipere ex / stimationem necessarium recte.

¶ Ista est secunda pars huius capituli pmi. In qua pbs determinat de natura maris. vtrū scz sit naturalis locus aque. et pmo pñctit de quo sit intentio. Dicens q ddm est de generatione maris. vtrū scz sit factum. 2 de sapore eius que scz sit causa falsedinis eius 2 amaritudinis ipsius. Secūdo pbs narrat vnā opinionem antiquoz de natura maris. Dicens q quidā antiquoz dixerūt mare eē principium omniū aquarū 2 locū naturale aque. Et cā indus cens eos ad hoc fuit ista. qz similiter ē de aqua 2 de alijs elementis. sed in alijs elementis magnitudo cōgregata in vno locū est principium vnde deriuat particulariter elementum. 2 ille locus est ipsis naturalis. vt inductiue pbatur in littera. ergo etiā sic erit de aqua. Sed talis multitudo in aqua nō est nisi mare. ergo mare erit principium 2 locus naturalis aliarū aquarū. Et ad hoc amplius pbandū antiq adducebāt signū qd est tale. qz aqua fluuiorū nō est stabilis sed fluēs. ergo nō est ibi sicut in pmo loco. qz quodlibz elementū in suo pmo loco quiescit. Et ppter illam causā fm ipsos alle aque nō solū intrant mare. sed etiā fluunt a mari. Et quando eis obieiebatur. mare est salum. 2 aq fluuiorum est dulcis. ergo videtur q non fluat a mari. Dixerūt ipsi q illud qd est salum quādo colatur fit dulce. et sic aqua maris quando colat fit dulcis 2 potabilis in flus uijs ¶ Tūc ibi (Opponit autē) Aristoteles opponit ptra dictam determinatōem antiquoz. 2 precipue cōtra hoc q sit locus naturalis aque 2 principium omnis aque. Dicens q si hoc esset verum. tūc esset dubium quare mare non esset dulce 2 potabile. cum omne elementū in pmo loco videtur esse intransmutatum 2 naturaliter se habens sed falsedo non est naturalis ppter aqz. sed accidit ei ex aliqua transmutatione. Et solutio dicte dubitatōis est solutio dubitationis antiquoz. et cum hoc ostendit rectam opinionem de mari

¶ Aqua em circa terram ordinata sicut circa hanc aeris spherā. 2 circa hāc q dicit ignis Bic em est borū vltimū: siue vt plurimi dicūt

ologorum

sine ut nos: lato aut sole hoc modo et propterea pmutatōe et generatōe et corruptōe existen-
te. Quidē dulcissimū et subtilissimū sursum du-
citur p singulos dies et fertur disgregatū. et va-
porans in superiorē locū. Ibi aut rursus pstat
ppter infrigidatōem deorsum fert iterū ad ter-
ram. Et hoc sp vult facere natura: sicut dictum
est prius. Propter qd et deridendi oēs quicūq;
priorū existimauerūt soles cibari humido. et p-
pter hoc quidā etiā aiunt facere versiones ipsi.
Nō em sp posse eadē loca exhibere ipsi alimētū
necessariū aut hoc eē accidere circa ipsum aut
corrūpi. Et em manifestū ignē qdū habuerit
alimētum vsq; ad hoc viuere. humidum autē
igni esse alimētū solū. tanq; ptingat vsq; ad so-
lem qd sursum ducit. humidū aut ascēsus talis
fit. qualis quidē facit flammē: ppter quā signū
accipientes sic et de sole putauerūt. hoc aut nō
est simile. Flamma quidē em ppter ptiuū hu-
midū et siccū pmutata fit et nō alitur. Non em
eadē existens pmanet nullo tempore. vt est di-
cere. circa solem aut impossibile hoc accidere.
qm alio qdē eodē modo sicut illi quidē dicūt.
palam q et sol nō solū sicut Eraclitus ait in die
est. s; sp nouus ptiue. Adhuc at q a sole eleua-
tio humidū silis ē calefactis aquis ab igne. Si
igit neq; subardēs aliq; ignis neq; soles verisile
erat existimare neq; si oēm calefaciens euapora-
refecerit aquā. Incōueniēs at et solū curasse de
sole. aliorū aut astroz ipsos negligere salutem
tantis et multitudine et magnitudine existētib;
Idem aut accidit et his irrationabile. et dicen-
tibus pmo humido existente terra et mūdo. qui
circa terrā a sole calefactū aerem aut factū eē et
totū celū augmētātū. Et hoc spūs exhibere et
versiones ipsius facere. Manifestū em sp sursum
dictū videmus descēdens iterū aquā. et si non
p vñ reddat et p singulas regiones silr. s; in ali-
qb ordinatis tpiū reddat oē acceptū velut ne-
q; alitis superiorib; Ne hoc quidē manēte ae-
re iam post generationem: hoc autem facto et
corrupto iterū in aquam.

Nic psequēter anteq; plus ponat scdām opiniōē
antiq; pmitte duas supponēs. Prima q aqua est or-
dinata circa terrā. sicut sphaera ignis sup aerem. et sphaera
aeris supra aquā. ignis em est supmū elemētū siue sit cor-
pus celeste siue subceleste. vt nos dicim. Scda supposi-
tio est q sol mouet circulariter circa terrā et aquā. et ex
tali motu disgregat et eleuat qd est subtile et dulce. vsq;
ad mediā regionē aeris. vbi illud iterū pdesat ppter pti-
uū

tem frigoris. et sic fertur ad terram deorsus. Et illis sup-
positionib; infert phs scdā opiniōē. Dicens q antiq;
sint deridendi. qui dicūt solem cibari humido aquoso. et
q propter illā cām moueat circulariter. q; idem locus nō
pōt sp ptere hmoi nutrimentum. vel oporteret ipm soles
finaliter corrūpi. q; putabāt q sol esset ignee nature. sed
ignis cādū durat qdū habet nutrimentū. et isto modo
nutrit flāma humido in oleo. Sed phs reprobat illam
opiniōē qnq; rōnib;. Prima q vapor sursum eleuat
nō ascendit ad locū solis. vt inde cibari posset. Scda
cā. q; si hoc eēt verū sol non solū renouaret de die in diē
(sicut dicebat Eraclitus) s; ptiue eēt alius et alius sol
sicut i silr pz de flāma q ptiue fit noua ppter aliā et aliā
materiā. Tertia cā q; eleuatio vaporis humidū ad soles
assimilat calefactū aq; i ollis ab igne supposito. s; ignis
ardēs sub olla nō nutrit ab aq; euaporate. g nec sol etiam
si faciat euaporare totā aquā. Quarta cā. q; alia alia astrā
deberet sic nutriri. tū fm eos sint ignee nature. qd si esset
verū tota aqua nō sufficeret ad nutrimentum eorūdem.
Quinta cā q; illud qd eleuat sursum ab aquis iterū vi-
dem redire ad terrā. et si non per eundē locum nec silr p
omēs regiones. q; quandoq; in aliquib; regionib; plus
euaporat q; pluit.

Potabile quidē igit et dulce ppter leuitates
sursum ducit omē. Salsum aut subtus manet
et ppter grauedinē vt in eo q ipsius pueniēt lo-
co pprio. hoc em putandū dubitatū esse pueni-
enter Irratiōabile ei si nō aliq; est locus aque.
sicut et aliorū elemētorū. et hāc eē solutō em. quē
em videmus locū occupās mare. iste nō est ma-
ris. s; solū aque. Vides aut maris. q; qd salus
qdē deorsus manet ppter pōdus. dulce at et po-
tabile sursum ducit ppter leuitatē. quē admodū i
aaliū corpib; Et em in his alimēto igrediente
dulci hūidi alimēti hipostasit et supfluū appa-
ret amarū ens et salsum. Dulce em et potabile
ab innato calore attractū in carnes et in aliā cō-
pactōem venit partiū vt qlibet nata est. Sicut
igit ibi incōueniēs. si q; potabilis alimēti non
putet locū esse ventrē solū. q; cito assumit s; sup
flui. q; hoc videt subsidēs. nō vtiq; existimabit
bñ Silr at et in his. est qdē em sicut dicim. Vides
locū aq; Propter qd et fluuū fluūt i ipm oēs. et
oīs q fit aq;. Si q em qd maxime cōcauū fluxū
et mare talē obtinet locū. s; qdē sursum fert cū
to ppter solē eē. hoc at derelinq; ppter dictā cām

Nic pñr phs tangit locū maris. et cū h pñt rōem
pmissē dubitatōis circa oppōem pñe opiniōis. Dices
q potabile et dulce qd est in mari fert sursum ppter leuita-
tē. s; salsum et grossum remanet inferius ppter grauitatē.
Et iō ille locus inferior ē sibi pueniēs. esset em irratiōabile
q aq; nō esset aliq; locus. sicut alioz elemētorū. s; morio
dubitatōis pñr hoc est solum propter falsedine. et ergo
probat q locus quem mare occupat non sit locus natu-
ralis aque in quātum aqua. s; tamen videtur esse locus

naturales maris propter causam immediate assignatam. Et ponit exemplū sile de illo qd accidit in corporibz aia lū. qz qā nutritum est diuersum in stomacho vel in vētre tūc dulce et subtile p calore naturalez trahit ad carnē et ad alias partes corporis. sed amarū et grossū mittit foras. et tūc nihilominus venter est locus cibi qd vtrūqz. ergo etiam sic erit in pposito de mari. scz q locus occupat a mari sit naturalis locus aque. In signū cū oīs aqua alibi generata mouetur ad ipsum sicut ad locū. p pū et maxime pcauū. Et qūis iste locus sit naturalis aque tūc id qd est dulce cito fert sursum. ppter solē eleuātem vapore. et illud qd est salum remanet inferius zc.

Querere autē antiquā dubitatōem ppter qd tāta multitudo aq nūqz iā apparet. p singulos ei dics fluuijs fluētibz inuēribilibz et magnitudine inensibz nihil mare sit āplius. Hoc nulluz qdē incōueniēs dubitare aliquos nō tū intue rem difficile videre. Eadem em multitudo aque in latū diffusa et tota simul nō inequalitē pēccatur. sed differt instantū. ut hoc quidē pmanet per totam diem. Hoc autē quēadmodū si quis sup mēsam magnā diffuderit aque cyathū sū p spiciētibz vtiqz exterminabit totū. qd vtiqz z circa fluuios accidit. Continue em fluētibz sū totū sp qd puenit in imēsum z latum locū pēccat cito et latēter. Qd āt scriptū ē in Phedrone de fluuijs et mari ipossibile est. Dicat em q oia qdē adinueniē perforata sunt sub terra. pncipiū autē oīm sit et fons aqz. z vocatus tartar? circa mediū aque qdā multitudo. ex quo z fluētia et nō fluentia pdeūt oia. Circūfluentia āt facere ad singula rheumatū. propterea q moueat sp qd primū et pncipiū. Nō habere em sedē sū sp circa mediū volui. Potū autē sursum z deorsūz facere effusione rheumatibz. Hoc āt in multis quidē locis stagnari quale z qd apud nos esse mare. oia āt itez circulo circūduci ad pncipiū. vnde inceperūt fluere multa quidē fm eūdē locum. Quedā autē z eregione ponere effluxui. puta si fluere inceperūt desub? desup igredī. cē āt vsqz ad mediū descensūz. Decetero etem ad sursum oibz cēlationē. Sapoies autē z colozes habere aquā p qlē vtiqz ptingit fluēs terrā. Accidit em fluuios fluere non ad eūdē sp locū fm rōem hāc. Quoniā ei ad mediū influūt. aque circū effluūt. nihil magis fluūt desub? qz desup. Sed ad qd cūqz tenderet fluctuās tartarus qz uis hoc accidētē fiet qd dē sursum fluuiorū. qd qdē ipossibile. Adhuc q sit aqua et q iterū sursum ducit. vnde itez erit hoc totū excludere necessariū. si quidē sp saluā equalis quātū em extra fluūt iterū fluūt ad pncipiū. qūis oēs fluuij

videat terminātes ad mare quicūqz nō in alios. In terrā āt nullus. sed et si disparet itez pdeūt. Magni autē fūit fluuiorū qui longe sūit p cōcauū. Dultorū ei suscipiūt rheumatā fluuiorū detricātes loco et longitudine vias. ppter qd qdē et Histerus et Nilus maximi fluuiorū sunt corū q in hoc mare exeunt et de fontibz. Alij dicunt vniuscuiusqz fluuiorū alias cās. qz multi in eundē incidūt. Nec itaqz oia manifestū q ipossibile est accidere aliterqz et mari pncipiū inde habere. Quidē igit aque locus est iste et non maris. et ppter quā cām. qd quidē portabile im manifestum. verūtamē fluēs. hoc āt subfides. Et qz terminus magis aque qz pncipiū ē mare. quēadmodū qd in corporibz supfluū alimēti. z oīs et maxie q būdi dicta sunt nobis tāta.

Nec Aresto. mouet vnā dubitatōem circa hoc. scz q mare sit terminus fluuiorū quā dē esse antiquā. Et est ista cū p singulos dies multa et magna flumina intrent mare. qre est q mare nō videat crescere. Dicit pbs q si qd recte cōsideret. tūc nō est difficile videre solutōem huius. qz fluuij nō sū sed paulatim fluūt ad mare. et ppter latitudinē maris sol pūne eleuat multos vapores. z sic mare insensibiliter desiccā p pūuā euaporatiōem aq. Et ponit pbs exēplū de aqua diuersimode diffusa. qz si cypathus. i. pu? cypus. aque diffunderet supra latā z magnā mentam. statim exterminaret p pēccatōem. si autē in aliq paruo loco et stricto effunderet tantū de aq diu pseruaret. Tūc ibi (qd autē scriptū) Excludit quādā falsā solutōem p dē dubitatōis. Dicens q ipossibile est ēē verum qd dē a Platone de mari et fluuijs in libro suo q in titulat Phedronis dē em. q flumina et maria pcurrunt sub terra ad aliq pncipiū. ac si terra sit pforata a maribus et fluuijs. Et circa mediū mūdi ponit vnū pncipiū oīm aquarū qd vocat tartarus a quo p talia fontia veniūt mare. fontes. fluuij et alia rheumatā z p quā daz circularōem iterū reducūt ad illud pncipiū vñ pmo effluerūt diuersimode ppter diuersūz morū illi tartari z eius vacillationē hūc inde. Et fm istam solutōem est facile assignare cām diuersitatis colozis z sapozis in aqz qz ista diuersificā fm diuersitatez terre p quā aq effluūt.

Tūc ibi (Accidit em) Improbatur dictam solutōem et positōem quinqz rōnibz. Prima qz si hoc esset verūz tūc flumina nō magis fluērent sub fontibz qz supra. qd tartarus ille fluctuās tendit indifferēter ad oēm. qz etiā aqua impulsā a tartaro delect indifferēter moueri ad quā cūqz ptem. Secūda ratio. qz fm p dicitā positōem oportet sp esse equalem magnitudinē oīm fluuiorū. qz quāqz fluūt de aqua a tartaro oportet etiam q tantū restat ad ipsam. et sic oportet totaliter excludere generatiōem aque in aere. z eleuationē aque a terra p euaporatiōem qd pēz esse falsūz. Tertia rō qz oīs fluuij termināntur ad mare mediate vel immediate. s. nullus sic terminat ad terrā ipam pforando ut vadat ad tartarū. Quarta ratio quia si hoc esset verum tūc ipa flumina statim a pncipio haberent illam magnitudinē quam habent postea sed hoc videmus ad sensum esse falsum. Quinta ratio. quia mare est naturalis locus aquarū

ergo nō p̄t habere p̄ncipiū a tartaro. In fine p̄hs recolligat ea que sup̄a dicta sunt. et concludit finaliter q̄ aqua falsa se habet. sicut illud quod est superfluum alimentum humidi in corpore animalium. sicut est yrina q̄d superfluum est adhuc indigestum. quare est amarum. ut infra dicitur.

Querit. Vtrum terra debeat esse totaliter aq̄s coop̄ta. Dm̄ q̄ nō de facto ob salutem viuentium. q̄ sunt multa viuencia q̄ nō p̄nt generari nisi ubi tria elementa se tangunt. s̄ tria elementa nō p̄nt se tangere. nisi terra esset alicubi discoop̄ta aquis. Et p̄p̄ eandē cām dicitur alicubi terrā esse rotundā. et in aliquo p̄tibus gibbosā. Et p̄pter illam gibbositatem apparet terra in quibusdā p̄tibus discoop̄ta. Alij vero dicunt terram in vna p̄te esse leuiorē. et in alia grauiorē. et dicunt leuiorē esse sup̄a aquas. grauiorē vero sub aquis.

Ar. Elementū inferius naturaliter locatur in p̄ca. nō superioris. et sicut locus d̄ totaliter ambire suū locatū. s̄ videt q̄ aqua q̄e locus terre d̄ vndiq̄ circūcūre terram. Dm̄ fm̄ Quicennā q̄ ex duobus sup̄ficiebus diuerso corpum p̄t fieri vnus locus. sicut p̄t manifeste de vegetabilibus et plantis in terra et aere locat̄ sic etiam in p̄posito ex aere et aqua fit vnus locus terre qui totaliter ambit terram. Et q̄n̄ dicit. formalia elementa sicut ignis et aer totaliter circūdant se. s̄ similiter erit de elementis materialibus. Dm̄ q̄ nō est omni quicquid sit p̄pter cām superius assignatam. q̄ natura vniuersalis de illis aliter ordinauit. Et q̄n̄ iterū d̄. vnus corporis naturalis d̄ esse solū vnus locus naturalis. sed terra est vnū corp⁹ naturale. q̄ sit rē. Dm̄ fm̄ Quicennā. q̄ maior est falsa. q̄ ex sup̄ficiebus duorum corporum potest constitui vnus locus.

Ar. Inter elementa nō simbolisantia sp̄ debet esse aliqd̄ mediū. ut patet de aqua et igne. Sed aer et terra non simbolisant. ergo videtur q̄ aqua semper mediet. Dicendum q̄ verum est loquendo de elementis fm̄ suas et p̄p̄as naturales inclinaciones. Sed p̄pter cām dictā natura vniuersalis mutauit hunc ordinē. Et etia3 alia rō illius diuersitatis terre. q̄ terra in vna plaga magis distat a causis calefactiuis q̄ in alia et ergo in vna p̄te est maior generatio aque q̄ in alia.

Deinde de falsedine aut ipsius dicendum. et vtrū sp̄ est idē. aut neq̄ erat. neq̄ erit. sed deficiet et etiam sic putat q̄dā hoc q̄dē igitur nisi sunt oēs p̄fiteri q̄d factū est. si quidē rōnis mūdus sit cū ipsius faciūt generatiōem. Quare palā q̄ si q̄dez perpetuū oē. et de mari existimādū. Putare aut minus fieri fm̄ multitudinē. sicut ait Democritus. et tandem deficere ab Esopi fabulis nihil differre videt persuasus sic. Etiam ille fabulose cōposuit q̄ bis quidē charibdis resorbens mōtes quidē primo fecit manifestos. sc̄do aut insulas. vltimo aut sorbens aridā faciens oīno Illi quidē igitur cōgruebat irato ad portineam talem dicere fabulam veritatem aut querentibus minus. Propter quā em̄ cām mansit primo siue p̄pter pondus. ut aut quidā bonū aut In p̄p̄

tu em̄ est huius cām videre siue et propter aliqd̄ aliqd̄. palam q̄ p̄pter hoc p̄manere necessarius et reliquo tpe ip̄m. Aut em̄ dicendū ipsis q̄ ne q̄ eleuata aqua a sole veniet iterū. aut siquidem hoc erit necessariū. aut sp̄. aut q̄ diu quidē fuerit. hoc manere mare. et iterū sursum ferri illud p̄tis oportebit q̄d potabile quare nunq̄ exiccabitur. iterū em̄ pueniet descendēs in ip̄m quod p̄ascendit. Differt em̄ nihil semel hoc dicere aut sepe. Si quidē igitur solem cessare faciat q̄s a latione q̄d erit exiccās. Si aut permutet esse circulariōem semper propinquas potabile. sicut diximus sursum ducit. dimittet aut iterū recedens. Acceperūt ergo hanc suspiciōem de mari. ex eo q̄ multa loca apparent sicciōra nūc q̄ prius. de quo causam diximus. q̄ fm̄ quedam tēpora excessibus factis aque hec est passio. s̄ nō pars totius generatiōem et partiū. et iterū est cōtrariū. q̄d cū factum fuerit deficcabitur iterū et hoc sic necessariū circulariter sp̄ ire. Magis ei sic rōnabile existimare q̄ p̄pter hoc celū totū p̄mutari. sed de his quidem plus q̄ dignū imoratus est sermo.

¶ Ista est tertia pars hui⁹ capli in qua p̄hs determinat de generatiōe ip̄i maris. Et p̄mo p̄ponit de quo ē intērio. Dicens q̄ d̄m̄ est de falsedine maris. et vtrū ip̄m mare sit sempiternum. aut fuit aliqd̄ tempus q̄ nō erat. et erit aliquod tempus quando non erit sed totaliter deficiet. Et circa hoc exequendo propositum. primo destruit opiniones antiquorū de inceptione maris. Et dicit q̄ quidā posuerūt q̄ mare nō semper fuerit. sed q̄n̄ incepit per generationē simul cū mūdo. et hoc rōnabiliter q̄ mare est locus aque que est vnū elementū et vna de partibus principalibus mūdi. Et ergo q̄n̄cūq̄ fuit mūdus fuit mare. Sed d̄t Aristot. q̄ mūdus sit p̄petuus. ut p̄batum est octauo phisicorum. et in libro de celo. licet hoc sit alienū a fide. ut dicit doctor. s̄ ecōtra possum⁹ arguere mentari q̄ mare sit p̄petuū. Et subdit p̄hs q̄ putare mare q̄n̄q̄ fieri minus fm̄ q̄ritatem et tandem deficere (sicut dixit Democritus). nō videt differre a fabulis Esopi. q̄ Esopus dixit terrā primo fuisse coop̄tam aquis. et postea fuit quedam charibdis q̄ bis absorbuīt ip̄am. p̄mo haustu fecit apparere mōtes. et secūdo insulas. tertio totā aquā maris absorbebit. et sic vndiq̄ remanebit terra arida absq̄ mari. S̄ d̄t Aristot. q̄ q̄uis illa dicere cōgruebat Esopo inuētozū fabulaz. r̄n̄ h̄ nō p̄gruit dicere phis in q̄rētib⁹ veritatē. Tūc ibi (p̄p̄ quā ei cām) p̄hs ip̄robat dictā opiniōē p̄ rōez. Et d̄t q̄ si aq̄ maris p̄mo mās sit sup̄ terrā. optet q̄ sp̄ maneat. siue hoc fiat p̄pter grauitatem terre. siue quacūq̄ alia causa. Et etiam si aq̄ eleuata a sole euaporata iterum redeat oportet q̄ mare remaneat q̄dū hoc fuerit. siue hoc fiat semel siue sepi⁹ us. Siue etiā dicatur q̄ motus solis q̄n̄q̄ cesset siue non quia si nō sit motus solis non erit talis eleuatio. Si vero sit tunc erit talis eleuatio. et iterū reditus ad terram. Tūc ibi (Acceperūt aut) Excludit rationem mo

uentem eos que fuit ista. quia nunc in multis locis appareret magis siccitas quam prius. sicut patet de locis aliorum. Sed dicit philosophus quod non accidit propter hoc. quod ergo totum uniuersum et eius partes generentur. Et iterum finem alia tempora sunt peritium. scilicet quod post excessum aquarum determinato tempore fiat excessus siccitatis. Et quia illa opinio appareret notabilis in superficie. ideo subiungit philosophus quod circa hoc plus innotatus est sermo quam dignum fuerit.

Queritur. Vtrum mare existens in loco naturali aque. sit generabile et corruptibile. **Respondetur.** ad suppositum. quod locus ille in quo est mare est naturalis locus aque finem quod aqua est. sed est locus maris finem accidens. Prima pars patet. quia aqua naturaliter locata est in cauio aeris super terram. sed mare est super terram in cauio aeris. ergo est in loco naturali aque. Secunda pars patet per hoc quod mare non dicitur aqua pura sed habet in se quasdam terre stremitates admixtas aque. Sed locus huiusmodi terre stremitatum est locus terre et non locus aque. igitur. Sed quo ad secundam dicitur quod mare finem se totum est ingenerabile et incorruptibile. sed finem suas partes generat et corrumpit. Prima pars patet quia mare est una pars principalis uniuersi quod est ingenerabile et incorruptibile. ergo et principalis eius pars. Secunda pars patet quia elementa ordinantur ad generationem mixtorum. ergo oportet quod sint generabilia et corruptibilia finem suas partes. Sequitur correlari quod omnes fluuij naturaliter debent fluere ad mare. quia ibi est locus naturalis aque. Nec propter hoc mare augetur in infinitum seu in infinitum. quia sol continue eleuat subtile et porabile quod est in mari. non tamen propter hoc mare totaliter euaporatur. quia illi vapores sursum eleuati per conuersionem ipsorum in aquam iterum descendunt ad mare vel etiam ad terram. et augent fluuios qui ingrediuntur mare.

Ad. Omne corpus naturaliter quiescit in suo loco naturali. sed mare continue fluit et refluit. ergo ille locus non erit sibi naturalis. **Respondetur.** ad id quod elementa bene mouentur in suis locis propter naturam propriam. sicut ignis et aer mouentur circulariter. Et sicut aqua fluit et refluit. ut patet ex dictis. Et illius motus causa est ipsa luna qui finem suam naturam propriam habet dominium super humida.

Ad. Quod elementum in suo loco naturali est purum. sed mare in quo loco nunc est. est mixtum sicce exalationi. ergo non erit ibi sicut in loco proprio et naturali.

Respondetur. ad id quod elementum in suo loco naturali finem propriam naturam et particularem est purum. sed propter generationem et conseruationem mixtorum ex intentione nature vltis est admixtum aliene nature etiam in suo naturali loco existens.

Ad. Illud totum est generabile et corruptibile. cuius partes sunt generabiles et corruptibiles. sed partes maris continue generantur et corrumpuntur. ergo totum mare erit generabile et corruptibile. Maior probatur quia totum et partes sunt unius rationis. **Respondetur.** ad id quod quis totum mare et partes eius sunt eiusdem rationis. tamen non habent se equaliter ad agens extrinsecum eis peritium. quia non est aliud agens naturale extrinsecum quod posset corrumpere et agere in totum elementum. ideo elementa manent incorruptibilia finem se tota. sed generantur et corrumpuntur finem suas partes. et sic etiam est de mari. Et debent generabile et corruptibile hinc accipi. ut dicitur actum et non ut dicitur aptitudinem. quia sic manifestum est quod mare sit generabile et corruptibile. quia habet materiam cui annexa est puritas.

Et quia queritur. vtrum sit idem mare quod fuit ante mille annos. Potest dici quod sit idem finem peruenientiam et successione

in eodem situm et figura. quemadmodum nos dicimus quod sit idem huiusmodi qui sit fuit ante Colontiam.

De falsedine autem his quidem qui semel generauerunt. et totaliter ipsum generant impossibile est falsum facere. Si enim omnis humidi quod circa terram erat et eleuati a sole residuum factum est mare si quis inexistit tantus sapor in multa aqua et dulci propter immixtam quamdam esse terratalem. nihil minus cum aduenit iterum aqua que enaporauiit necesse equali existente et magnitudine et primo aut si neque prius neque posterius falsum ipsum esse. Si autem primo confestim erat dicendum que causa et simul propter quid. si non et tunc sursum latum fuerit. et nunc patitur hoc. At uero et qui cumque terram eam ponit falsedinis immixtum habere enim aut multos sapores ipsam ut a fluuijs simul delatam propter mixturam facere falsum. Inconueniens autem non ut fluuios falsos esse. Quod enim possibile in magna quidem multitudine aque euident sic facere mixturam talis terre. in uno quoque autem non. Palam enim quod mare est omnis fluuialis aqua. In nullo enim differebat. nisi eo quod falsum sit in fluuijs. Hoc autem nullus venit in locum in quem omnes simul fluunt. Sicut autem derisibile. et si quis dicens sudorem terre esse mare putat aliquid planum dixisse. sicut Empedocles ad possum. quidem enim sic dicens forte dixit sufficienter. Metaphora enim poetica. ad agnoscendum autem naturam non sufficienter. Neque enim sic palam quod ter ex dulci poculo falsus sit sudor. vtrum abscedere quodam solum puta dulcissimo aut comixto quodam. sicut in his qui per cinerem colantur aqua. Videtur autem causa eadem et circa superfluum in vesicam collectum. Et enim illud amarum et falsum sit pota to eo quod in alimento humido dulci existente. Si itaque quemadmodum qui per calcem colatur aqua sit amara et adhuc cum urina quidem simul delata tali quadam virtute. qualis et videtur subsistens in vasis falsedo. cum sudore autem segregata ex carnibus velut abluente quod tali et corpore. exente humido. palam quod in mari quod ex terra comixtum humido causa falsedinis. In corpore quidem igitur sit tale quod alimenter hipostasos propter indigestionem. In terra autem finem quem modum existit dicendum. Vno autem quo possibile tanta aque multitudine desiccata et calefacta segregari. sub multiplici enim oportet enim ipsam esse partem relictam in terra. Adhuc propter quid non et nunc cum exiccata fuerit terra. Siue amplius siue

Secundus

Est tñverū q̄ in omnibz illis partibz non est equalis pmutatio fm̄ velocitatē sed aliq̄e ptes pmutant cici⁹ q̄ alie. sicut ptes aque fluentis citius pmutantur q̄ ptes terre. Tunc ibi (Nō autē sic se habentibz) phus sedo assignat cām falsedinis. Et primo in generali. Dicens manifestū esse p multa signa. q̄ sapor falsus causat ex p̄mixture alicuius siccī terrestres indigesti et adusti cum humido. pbat hoc quatuor signis. Prīmū q̄ sapor p̄stū alimētū qd̄ est indigestissimū est salūz et amarum. Secundum est de vīna que est hypostasis alimentī et cōgregatur in vesica. q̄ illa est amara cū sit indigesta. s̄z q̄ sit indigesta pars. q̄ est subtilissima inter alia sup̄flua digesta autē videntur esse inspissata a calore. Tertiū signū est de sudore. q̄ sudor segregat aliqd̄ indigestū qd̄ facit talem saporē. Quartū signū est de adustis in cinerē p̄uersis p̄ cuius admixtione aqua reddit falsa vīa/mara. Tūc ibi (Propter qd̄) phs assignat specialiter cām falsedinis maris. Dicens q̄ ppter illud qd̄ nūc dicunt est aliqui dixerūt mare fieri ex terra adusta et ppter hoc esse falsum qd̄ est incōueniens. Sed si intelligat dīctum ipsorū p̄ similitudinē. vīscz falsedo maris causetur ex admixtione alicuius qd̄ est sile cū terra adusta. sic est verū q̄ causetur ex admixtione exalationis calide sicce et aduste cū alia que est humida. et ille due exalatiōes sic p̄mixte p̄uertūt in nubes et nubes in pluuiā. q̄ pluuiā descendit ad mare et facit ipsum falsum. Et hoc sp̄ sit fm̄ ordinem quēdam sic s̄z q̄ exalatiōes cōmixte eleuātur et iterū cadūt per pluuiā. hoc tñ nō sit semper s̄z frequenter. et sic concludit vnde fiat generatio falsedinis in aqua maris.

Et ppter hoc australes aq̄elatiōes et p̄mie autūnalium. Auster em̄ et magnitudine et spiritū est uosissimus ventus est et flat a locis siccis et calidis. quare cū paucō vapore propter qd̄ et calidus sit et est. Si em̄ et nō talis sed vnde incipit flare frigid⁹ nīl minus procedēs. ppter rea q̄ cōprehendit multā exalationē sicca et expropinquis locis calidus est. Boreas at̄ vult a frigidis locis vaporosus. in oppositis autē aquosis. Similiter autē et auster seren⁹ his q̄ circa libiam multum. igitur deorsum lata aqua confert q̄ tale et autūno late aque necesse enim grauiissima p̄mia deferri. Quare in quibz cū q̄ est talis terre multitudo tendūt citissime deorsum hec et calidum etiam mare propter hoc est. Omnia em̄ quecūq̄ ignita fuerūt habent potentia caliditatem in ipsis. Videre autē licet ad calcem et cinerem et hypostasim animalū accidit calidissimam esse hypostasim.

Nōc consequēter Aresto. hoc qd̄ dixit manifestat per signa quedā. Dicens. q̄ ppter hoc q̄ exalatio sicca admiscetur euaporatiōi humide aque australes et aque q̄ primo cadūt in autūno sunt latiores. id est grauiiores et magis ad falsedine tendentes. Et hoc primo manifestat de aquis australibz q̄ cadūt austro flante. quia auster flatus suo est valde calidus. flat em̄ a locis calidis et siccis in q̄

Metherologorum

bus est parū de vapore humido. et ergo colligit multū de exalatione sicca. quare multum cōfert ad hoc q̄ descedat aqua falsa. Et si dicatur auster flat a locis frigidis q̄ a polo antarctico quez oportet esse frigidū ppter distantiam a sole. Subiūgit phs. q̄ quis hoc dicatur. tñ oportet q̄ transeat ad nos p̄ loca calida et sicca. et propter hoc est calidus. Sed boreas venit ad nos imēdiate ex locis frigidis in quibz colligit multos vapores humidos et frigidos. et ppter hoc est frigidus. sed tñ est nobis seren⁹. q̄ pellit h̄mōi vapores ad p̄tem oppositam. s̄z ad loca meridionalia. et ergo ibi est equosus. Et cōuerso auster est illis seren⁹ q̄ habitant in locis meridionalibz. s̄z circa libiam sed nobis est pluuiosus. Secūdo phs manifestat hoc qd̄ dixit de aquis autūnalibus. q̄ aque p̄mo cadentes in autūno post estatē habent plurimū de terrestri. ergo sunt latiores et prius deorsum feruntur. Aliud signū rōnis assignat. quare s̄z mare est falsum est istud q̄ mare est calidū et regiones p̄pinque mari sunt calidiores. ppter abūdamiam p̄dicte exalatiōis admixte aque maris. Et ergo quecūq̄ fuerint ignita post extincōem videntur habere in se p̄tatem caloris. vt p̄z in cinere calce et superfluitate aialū habentiū calidos ventres. q̄ in illis manet virtus caloris cū exalatione sicca. et q̄ signū est q̄ exalatio sicca sit causa falsedinis maris.

Sit quidē igitur propter hanc causam semper q̄ et alterum Eleuatur autē semper aliqua pars ipsius cum dulci. sed minor tanto et in plura falsa et lata dulci minor propter qd̄ quidem equalē et ad omne dicere. Quāto dicere si vaporas potabile et non in mare concernitur vaporas q̄ constitit iterū tēntes dicamus patunt at et alia idem. Et em̄ vinū et om̄es humores quicūq̄ vaporantes iterum in humidū cū cōstituerint aqua fiunt. Alie em̄ passionē aque fiunt propter quandam cōmixtione. Et qualecūq̄ aliqd̄ fuerit qd̄ cōmixtum talē facit saporē. S̄z de his quidē in alijs temporibus cōuenientiōibus faciendum considerationē

Hic excludit duas dubitationes. Prima cū aqua maris continue nō maneat eadem nūero fm̄ partes sed euaporat et iterum cadit. q̄ non videtur q̄ causa falsedinis maris sit exalatio sicca admixta s̄z magis euaporatio ab aqua falsa. Respondet phs q̄ aqua maris sit altera et altera fm̄ partes. sed tamē quelibet pars habet in sui generatione p̄dictam cām falsedinis. s̄z admixtione exalationis terrestres. Et licet p̄ euaporatiōem eleuāt falsum cū dulci tamē minus eleuatur de falso. q̄ illud ē magis grossum et illud dulce p̄ admixtione exalatiōis sicce iterum crescit in falsedine. et ergo mare semper cōseruatur equale in quantitate et in falsedine. et hoc quārum ad totum. Sed q̄ntus ad partes. vt dicit sanctus Thomas non semper cōseruat p̄mctualis q̄ritas. Tunc ibi. (Qd̄ autē dicere) Soluit secundā dubitationē. q̄ cū aqua maris sit falsa potest aliquis dubitare. quō p̄tingit q̄ ex vaporibus resolutis ab aqua magis generet aqua dulcis que pluit. Ad hoc dicit phs. q̄ illud qd̄ euaporat in mari q̄ p̄desatur sit aqua dulcis et potabilis. Et quia vñ qd̄ resoluitur in suū principium simpliciter

logorum

ideo tam ex aqua maris salta q̄ ex omnibz humoribz cu
tuscūqz saporis sint generat aqua simplr

¶ Hūc autē tm̄ dicemus quid maris existēs
semp aliqd sursum ducit̄ z fit potabile: z deor
sum in pluta descendit aliud factum. nō q̄ sur
sum ductū z propter pondus subsidet potabi
li. Et propter hoc neqz deficit sicut fluij nisi lo
cis quibz dā. Hoc autē in ambobz necesse acci
dere siliter. Neqz semp eadem ptes pmanēt. ne
qz terre. neqz maris. sed tm̄ tota moles. Etm̄
de terra siliter oportz existimare. hoc q̄dem em̄
sursum venit. hoc autē iterum cū descendit z loca
pmutant. Et que supnatantia z que descendētia
iterū. Qd autē est in pmixtione alicuius salis
palā ex dictis nō solū. sed z si q̄s vas cereū for
mans posuerit in mare circūligans os talibus
vt nō primā aliquā intret mare. Qd em̄ ingre
ditur p parietes cereos fit potabilis aqua qua
si em̄ p linguam terre qd terrestre seccernit̄ z fa
ciens salcedinem propter pmixtionē. Nec em̄ z
causa grauedinis. plus em̄ trahit salta q̄ pota
bilis z grossiciei. Etm̄ grossicies differt in tā
tū vt naues ab eodē pōdere rerū in fluijs qdē
fere submergant. In mari autē mediocriter abe
ant z nauigabiliter. ppter qd quidem aliqui in
fluijs oneratiū ppter hanc ignorantia dam
nificati sunt. Argumentū autē mixti q̄ grossior
est moles. Si em̄ aliquis aquaz saltam fecerit
valde miscens sal supnatāt oua et si sint ple
na. fere em̄ sicut lutum fit tantā habet corpulen
tam multitudinē mare. Idem autē hoc operan
tur z circa salituras. Si autē est sicut fabulatur
quidā in palestina tale stagnū in qd si quis imi
serit colligatū hominē aut subiugale supnata
re z nō submergi in aquā. testimoniū vtiqz erit
aliqd dictis. Dicūt em̄ amarū sic cause stagnū
et salsum vt nullus piscis innascat. Vestimēta
autē sordidari si q̄s humectat p mouerit. Sūt
autē z om̄ia talia signa dictoz q̄ salcedinē facit
corp? aliqd z terrestre est qd inexistit. In L ha
bonia em̄ quidē fons est aque late. effluit autē
hic in fluium ppe dulcem pisces autē non ha
bentem. Elegerūt em̄ vt q̄ ibi fabulant̄ potesta
te data ab Eracleo qm̄ venit ducens ab eracia
boues sales p piscibz q̄ sūt ipsi ex fonte. Bu
iusmodi em̄ aque decoquētes aliquā partē po
nūt z sit frigida cū euaporauerit humidū cū ca
lido sales non grossi p pacti sz laxi z subiles su
nt nix. Sūtqz virtutēqz debiliores alijs z plu

res delectāt iniecti z colore nō siliter albi. Tale
autē alterū fit z in Arabicis. Est em̄ qdē locus
in quo nascitur calami z scirpus. de his p bu
rūt z cinerē imittētes i aquā decoquūt. Lū autē
dimiserint aliquā pte aque. hoc infrigidata sa
lum fit multitudo. Quēcūqz at sunt salta rheu
mata fluijz aut fontij. plurima q̄dem calida
aliqū esse oportz putare. Deinde pncipiū qdēz
extingui ignis p quas aut penetrāt terrā adhuc
manere existentē velut calcem z cinerē. Sunt
autē i multis locis z fontes z rheumata fluijz
oimodos hūcia sapores. quoz omniū ponēdū
causam inexistētem aut que insit virtutē ignis.
Exusta em̄ terra fm̄ magis z minus oimodos
accipit formas z sapoz z colorū. stipterie em̄ et
calcis et alioz talium fit plena virtutibz. p que
penetrantes aque existentes dulces pmutant̄
et he qd acetose fiunt. quēadmodū que i Sic
cana Sicilie. ibi em̄ ex aliene fit z vītutur sicut
aceto ad quedā edulioz suoz. Est autē z circa
Lingon fons quidam aque acetose. circa Si
ebiam autē amarus. qd aut defluit ab ipso flu
uiū in quē ingreditur facit amarū totū. n. Diffe
rentie autē horū inde manifeste quales sapores
ex qualibz sūt pmixtionibz. Dictū est autē de ip
sis seorsum in alijs. De aqua qdē igit z marī
ppter quas causas z semp p̄tinue sunt. z quō p
mutātur. z que natura ipsoz. adhuc autē quas
cūqz passionē fm̄ naturā ipsis accidit facere
aut pati. dictū est vere nobis de plurimis.

¶ De p̄frequent̄ p̄s ex oibz p̄dictis colligit̄ cām
salcedinis maris. Dicens q̄ nūc dōm est q̄ semp aliq̄ ps
aque sursum ducit̄ p euaporatōem z fit potabilis qm̄ cō
densat̄. z talis iterū cū aq̄ de sursum plente descendit ad
terrestre qd nō fuit sursum ductū. z hoc terrestre ppter pon
dus subsidet potabili z dulci. et sic ppter p̄tinuā generati
onem z corruptōem nō deficit mare. sicut nec fluij. nisi for
te in aliquibz locis p̄ aliquas determinatas periodos. vt
supra dictū ē. Et illud terrestre subsidēs post eleuatōem
reddat aquam maris saltam. sed subtile sursum eleuatū p
euaporatōem ē cā ḡnatiois fortū z fluijz. id aq̄ calū ē dul
cis qz ē p̄p̄inqua p̄ncipio generatōis. sed aq̄ maris est sal
ta. qz est residua vaporibz eleuatis a sole. z est vltimus ter
min⁹ ad quē a quo generato colligit̄. ¶ Tūc ibi (Qz
autē) P̄s ponit multa signa ad manifestādū q̄ ex pmix
tione alicui⁹ terrestis cāct̄ sapor salis. p̄ qz si ad mare po
nat̄ vas cereū clausum. tūc illud qd residat̄ interi⁹ efficit
dulce. ppter hoc q̄ terrestre depurat̄ z nō ingredit̄ p ceraz
Secūdū signū. qz aqua maris plus ponderat̄ q̄ dulcis.
Tercū signū. qz aqua maris est grossior q̄ fluijz. z ḡ
uaues onuste plus pfundant̄ in aquis fluijz q̄ maris
Quartū signū. qz oua si sint plena supnatāt in aqua sal
ta p admixtionē salis. z hoc faciūt salientes vt accipiat̄ sig
nū si sal sit t̄ne mixtū aqua ex hoc q̄ oua supnatāt. Quin

e. l.

Secundus

cum signū. qz si qd inmerferit in stagnū Palestine (qd est falsus) hoīem vel alinū nō submergit. 2 vestimenta ibi p fusa sordidant. ppter terrestritates. **Sextū** signū de quoſdam fonte aque late. id est salte in puincia Loauie q efflu it in quedā fluuiū dulce. sed nō habentes pisces. Et in illo fluuiū sunt qñqz inuenti sales. p piscibz. ppter admixtionē illi fontis p decoctōem illius aque a calido euaporāte. 2 hñōi sales nō sunt spissi sed subriles sicut nix. 2 sunt debiles alij. 2 iūcti cibarijs magis delectant. **Septimū** signū. qz i qdā loco calami 2 scirpū pburūtur. 2 eoz cinis dū in aqua decoquit post infrigidatiōem efficit sal. Sed qz **Arestoteles** dixit terrestrē pbusus esse cām falsedinis. h ergo finaliter manifestat. **Oices** qz quelibet aqua falsa fluens siue sit fontis siue fluuij. fuit aliqñ calida. qz pcellit ex terra ignita. sed postea ignis qui est sulphureus vel alieu dum hñōi extinguit 2 terra remanet adhuc pbusa ad modum calcis vel cineris. Et q aqua trāsies pillā terras sic falsa. vel recipit aliū sapore fm dispōnem illius terre. Et hoc manifestat p quoddā exēplū positiū in littera. 2 plana est. **Ultimo** etiam recapitulat que dicta sunt in littera et hoc est planum.

Queritur

Utrū mare totū sit rōnabiliter falsum. **Qd** m q sic. qz i totū mari est cā falsedinis. scz admixtio siccū terrestris aduſi cū humido. 2 illa admixtio fit vno modo cū pluuiā anteq descendat ad ipsum mare. **Allo** mō fit cū pluuiā post descensum. qz terrestrē derelictū in mari est cā quare aq pluuiā descendens ad ipm mare fit falsa. **Et** si qz tur verū fluuij 2 aliq fontes sint ex eadē cā falsi qua mare. **Rūdet** q nō. sed sunt falsi ppter naturā terre p quā transeūt. Et sicut ita dōm est de alijs dispōnibz aquarū. scz de colore 2 calore. quos recipiunt vel a diuersis dispositio nibz terrarū p quas fluūt. vel a diuersis influentis celestibz pcurrentibz super tales aquas aut super loca a quibz et per que fluūt tales aque. vel etiam habet illas diuersas dispositiones ex pmixtione quatuor qualitatum. aut ex diuersa dispōne bitentis. qd em vni bitēti est sanum hoc potest alteri esse mortiferū. **Unde** refert **Idozus** q sit qd dam fons cuius potus abbreviat vitam. alius pmouet lēbidinem. alius prodest oculis. alij sanat antiquas infirmitates. alius reddit capillos aureos. Refert etiam **Seneca**. q sunt quedam aque infectiue. ita q si quis ex eis biberit moritur. cuiusmodi est aqua cuiusdam fontis qui facit herbas crescere si super ipsos spargantur. Refert etiaz q sit quoddam stagnū in quo si homines prospiciant moriuntur. Et similiter est quidam fons qui mutat lignum in lapidem. 2 si homo ex eo biberit eius viscera erunt lapidea. **Etiam** refert q sit quidam fons de quo bidentes recipiūt famem. 2 alius quo bidentes inebriantur. **Est** etiā alius fons de quo si quis bibat redditur bone memorie. **Et** est alius de quo bidentes reddū. ut obliuioſi. **Est** insuper alius mulieres steriles secūdans 2 sanans freneticos. **Et** alius vt quidam refert (licet nō sit verisimile) de quo si latro bibat manifestabitur eius malicia. Aliquozū istorum autem effectū superius assignate sunt aliqz cause naturales. Refert etiaz **Plinius** q sunt quedaz aque que in eorum origine sunt calide. 2 in recedendo fiunt frigide sicut aque existentes in Sicilia. Et causa illius est ista. qz tales aque transeunt per aliquos meatūs terre qstz sulphurei 2 valde calidi. et ergo tales aque habent consequēter saporem sulphuris. 2 sunt valde penetratiue 2 exiccat

Metherologorum

tiue. quare sanant infirmitates causatas ex abūdātia humiditatis si in eis fiat balneum. Narrat etiam **Seneca** q est quoddam stagnum in quo natant lapides. 2 causa illius est grauitas aque istius. que ppter eius terrestritatem excedit grauitatem lapidis. **De** coloribz autem refert **Seneca** q aliqz sunt aque rubre. aliqz albe. 2 aliqz nigre. Causa naturalis est color terre in qua reperiuntur tales aque. **Unde** iuxta mare rubrum terra in ripis est rubra. Refert etiaz **Idozus** q in Idumea est quidaz fons qui quater in anno mutat colorem Aliquando est sanguineus. aliquando est albus. aliquando viridis. aliquando luculentus. et illius varietatis causa potest esse diuersa pmixtio qualitatum primarum cum corpore fontis. **De** saporibus fontium refert **Idozus** q aliqz aqz aque putrescentes 2 fontales sunt false. causa fuit superius assignata. quia transeūt per venas terre sulphureas 2 adustas. Refert etiam **Seneca** q est quidam fons qui habet saporem vini. 2 quidam alij qui hz saporē aceti. Causa naturalis est diuersitas naturarum terre p quā tranſit talis aqua. vel etiā est diuersa pmixtio vaporū 2 exalationū.

Notandum q diuersę aque sunt diuersarum valitudinū. Patet multipliciter. Primo quia currentes sunt meliores nō currentibz. eo q magis purgantur 2 depurantur a terreſtritatibus. Patet secūdo quia aque currentes super lutum non corruptum sunt aque meliores qz currentes super arenam vel zabulonem. quia lutum magis purificat. Patet tercio. quia aque currentes ad orientem sunt bone. postea aque currentes ad aquilonem. deinde cūrentes ad occidentem. sed pessime sunt que currunt ad meridiē. Causa naturalis est. quia aque currentes versus meridiem pcedunt a locis frigidissimis. scilz ab aquilone. et ideo sunt grauissime 2 pessime. **Est** em documentum infallibile q quanto aqua est leuior tanto est melior. In signum cuius reuerendus in christo pater **Georgius** hēcler cardialis tituli sanctę Lucie in Silice ex Francia orientali genitus. sed in Italia pluribus educatus annis. solus erat vinum lymphatum. id est aqua permixtum bitere. eo etiam tempore quo erat in Alemania. hic cum quadam vice Colonie sciscitaretur de aquarum valitudine varias sibi iussit afferri aquas diuersas ex puteis attractas. quarū comparationem in grauitate 2 leuitate per libram quosdam sensibili inuenit experimento. moxqz elicit aquaz ex pureo illo haustam qui primo occurrit ambulanti in **Loſonia** de monte **Calpharie** versus ecclesiāz corporis christi esse ceteris meliorem. quia illam reperit pondere leuiorem. Et ergo aque que fluūt ad aquilonem veniūt a meridie per regiones calidas sunt bone. quia sunt rariores et leuiiores 2 subtiliores. Deinde que fluunt ad occidentem sunt meliores. Sed ille que fluunt ad orientem sunt optime. quia sol semper opponitur eis. 2 omnes purificatur a radijs solaribus. Et etiam inter aquas in quibus reperiuntur mineralia. illa in qua inuenitur aurū est melior. deinde illa in qua inuenitur ferrum pessima autem illa in qua inuenitur cuprum 2 plumbum. et ideo talis aq interficit animalia propter virtutem quam recipit ex cupro vel plumbo.

Arguitur Omne falsum est calidū 2 sic cum. sed mare non est calidum et siccum. vt patet ad sensum. ergo mare non est falsum. Maior probatur. quia falsedo fit ex sicco terreſtri aduſo

no quod est calidum et siccum. ¶ Dicendum quod mare est calidum et siccum virtualiter quod sufficit et illam virtutem habet a sicco terrestri. non tamen requiritur quod sit tanta siccitas terrestris quanta est humiditas aque.

Ar. Quod habet elementum in loco suo naturali existens debet esse purum. sed locus naturalis maris est locus elementi aque. ut patet ex dictis. ergo aqua ex tali loco erit pura et non salina. Et confirmatur. quia nisi sic non haberemus simplex elementum aque.

¶ Dicendum quod propter salutem viventium mare existens in loco naturali aqua non est purum. et hoc nullum inducit inconueniens.

Ar. Si salsedo maris causaretur ex admixtione siccitatis terrestris. sequeretur primo quod alij flumini essent salini sicut mare. Sequeretur secundo quod mare continue fieret magis salinior. Sequeretur tertio quod sub polis mare non deberet esse salinum. cum ibi nulla aut pauca sit euaporatio.

¶ Dicendum negando sequela pro qualiter parte. Ratio primi. quia propter fluxum fontium et fluminum pauca eleuatio exalata ex ipsis non potest tantum commisceri quod causet salsedinem. Ratio secundi patet ex dictis. quod non solum eleuatur ex mari dulce. sed etiam siccum terrestre propter eorum admixtionem nitentiam. Et etiam aque dulces continue ingrediuntur mare. quare hoc impeditur. Ratio tertijs. quia mare nunquam est in loco ita calido quin ex eo possint emitti maxime multitudines vaporum et exalationum.

¶ Secundus tractatus

Et spiritibus autem dicamus sumentes principium dictum nobis iam prius. Sunt enim due species exalationis.

¶ Et enim dicimus. hec quidem humida: hec autem sicca. vocatur autem hec quidem vapor. hec autem semper totum quidem innominata. eo autem quod in parte necesse viuentes vniuersaliter appellare ipsam velut fumum. Est autem neque humidum sine sicco. neque siccum sine humido. sed omnia hec dicuntur semper excessum. Lato itaque sole circulo et cum quidem propinquum erit caliditate eleuanti humidum. longius autem facto propter infrigidationem consistentem sursum. ducto vapore in aquam. propter quod in hyeme magis fiunt aque. et nocte quam per diem. sed non videtur quod latent nocturne magis quam diurne. Descendens itaque aqua distribuitur omnis in terram. existit autem in terra multus ignis et multa caliditas. et sol non solum supernatans terre humidum trahit. sed terra ipsam desiccatur calefaciens.

¶ Postquam philosophus determinauit de mari cuius salsedo causatur ex admixtione exalationis sicce terrestris. hic persequens in isto tractatu secundo determinat de ventis. qui ab eadem exalatione sicca causantur. Et diuidit in tria capitula. In primo determinat de generatione ventorum in generali et in speciali hoc de motu locali ipsorum. In secundo determinat de augmento et quietate ipsorum. ibi (Sol autem) In tertio agit de polibus et proprietate ipsorum. ibi De polibus autem.

Primum capitulum diuidit in duas partes. In prima determinat de generatione ventorum. In secunda determinat de motu ipsorum. ibi (Exalatio autem) Circa primum duo facit. quod primo primum principia generationis dicens quod cum sit determinandum de spiritibus. id est de ventis oportet relumere hoc principium quod prius dictum est. scilicet quod sunt due species exalationis. Una humida que vocatur vapor. Et alia sicca. que non habet nomen commune. sed quadam sua parte vocatur fumus. quod fumus dicitur exalatio sicca lignorum ignitorum. Et non sunt iste exalationes omnino distincte et diuerse. sed quelibet denominatur ab eo quod excedit. ¶ Tunc ibi. (Lato itaque sole) Aristoteles ponit principium efficiens quod est motus solis dicens quod cum sol suo motu perueniat ad aliquam partem terre tunc sua caliditate eleuat humidum. et elongato sole vapor eleuatur propter frigiditatem condensatur in aquam. et inde est quod in hyeme magis pluit quam in estate. et in nocte magis quam in die. Quibus hoc non precipimus propter somnium. et etiam aqua decurrit per terram bibulam ab ea. Et quod in terra est multum de calido et humido ex eleuatione solis et aliorum corporum celestium. tunc sol terram calefaciens non solum attrahit humidum quod dicitur vapor. sed etiam terram desiccatur. et propter hoc eleuatur exalationes sicce quod dicitur fumus. sicut in simili illud quod exhalat a lignis calefactis dicitur fumus.

¶ Exalatione autem sicut dictum est dupliciter existente. hac quidem vaporosa. hac autem fumosa ambas necessarium fieri. harum autem que quidem humidi plures habens multitudine exalatio principium pluentis aque est. sicut dictum est prius. sicca autem spirituum principium et natura omnium. Hoc autem quod isto modo necessarium accidere et ex ipsis operibus palam. Et enim exalationem differre necessarium et solem et eam que in terra caliditatem hec facere. non solum possibile sed necessarium est. Quoniam autem altera vtriusque species manifestum quod differunt. et non eadem est que venti natura. et que pluit aque. sicut quidam aiunt. Eundem enim aerem motum quidem ventum esse. consistentem autem iterum aquam. Aer quidem igitur sicut in sermonibus ante hec diximus fit ex his. vapor quidem enim humidum et frigidum bene terminabile. hoc quidem enim ut humidum. Qui autem aque est frigidum propria natura. sicut aqua non calefacta. fumus autem calidus et siccus. Quare quemadmodum ex symbolis consistit qui sursum aer humidus et calidus. Et enim inconueniens si qui circa singulos circumsusus aer iste motus spiritus. et vnde cum existerit motus ventus erit. sed non sicut flumens existimus. non qualitercumque esse. neque si habeat multitudinem. sed oportet fontale esse quod fluat. Sic enim et de ventis habet. mouebit enim vtrique magna multitudo aeris ab aliquo magno casu non habens principium neque fontem.

Note pñter phs determinat de generatiõe ventozũ
Dicens q cū duplex sit exalatio. scz vna vaporosa. z alia
fumosa ppter duo ex qbz pñsurgit. scz terra z aqua. necariũ
est q ex motu solis vtrazq fiat. sz illa q plus hz dehumido
est pñcipiũ pluuię. illa aut exalatio que est sicca est pñcipiũ
ventoz. ¶ Tūc ibi (Qm aut) Tangit falsam opinionē
antiquoz de ventis Dicens q aliq dixerūt q eadem sit
natura venti z pluuię. Quod quidem phus p hoc exclu
dit q diuersoz. diuersi sunt effectz. sed exalatio humidat
sicca differūt. q hñt diuersos effectz. scz pluuiā z ventũ. et
p psequēs nō est eadē natura venti z aq pluuię. vt qdā
posuerūt qui dixerūt q aer motus sit ventz. sed qñ pden
sā sit aq. Sed q ille due exalatiōes sint diuersę pñ. qñ va
por est frigidus z humidus z bene terminabilis ppter gros
siciem. sed fumus est calidus et siccus. siccus ppter terrā
et calidus ppter ignē. Et q aer supior q est calidus z humi
dus hz silitudinē cū vtrazq. ¶ Tūc ibi (Eten incoenue
ens) Excludit falsam opinionē de ventis qñ ad hoc q
dixerūt q ventz nñl aliud essz q aer motus. Dices phs
q est incoenues hoc dicere. qñ nō dicimus aerē qualitercũ
qñ z vbiq motũ esse ventũ. Sicut in sili nō existimamz
esse flumen aquā qñtercũq fluentē. etiaz si multa sit. sz oñ
q fluat a determinato pñcipio. qñ est fons ex terra scatur
iens. Sic etiā in pposito aer motus aliquo casu nō ē ven
tus. etiā si moueat magna multitudine. sed optet q habes
at pñcipiũ qñ fontē. scz exalatiōem sicca eleuatā.

¶ Attestat aut que sūt ex dictis. qñ cōtinue
qdē. magis aut z minus z maior z minor sit ex
alatio. semp nubes z spūs fiunt fm tēpus vnũ
qdē vt nara sunt. Quia at aliqñ qdē vaporosa
fit multiplicatio. aliqñ at sicca z fumosa qñq q
dem pluuiosi anni sūt z humidī. qñq aut ven
tosi z sicci. Aliqñ qdēz igit accidit z siccitates
et imbres multos. In aliqua aut parte simul z
fm pñuā fieri regionē. aliqñ aut fm partes. se
pe cñ q in circuitu regio accipit temperaneos
imbres z multos. In aliqua aut pte huius sic
citas est. Aliqñ aut pñariũ ea q in circuitu om
niuz. aut mediocriter vtente aqz. aut z magis
sicca vna aliq pars aque copiosam accipit mul
titudine. Causa aut qñ vt fm plurima qdē ean
dem passiōē ad plurimaz pñgere verisimile
regionē. qñ silitur ponuntur ad solē. q ppe nñl
aliqd differēs habebat pñiũ. Quinimo aliqñ
fm hanc qdē partem sicca exalatio facta est am
plior. fm aliā aut vaporosa. aliqñ aut pñariuz.
Et ipsius aut huius cā. qñ vtrazq trāscēdit in/
habitate regionis exalatiōem. puta sicca qdem
fm pñiā fluit regionē. que aut humida ad vi/
cinā. aut z in aliquē remotoz locũ pñpula est a
spiritalibz Aliqñ at hec qdē māsit pñaria. aut idē
fecit. Et accidit hoc sepe sicut in corpe aialiu si
superior venter siccus fueris inferior. aut pñra/
rie disponat. z hoc sicco existente humidũ esse

superiorēz frigidũ. sicz circa loca anthiperistē
sim pati z pmutari exalatiōes. ¶ Adhuc aut
post imbres ventos vt fm multa sit in illis lo/
cis fm q contingit fuisse imbres. z spūs cessane
aqua facta. Hoc cñ necesse accidere ppter dic
ta pñcipia. Lūz cñ pluerit terra exiccata ab eo
qd in ipso calido. z ab eo qd desup exalat. hoc
aut erit venti corpus. z cū talis segregatio fue
rit facta z venti obtineant cessantibz. qñ segre/
gat calidũ semp z sursum fert in superiorē locũ
Constat vapor infrigidatus z fit aq. z cū in idē
pñellat nubes z que circūstet erit ad ipas frī
giditas aque. z infrigidat sic psequēter exalatio
nem. Cessare faciunt igit aque facte ventos. z
cessantibz ipse sūt ppter has causas. ¶ Ad
huc aut sciendū maxime spiritus ab vñā z meri/
die eadēcā plurimi cñ boree z austri sūt ven
toz. sol cñ sola hec loca nō supgredit. sed ad
huc z ab his. Sup occasus autē z sup oriētes
semp fert. ppter qd nubes pñstūt in lateralibz. z
fit accedēte qdē exalatio humidī Abscedēte au
tē ad pñariũ locũ aque. z hyemes ppter latēz
qdē igit que ad tropicos. z a tropicis estas sit
et hyems. z eleuat sursum aqua z fit iterũ Qm
aut plurima qdē descendit aqua in his locis in
qbz vertit z a qbz. Hec aut sunt q ad arcum z
meridiē. vbi aut plurimā aquam terra suscipit
hic plurimā necariuz fieri exalatiōem simili mō
vt ex viridibz lignis fumũ.

¶ Note pñter phs hoc qdē dictū est de generatiõe ventoz.
manifestat p tria signa Dices q ea que sūt circa ventos
et pluuias attestant his q dicta sunt de generatiõe ipsoz
¶ Est q pñiũ signũ. qñ est abūdanāia humiditatis tunc
sūt maiores pluuię. Sed qñ est abūdanāia siccitatis. tunc
sūt maiores venti. qñ signũ est q pluuiā est ex vapore hu
mido. z ventz est exalatio calida z sicca. Et subdit q si fu
erit annus pluuiosus tunc sequens annus erit ventosus. et
ideo anni pmutant ad inuicē fm ventos z pluuias. Et h
nō solũ accidit in diuersis annis. sed etiā in diuersis pñibz
vnius anni. z etiā in diuersis regionibz. Et hoc declarat
p sile in corpore aialis. ¶ Tūc ibi (Adhuc aut) Ponit
secūdũ signũ. z est illud. quia venti faciūt cessare pluuias z
ecōtra. qñ signũ ē q sint ex materiā pñarijs z h accidit pro
pter diuersitatē pñcipioz pluuię z venti. vt pñ ex dictis
¶ Tūc ibi (Adhuc aut) Ponit terciũ signũ. scz q venti
generant ab exalatiõe. qñ plures veniūt ab vñā. id est a sep
tentrione. vbi due vñe circueunt poliū septentrionalē. z etiā
a meridiē. et hoc ideo. qñ ibi est maior multitudine exalatio
nū siccariũ. z isti venti q flant a meridiē vocant austri. sed
qui a septentrione vocant boree. Et hoc ad longũ deducit
circa pño in littera.

¶ Aristoteles assignat inferius aliam cām de ve
hementia illius venti q vocat auster. z cū hoc
dictū ipm flare ab alio loco. qñ videt q sit sibi ipsi cōtrarius

Quoniam secundum doctores semper quod hoc quod Aristoteles hinc dicit. scilicet autem
fructu stare ab alio polo. loquitur secundum opinionem aliorum. sed contra
non dicit inferius secundum suam opinionem.

Ad Pluviam movet ventos. Et male dicit in secundo sig
no quod faciat ipsos cessare. Et sic probatur. quod plu
niter post pluvias ventus inualefcit propter novam exalationem
a pluvia ministratam. Quoniam secundum doctores sanctum quod
veritas istorum est verum. sed respectu diversorum. quod facit cessare
re ventos propter contrarietatem principiorum. Nam
principium pluvie contrariatur principio venti. sed plu
via commovet ventos. quia postquam pluvia cecidit et humec
tauit terram tunc iterum a terra exhalat exalatio secca. que
est materia ventorum desiccata ipsa terra tum a caliditate
te intrinseca. tum etiam a superiori caliditate solis.

Exalatio autem hec ventus est. rationabiliter
vitiis hinc fient propter frigus extincta exalatio
ne. velut cum fuerit gelu. forte autem magis defacta
a suffocatione. Plurime autem et intermedie tem
poribus aut eo quod nondum facta sit exalatio. aut eo
quod iam preterierit exalatio et actio nondum adue
nerit. Indiscretus autem et difficilis orion esse vi
detur et occumbens et oriens. quia in permuta
tione temporis accidit occasus et ortus estate
aut hyeme. et propter magnitudinem astri dictum
sit pluralitas. Permutationes autem omnium tur
batione plene propter indeterminatorem sunt.
Ethiesie autem flant post versiones et canis or
tum. neque tunc quando maxime prope fuerit sol.
neque quando longe. et diebus quibus flant noctibus
aut cessant. Causa autem quia prope quidem exi
stens pervenit exiccata antequam fiat exalatio. Cum
autem abscesserit modicum. mediocriter iam sit ex
alatio et caliditas. ut congelate aque liquefiant. et
terra exiccata et a propria caliditate et ab ea que
solis quasi turgescat et exalat. Nocte autem defi
ciunt. quia congelate liquefcentes desistunt propter
frigiditatem nocturnam. Exalat autem neque conge
lum. neque nihil habens siccum. sed cum habe
at siccum humiditatem hocalcactum exalat. Du
bitabant autem quidam propter quod Boree qui
dem sunt continue. quos vocamus Ethiesias
postestinales tropicos. nobis autem sic non sunt
post hyemales. habent autem non rationabiliter. fi
unt enim vocati leuconorbi opposito tempore. Non
sic autem sunt primum propter quod latentes faciunt in
quirere. Causa autem quia boreas quidem a locis
quod sub arcto flant que plena aque et nive sunt mul
ta quibus liquefactis a sole postestinales versio
nes magis quam in ipsis flant Ethiesie. sic enim et
suffocationes fiunt. non quam maxime appropinqua
uerit ad arctum. sed cum calefecerit ampliori tempo

re. adhuc autem prope. Sic flant autem et post hyemias
les versiones flant Quinbie. etiam hyetelic sunt
debiles minores et tardiores Ethiesie flant. Se
ptuagesimo enim die incipiunt flare propter longe
existentem solem invalescere minus. Non primum au
tem sic flant. quia hec quidem in superficie et debi
lia queque segregant. Hec autem magis congelata
ampliori indigent caliditate. propter quod interpel
lantes illi flant donec subversionibus iterum esti
valibus flauerint. Ethiesie enim quam vult que quoniam
tunc primum hinc semper flare ventus. Auster au
tem ab estiva versione flant et non ab altera versa. Dua
bus enim existentibus decisionibus possibilis habi
tari regionibus. hac quidem ad superiorem polus quod
secundum nos. hac autem ad alterum et ad meridiem et utraque
existente velut tympano. Tale enim figuram ter
re excidit quod ex centro ipsius ducte et faciunt du
os conos. plurimi et principalissimi spirituum vo
cantur autem quod quidem ab areto Boree. qui quidem a me
ridie Austri. latio autem ipsorum obliqua est. Circa
terram enim flant in rectum facta exalatione. quia omnis
qui in circuitu aeris persequitur latorem. Propter quod
et dubitabit vitiis quod vnde principium spirituum est
vtrum de supra aut de subtus. Notus quidem enim
desuper. et pringit ante flare. aer autem evidens si fu
erit nubes aut caligo. Significat enim mota spi
ritus principium ante manifeste venire ventum tan
quam desuper ipsis hinc principium. Quoniam autem est ve
tus multitudo quedam sicce ex terra exalationis
mote circa terram. Palam quod motus quidem principium
desuper. materie autem et generationis desuper. qua
quidem enim tenderit quid ascendit inde est. Latio
autem eorum que longius a terra distant. et simul de
subtus quidem in rectum sursum ferunt et omne causa
tum existens prope suum principium valet ma
gis prope. Generationis autem principium palam quod ex
terra est. Quoniam exalationibus convenientibus secundum
modicum sicut fluviorum principia fiunt emanare
terre palam et in opibus. Unde enim singulariter flant
minimi omnes sunt: procedentes autem et longe va
lidi flant. Adhuc autem et quod circa arctum in hye
metraquilla et sine flatu secundum illum ipsum locum. sed
secundum modicum ulterius flans et latens extra p
cedens. iam spiritus sit insignis. Que quidem est ven
ti natura. et quomodo sit. Adhuc autem de siccitate. et
de imbrofitate. et propter quas cam et cessant et
flunt post imbres. et propter quod borea et norbi
plurimi ventorum sunt dictum est. adhuc autem
de latatione ipsorum.

Ista est secunda pars huius capituli in qua phus deter-
minat de motu ipsorum ventorum. Et circa hoc duo facit.
quia pmo ostendit quis sit motus ipsorum. Secundo in-
quirat de principio motus ipsorum. ibi. (Propter qd) Vi-
et ergo pmo. qd quis exalatio que est principium ventoz
sursum eleuetur in rectum. tamen motus eorum non est in re-
ctum. quia venti flant circa terram ab vna parte in alias
scz ab oriente in occidentem. qz exalatores que sunt cause
venti ppter earum subtilitatem et propter frigiditatem resi-
stentem mouent aerem oblique et lateraliter. et illam obli-
quitatem habet ventus ex motu solis. qui est causa actiua
generationis ventorum. ergo sequitur qd obliquitas mo-
tus causata ex motu celi sit vento naturalis. Tunc ibi
(Propter quod et dubitabit) Aristoteles inquit de p-
ncipio motus ventorum Dices qd quia non est morus ven-
ti recte in sursum necqz in deorsum. sed in obliquu. ideo du-
bitat unde sit principium motus ventoz. vtz scilicet sit sur-
sum vel deorsum. Et soluit qd ventus incipiat moueri supe-
rius. Probat dupliciter. Pmo qz anteqz ventus appa-
reat nobis videmus phus moueri nubes. Secundo qz ven-
tus generatur ex multitudine exalationis sicce resolute a
terra. sed illa exalatio est sursum. qz propellit deorsum a me-
dia regione aeris propter eius frigiditatem. Subdit tamen
phus. qd pncipale principium venti sit deorsum. qz
in illo loco incipit motus venti in quem tendit exalatio sic-
ca eleuata sicut ab illo loco incipit descendere pluuia a quo
ascendit vapor. Tunc ibi. (Sed autem) Ostendit qno
venti procedunt a suo principio. Dices qd sicut flumina
prope sua principia sunt minora. et recedendo fiunt maio-
ra. Sic venti prope locum a quo procedunt apparent mi-
nori. sed procedentes augmentantur. In signum cui? in
partibus septentrionalibus in hyeme est tranquillitas. et loca
illa sunt sine vento. sed fin qd receditur a locis illis paula-
tim crescit ventus et fit maximus. Ultimo phus recollit
qz quod dixerat. et est manifestum in littera. Et attende
h^{ic} doctor qd h^{ic} nothos eosde de qz sup dixit auctores

Queritur. Vtrum ventus sit exalatio ca-
lida et sicca. circa terram laterali-
ter mora. Dicendum qd sic. vt patet in diuersis texti-
bus superius expositis. Generatur autem ventus hoc mo-
do. qz per calorem solis et aliorz astror. eleuatur exalatio cali-
da et sicca. que generali vocabulo vocatur ab Aristotele
humus terre. non tamen inflābilis a corporibus celestibus
bus vsqz ad mediam regionem aeris. et a frigiditate illius
regionis pellitur deorsum ad terram distantias. sed quia
talis exalatio leuis ē ideo tendit sursum et incipit ascendere
sed non potest ppter frigiditatem medie regionis. Et sic p-
pter contrarietatem duorū principiorum repugnantium mo-
uentur sursum et deorsum. talis exalatio eligit motū me-
dium et mouet lateraliter circa terras. et vocat ventus. Ex
quo patz qd ventoz sunt quatuor cause. seu quatuor pncipia
Vnu est materiale. scz exalatio calida et sicca. Secūdu est
formale. et est motus lateralis. Terciu est efficiens. et est
frigiditas medie regionis. pellens hūmōi fumū laterali. Et
causa finalis eius est facere pmoedem et deductioem aeris
ne ppter nimiam eius qetem putrefiat

Notandum. S^{ic} fm astrologos cōcīra-
tio ventoz est a quatuor
planetis. dicit enī Ioues mouere ventos septentrionales
Martem vero meridionales. Solem orientales. et Vus
nam occidentales. Dicit etiam aliqui astrologi quatuor

triplicitates signorū mouere ventos in diuersis partibus
quia Aries Leo et Sagittari^{us} mouet ventos orientales
Capricornus Virgo et Taurus mouent meridionales
Libra Gemini Aquarius mouent occidentales. Lancer
Scorpio et Piscis aquatice pplexionis mouent septentri-
onales. quod verū est ex parte agentis vniuersalis. sed ex
parte agentis proximi causa efficiens est frigiditas medie
regionis aeris obuians fumo terreo calido qui nitit ascē-
dere sed nō p. vt patz ex dictis

Ad. Si ventus est exalatio calida et sicca sequeretur qd
in estate. in meridie. et in oriente deberet flare plu-
res venti qm in alijs temporibus anni aut partibus celi. Seq-
la probat. quia in estate et in meridie sunt plures calores.

Adm. qd in estate est tanta caliditas qd prohibet terras
exalare. et etiam illa caliditas consumit totam exalatiōem a
terra eleuatā. Et per oppositum in hyeme est tanta frigi-
ditas. qd tantū pstringit terra qd omnes etus pori claudunt
et sic terra non p. exalare. **Ad.** Et quādo dicit qd ad min^{us}
tempore ventoz deberet vigere maxima caliditas. qd ra-
men est ptra experimentū. Respondet qd hoc nō oportet
qz frequenter ventus transit p loca frigida a quibus frigidita-
tem accidentale ptrahit. Et ergo boreas est ventus frigi-
dissimus. qd fiat a polo arctico sub quo est maxima frigi-
ditas. Sed cōtra auster est ventus calidissimus. qd fiat a
tropico actuali sub quo viget maximus calor

Ad. Nos distinguimus ventos penes calidū frigi-
dū humidū et siccū. qd nō oīs ventus est exalatio
calida et sicca. **Adm.** qd oīs ventus naturalis et intrinsecus
est calidus et siccus. s^{ed} tñ extrinsece a loco et ab alijs circūstā-
tijs extrinsecis p. ventus esse frigidus et humidus. vt patz ex
statim dictis. qz boreas ē frigidus et siccus et serenissimus. s^{ed} au-
ster est calidus et humidus et nubium pgregatissimus

Ad. Ventus est aer motus in pte vnā. vt dicit Seneca
qto libro naturalū qstionū. s^{ed} videt qd nō sit exa-
latio calida et sicca laterali mora circa terrā. **Adm.**
qd dicit Seneca nō dicit intelligi formale. s^{ed} solum materia-
liter et passiuē. vt sit sensus. qd p statū venti aer moueat. et
qz qm morus venti puenit diuisione aeris. tūc iperu suo luf-
ficat euellere arbores et edificia foris dissipare. **Ad.** Et qm
dicit si ventus moueret lateraliter. vel h^{ic} est morus naturalis. vel
violēto. Nō naturalis. qz exalatio calida et sicca naturaliter
mouet sursum. Nec violēto. tūz p^{ro} qd nō videt aliqd extrin-
secū violētū. cum scdo. qz si est aliqd tale tūc cin^{us} mouet
ret illā exalatiōem deorsum qz ad lat^{us}. Tūz 3^o. qz oī morui
violēto opponit morus naturalis. s^{ed} nō apparet aliqd mo-
tus naturalis vento illi p. **Adm.** qd dicit qd mo-
tus venti lateralis est naturalis. qz illa obliquitas causat ex motu
corporū celestium. s^{ed} morus illi qd sunt in inferioribus a corpore cele-
sti dicitur naturales. licz nō sunt fin naturā elemēti. vt piz
de fluxu et refluxu maris. qz corpora inferiora naturaliter sub-
dūtur superioribus. Etia vniuersū illud ē naturale qd pfect
ipm ex cā sue gñatiōis. s^{ed} cā actiua gñatiōis vītoz ē morus
solis. s^{ed} qd obliquitas morus ex motu celi cāta sit ei naturalis

Sol autem et cessare facit et mouet spūs Debi-
les qd ē em^{us} et paucas exites exalatiōes extermi-
nat apliori calido qd ē exalatiōe min^{us} exis et dis-
gregat. Adhuc autē ipaz terrā puenit exiccās ante
qz facta fuerit multa simul congregatio. sicut et
si in multum ignem inciderit modicū expūstib^{us}

Venti Vnatio

le puenit sepe anteq̃ fumū faciat exustum. propter has quidẽ igit̃ causas cessare facit ventos et a principio fieri prohibet. cōsumptione q̃dem cessare faciēs. celeritate at̃ siccitas fieri phibēs ppter qd̃ et circa orionis ortum maxime fit trāquillitas et vsq̃ ad orisios et p̃donios. Uni uersaliter aut̃ fiunt trāquillitate ppter duas causas. aut em̃ ppter frigus extincta exalatione. velut cū fuerit gelu forte aut in arte facta a suffocatione plurimo aut z intermedijs tēporibus. Aut eo q̃ nōdū facta sit exalatio. aut q̃ iā p̃te r̃ijet exalatio et alia nōdū aduenerit.

Istud est secūdū caplū huius tractatus secūdi. in q̃ phs determinat de augmentatione et diminutione ventoz. Et diuiditur in duas partes. in prima agit de diminutione ventoz. In secūda de eozū augmentatione ibi (In discretus aut̃). Circa primū duo facit. q̃ primo ostendit quō sol sit causa diminutionis ventoz. Secūdo vniuersaliter colligit causas ex quibus contingit ventos cessare re ibi (Uniuersaliter aut̃). Dicit ergo primo q̃ sol facit cessare ventos. et etiam cōmouet ventos. Primā p̃tem pbat duobz rationibz. Prima q̃ sol ppter suam nimiam caliditatem psumit debiles z paucas exalationes q̃ sunt materia ventoz. et ergo facit cessare ventos. sicut in si mili maior flāma exterminat minore psumendo materiaz eius. Secūda ratio. q̃ temporibz et in locis calidis sol tantum ericcat terrā q̃ ab ea nō potest eleuari exalatio ex q̃ possit generari ventus. sicut in silis. si q̃ modicus p̃tes rer de p̃stibilibi in magnū ignē. tūc ex vehemētia ignis p̃t desiccet humiditas p̃stibilibi q̃ sum⁹ inde exalare possit. Sic est in p̃posito de sole respectu terre quaz velociter desiccando ipedit ne materiam venti minuitret. Et isto infert Aristot. q̃ circa ortū orionis. i. illi stelle q̃incipit apparere sub radijs solis. i. in tpe feruentis estatis fit maxima tranquillitas in aere a ventis vsq̃ ad orisios. i. vsq̃ ad ventos annuales q̃ sez annuatim p̃luue runt flare in estate. et etiā vsq̃ ad p̃donios. i. p̃curfuos q̃ orisios aliqñ aliq̃ venti p̃currūt ppter hoc q̃ aliqua materia velocius p̃paretur. z hec est expositio doctozis sancti quā retine z memorie cōmenda. Tūc ibi (Uni uersaliter aut̃). Recolligit causas cessationis ventoz. Dicens q̃ tranquillitates a ventis fiunt ppter duas causas. Prima est. q̃ propter magnū frigus exstinguit caliditas q̃ resoluēt exalationē. sicut etiā supra dcm̃ ē q̃ prima ipe dirura ventis. Secūda est. q̃ ventus cessat. ppter maximū calorem qui suffocat et exterminat exalationem. vt supra dictū est. Sed t̃pibz intermedijs sez inter maximū estum et maximū frigus cassant venti. vel q̃ nōdū facta ē exalatio p̃ illa duo ipeditimēta. vel q̃ facta est sp̃terita ita q̃ alia nōdū ē subsequuta p̃ q̃ ex p̃terita gñi si vēti

Indiscretus aut̃ z difficilis orion videt̃ esse et occubens oriens. quare ip̃mutatōne sp̃is accidit occasus et ortus estate aut hyeme ppter magnitudinē astri diez sit pluralitas. p̃mutatiōes at̃ oī p̃urbarōe plenep̃pter indeterminatōem sunt. Ethesie at̃ flant p̃ p̃ueriōes q̃dē flāt noctibz. aut cessant. Causa at̃ q̃re ppe q̃dē existens p̃ue-

nit ericcans anteq̃ fiat exalatio. cū aut̃ abscēderit modicū mediocritas iam fit exalatio z caliditas. z vt p̃gelate aque liquefcāt z terra ericcata a p̃pria caliditate. et ab ea q̃ solis quasi turgescat et exalat. nocte aut̃ deficiūt q̃ congelate liquefcētes deficiūt ppter frigiditatem noctiū exalant. aut neq̃ cōgelatum. neq̃ nihil hñs siccum. s̃ cū habeat siccā hūiditatem h̃ calefactū exalat. In ista scda pte determinat Aristot. de augmento ventoz. et p̃mo de augmento q̃d accidit in ortu orionis. Dicens q̃ figuratio orionis in suo ortu et occasu. i. q̃n̄ incipit apparere z dispere. est indiscreta siue intolerabilis z difficilis. i. h̃z graues z tēpestuosos ventos. Cā aut̃ hec ē. q̃ ort⁹ ip̃ius accidit in p̃mutatōne estatis ad autūnum. z occasus in p̃mutatōe autūni ad hyemē. s̃ in illis p̃mutatōibz accidit multe p̃urbarōes z p̃m h̃ multiplicat̃ z p̃luue et vēti. Tūc ibi (Ethesie at̃). Determinat de augmento ventoz post ortū canis. Dicens q̃ ethesie. i. venti q̃dā annales p̃tinue flantes in eodem tpe flāt post p̃ueriōes. i. post solstitium estinale et non statim post ipsam solstitiū. s̃ etiam post ortum canicule. Et hoc ideo. q̃ non flant q̃n̄ sol maxie appropinquat nobis. s̃ cū est prima p̃sione sez in principio cāci. neq̃ q̃n̄ est lōge ṽpore q̃n̄ ē in signis meridionalibz. Et itez ethesie flant diebz. z noctibz cessant. Rō p̃dicto ē. q̃ q̃n̄ sol ē maxie p̃pigu⁹ tūc ericcat humore ex q̃ deberet p̃gregari exalatio q̃ sufficit ad gñatōnē vēti. S̃ q̃n̄ sol aliquātulū recedit tūc calor fit medioeris. et tūc etiā hūiditas mltiplicat̃. q̃ aq̃ p̃gelate liq̃fcūt q̃re tūc terra exalat. et sic gñant̃ vēti. Et etiā in nocte frigiditas noctiū p̃gelat h̃ uiores liq̃fcētes. vt sic exalatio cesset. q̃ manifestū est q̃ p̃gelatū nō exalat. neq̃ siccū nullā habēs humiditatem. s̃ siccū habēs hūiditatem et calefactū exalat. quare p̃t̃ dicta esse vera.

Dubitāt at̃ q̃dā ppter q̃d̃ boree q̃dē fiūt p̃tinue q̃s vocam⁹ Ethesias p̃ estinal tropicos. Floz t̃bi sic non fiūt post hyemales. habet at̃ nō inōnabiliter. fiūt cī vocari nō leuconot̃bi opposito tpe nō sic at̃ fiūt p̃tinui ppter q̃d̃ latentes faciūt̃ in q̃rere. Cā aut̃ q̃re boreas q̃dē a locis q̃ sub arcto fit plena aq̃ et nūc sūt multa. q̃bz liq̃factis a sole p̃ estiuales p̃siones magna q̃m in ip̃is flant ethesie sic ei z suffocatiōes fiūt n̄ q̃n̄ maxie app̃querit ad arctū s̃ cū calefecerit apliori tpe ad. huc at̃ ppe Silr at̃ et p̃ hyemales p̃siones flāt orinthie etcī byethesie m̃iores aut et tardiores ethesijs flāt. septuagesimō ei ĩcipiūt flare ppter lōge ex̃it ē solē inualescere min⁹ nō p̃tinuant. silr flāt q̃l̃r h̃ q̃dē in sup̃ficie z debita q̃z segregātur. hic at̃ magna p̃gelado apliori indiget caliditate ppter q̃ in̄ polātes isti flāt donec s̃b uersionē iterū estinalibz flauerunt ethesie q̃m vult q̃ q̃m maxime cōtinue hinc flare vētus. Auster aut̃ ab estiuā uersione flāt z nō ab altera ṽsa.

¶ Nūc p̃sequenter phs circa p̃determinata mouet vnam dubitationē. Dicens q̃ quidam dubitant quare

scz vñ boreales pñue flāt post solstitiū estiuale. Et no
thū id est auster nō sic flāt post solstitiū hyemale vide
tur em q̄ sicut post appropinquationē solis ad polū sep
tentrionalem flāt venti ex illa parte. ita post appropin
quationē ad polū pñū deberent flare venti ex alia pñop
posita. Soluit pñs q̄ in opposito tempore. i. in hyeme fi
unt quidam venti qui vocantur leuconothos. i. qui in fere
no flāt Nam leucos in greco fecit album in latino. s̄ tñ
non flāt ita pñue sicut ethesie boreales post solstitiū
estiuale. Quis ratio est. q̄ boreas flāt a locis q̄ sunt sub
polo arctico. in quibz ē abūdantia aquarū et niuū q̄ ma
gis liquefūt a sole post versiones estiuas q̄ in ip̄is ver
sionibus. ideo etiam flāt post eversions estiuas et non
in ip̄is versionibus. sicut in simili apud nos maxime fuit
succocationes caliditatum. non qñ sol maxime appropin
quat nobis qui sumus in parte septentrionali. s̄ post est
maior calor. ppter cōtinuatōem calefactionis in longo tē
pore. et ergo post ortū canis. i. in diebus canicularibz ē
maior caliditas. q̄ ante solstitiū vel in ip̄o solstitio. et tñc
etiam magis liquefunt aque et niues. quare etiam tunc
fiunt plures exalationes et magis flāt ventier cōtinue
flāt ethesie. s̄ orinthie dicte ab aue vñ gallina. q̄ flāt
orientē aliqua constellatōe auis et has orinthias prius
dixit leuconothos flāt post versiones hyemales. sed s̄
minores et tardius flāt q̄ ethesie. q̄ incipiunt flare qñ
circa principii veris. Et hoc ideo. q̄ tunc sol multū elon
gatur et minus inualefcit. et non totaliter exurit regi
onem illam ex qua flāt venti australes vt possint aliq̄
exalationes eleuari ad generationē ventorū. sed exalati
ones tñc eleuare sunt debiles et etiam tñc sunt adhuc ali
que humiditates p̄gelare que indigent maiori calidita
te ad h̄ q̄ exalare possent. Et ideo isti venti australes q̄s
superius vocant leuconothos et orinthias nō pñue s̄
interpolate flāt. Tūc ibi (Auster aut) Remouet cir
ca dicta vñ caullationē. q̄ em Aresto. superius suppo
nebat q̄ venti Australes nō flāt a locis in quibz abū
dant aque et niues. q̄ videt esse falsū si auster flaret ab
altero polo. q̄ ibi abūdat talis materia. Respondet
pñs q̄ auster flāt a loco qui est sub tropico estiuali. i. sub
cancro. et nō flāt ab altera vñsa. i. ab altero polo nobis im
manifesto. Et de sanctus Thomas q̄ Aresto. vñc hic
tali mō loquendi ppter h̄ q̄ polum arcticū qui nobis ap
paret circueunt pñstellationes vñse maioris et minoris.

Duabus ei existētibz decisionibz possibilis
habitari regionis hoc quidē ad superiore polū
qui fm nos. Hoc aut ad alterū et ad meridiem
et existente velut tympano talē em figuram ter
re excidūt qui ex cētro ipsius ducte. et faciūt du
os conos. Hunc quidē habētem basem tropi
cum. hūc semp manifestū verticem at in medio
terre. eodē aut modo ad inferiorem polum. a/
lij duo conū terre excisiones faciūt. Nec aut ha
bitari sole possibile et neq̄ vltra versiones. vñ
bra em nō vñq̄ esset ad arctū: nūc aut in habi
tabilia prius fiunt loca anteq̄ subdeficiat. aut
permittetur vñbra ad meridiem queq̄ sub vñsa
a frigore inhabitabilia ferfāt et corona fm hūc
modū videt em sp̄ sup caput facta nobiscū fue

rit fm meridianū. Propter qd̄ et ridicule scribūt
nūc periodos terre. Describūt em circularē ha
bitatā. hoc aut est impossibile et fm apparentiaz
et fm rōem. Rō em ostendit q̄ ad latitudinem
qdē determinata est circulatio aut copulari cō
tingit ppter tēperantiā. nūc em excedunt estus
et frigus fm longitudinē s̄ ad latitudinē. Qua
res si non alicubi prohibet maris multitudo to
tum est per ambulabile et fm apparētiā circa na
uigationes et itinera. Vultū ei lōgitudō differt
a latitudine. Nō em ab Eracleis colūnis vsq̄
ad indicū ex eo qd̄ ex ethiopia ad meotidē et ex
trema scythye loca plus q̄ quicq̄ ad tria fm ma
gnitudinē est. Si q̄s nauigationes rōcinef et
vias. pñgit accipere taliū certitudines. et qdē
ad latitudinē vsq̄ ad inhabitabilia scimus ha
bitatā. Hic quidē em ppter frigus nō iā habi
tant. hic at ppter estū. Due at extra indicū et co
lūnas Eracleas ppter mare non vident copu
lari pñtinuā esse omnē habitabilem.

Hic psequēter pñs (vt melius intelligatur hoc qd̄ di
ctum est de statu ventorū) manifestat dispositionem ter
re habitabilis. Dicens q̄ due sunt partes terre habitabi
les. vñsa est versus superiorem polū arcticū in qua scz
nos habitamus. Alia vero est versus alium polum sed
est nobis ad meridiem ipsorum. sed vñrum illa terra has
bitet reliquit immanifestū. Et figura vñrūq̄ partis habi
tabilis est ad modū tympani et nō figure circularis. q̄
habitatio terre fm longitudinem est maior q̄ fm latitudi
nem. et se habet ad eā. sicut qñq̄ ad tria. Et hoc ad lon
gum declarat pñs pñando singulas pres sphere terre
stris ad singulas pres sphere celestis cuius terre est ceu
trum. Et inter illas pres solum due pñt habitari. s̄ alie
partes sunt inhabitabiles. id est non pñt habitari aut pñ
pter immētatē caloris. sicut illa pars q̄ est inter duos
tropicos quos sol semp pñtransit. aut ppter immētatē
frigoris ex distācia solis. sicut est ps pñ vñrūq̄ polū. q̄
ab illis sol minus distat. Et hoc finaliter declarat de lo
cis q̄ sunt sub cōstellatōe vñse que quidē pars celi semp
nobis apparet et similiter nobis semp apparet locus q̄ est
inter vñrūq̄ circulū scz inter tropicū estiualem. et inter il
lum qui terminat partem celi nobis sp̄ apparentem vt pñ
de cōstellatione corone que est inter vñrūq̄ circulū et ap
paret nobis sup summū caput. Tunc ibi ppter
quod. Pñs excludit quorūdam falsam opiniōē et dicit
q̄ ppter predicta apparent esse deridēdi descēdentes ter
ram habitatā a nobis quasi circularē. hoc em apparet
impossibile et fm rationē. et fm signa apparentia. Ratio
em ostendit q̄ habitatio terre determinatur fm latitudi
nem ex vñsa parte ad loca inhabitabilia ppter frigus. s̄
q̄ ad longitudinē posset copulari circulus ita q̄ tota ps
terre habitaretur vñdīq̄ cui⁹ tēperantiāz mīsalicubi
prohibeat multitudo maris. propter quā multitudinem
terra solum habitatur fm quāritatem semicirculi scz ab
oriēte in occidentē. s̄ quo ad aliū semicirculum pñbit
accessus nobis ppter aquarū multitudinē. Et hoc etiaz

apparet p signa apparentia circa nauigatores z itinera. qz multu differt latitudo terre a longitudine. qz distantia q est a colūnis herculis q sunt in vltimis finibz hispanie. et quasi in vltimo termino occidētis. vsqz ad terminum indicū est longitudo ipsius terre. et plus excedit fm magnitudine. ad qd ē ab vltimis terminis Ethiopie vsqz ad extrema Scythie loca. qd ē latitudo terre habitabilis qz sit pportio quinqz ad tria. vt patet ex dictis.

Qm̄ at silr habere necē locū quēdā ad alterz polū. sicut quē nos habitam? ad eū q sup nos. palā q pportionabiliter habebūt. alia qz vtero rū existētia Quare quēadmodū hic boreas est et nullus ab illa q ibi vīsa aliqz ventus sic exis qz nihil possibile ptingere huc. Qm̄ neqz boreas idē in eā q hic habitatoem oīm est Est ei ve/ lut apogeyos spūs borealis donec boreas iste et i eā q hic habitatoem fiat. s; qz habitato ista ad arcū ē posita plurimi boree flāt Tū atz istic deficit z nō pōt lōge pūcīre. qm̄ circa id qd extra Libiā mare australe quēadmodū h boree z au/ stri flāt. sic ibi euri et zephyri succedētes pīnuū sp flant. Qdē igit auster nō ē altero polo flās ventus palā. Qm̄ aut neqz illi neqz q ab hyc mali versione pporēbit em̄ vtiqz aliū ab estina li cē versione. sic em̄ pportionabile assignabit Hūc aut nō est. vnus em̄ solus videt flās exi/ delocis Quare necē eū q ab exusto loco flantē ventū est austrū Ille at locus ppter solis vici natiā nō hz aqz neqz pascua q ppter liqfactōez faciāt ethesias. S; qz multo maior est loc? ille et expāsus maior et aplior magis verax vent? ē auster borea. z ptingit magis huc qz iste illuc Que qdem igitur causa est ventozuz. et quō se habent ad inuicem dictum est.

Hic psequenter pbs ostendit pposituz de pīncipio austru Et primo ostendit q auster nō flāt ab altero polo s; ab antarctico. qz boreas q venit nobis a polo arctico nō ptingit ad illos q st? ppeolum antarcticū. q ecā silr vtrū q venit a polo antarctico nō pōt ptingere ad nos. s; auster ptingit ad nos. igit zē. S; qz boreas nō ptingat ad polū oppositū. ostēdit pbs phoc qz boreas nō pōt ptingere ad totā istaz terrā habitabilem. qz boreas ē appogeyos eo q nō multo tpe pcedere pōt. vñ sicut hic flant boree et austru. ita extra mare libicū qd ē ad austrū flant vt plurimū euri et zephyri Tūc ibi (Qm̄ at neqz) Se cūdo ostēdit q auster nō flāt a tropico hyemali. qz alias oportet aliu vtrū flare a tropico estiuāli. s; h nō ptingit qz solū vnus ventus flāt nobis ex illa pre. qre necē est q auster sit ventus flans a tropico estiuāli vbi est regio ad ista Tūc ibi (ille aut locus) Tercio assignat cām veyh mēte austru. qz licet sub tropico estiuāli nō sint multa los ca fumātia. sicut sunt circa polū. qz ille locus ppter vicin itatē solis nō habz multas aquas. neqz pascua. i. loca hu/ mida et nūosa ex qbz possent puenire ethesie. i. venti cō/ tinui. tñ ad illū locū ppe eius magnitudine ex multis res/ gionibz pgregat materia austru. et q auster est magis sta

bilis et remōti? flans qz boreas. qz locus eius est magis expansus. Vltimo epilogat Dices q dcm̄ est q sit cā vē tozuz et quō se habeant ad inuicē et pcepue qzrum ad austrum et boream.

De pōne at ipsoz et q ptrarij quibz. et qz silr flare ptingit et qz non. Adhuc at et q et qz cxi/ stūt entes. et adhuc de alijs passionibz. qz nūqz ptingit dicta cē in pblematibz pīcularibz nunc dicam? Optet at de pōe silr rōes ex descriptiōe pīderare Describit quidē igit vt magis insi nuabiliter habeat qz orizontis circulus. ppe qd et rotundus. optet at itelligere ipsius alterā de/ cisiōnē q a nobis habitā. erit cī z illā diuidere codē mō Supponant at pmo qdē tria fm lo cū cē plurimū distātia fm locuz sicut fm spēm ptraria plurimū distātia fm spēm. plurimū aut distāt fm locū posita adiuicē sic fm diametrū. Istud est tertiū caplin in quo. p. trāsit ad pīderādū de positiōe z pīerare vtero. et de accūtibz. et de qbusdam psequētibz eos fm q hmoi Et pmo pmitte intēdēz suā Dices q post determināra pīderādū est de pōne. i. situ z ordine ipoz ventoz. et q sunt pīri et qz possibile ē silr flare. et qz ipossibile. Cōsiderandū est etiā qui st? fm nois rōem z qz fm nūez. Adhuc at de passionibz z accē dētibz ipoz q ptingit pīderare i pīcularibz pblematibz Et hūc ordine oportunū ē manifestare ex descriptiōe sin gulari Tūc ibi (describit qdē) pbs. psequē intēdē. et pmo pmitte qdā vīlia ad manifestatōem ppositiōz. pmo p mitterit descriptiōem circuli orizontis. Dices ex quo opoz tunū est ordinē ventoz manifestari ex descriptiōe vt ma gis manifesta sint dicenda describat orizon. qz orizon est circulus qz terminat vīsum in terra nostra habitabili. qd diuidit vñū hemispheriū ab alio. i. prem celi vīsam a pre ce li nō vīsa. Tūc ibi (Supponat aut) Primo premittit duas suppos. pma ē q tria fm locū sunt q maxime dē stant fm locū sicut sursum et deorsum. quēadmodū ptra ria fm formā sunt q distāt inuicē fm formā maxie Secūda suppositio q maxime distāt fm locū q distāt fm diame/ trū in eodē orizonte. sicut est illa distātia linearū rectaz. que transit per centrum.

Sit igit in quo. a. occidēs eqnoctialis. Cō traria at hūc locus in quo b. oriēs equinoctia lis. Alia at diametros habeat ad rectā incidēs et que in quo insit vīsa. hūc at ptrariū ex oppo sito qd in quo t. merides. qd aut in quo z. oriēs estiuālis. qd aut in q e. occidēs estiuāli. qd at in q d oriēs heymalis. qd at in qg. occidēs hyc malis. a. z. aut ducantur diametri ad g. et a d z ad c. Quoniā igit plurimū distātia fm locuz ptraria. fm locū plurimū em̄ distāt q fm dia metrū necessariū et ventozū hos inuicē ptrari/ os esse quicūqz fm diametrū sunt Vocant at fm positiōem locozū venti sicut zephyrus quidē qui ab a. hic aut occidēs equinoctialis. ptra/ tius aut hūc apeliōres. Hic em̄ oriēs equi/

noctialis boreas aut aperkias ab i. hic ei vifa. Contrarius aut huic auster a. t. meridies. hic ei aqua flat. et t. ipsi i. contrarij fm diametru em a 3 at kelias hoc em oriens estiuialis Contrarius aut non qui flat ab e. flat. sz qz g. libs em ab occidente hgemali. Contrarius at fm diametru em ponit a. d. aut curus. iste em ab oriente hema/ li flat vicinans austro propter qd et sepe euro/ nothi dicunt flare Contrarius at huic no. q a g. libs. sed qz ab e. que vocant bi qde argetem. hi at olympii. bi at scirona. iste ei ab occidere esti/ uali flat et fm diametru opponit sibi solus sic qdem igit qui fm diametru positi venti et qb sunt contrarij.

Hic psequenter phs distinguit orizonte fm diuersa pucta in habitudine ad sole oriente z occidere supra ipm. Dicens. q. descripto orizonte fm circuli signet puctus occidentis equinoctialis i eo z sit a. Et i opposito signet loco orientis equinoctialis. et sit b. et ptraha linea recta ab vno ad alter. scz a. b. deinde ptraha linea diameter se/ cans predictam linea ad angulos rectos in centro orizon/ tis. que fit in t. r. et e. sit puctus suppositus vife. i. polo arctico. t. aut sit puctus meridiei oppositus ei signetur et pu/ ctus orientis estiuialis et sit z. Et puctus occidentis esti/ ualis sit e. iteru signetur oriens hgemale qd sit d. et occi/ dens hgemale qd sit g. et ducat linea recta. a. z. qd est oriens estiuale ad g. qd est occidens hgemale. Et a. d. qd est oriens hgemale ad e. qd est occidens estiuale. Tunc ibi. Quando igit ostendit q venti sunt contrarij Dicens q. contraria fm locu sunt q maxime distant fm locu. sicut sit z. venti qui distant fm lineam dyametricale p centrū orizon/ tis transeunt. Sunt igit contrarij boreas et auster et silt ille qui flat ab oriente equinoctiali directe. scz a. b. est con/ trarius ei qui flat ab occidente equinoctiali directe scz. ab. a. Tunc ibi. (Vocant aut) Determinat de positioe ve/ rozu. et quo magis determinare apparet. q venti quibus sunt contrarij Dicens q. venti denotant secundu positioem locoru et quibus flant. qz zephirus dicitur ille q flat ab a scz ab occidente equinoctiali et contrarius ei scz distans fm dyametru d. apellores. scz qui flat ab oriente equino/ ctiali. qd d. b. boreas aut qui flat ab i. qd est puctus sub polo arctico d. aperkias. Contrarij isti at d. auster. q flat a t. qui est puctus meridiei qz illi distant fm diametrum A 3. aut qd oriens estiuale flat ille qui d. kelias Sz co/ trarius huic no est ille q flat ab occidente estiuali. scz ab e. s. ille qui flat a g. scz ab occidente hgemali q d. libs qz di/ stant fm dyametru Sed curus flat a. d. qd est oriens hge/ male. et vicinans austro propter qd dicimus ipo qnq flante q. euro not. i. euro auster flat. Et huic n. prius ille q flat ab occidente hgemali. scz a g. q d. libs. qz no distant fm diametru sz ei contrarij q flat ab occidente estiuali. scz ab e. que aliq vocat argete. alij aut olympii. alij vero scirona qz ille distat fm dyametru. Sic igit apparet q venti positi sunt in extremitate diametri z q quib sunt contrarij

Alij aut flunt fm qs no sunt contrarij veteri a. c. qd ei que vocat treskia. iste ei medius argetis. et aperkie. a. k. aut que vocat messen. iste ei me

dius kelie et aperkie. que at ck dyameter vult qda fm sp apparere ee no certitudinat aut Lo/ traria at no sunt his ventis neq messi. flatet em vtiq aliq ab eo in quo m. Hic em fm dyame/ tru neq ipsi c. treskie flatet em vtiq ab n. hoc ei signu fm dyametru si no ab ipso et ad modicu flat quide ventus que vocat q circa locu illum phenicia Principalissimi qde igit et determina/ ti veteri hi sunt et hoc ordinati sunt modo.

Hic pnt phs determinat positioem ventoz. min. pn/ cipalium Dices q. alij sunt venti min. principales z ma/ nifesti in regione ista quib no sunt aliq contrarij nobis ma/ nifesti sicut treskias qui flat a pucto e et mediat iter arge/ rez et aperkiaz et silt messes q flat a pucto l. et est mediu inter l. et l. et aperkiaz Sz a contrarij puctis scz ab n. et m nullus apparet nobis sensibilibiter flare ver. si vero ab n. aliquis flat ille est tenuis valde et ad modicu flat z no ptingit ad nos et vocat ab illis in illa regione fenicia/ cias Et similiter ille qui flat ab m est tenuis et d. a. qui/ busda linonothus Et oib illis pcludit manifestu ee q. principalissimi venti et determinare flantes sunt hi q dis/ cri sunt et fm hunc modu ordinatur qui dictus est z po/ nitur sensibilibiter in figura inferius descripta.

Essendi at plures ventos a locis ad arcu qz ab alijs q ad meridiem cam habitabile supponi adhuc locu. et qz multo pl. aqua et nix reponit in hac pre. qz illa sub sole sunt. et illi latoe. qz liqfactis in terra et calefactis a sole z terra necc/ riu z ampliore z ad plure locu fieri exalatioem p/ pter hac cam Est at dicto ventoz boreas qde qz. aperkias pncipalissime et treskias co/ munis argetis et boree Auster at qz itagines q a meridiem et libs Apellores at quicq ab orieme equinoctiali et eur. phenicias at cois. Zephiri at quicq itagines et argetes vocat. Univer/ salit at bi qde boreales horz vocat. bi at austra/ les. opponit at zephiri qde boree. frigidiores em qui ab occidere flant Determinatis igit fri/ gido et calido et estuoso veteri sic vocauerit Calidiores ei q ab oriente bis q ab occidente qz pluri tpe sub sole sunt q ab orieme Qui at ab oc/ cidere reliquit citi z appropinquat loco tardi

Hic psequenter. p. declarat qda suppositu qre scz plu/ res venti sunt flantes a pre boree qz auster Dices q. a lo/ co qui est ad polu arcticu inter oriente et occidere edno/ ctiales flant plures venti qz a parte opposita scz auster. ppter istam causam. qz habitatio nostra est propinquu/ or illi qz parti opposite. et ergo venti ibi generati magis sentiuntur a nobis qz alij qui flant de pre opposita. in q est plus de aqua cogelata et nixe ppter remotioem a sole sed alia pars est subiecta soli z eius latiori q non permit/ tit aqua ibi cogelari. et ergo ibi eleuantur multe exalatio/ nes sicce. qre ibi generantur plures venti Tunc ibi. (est aut) Declarat qui venti dicantur boreales z qui austr

les 2^o. **V**ices q^{ue} venti boreales sunt qui etiam dicuntur
aperkias et treskias qui mediat inter argerem et borea.
Sed australes sunt auster (qui Fragines d^{icitur}) flans a me-
ridie et lib^{er} qui flar ab occidente hyemali. z orientales
sunt apeliorez qui flar ab oriente equinoctiali. et eurus
qui ab hyemali phenitias a^{ut} qui flar ab n-est comūnis
euro et austro Sed occidentales sunt sephirus qui q^{ui}q^{ue}
Fragines d^{icitur} et argeres. quozū prīm^{us} flar ab oriente est i^{tem}
ualter fecūdus ab hyemali. **U**ti bi (Uniuersaliter
a^{ut}) Tradit cām ppter quid extenso noīne omēs venti
dicant boreales vel australes. q^{uia} venti occidentales qui
iungunt boree dicuntur boreales. q^{uia} sunt frigidiores. s^{ed} illi
qui iungunt austro dicuntur australes. q^{uia} calidiores sunt
et flant ab oriente sicut auster Et hui^{us} cām assignar q^{uia} il-
li qui flant ab oriente ampliori tempore morant^{ur} sub sole
Sed occidentales statim (occidente sole) derelinquunt^{ur}
ab ipso z non pseruant in caliditate.

Sic autē ordinatis ventis palam q̄ sil' flare contrarios quidē non possibile. s̄m diametruz em̄ alterū igi' cessabit violentiam passus Non sic autē adinuicē positos nihil phibet. puta. 3 et 2. propter hoc simul flant. aliqñ ambo oīno ad idem signū nō ex eodē. neq; eodem spū Sc/ cū dum tempora aut cōtraria maxime flant. pu- ra circa equinoctiū vernale lētyas et totaliter q̄ vltra tropicū estiualem circa autūnalem autē libis. Circa versiones autē estiuales zephirus. circa hyemales autē eurus

Hic psequēter Aresto. declarat. q̄s ventos ptingit simul flare. et q̄s iposibile ē sil flare. tū hoc agit de alijs accitib. Dicens p̄mo. q̄ ordinatis ventis dico mō et cōtrarijs maxime distātib. fm̄ scitum. manifestum est q̄ p̄trarios iposibile est simul flare. q̄z vel tales essent eē fortes. et sic mutuo se impedirent. vel vnus esset fortior altero et sic totaliter extirminaret ventum debiliore. Illi qui nō sunt p̄trarij p̄nt sil flare. scit. 3. et d. flant q̄q̄z simul et ad eandē partē. sed non oīo ex eodē signo. q̄z ab oriente est uali. d. vero ab occidente est uiuo. Neq̄z etiā eodē sp̄i. i. equo flatu. sed vnus fortiori et alter debiliti fm̄ diuerfiteram maris. et cōtrarij repellentis. Tūc ibi (fm̄ tpa aūt) Ostendit q̄m maxime flant venti p̄trarij. Dicens q̄ p̄trarij venti vt in plurib. flant temporib. p̄trarijs. q̄z p̄trarie sunt cause p̄trarioz. s. tpa s̄z p̄traria a qualitatib. sicut ex p̄tē grā. kekys flans ab oriente est uali flar frequēter circa equinoctiū vernale. et vlt ad tropicū est uiuū accedente sole. lbs aūt flar circa equinoctiū autūnale declināte sole a p̄dictoꝝ tropico. zephirus aūt flar ab occidente equinoctiali circa solstitiū. vel p̄uersio nē est uali. Eur⁹ vero seu apeliotes circa hyemalem

Notandum Quod veti prarij sunt illi qd fiat
ab extremitatibz dyametroz
orientis. 7 ergo ad pfecte intelligendi prariarum ven
torij. oportet p centrū orientis protrahere sex lineas dia
metraliter. et sp extremitates vnius linee maxime distat
quapz etiā venti ibi positi maxime distant et prariantur
Prima linea trahit a medio orientis ad mediū occidentis
Secūda pūctō qui ē versus seprerionē ad pūctū occide
tis qui est versus austrū. Tercia a pūctō orientis qui ē

flus austrū ad pūctū occideris q̄ est versus septētrionē
 et sic habent sex venti sibi inuicē p̄trari. Quarta linea tra
 hit a pūcto medio meridiei ad pūctū mediū septētrionis
 Quinta a pūcto meridiei versus orientē ad pūctū septē
 trionis versus occidētē. Sexta trahit a pūcto meridiei
 flus occidentem ad pūctū orientis versus septētrionē
 Et in quolibet pūcto linee debet poni vn⁹ ventus. et qui
 ponitur incōtrarij pūctis sunt p̄trarij. Ista p̄nt patere
 p̄ practica figure que inferius ponitur.

Incidunt at alijs maxime et cessare faciunt
aperlie et tressie ⁊ argere. Maxime em̃ quidez
de ppe. impetus ipsoru ē. crebriq; et fortes flāt
maxime isti. ppter qd et serenissimi sunt vento
rum: flantes em̃ deprope maxime repellendo
alios ventos cessare faciunt. et flantes cōsisten
tes nubes faciūt serenitatem. si nō frigidi vehe
menter fuerint simul existentes tūc autēz nō sere
ni. Si em̃ fuerint magis frigidi q̃ magni pre
ueniunt coagulantes q̃ propellentes. helcias
aut non serenus. qz reflectit in seipm. vnde ⁊ dī
citur puerbium trabens ad seipm vt et helcias
nubem.

Hic psequetur phis determinat de incidentia ventorum. Dicit autem vetus incidere alteri qd flans p aliu facit cu cessare. Dicit qd aperkyas et treskyas et argetes qd horales dicuntur maxime incidunt alijs et faciunt eos cessare. Ratio qd flatus illoz ventoz est nobis habitantibz sub seprerone deprope. et etia flatus ipoz est fortis et frequens ppter multitudinem materie. quare repellit ventos debiliores quibz incidunt. et sic frequenter faciunt eos cessare. 2. sunt causa serenitatis aeris. Quia ipi ppter vehemenciam flatus pellunt pssistentiam nubiu eis obstantiu. Et hoc pringit qn no sunt vehementer frigidi. qz tunc no serenant aerem. sz ingrossant vaporē in nube. Sicut etia ppi gra. kekyas frequenter pgregat nubes. qz no flant oino lateraliter circa terrā. sz declinant quasi versus terrā. 2. qn a terra reflectit tūc pellunt nubes obstantes ad suū locū a qz inceptū flare. Et qd in proverbio de auaro qd ad se ipsum trahit pecuniā. sicut kekyas nulem.

Birationes autē fiūt ipsoꝝ cessantiū in habi-
 ta sē solis trāslationem. qz mouet maxime ha-
 bitum principio. principio autem sic mouetur:
 ventoꝝum vt sol.

Hic psequēter p^hs ostendit de generatiōe vētorū. **yo**
cat ar giratōem generatōem p^pinqui i circuitu et cessan
te p^{ri}mo. Dicit g^o giratōes ventoz. i. generatiōes seqⁿ
tiū post cessatiōē p^{re}cedētiū fūit f^m trāslatiōem sol. q^a
sol p^{re}cessus et recessus eleuat exalarōem sicca q^{est} p^{ri}
cipiū ventoz. **Et** g^o sol p^{ri}mo eleuat exalarōes in tropⁱ
co estiuāli. deinde in solstitio aurināli. postea in tropico
hyemali. et sic psequenter. et f^m hoc venti se habent con
sequenter p^{ro}portionabiliter et similiter.

Contrarij aut nō idē faciūt aut contrarij; pu-
ta hūidi libe et leuias. quē elis pontiā qdā vo-
cāt et cur? quē apeliōrē Sicci at argetes et eu-
rus a principio at iste siccus psumēs at aquosus

Secundus

Nubilosus at messes et aperchias maxie. isti enim frigidissimi grandinosus aut aperchias et treskias et argetes. estuosus aut auster et zephirus et curus. nubibus aut condensat celus: kekias quidē valde libis aut rarius. kekias quidē propterea quod reflectit ad ipsum. et quia communis est boree et euro. quare quod frigidus est coagulans vaporantem aere coāstare facit. quod aut loco apertioris est habet multam materiam et vaporum quem propellit. Sereni aut aperchias treskias argetes. causa aut dicta est prius. Coruscationes aut prius faciunt maxime hi et messes. qui enim de prope flant frigidi sunt propter frigidum aut fulguratio fit: segregatur enim constantibus nubibus propter quod et quidā eorum grandinosi sunt cito enim coagulant.

Nunc sequenter prius determinat de effectibus ventorum et primo de effectibus primariis. Dicens quod venti praeferunt faciant aliqui idem. aliqui aut contrarii. idem per accidens et per se. Sicut (exempli gratia) boreas per se frigefacit. sed per accidens. scilicet congregando calidum calefacit. scilicet libis et kekias humectant. Euris vero quod dicitur apertioris et argetes desiccant. sed tamen euris in fine fit aquosus. propter commixtionem vaporis humidus. Tunc ibi (Nubilosus aut). Agit de effectibus eorum secundariis. Dicens quod aperchias et messes per se sunt facti in nubibus. quod sunt frigidissimi. sed frigidi est congregare vaporem in nubem. scilicet per accidens propter vehementiam flatus serenat sed generat tamen grandinis. ut frequenter sunt idem aperchias. id est boreas et treskias et argetes propter frigidum cuius est coāstare. et calefacti sunt auster. zephirus et euris propter caliditatem exalationis eleuare. vel propter caliditatem regionis per quam feruntur. sed kekias valde coāstare celum id est aerem nubibus. et libis contrarius et rarius hoc facit. quod kekias reflexus repellit nubes ad suum principium et etiam est frigidus. et cum hoc habet multam materiam quam perpellit. et aperchias et treskias et argetes serenat propter causam prius dictam. scilicet propter vehementiam flatus et idem venti. sicut et messes faciunt choruscationes. quod sunt frigidi et flant de prope. id est de partibus septentrionalibus quod sunt frigide. Sed choruscatio per accidens causatur a frigido. et propter eandem causam quidam istorum sunt facti in grandinis. quod sua frigiditate cito coāstare nubes in grandines.

Et nephie aut sunt autumno quod maxime. deinde vere et maxie aperchias et treskias et argetes. causa aut quia et nephie sunt maxie quam alijs falsitibus inciderunt alij. isti aut maxime incidunt alijs falsitibus causa autem dicta est et huius prius. Et hie aut girant habitantibus circa occidentem et aperchias in treskias et argetes et zephirus. aperchias enim zephirus est incipientes quidē ab vrsa terminantes at longe hie aut quod ad orientem girat usque ad epilioris. De ventis quod dicitur et de ea quod a principio generatione ipsorum

Metherologorum

et substantia et de accidentibus passionibus cōiter et finem unumquodque tāta nobis dicta sunt.

Hic consequenter ostendit qui venti magis faciunt et nephias. Dicens quod et nephie maxime sunt in autumno deinde vere. Et illos ventos maxie faciunt aperchias et treskias et argetes. quod et nephie maxie sunt quam alijs venti incidunt alijs propellentes eos ad terram propter vehementiam flatus. scilicet hoc faciunt predicti venti scilicet tres. Tunc ibi (et hie aut). Prius determinat de generatione et neliarum. Dicens quod et hie aut id est venti annuales girant finem circuli. quia habitantibus circa occidentem incipiunt a borea et procedunt in treskias et in argetes et terminantur alonget in zephirus qui est frigidus. Sed circa orientem sunt girationes ab eodem borea. usque ad apertioris qui stat ab oriente equinoctiali. In fine aut ibi (De ventis quod dicitur). Prius recapitulat. Dicens quod tanta dicta sunt a nobis de ventis. scilicet de substantia. generatione et motu ipsorum adhuc aut de accidentibus cōiter et prius finem unumquodque.

Arguitur De et neliis determinat in tertio libro. ergo videtur quod ista determinatio hic sit superflua. Quod finem doctorem sanctum quod et nephie dupliciter capitur. Uno modo et principaliter capitur ut est spiritus fluens ex nubibus cum violentia ad terram et finem hunc modum determinat de ipso in tertio libro. Alio modo capitur pro motu cuiuslibet venti aut sursum aut deorsum propter violentiam alterius incidentis. et sic de ea hic determinatur.

Queritur Utrum sint tamen duodecim venti. Pro responsione notandum quod venti possunt multipliciter distinguere. uno modo penes puncta signabilia in circūferentia orizontis cuius centrum imaginatur oculus videntis. et isto modo sunt quasi infiniti. quia infinita puncta possunt signari in celo. Alio modo possunt distinguere penes puncta signabilia in eodem circūferentia notabiliter distantia ab invicem. et finem hoc a nauris ponitur triginta duo venti. Tertio distinguuntur finem combinationes possibiles quatuor qualitarum primarum. et sic sunt quatuor venti principales finem quatuor combinationes possibiles qualitarum primarum. Quarto distinguuntur ab astrologis finem puncta declinationis solis et aliorum planetarum et etiam finem puncta principalia orizontis supposita duodecim signis zodiaci sub quibus sol suus habet virtutem ad eleuandum materiam ventorum. et sic sunt duodecim venti. Tunc dicitur ad quæsitum quod sunt tamen duodecim venti distinguendo ipsos quarto modo. probatur primo. quod ventus finem suam substantiam est elaxatio calida et sicca eleuata a terra. scilicet sunt duodecim principia terram mouentia et alterantia ad illam exalationem. scilicet duodecim signa zodiaci. ergo rationabile est ponere duodecim ventos. Secundo probatur. quia sunt quatuor venti principales finem quatuor puncta principalia qui sunt. oriens equinoctiale. occidentes equinoctiale. septentrio. et meridies sed quilibet istorum quatuor habet duos sibi coniunctos scilicet unum a dextris et alium a sinistris. ergo erunt duodecim venti. Minor pars inductiue. quod subsolanus qui stat ab oriente habet a dextris. scilicet versus septentrionem vulturnus a sinistris scilicet versus meridiem eurum. fauonius vero qui stat ab occidente habet a dextris. scilicet versus meridiem africanum. et a sinistris. scilicet versus septentrionem chorum.

ilogorum

identibz passionibz nobis dicta sunt.

le qui venti magis sunt

iemacine sunt etiam

is marie facit quod

hie marie sunt qui

ti veti g. r. d. d. d.

at de generatione et

eni annales g. r. d. d.

ica occidentem p. r. d.

t in argat et tempe

us. S. r. d. d. d. d. d.

vsq. ad ap. d. d. d. d.

fine aut d. d. d. d.

ens q. r. d. d. d. d.

ia. generat. et d. d.

o coibz. r. d. d. d.

emph. d. d. d. d.

o ergo videt q. d. d.

Sed auster qui flat a meridie h3 a dextris. sc3 p3 sus orien
tem euriastrum. 7 a sinistris. sc3 p3 sus occidentē affricus
austri. Et boreas qui flat a septentrione h3 a dextris. sc3
versus occidentē circius. 7 a sinistris. sc3 p3 sus orientē ad
lonem. Et h3 venti fm quatuor pūcta pncipalia orizon
tis distincti s3 ita q3 semp tres referuntur ad vñ pūctum
par3 in his versibz. Sunt sub solanus. vulturius. eurus.
orion. id est orientales. Affricus. occasum. choruzq3 fau
onius. afflant. Atq3 die medio noth3 euri 7 affricus auster
S3 veniūt aqulo boreas. 7 circi3 arcto. i. a polo arctico

Notandum Q3 in orizonte iuxta p3 deter
minata intelligenda sunt fm
Aristo. duo decim pūcta. Prīmū est oriens equinoctiale. 7
vocat. b. Secūdu est ei oppositū. sc3 occidens equinoctiale. 7
le. 7 vocatur. a. Tercū est sub polo arctico. 7 designat per
i. Quartū est sub opposito polo. sc3 antarctico. 7 significat
per. i. Quinū est in loco in quo oritur sol quādo est in tro
pico estivali. puta in pūcto cancri. q3 d3 oriens estivalis. 7
significat per. 3. Sextū est in opposito in quo sol occidit
in tropico hyemali. 7 intelligitur p. 3. Septimū ē in quo
sol oritur quādo est in pūcto capricorni. 7 oriens ē hyemalē
et significat per. d. Octauū est ei oppositū fm dyametru3
in quo sol occidit dum est in cancro. 7 est pūctum occiden
tis estivalis. et signatur per. e. Et sunt alia quatuor pū
cta signabilia fm extremitates dyametrorū protractarū
a circulis polaribz. Unde sub circulo arctico sunt duo pū
ta. sc3. c. versus dicta occidentia. 7. k. versus dicta orientia
Siltter sub polo antarctico sunt duo alia. sc3. m. p3 sus oc
cidentia. 7. n. versus orientia. Ventus ergo qui flat a. b.
dicitur apellores grece. 7 latine subfolanus. 7 est calid3. S3
ille qui flat ab. a. d3 grece zephirus. 7 latine fauonius. q3
fouet plantas. Et ventus qui flat a pūcto. i. dicitur boreas
sine aperkias grece. latine vero septentrionalis. q3 flat a se
ptentrione. Iste aut qui flat a pūcto. i. dicitur noth3 grece
et auster latine. quasi hauster. q3 haurit aquas. Ille vero
qui flat a pūcto. 3. d3 grece kek yas. latine vero vulturius
Sed oppositus ei qui flat a pūcto. g. d3 grece lib3. latine
vero affricus. Et ille qui flat a pūcto. d. dicit grece eurus
latine vero euronoth3. Sed in puncto opposito. sc3. e. flat
ventus qui d3 argetes grece. latine vero choruz. q3 alios
ventos secum reuoluit sicut choruz 7 est hieus. Ille autē
ventus qui flat a pūcto. c. dicit grece trefkas. latine vero
circinus. Et ille qui flat a. k. d3 grece melle3. latine p3 ad
lo. 7 est frigidus 7 luminosus. Ille vero qui flat ab. m. nō
est nominatus ab Aristotele. sed fm Proloemū d3 lino
noth3 grece. 7 affricus auster latine. Ille aut qui flat ab. n.
d3 grece fenicias. latine euriauster

Ad Quatuor sunt venti pncipales ad inuicem con
trarij. sed inter quoslibet ventos contrarios dabi
les sunt tres medi3. vnus per eque distantiam. 7 alij duo
quorū vnus est p3 quior extremovni. 7 alter alteri.
ergo ad minus erūt sedecim venti. Preterea naute diuidūt vē
tos in quatuor. 7 quatuor in octo. 7 octo in sedecim. 7 sc3
decim in triginta duos. 7 ipsi hñt magnam experientiā de
ventis. 7 sed q3 sint plures q3 duodecim. Qd3m q3
ista duo argumenta loquuntur de distinctiōe ventorū secun
do mō. 7 sic cōcedunt esse plures.

Ad Aqualiter parte terre p3 eleuari exalatio calida
7 sicca nō de facili inflāmabilis. sed talis exala
tio lateraliter mora est ventus. 7 p3 cōsequens erūt multo

plures venti q3 duodecim. fm q3 sunt multiplexes par
tes terre signabiles. Et cōfirmat. q3 tot sunt venti quot
sunt pūcta signabilia in orizonte. sed illa sunt quasi infini
ta. igitur Qd3m ad ambo simul q3 loquuntur de dis
tinctiōe ventorū pmo modo

Ad. Tot sunt venti quot sunt qualitates prime 7
cōbīnatiōes viles earū. sed illaz sunt solū qua
tuor. ergo erūt solum quatuor venti. Qd3m q3 hoc
argumentū verū probat loquēdo de distinctiōe ventorū
tercio modo. quia sic omnes venti reducuntur ad quatu
or pncipales fm quatuor pūcta pncipalia orizontis. 7 fm
quatuor qualitates pmas. quoz p3 mus d3 subfolanus. q3
est calidus 7 hieus 7 assimilatur igni 7 cōplexioni colerice
Secūdos d3 auster existens calidus 7 humidus. 7 assimi
latur aeri 7 cōplexioni sanguine. Tercius d3 fauonius q3
est frigidus 7 humidus. 7 assilatur aque 7 cōplexioni fle
gmaticæ. Quartus d3 boreas. qui est frigidus 7 hieus.
et assilatur terre 7 cōplexioni melācholice. 7 inter istos q3
tuor ventos subfolanus est clarior 7 subtilior. deinde bore
as est sanior. sed auster cōmouet aerem. 7 siltter fauonius
et sunt minus sani. Sed q3 inter quatuor qualitates pri
mas due sunt pncipaliores. sc3 caliditas 7 frigiditas. iā
distingueno ventos penes illas duas qualitates nō erūt
nisi duo venti. sc3 auster 7 boreas. ita q3 omes frigidi dice
rent boreales. 7 omes calidi australes. vt p3 ex dictis circa
textū. cuius declaratiōem optet diligenter memorie cōmē
dare. q3 sufficienter aperit numeri. ordinē. cōtractates. 7
equalitates seu accidētia ventorū. Et ista oia parēt sen
sibiliter p3 practicam figure.

Hic ponatur figu
ra de ventis

Tractatus tercius de tēte motu

E agitatiōe aut 7 motu terre post hec
dicēdum. Causa em̄ huius passionis
habita hūic generi est. Sūt aut tradi
ta vsq3 ad p3 sens tps tria a tribz. Anaxagoras
em̄ Dato gēme3 7 pus Anaximenes Dilesius
enūciauerūt 7 his poster3 Democritus abde
rides. Anaxagoras em̄ qd3 igit ait etherē na
tum ferri sursum. incidentē autē in inferiora ter
re p3 caua mouere ipsam. Que q3 d3 em̄ sursum
p3 ferūt ppter ymbres. qm̄ natura oēm simi
liter eē p3 caua tanq3 existentem. hoc qd3 sursum
hoc aut deorsum totius spbere. 7 sursum q3 d3
bac existēte parte in qua habitamus. deorsum
aut altera. Ad hanc qd3 igit causam nibil forte
opt3 dicere tanq3 valde sum pl3 dictā. sursum em̄
et deorsum putare sic habere vt nō ad terrā qui
dem vndiq3 ferant grauitatē hñtia corp3: sur
sum aut leuia rignis Sultū 7 hoc vidētes ori
zontē habitari q3 tam nos scimus alterā semp
factū translatis tanq3 existente gibbosa 7 sphe
rica. et dicere qd3m q3 ppter magnitudinem in
aere manet Agitari aut dicere p3 cuffam de sub
f. i.

Tertius

Methereologorum

tus sursum p totā. adhuc aut nullū reddūt ac/
cidentiū circa terre motū. neq; em̄ regiones ne
q; tpa quecūq; participant hac passione.

¶ Iste est tercius tractatus huius secūdi libri. in q̄ postq̄
p̄bus determinauit de his q̄ generātur circa terrā ex sicca
exalatoe. Hic p̄nter intendit determinare de his q̄ genes/
rant interius in terra. puta de terremotu 2 accidentib; cir
ca ipm. Et diuidit in duo capla. In p̄mo ponit opiniones
alioz. 2 reprobāt quasdā illoz. In secūdo determinat de
terremotu 2 accidentib; circa ipm fm̄ opinionem suā. ibi
(Sed qm̄) Circa p̄mū p̄mo p̄mittit intentōez. **¶** **¶** **¶**
¶ post p̄sideratōem de ventis p̄siderandū est de agitacōe
et motu terre. Et cām ordinis assignat. qz negotiū de ter
remotib; h̄z se p̄sequēter ad negotiū de ventis. ¶ Tunc
ibi. (Sūt ac) Erequit p̄positū^m opinionē alioz. **¶** **¶** **¶**
¶ v̄sq; ad suū tempus sunt tradite tres opiniones de ter
remotu 2 a trib; p̄bis. Primus est Anaxagoras. secūdo
Anaximenes milesius. posterior at̄ illis fuit Democrit⁹
abderites. Circa p̄mā opinionem p̄siderandū est q̄ Ana
xagoras opinatus est q̄ terra esset rara 2 spongiosa i par/
te inferiori p̄pter imbz descendentes 2 stricta 2 cōpacta
et etiā opinatus est q̄ terra sit late 2 plane figure. 2 quic/
quid p̄ntes ab orizonte ad sup̄ius v̄sq; ad centrū illud in
infinitū. hoc est sursum. qd̄ aut̄ est subtrus in infinitū hoc ē
deorsum. aer aut̄ seu ether fm̄ ipm neq; est supra neq; sur
sum. Dixit ergo Anaxagoras q̄ aer vel ether incidēs ter
re in inferiori parte in qua est arenosa 2 spongiosa. nat⁹ est
moueri sursum. 2 qz nō p̄t l̄tere ferri sursum sic mouet ter
ram 2 causat terremotū. Hoc aut̄ dixit Anaxagoras ac
si totius sphaere mūdi vna pars esset sup̄ior 2 alia inferior.
sic ēz q̄ illa in qua nos habitamus esset sursum 2 alia op
posita deorsus. ¶ Tūc ibi. (Ad h̄c q̄dem igitur) Rep̄ro
bat dictā opinionē quadrupl^r. Primo qz fm̄ illā opinio
nem grauita nō mouerent circūq; deorsum. neq; leuita
vndiq; mouerent sursum. qd̄ est incōueniens. Secūdo qz
ponit terrā esse plane figure. qd̄ falsum est. qz ambulantes
p̄tinue supra terrā p̄tinue vidēt aliū 2 aliū orizontē alia 2
alia astra. 2 hoc est signū q̄ terra sit gibbosa 2 figure circu
laris. Tercio qz si terra quiesceret 2 nataret supra aerez
p̄pter latitudinē sue figure. tūc aer nō deberet terrā sursum
mouere p̄pter eam cām. 2 sic nō p̄bat p̄positum sed oppo
sitū. Quarto qz fm̄ istam opinionē nō posset assignari cā
p̄pter quā magis fieret terre motus in vna regione q̄ in
alia. neq; in vno tpe q̄ in alio

¶ Democritus aut̄ ait terrā plenā aqua exi/
stētē 2 suscipiētē multā aliam pluuiālē aquā
ad hoc moueri: ampliore em̄ facta. qz nō p̄nt
suscipere ventres vim inferentē facere terremo
tum 2 exiccātā trabentē vacua loca ex repletio
rib; transirent incidentez mouere. Anaxi/
menes aut̄ ait plurā terraz exiccātā rūpi. 2 ab
his ruptis frustis incidentib; p̄cuti. p̄pter qd̄ 2
fieri terremotus in siccitatib; 2 iterū in pluuiō
sis. in siccitatib; em̄ sicut dictū est exiccātū rū/
pi 2 ab aq̄s sup̄ humectātā decidere. Optebat
aut̄ hoc accūte subuersaz multipl^r apparere ter
ram. adhuc aut̄ p̄pter quā cām circa q̄daz loca

sepe fit hec passio nulla dñā excessu tali ad ta/
lia 2 q̄dez optebat: Om̄ino aut̄ sic existimātib;
nec̄arium dicere minus semp̄ terremotus fieri
et tandē cessare aliqñ p̄cussam. sic em̄ decidēs
talem bz naturaz. quare si hoc in possibile palā
q̄ impossibile et hanc esse causam

¶ Nec ponit opinionē Democriti. **¶** **¶** **¶**
¶ eritus dixit terre motū fieri p̄pter hoc q̄ aqua pluuiālis re
cipit in viscerib; terre. 2 qm̄ maior aqua cadit q̄ terra possit
recipere. tūc cōcutit terrā 2 sic violentia vel fractura ter/
re. 2 sic fit terremotus. Contra hanc opinionē Democ
riti Aristoteles nihil determinare dixit. nisi q̄ superficiali
valde 2 inq̄site posita sit fragilitas aut̄ ei⁹ apparebit in po
sitione opinionis p̄rie. ¶ Tūc ibi. (Anaximenes) Hic
ponit opinionē Anaximenes. 2 cū hoc improbat ipaz. **¶** **¶** **¶**
¶ cū p̄mo q̄ Anaximenes dixit q̄ terra a p̄ncipio fuit de
plura. 2 postea fuit tantū calcfacta a sole 2 desiccata q̄ ne
cesse fuit eam frangi 2 rumpi in partes. que partes dees/
dentes a superiorib; ad inferiora p̄cutiūt terrā 2 faciunt
terremotū. Et p̄pter hoc dixit terremotū fieri in siccitatib;
et in teporib; pluuiosis. qz in siccitatib; partes exiccate de/
cidunt. et in pluuiosis partes ingrossate p̄pter humiditū
sup̄ueniens decidūt. Hanc opinionē reprobāt p̄bus tri/
plex. Primo qz tūc fere tota terra esset nunc submersa
p̄pter cōtinuā illā decidentiā. Secūdo qz nō posset assign
nari cā quare in vno loco fieret magis terremotus q̄ in
alio. Tercio sequeretur q̄ cōtinue deberet fieri minores ter
remotus. 2 tandē etiā cessarent. qz ille cōcutientes reple
rentur. si igit̄ impossibile sit terremotū cessare. sequit̄ q̄ im
possibile sit hanc esse causam eius

¶ Sed qm̄ manifestū q̄ necessariū 2 ab hu
mido 2 a sicco fieri exalatoem. sicut dixim⁹ in
porib; necesse his existētib; fieri terremot⁹. exi
stīt em̄ terra p̄ se q̄dem sicca. p̄pter imbz au
tem habēs in seipsa humiditatz multa vter a
sole 2 ab eo q̄ in ipsa igne calcfacta. multus q̄/
dem extra. multus aut̄ intra fiat spiritus. 2 hic
aliqñ quidē p̄tinu⁹ extra fluit om̄is. aliqñ autē
intra om̄is. aliqñ aut̄ 2 partit̄ Si itaq; hoc im
possibile aliter habere qd̄ post hoc p̄siderādūz
vtiq; erit quale maxime motūū erit corporum
Necesse em̄ qd̄ ad plurimū natū ire 2 vehemē
tissimū maxime tale esse. vehementissimū q̄dez
igit̄ ex necessitate qd̄ citissime fert̄. p̄currit em̄
maxime p̄pter velocitatē. ad plurimū aut̄ natū
est p̄transire qd̄ p̄ om̄e ire maxime p̄t. Tale aut̄
qd̄ subtilissimū: quare si q̄dem sp̄s natura ta/
lis maxime cor̄poris sp̄s motūū. Et tēn ignis
qm̄ cū spiritu fuerit fit flāma. 2 fert̄ celeriter. Flō
igit̄ aqua neq; terra cā vtiq; erit. sed sp̄s mo/
tus cū intus fluxerit qui extra exalatus.

¶ Istud est secūdū caplm̄ hui⁹ tractat⁹ tercū. in q̄ p̄bus
determinat de terremotu 2 de accitib; ei⁹ fm̄ opinionē p̄
p̄riā. Circa p̄mū p̄mo ponit illud qd̄ est radicale p̄ncipiū

Veram rāz terre motus affert

Tres fuerūt opi
moēs de tremotu

Oria

Excludit illaz

30

40

et cā terremotus. Dices q̄ aqua z ruptura terre non sūt
cā terremotus. sed illa est cā q̄ terra de natura sua est sic
ca. sed ppter imbres continue incidentes supra ipsam h̄z
multā humiditatē. ppter quas terra calefacta a sole est cā
multe exalatois. nō solū extra terrā. sed etiā infra terram.
Et qñ illa exalatio totaliter exiit sūt magni venti. sed qñ
manet totaliter infra terrā tūc sūt magni terremoti. qñ
p̄o partim exiit z p̄tū manet sūt parui venti z pui ter
remoti. ¶ Tūc ibi (Sitacq) Tangit illud qd̄ est cōs
pletū z formale p̄ncipiū terremotus. Dices q̄ si impossi
bile sit hoc aliter se habere tūc oportet dicere illam exalatio
nē que manet infra terrā ppter eius subtilitatē posse facili
ter penetrare z penetrare partes terre. z ppter hoc velocissi
me mouet intra terrā z vehementissime percutit terram. z
causat terremotū. Et huius signū est. q̄ exalatio (in eu)
viret est ignis infāmas qñ celeriter mouet. ¶ Tūc ibi
(Ad igit aqua) Concludit cām totale terremotus. Di
cens q̄ si ista sint vera. tūc manifestū est q̄ aqua nō ē caus
sa terremotus sicut dixit Democritus. nec etiā terra h̄z ex
alatio sicca. mora interius cū violentia. que alīs fertur ex
tra. q̄ terra est corp⁹ grauissimū. et qñ nō mouet nisi a corp⁹
pore qd̄ p̄t facere magnā violentiā. sed exalatio sicca cum
sit maxime motiua. sicut p̄batum est. ergo rōnabiliter mo
uet terrā. id est causat terremotum.

¶ Propter qd̄ sūt tranquillitates plurime z
maxime terremotū. Continua em̄ existēs exa
lario p̄sequitur vt in plurib⁹ impetū p̄ncipiū. q̄re
aut intus simul aut extra ferat ois. Quosdā at
fieri z spiritū existēte nihil irōnabile. videmus
em̄ aliqñ simul plures flātes ventos. quoz cū i
terrā ferat alter. crit sp̄s entetremoti. ¶ Hino
res aut̄ hi magnitudine sūt ppter ea qd̄ diuisi
est p̄ncipiū z cā ipsoz. Nocte aut̄ plures z ma
iores sūt terremotum. Quia aut̄ de die circa
meridiē. tranquillissimū em̄ est vt in plurib⁹ diei
meridiēs. sol em̄ cū maxime obineat declinat
exalatioem in terrā. Obineat aut̄ maxime circa
meridiē. z noctes aut̄ dieb⁹ tranquilliores ppter
absentiā solis. Quare int⁹ sit iteruz flux⁹. sicut
recurrus in cōtrariū eius q̄ extra diffusiones et
ad diluculū maxime. tūc em̄ z sp̄s nati sunt i
cipere flare. Si igit intus extiterit pmutatū est
p̄ncipiū ipsoz. sicut eurippus ppter multitudi
nem fortiorē facit terremotū

¶ Ne cōsequēter p̄bus manifestat cām p̄dictam p
effectus z p̄ accidentia quedā circa terremotum. Et p̄
mo manifestat cām p̄dictā p̄ signū sumptuz ex dispōne
aeris circa terremotū. Dicens q̄ plures z maximi terre
motū sūt exiitēte. tranquillitate aeris. que tranquillitas
causat ex eo q̄ tota exalatio ex qua debet fieri vetus ma
net infra terrā z p̄tinue mouet terrā cū violentia. z causat
terre motū. ¶ Sed q̄ posset aliq̄s obijcere q̄ aliqñ exiitē
te terremotu sūt venti superius. qd̄ videt esse p̄tra p̄di
cta. Rūdet p̄hs ibi (Quosdā aut̄) et d̄ q̄ hoc nō est irō
nabile. q̄ videm⁹ ad sensum q̄ aliqñ in aere sūt plures
venti. si q̄tingat ex aliqua cā alterz illoz p̄pelli in terram

alio remanente in aere. tūc sit vent⁹ existente terremotu
sed tales terre motus sūt minores fin magnitudine. q̄
p̄ncipiū z cā ipsoz (scz exalatio) est diuisa. s̄ diuisa cā
necesse est effectū diuidi. Tūc ibi (Nocte aut̄) Probat
qd̄ suppositū est in p̄dicto signo Dices q̄ maiores z plu
res terremotus sūt de nocte z etiā circa meridiem q̄ in
alijs p̄tib⁹ diei. q̄ tūc aer est tranquillissimus. vel ppter pua
lentiā solis in meridiē. vel ppter eius absentia in nocte. et
in nocte frequēti⁹ sit terre motus in diluculo ante p̄ncipiū
diei. q̄ tūc venti maxime nati sūt moueri. tūc etiā ppter
aduētū solis aer incipit aliquatū calefieri circa terrā. z deo
frigidū terre p̄ p̄sentiā p̄trarij fortificatū fortificat vltēri
us calidū terre interi⁹. z tale est p̄ncipiū segregatiois exa
latois ppter aliquā cām p̄pellente. sicut euripp⁹. i. sp̄s cir
cularis ppter multitudinē exalatois sit fortior z cāt tremotū

¶ Adhuc aut̄ circa loca talia fortissimi sūt
terre motū. vbi mare fluxibile aut regio spon
giosa z subantrosa. ppter qd̄ z circa Elisipōtuz
et circa Achaiā z Sicilia z Euboia. circa hec
loca videtur em̄ penetrare sub terra mare. ppter
qd̄ z thorme que circa eclipsim tali cā facte sūt

Circa dicta aut̄ loca terremotus sūt maxie
ppter angustia. Sp̄s em̄ factus vehemens et
ppter multitudinē maris allati repellit iterū in
terrā qd̄ natū erat efflare extra regiones q̄cum
q̄ inania habent q̄ subtus loca multū suscipiē
tes spiritū p̄cutiūtur magis

¶ Ne p̄ter ponit secundū signū sumptū ex loco Dices
q̄ adhuc aliud signū est q̄ exalatio sit p̄ncipiū terremoti.
q̄ plures z vehementissimi terremotus sūt in locis q̄ h̄nt
mare fluēs p̄uictū. z in quib⁹ est terra spongiosa z suban
trosa q̄ in talib⁹ multe reperiūtur exalatioēs q̄ causant
terremotū. z p̄pellūt ille exalatioēs a mari ad illas p̄cauit
tates locoz. Et enumerat p̄hs multa loca q̄ patet satis
clare in littera. ¶ Tūc ibi (Circa dicta aut̄) Assignat eāz
ei⁹ qd̄ p̄posuit Dices q̄ circa p̄dictas regiones scz Elis
pōtū z Achaiā z Euboia vt frequēter terremotus. ppter
strictitudinē ipsaz in marib⁹ circūstantib⁹. q̄ ille regiones
sunt calide. z exalatioēs ppter multitudinē aq̄ maris ac
tu frigide iterū p̄pellūt ad terrā z postq̄ calefacte sūt ra
refiunt z p̄pellūt terrā ppter eius strictitudinem.

¶ Et vere at̄ z autūno maxie z in spumosis z in
siccitatib⁹ sūt ppter eandē cām. Tpa em̄ hec
maxime spumosa. estas em̄ z hyems hec q̄des
propter gelū. hec aut̄ propter estū facit imobili
tatē. Hoc q̄dem em̄ valde frigidū. hoc aut̄ val
de siccū est. z in siccitatib⁹ q̄dem spumofus aer
hoc ipsuz em̄ est achimos qñ amplior exalatio
sicca facta fuerit q̄ humida. In pluuiosis aut̄
ampliorē facit eam que intus exalatioem. ex eo
q̄ intercipiāt i angustiorib⁹ locis z p̄pellat ad
minore locū. talis segregatio replet p̄cauitati
bus. a qua cū inceperit obtinere. eo q̄ multa in
paruū locum p̄primatur fortiter mouet fluēs
ventus z offendens

Secundus

Metherologorum

Nic pñter ponit terciū signū sumptū ex tpe Dicēs q̄ ppter eandē cām terremotus frequētius fiūt in vere z in autūno z in tēpibz pluuiosis z estuosis. q̄ illa tēpā habēt caliditātē z humiditātē. z ideo multā pferūt exalatōem ad intra Sed in hyeme z in estate rariū accidit. q̄ in hyeme ppter frigus exalatio extinguit. sed in estate ppter excellētiā calidi exterrinat z pellit in oppositū.

Oportz em̄ intelligere q̄ sicut in corpore nostro z tremoz z pulsū cā est spūs intercepti vir tus. sic z in terra spiritū silēm facere. et hūc q̄dē terremotū velut tremorē esse. hūc autē velut pulsū. sicut accidit sepe post vīnatōem. p corp⁹ em̄ sit velut tremor quidā trās lato spiritū de foris intus subito. talia em̄ fieri z circa terram Quātaz autē habeāt spūs virtutē nō solū ex his que in aere fiūt opz speculāri. Hoc q̄dē em̄ ppter magnitudinē. existimabit vtiq; aliq; talia posse facere. sed i corpibz aialū Thetāni em̄ z spasmis spūs q̄dē sunt motus. tātū autē vigorem hūc vt multi simul tentantes vi tenere non pñt obtinere motū infirmantiū. Tale itaq; oportz intelligere factum z in terra vt pparet ad paruum maius.

Nic pñter pñs declarat modū z virtutē spūs in mouendo Dicēs q̄ sicut spūs intercept⁹ in corpibz nostris ē cā pulsū inq̄strum p ebullitōem vel respiratōem pellitur ad exterius. et etiā est cā tremoriz ppter frequētē pulsatio nem. eo q̄ frequēter repulsus repellit. Sic sicut ipse spūs inclusus in terra aliqñ pellit terrā ad alterā pte. et vehē menter repulsus facit terrā tremere. z causat terremotū et etiā in nobis post vīnatōem accidit frequēter tremor quidā ppter hoc q̄ aer frigidus ingrediēs interiora p vis as vīne pellit spiritū interiorē z etiā pellit. qui pulsus frequēter pcutit membra z facit ea tremere Eodē modo opz intelligere pposita de exalatōe que pulsa in terrā res pellit. quare facit eam tremere. **¶** Tūc ibi (Quātā autē) Dānis. stat virtutē ipsius spūs in mouēdo Dicēs q̄ virtutē ipsius spūs nō solū opz p̄siderare ex illis q̄ fiūt in aere. vbi ppter ipsius vehemētiā frequēter euellūt arbores et subuertūt edificia. hoc em̄ fit ppter magnitudinē. sed etiā opz illā virtutē p̄siderare in corpibz aialū. in quibz accidūt tetāni z spasmī ppter motū ipsius spūs. q̄ retract⁹ spiritū mouētibz neruos retrahunt nerui z ericātur vel replent grosso humido. Eodē mō opz intelligere q̄ spūs inclusus in p̄to terre facit multos vehemētes mot⁹. z pparādo maius ad minus. Est autē spasmus fm sanctū Thomam retractio neruoz simpliciter. sed tetānus ē retractio posterior z anterior.

¶ Signa autē horz ad nostrū sensum sepe facta sunt. Jā em̄ terremotus in q̄busdā locis fact⁹ nō pus desit anteq; erūpēs in eū q̄ sup terram locū manifeste. vt Etēsius exiuit q̄ mouit ventos. quale z circa Eracleā q̄ in Ponto nup factū fuit z pus circa sacrā insulam Nec em̄ est vna vocatā Eoli insularū. In hac em̄ inu-

mit aliquid terre z ascendit velut collis moles cū sono. Tandē autē rupta exiuit spūs multus et fauillā z cinerē eleuauit. z Lypareoz ciuitatem existentē nō longe omnē incinerauit. z ad quasdā in Italia ciuitatū venit z nūc vbi exū flauit palā est. Etēsi facti ignis in terrā hāc putandū esse cām cū decisus accendit pmo in parua discreto aere. argumentū autē est q̄ flant sub terra spūs. z q̄ sit circa quasdā has insulas. cuz em̄ ventus debeat flare auster p̄significat pus. Sonāt ci loca ex q̄b fiūt exufflatiōes ppterea q̄ mare ppellat iam delonge. ab hoc autē qd ex terra exufflans repellat iterū intus. qua q̄dē si p̄gredit mare. hoc facit sonū sine scisimo ppter amplitudinē locorū. Effundit em̄ in imensum extra z ppter paucitātē expulsi aeris

Nic pñter redit ad cām declarādā tam dictam Et pmo p duo signa sumpta ex q̄busdā q̄ accidūt in ipa terra. Quoz pmo est. q̄ aliqñ visus est q̄ motus terre nō cessauit in aliq̄b regionibz quousq; spūs mouēs erūperet superius. z sic pcedens sit ventus spellens aerē super⁹ si cut etnephas pcedens ex nute pellit ipsum inferius Et hoc dī ē factū in Ponto circa ciuitatē Eracleorū. z sūt in sacra insula. q̄ dī insula Volcani. z est vna de insulis Eoli qui reputabāt ab antiq; illius regionis deus ventoriz ex ppter multitudinē exalatōis in illis locis qñq; terra incipit intumescere p modū collis z sonos magnos causat et illa exalatio aliqñ effluit z eleuauit secū fauillā z cinerem. que ciuitatē Lypareoz victā incinerauit z fere intūle reddidit. z puenit vsq; ad quasdā ciuitates Italicorū Et illa exalatio est etiā cā ignis generati in p̄dicta insula

¶ Secūdu signū seu argumentū. scz q̄ exalatio sicca fluit in terra sumit ex his q̄ accidūt circa casdē insulas. q̄ qñ auster est futurus flare in illa regione. tunc p̄signatur flatus eius psonum factum in illis insulis in pte illa in q̄ debet fieri exufflatio eius. Lūius rō est. q̄ mare a tremorē pellit ab austro ad illas insulas. z auster etiā repellit exalationē factā exterius z extra terrā ad intra. saltē in illa pte in qua terra suggredit mare. z illa exalatio violētē ad interius repulsa pcutit ptes terre z facit sonū siue terremotum. Et hoc ppter duo. Primo ppter amplitudinē locorū ad extra a quibz illa exalatio pellit. Secūdo ppter paucitātē spūs seu aeris repulsi ad interius

¶ Adhuc fieri solet caliginosum z obscurio rem sine nube z ante matutinos terremot⁹ ali qñ tranquillitātē. z frigus forte signū dicte cause ē. Solē em̄ caliginosū z obscurū necariū ēē iei piētē spūs p̄gredi i trā dissoluētē aerē z disgregātē z ad aurozā z ad matutinas trāq̄llitatē z frigus. trāq̄llitatē q̄dē em̄ necariū vt in plurimū accidere quēadmodū dictū est pus. velut regressū introfacto spiritu z magis ante maiores terremotus. Non discretum em̄ hoc q̄dē extra. hoc autē intus. sed simul totum latum ve

Adhuc pñter ponit terciū signū sumptū ex tpe Dicēs q̄ ppter eandē cām terremotus frequētius fiūt in vere z in autūno z in tēpibz pluuiosis z estuosis. q̄ illa tēpā habēt caliditātē z humiditātē. z ideo multā pferūt exalatōem ad intra Sed in hyeme z in estate rariū accidit. q̄ in hyeme ppter frigus exalatio extinguit. sed in estate ppter excellētiā calidi exterrinat z pellit in oppositū.

logorunt

cessariū valere magis. Frigus autē accedit pro /
pterea q̄ exalatio introuertit natura calida exi /
stens fm se. Nō vident autē venti eē calidi. quia
mouet aerem existentē plenū multo frigido va /
pore. sicut spūs p os exuffatus. Etenī hic de
ppe quidem est calidus. sicut et cū hiatus. sed
pppter paucitatem nō similiter manifestū. delō
ge autē frigidus pppter causam eandē ventis. de
ficiēte autē in terra tali virtute pueniens prop
ter humiditātē vaporosā defluxus facit frig⁹
in quib⁹ accedit locis fieri hanc passionem

Nic consequenter plus probat hoc idem p signa ex
his que apparent superius. Et diuiditur in tres partes.
fm q̄ tria sunt signa. Et primo ponit primum. **Dicens**
q̄ signū q̄ motus exalatiōis in terrā sit pncipiū terre mo
tus est. q̄ frequenter contingit circa terremotum solem fi
eri caliginosum z obscuriorē sine interpositione nubis z
etiā ante terremotus matutinos vt frequenter fieri trans
quillitatem z vehemens frigus. Ratio p̄mit. q̄ illa exala
tio calida z sicca in aere cōmouet z calefacit aerem. sed
q̄n ad intra pellitur tūc fit tranquillitas z frigus. S
q̄ possit aliquis obijcere q̄ ventus ad sensum videt esse
frigidus. q̄ videtur esse p̄tra p̄dicta. Remouet hoc pha
sibi. (Non vident.) **Dicens** q̄ ventū fm p̄miam naturā sū
calidi. q̄ ventus est multitudo exalationis calide z sicce
circa terram motē. sed vident frigidū. q̄ pellit aerē mult
tis vaporib⁹ frigidū. Sicut in simili spūs exuffat⁹ ab ore
de ppe est calidus q̄uis nō appareat pppter paucitatem. sed
de longe est frigidus. q̄ pellit aerem frigidus. Sic est de
ventis. Deinde de q̄ deficiente exalatiōe sicca z calida in
supficie terre rōnabile est aerem circa terram z aquā exi
scentem pppter fluxum vaporum in ipsū frigus facere in
terra in qua accedit terremotus

Idem autē causa z signū p̄fecti aliquādo fie
ri ante terremotus. aut em p diem. aut parum
post occasum serenitate existente nubecula sub
tilis apparet porrecta z longa. velut linee lōgi
tudoq̄ plurimum recta spiritu deficiente pppter
translatiōem. Simile autē accedit z in mari cir
ca littora. Qū quidē em fluctuās inciderit ve
bementer grosse z distortē sūt regimines. Qū
āt placor fuerit. propterea q̄ parua sit segrega
tio subtiles sunt z recte. Qd q̄dem igitur mare
circa terram facit. hoc spiritus circa eam que in
aere caliginem. vt quādo facta fuerit tranquil
litas omnino recta z subtilis delinquat tanq̄
nubecula sit regiminis aeris

Nic ponit secūdū signum sumptum ex illis que ap
parent in alto. **Dicens** q̄ idem sc̄z q̄ nullio exalationis
in terrā sit causa terremotus conuenit sumi ex hoc signō
quia ante futurum terremotū in nocte existente serenitate

apparet quādoq̄ in die. aut post occasum solis in aere que
dam subtilis nubes extensa in longum pppter dispōnes ad
modū linee recte. q̄ accedit ex exalatiōe sicca p̄p̄sa fm re
ctum in terram. sed vapor humidus relictus cōdensatur
in nubes. Et hoc declarat plus per simile q̄ accedit cir
ca lītus maris. q̄ quādo ventus vehemens incidit ma
ri z facit ipm vehementer fluctuare. tūc fiunt in littore ma
ris regimines z ventuositates distortē z grosse. Sed quā
do ventus est tranquill⁹ tūc fiunt subtiles z recte. q̄ tunc
spūs mouens mare est tenuis z paruus. Et hoc idē q̄
facit ventus in mari. etiam facit in caligine existente in a
re. q̄ quādoq̄ facit distortas z inordinatas figuras. et
quādoq̄ paruas z subtiles. **Dicitur** em regimines fm
Alexandri (vt sanctus Thomas refert) figure facit in
littorib⁹ ab infusione spiritū in aliā irregularitate.

Propter eandē cām autē z circa eclipses ali
quando lune accidet fieri terremotus. Quando
em iam prope fuerit interpositio. z nōdum qui
dem sit omnino deficiens lumen. z q̄ a sole ca
lidum ex aere. iam autē in aere factum tranquilli
tas fit contra translatō spiritū in terra qui facit
terremotum ante eclipses. sūt autē z venti an
te eclipses sepe In principio quidem noctis an
te eclipses medie noctis. in media autem nocte
ante diluculares. accidet autē pppter marcescere
calidum q̄ a luna cum prope quidē fuerit facta
latio in quo futura erit eclipsis. Remisso igit
quo detinebatur aere z quiescebat. iterū moue
tur z fit spūs tardioris eclipsis tardior

Nic ponit terciū signū **Dicens** q̄ pppter eandē cau
sam hoc est pppter impulsū exalatiōis deorsum z infrige
dationē terre in supficie cōtingit quādoq̄ fieri tremo
rum circa eclipses lune. q̄ tunc luna pppter defectum lumi
nis non calefacit terram. z ergo frige factō aere circa ter
ram pellitur p antip̄eristhesim exalatio in ipsam terrā
in aqua fit terremotus. z fit tūc tranquillitas in aere. S
q̄ possit aliquis dicere q̄ interdum fiunt eclipses nō exi
sistente tranquillitate aeris. q̄ quādoq̄ est ventus ante fu
turas eclipses p sex horas. sicut quādo debet fieri eclipsis
in medio noctis. tūc fit ventus ante in pncipio noctis. sed
quando debet fieri in diluculo tūc fit antecederet ventus i
medio noctis. Respondet plus q̄ illius causa est. q̄ quā
do appropinquat ad locum in quo est futura eclipsis. tunc
caliditas que causatur a luna in supficie terre incipit arres
nuari z remitti. qua remissa aer qui p̄us erat tranquill⁹
propter excessum caloris phitensis morum exalatiōis ite
rum incipit moueri p morum exalatiōis. z tūc fit ventus
tardior q̄to eclipsis fit tardior. vt dictū est.

Notādum **Sz** doctorē sanctum. q̄ lu
men solis fm q̄ solis est. gene
ratiū est caliditatis. sicut experientia docet. luna vero a so
le illuminatur. z pppter hoc lumen lune fm q̄ est a sole est
calefactiū. q̄uis ab ipa luna accipiat virtutē mouēdi hui⁹
mida. Et ab illo ptingit q̄ luna totaliter illuminata a so
le inferiora sunt calida. propter q̄ dicit Aristoteles in li
bro de animalib⁹. q̄ noctes sunt calidiores in plenilunio.
sed ipsa deficiente frige fiunt. sicut in p̄uictōe. vt cū eclipsat
f iiij

Secundus

Et in hoc fundat declaratio huius tercij signi

Mr. Arestores videt subipsi contradicere. Probat qz hic dicit q ante eclipses lune cōtingit ventos fieri. sed supius dixit q p dicitas eclipses z terremotus cōtingit fieri existente tranquillitate. ¶ Quidm q Alexander soluit hoc argumentū duobz modis. ex quibz tñ cōpletur vna solutio pfecta. vt inquit scūs Thomas Primo qz ante eclipses sunt venti hoc est ppter remissione caloris qui phibebat motū exalationis. sed q nō sint venti vt pūs dixit. hoc est ppter infrigidatōem aeris circa terrā que repellet exalatiōem ad interius. Secūdo dicit q illa duo dicta nō referuntur ad idē tēpus. qz h qd h dicit intelligit de tpe distā ei p sex horas. sed qd pūs dicit est loquit de tempore p pinguo terremotui

Mr. Umbra lune nō agit in lunā. nec etiā tollit illū minatiōem terre. ¶ videt q nec tollat seu diminuat calefactōem lune in terra. Et cōfirmat. qz in quolibet plenilunio luna est ppinguor vmbre qz sit in distantia qua mouet p sex horas. ¶ sequeret q tunc terra esset frigidiōr. ¶ Quidm fm doctore scm q vmbra p se nō est illorū cā. sed solū p accēs. qz accedente luna ad vmbzā incipit sol sibi fieri oppositus in hemispherio nobis manifestus. z tūc nō illuminat neqz calefacit ipam

¶ Cum autē fortis factus fuerit terremotus. non mox neqz ad semel cessat agitans. sed qd pmo quidem vsqz ad quadraginta dies agitat. posteriorius autē z ad vñū. z ad duos annos notatur fm eadem loca. Causa autē magnitudinis qdē et multitudo spiritus z locorū figure p qualia vtiqz fluxerit. Qua qdē em repulsus fuerit et nō facile ptransseat maximeqz pcutit. z intus retineri necessariū in resistentibz. velut aqua non potens ptransire. propter qd sicut in corpore pulsus nō repente cessat. neqz cito. sed p moram marcescens passione. Et pncipium a quo exalatio facta fuit z ortus spūs. Palam q non mox omnē expandit materiā ex qua fecit ventū quē vocamus scismū. quousqz igitur cōsumat reliquias horum necesse agitare. debilius autē et vsqz ad hoc donec vtiqz minus sit exalatum quam nō possit mouere manifeste. Facit autē z sonos qui sub terra fiunt spiritus. z eos qui ante terremotus. z sine autē terremotibz iāz alicui facti sunt sub terra Sicut em z pcutus aer omimodos emittit sonos. sic z percussus ipse. Nihil em differt. verberās em simul z ipm verberatū omne. Preuenit autē sonus motus. quia subtiliorū partium est. qz magis per omne penetrat sonus spiritu. Cum autē minor fuerit qz vt moueat terram ppter subtilitatē ppter facile qdē penetrare nō potest mouere. Quia autē offendit ad solidas moles z pcauas z omnimodas figuras omimodū emittit sonos. vt aliqui

Metherologorum

videatur qd quidā dicūt prodigia vulgantes mugire terram

¶ Nec cōsequēter phs assignat cām quorūdā accidētū circa terremotū. Dicens pmo q qñ est factus fortis z vehemens terremotus. tūc exalatio mouēs ipam terrā nō statim cessat agitando sed ipsam semel vel ad paruū tps. sed aliqui durat p quadraginta dies. z qñqz interpolatiōe facta post annū aut duos annos sentit notabiliter circa eadē loca terremotus debiliōr. Causa autē huius est magna multitudo exalatiōis incluse infra terrā. z etiā figura locorū in quibz recipit illa exalatio. puta si illa tra habeat exiū strictos et latera solida. qz tūc illa exalatio nō p facili exire. Et h declarat p sile in corpore nostro de motu spūs febrilis. q sic in nobis ppter putrefactōem humorū. qz ille nō subito cessat. sed in longo tpe p cōsumptōnem materiē q est pncipiū passionis. sic est in pposito de terremotu. Sed nota cū scō doc. q Aresto. hic manifeste nō ponit cām illi. in pposito latōis. Possz tñ illa esse cā. qz qñqz post longū tps manet illa exalatio fm modicā qritatē. z q quiescit a terremotu. sed postea p aduentū alicuius exalatiōis quā adducit illa cōstellatio q pōtē adduxit. ipa fortificat z iterū mouet terrā post annū aut post duos annos. ¶ Tūc ibi. (Sicut em) Assignat cām soni facti interdū ante motū terre. Dicens q exalatio lata sub terra facit sonos q fiunt interdū ante terremotus. z etiā qñqz fiunt soni nō futuris terremotibz. propter hoc q aer vel exalatio interiū pcutit ad aliqd corpus solidū z cōcauū. z isto mō etiā generat sonos in aere exteriori. Et illa exalatio sic pcutit exiū p diuersos poros terre diuersimode figuratos. z q diuersos facit sonos. ita vt terra videat qñqz mugire. sicut dixerūt q diuulgabāt prodigia accidentia

¶ Jam autē z aque eruperūt factis terremotibz sed non propter hoc aqua causa motus. sed si fuerit ex superficie aut desubtus vim inferat spiritus istam mouens. z sicut fluctuū venti. sed nō fluctus ventorū. Quoniā z terrā sic vtiqz quis causet passionis. euertitur em agitata quēadmodū aqua. effusio em versio quedam est. sed bec ambobz quidē causa vt materia patiūtur em sed nō agūt. spūs autē vt pncipiū. Ubi autē simul cum terremotu fluctus factus fuit. causa quādo contrarij facti fuerint spūs. Hoc autem fit cum agitans terram simul spiritus latum ab alio spiritu mare repellere quidez omnino nō possit propellens autē z coartās ad idem pgregauerit multū. tūc em necessarium victo hoc spiritu simul multum pulsum a contrario spiritu erumpere et facere cataclismū. Fuit autem factū hoc z circa Archadiam extra quidez em erat auster. ibi em boreas. tranquillitate autē facta z fluente in tro vento. factus fuit z fluctus z terremotus simul. Et magis ppter mare nō dare pstationē impetum facienti sub terra spiritui sed obfistere. vim enim inferentia inuicem spiritus qui

Dem terremotum fecit. bipostasis autem spii
tus cataclismu.

Hic sequenter assignat eam inundationis aquarū ac
cidentis in terremotu. Et diuiditur in duas ptes fm q
duas assignat cas Dices pmo q in terremotibz interdū
pungit effluxio aqz. nō tñ ppter hoc credendū est q aq
sit cā terremot? sicut posuit Democritus Est autē prima
ratio illius effluxus. qz spiritus enīpēs inueniens aquā
in superficie terre. ppellit eam vel per se vel per euerfione
terre. ppellendo eam ab inferiori. et hoc modo etiā vti
sunt causa fluctuationis sed nō cōtra Et p eandē ratio
nem posset aliquis dicere terram esse causam terremot?
actiuam. qz ipsa agitata euerit in terremotu. sicut aqua
effluit. sed tñ in tali motu aqua z terra habent se plus pas
sive. sed exalatio seu spūs hz se in rōne mouētis Tūc
ibi (Tūc autē fil) ponit secundam causam effluxionis Di
cens q si alibi ptingat simul inundatio et terremotus
tunc eius causa est diuersitas ventozū qui sunt ad inuicē
pcontrarij. qz qñ ventus qui mouet terram succūbit tūc fit
terremotus. Sed qñ succūbit ventus contrarij a quo
aqua ppellitur. tunc aq inuadat super regionē et fit cata
clismus. i. inundatio aquarū Et hoc factū est in Archā
dia regione. vbi sic cū terremotu et effluxione aque sub
mersae fuerunt due ciuitates. qz extra ex pre meridiei fla
bat auster ppellens mare. et in loco vbi factus fuerat ter
remotus flabat boreas in cōtrariū. et semp vno vōto de
micro ex pre illa fiebat tranquillitas.

Scdm partē autem fiunt terremotus terre
et sepe ad modicū locū. vti autē non fm pte qui
dem cū exalatiōes que fm locū ipsū et vicinan
tem pueniunt in vnum. sicut et siccitates dixi
mus fieri et pluuias fm partem. et terremotus
quidem fiunt propter hunc modum venti autē
non hī quidem em in terra principium habent
vt ad vñ omnes impetuent. Sol autē nō sumi
liter potest. pluuię autem suspensa magis vt flu
ant. cū principijz acceperint a solis latōne iaz
fm differentias locorum ad vnum.

Hic sequenter ppar terremotum ad ventū Dices
q terremotus fiunt fm partes terre z fm locū modicū
in regione determinata Sed venti fiunt fm totam regio
nem z fiunt fm multas partes. Cuius ratio est. qz exala
tio ex qua causatur terremotus propellitur interior ad
vñ locū determinatum. vt patz ex dictis. et ergo terre
motus fit in vno loco in quo sol non habet tantam virtu
tem q posset disgregare hmoi exalationes impediendo
motum eius. sic autē nō est de vento. Sed materia plu
uie magis eleuatur a terra superius vbi accipit principij
a sole et conuertit ad inferius ad loca diuersa nūc scz ad
vnum. nunc vōto ad alium.

Quando quidem igitur fuerit multus spii
tus mouet terram. vt autem tremor ad latum.
fit aut raro et fm aliqua loca velut pulsus sur
sum desubtus propter qd et minus agitat. hoc

modo. Non em facile sic multum cōuenire pzi
cipiū. Ad longitudinē em multiplex eius que
a profundo exalatio. vbi cūqz aut factus fuerit
talis scimus. egreditur multitudo lapidū sicut
bulientium in caldarijs. Hoc em modo facto
scismo q circa Syopolim euerfa sunt. et cāpus
vocatū flegreum et que circa Ligusticā regi
onem. In insulis autē ponticis minus fiunt
terremotus q in his que ad terram: Multitu
do em maris infrigidat exalationes. et pbi bet
pondere et vim infert Adhuc autē fluit. et non a
gitatur terra obtrita a spiritibz. et quia multū
occupat locum non inhāc. sed ex hac exalatiōes
fiunt et has consequuntur que ex terra. Que autē
ppter terram pars sunt terre. Intermedium em
propter paruitatem nullam habet virtutem pō
ticas autem non contingit mouere sine mari to
to a quo contente existunt De terremotibus
quidem igitur. et que natura. et propter quam
causam fiunt. et alijs accidentibus circa ipsos
dictum est fere de maximis.

Hic sequenter determinat de differentijs tremo
tum. et euz hoc declarat. ppter quid in insulis remotis
a terra sepe non accidit terremotus. sed in illis que sunt
prope Dices primo. q qñ est multa exalatio tunc diuer
simode mouet ipsam terram. scz aliquando per modum
tremoris. et aliquando per modū pulsus. qz quando ex
alatio mouetur in terra fm latitudinem z percussit ad al
terū latus tunc multas facit percussiones z mouet p mo
dum tremoris. Sed quando exalatio ex profundo mo
uet terram sursum. tunc fit terremotus per modum pul
sus. et hoc fit raro. qz difficile est tantam exalationem cō
uenire in profundo. Is quando hoc fit tunc propellit sur
sum multitudo lapidū sicut accidit in caldarijs qui buli
unt in quibz grauita superius ppellitur et tales tremo
tus sunt difficiles et periculosi. ppter subuersionē terre q
cōcomitatur qz per talem terremotum euerfa fuerūt lo
ca q sunt circa Syopolim ciuitates Tūc ibi (In insulis
autem) Assignat causam. ppter quā in insulis remotis
a mari minus fit terremotus q in propinquis Dices
q in insulis ponticis q sunt multum remote a terra tar
dius accidit terremotus q in illis q sunt propinque ter
re. ppter quatuor causas Prima qz multitudo maris cir
cūfusa ip sis infrigidat exalationes q sunt vel fiūt in ip sis
et facit eos immobiles. Secūda qz mare suppositū ip sis
fm maiorem partē prohibet sua grauitate motus ip saz
insularum. Tercia quia mare circūfluens fertur propter
multitudinē venti huc vel illuc. et ergo nō potest moue
ri propter motum terre. qz oportet illud quod mouetur
ab alio quiescere et ergo nec in insule que pinentur mouen
tur ab ip sis. Quarta qz circa illas insulas mare multa oc
cupat loca. et sic impedit q exalationes non possunt flu
ere in ipsam terram. Sed in insule que sunt prope terrā fre
quēter agitant. qz sunt sicut quedā partes terre. ppter p
pinquitatē. et etiam mare intermedium propter ptauitatē
f iij

Secundus

tes nullam habet virtutem impediendi motum exalationis. In sole autem pontice remote a terra non possunt moueri nisi moueatur totum mare a quo continentur. hoc est valde difficile. In fine recapitular. Dicens quod iam dictum est de terremotibus quod scilicet sit natura ipsorum. et propter quam causam fiant. et quod sit. et de accidentibus maximis et manifestioribus circa ipsos.

Queritur. Utrum terremotus sit naturaliter possibilis. **Respondetur.** Quod sic. probatur quod hoc est possibile. scilicet exalationem calidam et siccam inclusam infra terram violententer et velocissime mota. Et hoc debet intelligi de motu terre in particulari. scilicet in aliqua particulari regione. et non de motu terre in vniuersali. quod non est aliqua multitudo exalationis naturaliter possibilis quod posset simul mouere totam terram. Debet etiam intelligi quod ille motus est violentus ipsi terre et non ipsi exalationi. Posset hoc idem etiam probari per signa et accidentia multa superius in textu ad longum per doctorem sanctum luculentissime exposita.

Arguitur. Terra naturaliter quiescit in medio ergo non mouetur naturaliter in medio. et per consequens terremotus non est naturaliter possibilis. **Respondetur.** Quod si terra moueretur vel hoc esset ab intrinseco. vel ab extrinseco. Non ab intrinseco. quod terra naturaliter quiescit. Nec ab extrinseco. quod hoc maxime esset ab exalatione inclusa in terra. sed hoc non videtur cum illa exalatio sit subtilis et terra porosa. et sic exibat terram et non mouebat eam. **Respondetur.** Ad primam consequentiam. sed negando vltimam consequentiam. quod talis motus est violentus terre et tamen fit a causis naturalibus. Ad secundam respondetur quod terra ab extrinseco mouetur scilicet ab exalatione et quod si sit subtilis non tamen habet liberum exitum. ideo agitur in visceribus terre et agitando pellit eius latera.

Ad. Si terremotus esset possibilis naturaliter. sequeretur quod a proportionem minoris inaequalitatis fieret actio. Patet secula quod terra est maioris resistentie et exalatio inclusa est minoris actiuitatis. **Respondetur.** Quod magna exalatio est maioris motiuitatis quam vna pars terre sit resistentie. Et quod si ventus quatuordecim magnus existeret non posset mouere turre neque edificia. sed videtur quod exalatio inclusa in visceribus terre non posset mouere terram. **Respondetur.** Quod non est par ratio. quod ventus circa turre hasitet liberum transitum. sed exalatio infra terram non habet liberum exitum.

Ad. Terremotus causatur ab aqua. sed non ab exalatione sicca. Antecedens probatur quia plurimi terremotus fiunt circa maria et loca aquosa. ut patet ex dictis in secundo signo sumptis ex parte loci. **Respondetur.** In doctrinam sancti. quod propter hoc non est putandum quasi aqua sit illius causa. sed hoc fit propter aliam causam ibidem assignatam.

Tractatus quartus

De tonitruo
et coruscatione

Et coruscatione autem et tonitruo. adhuc autem de typhone. et incensione. et fulminibus dicam. Etenim horum idem principium existimare oportet omnium. Exalatio videlicet existente duplici bac quidem humida. bac

Meteorologorum

autem sicca. Et concretio habet ambo hec potestatem. et consistere facit in nubem. sicut dictum est prius. Adhuc autem spissiori consistetia nubium facta ad vltimam summitatem. qua enim deficit calidum. disgregans in superiore locum. hac spissiore et frigidiore necesse est consistetiam. propter quod et fulmina. et nephie. et omnia talia feruntur deorsum quauis nato sursum calido ferre omni. Sed ad contrarium inspissationis necessarium fieri extrusionem velut pyrenes ex digitis exilientes. Etenim hoc pondus habetia feruntur sepe sursum.

Iste est quartus et vltimus tractatus huius libri secundum in quo postquam philosophus determinauit de his que generantur ex segregatione calida et sicca circa terram et in terra putat de ventis. et terremotibus. Nunc persequitur intendit considerationem facere de his que generantur ex eadem in nube. Et diuiditur in duo capitula. In primo premittit intentum. et cum hoc ponit quedam necessaria ad ipsorum manifestationem secundum opinionem propriam. In secundo determinat de tonitruo et coruscatione secundum opinionem aliorum ibi. Quauis quedam primum capitulum diuiditur in tres partes. In prima premittit intentum. **Dicens.** et determinat de vento et terremotu. consequenter dicemus de coruscatione et tonitruo. et typhone. id est de vento circulari pulso ex nube. et de incensionibus. et fulminibus. et silde oibus. quia omni est idem principium puta exalatio sicca. et omnia etiam sunt substantialiter exalatio que differt secundum passionem et motum diuersos. Tunc ibi. Exalatio videtur vltimus. Ista est secunda pars huius capituli in qua philosophus premittit quedam necessaria ad manifestationem predictorum. Et sunt tria. Primum est. quod sepe dictum est prius quod aqua et terra calefactis a virtute solis et aliorum astroz eleuatur duplex exalatio. vna quidem humida que est principium pluuie. nixis. grandinis et sili. Alia autem sicca que est principium propositorum sicut videbitur. et etiam quod rudam prius determinatorum. et ambe ille exalationes eleuantur sicut quod nec humida. nec sicca se sola ascendit. Secundum est quod aggregata ex istis duabus exalationibus et sursum eleuata si sunt humida a dominio. tunc propter frigiditatem peruertunt in nubem. sicut dictum est in precedentibus. Tertium est quod nubes est densior in parte superiori quam in inferiori. quia pars superior medie regionis est frigidior. et magis distans a puncto reflexionis. et sic deficit ibi virtus calidi disgregans in loco superiori. quare necesse est nubem esse spissiozem. Sed in parte inferiori nubes est minus frigida et minus densa. et propter illam densitatem et frigiditatem nubium fulmina et nephie et alia huiusmodi fiunt ex sicca exalatione pulsa a frigido mouentur inferius. quous exalatio calida sit nata ferri sursum. Sic in sili parui lapilli positi inter digitos quando primum eunt ex vna parte tunc resiliunt in partem oppositam.

Segregata quidem igitur caliditas in superiore dispergitur locum. Quocumque autem intercluditur sicca exalatio in transmutatione in frigiditatem aeris. hec conuenientibus nubibus segregatur. Alia autem lata et offendens ad continentes nubes facit percussuram. cuius sonus vocatur tonitruus.

fit aut percussura eodem modo. ut patet maiori
minori passio enim que in flamma fit sono qd vo
cant hi quidem Vulcanus ridere. hi aut Ae/
flam. Hi aut cominationem horum. fit aut qn exa
latio in flama couersa feratur ruptis et siccatis
lignis. Sic enim et in nubibus facta spiritus se/
gregatio ad spissitudinem nubium incidens facit
tonitruum. Omnimodi aut soni. ppter irregulari
tatem sunt nubium et ppter medios ventres qd
continuitas deficit spissitudinis. Tonitruum qui
dem igitur hoc est et fit ppter hanc causam.

Spiritus aut extrusus fm multa quide igitur
subtili et debili ignitione. et hoc est qd voca/
mus coruscationem qua vtiqz velut excidens
spis coloratus appareat. Fit aut post percus
suram et posterius tonitruo sed videtur prius qz
visus anticipat auditum. patz aut in ductu tri/
remiu. iam enim referentibus iterum remos prius p
tingit qd sonus remi percussiois.

Ista est tertia pars huius capituli in qua p hinc inquit
rit cam et principium aliquor. ppositioz scz tonitruum et co
ruscationis que sunt nobis magis manifesta. sed in princi
pio tertij libri reddit cam aliorum minus manifestorum
Et sub diuiditur illa pars. qz pmo dat cam et modum ge
nerationis tonitruum. Dicens q exalatio calida et sicca ex
leuata cu vapore humido ad locum superiorem disper
gitur in aere supra locum frigidum per virtutem calidam. alia
pars q est grossior ppter minorem caliditatem includitur
in partibus aeris frigidi coagulans nubes segregata frigi
ditate partium nubis. et illa exalatio sic in nube inclusa. p
pter frigiditatem nubis exitu perens mouetur huc et il
luc. et facit magnam percussione frangendo latera nubium.
Et ex tali fractione et percussione causatur sonus q vo
catur tonitruum. Et hoc declarat p se. qz fumus existens
infra lignum aliqui resoluatur et subtiliatur a calido ignis et
perit exitum. et percutiendo lignum p violentiam causat di
uersum sonum fm diuersitatem percussiois. de quo sono di
cunt quidam q sit risus Vulcani quem dicebant gentiles
esse deum ignis. Alii aut dicunt q sit risus Veste quam po
nebant dea ignis. Alii aut q sit signum cominationis cir
cstantium ab vtroqz. vel altero illoz. Et eodem modo ex
alatio segregata ex nube p violentiam percuties latera nubis
habetia spissitudinem facit sonum quem vocamus tonitruum.
Et causa diuersitatis illoz sonoz sumitur ex diuersitas
te percussiois. et ex irregularitate partium nubis. quarum q
dam sunt frigidiores et spissiores ppter qd fortius repcu
runtur. sed alie sunt minus tales. et ergo minus repcu
runt. Et igitur tonitruum sonus quidam ppter cam dis
criminez ppter collisionem violentam exalationis sicca a fri
gido. ppellente ad latera nubis. Secdo ibi (spis autem)
Dat cam coruscationis. Dicens q exalatio sicca q ex
collisione sua causat tonitruum extrusa et ppulsa exterius
fm multas partes ignis debiliter in partibus subtilioribus
et coloratur. Et hoc dicimus coruscationem extrusam a nu
be. et coloratam a calido igniente. Tunc ibi (Fit aut)
Oparat tertio illa duo qsum ad tempus generationis
et apparitionis. Dicens q coruscatio fm naturam po

sterius generatur qz tonitruum. quia tonitruum causatur
ex violenta percussione ad latera nubis. Sed coruscatio
est ignitio exalationis extrusa a nube. extrusio autem et
ignitio sunt posteriores percussura. Sed q coruscatio
prius videatur qz audiat tonitruum. ideo est qz visus
in apprehendendo anticipat auditum. quia auditus indi
get tempore ut sonus cu motu locali veniat ad ipsum. sz
perfectio visus a visibili no est in tempore sz in indissolubi
Et h manifestat Aristoteles in motu tremu. i. i motu nauu
habentium tres ordines remorum. qz quando remigan
tes eleuant remos a prima percussione. prius videtur eoz
elevatorio qz audiat sonus ex percussione precedenti. Et
addit sanctus Thomas aliud sile videlicet in ripa. Sz
cane prius videtur elevatorio lorricum percussio qz audia
tur sonus.

Quauis qdam dicant q in nubibus fiat ig
nis: hunc at Empedocles qd ait esse interceptum
de solis radijs Anaxagoras aut de eo q desup
ethere qd etiam ille vocat ignem delatum a desup
deorsum. micatorem qd igitur huius ignis esse
coruscationem. sonum aut intus extincti et fixum to
nitruum tanqz. sicut videtur factum. sic et prius co
ruscatio fit et tonitruo. Irrationabilis autem et
ignis interceptio vtroqz modo quidem. magis
autem detractio eius qui desup etheris. Quare
enim feratur deorsum natum sursum optet dici
cam. et ppter quid aliqui hoc fit circa celum. qz
nebulosum fuerit quidem tunc. sed non ptinuit. sic se
renitate existente non fit. Hoc enim oino videtur
dictum esse festine. Similiter autem et dicere eam
que a radijs caliditatem interceptam in nubi
bus esse horum cam non pbabilez. Et enim iste ser
mo irrationabiliter dictus est valde. segregata
enim necessarium esse cam semp et determinatam. et
q tonitruum et que coruscationis. et alioz talium.
et sic fieri. hoc aut differt plurimum. Sile enim et
vitiqz si qd putet aqua. et niuem. et grandinem in
existentem prius posterius segregari et non fieri.
velut hipoteca faciente semp pcretionem vnqz
qz ipsorum. eodem enim modo et illa pcretiones
et hoc disgregationes existimandum esse. Qua
re si altera horum non sunt. sed sunt de ambobus
eadem congruet ratio. Interceptoremqz aliqd vti
qz magis alterum dicit quisqz quemadmodum in
spissioribus. Et enim aqua a sole et ab igne fit ca
lida. sed tamen cu iterum ptet et infrigidetur aqua
coagulata. nullam accidit fieri talem exciden
tiam qualem illi dicunt. quauis oportebat fm
rionem magnitudinis feruorem facere spm in
tus factum ab igne qz enim possibile in existere
prius. Neqz illi sonum feruorem faciunt sed fixum.
Est autem et fixis parua bulitio. qua enim qd ex

Tomitruum nali
predit choristatodes
Repehit dubium

tingitur incidens obtinuerit. hac buliens facit sonum.

¶ Istud est secundum capitulum huius tractatus quartum in quo Aresto. ponit opiniones aliorum sue veritati contrarias et improbat eas. Et diuiditur in duas partes. Primum ponit primam opinionem dicens quod quidam scilicet Empedocles et Anaxa. ponunt in nubibus esse aliquem ignem interceptum. qui sit causa tonitruum et coruscationis. Et illum ignem dicit Empedocles intercepti ipsis a radijs solaribus descendentes deorsum quos opinabatur corpora. Sed Anaxagoras dicit illum ignem esse aliquam partem etheris id est ignis extrusam a superiori. quod opinabatur corpora superiora esse de natura ignis. Et illi dixerunt illustratio nem illius ignis esse coruscationes. sed sonum et fixum. id est stridores illius ignis extincti vocant tonitruum. Et dicit illi quod ambo illa generet finem illius ordinem finem quem apparet.

Tunc ibi (Irrationabilis autem) Improbatur illam opinionem et primo quantum ad dictum Anaxagoram dicens quod vterque istorum modorum sit irrationalis. sed tamen magis irrationalis modus Anaxagore. qui dicit ignem esse interceptum per detractionem ab ethere superiori. et hoc propter duo. Primum est. quod de natura ignis est ascendere et non descendere. id est irrationalis est dicere illum ignem descendere a sua sphaera. Secundum quod non esset maior causa quare ille ignis magis descenderet tunc nubis quam serenitate existere. Secundo ibi (si militer autem) Reprobatur principaliter opinionem Empedocles duobus rationibus. Prima quod secundum opinionem Empedocles eodem modo deberet fieri tonitruum in qualiter per nubis. vel oporteret reponere in nube aliquod determinatum per se existens in actu quod sit causa illorum et a quo separantur. sed hoc multum differt a veritate et eadem ratio est de pluuia. niue et grandine. quod illa descendunt quando generantur cum sint actu grauius et non generantur per separationem et peritorem substantie superius repositae. Secunda ratio. quod si ignis existens in nube et agens in ipsam esset causa illorum effectuum. tunc a simili aqua calefacta a sole vel igne pareret idem et haberet eodem effectus. quod ubi est una causa ibi erit vnus et idem effectus. sed hoc non videmus. igitur recte. Est tamen verum quod spiritus factus ab igne in aquam facit aliquem feruorem. id est sonum persequenter ebullitionem. sed non facit fixum. id est stridorem causatum ab extinctione ignis. Est autem dictum in inter ebullitionem effixum. quia ebullitio causatur in frigido humido a calido euaporante resoluente in spiritum. sed fixa causatur a frigido calidum extinguente vel est sonus per se ipsum.

Sunt autem quidam qui coruscationem sicut et Elydemus non esse alium. sed videri assimilantes tanquam passio similis sit. et quando mare quis virga percusserit. videtur enim aqua effulgere nocte sic in nube raptim mota. humido apparerem fulgoris esse coruscationes. Isti quidem igitur non dum consueti erant his qui de refractione opinionibus. quod quidem videtur. causa talis passionis esse videtur enim aqua fulgere percussa refractio ab ipsa visum ad aliquid fulgorem propter quod et magis sit nocte. die enim non videtur quod amplius lumen existens quod dici exterminat. Que qui

dem igitur dicuntur ab alijs et de tonitruo. et de coruscatione hec sunt. His quidem quod refractione coruscatio: his autem quod ignis quod de plustratio coruscatio. tonitruum autem extinctio non intus facta secundum vnquamque passionem igne sed inexistente. Nos autem dicimus esse eandem naturam super terram quidem ventum. in terra autem terremotum. in nubibus autem tonitruum. Omnia enim esse secundum substantiam idem exaltationem siccam. que fluens quidem qualiter vetus est. sic autem facit terremotum. In nubibus autem disgregata conuenientibus et congregatis ipsis in aquam tonitruumque et coruscationes et cum his alia natura eiusdem his existens. Et de tonitruo et coruscatione dictum sit.

Ista est secunda pars huius capituli in qua ponit secundam opinionem. et cuius ea reprobat dicens primo. quod quidam fuerunt qui dixerunt coruscationem non esse aliquid reale. sed phantasmam et apparentiam quandam (sicut dixerunt Elydemus) qui probabant hoc per simile de illo qui in nocte percutit supra mare tunc enim apparet in mari et aqua eleuata quidam fulgor sine igne. Et ita similiter finem illi in nube velociter mota a vento vel aliquo humore apparet quidam fulgor quem dixerunt esse coruscationem. Et per percussionem enim nubis dixerunt causari tonitruum. Sed de his quod antiqui dixerunt hoc propter ignorantiam quod non erant instructi in opinionibus de refractione radiorum que videtur esse causa imitatoris apparentis in aqua percussa et humore illustratio magis apparet de nocte quam de die. quod maior lumen obfuscat et exterminat minus lumen factum per refractionem. Finaliter ibi (Que quidem) recolligit dicta de tonitruo et coruscatione. et primo dicta secundum opinionem aliorum. secundum recolligit dicta secundum opinionem propriam. Et addit quod sit idem finem rem et naturam quod super terram facit ventum. in terra terremotum. et in nubibus tonitruum et coruscationem. Et huiusmodi exaltatio sicca quod de lateralis mota circa terram dyuent. sed per pulsa infra terram et angustia passa mouet ipsam terram. In nubibus autem subleuata et propulsa a frigido quod est in ipsis (quando congregantur in aqua) facit tonitrua coruscationes et alia que sunt eiusdem generis. De tonitruo quidem igitur et coruscatione instanti determinatum sit.

Queritur. Vtrum tonitruum et coruscatio sint impressiones metherologice. ab invicem realiter distingere. Pro responsione est sciendum secundum doctorem sanctum in fine istius secundi. quod sicut omnia que generantur ex vapore humido per coagulationem a frigido sunt idem finem spem. differetia secundum magis et minus. et secundum diuersas passionem. vel modos parienti. Ita omnia que generantur ex sicca exaltatione a calido inflammare vel frigido propellente sunt idem finem speciem. sed differunt secundum diuersum modum parientur a calido finem plus et minus. et secundum diuersam repulsionem a frigido. Et igitur patet quid sit dicendum ad quesitum. quia sunt idem finem rem et naturam scilicet exaltatio calida et sicca. Et ista exaltatio violenter percussa contra latera nubis causat sonum qui vocatur tonitruum. sed eadem exaltatio inflammata aut propter violentiam expulsiore a frigido de nubis. aut propter antipathiam et fortificationem caloris eius dicitur coruscatio. Sed lumen illius