



SOMMAIRE

DES CHAPITRES, DES PARAGRAPHES ET
DES ARTICLES DU TOME SECOND.

SECONDE PARTIE.

Des Maladies.

Avertissement du Traducteur sur le tableau des symptô-
mes, &c., qui précède la seconde Partie, page 1
Tableau des symptômes qui caractérisent & constituent
les Maladies générales internes, & autres Maladies
graves, ix

CHAPITRE PREMIER.

Observations générales sur la connoissance & le
traitement des Maladies, page 1

LA Médecine n'est fondée que sur l'observation &
l'expérience, *ibid.*

Ce qu'il faut faire pour acquérir la connoissance des Ma-
ladies, *ib.*

On ne peut y parvenir que par la pratique de la Méde-
cine, 2

Sous quel aspect il faut considérer une Maladie, *ib.*

Raisons qui ont dicté le plan que suit l'Auteur dans cette
seconde Partie, *ib.*

§ I. Du Traitement des Maladies, relativement à
l'âge, au sexe, à la constitution, au caractère,
à l'air, aux alimens, aux occupations, &c., du
malade, 3

Première attention qu'il faut avoir auprès d'un malade, *ibid.*

Les Maladies des enfans & des vieillards différent essentiellement entr'elles. Pourquoi ?	page 3
Les femmes ont des maladies que n'ont pas les hommes, & demandent à être traitées avec plus de précautions,	<i>ib.</i>
Une personne délicate exige un autre traitement que celle qui est forte & robuste,	<i>ib.</i>
Il faut connoître le caractère du malade,	4
Pourquoi ?	<i>ib.</i>
Pourquoi il faut faire attention à l'air que le malade respire,	<i>ib.</i>
Aux alimens dont il fait usage,	<i>ib.</i>
A ses occupations, à sa manière de vivre, &c.,	<i>ib.</i>
§ II. De ce qu'il faut savoir ayant de traiter une Maladie,	5
Il faut s'assurer de la nature de la maladie, du temps qu'il y a qu'elle dure, de ce qui l'a produite, &c.,	<i>ib.</i>
Pourquoi ?	<i>ib.</i>
Combien on est exposé à être trompé dans le rapport que les malades font de leurs maladies,	<i>ib.</i>
Il faut donc consulter non seulement le malade, mais encore ceux qui l'approchent,	6
Différentes manières de penser des hommes dans l'état de maladie, & sur leurs maladies,	<i>ib.</i>
Il ne faut, dans le rapport du malade, que de la franchise & de la vérité,	7
Il faut s'assurer des évacuations, de la respiration, de la digestion, &c.,	6
Questions qu'il faut faire au malade,	7
Manière de faire ces questions à un adulte,	8
A une femme,	<i>ib.</i>
Quand le malade est un enfant,	<i>ib.</i>
Il faut examiner l'extérieur du malade, ses évacuations, l'odeur qu'il exhale, &c. Pourquoi ?	<i>ib.</i>
§ III. Du régime dans le traitement des Maladies,	9
Importance de la diète dans le traitement des maladies,	<i>ib.</i>
Erreur du peuple sur le compte des médicamens,	9
Suites de cette erreur,	<i>ib.</i>
Les remèdes ne peuvent être utiles que lorsqu'ils sont indiqués & administrés avec prudence,	<i>ib.</i>
ARTICLE I. De quelle espèce doit être la diète dans les Maladies en général,	10
Toute maladie affoiblit les puissances digestives,	<i>ib.</i>
Exception à cette règle générale,	<i>ib.</i>
Diète dans une fièvre occasionnée par des excès,	<i>ib.</i>

DES CHAPITRES, &c. 475

Dans les fièvres inflammatoires,	page 11
Dans les fièvres lentes, nerveuses, malignes, &c.,	ib.
Dans les maladies chroniques,	ib.
Dans la consomption,	ib.

ART. II. De l'air dans le traitement des Maladies, 12

Importance de l'air frais & renouvelé de la plupart des maladies,	ib.
---	-----

ART. III. De l'exercice dans le traitement des Maladies chroniques, ib.

L'exercice peut être regardé comme un remède dans beaucoup de maladies chroniques,	ib.
--	-----

ART. IV. De la propreté dans le traitement des Maladies, ib.

La propreté peut seule guérir plusieurs maladies, & dans toutes, elle est utile au malade & à ceux qui le soignent,	ib.
---	-----

ART. V. De la supériorité du régime sur les remèdes, dans le traitement des Maladies, 13

Le régime peut guérir sans remède, tandis que les remèdes ne peuvent réussir, si le régime est négligé,	ib.
Comment doivent se comporter ceux qui ne se sentent pas assez de capacité pour administrer les remèdes,	ib.
Les remèdes ne peuvent être administrés par tout le monde,	14

CHAPITRE II.

Des Fièvres en général, 14

T ous les hommes doivent connoître les Causes des fièvres. Pourquoi?	ib.
Causes générales des fièvres,	ib.
Les fièvres sont les maladies les plus fréquentes & les plus compliquées,	ib.
Symptômes caractéristiques des fièvres,	15
La fréquence du pouls ne constitue pas seule la fièvre,	ib.
Symptôme le plus fréquent des fièvres,	ib.
Symptômes généraux des fièvres,	ib.

Symptômes des fièvres qui ne prennent que par degré,	page 15
Qui prennent subitement,	16
§ I. Des diverses espèces de Fièvres,	ib.
Ce qu'on entend par fièvre continue,	ib.
Par fièvre aiguë,	ib.
Par fièvre lente,	ib.
Par fièvre maligne, &c.,	17
Dangers qu'annoncent les pétéchie dans les fièvres. En quoices taches diffèrent du miliaire. du pourpre, &c.,	ib.
Il y a des fièvres purement pétéchieales, sans être tou- jours malignes,	ib.
Ce qui distingue les fièvres malignes avec pétéchie, d'avec les fièvres purement pétéchieales,	ib.
Ce qu'on entend par fièvre rémittente,	18
Par fièvre intermittente,	ib.
§ II. Du Traitement général des Fièvres,	ib.
Véritable idée qu'on doit se faire de la fièvre,	ib.
On pourroit arrêter les progrès d'une fièvre, en secon- dant, dans les commencemens, les efforts de la Na- ture,	19
Quel est le but que s'est proposé l'Auteur, dans la des- cription & le traitement des fièvres,	ib.
Quel est le premier remède inspiré par la Nature dans les fièvres. L'eau,	20
Importance de l'eau dans le traitement des fièvres & des maladies aiguës,	ib.
Les remèdes simples doivent être préférés aux composés,	20
La simplicité est l'état de la nature,	ib.
Sentimens des anciens sur les remèdes composés, & sur leur multiplicité,	21
Ce qu'on doit entendre par remèdes simples,	ib.
Effets avantageux des boissons légères & délayantes dans les fièvres aiguës,	ib.
Symptômes qui indiquent ces boissons,	22
Comment se préparent ces boissons,	ib.
Importance du repos dans les commencemens d'une fièvre,	ib.
Effets salutaires du repos du lit dans les fièvres,	ib.
La tranquillité de l'esprit n'est pas moins importante dans les fièvres, que celle du corps,	23
Aversion des alimens solides, inspirée par la Nature, dans les fièvres,	ib.
Au lieu de nourrir le malade, ils ne feroient que nourrir la Maladie,	ib.
Ce que doivent être les alimens, lorsqu'ils sont indiqués,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 477

Les cordiaux ne sont capables que d'augmenter la fièvre, ou de la donner, quand on ne l'a pas,	page 23
Dangers des confitures, des biscuits, &c., dans les fièvres,	24
Avantage du lait frais dans les fièvres. Entêtement per- nicieux du public contre ce précepte,	ib.
Degré de chaleur que doit avoir la chambre du malade,	ib.
Il ne faut pas souffrir qu'il y ait beaucoup de monde dans la chambre du malade. Pourquoi?	ib.
Circonstances qui indiquent de donner des cordiaux, de ranimer le courage & l'espérance du malade,	25
Sur quoi est fondée la fausse opinion du peuple, relati- vement à la nécessité de la saignée dans les fièvres,	ib.
Le caractère des maladies a changé avec le régime de vivre,	26
Fièvres dans lesquelles la saignée est nuisible,	ib.
Il n'y a que les symptômes d'inflammation qui indiquent la saignée dans les fièvres,	ib.
La saignée n'est pas même nécessaire dans toutes les fiè- vres inflammatoires,	ib.
Maladies particulières où la saignée est mortelle,	ib.
Caractères des symptômes qui indiquent la saignée,	27
Quand & comment il faut favoriser la sueur dans les fiè- vres,	ib.
Dangers de la méthode ordinaire d'exciter la sueur,	ib.
Maladies seules dans lesquelles on peut exciter la sueur,	28
Ces maladies sont très-rares,	ib.
Dangers d'arrêter la sueur, quand elle se montre naturel- lement, surtout à la fin des maladies,	ib.
Dans les fièvres, il faut avoir attention aux désirs des malades. Pourquoi?	ib.
La nature inspire souvent le goût des alimens & des remèdes convenables à la maladie,	29
Inspiration de la nature dans les maladies du genre putride,	ib.
Par-tout la nature demande ce qui lui est nécessaire. Exemple des peuples du nord & du midi,	ib.
§ III. Du Traitement de la convalescence des Fiè- vres,	ib.
Première attention qu'il faut avoir dans la convalescence des fièvres,	ib.
Ce qu'on doit entendre par le mot convalescence,	ib.
Caractères auxquels on reconnoît que le malade est entré en convalescence,	30
Causes pour lesquelles on se trompe tous les jours sur les caractères de la convalescence,	ib.

Il n'est pas de vraie convalescence, si elle n'a pas été précédée d'une crise,	page 31
Ce qu'est la convalescence à la suite d'une maladie, traitée d'après les méthodes routinières,	ib.
La convalescence est en raison de la crise, dans les maladies traitées d'après les préceptes de l'art,	ib.
Les convalescens doivent se garantir du froid, prendre un exercice qui ne fatigue point, &c.,	30
Quels doivent être leurs alimens,	31
Il faut qu'ils mangent peu à la fois & souvent. Pourquoi?	32
Règles qu'il faut suivre dans le traitement de la convalescence,	ib.

CH A P I T R E I I I .

Des Fièvres intermittentes, 34

C E que c'est qu'une fièvre intermittente,	ib.
Division des fièvres intermittentes,	35
Ce qu'on entend par fièvre quotidienne,	ib.
Par fièvre tierce,	ib.
Par fièvre quarte,	ib.
Par fièvre double-tierce,	ib.
Par fièvre double-quarte,	ib.
Par fièvres de printemps & fièvres d'automne,	36
Caractères des fièvres de printemps,	ib.
Caractères des fièvres d'automne,	ib.
§ I. <i>Causés des Fièvres intermittentes,</i>	37
§ II. <i>Symptômes des Fièvres intermittentes,</i>	38
Symptômes qui annoncent l'accès,	ib.
Symptômes de l'accès,	ib.
Symptômes caractéristiques,	ib.
§ III. <i>Régime que doivent suivre les malades atteints de Fièvre intermittente,</i>	39
Régime pendant l'accès,	ib.
Les boissons doivent être chaudes,	ib.
Laudanum liquide proposé comme capable de modérer l'accès,	ib.
Alimens & boissons entre les accès,	ib.
Avantage d'un exercice modéré entre les accès,	40
Ces fièvres se guérissent souvent sans remèdes & par le seul régime,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 479

Exception relativement à celles d'automne, page 40
Quand il faut recourir aux remèdes, ib.

§ IV. Traitement des Fièvres intermittentes, 41

ARTICLE I. Manière de traiter les adultes, ib.

Il faut commencer par les vomitifs. Pourquoi ? ib.

On doit donner la préférence à l'ipécacuanha, ib.

Dose à laquelle il faut donner cette racine, ib.

Comment il faut la faire prendre, 42

Dans quel moment il faut donner le vomitif, ib.

Importance des vomitifs dans les fièvres intermittentes, ib.

Les purgatifs y sont quelquefois utiles, ib.

Symptômes qui indiquent les purgatifs dans toutes les maladies, 43

Mais ils le sont moins que les vomitifs, ib.

Temps de les administrer, ib.

Modèle d'une médecine convenable dans ces cas, ib.

La saignée est rarement nécessaire dans les fièvres intermittentes, ib.

Pourquoi, 44

Ses effets funestes dans ces fièvres, ib.

Temps où il faut administrer le quinquina. Sous quelle forme & comment il faut le donner, ib.

Dans la fièvre quotidienne, 45

Dans la tierce, ib.

Dans la quarte, &c., ib.

Car le traitement de toutes ces espèces de fièvres doit être le même, ib.

Le quinquina doit être pris à grande dose, si l'on veut qu'il guérisse, ib.

Pendant combien de temps il faut prendre le quinquina, 46

Manière de prévenir les rechutes, ib.

Infusion amère dont il faut boire pendant l'usage du quinquina, ib.

Plusieurs plantes indigènes pourroient guérir les fièvres intermittentes, 47

Quelles sont ces plantes ? 48

Trois espèces de faules. Manière d'employer l'écorce de ces arbres, ib.

Le marronnier d'Inde. Manière d'employer son écorce, 49

Le pûriet. Manière d'employer son écorce, ib.

Le frêne. Manière d'employer son écorce, 50

Le prunellier. Manière de prescrire son écorce, ib.

On doit employer ces diverses écorces, quand on ne peut avoir de quinquina, ou qu'on n'en peut avoir que de mauvais, 51

Autre manière de prescrire le quinquina,	page 48
Infusion au vin,	50
Décoction aqueuse & vineuse,	51
Ce qu'il faut joindre au quinquina, dans les fièvres intermittentes opiniâtres,	<i>ib.</i>
Il ne faut que rarement joindre d'autres remèdes au quinquina,	52
Ce qu'il faut faire, lorsque le quinquina purge, ou occasionne le cours de ventre,	<i>ib.</i>
Attention qu'il faut avoir dans les fièvres d'automne,	<i>ib.</i>
Maladies dans lesquelles dégèrent les fièvres intermittentes négligées,	53
Prétentions ridicules du peuple sur le traitement de ces fièvres,	<i>ib.</i>
Seule méthode de guérir sûrement les maladies,	<i>ib.</i>
La nature guérit les trois quarts des maladies,	54
Ce qu'on doit entendre par le mot maladie,	<i>ib.</i>
On ne doit administrer de remèdes que sur l'indication de la nature,	<i>ib.</i>
Dangers des liqueurs fortes, &c., pour se guérir de fièvres intermittentes,	<i>ib.</i>
Objets dégoûtans proposés comme remèdes dans ces fièvres,	55
Le quinquina est le vrai spécifique des fièvres intermittentes,	<i>ib.</i>
Préjugé du peuple sur le quinquina,	<i>ib.</i>
ART. II. Manière de traiter les enfans attequés de Fièvres intermittentes,	56
Moyen de faire prendre le quinquina aux enfans,	<i>ib.</i>
Mixture fébrifuge convenable aux enfans,	<i>ib.</i>
Mixture saline,	<i>ib.</i>
Boisson,	<i>ib.</i>
Exercice,	57
Air & alimens,	<i>ib.</i>
Lavement de quinquina pour les adultes,	<i>ib.</i>
Pour les enfans,	<i>ib.</i>
Autres moyens de guérir les enfans attequés de fièvres intermittentes,	58
§ V. On ne doit point se charger de guérir soi-même les Fièvres intermittentes, quand elles sont irrégulières, ou accompagnées de symptômes dangereux,	<i>ib.</i>
§ VI. Moyens de prévenir les Fièvres intermittentes,	59
Remèdes préservatifs des fièvres intermittentes,	<i>ib.</i>
L'usage	

DES CHAPITRES, &c. 481

L'usage continu des remèdes en rend les effets souvent nuls : il faut donc les varier, quand on les prend comme préservatifs, & dans les maladies chroniques, page 60
 Les infusions au vin doivent être faites à froid. Pourquoi? ib.
 Autres moyens dont doivent user ceux qui sont exposés aux fièvres intermittentes, 60

§ VII. *Maladies périodiques qui exigent le même traitement que les fièvres intermittentes,* 61

CHAPITRE IV.

De la Fièvre continue-aiguë, 62

QUI sont ceux qui sont exposés à cette maladie, ib.
 Ce qu'on doit entendre par fièvre continue-aiguë, ib.
 Division chimérique de cette fièvre, ib.
 Il n'y a que deux espèces de fièvres continues-aiguës, la bénigne & la maligne, 63
 Dans quelle saison elle est plus fréquente, ib.

§ I. *Causes de la Fièvre continue-aiguë,* ib.

§ II. *Symptômes de la Fièvre continue-aiguë,* 64

Symptômes précurseurs, ib.
 Symptômes caractéristiques, ib.
 Symptômes dangereux, ib.
 Il faut apporter du secours au malade dès que la maladie se déclare. Pourquoi? ib.

§ III. *Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont atteints de Fièvre continue-aiguë,* 66

Quelles sont les indications à remplir, dans le traitement de cette maladie, ib.
 Boissons délayantes acidulées, ib.
 Petit-lait d'orange: manière de le préparer. ib.
 Tisane lorsque le malade est resserré, 67
 Toutes ces boissons doivent être un peu chaudes. Comment elles doivent être administrées, ib.
 Pourquoi on prescrit plusieurs boissons de même espèce, ib.
 Quels doivent être les alimens du malade. Point de bouillon, même de poulet, ib.
 Tome II. H h

Prudence avec laquelle il faut administrer les alimens dans cette maladie,	page 68
Quel est le guide qu'on doit suivre dans l'administration des alimens,	ib.
Avantage de l'air frais. Précaution avec laquelle il faut le procurer au malade,	69
Danger de surcharger le malade de couvertures,	ib.
Il est avantageux pour le malade d'être, de temps en temps, sur son séant, ou d'avoir la tête élevée,	ib.
Manière de rafraîchir la chambre,	ib.
Et la bouche du malade,	70
Bains de pieds & de mains,	ib.
Circonstances qui indiquent d'ajouter du vinaigre à l'eau de ces bains,	ib.
Il faut que le malade soit tranquille, qu'il ne voye pas de compagnie, &c.	ib.
Il faut, mais prudemment, flatter le goût & les desirs du malade,	71

§ IV. Remèdes qu'il faut administrer aux malades de tout âge, atteints de la Fièvre continue-aiguë, ib.

Importance de la saignée dans cette maladie,	ib.
Quand & combien de fois il faut la répéter,	ib.
Il est rare qu'il faille plus de trois saignées; car il ne faut pas saigner jusqu'à éteindre la fièvre. Pourquoi?	72
Dangereuse prétention de ceux qui saignent pour évacuer l'humeur morbifique,	ib.
Idée qu'on doit se faire de la saignée,	ib.
Mixture rafraîchissante qu'on doit prescrire lorsque la chaleur & la fièvre sont trop fortes,	ib.
En quoi consiste le travail du médecin, dans la plupart des maladies aiguës,	73
Maladies où il est important d'éteindre la fièvre,	ib.
Ce qu'il faut donner lorsque le malade a des envies de vomir,	74
Lorsque le ventre est dur & resserré,	ib.
Jour où se décide la maladie: signes favorables,	75
Défavorables,	ib.
Moment d'appliquer les vésicatoires,	ib.
Les synapismes,	76
De donner des cordiaux,	ib.

§ V. Traitement de la convalescence de la Fièvre continue-aiguë, ib.

Circonstances qui indiquent le quinquina,	77
Moment de purger,	ib.

Médecine convenable dans ce cas,	page 77
Réflexions sur le traitement qu'on vient de lire,	ib.
Manière dont on traite communément la fièvre continue- aiguë, mise en parallèle avec la méthode de M. Buchan,	78
Ses préceptes ne sont que ceux d'Hippocrate,	ib.
Méthode que suivoit le père de la médecine, dans les maladies aiguës, à différens degrés,	79
Dans les maladies extrêmement aiguës,	ib.
Lorsque la marche irrégulière de la nature annonçoit du danger,	ib.
Terminaison ordinaire des maladies aiguës,	80
Symptômes d'après lesquels il faisoit vomir, & dans quel temps de la maladie il faisoit vomir,	ib.
Il ne purgeoit pas dans toutes les maladies aiguës. Pour- quoi?	ib.
Dans quelles maladies il purgeoit, & dans quel temps,	81
Exception à cette règle générale,	ib.
Suites funestes de la négligence des principes d'Hippo- crate,	ib.

CHAPITRE V.

*De la Pleurésie vraie, de la Pleurésie fausse, de la
Paraphrénésie,* 82

§ I. *De la Pleurésie vraie, ou inflammation de la
Plèvre, ou inflammation de Poitrine,* ib.

DÉFINITION de la pleurésie vraie, ib.

Comment elle se divise, ib.

Toutes les parties du corps sont enveloppées de mem-
branes. Noms qu'elles portent, ib.

Le périoste, ib.

Le péricrâne, ib.

Les méninges, ib.

Le péritoine, ib.

La plèvre, ib.

Qui sont ceux qui sont exposés à la pleurésie, 83

A quel âge on y est sujet, ib.

Qui sont ceux qui en sont à l'abri, ib.

Ceux qui l'ont déjà essuyée, sont exposés au retour, ib.

Dans quelle saison elle prend, 84

ARTICLE I. *Causes de la Pleurésie vraie,* ib.

ART. II. *Symptômes de la Pleurésie vraie,* 85

Ce qu'on appelle point de côté, ib.

Caractère du sang dans la pleurésie,	page 85
ART. III. Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont atteints d'une Pleurésie vraie,	86
Par quels moyens la nature cherche à se débarrasser de cette maladie,	ib.
Quels sont ceux que nous devons employer,	ib.
Ce que le malade doit éviter,	ib.
Quelle doit être sa boisson,	ib.
Manière de préparer la décoction d'orge,	ib.
Les boissons doivent être prises en très-petite quantité à la fois, & un peu chaudes,	87
Bains de pieds & de mains tous les jours,	ib.
ART. IV. Remèdes contre la Pleurésie vraie, pour tous les âges,	ib.
Nécessité de la saignée,	ib.
La première saignée doit être copieuse,	ib.
Quand & combien de fois il faut la répéter,	88
Combien est funeste le préjugé qui porte à saigner dans la pleurésie, jusqu'à ce que la couenne ait disparu,	ib.
Effets malheureux des saignées trop multipliées,	ib.
Ce n'est que l'intensité des symptômes qui doit nous por- ter à répéter la saignée,	89
Trois saignées suffisent,	ib.
Comment on doit se comporter à l'égard des femmes ayant leurs règles,	ib.
Temps où il faut cesser de saigner,	ib.
Autres moyens qui concourent avec les saignées à dimi- nuer la viscosité du sang,	90
Les fomentations émollientes. Manière de les préparer,	ib.
De les appliquer,	ib.
Autre manière de les appliquer,	ib.
Autres fomentations,	ib.
Avantages de ces fomentations,	ib.
Liniment volatil dont on frotte le côté,	91
Manière de l'appliquer,	ib.
Teinture de cantharides,	ib.
Les fomentations sèches sont moins avantageuses que celles qui sont humides,	ib.
Saignées locales avec les sangsues ou les ventouses : leurs avantages,	ib.
Feuilles de jeunes choux. Manière de les appliquer.	ib.
Leurs effets,	ib.
Moment d'appliquer un vésicatoire, & combien de temps il faut le laisser sur la partie affectée,	92

DES CHAPITRES, &c. 483

Boisson qu'on doit donner pendant que le vésicatoire est appliqué,	page 92
Moyens de lâcher le ventre,	ib.
Nécessité des lavemens dans la pleurésie,	93
Symptômes qui indiquent les lavemens dans les maladies fiévreuses,	ib.
Moyens d'exciter l'expectoration,	ib.
Electuaire huileux,	ib.
Dissolution de gomme ammoniacque,	94
Moyens d'exciter les urines & la transpiration,	ib.
Décoction de séneca,	ib.
Quand & comment il faut la prescrire,	95
Importance de ce remède,	ib.
Pourquoi l'on prescrit un certain nombre de remèdes dans une même maladie,	ib.
Ils ne doivent point être administrés sans ordre,	ib.
Quel est celui qu'on doit suivre dans les maladies inflammatoires & humorales,	96
Dans ces deux espèces de maladies compliquées ensemble,	ib.
Il faut attendre l'effet du remède prescrit, avant que de passer à un autre,	ib.
Ordre qu'il faut suivre dans l'administration des remèdes de la pleurésie,	97
Loi générale pour toutes les maladies aiguës,	ib.
Attention & prudence qu'exige l'administration des remèdes,	ib.
Fautes dans lesquelles entraîne l'effroi, occasionné par la crise d'une maladie aiguë,	96
Comment il faut se comporter dans l'instant de la crise,	98
Moment de purger,	ib.
 § II. De la Pleurésie fausse, ou bâtarde,	 ib.
Caractère de cette espèce de pleurésie,	ib.
Qui sont ceux qui y sont sujets,	99
ARTICLE I. Symptôme de la Pleurésie fausse,	ib.
ART. II. Traitement de la Pleurésie fausse,	ib.
Comment elle se guérit,	ib.
Remèdes nécessaires quand elle est opiniâtre,	100
 § III. De la Paraphrénésie, ou inflammation du diaphragme,	 ib.
Rapport qui existe entre cette maladie & la pleurésie,	ib.

H h iij

ART. I. <i>Symptômes particuliers à la Paraphrénésie,</i>	page 100
ART. II. <i>Traitement de la Paraphrénésie,</i>	101
Ce qu'on doit surtout prévenir dans cette maladie,	<i>ib.</i>
Nécessité des lavemens émolliens,	<i>ib.</i>

CHAPITRE VI.

Des diverses espèces de Péripleumonies, ou inflammations des poudons, ou de fluxions de poitrine, 102

§ I. *De la Péripleumonie vraie, ou de la Fluxion de poitrine,* *ib.*

QUEL est le siège de cette maladie, *ib.*
 Qui sont ceux qui y sont sujets, *ib.*
 Comment elle se divise, *ib.*

ARTICLE I. *Causes de la Fluxion de poitrine vraie,* 103

Elles sont les mêmes que celles de la pleurésie, *ib.*
 Quand on doit l'appeler pleuro-péripleumonie, *ib.*

ART. II. *Symptômes de la Fluxion de poitrine vraie,* *ib.*

En quoi ils diffèrent de ceux de la pleurésie, *ib.*
 La fluxion de poitrine & la pleurésie ne diffèrent entre elles que par l'intensité des symptômes, *ib.*

ART. III. *Traitement de la Fluxion de poitrine, pour tous les âges,* 104

Le traitement est le même que celui de la pleurésie, *ib.*
 Les alimens doivent être plus doux, *ib.*

Importance du petit-lait, de la décoction d'orge, ou de l'infusion de fenouil avec le lait, *ib.*

Vapeur d'eau chaude, introduite dans la poitrine, *ib.*
 Ses effets, 105

Il ne faut pas arrêter les évacuations du ventre, lorsqu'elles n'affoiblissent pas le malade, *ib.*

Quand & combien il faut saigner, *ib.*

Dangers de la saignée quand le malade crache aisément, *ib.*
 Pourquoi?

Effets de la suppression des crachats, qu'occasionneroient les saignées, *ib.*

Il est beaucoup de fluxions de poitrine qu'on doit traiter sans saigner, *ib.*

Observation,	page 106
Laxatifs & lavemens,	ib.
Moyens d'exciter l'expectoration,	107
La fluxion de poitrine qui ne cède pas aux remèdes, se termine par un abcès,	108
Diverses manières dont peut se guérir cet abcès,	ib.
Signes qui donnent lieu de craindre que cette maladie ne se termine par la pulmonie,	ib.
§ II. De la fausse Fluxion de poitrine, ou Péri-pneumonie bâtarde,	109
Caractères de cette espèce de fluxion de poitrine,	ib.
Qui sont ceux qui y sont sujets,	ib.
ART. I. Symptômes de la fausse Fluxion de poitrine,	ib.
ART II. Régime qu'il faut prescrire dans la fausse Fluxion de poitrine,	110
Quels doivent être les alimens,	ib.
La boisson,	ib.
ART. III. Remèdes qu'on doit prescrire dans la fausse Fluxion de poitrine,	ib.
Quand il faut saigner & purger,	ib.
La saignée est rarement nécessaire dans cette maladie.	
L'ipécacuanha y est plus souvent indiqué, ainsi que les laxatifs & les lavemens,	ib.
Caractère des crachats qu'on appelle cuits,	111
Importance des vésicatoires appliqués de bonne heure,	ib.
Les vésicatoires ne manquent, la plupart du temps, leurs effets, que parce qu'on les applique trop tard,	ib.

CHAPITRE VII.

Des diverses espèces de Pulmonies, & de la Consumption,

§ I. De la Pulmonie, ou de la Phthisie proprement dite,

CARACTÈRES de la pulmonie. Maladies dont elle est l'effet,

Hh iv.

Noms divers que porte la pulmonie,	page 11
Combien cette maladie est meurtrière,	<i>ib.</i>
Qui sont ceux qui y sont le plus exposés,	113
La pulmonie est plus générale en Angleterre que partout ailleurs. Pourquoi?	<i>ib.</i>
Causes pour lesquelles elle devient commune en France,	<i>ib.</i>
ARTICLE I. Causes de la Pulmonie,	114
Toutes celles de la fluxion de poitrine,	<i>ib.</i>
Maladies qui peuvent occasionner la pulmonie,	<i>ib.</i>
Causes particulières,	<i>ib.</i>
L'air renfermé, ou mal-sain,	<i>ib.</i>
Pourquoi les ouvriers qui emploient le cuivre, sont sujets à la pulmonie,	<i>ib.</i>
Les passions fortes, les affections de l'ame, &c.,	<i>ib.</i>
Toute espèce d'évacuations excessives,	115
La suppression d'une évacuation accoutumée,	<i>ib.</i>
Des accidens occasionnés par des causes externes.	<i>ib.</i>
Exemple,	<i>ib.</i>
La suppression de la transpiration,	<i>ib.</i>
Tous les excès,	<i>ib.</i>
La contagion,	<i>ib.</i>
Certains métiers & certaines professions,	116
Le froid & l'humidité,	<i>ib.</i>
Les alimens salés & échauffans,	<i>ib.</i>
Un vice héréditaire,	<i>ib.</i>
ART. II. Symptômes de la Pulmonie,	117
Symptômes de la pulmonie commençante,	<i>ib.</i>
Symptômes de la pulmonie confirmée,	<i>ib.</i>
Symptômes du dernier degré de la pulmonie,	<i>ib.</i>
ART. III. Régime que doivent suivre les malades attaqués de Pulmonie,	118
Changement d'air,	<i>ib.</i>
Exercice, & de préférence celui du cheval. Pourquoi?	<i>ib.</i>
Règles qu'il faut suivre dans l'exercice du cheval. Son importance & ses effets quand on le commence de bonne heure,	<i>ib.</i>
L'exercice du cheval est un spécifique contre la pulmonie, s'il est pris dans les commencemens, & continué pendant un temps convenable,	119
Temps de la maladie où il ne convient plus,	<i>ib.</i>
Signes auxquels on reconnoît que l'exercice du cheval fait du bien,	<i>ib.</i>
Heures de la journée où il faut monter à cheval,	<i>ib.</i>

DES CHAPITRES, &c. 489

En général, on conseille l'exercice du cheval trop tard,	page 119
Indifférence des malades pour tout ce qui ne porte pas le nom de remède,	120
Les voyages par terre,	ib.
Voyages à la mer, utiles, même lorsque la pulmonie est à son dernier degré,	ib.
Provisions nécessaires aux pulmoniques, dans les voyages à la mer,	ib.
Saisons dans lesquelles ils doivent être effectués, & vers quels climats,	121
Ce que doivent faire ceux qui ne peuvent pas voyager à la mer,	ib.
Quelle doit être la diète du malade,	122
Les diverses espèces de laits. Lait d'ânesse. Il faut qu'il fasse une grande partie de la nourriture,	ib.
Pourquoi il fait rarement l'effet qu'on doit en attendre,	ib.
Dans quel temps de la maladie il faut l'administrer,	ib.
A quelle chaleur & dans quelle quantité le lait d'ânesse doit être pris,	123
Ce qu'il faut faire quand il purge,	ib.
Il ne faut le prendre, ni chaud, ni dans le lit,	ib.
Lait de femme,	ib.
Observation sur les excellens effets de ce lait,	ib.
Préjugés ridicules sur la manière dont on doit prendre le lait de femme,	124
Dans quel temps de la journée il faut teter une nourrice,	ib.
Lait de beurre,	ib.
A quelle dose il faut le prendre. Il faut que le malade en vive uniquement,	ib.
Lait de vache. Moyens de le rendre léger,	ib.
Pourquoi le lait ne paroît pas toujours convenir dans les commencemens de son usage,	125
Précautions dont il faut user en commençant l'usage du lait,	ib.
Il faut en faire le principal de la nourriture le plus tôt qu'on pourra,	ib.
Alimens dont on doit faire usage dans la pulmonie,	ib.
Il ne faut point faire bouillir le lait, ni écumer le miel,	ib.
Il faut avoir attention à la nourriture de l'animal qui fournit le lait. Pourquoi?	126
Plantes dont doit se nourrir l'animal qui fournit le lait aux pulmoniques,	ib.
Ces plantes se trouvent par-tout,	127
Seul régime sur lequel on doive compter dans la pulmonie commençante,	ib.
Observation,	128

Régime lorsque les forces & le courage du malade sont abattus ,	page 127
Avantages retirés de l'usage des huîtres ,	ib.
Les alimens & la boisson doivent être pris en petite quantité à la fois. Pourquoi ?	ib.
Avantages de la gaieté, de la musique, &c., dans la pulmonie ,	129
ART. IV. Traitement que doivent suivre les malades dans les différens degrés de la Pulmonie , ib.	
<i>Remèdes du premier degré de la Pulmonie ,</i>	ib.
Avec quelle précaution on doit prescrire la saignée dans la pulmonie ,	ib.
Pilules incisives pectorales ,	130
Lait ammoniac ,	ib.
Mixture calmante ,	ib.
Dangers des remèdes huileux & balsamiques ,	131
Seuls remèdes qu'on puisse donner contre la violence de la toux ,	ib.
Avantages des acides végétaux ,	ib.
Infusions de plantes amères ,	ib.
Boisson lorsque le malade crache le sang ,	132
Avantage de la conserve de roses prise à grande dose ,	ib.
<i>Remèdes du second degré de la Pulmonie ,</i>	ib.
Quinquina ,	ib.
Manière de l'administrer ,	133
Electuaire de quinquina , qu'il faut donner lorsqu'il purge , pris en poudre ,	ib.
Manière de prendre cet electuaire ,	ib.
Infusion de quinquina à l'eau froide , lorsqu'on ne peut le prendre en substance ,	ib.
Manière de faire & de prendre cette infusion ,	134
Le quinquina est contraire lorsqu'il y a des symptômes d'inflammation ,	ib.
Même lorsque la constitution du sujet est disposée à ces symptômes ,	ib.
Avantages des eaux bonnes ,	ib.
Résignation & patience de la part du malade ,	ib.
Complaisance de la part du médecin ,	135
Vésicatoire & cautère ,	ib.
Avantages de ces deux remèdes ,	ib.
Ce qu'il faut faire lorsqu'on est certain qu'il y a un abcès dans la poitrine ,	ib.
Ce qui indique l'existence de cet abcès ,	ib.

Qu'on appelle vomique,	page 135
Symptômes de la vomique,	136
Accident qui accompagne quelquefois la rupture de la vomique,	ib.
Précautions qu'il faut avoir dans ce cas,	137
Signes qui donnent quelque espérance de guérison,	ib.
Régime & remèdes qu'il faut prescrire lorsque le malade avance vers la guérison,	ib.
Combien de temps doit durer le régime,	ib.
Erreur que l'on commet à cet égard,	ib.
Observation,	138
Ce qu'il faut faire lorsque la vomique se rompt dans l'intérieur de la poitrine,	ib.

§ II. De la Pulmonie symptomatique, 139

Il faut, dans cette espèce de pulmonie, commencer par guérir la maladie qui l'a occasionnée,	ib.
Ce qu'il faut faire, lorsqu'elle est due à des évacuations excessives,	ib.
Conseil aux mères qui tombent dans cette Maladie pour allaiter trop long-temps,	ib.
Réflexions sur ce conseil,	140
La pulmonie n'est que très-rarement occasionnée par l'allaitement,	ib.
Maladies dont l'allaitement est le remède,	ib.
La nature ne prescrit jamais de loi qu'on ne puisse remplir. Les femmes enceintes proposées pour exemple,	ib.
Preuves que toutes les femmes doivent nourrir elles-mêmes leurs enfans,	141

§ III. De la Consomption, ou de la Phthisie nerveuse, ib.

Caractère de cette maladie,	ib.
Qui sont ceux qui y sont exposés,	142

Traitement qu'il faut suivre dans cette Maladie, ib.

Régime,	ib.
Remèdes: quinquina, gentiane, camomille, &c.,	ib.
Elixir de vitriol,	ib.
Vin calibé,	ib.
Manière de le préparer,	ib.
De le prendre,	ib.
Importance des amusemens, de l'exercice du cheval, des voyages, &c.	ib.
De la continence la plus stricte,	ib.

Le premier des remèdes, dans une maladie, est de fuir la cause qui l'a fait naître, page 142

§ IV. *Moyens de se préserver des diverses espèces de Pulmonies & de la Consomption,* 144

Les préservatifs de ces maladies sont l'exercice, le bon air & la sobriété, ib.

C H A P I T R E V I I I.

Des Fièvres lentes, ou nerveuses, 144

POURQUOI ces fièvres sont aujourd'hui si communes, & qui sont ceux qui y sont le plus exposés, ib.

§ I. *Causes des Fièvres lentes - nerveuses,* 145

Les passions affligeantes, les travaux de l'esprit, les mauvais alimens, ib.

L'air humide, renfermé & mal-sain, ib.

Les évacuations excessives, ib.

La suppression de la transpiration, ib.

L'irrégularité dans le régime, ib.

La débauche des femmes, la masturbation, &c., 146

§ II. *Symptômes des Fièvres lentes - nerveuses,* ib.

Symptômes avant-coureurs, ib.

Symptômes caractéristiques, ib.

Symptômes qui annoncent une crise favorable, ib.

Symptômes fâcheux, 147

§ III. *Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont atteints d'une Fièvre lente-nerveuse,* ib.

Le malade doit être tenu fraîchement & tranquille. Pourquoi? ib.

Il faut soutenir son courage & le flatter de l'espérance de guérir, ib.

La diète doit être nourrissante & cordiale, ib.

Boisson, 148

Importance du vin dans cette maladie, ib.

On doit préférer le vin de Bordeaux vieux, 149

Il faut prendre garde de trop échauffer le malade, ib.

§ IV. Remèdes qu'il faut prescrire dans les Fièvres
lentes-nerveuses, page 149

Ipécacuanha. Quand il faut le répéter,	ib.
Importance des vomitifs dans cette maladie,	ib.
Purgatif pour ceux qui ne voudront pas prendre de vo- mitif,	150
Manière d'administrer ce purgatif,	ib.
Parallèle du traitement des fièvres inflammatoires avec celui qui convient à la fièvre lente-nerveuse,	ib.
La saignée est absolument contraire à cette maladie, quoiqu'elle paroisse l'indiquer à quelques égards,	ib.
Nouvelle preuve de la nécessité d'être très-attentif aux symptômes caractéristiques des maladies. Fautes dans lesquelles entraîne la négligence de ce précepte,	151
Observation,	ib.
Les vésicatoires y sont nécessaires,	152
Où il faut les appliquer,	ib.
Il faut entretenir l'évacuation des vésicatoires jusqu'à ce que le malade soit hors de danger,	ib.
Avantages des vésicatoires dans cette maladie,	153
Dans quel temps de la maladie il faut les appliquer,	ib.
Manière dont agissent les vésicatoires,	ib.
Préjugés du peuple sur le compte des vésicatoires,	ib.
Véritable idée qu'on doit se faire des vésicatoires,	154
Ce qu'il faut faire lorsque le malade est resserré,	ib.
Lorsqu'il est trop relâché,	ib.
Lorsqu'il survient une éruption miliare,	ib.
Remèdes, indépendamment des vésicatoires & des cor- diaux,	155
Bol, lorsque le malade est très-foible,	ib.
Poudre, dans le même cas,	ib.
Ce qu'il faut donner lorsque le malade a le hoquet, &c. Le musc seul,	ib.
Le musc, combiné avec le camphre & le sel volatil de corne de cerf,	156
Lorsque la fièvre devient intermittente, le quinquina en substance,	ib.
En infusion,	ib.
Autre manière d'administrer le quinquina,	ib.
Dans combien d'espèces de fièvres on peut administrer le quinquina?	157
Dans toutes celles dont la cause est une dégénérescence des humeurs,	ib.

CHAPITRE IX.

*De la Fièvre maligne, putride, pourprée, ou pé-
téchiale, page 158*

CETTE fièvre peut être appelée la fièvre pestilentielle
d'Europe. Pourquoi? *ib.*
Ce qu'on doit entendre par fièvre maligne, *ib.*
Pourquoi l'on donne cette dénomination à la fièvre pu-
tride, pourprée, ou pétéchiale? *ib.*
Qui sont ceux qui sont le plus exposés à la fièvre ma-
lignе, *159*

§ I. *Causes de la Fièvre maligne, putride, pourprée,
ou pétéchiale, ib.*

L'air mal-sain : ce qui la rend commune dans les pri-
sons, les hôpitaux, les infirmeries, &c. *ib.*
Les substances animales gardées trop long-temps, *160*
Observation, *ib.*
Le blé gâté, l'eau croupie, *ib.*
Les cadavres en putréfaction, *ib.*
La mal-propreté, *161*
Les affections de l'ame, *ib.*
Le principal siège de la fièvre maligne est dans les
nerfs, *ib.*
La contagion, *ib.*
Il n'y a que ceux qui sont utiles au malade qui doi-
vent l'approcher, *162*

§ II. *Symptômes de la Fièvre maligne, putride,
pourprée, ou pétéchiale, ib.*

Symptômes précurseurs, *ib.*
Symptômes caractéristiques, *163*
Ce qui distingue les fièvres malignes de celles qui sont
purement inflammatoires, *164*
Des fièvres lentes, ou nerveuses, *ib.*
Cette distinction est quelquefois très-difficile à faire, *ib.*
Comment il faut se conduire dans ce cas, *ib.*
Les fièvres inflammatoires & nerveuses peuvent être
converties en malignes, *ib.*
Il n'est pas aisé de fixer la durée des fièvres malignes, *ib.*
Leur durée est relative à l'âge du malade, *165*
Elles sont moins longues chez les vieillards, *ib.*
Plus longues, mais moins dangereuses, chez les jeunes
gens, *ib.*
Symptômes favorables, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 495

Symptômes dangereux, page 166
Symptômes mortels, 167

§ III. Régime qu'il faut prescrire aux malades attaqués de Fièvre maligne, putride, pourprée, ou pétéchiale, ib.

But qu'on doit se proposer dans cette maladie, ib.

Il faut commencer par procurer un air pur & frais au malade, ib.

Asperger la chambre, le lit, &c., avec des sucs acides, 168

Ou les réduire en vapeurs, ib.

Les faire flairer au malade, ib.

Avantages de ces vapeurs, ib.

Utilité des plantes dont l'odeur est forte, ib.

Il faut que le malade soit à son aise, & que rien ne l'importune, ib.

Les boissons & les alimens doivent être acidulés, 169

Boisson lorsque le malade est très-abattu, & qu'il a un cours de ventre, ib.

Lorsqu'il est resserré, ib.

Infusion de fleurs de camomille, acidulée, ib.

Quels doivent être les alimens, ib.

Il est important de donner fréquemment de la boisson & des alimens au malade, 170

Ce qu'il faut faire lorsqu'il y a du délire, ib.

Fomentations de fleurs de camomille ou de quinquina.

Leurs avantages dans ce cas, ib.

§ IV. Remèdes qu'il faut administrer dans la Fièvre maligne, putride, pourprée, ou pétéchiale, 171

Vomitif au commencement. Lavemens & laxatifs, ib.

Les vésicatoires ne doivent être appliqués qu'à la dernière extrémité dans cette maladie. Symptômes qui les indiquent, ib.

Ce qu'il y a à craindre de la part des vésicatoires : il faut leur préférer les synapismes, ib.

Ce que c'est que la gangrène & le sphacèle, ib.

Exception à cette règle, 172

Précautions avec lesquelles il faut donner l'émétique, ib.

Fausse opinion qu'on a de la vertu des cordiaux & des alexipharmques dans cette maladie, 173

Ce qu'on doit penser de cette classe de remèdes, ib.

Il n'en est point de supérieur au bon vin, qui est le meilleur des cordiaux, 174

De quelle importance est le quinquina dans cette maladie, ib.

Manière de l'administrer,	page 174
Lorsque le malade a un cours de ventre considérable,	175
Utilité des acides dans ce cas,	<i>ib.</i>
Ce qu'il faut faire lorsque le malade est tourmenté par des nausées & le vomissement,	<i>ib.</i>
Lorsqu'il s'annonce un abcès aux glandes parotides,	<i>ib.</i>
Signes qui annoncent qu'un abcès est mûr,	176
Remèdes qu'il faut prescrire pour faciliter la guérison des ulcères occasionnés par cette maladie,	<i>ib.</i>
§ V. Moyens de prévenir & de se garantir de la Fièvre maligne, putride, pourprée, ou pétéchiale, <i>ib.</i>	
Régime préservatif de la fièvre maligne,	<i>ib.</i>
Combien il est important de fuir la contagion,	177
Comment il faut s'y prendre pour empêcher que le malade ne la communique,	<i>ib.</i>
Ce que doivent faire ceux qui craignent d'être attaqués de la contagion,	<i>ib.</i>
Les saignées & les purgatifs sont dangereux dans ce cas,	178
Idée fautive qu'on a ordinairement des préservatifs,	<i>ib.</i>
Ce qu'on doit entendre par cette espèce de remèdes,	<i>ib.</i>

C H A P I T R E X.

De la Fièvre miliaire, 179

D'où cette maladie tire son nom,	<i>ib.</i>
Pays où on l'observe le plus fréquemment,	<i>ib.</i>
De quelle couleur sont les pustules,	180
Sur quelle partie du corps elles sont le plus abondantes,	<i>ib.</i>
Cette maladie est quelquefois essentielle, mais plus souvent symptomatique,	<i>ib.</i>
Qui sont ceux qui y sont le plus exposés,	<i>ib.</i>
Elle est plus ordinaire aux femmes, surtout pendant leurs couches,	<i>ib.</i>
§ I. Causes de la Fièvre miliaire,	181
Causes de cette maladie chez les femmes en couches,	<i>ib.</i>
§ II. Symptômes de la Fièvre miliaire,	182
Symptômes précurseurs,	<i>ib.</i>
Symptôme pathognomonique de l'éruption future,	<i>ib.</i>
Chez	

Chez les femmes en couches,	page 182
Symptômes de l'éruption,	<i>ib.</i>
Dans quel temps de la maladie l'éruption paroît & dis-	
paroît,	183
Symptômes dangereux,	<i>ib.</i>
Caractères des pustules miliaires chez les femmes en cou-	
ches,	<i>ib.</i>

§ III. Régime qu'il faut prescrire aux malades atta-
qués de la Fièvre miliaire, *ib.*

But qu'on doit se proposer dans toutes les fièvres érup-	
tives,	<i>ib.</i>
Il ne faut pas que le malade soit tenu trop chaude-	
ment,	184
Alimens,	<i>ib.</i>
Boisson lorsque le malade n'est point affoibli,	<i>ib.</i>
Lorsqu'il est très-abattu,	<i>ib.</i>
Lorsque la maladie se rapproche de la fièvre maligne,	185
Ce qui indique les lavemens émolliens,	<i>ib.</i>
Importance du régime tempéré dans cette maladie, prou-	
vée par une observation,	<i>ib.</i>

§ IV. Remèdes qu'on doit administrer dans la Fiè-
vre miliaire, 186

Ils sont peu nécessaires lorsque le régime est bien dirigé.	
Circonstances qui indiquent les cordiaux & les vésica-	
toires,	<i>ib.</i>
Manière d'administrer le vin,	<i>ib.</i>
Le quinquina, avec le vin & les acides,	<i>ib.</i>
Les vésicatoires,	<i>ib.</i>
La saignée est, pour l'ordinaire, contraire dans cette	
maladie, même aux femmes en couches,	187
Les malades supportent mal les évacuations. Pourquoi?	<i>ib.</i>
Précautions qu'exige le traitement de cette maladie chez	
les femmes en couches,	<i>ib.</i>
Ce qu'il faut faire lorsque la maladie traîne en longueur,	<i>ib.</i>
Quand il faut purger,	<i>ib.</i>

§ V. Moyens de se préserver de la Fièvre miliaire, 188

Manière dont les femmes enceintes doivent se conduire	
pour prévenir cette maladie,	<i>ib.</i>
Observations sur les moyens de la prévenir chez les fem-	
mes en couches,	<i>ib.</i>
Les fautes que l'on commet dans le régime des femmes en	
couches, viennent de l'idée fautive qu'on se fait de	
l'accouchement,	189

C H A P I T R E X I.

De la Fièvre rémittente, *ib.*

D'où vient le nom que porte cette espèce de fièvre, *ib.*
Caractères de la fièvre rémittente, 191

§ I. *Causes de la Fièvre rémittente,* *ib.*

Qui sont ceux qui sont le plus exposés à la fièvre rémittente, *ib.*

§ II. *Symptômes de la Fièvre rémittente,* 192

Il est impossible d'en décrire tous les symptômes, à cause de leur extrême variété, *ib.*

Cette fièvre se montre souvent sous l'aspect des fièvres bilieuses, nerveuses & malignes, *ib.*

Surtout quand elle est irrégulière, 193

La fièvre rémittente régulière ressemble aux intermittentes, *ib.*

Elle n'est pas plus à craindre, mais l'irrégulière est dangereuse, *ib.*

§ III. *Régime qu'il faut suivre dans une Fièvre rémittente,* *ib.*

Il doit être relatif aux symptômes. Délayant dans le cas d'inflammation, & fortifiant dans le cas de malignité, &c., *ib.*

Dans tous les cas, il faut que le malade soit tenu fraîchement, proprement & tranquillement, 194

Raisons pour lesquelles on répète si souvent les mêmes conseils, *ib.*

§ IV. *Remèdes que doivent prendre ceux qui sont atteints d'une Fièvre rémittente,* 195

Moyens de rendre la marche de cette fièvre régulière.

La saignée, pourvu qu'elle soit très-indiquée, *ib.*

Un vomitif y est bien plus nécessaire, *ib.*

Ipécacuanha, *ib.*

Potion émétique, *ib.*

Réflexion sur l'émétique, *ib.*

Raisons pour lesquelles on ne doit l'employer qu'avec précautions,	page 196
L'ipécacuanha est plus sûr,	ib.
Manière d'employer l'émétique lorsque les circonstances le demandent absolument,	ib.
Lavemens & doux laxatifs,	ib.
Quinquina lorsque la fièvre est rendue intermittente ré- gulière,	ib.
§ V. Moyens de se préserver de la Fièvre rémit- tente,	197
Préservatifs,	ib.
Quinquina dans les contrées où cette fièvre est épidé- mique,	ib.
Tabac dans le même cas,	ib.

CHAPITRE XII.

De la petite-Vérole ou de la Variole, & de
l'Inoculation, 198

§ I. De la Petite-Vérole, ou de la Variole, ib.

IL est peu de personnes qui n'aient cette maladie, ib.
 Dans quelles saisons elle est le plus fréquente; & qui
 sont ceux qui y sont le plus sujets, ib.
 Elle se divise en discrète & en confluyente, ib.
 Ce qu'on doit entendre par ces termes, ib.
 Mais ces différences ne sont que des degrés de la même
 maladie, ib.
 Autre division de la petite-vérole, 199

ARTICLE I. Causes de la Petite-Vérole, ib.

La contagion est la cause la plus fréquente de la petite-
vérole, ib.

ART. II. Symptômes de la Petite-Vérole, ib.

Symptômes avant-coureurs, 200
 Symptômes de l'éruption prochaine, ib.
 Temps où les boutons commencent à paroître, ib.
 Caractères qu'ils ont d'abord, 201
 Ce qui rend les symptômes favorables, ib.
 Marche de l'éruption dans la petite-vérole bénigne, ib.
 Caractères des boutons favorables, ib.

Défavorables & dangereux,	page 201
C'est un mauvais signe lorsqu'ils sont en grand nombre sur le visage,	ib.
La fièvre ne quitte pas après l'éruption de la petite-vérole confluyente & de mauvais caractère,	202
Symptômes les plus dangereux,	ib.
Temps du dégouffement du visage & des autres parties.	ib.
Ordre dans lequel il doit se faire,	ib.
ART. III. Régime qu'il faut prescrire aux malades atteints de la Petite-Vérole,	
Conduite dangereuse qu'on tient ordinairement dans les premiers jours de la petite-vérole,	ib.
Les convulsions, chez les enfans, ne sont pas des symptômes dangereux,	ib.
Pourquoi ?	204
Ce qu'il faut faire pendant la fièvre qui précède l'éruption,	ib.
Quelque bénigne que soit une petite-vérole, il ne faut pas l'abandonner aux caprices du malade,	ib.
Malheurs qui en sont les suites,	205
Dangers de laisser le malade au lit, de lui donner des cordiaux, des sudorifiques, &c.,	ib.
Maladies dans lesquelles les sudorifiques sont utiles,	ib.
Dans les autres, ils sont dangereux,	ib.
Pourquoi on les donne si familièrement dans la petite-vérole ?	206
Maladies qu'ils occasionnent,	ib.
Effets des cordiaux & des sudorifiques,	ib.
Erreur sur laquelle est fondée l'opinion du peuple, relativement aux échauffans, dans la petite-vérole,	ib.
Seuls cas où la saignée est utile dans les maladies aiguës,	ib.
Il ne faut pas que les nourrices couchent avec elles les enfans atteints de la petite-vérole,	207
Observations sur les dangers qui en résultent,	ib.
Il ne faut pas souffrir que plusieurs enfans ayant la petite-vérole couchent ensemble,	ib.
Malheurs qui en sont les suites,	ib.
Les malades atteints de la petite-vérole doivent être souvent changés de linge. Pourquoi ?	208
Combien la mal-propreté est contraire dans la petite-vérole,	ib.
Avantages de changer le malade de linge tous les jours,	ib.
Avec quelle précaution il faut le faire,	209
Préjugé du peuple sur le régime échauffant,	ib.
Exemples qui prouvent qu'on peut, en sûreté, expo-	ib.

fer en plein air les enfans attaqués de la petite-vérole,

page 209

Il ne faut pas les exposer dans les promenades publiques,

Pourquoi ?

Quels doivent être les alimens dans la petite-vérole,

Quelle doit être la boisson,

ART. IV. Remèdes qu'on doit administrer aux malades attaqués de la Petite-Vérole,

Il faut distinguer quatre temps dans la petite-vérole,

Ce qu'on entend par fièvre secondaire de la petite-vérole,

Traitement du premier temps, ou temps de la Fièvre qui précède l'éruption,

Ce qu'il suffit de prescrire aux enfans, dans ce premier temps,

Symptômes qui, chez les adultes, indiquent la saignée,

Les lavemens émolliens,

Avantages des lavemens dans cette première période de la petite-vérole,

Utilité de la saignée; quand elle est indiquée: circonstances où il faut la répéter,

Ce qu'il faut faire lorsqu'il y a des envies de vomir,

Comment il faut aider la suppuration, quand les pustules commencent à paroître,

Circonstances qui indiquent les cordiaux,

Il faut prendre garde de trop échauffer le malade. Pourquoi ?

Traitement du second temps, ou temps de l'éruption,

Cas où le régime adoucissant est d'une nécessité absolue,

Cas qui indiquent les calmans,

Dose de ces remèdes pour les enfans,

Pour les adultes,

Avec quelle prudence ils doivent être administrés dans la petite-vérole,

Défords qui en font les suites, quand ils sont donnés mal à propos,

Ce qu'il faut faire dans les cas de suppression d'urine,

Importance d'un flux abondant d'urine dans la petite-vérole,

Gargarisme pour nettoyer la bouche & la gorge,

Si le ventre est resserré, il faut administrer des lavemens émolliens,

Ce qu'il faut faire lorsqu'il se présente des pétéchies, &c.,

page 215

Quinquina acidulé, *ib.*

Dose pour un enfant, *ib.*

Pour un adulte, *ib.*

Heureux effets de ce remède, donné, quand il est bien

indiqué, & à la dose convenable, *ib.*

Boisson & alimens qui doivent accompagner l'usage du quinquina, *ib.*

Le quinquina est absolument nécessaire dans la petite-vérole cristalline. Pourquoi? *ib.*

Avantages du quinquina, lorsque les boutons sont affaiblis, &c., 216

L'affaiblissement subit des boutons met le malade en grand danger. A quoi tient le plus souvent cet accident, *ib.*

Il ne faut pas confondre cet état avec la disparition des boutons par résolution, *ib.*

Ce qui sert à distinguer ces deux différens états, *ib.*

La petite-vérole qui se termine par résolution, n'est point la petite-vérole volante. Caractère de cette dernière maladie, *ib.*

Symptômes de la petite-vérole volante, 217

Caractères des pustules, *ib.*

Des vestiges subsistans après la chute des boutons, 218

Traitement, *ib.*

Ce qu'il faut prescrire dans l'affaiblissement subit des boutons. Les vésicatoires & les cordiaux, 217

Précautions qu'exige l'application des vésicatoires, dans ce cas, 219

Symptômes nécessaires pour qu'ils soient bien indiqués, *ib.*

Ce qu'il faut préférer lorsqu'ils manquent, *ib.*

La saignée peut être très-utile dans ce cas, *ib.*

Il faut toujours appliquer des cataplasmes aux extrémités, *ib.*

L'affaiblissement des boutons est toujours un cas très-grave, qui exige les conseils d'un médecin, *ib.*

Traitement du troisième temps, ou temps de la Fièvre secondaire, 220

Cette période est la plus dangereuse de la petite-vérole, *ib.*

Ordre dans lequel s'établit la suppuration dans les boutons de la petite-vérole, *ib.*

Temps que dure la fièvre secondaire, d'autant plus funeste au malade, qu'on l'a tenu plus chaudement, *ib.*

Preuves, 221

DES CHAPITRES, &c. 303

Il faut seconder les efforts de la nature dans les évacuations qu'elle sollicite,	page 221
Avantages des acides dans cette période de la petite-vérole, même dans tout le cours de la maladie,	<i>ib.</i>
Observation,	222
Circonstances qui, dans cette troisième période, exigent la saignée,	<i>ib.</i>
Exigent, au contraire, les vésicatoires & les cordiaux,	<i>ib.</i>
Nécessité d'ouvrir les boutons de la petite-vérole,	223
Quand & comment il faut les ouvrir,	<i>ib.</i>
Il faut les ouvrir à mesure qu'ils se remplissent,	<i>ib.</i>
Raisons mal-fondées, sur lesquelles on s'appuie pour se refuser à cette opération,	<i>ib.</i>
Qui est générale dans l'Indostan,	224
Avantages de cette opération. Diminution des douleurs,	<i>ib.</i>
Conservation de la beauté,	<i>ib.</i>
Elle n'est cependant nécessaire que lorsque le malade a beaucoup de boutons,	<i>ib.</i>

Traitement du quatrième temps, ou de la dessiccation des boutons, 225

Moment de purger,	<i>ib.</i>
Il ne faut pas toujours attendre ce temps pour purger,	<i>ib.</i>
Observation,	<i>ib.</i>
Manière de purger les petits enfans,	226
Les enfans de cinq à six ans,	<i>ib.</i>
Les enfans plus âgés & les adultes,	<i>ib.</i>
Ce qu'il faut faire lorsqu'il survient des abcès,	<i>ib.</i>
De la toux & d'autres symptômes de la pulmonie,	<i>ib.</i>
L'inflammation de la gorge,	227.
Le gonflement & l'inflammation des yeux,	<i>ib.</i>
Moyens de prévenir ces accidens,	228

§ II. De l'Inoculation, *ib.*

But de l'inoculation,	<i>ib.</i>
Depuis quel temps elle est connue en Europe,	<i>ib.</i>
Pourquoi l'inoculation n'est point reçue universellement,	<i>ib.</i>
Le succès des inoculateurs n'est pas dû à leur capacité,	230
Ce qui suffit pour réussir,	<i>ib.</i>

ARTICLE I. Exposé des différentes méthodes d'inoculer, *ib.*

Le succès de l'inoculation ne dépend pas de telle ou telle méthode,	<i>ib.</i>
Méthode d'inoculer très-simple & très-heureuse, due à une circonstance forcée,	231

Méthode d'inoculer en Turquie,	page 231
Sur les côtes de Barbarie, dans plusieurs endroits de l'Asie & de l'Europe,	<i>ib.</i>
En Angleterre,	232
Méthode d'inoculer sans faire d'incision,	<i>ib.</i>
Pourquoi l'on propose cette dernière méthode,	233
Ses avantages sur celles par incisions, qui peuvent avoir des suites fâcheuses,	<i>ib.</i>
L'inoculation ne sera universelle que quand elle sera pratiquée par les pères & mères,	<i>ib.</i>
C'est aux ecclésiastiques à porter le peuple à l'inoculation,	<i>ib.</i>
Elle a été approuvée par neuf docteurs de Sorbonne,	<i>ib.</i>
Par nombre d'ecclésiastiques, surtout d'Italie & d'Angleterre,	234
Combien il est important que les pères & mères inoculent leurs enfans dans le bas âge,	235
ART. II. Avantages importans qui résultent nécessairement de l'Inoculation,	
	236
Dangers qui accompagnent la petite-vérole gagnée par contagion, & que prévient l'inoculation,	<i>ib.</i>
A quoi sont exposés ceux qui n'ont pas eu la petite-vérole,	237
Tels que les domestiques & les esclaves,	<i>ib.</i>
Les médecins, les chirurgiens, les femmes adultes,	<i>ib.</i>
Une femme enceinte, celle qui allaite, & le nourrisson lui-même,	238
Une mère dont l'enfant est attaqué de la petite-vérole,	<i>ib.</i>
Observation,	<i>ib.</i>
La petite-vérole étant une maladie épidémique, il ne s'agit que de la rendre la plus bénigne possible,	<i>ib.</i>
Et ce n'est qu'à l'inoculation qu'on peut devoir cet avantage,	<i>ib.</i>
Comparaison des morts occasionnées par la petite-vérole & par l'inoculation,	239
Objection contre l'inoculation,	<i>ib.</i>
Réponse,	<i>ib.</i>
Il meurt ordinairement un sur sept de ceux qui ont la petite-vérole,	<i>ib.</i>
Il n'en meurt pas un sur mille de ceux qui sont inoculés,	240
Celui qui n'auroit jamais eu la petite-vérole, ne la reçoit pas par l'inoculation,	<i>ib.</i>

DES CHAPITRES, &c. 305

ART. III. *Quels seroient les moyens qu'il faudroit employer pour rendre l'Inoculation universelle,*
page 240

- Il faudroit commencer par prescrire aux ecclésiastiques de recommander l'inoculation, 241
- Il faudroit ensuite que les médecins inoculasent *gratis* les enfans des pauvres, 242
- Ce que devroient faire les gouvernemens pour porter le peuple à l'inoculation, *ib.*
- Objections contre ce plan. Réponse, *ib.*
- Combien l'inoculation sauveroit de sujets, par année, en France, 243
- Les exemples les plus puissans ne suffisent pas pour fixer l'attention du peuple sur l'inoculation, 244
- Il faut qu'il y soit porté par l'appât des récompenses, 245
- Autres moyens proposés, 244
- Premier obstacle qui s'oppose aux progrès de l'inoculation, 246
- Autorités qui prouvent que tout le monde a la petite-vérole, & ne l'a guère qu'une fois en sa vie, 247
- Tableau effrayant que présente fréquemment la petite-vérole, 248
- Suites communes de la petite-vérole, *ib.*
- Observations qui prouvent que les effets de l'inoculation sont si légers, qu'elle mérite à peine le nom de maladie, *ib.*
- L'inoculation met à l'abri de la petite-vérole, 250
- L'inoculation ne prend point sur ceux qui ont eu la petite-vérole, *ib.*
- Causes pour lesquelles on prétend que ceux qui ont été inoculés ne peuvent avoir la petite-vérole, 251
- Second obstacle qu'on oppose à l'inoculation, 247
- Seul moyen de vaincre toutes les difficultés, 251
- Objection tirée de la dépense que l'inoculation entraînera. Réponse, 252
- Si aucun des moyens proposés ne peut avoir lieu, il faut que les pères & mères inoculent eux-mêmes leurs enfans, 253
- Exemples de la facilité avec laquelle se fait cette opération, *ib.*
- Méthode que l'auteur a employée sur son propre fils, *ib.*
- Combien elle a de ressemblance avec celle de M. Tronchin, 254
- Il faut que la pratique de l'inoculation soit générale, pour qu'on se ressente de tous les avantages qu'elle est capable de procurer, 255

ART. IV. *De la préparation à l'Inoculation*, page 256

Saisons dans lesquelles il faut inoculer,	ib.
Quel est l'âge le plus propre à l'inoculation,	ib.
La constitution foible & malade n'est pas une raison pour empêcher d'inoculer,	257
Quelle doit être la diète des enfans avant l'inoculation,	ib.
Il faut purger deux ou trois fois avant l'inoculation,	ib.
D'où dépend le succès de l'inoculateur,	ib.
Il n'y a pas de danger que les boutons soient en petite quantité,	258
En quoi consiste le grand secret de l'inoculation,	ib.

ART. V. *Traitement qu'il faut employer avant l'Inoculation*, ib.

Le même que pendant la petite-vérole naturelle,	ib.
Importance des purgatifs après l'inoculation,	ib.

C H A P I T R E XIII.

De la Rougeole. 259

A FFINITÉ de la rougeole avec la petite-vérole,	ib.
Dans quelle saison se montre la rougeole,	ib.
§ I. <i>Causes de la Rougeole</i> ,	ib.
La contagion,	ib.
La rougeole se divise en bénigne & en maligne,	ib.
§ II. <i>Symptômes de la Rougeole</i> ,	260
Symptômes avant-coureurs,	ib.
Symptômes particuliers aux enfans,	ib.
Temps de la maladie où se déclare l'éruption,	ib.
Symptôme de la rougeole maligne,	ib.
Ce qui distingue la rougeole de la petite-vérole,	261
Temps où l'éruption disparaît,	ib.
Symptômes fâcheux, occasionnés par un régime échauffant,	ib.
Symptôme ordinaire de la rougeole maligne,	ib.
Jour le plus à craindre dans cette maladie,	ib.
Symptômes les plus favorables,	262
Symptômes défavorables & dangereux,	ib.

ART. III. *Régime qu'on doit prescrire à ceux qui sont attaqués de la Rougeole*, ib.

But qu'on doit se proposer dans le traitement de cette maladie,	ib.
---	-----

Régime rafraîchissant. Les acides n'y conviennent pas
 autant que dans la petite-vérole. Pourquoi ? page 262
 Quelles doivent être les boissons, 263
 Lorsque le ventre est resserré, ib.

§ IV. Remèdes qu'il faut administrer à ceux qui
 ont la Rougeole, ib.

Circonstances qui indiquent la saignée, ib.
 Bains de pieds, ib.
 Il faut aider le vomissement lorsqu'il s'annonce naturel-
 lement, ib.
 Ce qu'il faut faire pour calmer la toux, la sécheresse de
 la gorge, la difficulté de respirer, &c. ib.
 Lorsque la fièvre reprend, les taches commençant à pa-
 lir, 264
 Quand l'éruption disparoit subitement, ib.
 Lorsqu'il se manifeste des taches pourprées ou pétéchia-
 les, ib.
 Circonstances qui indiquent les calmans, 265
 Temps de purger, ib.
 Ce qu'il faut faire lorsqu'un cours de ventre violent
 subsiste après la maladie, ib.

§ V. Traitement de la convalescence de la Rou-
 geole, ib.

Ce que doivent être les alimens & la boisson, ib.
 Maladies que pourroit occasionner l'air froid, ib.
 Ce qu'il faut prescrire, si, dans ce temps, il se déclare
 des symptômes de la pulmonie, 266
 On peut inoculer la rougeole. Exposé des différentes
 méthodes de faire cette opération, ib.

CHAPITRE XIV.

De la Fièvre scarlatine, ou de la Fièvre rouge, 267

Pourquoi cette fièvre est ainsi appelée, ib.
 Dans quelle saison elle est commune, ib.
 Qui sont ceux qui y sont sujets, ib.
 Comment on divise cette espèce de fièvre, ib.

§ I. De la Fièvre scarlatine bénigne,	page 267.
ART. I. Symptômes de la Fièvre scarlatine bénigne,	268
Combien dure cette éruption,	ib.
ART. II. Traitement de la Fièvre scarlatine bénigne,	ib.
Les remèdes y sont peu nécessaires,	ib.
Régime,	ib.
Boissons,	ib.
Circonstances qui indiquent des remèdes: lavemens émolliens, nitre & rhubarbe,	ib.
Bains de pieds & de jambes. Calmans le soir,	ib.
§ II. De la Fièvre scarlatine maligne,	269
La fièvre scarlatine maligne est toujours dangereuse,	ib.
ARTICLE I. Symptômes qui caractérisent la Fièvre scarlatine maligne,	ib.
ART. II. Traitement de la Fièvre scarlatine maligne,	270
Dangers des évacuations dans cette espèce de fièvre scarlatine,	ib.
Nécessité des cordiaux & des anti-septiques,	ib.
Observation,	ib.

CHAPITRE XV.

De la fièvre bilieuse, 271

CARACTÈRES de cette espèce de fièvre,	ib.
Dans quelle saison elle est fréquente,	ib.
Pays dans lesquels elle est commune,	ib.
Qui sont ceux qui y sont le plus exposés,	ib.
§ I. Traitement de la fièvre bilieuse, lorsqu'elle est continue,	ib.
Circonstances qui indiquent la saignée,	ib.
Régime & remèdes,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 309

- § II. *Traitement de la fièvre bilieuse, lorsqu'elle est intermittente ou rémittente,* page 272
 Régime & remèdes, *ib.*
 § III. *Traitement de la Fièvre bilieuse, relativement aux symptômes dominans,* *ib.*
 Lorsque le ventre est resserré, *ib.*
 Lors d'un cours de ventre opiniâtre ou dysentérique, *ib.*
 Lorsque la peau est brûlante, & qu'elle ne prête point à la sueur, 273
 Lorsqu'il se manifeste des symptômes nerveux, putrides, &c., *ib.*
 § IV. *Moyens dont il faut user pour prévenir le retour de la fièvre bilieuse,* *ib.*
 Usage du quinquina, comme préservatif, *ib.*

CHAPITRE XVI.

De l'Érysipèle, ou du Feu Saint - Antoine, 274

AUTRES noms de l'érysipèle, & à quel âge il est commun, *ib.*
 Qui sont ceux qui y sont exposés. Il est sujet aux récurrences, *ib.*
 Tantôt essentiel & tantôt symptomatique, *ib.*
 Quel est le siège de cette maladie, *ib.*
 Saisons où elle est fréquente, *ib.*
 Combien il y a de sortes d'érysipèles, *ib.*
 Ce que c'est que l'érysipèle appelé rosalie, 275
 Ce que c'est que l'érysipèle à la face. Véritable idée qu'on doit s'en faire, *ib.*

§ I. *Causes de l'Érysipèle,* *ib.*

Le plus commun est le froid gagné après avoir eu chaud, *ib.*

§ II. *Symptômes de l'Érysipèle,* 276

Ordre dans lequel se montrent les symptômes, *ib.*
 Symptômes caractéristiques de l'érysipèle, *ib.*
 Symptômes de l'érysipèle universel, 277
 Symptômes de l'érysipèle au pied, *ib.*
 Symptômes de l'érysipèle à la face, *ib.*

Symptômes de l'érysipèle sur la poitrine,	page 278
Symptômes favorables,	279
Symptômes dangereux,	ib.

§ III. Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont
attaqués de l'Erysipèle, 280

Il faut que le malade n'ait ni trop chaud, ni trop froid.	
Pourquoi?	ib.
Ce qu'il y a à faire lorsque la maladie est légère,	ib.
Alimens,	ib.
Boisson,	ib.
Boisson & alimens lorsque la maladie est grave,	281

§ IV. Remèdes qu'il faut administrer aux malades
attaqués de l'Erysipèle, ib.

L'érysipèle ne demande aucune application externe,	ib.
Dangers des onctions, onguens, emplâtres, &c.,	ib.
Des fomentations, même émollientes. Pourquoi?	ib.
Précautions qu'exige le traitement de l'érysipèle,	282
Seules applications qu'on doive se permettre,	ib.
On ne peut saigner dans cette maladie qu'avec réserve,	ib.
Cas où la saignée est nécessaire,	283
Circonstances qui exigent les bains de pieds, les cataplasmes, d'oignons, ou les synapismes,	ib.
Les lavemens émolliens, le nitre & la rhubarbe,	ib.
Les purgatifs, même forts; les vésicatoires,	ib.
Quand & comment il faut s'y prendre pour exciter la suppuration,	284
Circonstances où il faut administrer le quinquina,	ib.
Son importance dans ce cas. Dose,	ib.
On l'applique même à l'extérieur, en cataplasme, ou en fomentation,	ib.
Comment il faut se conduire dans l'érysipèle scorbutique,	ib.
§ V. Moyens de se préserver de l'Erysipèle,	285
Régime,	ib.
Alimens & boisson,	ib.
Il faut éviter la constipation,	ib.



CHAPITRE XVII.

*De la Frénésie, ou de l'Inflammation du cer-
veau,* page 286

CETTE maladie est plus souvent symptomatique
qu'essentielle, *ib.*
Combien cette maladie est dangereuse lorsqu'elle est
essentielle, *ib.*
Pays où elle est commune, & personnes qui y sont
sujettes, *ib.*

§ I. *Causes de la Frénésie, ou Inflammation du cer-
veau,* 287

§ II. *Symptômes de l'Inflammation du cerveau,* *ib.*

Symptômes précurseurs, *ib.*
Symptômes qui manifestent l'inflammation du cerveau, 288
Symptômes caractéristiques, *ib.*
Symptômes dangereux, 289
Symptômes favorables, *ib.*
Cette maladie exige de prompts secours. Pourquoi? *ib.*

§ III. *Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont
attaqués de l'Inflammation du cerveau,* *ib.*

Quelles sont les indications qu'elle présente, *ib.*
Eloigner du malade ce qui est capable de l'affecter, &
qu'il n'ait ni trop chaud, ni trop froid, 290
L'égayer, & que sa chambre ne soit ni trop éclairée,
ni trop obscure, *ib.*
Ne point le contrarier, & même lui promettre ce qui
sembleroit devoir lui être nuisible, *ib.*
Enfin, mettre en usage tout ce qui étoit capable de le
récréer lorsqu'il étoit en santé, *ib.*
Quels doivent être les alimens, 291
La boisson, *ib.*

§ IV. *Remèdes qu'on doit administrer aux malades
attaqués de l'Inflammation du cerveau,* *ib.*

Avantages du saignement de nez, *ib.*
Moyens de le provoquer, *ib.*
Saignée des veines jugulaires, *ib.*
Circonstances qui exigent des sang-sues aux tempes, 292

Importance du flux hémorrhoidal,	page 292
Moyen de l'exciter. Sang-sues, lavemens irritans, suppositoires,	<i>ib.</i>
Manière de préparer les suppositoires,	<i>ib.</i>
Attention qu'il faut avoir en les appliquant,	293
Il faut rappeler les évacuations supprimées, ou en substituer d'autres à leur place,	<i>ib.</i>
Tenir le ventre lâche avec des lavemens, des purgatifs, &c.,	<i>ib.</i>
Raser la tête du malade, & l'arroser avec du vinaigre, &c.,	<i>ib.</i>
Faire mettre les pieds dans l'eau aiguillée de vinaigre, & prescrire les bains entiers,	<i>ib.</i>
Circonstances qui indiquent les vésicatoires,	294

C H A P I T R E X V I I I .

Des diverses espèces d'Inflammations des yeux, ou de l'Ophthalmie, 295

§ I. *De l'Ophthalmie, ou de l'Inflammation des yeux, essentielle,* *ib.*

S I È G E de cette Maladie, *ib.*

A R T I C L E I. *Causes de l'Ophthalmie, ou de l'Inflammation des yeux, essentielle,* 296

Elle est quelquefois épidémique & contagieuse, 297

Qui sont ceux qui y sont exposés, *ib.*

A R T. II. *Symptômes de l'Ophthalmie, ou de l'Inflammation des yeux, essentielle,* *ib.*

Suites de l'ophthalmie, quand elle est grave, 298

Symptômes favorables, *ib.*

Symptômes fâcheux, *ib.*

A R T. III. *Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont atteints de l'Inflammation des yeux, essentielle,* *ib.*

Quels doivent être les alimens, *ib.*

La boisson, 299

Il faut que les yeux du malade soient à l'abri de tout objet lumineux, de toute fumée, &c., *ib.*

Il doit être très-tranquille de corps & d'esprit, *ib.*

A R T.

ART. IV. Remèdes qu'on doit administrer à ceux
qui sont atteints de l'Inflammation des yeux,
essentielle, page 299

Les remèdes externes sont plus souvent nuisibles qu'uti-
les dans cette maladie, *ib.*

La saignée est nécessaire : où il faut la faire, *ib.*

Utilité des sang-sues appliquées aux tempes ou aux pau-
pières, 300

Moyen facile de tirer la quantité de sang nécessaire avec
les sang-sues, *ib.*

Importance des délayans & des laxatifs, *ib.*

Laxatifs qui conviennent, *ib.*

Boissons délayantes qu'il faut préférer, 301

Bains de jambes, *ib.*

Il faut raser la tête du malade, & la lui laver à l'eau
froide, *ib.*

Quand & où il faut appliquer les vésicatoires, *ib.*

Ils réussissent généralement, quand on les entretient pen-
dant quelque temps, *ib.*

Importance du séton dans cette maladie, *ib.*

Manière de le faire & de le panser, 302

Ce qu'il faut faire lorsque la chaleur & la douleur des
yeux sont très-considérables, *ib.*

Circonstances qui indiquent les narcotiques, *ib.*

Avec quelles précautions il faut les administrer, *ib.*

Moyens de fortifier les yeux, après que l'inflammation
est dissipée, 303

Attention qu'il faut avoir dans toute inflammation des
yeux, *ib.*

Traitement de l'ophthalmie causée par un coup reçu
dans des yeux, *ib.*

§ II. De l'Ophthalmie, ou de l'Inflammation des
yeux, symptomatique, 304

Elle est opiniâtre quand elle dépend des écrouelles, *ib.*

Ce qu'on dit ici de l'ophthalmie qui dépend des écrouel-
les, doit s'entendre de toutes les autres inflammations
des yeux, symptomatiques, *ib.*

Diète & boisson dans ce cas, *ib.*

Le quinquina est le remède le plus approprié, *ib.*

Manière de l'administrer, *ib.*

Doses, *ib.*

Il faut le continuer pendant long-temps, 305

Æthiops minéral. Précautions avec lesquelles il doit
être administré, ainsi que toutes les autres prépa-
rations mercurielles, *ib.*

§ III. Moyens de se préserver de l'Inflammation des yeux,	page 303
Cautére,	ib.
Saignée & purgation, le printemps & l'automne,	ib.
Régime sévère,	ib.

C H A P I T R E X I X .

De l'Inflammation de la gorge, ou de l'Esquinancie inflammatoire; des Maux de gorge gangréneux, ou de l'Esquinancie maligne; des Maux de gorge simples ou de la fausse Esquinancie, 306

CE qui caractérise une esquinancie, ib.
Les médecins nomment communément cette maladie
angine, ib.

§ I. *De l'Inflammation de la gorge, ou de l'Esquinancie inflammatoire,* ib.

Dans quelle saison elle est fréquente, & qui sont ceux
qui y sont sujets, ib.
Siège de l'esquinancie inflammatoire, 307
Souvent l'inspection ne présente rien à la vue, ib.

ARTICLE I. *Division de l'Esquinancie inflammatoire,* 308

Caractère de la première espèce, qui occupe la trachée-
artère, ib.
Caractères de la seconde espèce, dont le siège est au
larynx, ib.
La troisième espèce occupe les muscles de l'os hyoïde &
du larynx. Ses caractères, ib.
Caractères de l'esquinancie du pharynx, qui est la qua-
trième espèce, 309
Esquinancie de la luette, des amygdales, du voile du
palais, &c., qui est la cinquième espèce. Ses carac-
tères, ib.
Caractères de l'esquinancie convulsive, sixième espèce, 310
Caractère de l'esquinancie convulsive suffoquante, sep-
tième & dernière espèce, 311

ART. II. *Causes de l'Esquinancie inflammatoire,* ib.
Elle est contagieuse, 312

ART. III. *Symptômes de l'Esquinancie inflammatoire,* page 312

Symptômes précurseurs,	ib.
Caractères du sang & des crachats,	313
Symptômes de l'esquinancie confirmée,	ib.
Symptômes favorables,	ib.
Symptômes dangereux,	ib.
Symptômes mortels,	314

ART. IV. *Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont attaqués de l'Esquinancie inflammatoire,* ib.

Quels doivent être les alimens & la boisson,	ib.
Le malade doit être tenu tranquille, & ne parler qu'à voix basse,	ib.
Sa tête doit être élevée,	ib.
Ce qu'il faut mettre autour du cou pour le tenir chaudement,	ib.
Moyen dont on se sert en Ecosse, à cet effet,	316
Bons effets de la gelée de groseilles noires, ou, à son défaut, de la gelée de groseilles rouges, ou de mûres,	ib.
Avantages que l'on retire des gargarismes. Manière de les employer,	ib.
Excellens effets des bains de pieds & de jambes,	316
Moyens d'empêcher que cette maladie ne devienne dangereuse,	ib.
Importance des remèdes externes dans cette maladie,	ib.

ART. V. *Remèdes qu'on doit administrer à ceux qui sont attaqués de l'angine inflammatoire,* 317

Quand & où il faut saigner,	ib.
Réflexions sur les saignées copieuses & les purgatifs forts,	ib.
Idee qu'on doit avoir de l'esquinancie,	ib.
L'émétique donné à propos peut être salutaire,	318
Laxatifs doux,	ib.
Bons effets du cristal minéral, ou du nitre purifié. Manière de s'en servir,	319
Du liniment volatil,	ib.
Recette d'une espèce de baume tranquille, publiée par M. Chomel,	ib.
Manière de l'employer,	320
Nécessité de bien couvrir le cou,	ib.
Remèdes vantés, mais qui ne méritent aucune préférence sur les cataplasmes de mie de pain & de lait,	ib.

Gomme de gaïac, en électuaire. Manière de l'administrer,	page 321
Dans les angines considérables, il faut appliquer un vésicatoire sur le cou,	ib.
Combien de temps il faut entretenir l'écoulement de la plaie,	ib.
Ce qu'il faut faire lorsque l'inflammation vient à suppuration,	ib.
Comment il faut nourrir le malade, lorsque le gonflement est si considérable, qu'il l'empêche d'avaler,	322
Quand & comment il faut percer la tumeur,	ib.
Ce qu'il faut faire lorsque la tumeur empêche d'avaler & de respirer,	ib.

§ II. *Des Maux de gorge gangréneux & avec ulcères, ou de l'Esquinancie maligne,* 323

Personnes qui y sont sujettes, & faisons où on l'observe le plus souvent,	ib.
---	-----

ARTICLE I. *Causes de l'Esquinancie maligne, ou des Maux de gorge gangréneux & avec ulcères,* ib.

La contagion,	ib.
Toutes les causes des fièvres malignes,	324

ART. II. *Symptômes des Maux de gorge gangréneux & avec ulcères, ou de l'Esquinancie maligne,* ib.

Symptômes précurseurs,	ib.
Symptômes ordinaires aux enfans,	ib.
Symptômes de l'intérieur de la gorge,	ib.
Symptômes particuliers à cette maladie,	325
Symptôme caractéristique,	ib.
Symptômes qui distinguent cette esquinancie de celle qui est inflammatoire,	ib.
Symptômes fâcheux,	ib.
Dangereux,	ib.
Favorables,	326
Symptômes qui persistent souvent après la guérison,	ib.

ART. III. *Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont attaqués de l'Esquinancie maligne,* ib.

Le malade doit être tenu au lit,	ib.
Quels doivent être les alimens & la boisson,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 317

ART. IV. Remèdes qu'on doit administrer à ceux qui sont attaqués du Mal de gorge gangréneux, &c., page 327

Combien le traitement de cette espèce d'esquinancie diffère de celle qui est inflammatoire, *ib.*
 Qualités que doivent avoir les remèdes, *ib.*
 Ce qu'il faut prescrire dans les commencemens, s'il y a de fortes envies de vomir, *ib.*
 Gargarisme, lorsque la Maladie n'est pas dangereuse, *ib.*
 Lorsque les symptômes sont violens, *ib.*
 Manière de l'employer, 328
 Vapeurs qu'il faut faire recevoir dans la bouche, *ib.*
 Ce qu'il faut prescrire, lorsque la malignité est à un très-haut degré. Quinquina; manière de l'administrer, *ib.*
 Vésicatoires; où il faut les appliquer, *ib.*
 Ce qu'il faut faire lorsque le malade est fatigué par le vomissement, 329
 Par le cours de ventre, *ib.*
 Lorsqu'il survient un saignement de nez, *ib.*
 Une strangurie, *ib.*
 Temps de purger, *ib.*
 Ce qu'il faut faire lorsque la maladie étant guérie, il reste de la foiblesse, de l'abattement, &c., *ib.*

§ III. Des Maux de gorge simples, ou de la fausse Esquinancie, 330

Caractères & siège des maux de gorge simples, *ib.*

ARTICLE I. Symptômes des Maux de gorge simples, *ib.*

Symptômes précurseurs, *ib.*
 Symptômes des maux de gorge simples confirmés, *ib.*
 Symptômes caractéristiques, 331

ART. II. Traitement des Maux de gorge simples, 332

Circonstances qui indiquent la saignée, *ib.*
 Ce qu'il faudroit faire pour se passer de saignée, *ib.*
 Négligence qu'on apporte dans les commencemens de cette maladie & de toutes les autres, *ib.*
 Ce qu'il faut faire lorsque la douleur n'est pas violente, *ib.*
 Lorsqu'il y a quelques signes d'inflammation, 335
 Pratique pernicieuse du peuple, contre le gonflement de la luette, *ib.*
 De plusieurs autres maux de gorge, appelés oreillons, ou ourles, *ib.*

§ IV. Moyens de se préserver des diverses espèces
d'Esquinancies & de Maux de gorge, page 334

Régime sévère, *ib.*
Ou purgations souvent répétées, *ib.*
Importance de se tenir chaudement le cou & les pieds, *ib.*
Ce qu'il faut faire lorsqu'après que l'inflammation de
la gorge est dissipée, les glandes restent gonflées, 335

C H A P I T R E X X.

*Du Rhume, des diverses espèces de Toux, & de
la Coqueluche, 336*

§ I. Du Rhume, *ib.*

IDÉE qu'il faut se faire des rhumes, *ib.*
Personne n'est à l'abri du rhume, & on s'enrhume dans
tous les climats, 337

ARTICLE I. Symptômes du Rhume, *ib.*

ART. II. Régime qu'il faut suivre quand on est at-
taqué du Rhume, 338

Alimens, *ib.*
Boisson, *ib.*
En quoi doit consister le souper, *ib.*
Le malade doit se tenir au lit & chaudement, *ib.*
Importance de la vapeur d'eau chaude: manière de l'em-
ployer, 339
Moyens certains de prévenir les effets du rhume, si on
les mettoit en usage, *ib.*
A quoi on s'expose, quand on les néglige, *ib.*
Témérité de ceux qui veulent guérir le rhume avec les
liqueurs fortes, *ib.*
Avec la thériaque, *ib.*
Suites fâcheuses qu'ont les rhumes chez les ouvriers, qui
ne veulent pas sacrifier quelques jours au repos, 340
Ou qui dédaignent de le faire, regardant les rhumes
comme une maladie trop légère, *ib.*
Les rhumes tuent plus de monde que la peste, *ib.*
Ils ont les mêmes suites chez les voyageurs, par les
mêmes raisons, *ib.*
Dangers de trop s'écouter pour un rhume, 341

DES CHAPITRES, &c. 319

Il faut joindre un exercice modéré au régime, page 341
Utilité des bains de pieds. Degré de chaleur que doit
avoir l'eau de ces bains, ib.

Résumé de ce qu'il faut faire pour un rhume simple, 342

ART. III. Remèdes qu'il faut administrer à ceux
qui sont atteints d'un Rhume qui ne cède point
au régime, ib.

Maladies qui résultent d'un rhume opiniâtre, ib.

Circonstances qui indiquent la saignée, ib.

Un vésicatoire, ib.

Préjugés du peuple sur la manière de traiter les rhumes, ib.

Il n'est pas de remèdes exclusifs à telle ou telle maladie :
les symptômes sont les indicateurs des remèdes, 343

ART. IV. Moyens certains de se préserver du
Rhume, ib.

Erreur de ceux qui se tiennent trop chaudement, pour
prévenir les rhumes, ib.

§ II. Des diverses espèces de Toux, 344

ARTICLE I. De la Toux de poitrine, ib.

Symptômes de la Toux de poitrine, ib.

Combien dure la toux de poitrine, 345

Quelles en sont les suites fâcheuses, lorsqu'elle est opi-
niâtre, ib.

Traitement de la Toux de poitrine accompagnée de
fièvre, ib.

Symptômes qui indiquent la saignée, ib.

Qui la contre-indiquent, 346

Régime, ib.

Bains de pieds, ib.

Lavement, ib.

Traitement de la Toux de poitrine sans fièvre, mais
accompagnée de crachats épais & visqueux, ib.

Dissolution de gomme ammoniacque, 347

Remèdes scillitiques, ib.

Sirop pectoral incisif, ib.

Traitement de la Toux de poitrine sans fièvre,
mais accompagnée de crachats clairs & limpides, ib.

Remèdes adoucissants & huileux, ib.

Tifane,	page 347
Elixir parégorique,	<i>ib.</i>
Infusion de suc d'Espagne,	<i>ib.</i>
Seul cas qui indique les remèdes huileux & mucilagineux.	
Faites que l'on commet tous les jours dans l'emploi de ces remèdes,	348
Et des pâtes de guimauve, de sucre d'orge, &c.	<i>ib.</i>

Traitement de la Toux de poitrine sans fièvre, mais accompagnée d'une humeur âcre, *ib.*

Jus de réglisse, sucre d'orge, tablettes balsamiques, suc d'Espagne, &c.,	<i>ib.</i>
Emulsion huileuse, avec addition d'élixir parégorique, ou de teinture thébaïque, ou de laudanum,	349

Traitement de la Toux de poitrine sans fièvre, mais entretenue par des humeurs qui se jettent sur le poulmon, *ib.*

Remèdes expectorans & cautère,	<i>ib.</i>
Emplâtre de poix de Bourgogne,	<i>ib.</i>
Utile dans presque toutes les espèces de toux, excepté quand il y a ulcère dans le poulmon,	<i>ib.</i>
Manière de le préparer, de l'appliquer, & de le panser,	<i>ib.</i>
Il faut le porter long-temps, pour qu'il réussisse,	350
Comment on remédie à la démangeaison qu'il excite,	<i>ib.</i>
Précautions dont il faut user quand on en abandonne l'usage,	<i>ib.</i>

Ce qu'il faut ajouter à la poix, pour qu'elle n'adhère pas trop fortement à la peau, & que cependant elle y reste attachée, *ib.*

ART. II. De la Toux d'estomac, 351

Symptômes de la Toux d'estomac, *ib.*

Ce qui distingue la toux d'estomac de celle de poitrine,	<i>ib.</i>
Elle est commune, surtout aux femmes délicates, &c.	
Ses causes,	352

Traitement de la Toux d'estomac, causée par des matières amassées dans ce viscère, *ib.*

Indication,	<i>ib.</i>
Doux vomitif & purgatifs amers,	<i>ib.</i>
Teinture sacrée,	<i>ib.</i>
Manière de la préparer,	<i>ib.</i>
Observation,	353

DES CHAPITRES, &c. 321

*Traitement de la Toux d'estomac, causée par la
foiblesse de ce viscère,* page 354

Quinquina, *ib.*
Poudre stomachique, *ib.*

ART. III. *De la Toux nerveuse,* 355

Qui sont ceux qui sont sujets à la toux nerveuse, *ib.*
En quoi elle diffère de la toux d'estomac, *ib.*
Et, chez les enfans, de la coqueluche, *ib.*

*Traitement de la Toux nerveuse chez les adultes
& chez les enfans,* *ib.*

Régime, *ib.*
Bains de pieds & de mains, *ib.*
Calmans, *ib.*
Laudanum, *ib.*

ART. IV. *De la Toux symptomatique,* *ib.*

De la Toux, symptômes de la pousse des dents. *ib.*

Il faut lâcher le ventre & scarifier les gencives, *ib.*
Ce que c'est que ces scarifications. Leur importance, *ib.*
Moment où il faut les faire, 357

De la Toux, symptôme de vers, *ib.*

De la Toux, symptôme de la grossesse, *ib.*

Saignées & purgatifs doux, *ib.*

De la Toux, symptôme avant-coureur de la goutte, 358

Le moyen de la guérir est d'exciter l'accès de goutte, *ib.*

§ III. *De la Coqueluche,* *ib.*

Enfans les plus exposés à la coqueluche, *ib.*
Causes, 359

ARTICLE I. *Régime qu'il faut prescrire dans la
Coqueluche,* *ib.*

But qu'on doit se proposer dans le traitement *ib.*
Alimens pour les petits enfans, *ib.*
Pour ceux qui sont plus âgés, *ib.*
Boisson, *ib.*
Le changement d'air est un remède dans la coqueluche, *ib.*
Elle est contagieuse, *ib.*

ART. II. Remède qu'il faut administrer dans la
Coqueluche, page 360

Quand & combien de fois il faut saigner,	ib.
Les vomitifs y sont utiles. Pourquoi?	ib.
Manière de faire prendre l'ipécacuanha aux enfans,	361
Autres avantages des vomitifs dans cette maladie,	ib.
Il faut qu'ils soient doux,	ib.
Sirop ou teinture de rhubarbe,	ib.
Doses pour les petits enfans,	362
Pour ceux qui sont plus âgés,	ib.
Autre manière de lâcher le ventre de ceux qui sont diffi-	
ciles à prendre les remèdes,	ib.
Utilité du kermès minéral dans cette maladie,	ib.
Comment il faut le donner,	ib.
Circonstance où il ne convient pas,	ib.
Les remèdes huileux, pectoraux, &c., sont contraires	
dans la coqueluche. Pourquoi?	363
Cloportes. Manière de les administrer,	ib.
Quand il faut donner des calmans,	ib.
L'extrait de ciguë n'est pas supérieur à l'opium,	ib.
Liniment d'ail, dont on frotte la plante des pieds, &	
qu'on applique en emplâtre,	ib.
Circonstances qui le contre-indiquent,	364
Bains de jambes, & emplâtre de poix de Bourgogne,	ib.
Vésicatoire,	ib.
Temps de donner le quinquina & les amers,	ib.
Dose pour un enfant,	ib.
Pour un adulte,	ib.
Remède qui ne peut être administré que par un médecin,	365
Castoreum joint au quinquina. Dose pour un enfant,	ib.
Récapitulation du traitement de la coqueluche,	ib.

CHAPITRE XXI.

De l'Inflammation de l'Estomac, & des Viscères
du bas-ventre, 366

C es maladies sont dangereuses, & demandent les se-	
cours les plus prompts. Pourquoi?	ib.
§ I. De l'Inflammation de l'estomac,	ib.
ARTICLE I. Causes de l'Inflammation de l'estomac,	ib.
Causes générales à la fièvre inflammatoire,	ib.
Causes particulières,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 323

ART. II. *Symptômes de l'Inflammation de l'estomac,*

page 367

Symptômes caractéristiques,

ib.

La colique d'estomac en est souvent un symptôme pré-
curseur,

ib.

Symptômes dangereux,

ib.

ART. III. *Régime qu'il faut prescrire dans l'in-
flammation de l'estomac,*

368

Dangers des cordiaux dans cette maladie,

ib.

Cause ordinaire du peu de succès dans le traitement de
l'inflammation de l'estomac,

ib.

Dangers des vomitifs,

369

Quels doivent être les alimens,

ib.

Les boissons,

ib.

ART. IV. *Remèdes qu'il faut administrer dans l'In-
flammation de l'estomac,*

ib.

Importance de la saignée. Pourquoi?

ib.

Des fomentations,

370

Il faut qu'elles ne soient ni trop chaudes, ni trop froides,

ib.

Frictions sur le creux de l'estomac,

ib.

Bains de jambes. Briques chaudes, ou cataplasmes aux
pieds,

ib.

Bain chaud,

371

Importance du vésicatoire sur la partie douloureuse,

ib.

Lavemens adoucissans,

ib.

Combien ils sont utiles dans cette maladie,

ib.

Il ne faut pas cesser trop tôt les remèdes dans cette ma-
ladie, & continuer le régime plusieurs jours après
qu'elle est guérie,

ib.

§ II. *De l'Inflammation des intestins, ou du bas-
ventre,*

372

Maladie très-douloureuse & très-dangereuse,

ib.

ARTICLE I. *Causes de l'Inflammation du bas-ventre,*

ib.

Noms différens que porte cette maladie. Tels que, passion
iliaque, entéritis, colique inflammatoire, volvulus,
colique de miséréré,

ib.

ART. II. *Symptômes de l'Inflammation du bas-
ventre,*

373

Symptômes particuliers,

ib.

Symptôme caractéristique,

ib.

Symptômes favorables, page 374
 Symptômes dangereux, *ib.*
 Symptômes mortels, *ib.*

ART. III. Régime qu'il faut prescrire à ceux qui
 sont atteints d'une inflammation du bas-ventre, *ib.*
 Le même que celui de l'inflammation de l'estomac, *ib.*

ART. IV. Remèdes qu'on doit administrer dans
 l'Inflammation du bas-ventre, 375

Importance de la saignée, *ib.*
 Du vésicatoire appliqué sur l'endroit de la douleur, *ib.*
 Des fomentations, des lavemens laxatifs, des bains de
 jambes, &c., *ib.*
 Comment doivent être composés les lavemens, *ib.*
 Lorsque la maladie ne cède pas aux remèdes précé-
 dens, il faut donner des purgatifs accompagnés de
 calmans, 376

Avant que d'en venir à ces purgatifs, il faut adminis-
 trer des frictions huileuses, *ib.*

Manière de les donner, *ib.*

Il faut même prescrire les bains entiers. Observation, 377

Purgation composée de sels amers, *ib.*

Recette, *ib.*

Dose, *ib.*

Dose du calmant qu'il faut donner en même temps, *ib.*

Ce qu'il faut faire pour arrêter le vomissement, *ib.*

Lorsque le malade ne peut rien garder dans l'estomac, *ib.*

Purgation en pilules, 378

Dose, *ib.*

Bain entier d'eau chaude, *ib.*

Moyens à tenter quand on désespère d'évacuer le ma-
 lade, *ib.*

Mercuré cru, 379

Avantageux lorsqu'on n'a pas lieu de craindre la gan-
 grène, *ib.*

Ce qu'il faut faire lorsque l'inflammation du bas-ventre
 est occasionnée par une descente, *ib.*

ombien il est important de commencer par examiner
 si le malade n'a pas de descente, & avec quelle at-
 tention il faut faire cet examen, 380

ART. V. Moyens de se préserver de l'Inflammation
 du bas-ventre, *ib.*

Éviter la constipation; pourquoi? *ib.*

Les fruits verts, les liqueurs venteuses, *ib.*

Le froid humide, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 525

§ III. Des diverses espèces de Coliques, page 381

Caractères & traitement des coliques en général, *ib.*
 Division des coliques relativement à leurs causes, *ib.*
 Définition du mot colique. Ce qu'on doit entendre par ce mot, *ib.*

ARTICLE I. De la Colique flatueuse, ou venteuse, 382

Caractères de la colique venteuse, *ib.*

Causes de la Colique venteuse, *ib.*

Qui sont ceux qui y sont sujets, *ib.*

Symptômes de la Colique venteuse, *ib.*

Symptômes caractéristiques, 383

Traitement de la Colique venteuse, *ib.*

Lorsqu'elle est causée par des liqueurs venteuses, des fruits verts, &c., il faut donner de l'eau-de-vie, *ib.*

Tenir les pieds, l'estomac & le ventre chaudement, *ib.*

Lui faire des frictions sèches sur ces parties, *ib.*

Mais l'eau-de-vie & les remèdes échauffans ne conviennent que lorsque la colique dépend de ces causes; encore faut-il ne les donner que dans les commencemens, 384

Ils seroient pernicieux, s'il y avoit le moindre symptôme d'inflammation. Comment il faut alors traiter le malade, *ib.*

Lorsqu'elle est causée par des alimens qui ne sont pas venteux de leur nature, il faut donner les délayans, *ib.*

Lorsqu'elle est due à des excès & des indigestions, on entretient les évacuations, & on finit par donner de la rhubarbe, *ib.*

Lorsqu'elle est occasionnée par l'humidité des pieds, par le froid, &c., on donne des boissons délayantes chaudes, &c. 385

Moyens de se préserver de la Colique venteuse, *ib.*

Eau-de-vie ou liqueurs spiritueuses. Pourquoi? *ib.*

Eau de menthe poivrée, 386

ART. II. De la Colique bilieuse. *ib.*

Quel est le siège de cette colique, *ib.*

Qui sont ceux qui y sont sujets, *ib.*

Causes, *ib.*

<i>Symptômes de la Colique bilieuse,</i>	page 386
<i>Symptômes précurseurs,</i>	<i>ib.</i>
<i>Symptômes caractéristiques,</i>	387
<i>Traitement de la Colique bilieuse,</i>	<i>ib.</i>
<i>Saignée & lavemens,</i>	<i>ib.</i>
<i>Boisson acidulée,</i>	<i>ib.</i>
<i>Tisane laxative,</i>	<i>ib.</i>
<i>Comment doivent être composés les lavemens,</i>	388
<i>Fomentations & demi-bains chauds,</i>	<i>ib.</i>
<i>Frictions huileuses,</i>	<i>ib.</i>
<i>Ce qu'il faut faire lorsque le vomissement est opiniâtre,</i>	<i>ib.</i>
<i>Thériaque sur le creux de l'estomac & en lavement,</i>	<i>ib.</i>
<i>Il est important d'attaquer cette maladie dès qu'elle se présente. Pourquoi?</i>	<i>ib.</i>
<i>Observation,</i>	<i>ib.</i>
<i>Moyens de se préserver de la Colique bilieuse,</i>	389
<i>Végétaux légers,</i>	<i>ib.</i>
<i>Laxatifs acides & rafraîchissans,</i>	<i>ib.</i>
<i>Marmelade de Tronchin,</i>	<i>ib.</i>
<i>ART. III. De la Colique hystérique,</i>	<i>ib.</i>
<i>Maladie particulière aux femmes,</i>	<i>ib.</i>
<i>Qui sont celles qui y sont sujettes,</i>	<i>ib.</i>
<i>Symptômes de la Colique hystérique,</i>	390
<i>Symptômes caractéristiques,</i>	<i>ib.</i>
<i>Traitement de la Colique hystérique,</i>	<i>ib.</i>
<i>Toute espèce d'évacuations est contraire dans cette colique,</i>	<i>ib.</i>
<i>Ce qu'il faut faire lorsque le vomissement est considérable,</i>	<i>ib.</i>
<i>Pilules fétides,</i>	391
<i>Teinture de castoreum,</i>	<i>ib.</i>
<i>Baume du Pérou,</i>	<i>ib.</i>
<i>Emplâtre anti-hystérique,</i>	<i>ib.</i>
<i>Les hommes hypocondriaques sont sujets à une colique à peu près semblable,</i>	<i>ib.</i>
<i>ART. IV. De la Colique nerveuse,</i>	<i>ib.</i>
<i>Qui sont ceux qui sont sujets à cette maladie, & dans quel pays on l'aperçoit fréquemment,</i>	<i>ib.</i>

DES CHAPITRES, &c. 527

Noms différens que porte cette espèce de colique, page 391

Symptômes de la Colique nerveuse, 392

Symptômes avant-coureurs, *ib.*

Symptômes caractéristiques, *ib.*

Cette espèce est la plus douloureuse de toutes les coliques, 393

Traitement de la Colique nerveuse, *ib.*

Méthode anti-phlogistique ou catholique, *ib.*

Purgatifs doux, lavemens huileux & fomentations, 394

Huile de castor. Dose, *ib.*

Goudron intérieurement. Dose, *ib.*

Extérieurement en frictions, *ib.*

Méthode forte, ou de la Charité de Paris, 395

Lavement de gros vin & d'huile de noix, *ib.*

Lavement purgatif fort, *ib.*

Emétique, thériaque & laudanum, *ib.*

Purgatif en plusieurs verres, *ib.*

Calmans & tisane sudorifique, 396

Potion cordiale, *ib.*

Dose, *ib.*

Bols purgatifs, *ib.*

Quand il faut saigner, 397

Ce qu'il faut faire si le malade est foible, après que la colique est guérie, 395

Lorsqu'elle se termine par la paralysie, 397

Électricité, *ib.*

Moyens de se préserver de la Colique nerveuse, *ib.*

Alimens gras & huileux, *ib.*

Liquides, *ib.*

Sortir à l'air & éviter la constipation, 398

Comment on s'en garantit dans les Indes occidentales, *ib.*

ART. V. *Réflexions sur le traitement des Coliques en général,* *ib.*

Secours également utiles dans toutes les espèces de coliques, *ib.*

§ IV. *De l'Inflammation des reins, ou de la Néphrésie, & de la Colique néphrétique,* 399

Il y a deux espèces de néphrèsies, la vraie & la calculieuse, *ib.*

ARTICLE I. *Causes de l'Inflammation des reins & de la Colique néphrétique,* page 399Qui sont ceux qui y sont exposés, *ib.*ART. II. *Symptômes de l'Inflammation des reins & de la Colique néphrétique,* 400Symptômes communs aux deux espèces de néphrèses & à la colique néphrétique, *ib.*Caractères qui les distinguent de la colique bilieuse, *ib.*Symptômes particuliers à l'inflammation des reins, ou néphrésie vraie, *ib.*

Symptômes particuliers à la néphrésie calculeuse, ou colique néphrétique, 401

ART. III. *Régime qu'il faut prescrire dans l'Inflammation des reins & dans la Colique néphrétique,* 402Alimens, *ib.*Boissons, *ib.*Avantages des délayans pris en grande quantité, mais peu à la fois, *ib.*ART. IV. *Remèdes qu'il faut administrer dans l'Inflammation des reins & dans la Colique néphrétique,* *ib.*Saignées dans les commencemens; où il faut les faire, *ib.*

Sang-sues, 403

Fomentations, *ib.*Lavemens émolliens, ou laxatifs, *ib.*Frictions dans le cas de graviers ou de pierre; diurétiques doux, *ib.*Ce que c'est que les uretères, *ib.*Exercice, *ib.*

Suites de la maladie, lorsqu'elle ne se termine pas dans les huit premiers jours, 404

Signes qui indiquent la formation d'un abcès, *ib.*Qui indiquent qu'il est formé, *ib.*Qui indiquent la gangrène, *ib.*Un squirre, *ib.*Alimens qu'il faut prescrire lorsque l'abcès est formé, *ib.*Boisson dans le même cas, *ib.*Lait de beurre, comme spécifique, *ib.*

Eaux minérales ferrugineuses, 405

ART.

DES CHAPITRES, &c. 529

ART. V. Moyens de se préserver de l'Inflammation
des reins & de la Colique néphrétique, page 405

Ce dont on doit s'abstenir, ib.
Alimens, ib.
Exercice, ib.
Comment doivent être composés les lits des malades, 406

§ V. De l'Inflammation de la vessie, ib.

ARTICLE I. Causes de l'Inflammation de la vessie, ib.

ART. II. Symptômes de l'Inflammation de la vessie, ib.

Symptômes caractéristiques, ib.

ART. III. Traitement de l'Inflammation de la vessie, 407

Diète légère. Boisson délayante & rafraîchissante, ib.
Saignée, ib.
Fomentations, ib.
Lavemens émolliens, ib.
Bains, ib.
La suppression d'urine, suite ordinaire de l'inflammation
de la vessie, peut dépendre de beaucoup d'autres cau-
ses, ib.
Idée du traitement que ces causes exigent, ib.
Imprudence de certaines personnes dans la suppression
d'urine, 408

§ VI. De l'Inflammation du foie, ou de la Colique
hépatique, ib.

Elle est très-difficile à guérir. Comment elle se termine
le plus souvent, ib.

ARTICLE I. Causes de l'Inflammation du foie, ib.

ART. II. Symptôme de l'Inflammation du foie, 409

Symptômes de l'inflammation de la partie convexe du
foie, ib.
Ce qui distingue cette maladie de la pleurésie, ib.
Des affections hystériques & hypocondriaques, ib.
Symptômes caractéristiques, ib.
Symptômes dangereux, 410
Symptômes qui annoncent la gangrène, ib.
Suite de cette maladie, lorsqu'elle dégénère en squirre, ib.
Manière dont se termine l'inflammation du foie, ib.

ART. III. Régime qu'il faut prescrire dans l'*Inflammation du foie*, page 411

Boisson, *ib.*
Alimens, *ib.*

ART. IV. Remèdes qu'on doit administrer dans l'*Inflammation du foie*, *ib.*

Saignées dans les quatre premiers jours, *ib.*

Laxatifs, 412

Fomentations, *ib.*

Lavemens laxatifs, & vésicatoire, *ib.*

Diurétiques, *ib.*

Manière de favoriser la sueur, lorsqu'elle se présente naturellement, *ib.*

Degré de chaleur que doivent avoir les boissons dans toute inflammation locale, *ib.*

Ce qu'il faut faire si le ventre est relâché, *ib.*

Comment il faut se conduire, lorsque l'inflammation du foie se convertit en abcès, *ib.*

En squirre. Régime que le malade doit suivre dans ce cas, 413

Réflexions sur l'inflammation des autres viscères du bas-ventre, 414

C H A P I T R E X X I I .

Du Cholera Morbus, ou du Trousse-Galant; du Dévoiement; du Cours-de-ventre ou de la Diarrhée, & du Vomissement, *ib.*

§ I. *Du Cholera Morbus, ou du Trousse-Galant,* *ib.*

C A R A C T È R E S de cette maladie, *ib.*

Combien il y en a d'espèces, 415

ARTICLE I. *Causes du Cholera Morbus,* *ib.*

Saisons dans lesquelles on l'observe le plus fréquemment, *ib.*

ART. II. *Symptômes du Cholera Morbus,* 416

Symptômes précurseurs, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 331

Caractéristiques,	page 416
Symptômes de la maladie avancée,	ib.
Mortels,	417
Symptômes particuliers au cholera morbus humide,	ib.
Symptômes particuliers au cholera morbus sec,	ib.
Ce qui distingue le cholera morbus humide de la diarrhée bilieuse & de la dysenterie,	ib.
Il n'est pas contagieux,	418

ART. III. *Traitement qu'il faut employer dans le Cholera Morbus,* ib.

Indication,	ib.
Eau de poulet à grands verres, & répétée souvent,	ib.
Et en lavement toutes les heures,	419
Moyens d'arrêter les vomissemens. Eau panée : comment elle se prépare,	ib.
Julep salin & laudanum liquide,	ib.
Il ne faut pas tenter d'arrêter les évacuations, à moins qu'elles n'affoiblissent le malade,	ib.
Dose du laudanum & du julep salin,	ib.
Petit-lait au vin fort,	ib.
Bains de jambes. Frictions sur les jambes, qu'il faut tenir chaudement,	420
Fomentations spiritueuses sur l'estomac,	ib.
Bain entier & décoction de tamarins,	ib.

ART. IV. *Traitement du Cholera Morbus, lorsque la violence de la Maladie est passée,* ib.

Il faut continuer l'usage du laudanum dans le vin,	ib.
Alimens & exercice,	ib.
Infusion de quinquina, ou de tout autre amer dans le vin acidulé,	ib.
Quelque effrayante que soit cette maladie, il ne faut point perdre courage. Observation en preuve,	421

§ II. *Du Dévoiement,* ib.

Le dévoiement n'est pas toujours une maladie,	ib.
Quand il exige du régime,	ib.

Traitement du Dévoiement, 422

Boisson,	ib.
Lavemens,	ib.
Alimens,	ib.
Combien dure le dévoiement. Quand il prend le nom de diarrhée,	ib.

§ III. De la Diarrhée, ou du Cours de ventre, ou du Flux de ventre,	page 422
La diarrhée se divise en sereuse bilieuse, colliquative, essentielle, symptomatique & critique,	ib.
On ne traitera, dans ce paragraphe, que des diarrhées qui peuvent être essentielles,	423
Symptômes de la Diarrhée,	ib.
La diarrhée spontanée n'est pas plus dangereuse que le dévoiement,	ib.
ARTICLE I. Traitement de la Diarrhée, ou du Cours de ventre, occasionnée par le froid ou par la suppression de la transpiration,	424
Se tenir chaudement. Tisane délayante,	ib.
Bains de pieds & de mains. Flanelle sur la peau, &c.	ib.
ART. II. Traitement de la Diarrhée occasionnée par une surabondance d'humeurs,	ib.
Importance des vomitifs, dans ce cas,	ib.
Ipécacuanha,	ib.
Rhubarbe,	ib.
Aliment & boisson,	ib.
ART. III. Traitement de la Diarrhée, ou du Cours de ventre, occasionnée par la suppression d'une évacuation accoutumée,	425
Saignée; & lorsqu'elle ne suffit pas, évacuations analogues à celles qui sont supprimées,	ib.
ART. IV. Traitement du Cours de ventre, ou de la Diarrhée périodique,	426
Cette espèce de cours de ventre ne doit jamais être arrêtée. Pourquoi?	ib.
Observation,	ib.
Le cours de ventre périodique est avantageux aux enfants pendant la dentition,	427
Il ne demande des remèdes que quand il leur cause des tranchées,	ib.
ART. V. Traitement de la Diarrhée occasionnée par les passions ou affections de l'ame,	ib.
Cette espèce exige beaucoup de précautions, & ne demande ni vomitifs, ni purgatifs,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 333

Les calmans & les anti-spasmodiques sont les remèdes
qui conviennent, page 427
Importance de la gaieté, *ib.*

ART. VI. *Traitement de la Diarrhée occasionnée
par des substances vénéneuses, prises intérieure-
ment,* 428

Il faut exciter les vomissemens & les selles : par quels
moyens, *ib.*
Cas où il faut saigner, *ib.*
Calmans, *ib.*

ART. VII. *Traitement de la Diarrhée causée par
la Goutte remontée,* *ib.*

Rhubarbe, & purgatif doux, *ib.*
Fomentations & cataplasmes pour rappeler la goutte, *ib.*

ART. VIII. *Traitement du Cours de ventre occa-
sionné & entretenu par des vers,* 429

Poudre d'étain, rhubarbe & calomélas, *ib.*
Eaux de chaux, *ib.*

ART. IX. *Traitement de la Diarrhée due à cer-
taines espèces d'eaux,* *ib.*

S'interdire l'usage de ces eaux, ou les corriger par le
moyen de la chaux vive, de la craie, &c., *ib.*

ART. X. *Traitement du Cours de ventre occa-
sionné par la délicatesse de l'estomac,* 430

Se priver d'exercice violent après avoir mangé, *ib.*
Infusion de quinquina, *ib.*
Vin, *ib.*

ART. XI. *Préceptes généraux sur la manière de
traiter un Cours de ventre quelconque, lorsque
les circonstances exigent qu'on l'arrête,* *ib.*

Régime. Alimens. Boisson, *ib.*
Bouillon de tête de mouton, *ib.*
Résumé de l'ordre qu'il faut suivre dans le traitement
du dévoiement, & de la diarrhée, ou cours de ven-
tre, 431

ART. XII. *Moyens de se préserver de la Diarrhée, ou du Cours de ventre*, page 431

Eviter les alimens de difficile digestion, le froid, l'humidité, les passions violentes, &c., *ib.*

§ IV. *Du Vomissement*, 432

Le vomissement n'est pas toujours une maladie, *ib.*

ARTICLE I. *Causes générales du Vomissement*, *ib.*

Excès de table, *ib.*

Matières amassées dans l'estomac, *ib.*

Cours de ventre arrêté trop subitement, 433

Suppression d'une évacuation accoutumée, *ib.*

Diverses espèces de maladies, *ib.*

Blessures & inflammation des viscères du bas-ventre, *ib.*

Mouvemens extraordinaires, *ib.*

Passions violentes, objets dégoûtans, *ib.*

Bile dans l'estomac, *ib.*

Maladies nerveuses, *ib.*

Grossesse, *ib.*

ART. II. *Manière de traiter le Vomissement occasionné par l'indigestion, ou par des substances vénéneuses introduites dans l'estomac*, 434

Comme, dans ce cas, il est plutôt remède que maladie, il faut l'entretenir, *ib.*

Ipecacuanha, *ib.*

ART. III. *Traitement du Vomissement occasionné par la goutte remontée, & par la suppression d'une évacuation supprimée*, *ib.*

Fomentations, cataplasmes, &c., *ib.*

Saignée, vésicatoire ou cautère, *ib.*

Saignées, purgations, bains de pieds & de mains, cautère, séton, vésicatoire, &c., 435

ART. IV. *Manière de traiter le Vomissement occasionné par la grossesse*, *ib.*

Petites saignées & laxatifs doux, *ib.*

Thé; déjeuner dans le lit, *ib.*

Avantage du café, *ib.*

Des huîtres. Observation, *ib.*

Tranquillité de corps & d'esprit; alimens répétés sou-

DES CHAPITRES, &c. 335

vent; eau froide, ou avec un peu d'eau-de-vie; eau
de cannelle, &c., page 436

ART. V. *Traitement du Vomissement occasionné
par la foiblesse de l'estomac,* 437

Quinquina dans le vin, avec la rhubarbe, *ib.*
Poudre stomachique. Elixir de vitriol, *ib.*

ART. VI. *Traitement du Vomissement occasionné
par les aigreurs,* *ib.*
Magnésie blanche. Dose, *ib.*

ART. VII. *Traitement du Vomissement causé par
des passions violentes,* *ib.*
Ni vomitif, ni purgatif, *ib.*
Tranquillité de corps & d'esprit, gaieté. Cordiaux,
laudanum, 438

ART. VIII. *Traitement du Vomissement occasionné
par les affections nerveuses,* *ib.*
Anti-spasmodiques. Musc, castoreum, *ib.*
Emplâtre stomachique, ou de thériaque, sur le creux
de l'estomac, *ib.*
Infusion de cannelle, ou de menthe, *ib.*
Fricctions sur l'estomac avec l'éther, ou l'eau-de-vie, *ib.*
Fomentations, demi-bain chaud, *ib.*
Huitres. Observation, 439

ART. IX. *Moyens certains de guérir le Vomisse-
ment, quelle qu'en soit la cause, lorsqu'il est
nécessaire de l'arrêter,* *ib.*
Potion saline. Manière de la préparer, *ib.*

ART. X. *Réflexions sur les diverses espèces de
Vomissements, & sur le traitement qu'ils exigent,* 440

On ne doit point administrer de remèdes dans tous les
vomissements, *ib.*
Qui sont ceux dans lesquels ils seroient très-dangereux, *ib.*
Ils ne conviennent que quand le vomissement affoiblit
considérablement le malade, *ib.*
Le vomissement de la grossesse cesse ordinairement de
lui-même à quatre mois ou quatre mois & demi: il n'a
besoin que de régime, *ib.*
Le vomissement causé par la foiblesse de l'estomac, ne
demande que les amers, 441

ART. XI. Moyens de prévenir le retour du Vomissement,	page 441
Régime. Alimens,	ib.

CHAPITRE XXIII.

<i>Du Flux excessif d'urine, ou Diabète; de l'Incontinence d'urine, de la Suppression & de la Rétention d'urine,</i>	442
--	-----

§ I. <i>Du Flux excessif d'urine, ou du Diabète,</i>	ibid.
--	-------

QUI sont ceux qui y sont exposés,	ib.
-----------------------------------	-----

ARTICLE I. <i>Causes du Flux excessif d'urine,</i>	ib.
--	-----

Les eaux minérales l'occasionnent souvent. Pourquoi?	ib.
--	-----

ART. II. <i>Symptômes du Flux excessif d'urine,</i>	443
---	-----

Symptômes que présentent les urines,	ib.
--------------------------------------	-----

Le malade,	ib.
------------	-----

Symptômes précurseurs,	ib.
------------------------	-----

Quand & chez qui cette maladie est susceptible de guérison,	ib.
---	-----

ART. III. <i>Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont atteints du Flux excessif d'urine,</i>	444
---	-----

Boisson. Alimens. Huitres. Eaux de Bristol,	ib.
---	-----

Eau de chaux avec l'écorce de chêne,	445
--------------------------------------	-----

Décoction blanche avec la colle de poisson,	ib.
---	-----

Exercice modéré,	ib.
------------------	-----

Le lit du malade doit être dur,	ib.
---------------------------------	-----

Air sec & chaud; brosse pour la peau,	ib.
---------------------------------------	-----

Flanelle, emplâtre fortifiant sur le dos,	ib.
---	-----

Ceinture serrée autour des lombes,	ib.
------------------------------------	-----

ART. IV. <i>Remèdes contre le Flux excessif d'urine,</i>	ib.
--	-----

Purgatif doux, composé de rhubarbe & de graine de cardamome,	ib.
--	-----

Astringens & fortifiants.	ib.
---------------------------	-----

Poudre d'Helvetius,	446
---------------------	-----

Petit-lait d'alun : manière de le préparer,	ib.
---	-----

Calmans,	ib.
----------	-----

Leur importance dans cette maladie,	ib.
-------------------------------------	-----

Laudanum. Dose,	ib.
-----------------	-----

Fortifiens. Quinquina dans le vin, avec l'élixir de
vitriol, page 446

§ II. De l'Incontinence d'urine, 447

En quoi l'incontinence d'urine diffère du diabète, *ib.*
Qui sont ceux qui y sont le plus sujets, *ib.*

ARTICLE I. Causes de l'Incontinence d'urine, *ib.*

ART. II. Traitement de l'Incontinence d'urine, 448

Chez les vieillards, on ne peut que la pallier. Forti-
fians, *ib.*

Chez les enfans, cette maladie se guérit toute seule,
avec le temps, *ib.*

Lorsqu'elle est opiniâtre; alimens secs; vin; bains froids;
menaces de correction, *ib.*

Chez ceux qui ont la pierre, 449

Chez les femmes grosses, elle se guérit en général par
l'accouchement, *ib.*

Lorsqu'elle persiste, emplâtre, fomentations, demi-bains
& lavemens fortifiens, *ib.*

Eaux ferrugineuses, *ib.*

Poudre ou petit-lait d'alun, *ib.*

Il est rare que les débauchés & les masturbateurs en gué-
rissent, *ib.*

Chez ceux dont la vessie est paralysée. Circonstances
qui indiquent un vésicatoire sur les vertèbres des
lombes, *ib.*

Liniment spiritueux, *ib.*

L'incontinence d'urine symptomatique se guérit avec la
maladie dont elle est symptôme, 450

Ce qu'il faut faire lorsque l'incontinence d'urine résiste
à tous les remèdes, chez les femmes, *ib.*

Chez les hommes, *ib.*

§ III. De la Suppression d'urine, ou Ischurie, &
de la Rétention d'urine, 451

Division de la suppression d'urine, *ib.*

ARTICLE I. Symptômes de la Suppression & de la
Rétention d'urine, *ib.*

Symptômes de l'ischurie rénale, ou suppression d'urine, *ib.*

Symptômes caractéristiques, *ib.*

Symptômes de l'ischurie vésicale, ou rétention d'urine, *ib.*

Symptômes caractéristiques, 452

Symptômes qui distinguent ces deux maladies, *ib.*

Comment elles se terminent, *ib.*

ART. II. *Causes de la Suppression & de la Rétention d'urine,* page 452

ART. III. *Traitement de la suppression & de la Rétention d'urine,* 453

Lorsque les causes sont inflammatoires, *ib.*

Evacuations, fomentations & bains, 454

Saignée : ses avantages dans ces cas, *ib.*

Sang-sues à l'anus, *ib.*

Fomentations émollientes, *ib.*

Plantes émollientes appliquées sur le bas-ventre, *ib.*

Attention qu'il faut avoir quand on applique les plantes émollientes, 455

Demi-bains tièdes, *ib.*

Traitement lorsque la rétention d'urine est causée pour avoir gardé trop long-temps ses urines, ou par des excès avec les femmes, *ib.*

Par les affections hystériques & hypochondriaques, *ib.*

Causes qui, au lieu de relâchant, demandent des stimulant, des linimens spiritueux, des vésicatoires, des douches, &c. ; des diurétiques chauds, &c. 456

Causes qui demandent les eaux de Contrexeville, *ib.*

Traitement de la rétention d'urine causée par la grosseffe, *ib.*

Par les matières ramassées dans le rectum, *ib.*

Sonde, *ib.*

Ou bougie, 457

ART. IV. *Moyens généraux dont on doit user contre la Suppression & la Rétention d'urine, quelle qu'en soit la cause,* *ib.*

Purgatif doux. Lavemens émolliens, *ib.*

Alimens & boisson, *ib.*

Esprit de nitre dulcifié, ou savon d'Alicante, *ib.*

ART. V. *Moyens de se préserver de la Rétention & de la Suppression d'urine,* 458

Alimens légers, boisson délayante, *ib.*

Point d'acide, ni de vin austère; exercice, lits durs, dissipation, &c. *ib.*

CHAPITRE XXIV.

De la Gravelle & de la Pierre, page 459

DÉFINITION de la gravelle, de la pierre, *ib.*§ I. Causes de la Gravelle & de la Pierre, *ib.*

Qui sont ceux qui y sont sujets, 460

§ II. Symptômes de la Gravelle & de la Pierre, *ib.*Symptômes particuliers à la gravelle, *ib.*Symptômes particuliers à la pierre, *ib.*

Symptôme caractéristique, 461

Il n'y a que la sonde qui puisse assurer l'existence de la pierre. Dextérité qu'exige l'introduction de la sonde dans la vessie, *ib.*§ III. Régime que doivent suivre ceux qui sont atteints de la Gravelle, ou de la Pierre, *ib.*Alimens dont ils doivent se priver, *ib.*Dont ils doivent faire usage, *ib.*Boisson, *ib.*

Exercice modéré, 462

Régime que doivent suivre ceux qui ont lieu de craindre cette maladie, parce que leur père ou leur mère l'ont eue, *ib.*Il ne faut pas que ce régime soit trop relâchant. Pourquoi? *ib.*

Il faut que l'urine soit abondante, sans que le ventre soit trop relâché, 463

Moyens dont il faut user à cet effet, *ib.*§ IV. Remèdes qu'il faut prescrire à ceux qui sont atteints de la gravelle ou de la Pierre, *ib.*Comment il faut traiter le malade dans un accès de gravelle, *ib.*

Eau de chaux, faite avec les écailles d'huîtres ou de pétoncles, 464

Eaux de Contrexeville, *ib.*Eaux Bonnes, de Barèges, ou de Cauterets, *ib.*

Traitement lorsque la pierre est formée dans la vessie, 465

Savon d'Alicante & eau de chaux. Dose, *ib.*Pendant combien de temps il faut continuer ces remèdes, *ib.*

Eau de chaux seconde, ou troisieme,	page 466
Ce qu'on entend par ces deux especes d'eaux de chaux,	<i>ib.</i>
Importance de ne parvenir à la dose d'eau de chaux, que par gradation,	<i>ib.</i>
Personnes à qui cette eau est contraire. Pourquoi?	<i>ib.</i>
Alkali caustique, ou lessive des savonniers. Dans quelle boisson il doit être donné,	<i>ib.</i>
Dose,	467
Manière de préparer l'alkali caustique,	<i>ib.</i>
Autres remèdes,	<i>ib.</i>
Carottes sauvages avec le miel,	<i>ib.</i>
Décoction de café sans être brûlé, avec quelques gouttes d'esprit de nitre dulcifié,	<i>ib.</i>
Réflexions sur les vertus de l'alkali caustique,	<i>ib.</i>
Remèdes plus sûrs & moins dangereux,	468
Uva ursi,	<i>ib.</i>
Manière de prendre ce remède. Dose,	469
Ce qu'on doit penser des remèdes dont on vient de parler. Ils ne font pas de vrais lithontriptiques,	<i>ib.</i>
Propriétés de l'uva ursi,	<i>ib.</i>
Remède de Mlle. Stephens,	470
Dissolvant spécifique de M. Perty,	<i>ib.</i>
Il n'y a qu'un médecin qui puisse diriger l'administration de l'un ou l'autre de ces remèdes,	<i>ib.</i>
L'opération de la taille est, jusqu'à présent, le seul moyen de guérir,	471
Pourquoi elle ne réussit pas toujours,	<i>ib.</i>
Moyens de se garantir de la gravelle & de la pierre,	<i>ib.</i>

Fin du Sommaire du Tome second.

