



## SOMMAIRE

DES CHAPITRES, DES PARAGRAPHERS  
ET DES ARTICLES DU TOME  
TROISIÈME.

---

SUITE DE LA SECONDE PARTIE.

---

### CHAPITRE XXV.

*Des Hémorrhagies, ou Évacuations involontaires  
de sang; du Saignement de nez; des Hémorrhoi-  
des; du Crachement de sang, ou Hémoptysie;  
du Vomissement de sang, du Pissement de sang;  
de la Dyssenterie, ou Flux de sang; de la Lien-  
terie; de la Passion céliaque, ou du Flux cé-  
liaque; & du Tenesme, ou des Épreintes,* page 1

§ I. *Des Hémorrhagies, en général,*

*ibid.*

**T**OUTES les parties du corps sont susceptibles d'hé-  
morrhagies, *ib.*  
Qui sont celles qui donnent lieu aux hémorrhagies les  
plus considérables, *ib.*  
Les moins dangereuses, 2  
Les hémorrhagies, loin d'être toujours dangereuses, sont  
quelquefois salutaires, *ib.*  
A quelles Maladies on s'expose, quand on les arrête trop  
tôt, 3  
On court plus de risque d'arrêter trop tôt le sang, que  
d'en laisser trop perdre. Pourquoi? *ib.*  
Signes qui indiquent qu'il faut l'arrêter, *ib.*  
Les hémorrhagies périodiques ne doivent pas être arrê-  
tées, *ib.*

## TABLE DES CHAPITRES, &c. 333

Hémorrhagies particulières aux différens âges, page 4  
 Qui sont ceux qui sont sujets aux hémorrhagies, ib.

### ARTICLE I. Causes des Hémorrhagies, en général, ib.

Dépendantes de la constitution, ib.  
 De la disposition inflammatoire du sang, &c., ib.  
 De la dissolution du sang, ib.  
 De certains remèdes, 5  
 D'alimens âcres, de purgatifs & vomitifs forts, ib.  
 De passions violentes, ib.  
 De violens efforts, de position contre nature, &c., ib.  
 Quelles sont les hémorrhagies les plus dangereuses, ib.  
 Les moins à craindre, ib.  
 Ceux qui sont sujets aux hémorrhagies, sont exposés à la  
 pléthore sanguine. Pourquoi? 6

### ART. II. Traitement des Hémorrhagies, en général, ib.

Il doit être relatif aux causes, ib.

*Traitement de l'Hémorrhagie, quand elle est due à la  
 pléthore, ou à la disposition inflammatoire du  
 sang,* ib.

Saignées & purgatifs doux, ib.  
 Régime végétal, ib.  
 Rassaichissans & tranquillité de corps & d'esprit, ib.

*Traitement de l'Hémorrhagie due à la putridité &  
 à la dissolution du sang,* ib.

Fruits acides, lait, sagou, salep, &c., ib.  
 Vin trempé & acidulé. Quinquina, ib.

*Traitement de l'Hémorrhagie occasionnée par les  
 remèdes forts, irritans, &c.,* 7

Diète adoucissante & mucilagineuse. Baume de Luca-  
 telli, ib.

*Traitement de l'Hémorrhagie due à la suppression  
 de la transpiration, ou à la constriction, &c.,* ib.

Boisson délayante : bains de jambes : repos du lit, ib.

### § II. Du Saignement de nez, ib.

Signes qui annoncent le saignement de nez, ib.

À qui cette hémorrhagie est salutaire. Maladies qu'elle  
 guérit, 8

Maladies dans lesquelles elle est utile, ib.

Elle est plus avantageuse qu'une saignée, toutes les fois qu'il est nécessaire de tirer du sang, page 8

**ARTICLE I. Traitement du Saignement de nez, ib.**

Ce à quoi il faut faire attention, avant que d'entreprendre d'arrêter cette hémorrhagie, ib.

Il faut l'entretenir dans les Maladies inflammatoires, parce qu'elle y est nécessaire, ib.

Signes auxquels on reconnoît qu'elle est avantageuse dans ces Maladies, 9

Qu'elle est nuisible dans ces mêmes Maladies, ib.

Cas où il est absolument dangereux de l'arrêter subitement, ib.

Symptômes qui indiquent qu'il faut l'arrêter, ib.

**ART. II. Moyens d'arrêter le Saignement de nez, & ordre dans lequel il faut les employer, 10**

Posture presque droite. Jambes & mains dans l'eau tiède, ib.

Ligatures aux bras & aux cuisses, ib.

Tentes de charpie fourrées dans la narine, ib.

Il faut que ces tentes de charpie soient volumineuses. Pourquoi? ib.

Importance de ce moyen, 11

Les remèdes internes sont ici peu utiles, ib.

Sel de Glauber, manne, ib.

Nitre dans de l'eau & du vinaigre, ib.

Teinture de rose & d'esprit de vitriol, ib.

Eau salée, ou oxycrat, ib.

L'on doit peu compter sur les effets de ces remèdes. Pourquoi? ib.

Moyen plus sûr d'arrêter le saignement de nez, 12

Danger auquel est exposé le malade, lorsque le sang étant arrêté à l'extérieur, coule par les arrières-narines, ib.

Ce qu'il faut faire dans ce cas, ib.

Comment il faut conduire le malade, après que le sang est arrêté, 13

**ART. III. Moyens de prévenir le Saignement de nez, ib.**

Préservatifs, lorsque le saignement de nez est dû à la pléthore, ib.

Lorsqu'il est dû à la dissolution du sang, ib.

§ III. Des Hémorrhoides fluentes, ou du Flux hémorrhoidal; & des Hémorrhoides sèches, ou fermées, page 14

Caractères des hémorrhoides fluentes, *ib.*  
Des hémorrhoides sèches, *ib.*

ARTICLE I. Des Hémorrhoides fluentes, ou Flux hémorrhoidal, *ib.*

Qui sont ceux qui y sont exposés, *ib.*

Causes du flux hémorrhoidal, *ib.*

Le flux hémorrhoidal est encore plus salutaire que le saignement de nez, 15

Maladies dans lesquelles il est avantageux & critique, *ib.*

Traitement du Flux hémorrhoidal, *ib.*

Ce à quoi il faut avoir égard, avant que de procéder au traitement du flux hémorrhoidal, *ib.*

Signes qui indiquent qu'il faut travailler à l'arrêter, 16

Les alimens doivent être nourrissans, *ib.*

Boisson, *ib.*

Conserve de rose à grande dose. Pourquoi? 17

Teinture de rose, *ib.*

Quinquina. Elixir de vitriol, *ib.*

Ce qu'il faut faire quand le flux hémorrhoidal est périodique, *ib.*

ART. II. De la suppression du Flux hémorrhoidal, 18

Maladies que peut occasionner la suppression du flux hémorrhoidal, *ib.*

Causes de cette suppression, *ib.*

Ce qu'il faut faire pour entretenir le flux hémorrhoidal, *ib.*

Traitement de la suppression du flux hémorrhoidal, *ib.*

ART. III. Des Hémorrhoides sèches ou fermées, c'est-à-dire, qui sont sans écoulement de sang, ou gonflement variqueux des vaisseaux hémorrhoidaux, 19

Traitement. Saignée, *ib.*

Alimens & boisson, *ib.*

Fleurs de soufre & crème de tartre, *ib.*

Fleurs de soufre, nitre purifié & électuaire lénitif, *ib.*

Lavemens émolliens. Circonstance qui indique un vomitif, *ib.*

Vapeurs d'eau chaude, *ib.*

Fomentations avec l'esprit-de-vin, ou cataplasmes, *ib.*

|                                                                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sang-sues,                                                                                                                     | page 20 |
| Ouverture des hémorroïdes avec la lancette,                                                                                    | ib.     |
| Désavantages des onguens,                                                                                                      | ib.     |
| Liniment approprié,                                                                                                            | ib.     |
| Il ne faut pas appliquer de remèdes dans tous les cas d'hémorroïdes,                                                           | ib.     |
| Qui sont celles qui demandent à être traitées,                                                                                 | ib.     |
| § IV. Du Crachement de sang, ou Hémoptysie,                                                                                    | 21      |
| Qui sont ceux qui y sont sujets,                                                                                               | ib.     |
| Saison & âge de la vie où elle est fréquente,                                                                                  | ib.     |
| ARTICLE I. Causes du Crachement de sang, ou Hémoptysie,                                                                        | ib.     |
| Le crachement de sang n'est pas toujours une Maladie essentielle : dans quelles Maladies il est souvent un symptôme favorable, | 23      |
| Circonstances qui le rendent dangereux,                                                                                        | ib.     |
| ART. II. Symptômes du Crachement de sang, ou Hémoptysie,                                                                       | ib.     |
| Symptômes précurseurs,                                                                                                         | ib.     |
| Le sang que l'on crache, ne sort pas toujours des poumons. Quelles sont les autres parties qui peuvent le fournir,             | 24      |
| Symptômes caractéristiques du crachement de sang,                                                                              | ib.     |
| Caractères du sang qui sort des poumons,                                                                                       | ib.     |
| De toutes ces espèces de crachemens de sang, la seule hémoptysie est à craindre. Pourquoi ?                                    | 25      |
| Ce qu'on doit conclure de la couleur du sang sorti des poumons,                                                                | ib.     |
| Circonstances qui rendent le crachement de sang plus ou moins dangereux,                                                       | ib.     |
| ART. III. Régime qu'il faut prescrire à ceux qui éprouvent un Crachement de sang,                                              | ib.     |
| Il faut qu'il soit tenu fraîchement. Tranquillité d'esprit & gaieté,                                                           | ib.     |
| Alimens. La diète doit être très-légère,                                                                                       | 26      |
| Boisson. Elle doit être prise froide, ainsi que les alimens.                                                                   | ib.     |
| Repos & silence,                                                                                                               | ib.     |
| ART. IV. Remèdes qu'il faut administrer à ceux qui éprouvent un Crachement de sang,                                            | ib.     |

|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Il ne faut pas se hâter de prescrire les remèdes astrin-<br>gens,                         | page 26 |
| Laxatifs,                                                                                 | ib.     |
| Electuaire lénitif,                                                                       | ib.     |
| Ligature,                                                                                 | ib.     |
| Repos parfait. Exposition de la tête & de la poitrine à<br>l'air le plus froid. Pourquoi? | 27      |
| Saignée lorsqu'il y a de la fièvre,                                                       | ib.     |
| Pourquoi la saignée ne doit être faite que lorsqu'il y a de<br>la fièvre,                 | ib.     |
| La saignée est plutôt remède préservatif,                                                 | ib.     |
| Nitre,                                                                                    | ib.     |
| Boissons acidulées. Teinture de rose,                                                     | 28      |
| Bains de pieds & de jambes,                                                               | ib.     |
| Laudanum liquide,                                                                         | ib.     |
| Bouillons de colimaçons ou escargots,                                                     | ib.     |
| Dose. Pendant combien de temps il faut les continuer,                                     | ib.     |
| On peut y ajouter du lait & du sucre, ou de la conserve<br>de rose,                       | ib.     |
| Importance de la conserve de rose, prise à très-grande<br>dose, & continuée long-temps,   | ib.     |
| Electuaire lorsque le malade est tourmenté par la toux,                                   | 29      |
| Dose,                                                                                     | ib.     |
| Elixir de vitriol. Dose,                                                                  | ib.     |
| Comment il faut conduire le malade lorsqu'il ne crache<br>plus de sang. Alimens,          | ib.     |
| Il faut qu'il change d'air,                                                               | ib.     |
| Qu'il prenne garde d'avoir, ou trop froid, ou trop chaud,                                 | ib.     |
| Exercice,                                                                                 | ib.     |
| ART. V. Moyens de prévenir le Crachement de sang,                                         | 30      |
| Alimens. Végétaux & lait,                                                                 | ib.     |
| § V. Du Vomissement de sang,                                                              | ib.     |
| Cette hémorrhagie, plus rare que les autres, est plus<br>dangereuse,                      | ib.     |
| Maladies avec lesquelles on la confond,                                                   | ib.     |
| Caractère du sang dans cette hémorrhagie,                                                 | ib.     |
| ARTICLE I. Symptômes du Vomissement de sang,                                              | ib.     |
| Symptômes précurseurs,                                                                    | ib.     |
| Le vomissement de sang est quelquefois périodique,                                        | 31      |
| ART. II. Causes du Vomissement de sang,                                                   | ib.     |
| Qui sont ceux qui y sont sujets,                                                          | ib.     |
| Ce qui rend cette Maladie dangereuse,                                                     | ib.     |

ART. III. *Traitement du Vomissement de sang*, page 31

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Il faut tenir le ventre lâche par les lavemens : il faut que le sang soit arrêté avant de donner des purgatifs, | ib. |
| Alimens,                                                                                                        | 32  |
| Eau froide, même à la glace,                                                                                    | ib. |
| Ce qui indique la saignée,                                                                                      | ib. |
| Les astringens sont rarement nécessaires. Pourquoi?                                                             | ib. |
| Il en est de même des calmans,                                                                                  | ib. |
| Ce qu'il faut faire lorsque le sang est arrêté,                                                                 | 33  |
| Purgatifs doux,                                                                                                 | ib. |
| Le vomissement de sang donne quelquefois lieu à des déjections noirâtres, qu'on appelle Maladie noire,          | ib. |
| Mais cette Maladie peut exister sans qu'il ait précédé de vomissement de sang,                                  | ib. |
| Manne, tamarins & rhubarbe. Avec quelle précaution ils doivent être administrés,                                | ib. |
| Lavemens émolliens,                                                                                             | ib. |

ART. IV. *Moyens de prévenir le Vomissement de sang*, 34

Régime rafraîchissant, ib.

§ VI. *Du Pissement de sang*, ib.

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ce qu'on doit entendre par pissement de sang,                                        | ib. |
| Ce qui caractérise le sang qui vient des reins, d'avec celui qui vient de la vessie, | ib. |

ARTICLE I. *Symptômes du Pissement de sang*, 35ART. II. *Causes du Pissement de sang*, ib.

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Qui sont ceux qui y sont le plus exposés,             | ib. |
| Le pissement de sang est, le plus souvent, dangereux, | 36  |
| Circonstances qui le rendent moins à craindre,        | ib. |

ART. III. *Traitement du Pissement de sang*, 37

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Quand il est occasionné par une pierre dans la vessie,                                | ib. |
| Par la pléthore, ou quelque suppression,                                              | ib. |
| Saignée,                                                                              | ib. |
| Lavemens ou crème de tartre, rhubarbe, manne, électuaire lénitif.                     | ib. |
| Quand le pissement de sang est causé par la dissolution du sang, quinquina & acides,  | ib. |
| Quand on soupçonne un ulcère dans les reins ou dans la vessie. Diète rafraîchissante, | ib. |
| Combien il est difficile de s'assurer de l'existence de cet ulcère,                   | 38  |

## DES CHAPITRES, &c. 539

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Caractères les plus propres à la faire reconnoître, page                                                  | 38         |
| Boisson adoucissante, incrassante & balsamique,                                                           | ib.        |
| Danger de l'usage précipité des astringens,                                                               | ib.        |
| Eaux de chaux. Teinture de quinquina,                                                                     | 39         |
| Fomentations froides sur la région des reins, avec l'eau<br>ou l'oxycrat, &c.,                            | ib.        |
| <b>ART. IV. Moyens de prévenir le Pissement de sang, ib.</b>                                              |            |
| Régime,                                                                                                   | ib.        |
| Alimens dont on doit se priver,                                                                           | ib.        |
| Boisson froide, & saignées de temps en temps,                                                             | ib.        |
| <b>§ VII. Des diverses espèces de Flux de sang,</b>                                                       | <b>40</b>  |
| Ce qu'on doit entendre par le flux de sang,                                                               | ib.        |
| Espèces de flux de sang dont on traitera dans ce para-<br>graphe,                                         | ib.        |
| <b>ARTICLE I. De la Dyssenterie, ou Flux dyssenté-<br/>rique, ib.</b>                                     |            |
| Saisons & lieux où elle est commune, même épidé-<br>mique,                                                | ib.        |
| Qui sont ceux qui y sont exposés,                                                                         | ib.        |
| <b>Cause de la Dyssenterie, ou Flux de sang,</b>                                                          | <b>ib.</b> |
| La contagion,                                                                                             | 41         |
| <b>Symptômes de la Dyssenterie, ou Flux de sang,</b>                                                      | <b>ib.</b> |
| Symptômes avant-coureurs,                                                                                 | ib.        |
| Caractéristiques,                                                                                         | 42         |
| Ce qui distingue la dyssenterie de la diarrhée,                                                           | ib.        |
| Du cholera morbus,                                                                                        | ib.        |
| A qui la dyssenterie est ordinairement funeste,                                                           | ib.        |
| Symptômes mauvais,                                                                                        | ib.        |
| Dangereux,                                                                                                | ib.        |
| Mortels,                                                                                                  | 43         |
| <b>Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont atta-<br/>qués de la Dyssenterie, ou Flux de sang, ib.</b> |            |
| Avantages de la propreté,                                                                                 | ib.        |
| De changer très-souvent le linge, &c.,                                                                    | ib.        |
| De l'air frais, des acides répandus autour des malades,                                                   | ib.        |
| Combien il est important de flatter le malade de l'espé-<br>rance de guérir,                              | 44         |
| Avantages de la flanelle portée sur la peau. Précautions<br>avec lesquelles il en faut quitter l'usage,   | ib.        |

|                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Alimens,                                                                                       | page 44 |
| Bouillons gélatineux,                                                                          | ib.     |
| Manière de préparer ces bouillons,                                                             | 45      |
| De les administrer,                                                                            | ib.     |
| Leurs avantages,                                                                               | ib.     |
| Vomitif & purgatif avant de prendre ces bouillons,                                             | ib.     |
| Espèce de bouillie,                                                                            | ib.     |
| Manière de la préparer,                                                                        | ib.     |
| De la rendre agréable,                                                                         | 46      |
| Fruits bien mûrs,                                                                              | ib.     |
| Préjugés relativement aux fruits qu'on croit causes de cette Maladie,                          | ib.     |
| Ils en sont les remèdes. Pourquoi?                                                             | 47      |
| Observation sur l'importance des fruits dans la dysenterie,                                    | ib.     |
| Alkali volatil fluor, dans les dysenteries blanches,                                           | ib.     |
| Observation,                                                                                   | ib.     |
| Petit-lait en boisson & en lavement,                                                           | 48      |
| Décoction d'orge avec la crème de tartre, ou les tamarins,                                     | ib.     |
| Eau ferrée,                                                                                    | ib.     |
| Infusion de fleurs de camomille,                                                               | ib.     |
| Eau commune : ses avantages,                                                                   | ib.     |
| <i>Remèdes qu'il faut administrer à ceux qui sont atteints de Dysenterie, ou Flux de sang,</i> | 49      |
| Ipecacuanha, comme vomitif. Dose,                                                              | ib.     |
| Rhubarbe. Dose,                                                                                | ib.     |
| Ipecacuanha à très-petites doses, répétées avec le sirop de pavot,                             | ib.     |
| Lavemens d'empois avec le laudanum,                                                            | ib.     |
| Dissolution des gommés arabique & adragant,                                                    | 50      |
| Confection japonaise, décoction de bois de campêche,                                           | ib.     |
| <i>Moyens de se garantir de la Dysenterie, ou Flux de sang,</i>                                | ib.     |
| Régime,                                                                                        | ib.     |
| Alimens & boissons dont les malades doivent s'abstenir,                                        | ib.     |
| Dont ils doivent faire usage,                                                                  | ib.     |
| Importance du bon air; de l'exercice,                                                          | ib.     |
| Des amers, de l'eau de chaux,                                                                  | ib.     |
| Ce qu'on doit faire dans les dysenteries épidémiques, avant que la Maladie ne se déclare,      | 51      |
| Dès qu'elle est déclarée,                                                                      | ib.     |
| Dans les pays où elle est commune,                                                             | ib.     |

DES CHAPITRES, &c. 341

ART. II. Du Flux hépatique, page 51

Caractères du flux hépatique, ib.

Causes du Flux hépatique, 52

Symptômes du Flux hépatique, ib.

Symptômes avant-coureurs, ib.

Caractéristiques, ib.

En quoi il diffère du flux hémorrhoidal, 53

De la dysenterie, ib.

Traitement du Flux hépatique, ib.

Ipécacuanha & rhubarbe, ib.

Camomille, chicorée sauvage, pissenlit, aigremoine, ib.

Amers actifs, ib.

Sauge, absinthe, rhubarbe, ib.

Poudre amère, ib.

Dose, ib.

Thériaque, catholicum, manne, 54

Alimens, ib.

Vin d'absinthe, ib.

Lait, ib.

Traitement lorsque la fièvre est forte, que les forces ne sont pas abattues, &c., ib.

Limonade, ou petit-lait acidulé, ib.

Lavemens d'oxycrat, casse, rhubarbe, ib.

Alimens, ib.

Lait, ib.

Traitement lorsque le flux hépatique est dû à l'abcès ou au squirre du foie, ib.

À la foiblesse de l'estomac & des intestins; à la suppression, ou trop grande abondance des règles, ou des hémorrhoides, 55

ART. III. Du Flux mésentérique, ib.

Caractères du flux mésentérique, ib.

Qui sont ceux qui y sont sujets, ib.

Traitement du Flux mésentérique, ib.

Lavemens émolliens, 56

Anti-putrides acides, ib.

Eau de veau ou de riz acidulée, ib.

Baumes naturels, ib.

Décoction de camomille en boisson & en lavement, ib.

Purgatif léger, ib.

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| § VIII. De la Lienterie, & de la Passion ou Flux<br>céliaque,        | page 56 |
| ARTICLE I. Causes de la Lienterie & du Flux cé-<br>liaque,           | 57      |
| ART. II. Symptômes de la Lienterie & du Flux<br>céliaque,            | ib.     |
| Symptômes de la lienterie,                                           | ib.     |
| Du flux céliaque,                                                    | ib.     |
| A qui la lienterie est funeste,                                      | ib.     |
| Causes qui rendent le flux céliaque très-dangereux,                  | ib.     |
| Symptômes très-graves de l'une & l'autre Maladies,                   | ib.     |
| Caractères qui distinguent ces deux Maladies,                        | 58      |
| ART. III. Traitement de la Lienterie & du Flux<br>céliaque,          | ib.     |
| Ipécacuanha & rhubarbe,                                              | ib.     |
| Calmans & astringens,                                                | ib.     |
| Spécifique contre la lienterie,                                      | ib.     |
| Racine de Colombo,                                                   | ib.     |
| Observations,                                                        | ib.     |
| Manière d'administrer le Colombo,                                    | 59      |
| § IX. Du Tenesme, ou Épreintes,                                      | 60      |
| Caractères du tenesme,                                               | ib.     |
| Les épreintes sont plus souvent symptomatiques qu'ef-<br>fentielles, | ib.     |
| Moyens de les calmer,                                                | 61      |

## C H A P I T R E   X X V I .

*Des différens Maux de tête; tels que la Céphalalgie,  
la Céphalée, la Migraine, le Clou, & le Clou hys-  
térique; ou des Maux de tête proprement dits,* 61

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| C A R A C T È R E S de la céphalalgie,                                | ib. |
| De la céphalée,                                                       | 62  |
| De la migraine,                                                       | ib. |
| Du clou hystérique,                                                   | ib. |
| Du clou simple,                                                       | ib. |
| Les maux de tête ne sont souvent que symptomatiques,                  | ib. |
| Intensité du mal de tête, relativement à la constitution<br>du sujet, | ib. |

# D E S C H A P I T R E S, &c. 543

## ARTICLE I. Causes & caractères des différens Maux de tête, page 62

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Causes chez les personnes grasses & pléthoriques,      | ib. |
| Causes de la migraine,                                 | 63  |
| Qui sont ceux qui sont le plus exposés au mal de tête, | 64  |
| Le mal de tête est un symptôme ordinaire de la fièvre, | ib. |
| Quand il est symptôme défavorable,                     | ib. |
| Suite du mal de tête violent,                          | 65  |

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| ART. II. Symptômes des Maux de tête,                                      | ib. |
| Symptômes de la céphalalgie & de la céphalée,                             | ib. |
| Du clou hystérique,                                                       | ib. |
| De la migraine,                                                           | ib. |
| Symptômes du mal de tête chez les ouvriers qui, par état, y sont exposés, | 66  |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ART. III. Traitement des Maux de tête,                                          | ib. |
| Alimens,                                                                        | ib. |
| Boisson,                                                                        | ib. |
| Bains de pieds & de jambes. Lotion de la tête avec de l'eau & du vinaigre, &c., | ib. |

## ART. I. Traitement du Mal de tête occasionné par trop de sang, ou par un tempérament chaud & bilieux, 67

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Saignée de la jugulaire,                    | ib. |
| Ventouses ou sang-sues,                     | ib. |
| Vésicatoire,                                | ib. |
| Cautére,                                    | ib. |
| Laxatifs,                                   | ib. |
| Causes qui indiquent les remèdes ci-dessus, | ib. |

## ART. II. Traitement du Mal de tête occasionné par la lymphe viciée, &c., & qui ne cède pas à la saignée, aux laxatifs, &c. ib.

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Pilules aloëtiques. Réfine de jalap, | 68  |
| Vésicatoire sur toute la tête,       | ib. |

## ART. III. Traitement du Mal de tête causé par la suppression du mucus du nez, ib.

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Sel volatil,          | ib. |
| Poudre sternutatoire, | ib. |
| Vapeur d'eau chaude,  | ib. |

|                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ART. IV. <i>Traitement de la Migraine,</i>                                                                                             | page 68    |
| Vomitifs & purgatifs,                                                                                                                  | <i>ib.</i> |
| Eaux ferrugineuses & les amers,                                                                                                        | <i>ib.</i> |
| Remèdes lorsque la migraine est légère,                                                                                                | 69         |
| Lorsqu'elle dépend de quelque suppression,                                                                                             | <i>ib.</i> |
| D'excès de table,                                                                                                                      | <i>ib.</i> |
| Vomitifs & lavemens,                                                                                                                   | <i>ib.</i> |
| Frictions sèches,                                                                                                                      | <i>ib.</i> |
| Compresses imbibées d'eau-de-vie de lavande, ou d'esprit-de-vin camphré, ou un emplâtre d'opium,                                       | <i>ib.</i> |
| Purgatif,                                                                                                                              | <i>ib.</i> |
| Remèdes lorsque la migraine est causée par un changement de régime. Saignée : avantages des sang sues,                                 | <i>ib.</i> |
| Traitement de la migraine périodique,                                                                                                  | 70         |
| Quinquina,                                                                                                                             | <i>ib.</i> |
| Remèdes lorsque la migraine est invétérée. Cautére,                                                                                    | <i>ib.</i> |
| Comment il doit être fait,                                                                                                             | <i>ib.</i> |
| Il est indispensable, lorsqu'on veut guérir une migraine invétérée,                                                                    | <i>ib.</i> |
| ART. V. <i>Traitement du Mal de tête occasionné par le scorbut, la vérole, &amp;c.,</i>                                                | 71         |
| Évacuations,                                                                                                                           | 71         |
| Décoction de falsepaille,                                                                                                              | <i>ib.</i> |
| S'il se forme un abcès, il faut l'ouvrir promptement.                                                                                  | <i>ib.</i> |
| Pourquoi?                                                                                                                              | <i>ib.</i> |
| ART. VI. <i>Traitement lorsque le Mal de tête est si violent, qu'il met la vie du malade en danger,</i>                                | 72         |
| Calmans,                                                                                                                               | <i>ib.</i> |
| Lavemens & purgatifs doux,                                                                                                             | <i>ib.</i> |
| Onction avec le baume anodin de Bates,                                                                                                 | <i>ib.</i> |
| Laudanum liquide,                                                                                                                      | <i>ib.</i> |
| ART. VII. <i>Traitement lorsque le malade ne peut supporter la saignée, &amp; que le Mal de tête est causé par la Goutte remontée,</i> | <i>ib.</i> |
| Bains de pieds & frictions sèches,                                                                                                     | <i>ib.</i> |
| Synapismes,                                                                                                                            | <i>ib.</i> |
| ART. VIII. <i>Traitement du Mal de tête occasionné par l'échauffement, les fatigues, &amp;c.,</i>                                      | 73         |
| Potion saline, nître,                                                                                                                  | <i>ib.</i> |
|                                                                                                                                        | Essence    |

DES CHAPITRES, &c. 343

|                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Essence de Ward,                                                                                                                       | page 73 |
| Ether,                                                                                                                                 | ib.     |
| ART. IX. <i>Traitement du Mal de tête périodique,</i>                                                                                  | ib.     |
| Quinquina,                                                                                                                             | ib.     |
| ART. X. <i>Traitement du Mal de tête occasionné, chez certains ouvriers, par les vapeurs métalliques, huileuses, fétides, &amp;c.,</i> | 74      |
| Lavement purgatif,                                                                                                                     | ib.     |
| Thériaque,                                                                                                                             | ib.     |
| Emétique,                                                                                                                              | ib.     |
| Lavement avec le vin & l'huile,                                                                                                        | ib.     |
| Purgation,                                                                                                                             | ib.     |

CHAPITRE XXVII.

*Du Mal de Dents ou de l'Odontalgie, & de la Fluxion,* page 75

§ I. *Causes du Mal de dents & de la Fluxion,* ib.

QUI sont ceux qui y sont sujets, 76

§ II. *Traitement du Mal de Dents & de la Fluxion,* ib.

ARTICLE I. *Traitement du Mal de dents,* ib.

Purgatifs doux, scarifications, sang-sues, bains de pieds, ib.

Petit-lait au vin, nitre, vomitif, ib.

Quand il faut en venir aux calmans & à l'extirpation de la dent, ib.

ART. II. *Traitement de la Fluxion,* 77

Cataplâmes sur la joue, lorsqu'il y a inflammation, ib.

Moyens de favoriser la suppuration, lorsqu'elle se déclare. Figue grasse, ib.

Sachets de fleurs de camomille & de sureau, ib.

Vapeur d'eau chaude, &c., ib.

Moyens d'exciter l'excrétion de la salive, ib.

Gentiane, calamus aromaticus, pyrèthre, lis d'eau à fleurs jaunes. Manière de les employer, ib.

Autres remèdes contre le mal de dents. Mille-feuille, tabac, herbe aux poux, moutarde, &c., 78

Calmans. Laudanum sur du coton, & appliqué entre la dent cariée & celle qui est saine, ib.

|                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Mouche d'opium sur la tempe,                                                                                               | page 78 |
| Pilule d'opium & de camphre appliquée dans la dent cariée; ou mastic, cire, plomb, &c.,                                    | ib.     |
| Avantages des vésicatoires. Où il faut les employer,                                                                       | ib.     |
| Quand tous ces moyens ne peuvent apaiser la douleur, il faut arracher la dent cariée. Précaution qu'exige cette opération, | ib.     |
| Pourquoi?                                                                                                                  | 79      |
| Comment il arrive que les Dentistes arrachent les dents saines pour les cariées,                                           | ib.     |
| Moyens de reconnoître la dent gâtée, lorsque la carie ne paroît pas à l'extérieur,                                         | ib.     |
| Quand il faut en venir à l'extirpation de la dent gâtée,                                                                   | 80      |
| Aimant artificiel,                                                                                                         | ib.     |
| Maux de dents qui indiquent les purgatifs,                                                                                 | ib.     |
| Traitement du mal de dents périodique,                                                                                     | ib.     |
| Manière de tenir les dents propres, & de prévenir les douleurs,                                                            | 81      |

## CHAPITRE XXVIII.

*Du Mal d'oreille, ou de l'Othalgie,* 81

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Q</b> UEL est le siège du mal d'oreille,                                                    | ib. |
| § I. Causes du Mal d'oreille,                                                                  | ib. |
| § II. Symptômes du Mal d'oreille,                                                              | 82  |
| § III. Traitement du Mal d'oreille,                                                            | ib. |
| ARTICLE I. Traitement du Mal d'oreille, occasionné par des insectes ou quelques corps solides, | ib. |
| Huiles d'amandes douces ou d'olive. Poudre sternutatoire,                                      | ib. |
| Lorsque ces moyens ne réussissent pas, il faut en venir aux instrumens,                        | ib. |
| Ce qu'il faut faire lorsque le mal d'oreille est causé par des excroissances, &c.,             | 83  |
| ART. II. Traitement du Mal d'oreille, avec inflammation,                                       | ib. |
| Régime,                                                                                        | ib. |
| Saignées. Ventouses,                                                                           | ib. |
| Vapeur d'eau chaude. Fomentations,                                                             | ib. |
| Bains de pieds. Nitre & rhubarbe. Boisson,                                                     | 84  |

DES CHAPITRES, &c. 347

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Onctions derrière les oreilles. Cataplasmes,                                       | page 84 |
| Symptômes qui indiquent l'abcès de l'oreille,                                      | ib.     |
| Ce qu'il faut faire lorsque l'abcès est ouvert,                                    | ib.     |
| Laxatifs, vésicatoire, ou cautère, qu'il ne faut pas guérir subitement. Pourquoi ? | ib.     |

CHAPITRE XXIX.

*Des Maux, ou des Douleurs d'estomac,* page 85

DE quelles espèces de douleurs on traite dans ce Chapitre, ib.

§ I. Causes des Maux d'estomac, ib.

Qui sont ceux qui y sont le plus exposés, ib.

§ II. Traitement des Maux d'estomac, 86

ARTICLE I. Traitement des Maux d'estomac occasionnés par la qualité des alimens, ou par la manière dont ils digèrent, ib.

Changement de régime, ib.

Ipécacuanha, rhubarbe, ib.

Camomille ou stomachique amer, ib.

Exercice, navigation, voyage à cheval, &c., ib.

ART. II. Traitement des Maux d'estomac occasionnés par les vents, 87

Symptômes qui indiquent cette cause, ib.

Il faut éviter les alimens venteux, ib.

Les pois sont exceptés, relativement à quelques sujets, ib.

Manière de faire sécher les pois pour les conserver, ib.

Avantage du travail, surtout du jardinage, ib.

Preuve, ib.

ART. III. Traitement des Maux d'estomac causés par des substances âcres ou vénéneuses, 88

Vomitifs, ib.

ART. IV. Traitement des Maux d'estomac occasionnés par la goutte remontée, ib.

Cordiaux chauds, eau-de-vie, ib.

Boisson pour faciliter le vomissement, 89

M m ij

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ART. V. <i>Traitement des Maux d'estomac causés par la suppression de quelque évacuation accoutumée,</i> | page 89    |
| Saignées. Rhubarbe, scné,                                                                                | <i>ib.</i> |
| Cautére aux femmes dont les règles ont cessé,                                                            | <i>ib.</i> |
| ART. VI. <i>Traitement des Maux d'estomac occasionnés par des vers,</i>                                  | <i>ib.</i> |
| ART. VII. <i>Traitement des Maux d'estomac causés par les mauvaises digestions,</i>                      | 90         |
| Élixir de vitriol,                                                                                       | <i>ib.</i> |
| Les purgatifs sont nuisibles dans ce cas. Pourquoi?                                                      | <i>ib.</i> |
| On ne doit user que de purgatifs stomachiques,                                                           | <i>ib.</i> |
| Rhubarbe & quinquina dans le vin,                                                                        | <i>ib.</i> |
| Rhubarbe dans du petit-lait au vin,                                                                      | <i>ib.</i> |

## C H A P I T R E   X X X .

*Des Vers,* 91

|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| QUELLES sont les principales espèces de vers auxquels l'homme est sujet,                                 | <i>ib.</i> |
| Caractères de ces espèces de vers. Du ver solitaire,                                                     | <i>ib.</i> |
| Raisons pour lesquelles on le nomme solitaire. Siège qu'il occupe; qu'occupent les térés, les ascarides, | 92         |
| Caractères du ver cucurbitin,                                                                            | <i>ib.</i> |
| Raisons pour lesquelles on le nomme cucurbitin,                                                          | 93         |
| § I. <i>Causes des Vers,</i>                                                                             | <i>ib.</i> |
| Qui sont ceux qui sont exposés aux vers,                                                                 | <i>ib.</i> |
| Les vers sont souvent symptomatiques,                                                                    | <i>ib.</i> |
| § II. <i>Symptômes des Vers,</i>                                                                         | 94         |
| Symptômes communs aux diverses espèces de vers,                                                          | <i>ib.</i> |
| Symptômes particuliers aux térés,                                                                        | <i>ib.</i> |
| Au ver solitaire,                                                                                        | 95         |
| Les vers cucurbitins sont quelquefois symptômes du ver solitaire,                                        | <i>ib.</i> |
| Symptômes du ver cucurbitin,                                                                             | <i>ib.</i> |
| L'inspection est le signe le plus certain de l'existence des vers,                                       | <i>ib.</i> |
| Symptômes des ascarides,                                                                                 | 96         |

Effets de vers térés, découverts par l'ouverture d'un  
cadavre, page 96

§ III. *Traitement qu'il faut prescrire à ceux qui  
sont attaqués de Vers,* ib.

ARTICLE I. *Traitement qui convient aux Adultes,* ib.

Purgation, ib.

Poudre d'étain, ib.

Purgatifs amers, ib.

Remèdes huileux, surtout en lavemens, ib.

Dans les cas d'ascarides, ou de térés, ib.

Huile de Palma-Christi, ou de Ricin, ou de Castor, ib.

Dose, & manière de la prendre, 98

Eaux d'Harrowgate, ou sulfureuses, contre les ascarides, ib.

Fleurs de soufre, ib.

Eau de mer, ou dissolution de sel dans de l'eau, conjointement avec les fleurs de soufre, ib.

*Remèdes contre le Ver solitaire,* 99

Panade, ib.

Lavement, ib.

Spécifique, ou racine de fougère mâle, ib.

Bol purgatif, 100

Ordre dans lequel doivent être administrés ces remèdes, ib.

Manière de prendre le spécifique, ib.

Moment où il faut donner le bol purgatif, ib.

Circonstances où il faut diminuer la dose du bol purgatif, & même y suppléer par le sel de Sedlitz, ou d'Epfom, ib.

Où il faut donner, en outre de ce bol, ce sel & le lavement, 101

Observation, ib.

Il faut donner l'huile de Palma-Christi, au lieu du bol purgatif, aux sujets foibles & nerveux, 102

*Remèdes contre le Ver cucurbitin,* ib.

Les mêmes que pour le ver solitaire; mais il faut recommencer à plusieurs fois le traitement, ib.

Il faut de même le recommencer, lorsqu'il se renouvelle un nouveau ver solitaire, ou qu'il en existe plusieurs à la fois, ib.

*Remèdes propres à empêcher la régénération des Vers,* 103

Quinquina, ib.

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Eau de chaux,                                                                                | page 103   |
| Vin calibé,                                                                                  | <i>ib.</i> |
| Infusion ou décoction de plantes amères pour boisson,                                        | <i>ib.</i> |
| <b>ART. II. Traitement qui convient aux Enfans,</b> <i>ib.</i>                               |            |
| Rhubarbe, jalap & calomélas, dans du miel ou du sirop,                                       | <i>ib.</i> |
| Poudre d'étain, éthiops minéral dans de la thériaque,                                        | 104        |
| Coralline de Corse,                                                                          | <i>ib.</i> |
| <b>Différentes espèces de remèdes proposés contre les Vers,</b> 105                          |            |
| Ellébore blanc bâlard, ou pied de griffon, contre les térés,                                 | <i>ib.</i> |
| Savon blanc, tanaïsie, semen-contra, rue, ail, &c.,                                          | 106        |
| Poudre vermifuge purgative de Ball. Manière de la préparer,                                  | <i>ib.</i> |
| Forte infusion de feuilles de pêcher,                                                        | <i>ib.</i> |
| Sel de nitre,                                                                                | <i>ib.</i> |
| <b>§ IV. Moyens qu'il faut employer pour prévenir la génération des Vers,</b> 107            |            |
| Exercice & bon air,                                                                          | <i>ib.</i> |
| Alimens qu'il faut éviter,                                                                   | <i>ib.</i> |
| Vin rouge,                                                                                   | <i>ib.</i> |
| Danger auquel on s'expose en prenant les remèdes de Charlatans, dont la base est le mercure, | <i>ib.</i> |
| Observation,                                                                                 | <i>ib.</i> |

## CHAPITRE XXXI.

### De la Jaunisse, 108

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>S</b> IGNES auxquels on reconnoît d'abord cette Maladie, | <i>ib.</i> |
| Caractère de la jaunisse noire,                             | <i>ib.</i> |
| <b>§ I. Causes de la Jaunisse,</b>                          | <i>ib.</i> |
| <b>§ II. Symptômes de la Jaunisse,</b>                      | 109        |
| Symptômes précurseurs,                                      | <i>ib.</i> |
| Symptômes caractéristiques,                                 | 110        |
| Malades chez qui elle se guérit facilement,                 | <i>ib.</i> |
| Difficilement,                                              | <i>ib.</i> |

DES CHAPITRES, &c. 331

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Symptômes mortels, | page 110 |
| Moins dangereux,   | 111      |

§ III. Régime qu'il faut prescrire à ceux qui ont la Jaunisse, *ib.*

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Alimens,                       | <i>ib.</i> |
| Boisson,                       | <i>ib.</i> |
| Voyages,                       | <i>ib.</i> |
| Amusemens, gaieté, danse, &c., | <i>ib.</i> |

§ IV. Remèdes qu'il faut administrer à ceux qui ont la Jaunisse, 112

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Symptômes qui indiquent la saignée,                               | <i>ib.</i> |
| Vomitifs. Leur importance dans la jaunisse,                       | <i>ib.</i> |
| Ipecacuanha,                                                      | <i>ib.</i> |
| Circonstances où les vomitifs ne conviennent pas,                 | <i>ib.</i> |
| Où ils conviennent, & quel bat on doit avoir en les administrant, | <i>ib.</i> |
| Tartre stibié,                                                    | <i>ib.</i> |
| Miel, suc de pissénlit, savon, terre foliée de tartre,            | 113        |
| Savon d'Alicante, ou pilules contre la jaunisse,                  | <i>ib.</i> |
| Doses,                                                            | <i>ib.</i> |
| Vomitif pendant l'usage des pilules,                              | <i>ib.</i> |
| Fomentations, frictions, bain chaud,                              | <i>ib.</i> |
| Comment il faut traiter les enfans nouveaux-nés,                  | 114        |

Différentes espèces de remèdes proposés contre la Jaunisse, *ib.*

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ce qu'on doit penser de la plupart de ces remèdes,                                                | <i>ib.</i> |
| La jaunisse se guérit souvent d'elle-même; de là la réputation du dernier remède que l'on a pris, | 115        |
| Décoction de chenevis dans les jaunisses opiniâtres,                                              | <i>ib.</i> |
| Eaux sulfureuses d'Harrowgate,                                                                    | <i>ib.</i> |
| Eaux sulfureuses de France qui peuvent les suppléer,                                              | <i>ib.</i> |
| Tartre soluble,                                                                                   | <i>ib.</i> |
| Moyen de dissiper la teinte jaune des yeux,                                                       | 116        |

§ V. Moyens de prévenir le retour de la Jaunisse, *ib.*

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Exercice,              | <i>ib.</i> |
| Changement d'air,      | <i>ib.</i> |
| Tranquillité d'esprit, | <i>ib.</i> |
| Voyages,               | <i>ib.</i> |

## CHAPITRE XXXII.

Des diverses espèces d'Hydropisies, page 117

**C**E qu'on entend par hydropisie. D'où viennent les noms qu'elle porte: tels que Anasarque, ou Leucoslegmatic; Ascite; Hydropisie de poitrine; Hydrocéphale; Hydropisie enkistée; Hydropisie de la matrice, des Ovaires & des Trompes; du Péritoine & de l'Épiploon, &c., ib.

§ I. De l'Anasarque, ou de la Leucoslegmatic, ou de l'Hydropisie générale; & de l'Ascite, ou de l'Hydropisie du bas-ventre, 118

Caractères de l'anasarque, ou de la leucoslegmatic, ib.  
De l'ascite ou hydropisie du bas-ventre. ib.

ARTICLE I. Causes de l'Anasarque & de l'Ascite, ib.

Causes particulières à l'Anasarque, 119

Causes particulières à l'Ascite, 120

ART. II. Symptômes de l'Anasarque & de l'Ascite, ib.

Symptômes particuliers à l'Anasarque, ib.

Symptômes précurseurs. L'enflure des pieds, ib.

L'enflure des pieds n'est pas toujours un signe d'hydropisie, ib.

Cette enflure s'appelle œdématic. En quoi elle diffère de l'hydropisie, 121

Symptômes précurseurs de l'anasarque, lorsqu'elle est causée par l'ascite, &c., ib.

Symptômes caractéristiques, ib.

Symptômes fâcheux, ib.

Symptômes particuliers à l'Ascite, ib.

Symptôme caractéristique, ib.

Caractères qui distinguent l'ascite de la grosseesse, 122

De la tympanite, 123

L'anasarque & l'ascite compliquées ensemble, rendent la Maladie très-dangereuse, ib.

Ce qui peut faire espérer la guérison de l'ascite, ib.

Ce qui rend l'anasarque facile ou difficile à guérir, ib.

Symptômes favorables & fâcheux de l'une & l'autre hydropisies, ib.

DES CHAPITRES, &c. 553

L'ascite est plus facile à guérir chez les femmes & les filles que chez les hommes, page 124  
 L'ascite est plus difficile à guérir que l'anasarque, ib.  
 Symptômes dangereux de l'ascite, ib.  
 Caractères que doit avoir l'eau tirée par la ponction pour être un symptôme favorable, 125  
 Comment se termine l'ascite qui accompagne la grossesse, ib.

ART. III. *Traitement de l'Anasarque & de l'Ascite, lorsqu'elles sont accidentelles, & que la constitution du sujet est bonne,* ib.

*Régime qu'il faut prescrire dans ces cas,* ib.

Abstinence de toute boisson aqueuse. Moyen d'étancher la soif du malade, ib.

Quels doivent être les alimens, ib.

Avantages du biscuit de mer, 126

Eau de Spa, vin du Rhin, lorsque le malade ne peut se passer de boire, ib.

Importance de l'exercice, ib.

Qualités que doivent avoir le lit & l'air, ib.

Frictions sèches, ib.

Flanelle, ib.

*Remèdes qu'il faut administrer lorsque l'Anasarque & l'Ascite sont accidentelles, & que la constitution du sujet est bonne,* 127

Vomitifs, purgatifs sudorifiques & diurétiques, ib.

Ipécacuanha dans de l'oxymel scillitique, ib.

Manière de l'administrer, ib.

Bol purgatif, ib.

Manière de le prendre, ib.

Bol sudorifique, ib.

Infusion sudorifique & diurétique, ou décoction de sénéka, 128

Cendres de genêt dans le vin, ib.

ART. IV. *Traitement de l'Anasarque & de l'Ascite, dans tout autre cas que lorsqu'elles sont accidentelles,* ib.

Les vomitifs & les purgatifs forts ne conviennent plus ici, ib.

Il faut se contenter de pallier les symptômes, ib.

Nitre, 129

Dose, ib.

Oignons de scille, en poudre, avec le nitre. Dose, ib.

|                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Graines de moutarde, avec une décoction de semmées de genêt vert ,                                                         | page 129   |
| Crème de tartre. Dose,                                                                                                     | <i>ib.</i> |
| Décoction de sénéka, ou esprit de Mendérerus, dans du petit-lait au vin,                                                   | <i>ib.</i> |
| Infusion diurétique de l'Hôpital de Londres,                                                                               | <i>ib.</i> |
| Manière de la préparer,                                                                                                    | 130        |
| Dose,                                                                                                                      | <i>ib.</i> |
| Manière de faire les scarifications des jambes dans l'anasarque,                                                           | <i>ib.</i> |
| Temps de faire la ponction dans l'ascite,                                                                                  | <i>ib.</i> |
| Suc clarifié de la seconde écorce de sureau,                                                                               | <i>ib.</i> |
| Dose,                                                                                                                      | <i>ib.</i> |
| Circonstance où l'on doit commencer le traitement de l'ascite & de l'anasarque, par la saignée,                            | 131        |
| Circonstances qui indiquent le vésicatoire ou le cautère,                                                                  | 132        |
| Les fortifiants stomachiques,                                                                                              | <i>ib.</i> |
| Comment il faut traiter les femmes hystériques, attaquées d'anasarque après les fièvres continues,                         | <i>ib.</i> |
| Petit-lait,                                                                                                                | <i>ib.</i> |
| Nitre,                                                                                                                     | <i>ib.</i> |
| Traitement de l'ascite, & de l'anasarque causé par l'obstruction des viscères,                                             | <i>ib.</i> |
| L'hydropisie étant une Maladie très-difficile à guérir, il faut appeler un Médecin dès qu'elle est bien caractérisée,      | <i>ib.</i> |
| ART. V. Comment on doit conduire le malade lorsque les eaux sont évacuées, & moyen de prévenir le retour de l'Hydropisie , | 133        |
| Remèdes fortifiants. Quinquina, élixir de vitriol, rhubarbe, &c., infusés dans du vin,                                     | <i>ib.</i> |
| Alimens nourrissans, exercice, flanelle, frictions sèches, &c.,                                                            | <i>ib.</i> |
| § II. De l'Hydropisie de poitrine,                                                                                         | <i>ib.</i> |
| Sujets chez lesquels cette Maladie est difficile à reconnoître,                                                            | <i>ib.</i> |
| Maladies après lesquelles elle est moins équivoque, & même assez reconnoissable,                                           | <i>ib.</i> |
| ARTICLE I. Symptômes de l'Hydropisie de poitrine,                                                                          | 134        |
| Premiers symptômes,                                                                                                        | <i>ib.</i> |

DES CHAPITRES, &c. 555

|                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Symptôme caractéristique,                                                                | page 134 |
| Qui sont ceux qui y sont sujets,                                                         | 135      |
| On ne peut guère s'assurer de l'hydropisie de poitrine<br>qu'à l'ouverture des cadavres, | ib.      |

ART. II. *Traitement de l'Hydropisie de poitrine*, ib.

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oxymel, vin & sirop scillitique. Kermès minéral,                                           | ib. |
| Manière de donner les préparations scillitiques,                                           | 136 |
| Potion,                                                                                    | ib. |
| Dose du vin scillitique,                                                                   | ib. |
| Du kermès minéral,                                                                         | ib. |
| Purgatif répété de temps en temps,                                                         | ib. |
| Sirop de noirprun seul, ou avec le jalap,                                                  | ib. |
| Bol purgatif,                                                                              | ib. |
| Ponction de la poitrine,                                                                   | 137 |
| Il n'y a qu'un Médecin qui puisse la prescrire, & qu'un<br>Chirurgien qui puisse la faire, | ib. |

§ III. *De l'Hydropisie enkistée*, ib.

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Caractères de l'hydropisie enkistée,                                                                                           | ib. |
| Son siège,                                                                                                                     | ib. |
| Les espèces de cette hydropisie sont celles de la ma-<br>trice, des ovaires, du péritoine, des trompes, de<br>l'épiploon, &c., | ib. |
| Cause des hydropisies enkistées,                                                                                               | 138 |

ARTICLE I. *Symptômes de l'Hydropisie enkistée*, ib.

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Symptômes de l'hydropisie de la matrice,                           | ib. |
| Symptômes qui la distinguent de l'ascite,                          | ib. |
| Personnes qui y sont sujettes,                                     | ib. |
| Symptômes de l'hydropisie des ovaires,                             | ib. |
| Qui sont les femmes qui y sont sujettes,                           | ib. |
| Symptômes de l'hydropisie du péritoine,                            | ib. |
| Symptôme caractéristique,                                          | 140 |
| Symptômes communs à toutes les espèces d'hydropisies<br>enkistées, | 141 |

ART. II. *Traitement de l'Hydropisie enkistée*, 141

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Le même que pour l'anasarque & l'ascite. Différence<br>relativement à la ponction, | ib. |
| Séton ou cautère,                                                                  | ib. |
| Traitement de l'hydropisie de la matrice, compliquée de<br>grossesse,              | ib. |
| Sans grossesse,                                                                    | ib. |
| Manière d'évacuer les eaux,                                                        | 142 |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Traitement de l'hydropisie des ovaires,                                                              | page 142   |
| Moyen d'évacuer les eaux,                                                                            | <i>ib.</i> |
| Traitement de l'hydropisie du péritoine,                                                             | <i>ib.</i> |
| Comment doit être faite la ponction dans cette espèce d'hydropisie,                                  | <i>ib.</i> |
| Injectons vulnéraires & détersives. Ce qu'il faut faire lorsque l'eau se fait passage par l'ombilic, | 143        |
| Traitement de l'hydropisie des trompes & de l'épiploon,                                              | <i>ib.</i> |
| Il n'y a qu'un Médecin qui puisse traiter les hydropisies enkistées,                                 | <i>ib.</i> |

### C H A P I T R E   X X X I I I .

*De la Goutte régulière, & de la Goutte remon-  
tée ou irrégulière,* 144

§ I. *De la Goutte régulière,* *ib.*

ARTICLE I. *Causes de la Goutte régulière,* *ib.*

**L**A goutte & la pierre paroissent avoir la même origine, *ib.*

Qui sont ceux qui sont sujets à la goutte, 145

Noms que porte la goutte des pieds, des genoux, des  
mains & de la hanche, *ib.*

Vrai siège de la goutte, *ib.*

ART. II. *Symptômes de la Goutte régulière,* *ib.*

Symptômes précurseurs, *ib.*

L'intensité de la goutte régulière est en raison de la  
fièvre dont elle est accompagnée, 146

Saison & temps de la journée où se manifeste l'attaque  
de goutte régulière, *ib.*

Premiers symptômes de l'accès, *ib.*

Symptômes de l'accès dans sa violence, 147

Symptômes qui terminent l'accès, *ib.*

Ce qui constitue une attaque de goutte, *ib.*

Les attaques durent plus ou moins de temps, selon le  
sujet & la saison, *ib.*

Durée de l'attaque chez les jeunes gens vigoureux,  
chez les vieillards, 148

Lorsque la goutte est invétérée, *ib.*

Caractères de la première attaque chez les vieillards, *ib.*

La goutte s'associe souvent avec le rhumatisme, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 337

|                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Maladies qui accompagnent la goutte,                                                                                                       | page 148 |
| Les gouteux sont exposés au déplacement de la matière de la goutte,                                                                        | ib.      |
| La goutte héréditaire est incurable. L'accidentelle est difficile à guérir,                                                                | 149      |
| Symptômes favorables,                                                                                                                      | ib.      |
| Maladies à la suite desquelles la goutte est avantageuse,                                                                                  | ib.      |
| Elle est dangereuse lorsqu'elle attaque toute autre partie que les extrémités,                                                             | ib.      |
| ART. III. <i>Traitement de la Goutte régulière;</i>                                                                                        | 150      |
| <i>Régime &amp; remède pendant l'attaque,</i>                                                                                              | ib.      |
| Il n'y a pas de spécifiques contre la goutte,                                                                                              | ib.      |
| Régime lorsque le sujet est jeune & fort,                                                                                                  | ib.      |
| Petit-lait ou sirop de capillaire noyé dans de l'eau,                                                                                      | ib.      |
| Lorsque le sujet est foible & délicat. Sa diète ordinaire,                                                                                 | ib.      |
| Petit-lait au vin,                                                                                                                         | ib.      |
| Sel volatil huileux, ou esprit de corne de cerf dans le petit-lait. Dose,                                                                  | ib.      |
| Teinture volatile de gaïac,                                                                                                                | ib.      |
| Application sur la partie affectée,                                                                                                        | ib.      |
| Flanelle, fourrure ou laine,                                                                                                               | ib.      |
| Avantages de la laine. Manière de l'appliquer,                                                                                             | ib.      |
| De quelle espèce doit être cette laine,                                                                                                    | 151      |
| Importance de la tranquillité d'esprit & de corps pendant l'attaque,                                                                       | ib.      |
| Combien sont dangereux les répercussifs,                                                                                                   | ib.      |
| Idée qu'on doit avoir d'une attaque de goutte. Indication qu'elle présente à remplir,                                                      | ib.      |
| On ne peut saigner & purger qu'avec précaution. Pourquoi ?                                                                                 | 152      |
| On ne peut se permettre que des laxatifs doux, lorsque le sujet est jeune & fort,                                                          | ib.      |
| Les remèdes qu'on vante comme capables d'abrèger ou emporter un accès de goutte, ne peuvent être employés sans exposer la vie des malades, | ib.      |
| On ne peut pas plus s'opposer à un accès de goutte, qu'à l'éruption de la petite-vérole,                                                   | 153      |
| Ce qu'il faut donner lorsque les douleurs sont excessives,                                                                                 | ib.      |
| Laudanum liquide,                                                                                                                          | ib.      |
| Dangers des calmans narcotiques,                                                                                                           | ib.      |
| On doit leur préférer la thériaque, à petite dose,                                                                                         | ib.      |
| <i>Régime &amp; remèdes après l'attaque,</i>                                                                                               | 154      |
| Purgatif stomachique, teinture amère de rhubarbe,                                                                                          | ib.      |

Gentiane, quinquina avec la cannelle, serpenteaire de Virginie, écorce d'orange, &c., page 154  
 Diète nourrissante. Exercice, *ib.*

ART. IV. *Moyens de prévenir le retour de la Goutte,* *ib.*

Il ne faut pas les chercher dans les remèdes, *ib.*  
 Suites funestes de l'usage des remèdes, pour prévenir les attaques de goutte, *ib.*  
 Le régime n'a pas ces inconvénients, *ib.*  
 Pouvoir du régime sur la constitution, 155  
 Observation d'un gouteux guéri par un jeûne austère, *ib.*  
 Des gouteux tombés dans la pauvreté, ont été guéris, *ib.*  
 Preuves que le foyer de la goutte est dans les premières voies, *ib.*  
 Quel doit être le régime préservatif, *ib.*  
 Tempérance la plus stricte, *ib.*  
 Exercice, travail fatigant, *ib.*  
 Se lever & coucher de bonne heure, souper légers, abstinence des liqueurs fortes, du vin, *ib.*  
 Magnésie & rhubarbe le printemps & l'automne, *ib.*  
 Importance de la magnésie dans ce cas, *ib.*  
 Dose. Manière de la combiner avec la rhubarbe, 157  
 Infusion de tanaïsie, ou trèfle d'eau, gentiane, camomille, décoction de bardane, &c. Dose & saison où il faut les prendre, *ib.*  
 Avantages du cautère ou du vésicatoire, *ib.*  
 Eaux thermales, *ib.*

§ III. *De la Goutte remontée, ou irrégulière,* 158

Les remèdes dangereux dans la goutte régulière deviennent nécessaires dans la goutte remontée. Pourquoi ? *ib.*

ARTICLE I. *Symptômes de la Goutte remontée, ou irrégulière,* *ib.*

Symptômes de la goutte dans la tête, *ib.*  
 Dans la poitrine, *ib.*  
 Dans l'estomac, *ib.*  
 Dans le bas-ventre & sur les reins, *ib.*  
 La goutte remontée est difficile à reconnoître, lorsqu'il n'a pas précédé d'attaque de goutte régulière, 159

ART. II. *Traitement de la Goutte remontée, ou irrégulière,* *ib.*

Lorsqu'elle est dans la tête ou dans la poitrine, *ib.*

## DES CHAPITRES, &c. 339

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bains de pieds & synapismes,                                                              | page 159 |
| Vésicatoires, frictions, sang-sues aux hémorroïdes,                                       | ib.      |
| Bains de pieds dans de l'eau chargée de savon,                                            | ib.      |
| Saignée du pied,                                                                          | ib.      |
| Purgatif stomachique,                                                                     | 160      |
| Avantages de la saignée du pied,                                                          | ib.      |
| Traitement lorsque la goutte est dans l'estomac,                                          | ib.      |
| Cordiaux. Vin & cannelle, eau-de-vie, s'il y a un senti-<br>ment de froid,                | ib.      |
| Traitement lorsque la goutte est dans le bas-ventre,                                      | ib.      |
| Manne & rhubarbe, s'il y a cours de ventre,                                               | ib.      |
| Poudre de la comtesse de Kent, & de petite centaurée.                                     |          |
| Dose,                                                                                     |          |
| Traitement lorsque la goutte s'est jetée sur les reins,                                   | ib.      |
| Décoction de guimauve, fomentations, lavemens émol-<br>liens, calmans,                    | 161      |
| Attention que doivent avoir les gouteux, aux moindres<br>symptômes de la goutte,          | ib.      |
| Et ceux qui ne l'ayant pas eue, ont lieu de la craindre.                                  |          |
| Pourquoi?                                                                                 | ib.      |
| Avantages de tenir les pieds chauds & secs, des bains de<br>pieds dans de l'eau de savon, | ib.      |
| Et du sucre de lait,                                                                      | 162      |

## CHAPITRE XXXIV.

*Des diverses espèces de Rhumatismes,* 162

§ I. *Du Rhumatisme inflammatoire ou aigu,* ib.

**O**N l'appelle communément rhumatisme gouteux, ib.  
Affinité qu'il a avec la goutte. Son siège, ib.  
Saisons où il se manifeste, 163

ARTICLE I. *Causes du Rhumatisme inflammatoire  
ou aigu,* ib.

Effets extraordinaires du rhumatisme, ib.  
Lieux où il est fréquent, 164

ART. II. *Symptômes du Rhumatisme inflammatoire  
ou aigu,* ib.

Symptômes précurseurs, ib.  
Caractères du sang tiré de la veine, ib.  
De la fièvre, ib.  
Symptômes caractéristiques du rhumatisme aigu, ib.

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Durée du rhumatisme aigu,                                                       | page 165   |
| Suites du rhumatisme aigu,                                                      | <i>ib.</i> |
| Qui sont ceux qui y sont sujets,                                                | 166        |
| Les espèces de rhumatismes aigus sont, le torticolis,                           | <i>ib.</i> |
| le lumbago & la sciatique,                                                      | <i>ib.</i> |
| Symptômes du lumbago. Ressemblance qu'il a avec la colique néphrétique,         | 167        |
| Comment se termine le rhumatisme aigu universel,                                | <i>ib.</i> |
| <b>ART. III. Traitement du Rhumatisme inflammatoire ou aigu,</b>                |            |
| Saignées,                                                                       | <i>ib.</i> |
| Dans quel temps de la Maladie il faut les faire,                                | <i>ib.</i> |
| Il ne faut pas qu'elles soient prodiguées,                                      | 168        |
| Lavemens émolliens, décoctions de tamarins, petit-lait, &c.,                    | <i>ib.</i> |
| Alimens qui conviennent,                                                        | <i>ib.</i> |
| Ce qu'il faut faire lorsque la fièvre est diminuée,                             | <i>ib.</i> |
| Petit-lait au vin & esprit de Mendérerus. Crème de tarte, gomme de gaïac,       | <i>ib.</i> |
| Moyens qu'employe la Nature pour guérir le rhumatisme aigu,                     | 169        |
| Quels sont ceux que doit employer l'art,                                        | <i>ib.</i> |
| Utilité des narcotiques employés sagement,                                      | <i>ib.</i> |
| Laudanum. Dose,                                                                 | <i>ib.</i> |
| Temps d'administrer les bains chauds,                                           | 170        |
| Traitement du lumbago, de la sciatique,                                         | <i>ib.</i> |
| Du torticolis,                                                                  | <i>ib.</i> |
| <b>§ II. Du Rhumatisme chronique,</b>                                           |            |
| Siège du rhumatisme chronique,                                                  | <i>ib.</i> |
| Suites du rhumatisme chronique,                                                 | 171        |
| <b>ARTICLE I. Traitement du Rhumatisme chronique,</b>                           |            |
| Alimens rafraîchissans & laxatifs,                                              | <i>ib.</i> |
| Avantages du petit-lait,                                                        | <i>ib.</i> |
| De la crème de tartre,                                                          | <i>ib.</i> |
| Jointe à la gomme de gaïac,                                                     | <i>ib.</i> |
| Teinture volatile de gomme de gaïac, petit-lait au vin,                         | 172        |
| Combien de temps il faut continuer ces remèdes,                                 | <i>ib.</i> |
| Sang-sues, ou vésicatoires. Emplâtre échauffant, emplâtre de poix de Bourgogne, | <i>ib.</i> |
| Teinture de cantharides,                                                        | <i>ib.</i> |
| Ventouses,                                                                      | <i>ib.</i> |
| Abus des baumes prescrits dans ce cas,                                          | <i>ib.</i> |
|                                                                                 | Al         |

## DES CHAPITRES, &c. 362

|                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Il faut avoir de la confiance dans l'usage de ces remèdes,                                                           | page 172 |
| Il faut purger dans l'intervalle des accès, de même que dans la goutte,                                              | 173      |
| Eaux minérales chaudes, en bain, en douche,                                                                          | ib.      |
| Eaux sulfureuses, lorsque le rhumatisme est compliqué de scorbut. Importance de rappeler les évacuations supprimées, | ib.      |
| Moutarde blanche,                                                                                                    | ib.      |
| Trèfle d'eau,                                                                                                        | ib.      |
| Lierre terrestre. Camomille,                                                                                         | 174      |
| Il faut continuer long-temps l'usage des remèdes dans les Maladies chroniques. Pourquoi ?                            | ib.      |
| Bain froid d'eau salée. Exercice. Flanelle,                                                                          | ib.      |
| Cautére. Où il faut qu'il soit placé,                                                                                | ib.      |
| Remèdes qui conviennent aux scorbutiques atteints de douleurs rhumatismales,                                         | ib.      |
| Quinquina & rhubarbe infusés dans du vin,                                                                            | ib.      |
| Circonspection avec laquelle il faut administrer, le quinquina, dans ce cas,                                         | 173      |
| ART. II. Moyens de prévenir les attaques de Rhumatisme,                                                              | ib.      |
| Air chaud & sec,                                                                                                     | ib.      |
| Flanelle & frictions sèches,                                                                                         | ib.      |
| Régime adoucissant, & tempérance la plus stricte,                                                                    | 176      |

## CHAPITRE XXXV.

*Du Scorbut, de la Fluxion scorbutique, de la Lèpre, &c.,* ib.

§ I. Des diverses espèces de Scorbut, ib.

**L**IEUX où le scorbut est fréquent. Qui sont ceux qui y sont sujets, ib.

Division du scorbut, 177

En constitutionnel, ou de terre; en accidentel, ou de mer; en mixte, ou intermédiaire, ib.

Caractères du scorbut constitutionnel, ou de terre, ib.

Du scorbut accidentel, ou de mer, 178

Du scorbut mixte, ou intermédiaire, ib.

ARTICLE I. Causes des espèces diverses de Scorbut, 178

*Tome III.*

**N a**

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| ART. II. <i>Symptômes des diverses espèces de Scor-</i>     |            |
| <i>buts,</i>                                                | page 179   |
| Symptômes du premier degré du scorbut accidentel,           | <i>ib.</i> |
| Symptômes du scorbut accidentel confirmé,                   | <i>ib.</i> |
| Symptômes avant-coureurs du scorbut constitutionnel,        | 180        |
| Symptômes du scorbut constitutionnel confirmé,              | 182        |
| Symptômes du scorbut mixte, ou intermédiaire,               | 183        |
| Le scorbut est une Maladie commune, mais moins qu'on        |            |
| veut le faire croire,                                       | 184        |
| Ce qui distingue le scorbut de la vérole,                   | 185        |
| Le scorbut est une Maladie contagieuse,                     | <i>ib.</i> |
| L'accidentel est le plus facile à guérir,                   | <i>ib.</i> |
| Symptômes avantageux,                                       | <i>ib.</i> |
| Dangereux,                                                  | <i>ib.</i> |
| Maladies qui peuvent être les suites du scorbut,            | <i>ib.</i> |
| ART. III. <i>Traitement des diverses espèces de Scor-</i>   |            |
| <i>buts,</i>                                                | <i>ib.</i> |
| Premier degré. Il faut changer absolument de régime,        | <i>ib.</i> |
| Air sec, pur & chaud,                                       | <i>ib.</i> |
| Exercice,                                                   | <i>ib.</i> |
| Société agréable, dissipation, gaieté, &c.,                 | 187        |
| Cara ètere des scorbutiques.                                | <i>ib.</i> |
| Végétaux frais, qui sont des remèdes dans ce premier degré, | <i>ib.</i> |
| Il faut faire usage de tous ces moyens pendant un temps     |            |
| considérable,                                               | <i>ib.</i> |
| Ce qu'il faut faire lorsqu'on ne peut se procurer des végé- |            |
| taux frais,                                                 | <i>ib.</i> |
| Les gens de mer doivent faire provision de végétaux frais,  |            |
| dans leurs voyages,                                         | <i>ib.</i> |
| D'acides chimiques.                                         | 188        |
| Avantages du lait dans le scorbut de terre, ou constitu-    |            |
| tionnel,                                                    | <i>ib.</i> |
| Boisson, petit-lait, lait de beurre, cidre, poiré, moût     |            |
| de bière,                                                   | 189        |
| Décoction de bourgeons de sapin. Eau de goudron. Dé-        |            |
| coction de falsepareille & de guimauve. Infusion de         |            |
| lierre terrestre, de petite centaurée, de trèfle d'eau, &c. | <i>ib.</i> |
| Eaux sulfureuses. Eau ferrée,                               | <i>ib.</i> |
| Il ne faut rien appliquer sur les taches,                   | <i>ib.</i> |
| Gargarisme pour les gencives,                               | <i>ib.</i> |
| Traitement du scorbut, lorsqu'il n'y a que les gencives     |            |
| qui paroissent affectées,                                   | <i>ib.</i> |
| Oranges amères, citron, oseille,                            | <i>ib.</i> |
| Plantes potagères,                                          | <i>ib.</i> |
| Traitement du scorbut confirmé & invétéré,                  | <i>ib.</i> |

## DES CHAPITRES, &c. 363

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Les anti-scorbutiques en sont les spécifiques,                                       | page 189 |
| Il y a deux espèces d'anti-scorbutiques qui ne peuvent être employés indifféremment, |          |
| Qui sont les anti-scorbutiques âcres ?                                               | 191      |
| Qui sont ceux qui sont acides ?                                                      | ib.      |
| Sous quelle forme on prescrit ces remèdes,                                           | ib.      |
| Attention qu'exige l'administration des anti-scorbutiques âcres,                     | ib.      |
| Des anti-scorbutiques acides,                                                        | ib.      |
| Avec quelles plantes il faut les mêler, lorsqu'ils ne peuvent passer seuls,          | ib.      |
| Guérison d'un scorbut constitutionnel ; d'un scorbut mixte,                          | 192      |
| Décoction de grande patience aquatique, contre les douleurs scorbutiques anciennes,  | ib.      |
| Combien de temps il faut en continuer l'usage,                                       | ib.      |
| ART. IV. Moyens de prévenir le retour du Scorbut,                                    | 193      |
| Abstinence de substances animales,                                                   | ib.      |
| Lait, végétaux, boissons acidulées,                                                  | ib.      |
| Vin anti-scorbutique,                                                                | ib.      |
| Fruits bien mûrs,                                                                    | ib.      |
| § II. De la Fluxion scorbutique,                                                     | 194      |
| ARTICLE I. Symptômes de la Fluxion scorbutique,                                      | ib.      |
| Durée de cette Maladie,                                                              | 195      |
| Saison où on l'observe, & personnes qui y sont sujettes,                             | ib.      |
| ART. II. Traitement de la Fluxion scorbutique,                                       | ib.      |
| Alimens & boissons,                                                                  | ib.      |
| Limonade,                                                                            | ib.      |
| Miel pour frotter les gencives, pour gargariser la bouche.                           |          |
| Suc de citron, &c.,                                                                  | ib.      |
| Circonstances qui peuvent indiquer la saignée,                                       | ib.      |
| § III. De la Lèpre,                                                                  | 196      |
| Pourquoi la lèpre est moins commune qu'autrefois,                                    | ib.      |
| Le traitement est le même que celui du scorbut,                                      | ib.      |

## CHAPITRE XXXVI.

Des Scrofules, ou des Écrouelles, ou des Humeurs froides, ib.

S I È G E des écrouelles. Qui sont ceux qui y sont sujets, ib.

§ I. Causes des Écrouelles, 197

Nn ij

|                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Les écouelles sont contagieuses,                                                                                     | page 197 |
| Les mères & les nourrices les transmettent avec le lait aux enfans,                                                  | 198      |
| § II. <i>Symptômes des Écouelles,</i>                                                                                | ib.      |
| Symptômes précurseurs,                                                                                               | ib.      |
| Symptôme le plus général,                                                                                            | 199      |
| Symptômes caractéristiques. Circonstances où l'on donne aux écouelles le nom de spina ventosa,                       | ib.      |
| Caractères des tumeurs scrofuleuses,                                                                                 | ib.      |
| Le gouëtre & la loupe sont quelquefois symptômes d'écouelles. Maladies auxquelles peuvent donner lieu les écouelles, | ib.      |
| A quel âge on en est attaqué,                                                                                        | 200      |
| Quand on peut espérer ou désespérer de les guérir,                                                                   | ib.      |
| Caractère des tumeurs scrofuleuses guérissables,                                                                     | ib.      |
| Inguérissables,                                                                                                      | 201      |
| § III. <i>Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont attequés d'Écouelles,</i>                                      | ib.      |
| Alimens,                                                                                                             | ib.      |
| Boisson,                                                                                                             | ib.      |
| Air pur, sec & un peu chaud. Exercice. Son importance dans cette Maladie,                                            | ib.      |
| § IV. <i>Remèdes qu'on doit administrer à ceux qui sont attequés d'Écouelles,</i>                                    | 202      |
| Superstition du peuple relativement à la guérison des écouelles,                                                     | ib.      |
| Sur quoi est fondée l'erreur relativement à l'attouchement du Roi du septième garçon, &c.,                           | ib.      |
| Dangers des purgatifs réitérés dans cette Maladie,                                                                   | ib.      |
| Avec quelle précaution il faut donner l'eau de mer,                                                                  | ib.      |
| Avantage de l'eau salée en bains & en boisson,                                                                       | 203      |
| Où d'eau commune froide en tenant le ventre lâche,                                                                   | ib.      |
| Quinquina. Saison où il faut le prendre,                                                                             | ib.      |
| Dose, en poudre, dans du vin rouge,                                                                                  | ib.      |
| En décoction. Manière de la préparer,                                                                                | 204      |
| Pilules fondantes. Recette. Dose. Combien de temps il faut les continuer,                                            | ib.      |
| Résine de gaïac,                                                                                                     | ib.      |
| Dose,                                                                                                                | ib.      |
| Cautére,                                                                                                             | ib.      |
| Traitement de l'ophtalmie qui accompagne les écouelles,                                                              | ib.      |
| Eaux minérales,                                                                                                      | 205      |
| Manière de les prendre,                                                                                              | ib.      |
| Ciguë,                                                                                                               | ib.      |

## DES CHAPITRES, &c. 363

Comment il faut l'administrer. Règles générales sur l'administration des remèdes qu'on vient de prescrire. Il ne faut rien appliquer sur les tumeurs, qu'une flanelle. Manière de panser les tumeurs, lorsqu'elles sont ouvertes, page 205  
 Prudence qu'exige le traitement des tumeurs scrofuleuses. Le traitement des écrouelles est toujours très-long. Avantages des palliatifs. Moyens de prévenir les écrouelles, 206

## CHAPITRE XXXVII.

*De la Gale, ib.*

**L**A cause ordinaire de la gale est la contagion. Autres causes, *ib.*

§ I. *Symptômes de la Gale, ib.*

Siège de la gale, *ib.*

Ce que c'est que la gale sèche, ou gratèle, ou gale de chien, 208

Symptômes caractéristiques de la gale, *ib.*

Symptômes de la gale humide, *ib.*

De la gale sèche, gratèle, ou gale de chien, *ib.*

Il est également dangereux de négliger cette Maladie, & de la guérir trop promptement, *ib.*

Maladies qui peuvent être les suites de la gale rentrée, *ib.*

Le plus sûr moyen de rappeler la gale, est de la redonner, 209

§ II. *Traitement de la Gale, ib.*

Soufre, *ib.*

Manière d'en faire un onguent; de l'employer, *ib.*

Circonstances qui indiquent la saignée avant l'usage de l'onguent purgatif, *ib.*

Fleurs de soufre & crème de tartre, pendant l'usage de l'onguent, *ib.*

Le malade doit changer de linge, & non d'habits, *ib.*

Précautions relativement aux habits. Le soufre est un remède sûr contre la gale. Pourquoi il ne réussit pas toujours, 210

Onguent d'hellébore, 211

Quantité d'onguent nécessaire pour un traitement, *ib.*

Avantages des bains, *ib.*

Combien il seroit dangereux de confondre la gale avec les autres éruptions, *ib.*

Dangers du mercure dans cette Maladie, *ib.*

Nn iij

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Le mercure ne convient que dans la gale vénérienne.                      |          |
| Abus qu'en font les ignorans. Observations,                              | page 212 |
| Le soufre est le remède le plus sûr contre la gale,                      | 213      |
| Il n'y a que des Médecins qui puissent en prescrire d'autres,            | 214      |
| § III. <i>Moyens de se préserver de la Gale,</i>                         | 215      |
| Fuir les galeux, & observer la propreté,                                 | ib.      |
| Observation sur le pouvoir de la propreté, comme préservatif de la gale, | ib.      |

## C H A P I T R E XXXVIII.

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Des Dartres, des Démangeaisons, des Echauboulures, des Ébullitions, &amp;c.</i>      | 216 |
| § I. <i>Des Dartres,</i>                                                                | ib. |
| <b>C</b> ARACTÈRES & siège des dartres,                                                 | ib. |
| ARTICLE I. <i>Causes des Dartres,</i>                                                   | ib. |
| Les nourrices peuvent les communiquer aux enfans,                                       | ib. |
| Les dartres sont contagieuses,                                                          | 217 |
| ART. II. <i>Symptômes des Dartres,</i>                                                  | ib. |
| Symptômes des dartres volantes,                                                         | ib. |
| Des dartres miliaires ou croûteuses,                                                    | ib. |
| Des dartres farineuses,                                                                 | ib. |
| Des dartres rongeantes, ou vives,                                                       | 218 |
| ART. III. <i>Régime qu'il faut prescrire à ceux qui ont des Dartres,</i>                | ib. |
| Alimens,                                                                                | ib. |
| Bains & infusion de scabieuse pour boisson, air sec & chaud, exercice, dissipation, &c. | 219 |
| ART. IV. <i>Remèdes dont doivent user ceux qui ont des Dartres,</i>                     | ib. |
| Lorsque les dartres sont volantes & farineuses; régime & purgation,                     | ib. |
| Lorsqu'elles sont rongeantes; petit-lait & infusion de scabieuse. Purgation,            | ib. |
| Lorsqu'elles sont opiniâtres; suc épuré de scabieuse, de cerfeuil,                      | 220 |
| Bains d'eaux thermales,                                                                 | ib. |
| Cautére,                                                                                | ib. |
| Antimoine cru. Manière de l'administrer. Nitre. Dose,                                   | ib. |

## DES CHAPITRES, &c. 367

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dangers des remèdes externes,                                                          | 221 |
| Seul emplâtre dont on peut faire usage,                                                | ib. |
| Suite des dartres répercutées. Moyens de rappeler les<br>dartres répercutées,          | ib. |
| § II. Des Démangeaisons,                                                               | 222 |
| Rapport qu'ont les démangeaisons avec les dartres. Qui<br>sont ceux qui y sont sujets, | ib. |
| Traitement. Même régime que contre les dartres. Fric-<br>tions sèches,                 | ib. |
| Infusion de guimauve, de surseau. Bains,                                               | ib. |
| § III. Des Échauboulores, des Ébullitions, &c.,                                        | ib. |
| Ces indispositions ne doivent pas être combattues avec<br>des remèdes. Pourquoi?       | ib. |
| Caractère & espèces d'échauboulores,                                                   | 223 |
| L'ébullition. Symptômes,                                                               | ib. |
| Sudamina. Ses symptômes,                                                               | ib. |
| L'échauffement. Ses symptômes,                                                         | ib. |
| Le pourpre blanc. Ses symptômes,                                                       | ib. |
| Purpura urtica. Ses symptômes,                                                         | 224 |
| Traitement. Chaleur, repos, bains & boisson diapho-<br>rétique. Observation,           | ib. |

## CHAPITRE XXXIX.

*De l'Asthme,* page 225

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>C</b> ARACTÈRES de l'asthme,                                                       | ib. |
| Qui sont ceux qui y sont sujets,                                                      | ib. |
| Division de l'asthme,                                                                 | 226 |
| § I. Causes de l'Asthme,                                                              | ib. |
| § II. Symptômes de l'Asthme,                                                          | 227 |
| Symptômes généraux de l'asthme, hors l'accès,                                         | ib. |
| Pendant l'accès,                                                                      | ib. |
| Symptômes de l'asthme humoral, avant l'accès,                                         | ib. |
| Pendant l'accès. Symptômes de l'asthme sec, nerveux<br>ou convulsif, pendant l'accès, | 228 |
| Symptômes fâcheux de l'asthme, en général,                                            | 229 |
| § III. Régime qu'il faut prescrire aux Asthmatiques,                                  | ib. |
| Alimens. Boisson délayante. Soupers très-légers. Li-<br>berté du ventre,              | ib. |
| Le malade se tiendra chaudement, portera de la fla-<br>nelle & des souliers épais,    | ib. |
| Quel air doivent respirer les asthmatiques. S'ils habi-                               |     |

N n iv

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| rent les villes, ils doivent, au moins, aller coucher à la campagne. Pourquoi l'air pur ne convient pas toujours aux asthmatiques,                                                                                                                                                           | page 230 |
| Ils se trouvent, en général, mieux de l'air pur & sec,                                                                                                                                                                                                                                       | 231      |
| Importance de l'exercice dans l'asthme,                                                                                                                                                                                                                                                      | ib.      |
| Les asthmatiques doivent peu dormir,                                                                                                                                                                                                                                                         | ib.      |
| § IV. Remèdes qu'on doit administrer à ceux qui sont atteints d'Asthme,                                                                                                                                                                                                                      | ib.      |
| Traitement de l'accès,                                                                                                                                                                                                                                                                       | ib.      |
| Lavement purgatif,                                                                                                                                                                                                                                                                           | ib.      |
| Bains de jambes & de mains, & frictions sèches,                                                                                                                                                                                                                                              | ib.      |
| Saignée dans l'asthme nerveux ou convulsif,                                                                                                                                                                                                                                                  | 232      |
| Circonstances qui indiquent & contre-indiquent la saignée dans cette espèce d'asthme,                                                                                                                                                                                                        | ib.      |
| Fomentations chaudes,                                                                                                                                                                                                                                                                        | ib.      |
| Synapisme,                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ib.      |
| Boisson délayante : teinture de castoreum & de safran dans une infusion de valériane,                                                                                                                                                                                                        | ib.      |
| Vomitif. Importance de l'ipécacuanha dans l'accès & hors l'accès,                                                                                                                                                                                                                            | 233      |
| Il agit moins comme vomitif que comme anti-spasmodique & relâchant,                                                                                                                                                                                                                          | ib.      |
| Observations,                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234      |
| Ses succès sont plus marqués dans l'asthme convulsif qu'humoral,                                                                                                                                                                                                                             | 235      |
| Miel à grande dose. Eau de goudron. Dose,                                                                                                                                                                                                                                                    | ib.      |
| Vomitif,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233      |
| Forte infusion de café dans l'accès,                                                                                                                                                                                                                                                         | 234      |
| Traitement particulier de l'asthme humoral,                                                                                                                                                                                                                                                  | ib.      |
| Sirop ou oxymel scillitique,                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235      |
| Pilules d'assa-foetida & de gomme ammoniacque,                                                                                                                                                                                                                                               | ib.      |
| Traitement particulier de l'asthme nerveux ou convulsif,                                                                                                                                                                                                                                     | ib.      |
| Elixir parégorique, quinquina. Lait d'ânesse ou de vache. Cautère ou séton, avantageux dans l'une & l'autre espèce d'asthmes. Le cautère est avantageux dans la plupart des Maladies chroniques. Ce qu'il faut faire lorsque l'asthme est dû à la gale ou aux dartres rentrées. Observation, | 236      |
| Traitement de l'asthme chez les hypocondriaques & les hystériques; lorsqu'il est dû à la suppression des règles ou des hémorroïdes,                                                                                                                                                          | 237      |
| A la goutte remontée,                                                                                                                                                                                                                                                                        | ib.      |
| § V. Moyens de prévenir les accès d'Asthme,                                                                                                                                                                                                                                                  | 238      |
| Régime, ipécacuanha. Le cautère est le vrai préservatif de l'asthme,                                                                                                                                                                                                                         | ib.      |

## CHAPITRE XL.

*De l'Apoplexie en général; de l'Apoplexie sanguine & de l'Apoplexie séreuse,* page 239

§ I. *De l'Apoplexie, en général,* ib.

**D**ÉFINITION de l'apoplexie, ib.  
 Qui sont ceux qui y sont le plus exposés, ib.  
 Saisons où elle est plus fréquente, 240

ARTICLE I. *Causes de l'Apoplexie, en général,* ib.

L'apoplexie se divise en sanguine & séreuse, en raison de la nature de l'épanchement dans le cerveau. Observation d'une femme tombée en apoplexie, après un accès de colère, ib.

ART. II. *Symptômes de l'Apoplexie, en général,* 242

Symptômes avant-coureurs, ib.  
 Symptômes avantageux. Symptômes dangereux, 243  
 Maladies avec lesquelles il ne faut pas confondre l'apoplexie, ib.  
 Attention qu'il faut avoir à cet égard, 244

ART. III. *Moyens dont doivent faire usage ceux qui sont menacés d'Apoplexie,* ib.

Saignée. Il faut avant s'assurer de l'espèce d'apoplexie, ib.  
 Diète légère, lavemens purgatifs dans l'une & l'autre apoplexies. Observation sur une apoplexie séreuse, 245

§ II. *De l'Apoplexie sanguine, ou du Coup de sang,* ib.

ARTICLE I. *Symptômes de l'Apoplexie sanguine,* ib.

Symptômes caractéristiques, ib.  
 Qui sont ceux qui sont exposés à l'apoplexie sanguine, ib.  
 L'hémiplégie en est la suite ordinaire, ib.  
 Symptômes dangereux & mortels, 246

ART. II. *Traitement de l'Apoplexie sanguine,* ib.

Situation dans laquelle il faut placer le malade, ib.  
 Ligature aux cuisses, 247  
 Saignée à la jugulaire ou au bras. Combien il faut la répéter, ib.

Lavemens purgatifs, ib.

Avec le vin émétique ou la décoction de tabac, ib.

Vésicatoires, ib.

|                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Décoction de tamarins , petit-lait , aussi-tôt que le malade peut avaler ,                                                                                  | page 247   |
| Sel de Glauber , infusion de séné ,                                                                                                                         | 248        |
| Il ne faut ni liqueurs spiritueuses , ni vomitifs ,                                                                                                         | <i>ib.</i> |
| Alkali volatil fluor dans l'invasion de l'apoplexie ,                                                                                                       | <i>ib.</i> |
| Observation ,                                                                                                                                               | 249        |
| Sang-sues aux hémorrhoides , aux tempes , ou derrière les oreilles ,                                                                                        | <i>ib.</i> |
| Ventouses , cautère actuel , frictions sèches , synapismes , &c. ,                                                                                          | <i>ib.</i> |
| Moyens d'en prévenir le retour. Exercice , saignées , purgatifs , eaux thermales , cautère , &c. ,                                                          | 250        |
| § III. De l' Apoplexie sereuse ou pituiteuse ,                                                                                                              | <i>ib.</i> |
| ARTICLE I. Symptômes de l' Apoplexie sereuse ,                                                                                                              | <i>ib.</i> |
| Symptômes caractéristiques ,                                                                                                                                | <i>ib.</i> |
| Qui sont ceux qui sont sujets à l'apoplexie sereuse ,                                                                                                       | 251        |
| Symptômes fâcheux. L'hémiplégie en est la suite ,                                                                                                           | <i>ib.</i> |
| ART. II. Traitement de l' Apoplexie sereuse ,                                                                                                               | <i>ib.</i> |
| Une saignée ,                                                                                                                                               | <i>ib.</i> |
| Pourquoi ?                                                                                                                                                  | 252        |
| Manière de traiter l'apoplexie sereuse peu grave. Émé-<br>tique , eaux spiritueuses , alkali volatil fluor. Sterna-<br>tatoires , secousses , bruit , &c. , | <i>ib.</i> |
| Même position que pour l'apoplexie sanguine. Vésica-<br>toires , lavemens irritans. Infusion de menthe ,                                                    | <i>ib.</i> |
| Émélique en lavage ,                                                                                                                                        | 253        |
| Manière de le préparer ,                                                                                                                                    | <i>ib.</i> |
| Dose. Ce qu'il faut faire lorsqu'il donne des soulève-<br>mens de cœur , &c. ,                                                                              | <i>ib.</i> |
| Lorsque la Nature est disposée à la sueur ,                                                                                                                 | <i>ib.</i> |
| § IV. Comment il faut traiter les symptômes apo-<br>plectiques occasionnés par l'opium ou d'autres<br>narcotiques ,                                         | 254        |
| Vomitif ,                                                                                                                                                   | <i>ib.</i> |
| § V. Moyens de prévenir l'une & l'autre Apo-<br>plexies ,                                                                                                   | <i>ib.</i> |
| Abstinence de liqueurs fortes , d'épices , de tout ce qui<br>peut exciter les passions , la chaleur ,                                                       | <i>ib.</i> |
| Alimens légers & relâchans ,                                                                                                                                | <i>ib.</i> |
| Laxatifs ,                                                                                                                                                  | <i>ib.</i> |
| Exercice ,                                                                                                                                                  | <i>ib.</i> |
| Cautère ou séton , &c. ,                                                                                                                                    | <i>ib.</i> |

## CHAPITRE XLI.

*De la Constipation,* page 255**B**UT qu'on se propose dans ce Chapitre, *ib.*§ I. *Causes de la Constipation,* *ib.*

Maladies que peut occasionner la constipation, 256

Qui sont ceux à qui elle est surtout nuisible, *ib.*Négligence, relativement à la régularité des selles, *ib.*§ II. *Régime qu'il faut prescrire contre la Constipation,* 257Alimens. Pain de seigle. Importance de l'exercice, de la gaieté, &c.; boisson relâchante; liqueurs dont il faut s'abstenir, *ib.*

C'est par le régime qu'il faut remédier à la constipation habituelle, 258

Beurre frais, crème, bouillons gras, *ib.*Huile végétale. Figues, miel, hydromel, sucre non purifié, &c. Les substances laxatives sont nécessaires aux tempéramens secs & atrabilaires, *ib.*Propriétés des substances aqueuses, telles que l'eau, le petit-lait, le lait aigre, le lait de beurre, &c., *ib.*

Les fruits, &amp;c., 259

Dangers de l'habitude des remèdes propres à relâcher, *ib.*§ III. *Remèdes qu'on peut administrer contre la Constipation opiniâtre, & qui ne cède pas au régime,* *ib.*Rhubarbe à petite dose. Infusion de manne, de séné; électuaire lénitif, *ib.*Lavement à l'eau simple, répété tous les jours, *ib.*

Bouillons aux herbes, 260

Marmelade de Tronchin. Dose, *ib.*Ce qu'il faut faire lorsque la constipation vient de la foiblesse des intestins. Pilules relâchantes & fortifiantes. Dose. Bains de pieds, tous les matins, dans les cas de spasme, *ib.*

## CHAPITRE XLII.

De la Perte de l'Appétit, page 261

§ I. Causes de la Perte de l'Appétit, *ib.*§ II. Régime contre la Perte de l'Appétit, *ib.***A**IR pur; exercice du cheval, &c. Alimens, *ib.*

§ III. Remèdes contre la Perte de l'appétit, 262

Lorsqu'il y a des envies de vomir; vomitif, purgatif  
amer. Gentiane, quinquina, écorce d'orange, gin-  
gembre, *ib.*Les purgatifs violens sont dangereux. Pourquoi? *ib.*Circonstances où l'élixir de vitriol est indiqué. Dose.  
Joint au quinquina. Dose. Eaux ferrugineuses. Eau  
salée, ou de mer, *ib.*Eaux de boue. Ses avantages dans les foiblesses de l'es-  
tomac. Dose. Vin d'absinthe nécessaire contre les glai-  
res de l'estomac, 263

## CHAPITRE XLIII.

De l'Indigestion par intempérance, & des pesan-  
teurs d'estomac après le repas, 264§ I. De l'Indigestion, *ib.*ARTICLE I. Symptômes de l'Indigestion, *ib.*

ART. II. Traitement de l'Indigestion, 265

**D**ANGERS des liqueurs fortes & spiritueuses, *ib.*  
Eau tiède, ou thé léger, en grande quantité, *ib.*  
Émétique ou ipécacuanha, si le malade ne vomit pas natu-  
rellement, *ib.*Lavemens. Circonstances qui indiquent la saignée, *ib.*Régime qu'il faut prescrire lorsque le malade a évacué. *ib.*

Cas où il faut purger. Purgation convenable, 266

§ II. De la Pesanteur d'estomac, après le repas, *ib.*Traitement. Boissons aqueuses. Danger de la conduite  
qu'on tient ordinairement dans ce cas, *ib.*

Maladies qui sont les suites de cette conduite, 267

## CHAPITRE XLIV.

*De la Cardialgie, & du Soda ou du Fer chaud, page 267*

Ces Maladies ne diffèrent qu'en intensité. Caractères particuliers de la cardialgie, *ib.*

Du soda, ou du fer chaud, *263*

§ I. Causes de la Cardialgie, & du Soda ou du Fer chaud, *ib.*

Qui sont ceux qui y sont sujets, *ib.*

§ II. Symptômes de la Cardialgie, & du Soda ou du Fer chaud, *269*

Symptômes dangereux, *ib.*

Il faut avoir attention au siège de ces Maladies, *ib.*

§ III. Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont atteints de la Cardialgie, & du Soda ou du Fer chaud, *270*

Alimens dont il faut s'abstenir, *ib.*

§ IV. Traitement du Soda, ou du Fer chaud, *ib.*

ART. I. Traitement, lorsque ces Maladies sont dues à la faiblesse de l'estomac, *ib.*

Rhubarbe, *ib.*

Infusion de quinquina au vin. Exercice. Eaux ferrugineuses. Eau de boule, *ib.*

ART. II. Traitement de ces Maladies, lorsqu'elles sont occasionnées par des humeurs bilieuses dans l'estomac, *271*

Esprit de nitre dulcifié. Eau-de-vie ou rum. Acides, *ib.*

ART. III. Traitement lorsque les acides sont causes de la Cardialgie, ou du Fer chaud, *ib.*

Poudre absorbante, *ib.*

Ecailles d'huîtres, yeux d'écrevisses, *ib.*

Magnésie blanche. Dose. Avant de donner ces remèdes, il faut faire vomir, ou purger, *272*

ART. IV. Traitement lorsque la Cardialgie, & le Soda ou Fer chaud, sont occasionnés par des vents, *ib.*

Anis, baies de genévre, gingembre, cannelle blanche, cardamome, *ib.*

Teinture stomachique. Dose,  
Thé vert ,

page 273  
*ib.*

## C H A P I T R E X L V.

*Des Vapeurs, ou des Maladies de Nerfs, telles que la Mélancolie; la Folie ou la Manie, & la Nostalgie; les diverses espèces de Paralysies; l'Epilepsie ou le Haut mal; les Accès convulsifs & la Danse de Saint-Gui; le Hoquet; les Crampes; le Cauchemar ou l'Incube; la Syncope & l'Evanouissement; les Vents; l'Abattement & le Découragement; l'Affection hystérique & hypocondriaque,* page 274

§ I. *Des Vapeurs, ou des Maladies de Nerfs, en général,* *ib.*

**C**es Maladies sont les plus compliquées & les plus difficiles à guérir. Pourquoi? *ib.*

L'affection de l'esprit, dans ces Maladies, en est plutôt un effet que la cause, *ib.*

Ce qu'on doit entendre par Maladie de nerfs, *ib.*

ARTICLE I. *Causes des Maladies de Nerfs, en général,* 276

ART. II. *Symptômes des Maladies de Nerfs, en général,* 277

Symptômes précurseurs que présentent l'estomac, le bas-ventre, les urines, la poitrine, *ib.*

Le pouls, 278

Symptômes des Maladies de nerfs avancées, *ib.*

Que présente l'ame du malade Symptôme caractéristique, *ib.*

Suites des Maladies de nerfs invétérées, 279

La Médecine ne peut pas toujours déraciner ces Maladies : il faut donc du courage de la part du malade, & de la constance dans les remèdes, *ib.*

ART. III. *Régime qu'il faut prescrire dans les Maladies de Nerfs, en général,* *ib.*

Les malades doivent manger souvent. Quels doivent être les alimens, *ib.*

Avantage du vin pris modérément; ou de l'eau-de-vie. Lorsqu'il s'agrit dans l'estomac, & qu'il y a des vents. Moment de prendre le vin. On doit préférer le vin

- de Bordeaux. Alimens & boissons dont le malade doit  
se priver. Dangers des liqueurs fortes, page 280
- Importance de l'exercice du cheval, *ib.*
- De la promenade à pied ou en voiture, *ib.*
- Des grands voyages par mer & par terre, *ib.*
- Utilité de l'air frais & sec, 281
- Circonstances qui demandent qu'on se garantisse du froid  
avec de la flanelle, 282
- Friction avec les broffes pour la peau, *ib.*
- Avantages de se lever de bonne heure, de la gaieté, &c., *ib.*
- ART. IV. *Remèdes qu'il faut administrer dans les  
Maladies de Nerfs en général,* *ib.*
- Dans les cas de constipation, *ib.*
- Infusion de séné & de rhubarbe dans du vin, *ib.*
- Dose, *ib.*
- Dans les cas de mauvaises digestions, lorsque l'estomac  
est foible, 283
- Infusion de quinquina & d'autres amers dans le vin,  
à froid. Dose. Importance du bain froid : cas où il  
seroit nuisible. Dans quelle saison il faut le prendre.
- A quoi on reconnoît qu'il ne convient pas, *ib.*
- Circonstances où l'élixir de vitriol est indiqué. Dose, 284
- Inconvénient des calmans. Précautions avec lesquelles  
il faut les donner, *ib.*
- Le régime bien dirigé, est le seul remède dont on doive  
espérer la guérison des Maladies des nerfs, *ib.*
- § II. *De la Mélancolie, de la Folie ou Manie,  
& de la Nostalgie,* *ib.*
- Caractère de la mélancolie, de la folie ou manie, *ib.*
- De la nostalgie, ou Maladie du pays, 285
- ARTICLE I. *Causes de la Mélancolie, de la Folie  
ou Manie, & de la Nostalgie,* *ib.*
- Cause de la mélancolie, qui est elle-même cause de la folie, *ib.*
- Autres causes de la folie, 286
- Qui sont ceux qui y sont exposés, *ib.*
- ART. II. *Symptômes de la Mélancolie, de la Folie  
ou Manie, & de la Nostalgie,* *ib.*
- Symptômes précurseurs que présente le caractère du ma-  
lade, dans la mélancolie ; que présente le bas-ventre, 287
- Le teint & le pouls ; l'esprit. Symptômes de la mélan-  
colie avancée, *ib.*
- Espèce de délire appelé lycanthropie, qui fait qu'on donne  
le nom de loups-garoux à ceux qui l'éprouvent, 288

Symptômes de la nostalgie. Qui sont ceux qui y sont sujets. Symptômes favorables de la mélancolie, page 288

ART. III. Régime que doivent suivre les personnes attequées de Mélancolie, de Folie ou Manie, & de la Nostalgie, 289

Alimens dont le malade doit se priver, *ib.*

Les fruits sont avantageux, *ib.*

Les liqueurs fortes sont des poisons. Boissons qui conviennent, *ib.*

L'eau, le petit-lait, ou la bière miellés, *ib.*

Infusions de menthe, de pouliot, de valériane, de tilleul, &c., *ib.*

Avantages de l'exercice, même dans la folie, *ib.*

Du jardinage; des longs voyages. Le régime est préférable aux remèdes, dans ces Maladies, 290

ART. IV. Remèdes qu'on peut administrer dans la Mélancolie, *ib.*

Il faut commencer par s'occuper de l'esprit du malade, *ib.*

Importance de la musique, de la dissipation, &c., *ib.*

De ne présenter au malade que des gens qui lui plaisent, *ib.*

Circonstances qui indiquent les évacuations, *ib.*

Tartre soluble. Dose, *ib.*

Vomitifs forts. Nitre & vinaigre. Avantage du vinaigre.

Camphre. Manière de le prescrire, 291

Dose. Musc. Manière de le prescrire. Dose, 292

Quand le malade a choisi l'un de ces remèdes, il faut qu'il le continue jusqu'à ce qu'il ne fasse plus d'effet.

Remèdes externes. Cautére. Où il faut le placer, *ib.*

Séton. Où il faut l'établir, 293

Quand il faut des remèdes, il n'en faut que de doux dans la mélancolie. Cas qui indiquent la saignée, les vomitifs & les purgatifs, *ib.*

Importance de l'eau, des décoctions délayantes & humectantes; du petit-lait, du lait d'ânesse, des eaux minérales froides, des bains, &c. Circonstances qui indiquent les calmans narcotiques. Avantage de la dissipation, de l'exercice, des voyages, *ib.*

ART. V. Remèdes qu'on peut prescrire dans la Folie ou Manie, 294

Saignées, Sang-sues aux hémorroïdes, aux veines du front. Vomitifs & purgatifs. Lavemens purgatifs. Suppositoires; aloës. Dose. Remèdes sur lesquels il faut le plus compter. L'eau, l'eau à la glace, le lait, le petit-

# DES CHAPITRES, &c. 577

|                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| petit-lait, l'orgeat, les émulsions, &c. Camphre. Danger des narcotiques,                                                                                                             | page 294 |
| Bains plus froids que chauds,                                                                                                                                                         | 295      |
| Eau glacée, ou glace pilée sur la tête. Bains de pieds.                                                                                                                               |          |
| Immersion dans la rivière, dans la mer. Castration.                                                                                                                                   |          |
| Trepan,                                                                                                                                                                               | ib.      |
| ART. VI. <i>Traitement de la Nostalgie,</i>                                                                                                                                           | ib.      |
| Diffipation, gaieté, amusement. Retour dans son pays,                                                                                                                                 | ib.      |
| § III. <i>Des diverses espèces de Paralyties,</i>                                                                                                                                     | 296      |
| Définition de la paralytie. Division de la paralytie, en universelle, en hémiplegie & en paralytie partielle.                                                                         |          |
| Leurs caractères,                                                                                                                                                                     | ib.      |
| ARTICLE I. <i>Causes des diverses espèces de Paralyties,</i>                                                                                                                          | 297      |
| Cause immédiate. Causes occasionnelles. Comment le thé peut être une cause occasionnelle de la paralytie,                                                                             | ib.      |
| Maladies auxquelles succède communément la paralytie chez les adultes; chez les enfans. Symptômes favorables de l'hémiplegie, paralytie la plus commune; de la paralytie universelle, | 298      |
| Symptômes dangereux de la paralytie, en général,                                                                                                                                      | ib.      |
| La paralytie se dissipe quelquefois sans secours. Observations,                                                                                                                       | 299      |
| ART. II. <i>Traitement des diverses espèces de Paralyties,</i>                                                                                                                        | 300      |
| <i>Traitement de la Paralytie universelle, chez les jeunes gens forts &amp; vigoureux,</i>                                                                                            | ib.      |
| Le même que celui de l'apoplexie sanguine,                                                                                                                                            | ib.      |
| <i>Traitement de la Paralytie universelle, chez les vieillards ou chez les personnes foibles &amp; délicates,</i>                                                                     | ib.      |
| Alimens. Boissons. Frictions sèches. Vésicatoire. Où il faut le poser. Liniment volatil. Electricité,                                                                                 | 301      |
| Vomitifs,                                                                                                                                                                             | 302      |
| Poudre céphalique ou sternutatoire. Eaux thermales en douches & en bains. Vapeurs d'esprit-de-vin,                                                                                    | 303      |
| <i>Traitement de la Paralytie universelle avec affection spasmodique, déterminée par une métastase ou par une surabondance d'humeurs,</i>                                             | ib.      |
| Circonstances qui indiquent une petite saignée,                                                                                                                                       | ib.      |

- Purgatifs doux, ce qu'il faut faire lorsque la Nature suscite un cours de ventre, des sueurs. Les eaux thermales ne conviennent, ni en boisson, ni en douche, ni en bain, dans cette espèce de paralysie. Il en est de même des linimens chauds, page 303
- Ce qu'il faut faire lorsque le malade est gras & chargé d'humeurs. Diète sévère. Décoction de squine, de sassaparilla, de salsepareille, avec le vin, 304
- Exercice. Traitement lorsque le spasme domine. Petit-lait & décoction de valériane sauvage, ou de pivoine; infusion de tilleul & de camomille. Eau de fleurs d'orange, ou liqueur d'Hoffmann, 305
- Traitement de la Paralysie qui a son siège dans les muscles,* ib.
- Il ne faut pas craindre la fièvre dans ce cas, si elle n'est que modérée. Avantages des eaux thermales, en bains, ib.
- Électricité. Marc de raisin, en bain, 306
- Traitement de l'Hémiplégie & des autres Paralysies locales,* ib.
- Eaux de Bourbonne & de Balaruc, en bain & en douche, ib.
- Traitement de la paralysie de la langue, 307
- Eau-de-vie avec la moutarde. Gouttes anti-paralytiques, ou esprit de lavande. Racine de valériane sauvage en infusion avec la sauge, &c. Potion anti-paralytique. Dose. Graine de moutarde, cannelle, gingembre, &c. Traitement de la paralysie du sphincter, de l'anus & de la vessie. Fomentations aromatiques. Traitement de la paralysie des jambes. Frictions sèches, & avec le liniment volatil, ou l'onguent nervin, ib.
- Vésicatoires. Traitement de la paralysie des bras. Frictions sèches & humides, & vésicatoires. Ce qu'il faut faire lorsque la paralysie est due au scorbut ou à la vérole. Eaux de Bourbon-Lancy, contre la paralysie scorbutique. Alkali volatil fluor, 308
- Exercice, air sec & chaud, flanelle, 309
- § IV. De l'Épilepsie, ou du Haut-Mal, &c., ib.
- Caractère de cette Maladie. Qui sont ceux qui y sont sujets, ib.
- Circonstances qui portent à espérer la guérison, ou à en désespérer, 310

DES CHAPITRES, &c. 379

|                                                                                                                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ARTICLE I. Causes de l'Épilepsie, ou du Haut-Mal, &c.,                                                                                                                                                 | page 310 |
| ART. II. Symptômes de l'Épilepsie, ou du Haut-Mal,                                                                                                                                                     | 311      |
| Symptômes avant-coureurs,                                                                                                                                                                              | ib.      |
| Symptômes de l'accès; qui subsistent avant l'accès,                                                                                                                                                    | 312      |
| Ce qui peut susciter un accès. Opinion du vulgaire sur cette Maladie, & causes de cette opinion. Effets funestes de cette opinion. Véritable idée qu'il faut se faire de l'épilepsie, pendant l'accès, | 313      |
| L'épilepsie n'est pas généralement mortelle: elle ne se guérit pas toujours à l'âge de puberté,                                                                                                        | 314      |
| On peut la guérir quand elle prend à quatre ou cinq ans; à plus forte raison quand elle se déclare à douze ou treize. Pourquoi?                                                                        | 315      |
| Le mariage n'est pas toujours le remède de l'épilepsie. Circonstances dans lesquelles il peut la guérir,                                                                                               | ib.      |
| Elle n'est pas toujours mortelle chez les vieillards. Maladies qui peuvent être les suites de l'épilepsie,                                                                                             | 316      |
| Le pronostic de cette Maladie est très-incertain. Pourquoi? Quelque difficile qu'elle soit à guérir, il ne faut pas abandonner le malade,                                                              | 317      |
| ART. III. Régime qu'il faut prescrire aux malades de tout âge, attaqués de l'Épilepsie, ou du Haut-Mal, &c.,                                                                                           | 318      |
| Air pur & libre. Alimens dont il faut s'abstenir,                                                                                                                                                      | ib.      |
| Dont il faut user. Importance du lait. Observation, relativement au régime qu'il faut observer dans l'épilepsie, & dans toutes les Maladies nerveuses,                                                 | ib.      |
| La sobriété & le régime adoucissant sont les vrais spécifiques de cette Maladie. Importance de la gaieté, de l'exercice,                                                                               | 320      |
| Il faut fuir tout ce qui est capable d'exciter les passions, d'effrayer, &c.,                                                                                                                          | 321      |
| ART. IV. Remèdes qu'on peut administrer aux malades de tout âge, attaqués de l'Épilepsie, ou du Haut-Mal, &c.,                                                                                         | ib.      |
| Circonstances qui indiquent la saignée, le cautère & le féton,                                                                                                                                         | ib.      |
| Vésicatoire,                                                                                                                                                                                           | 322      |
| Moyens de prévenir l'accès,                                                                                                                                                                            | ib.      |
| Ligature, ou vésicatoire. Opérations externes. Observations,                                                                                                                                           | ib.      |

|                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cautères & sétons,                                                                                                                                                         | page 323   |
| <i>Traitement pendant l'accès,</i>                                                                                                                                         | <i>ib.</i> |
| Ce qu'il faut faire pendant l'accès, quand on n'a pu le prévenir,                                                                                                          | <i>ib.</i> |
| Inutilité de la plupart des remèdes proposés dans ce cas, surtout des sternutatoires,                                                                                      | 324        |
| Ce que c'est que l'éternûment. La saignée est rarement nécessaire dans l'accès. Circonstances qui l'indiquent; où, & par qui elle doit être faite,                         | <i>ib.</i> |
| <i>Traitement lorsque l'accès est passé,</i>                                                                                                                               | 325        |
| Lavemens. Cordiaux légers. Ce qu'il faut faire lorsque la cause est la foiblesse des nerfs. Quinquina, fer, fleurs de zinc. Dose,                                          | <i>ib.</i> |
| Musc en bol, avec le cinabre factice. Dose. Électricité. Gui de chêne. Valériane sauvage. Manière de l'administrer.                                                        | 326        |
| Observation,                                                                                                                                                               | 327        |
| Opium. Feuilles d'oranger. Quinquina, fer, camphre, castoreum, assa-foetida,                                                                                               | <i>ib.</i> |
| Rue, mercure, antimoine. Avec quelle précaution il faut administrer ces remèdes,                                                                                           | 328        |
| § V. Des accès convulsifs, & de la Danse de Saint-Gui,                                                                                                                     | <i>ib.</i> |
| Les accès convulsifs se traitent comme l'épilepsie,                                                                                                                        | <i>ib.</i> |
| ARTICLE I. Symptômes de la Danse de Saint-Gui.                                                                                                                             | <i>ib.</i> |
| Caractère de cette Maladie,                                                                                                                                                | <i>ib.</i> |
| A qui elle est familière; d'où lui vient son nom,                                                                                                                          | 329        |
| ART. II. <i>Traitement de la Danse de Saint-Gui &amp; de tout accès convulsif,</i>                                                                                         | 330        |
| Saignées, purgatifs, quinquina, serpentinaire de Virginie, valériane, eaux ferrugineuses, bains froids,                                                                    | <i>ib.</i> |
| Circonstances qui indiquent ces remèdes. Ce qu'il faut faire lorsque le malade est foible & délicat. Infusion de tilleul, ou de feuille d'oranger. Laxatif,                | <i>ib.</i> |
| Potion calmante. On est exposé à être dupe dans le traitement de cette Maladie, de l'épilepsie, & de toutes les Maladies convulsives, parce qu'elles sont souvent feintes, | 331        |
| Observation,                                                                                                                                                               | <i>ib.</i> |
| Comment on peut s'assurer si les Maladies convulsives sont feintes ou réelles,                                                                                             | 332        |

## DES CHAPITRES, &c. 331

|                                                                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| § VI. Du Hoquet,                                                                                                                                              | page 332 |
| Caractères de cette Maladie. Le hoquet se divise en simple, en symptomatique & en essentiel, <span style="float: right;">ib.</span>                           |          |
| Caractères du hoquet essentiel. Qui sont ceux qui sont sujets au hoquet, <span style="float: right;">333</span>                                               |          |
| ARTICLE I. Causes du Hoquet,                                                                                                                                  | ib.      |
| ART. II. Traitement du Hoquet simple,                                                                                                                         | 334      |
| Traitement du Hoquet symptomatique,                                                                                                                           | ib.      |
| Lorsqu'il est causé par des alimens venteux; par des poisons; par l'inflammation de l'estomac,                                                                | ib.      |
| Par la gangrène,                                                                                                                                              | 335      |
| Traitement du Hoquet essentiel,                                                                                                                               | ib.      |
| Lorsqu'il est dû à une plénitude d'estomac; à des vents; à la pléthore,                                                                                       | ib.      |
| Traitement du Hoquet essentiel, lorsqu'il devient opiniâtre,                                                                                                  | ib.      |
| Musc. Dose. Esprit de lavande composé, teinture volatile aromatique,                                                                                          | ib.      |
| Emplâtre stomachique ou de thériaque. Observation,                                                                                                            | 336      |
| Traitement du Hoquet spasmodique ou convulsif,                                                                                                                | ib.      |
| Musc. Observation,                                                                                                                                            | ib.      |
| § VII. Des Crampes,                                                                                                                                           | 337      |
| Caractère des crampes de l'estomac & de celles des extrémités. Qui sont ceux qui sont sujets aux crampes de l'estomac, <span style="float: right;">ib.</span> |          |
| ARTICLE I. Traitement des Crampes de l'estomac,                                                                                                               | ib.      |
| Lorsque le malade a des envies de vomir; lorsqu'il est ressertré. Laudanum en lavement. Dose,                                                                 | ib.      |
| Opium en lavement. Musc en bol, en julep. Fomentations, ou vessies pleines de lait coupé chaud. Embrocations,                                                 | 338      |
| Emplâtre anti-hystérique. Circonstances qui indiquent la saignée,                                                                                             | 339      |
| Ce qu'il faut faire dans les cas de goutte remontée. Emplâtre de thériaque,                                                                                   | ib.      |
| ART. II. Traitement des Crampes des extrémités,                                                                                                               | ib.      |
| Ces crampes sont dues au spasme, ou à l'engourdisse-                                                                                                          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ment. Elles se guérissent par le simple frottement & le changement de position,                                                                                                                                                          | page 339 |
| Autres douleurs des jambes,                                                                                                                                                                                                              | 340      |
| Moyens d'y remédier,                                                                                                                                                                                                                     | ib.      |
| § VIII. Du Cauchemar, ou de l'Incube,                                                                                                                                                                                                    | ib.      |
| Caractère de cette Maladie,                                                                                                                                                                                                              | ib.      |
| ARTICLE I. Symptômes du Cauchemar, ou de l'Incube,                                                                                                                                                                                       | ib.      |
| ART. II. Cause du Cauchemar, ou de l'Incube,                                                                                                                                                                                             | 341      |
| Maladies dont le cauchemar peut être un symptôme précurseur,                                                                                                                                                                             | ib.      |
| ART. III. Traitement du Cauchemar, ou de l'Incube,                                                                                                                                                                                       | ib.      |
| Régime,                                                                                                                                                                                                                                  | ib.      |
| Il faut éveiller le malade. Pourquoi? Nourriture de facile digestion, gaieté, exercice, souper de bonne heure. Eau de menthe poivrée. Circonstance qui demande un peu d'eau-de-vie. La sobriété est le point essentiel de ce traitement, | 342      |
| Traitement du cauchemar simple, ou qui n'est point nerveux. Circonstances qui indiquent la saignée & les purgatifs,                                                                                                                      | 343      |
| § IX. De la Syncope, ou de l'Evanouissement,                                                                                                                                                                                             | ib.      |
| Qui sont ceux qui y sont sujets,                                                                                                                                                                                                         | ib.      |
| ARTICLE I. Causes de la Syncope & de l'Evanouissement,                                                                                                                                                                                   | 344      |
| ART. II. Traitement de la Syncope & de l'Evanouissement,                                                                                                                                                                                 | ib.      |
| Lorsqu'ils sont causés par le passage subit du froid au chaud. Air froid,                                                                                                                                                                | ib.      |
| Ligatures. Vinaigre. Alkali volatil fluor, saignée, lavement,                                                                                                                                                                            | 345      |
| Traitement de la Syncope & de l'Evanouissement, causés par un air renfermé, & qui a été respiré plusieurs fois,                                                                                                                          | ib.      |
| Moyens de prévenir ces accidens. Air libre,                                                                                                                                                                                              | ib.      |
| Vinaigre, ou eau-de-vie extérieurement,                                                                                                                                                                                                  | 346      |
| Alkali volatil fluor. Cas où il faut présenter des odeurs fétides. Castoreum, assa-fœtida, alkali volatil fluor.                                                                                                                         |          |

## DES CHAPITRES, &c. 383

- Manière de les employer. Briques chaudes sous les pieds, frictions sèches. Bain chaud de pieds dans les syncopes accompagnées de convulsions, page 346
- Avantages de l'eau employée extérieurement dans les syncopes hystériques. Circonstances qui indiquent l'as-fa-foetida en lavement & en dissolution, 347
- Traitement de la Syncope & de l'Evanouissement, occasionnés par la foiblesse, suite de la fatigue, du jeûne, des pertes de sang, &c.* ib.
- Cordiaux actifs, gelées, vin, &c., ib.
- Air frais. Quand l'accès est passé, bouillons, sagou au vin, lait. Pendant l'accès, eau de Luce, alkali volatil fluor, &c., 348
- Traitement de la Syncope & de l'Evanouissement causés par la peur, le chagrin, les violentes affections de l'ame, &c.* ib.
- Ces cas exigent le plus grand ménagement. Vapeurs du vinaigre pendant l'accès. Après l'accès, limonade, ou infusion de menthe, écorce d'orange. Lavemens émolliens, ib.
- Traitement de la Syncope & de l'Evanouissement, quelle qu'en soit la cause,* ib.
- Précautions avec lesquelles il faut saigner, dans la syncope, quelle qu'en soit la cause, ib.
- Traitement de la Syncope & de l'Evanouissement, lorsque l'accès est terminé,* 349
- Amers, exercice, bain froid, ib.
- Emplâtre anti-hystérique, vomitifs doux, purgatifs stomachiques, ib.
- § X. Des Vents, ou des Flatusités, ib.
- Qui sont ceux qui y sont sujets. Dénominations différentes, sous lesquelles sont connus les Maladies venteuses, ib.
- Telles que borborygme, cholera sec, colique venteuse, météorisme, tympanite, 350
- ARTICLE I. Causes des Vents, 351
- ART. II. Remède contre les Vents, ib.
- Combien les Maladies venteuses sont difficiles à guérir.

|                                                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Remèdes les plus vantés contre les vents,                                                                                                                              | page 352   |
| Laudanum liquide, ou opium. Manière de les prescrire.                                                                                                                  |            |
| Avantages des calmans sur les carminatifs. <i>Æther</i> .                                                                                                              |            |
| Dose. Remèdes lorsque les vents sont symptômes de<br>goutte. Remèdes externes,                                                                                         | 352        |
| Emplâtre anti-hystérique & stomachique. Liniment car-<br>minatif. Manière de l'employer,                                                                               | 353        |
| <i>Remèdes pour fortifier l'estomac &amp; les intestins des<br/>personnes sujettes aux Vents,</i>                                                                      | <i>ib.</i> |
| <i>Quinquina, fer, exercice. Muscade, gingembre,</i>                                                                                                                   | <i>ib.</i> |
| <i>Remèdes lorsque les Vents sont accompagnés de<br/>constipation,</i>                                                                                                 | <i>ib.</i> |
| Pilules laxatives & carminatives,                                                                                                                                      | 354        |
| <i>Remèdes lorsque les Vents sont accompagnés de<br/>cours de ventre,</i>                                                                                              | <i>ib.</i> |
| Rhubarbe, avec la confecti <sup>on</sup> du Japon,                                                                                                                     | <i>ib.</i> |
| <i>Remèdes contre les Vents, dont les femmes sont at-<br/>taquées vers le temps de la cessation des règles,</i>                                                        | <i>ib.</i> |
| Petites saignées,                                                                                                                                                      | <i>ib.</i> |
| ART. III. Régime dont les personnes sujettes aux<br><i>Vents</i> doivent user pendant le traitement, &<br>après qu'ils sont dissipés, pour en prévenir le re-<br>tour, | <i>ib.</i> |
| Eau, avec de l'eau-de-vie ou du rum,                                                                                                                                   | <i>ib.</i> |
| Importance de l'exercice, & du travail actif,                                                                                                                          | 355        |
| § XI. De l'Abattement & du Découragement,                                                                                                                              | <i>ib.</i> |
| Qui sont ceux qui y sont sujets,                                                                                                                                       | <i>ib.</i> |
| ARTICLE I. Régime qu'il faut prescrire contre<br>l'Abattement & le Découragement,                                                                                      | 356        |
| Bain froid, alimens nourrissans, exercice, amusemens,                                                                                                                  | <i>ib.</i> |
| ART. II. Remèdes de l'Abattement & du Découra-<br>gement dus au relâchement des nerfs de l'estomac<br>& intestins,                                                     | <i>ib.</i> |
| Infusion de quinquina, de muscade ou de cannelle; li-<br>maille d'acier. Exercice du cheval,                                                                           | <i>ib.</i> |

## DES CHAPITRES, &c. 336

*Traitement de l'Abattement & du Découragement dus à une surabondance d'humeurs dans l'estomac & les intestins, ou à des obstructions dans les viscères,* page 356

Purgatifs avec l'aloës, eaux sulfureuses, *ib.*

Tartre soluble. Manière de le prescrire. Inconvénients que peut avoir le tartre soluble : Maladies où il convient le mieux, 357

*Traitement de l'Abattement & du Découragement occasionnés par la suppression des règles ou des hémorrhoides,* 358

Saignée. Observation, *ib.*

*Traitement de l'Abattement & du Découragement causés par le chagrin, les peines d'esprit, &c.,* 359

Dissipation, gaieté, voyages, &c., *ib.*

ART. III. *Moyens de prévenir l'Abattement & le Découragement,* *ib.*

Éviter les excès, s'abstenir de liqueurs fortes, &c., *ib.*

§ XII. *De l'Affection hystérique,* 360

Quelles sont les femmes qui y sont sujettes, 361

ARTICLE I. *Causes des Affections hystériques,* *ib.*

Combien il est important de ne prononcer sur les Maladies nerveuses, que d'après l'examen sévère de leurs symptômes, 362

Le siège de l'affection hystérique est dans les nerfs, 363

ART. II. *Symptômes de l'Affection hystérique,* *ib.*

Caractère de l'accès, *ib.*

En quoi diffère la syncope, symptômes de l'affection hystérique, d'avec la syncope ordinaire, 364

Symptômes qui précèdent l'accès, symptômes de l'accès, *ib.*

En quoi diffère l'accès hystérique de l'attaque d'apoplexie, 365

Symptômes entre les accès, *ib.*

Symptômes qui suivent immédiatement l'accès. Maladies qui peuvent être la suite de l'accès hystérique, 367

ART. III. *Traitement de l'Affection hystérique,* 368

But qu'on doit se proposer dans le traitement de cette Maladie, *ib.*

*Traitement de l'Affection hystérique, pendant l'accès,* page 368

Circonstances qui indiquent la saignée, & avec quelle précaution il faut la faire. Odeurs fortes, fumée de plumes brûlées, d'assa-foetida; alkali volatil fluor; frictions sèches. Bains de pieds. Cas où il faut prescrire des lavemens, *ib.*

Émétique. Ses avantages & ses inconvénients. Projection d'eau froide sur le visage, &c., 369

*Traitement de l'Affection hystérique, après que l'accès est passé,* *ib.*

Régime. Lait, végétaux. Boisson, air froid & sec, *ib.*

Bains froids, 370

Avantage de la gaieté, *ib.*

Il faut porter le malade à la dissipation, même par la force. Remèdes fortifiants : le fer, le quinquina, les amers, l'élixir de vitriol, *ib.*

Eaux ferrugineuses. Remèdes lorsque l'estomac est surchargé de flegmes. Vomitifs, 371

Ce qu'il faut faire dans les cas de constipation. Eaux de Passy. Petit-lait. Teinture de quinquina. Eau de boule. Remèdes propres à diminuer l'irritabilité, *ib.*

Musc, opium & castoreum, 372

Cas où il faut préférer le castoreum à l'opium, comme narcotique. L'opium doit être donné à petites doses d'abord. Observation, *ib.*

L'opium est plus échauffant que le castoreum & le Musc. Le castoreum, moins échauffant que l'opium, l'est davantage que le musc, 373

*Traitement des Crampes auxquelles sont sujettes les femmes hystériques,* *ib.*

Dans les cas très-violens, l'opium. Dans les cas moins graves, bains de jambes, ou vésicatoire, *ib.*

Circonstances où les vésicatoires ne conviennent pas.

Dans les cas ordinaires, la compression, la ligature, *ib.*

Sachets de romarin, 375

Morceau de soufre tenu dans la main. Traitement des spasmes, des crampes & des convulsions dues à des humeurs âcres; périodiques, quinquina, *ib.*

§ XIII. De l'Affection hypocondriaque, *ib.*

Quel est le siège de cette Maladie, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 387

Qui sont ceux qui y sont sujets. En quoi elle diffère  
de l'affection hytérique, page 376

ARTICLE I. *Causes de l'Affectiön hypocondriaque, ib.*

A quel âge on y est exposé. Caractères des hypocondriaques, 377

ART. II. *Symptômes de l'Affectiön hypocondriaque, ib.*

Symptômes hors de l'accès, ib.  
Symptômes de l'accès, 378

ART. III. *Régime qu'il faut prescrire à ceux qui sont attaqués de l'Affectiön hypocondriaque, ib.*

Alimens, ib.  
Boisson, 379  
Gaïeté & exercice. Bains froids. Frictions sèches. Voyages, ib.

ART. IV. *Remèdes qu'il faut prescrire à ceux qui sont attaqués de l'Affectiön hypocondriaque, ib.*

But qu'il faut se proposer dans le traitement de cette Maladie. Lorsque le malade est resserré; pilules aloëti-ques, ib.

Dose. Savon d'Alicante. Les excès, de quelque genre que ce soit, sont nuisibles, 380

§ XIV. *Réflexions générales sur les moyens les plus simples de prévenir les Maladies nerveuses, ou les Vapeurs, ib.*

Toutes les Maladies nerveuses ayant la même source, demandent à peu près le même traitement, ib.

État physique des personnes nerveuses, 381

Très-difficile à changer, lorsqu'il est naturel; très-rebelle, lorsqu'il est dû à des Maladies. Sources les plus ordinaires des Maladies nerveuses. Le chagrin. Ses effets, ib.

Il est en notre pouvoir d'en diminuer les impressions, 382

L'étude opiniâtre, autre source des Maladies de nerfs. Moyens d'en prévenir les effets, ib.

Erreur dans le régime, troisième source de vapeurs, ib.

Effets des excès dans le manger, ib.

D'une trop petite quantité d'alimens, 383

L'indolence, quatrième source des Maladies nerveuses.

Personne n'est au dessus de la loi universelle, qui pres-

crit le travail à tous les hommes. Ce que doivent prendre ceux qui ne peuvent absolument faire de l'exercice, page 383

## CHAPITRE XLVI.

*Des Maladies des Organes des Sens externes ; c'est-à-dire, de la Vue, de l'Ouïe, de l'Odorat, du Goût & du Toucher,* 384

**B**UT qu'on se propose dans ce Chapitre, *ib.*

§ I. *Des Maladies de l'organe de la Vue, telles que la Goutte sereine ou la Cécité ; la Cataracte ; la Vue courte & la Vue longue ; l'action de loucher ; les Taies ; la Rougeur des yeux ; le Larmoiment ; la Chassie ; & les accidens occasionnés par des ordures entrées dans les yeux,* *ib.*

ART. I. *Des Maladies de l'organe de la Vue, en général,* *ib.*

Ces Maladies sont les plus multipliées, *ib.*

Et les plus difficiles à guérir. De là l'imprudence de se confier aux Charlatans, 385

S'il est difficile de guérir les Maladies des yeux, on peut les prévenir, & rendre les aveugles utiles à la société. Exemples, *ib.*

*Causes des Maladies des Yeux, en général,* 386

*Traitement des Maladies de l'organe de la Vue, en général,* *ib.*

Le régime doit être rafraîchissant, *ib.*

Boisson & alimens. Avantages des cautères ou sétons ; de tenir le ventre libre ; des saignées, des purgations. Emplâtre de poix de Bourgogne, 387

ART. II. *De la Goutte sereine, ou de la Cécité,* *ib.*

Caractères de cette Maladie, *ib.*

*Causes de la Goutte sereine, ou de la Cécité,* 388

*Symptômes avant-coureurs de la Goutte sereine, ou de la Cécité,* *ib.*

*DES CHAPITRES, &c. 389*

*Traitement de la Goutte sereine, ou de la Cité,* page 389

Lorsqu'elle est occasionnée par une surabondance d'humeurs, pilules mercurielles, laxatives. Saignées, ventouses, sels volatils, &c. Cautére ou vésicatoire. Ses avantages. Salivation mercurielle, ou sublimé corrosif. Salsepareille, *ib.*

Remèdes qu'il faut prescrire avant, que d'en venir au mercure, 390

*ART. III. De la Cataracte, ou de la Suffusion,* *ib.*

Caractères de cette Maladie, *ib.*

*Causes de la Cataracte, ou de la Suffusion,* 391

*Traitement de la Cataracte, ou de la Suffusion,* *ib.*

Opération. Moment de la faire, *ib.*

Manière de la faire. Calomélas, ciguë en cataplasme, vésicatoire, jusquiame, 392

*ART. IV. De la Myopie, ou de la Vue-courte; & de la Presbytie, ou de la Vue-longue,* 393

Moyens d'y remédier. Lunettes qui conviennent, *ib.*

*ART. V. Du Strabisme, ou de l'action de loucher,* *ib.*

*Causes du Strabisme, ou de l'action de loucher,* *ib.*

*Moyens qu'on peut employer pour y remédier,* 394

Masque, *ib.*

*ART. VI. Des Taches, ou Taies sur les yeux,* *ib.*

*Causes des Taches, ou Taies sur les yeux,* *ib.*

*Traitement des Taches, ou Taies sur les yeux,* *ib.*

Vitriol. Suc de Chélidoine. Lorsqu'elles sont dues à des fluxions, saignées, cataplasmes, sucre candi, tuthie, &c., 395

*ART. VII. De la rougeur des Yeux, ou des Yeux gorgés de sang,* *ib.*

*Causes de cette affection des Yeux,* *ib.*

|                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Traitement,</i>                                                                                                    | page 396   |
| Saignées, fomentations, cataplasmes, purgatifs doux,                                                                  | <i>ib.</i> |
| ART. VIII. Des Yeux baignés de sérosités, ou du Larmolement,                                                          | <i>ib.</i> |
| Causes du Larmolement,                                                                                                | <i>ib.</i> |
| Traitement du Larmolement,                                                                                            | 397        |
| Dans le cas du relâchement, remèdes externes. Eau & eau-de-vie, eau de la Reine de Hongrie; eau rose & vitriol blanc, | <i>ib.</i> |
| Purgatif doux, vésicatoires, bains de pieds,                                                                          | <i>ib.</i> |
| Dans le cas d'obstructions du conduit lacrymal, opération,                                                            | <i>ib.</i> |
| ART. IX. De la Chassie,                                                                                               | <i>ib.</i> |
| Siège de cette Maladie,                                                                                               | <i>ib.</i> |
| Elle se divise en sèche & en humide; leurs caractères,                                                                | 398        |
| Causes de la Chassie,                                                                                                 | <i>ib.</i> |
| Traitement de la Chassie,                                                                                             | <i>ib.</i> |
| Remèdes externes. Eaux de fenouil, d'euphrase, eau & eau-de-vie, &c. Purgatifs doux. Eau de Vichi ou de Sedlitz,      | <i>ib.</i> |
| Vésicatoire, séton ou cautère,                                                                                        | 399        |
| ART. X. Des accidens occasionnés par des Ordures entrées dans les yeux,                                               | <i>ib.</i> |
| Moyens de les extraire,                                                                                               | <i>ib.</i> |
| Immersion de l'œil dans l'eau,                                                                                        | <i>ib.</i> |
| Ambre jaune, ou cire à cacheter,                                                                                      | <i>ib.</i> |
| Aimant,                                                                                                               | <i>ib.</i> |
| § II. Des Maladies de l'organe de l'Ouïe, telles que l'Ouïe dure & la Surdité,                                        | 400        |
| ARTICLE I. Causes de l'Ouïe dure & de la Surdité, <i>ib.</i>                                                          |            |
| Les sourds & les muets ne sont pas incapables d'éducation,                                                            | <i>ib.</i> |
| Preuves,                                                                                                              | 401        |
| Instructions pour les sourds & les muets,                                                                             | <i>ib.</i> |

DES CHAPITRES, &c. 591

ART. II. *Traitement de l'Ouïe dure & de la Sur-*  
*dité,* page 402

Lorsque la Maladie est causée par le froid, par une fièvre,  
par la cire de l'oreille endurcie. Injections, 403  
Observation, *ib.*  
Lorsque la Maladie est causée par la sécheresse, 404  
Liniment. Lard, *ib.*  
Dans les cas de sérosités, cautère ou séton, *ib.*  
Moyens de connoître quand l'oreille est trop sèche, ou  
trop humide, *ib.*  
Remèdes proposés contre la surdité, *ib.*  
Les Maladies de l'oreille, ainsi que celles des yeux,  
demandent beaucoup de circonspection, 405  
Moyens simples & salutaires contre la surdité, quelle  
qu'en soit la cause, *ib.*  
Musc introduit dans l'oreille. Ambre gris. Douche avec  
les eaux thermales. Cornets acoustiques, *ib.*

§ III. *Des Maladies de l'organe de l'Odorat, telles*  
*que l'Enchifrènement; l'ulcère du nez, appelé*  
*Ozène, & le Polype du nez,* 406

ARTICLE I. *Des Maladies de l'Odorat, en général,* *ib.*

Ces Maladies sont difficiles à guérir, *ib.*  
Affinité entre le goût & l'odorat, *ib.*  
Causes générales des Maladies de ces organes, *ib.*

*Causes des Maladies de l'Odorat, en général,* *ib.*

*Traitement des Maladies de l'Odorat, en gé-*  
*ral,* 407

Lorsqu'elles sont occasionnées par trop de sérosités *ib.*  
Par la paralysie des nerfs du nez, *ib.*  
Par l'épaississement du mucus du nez, *ib.*

ART. II. *De l'Enchifrènement,* 408

*Symptômes de l'Enchifrènement, porté à un cer-*  
*tain degré,* *ib.*

*Traitement de l'Enchifrènement,* 409

Quand il n'est que léger; lorsqu'il est plus considérable;

|                                                                                                                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| lorsqu'il est habituel,                                                                                                                                                  | page 406 |
| Vésicatoire, séton ou cautère,                                                                                                                                           | ib.      |
| ART. III. <i>De l'Ulcère du nez, appelé Ozène,</i>                                                                                                                       | ib.      |
| Caractère de cette Maladie,                                                                                                                                              | 410      |
| <i>Causes de l'Ulcère du nez, appelé Ozène,</i>                                                                                                                          | ib.      |
| L'ozène se divise en simple & en malin,                                                                                                                                  | ib.      |
| <i>Traitement de l'Ulcère du nez, appelé Ozène,</i>                                                                                                                      | 411      |
| Lorsqu'il est simple; injections émollientes, détersives,<br>avec l'eau de chaux. Lorsqu'il est malin,                                                                   | ib.      |
| Lorsqu'il est vénérien; sublimé corrosif. Lorsqu'il est<br>dû au scorbut, aux écrouelles,                                                                                | ib.      |
| ART. IV. <i>Du Polype du nez,</i>                                                                                                                                        | 412      |
| Caractères de cette Maladie,                                                                                                                                             | ib.      |
| <i>Causes du Polype du nez,</i>                                                                                                                                          | 413      |
| <i>Symptômes du Polype du nez,</i>                                                                                                                                       | ib.      |
| Moyens de reconnoître le polype,                                                                                                                                         | 414      |
| <i>Traitement du Polype du nez,</i>                                                                                                                                      | 415      |
| Il faut préparer le malade aux remèdes. Dessicatifs &<br>corrosifs. Noix de galle, sabine, alun, vert-de-gris,<br>précipité rouge, beurre d'antimoine, pierre infernale. |          |
| Extirpation,                                                                                                                                                             | ib.      |
| Cautère ou séton. Suif lavé,                                                                                                                                             | 416      |
| § IV. <i>Des Maladies de l'organe du Goût,</i>                                                                                                                           | ib.      |
| ARTICLE I. <i>Causes de ces Maladies,</i>                                                                                                                                | ib.      |
| ART. II. <i>Traitement des Maladies de l'organe du<br/>Goût,</i>                                                                                                         | 417      |
| Quand elles sont dues aux saletés de la langue; à un<br>vice de la salive; à une salive amère,                                                                           | ib.      |
| Putride. Remèdes contre le goût salé; acide,                                                                                                                             | ib.      |
| Pour                                                                                                                                                                     |          |

DES CHAPITRES, &c. 393

Pour rétablir la sensibilité des nerfs du goût, page 418

§ V. Des Maladies de l'organe du Toucher, ib.

ARTICLE I. Causes des Maladies de l'organe du Toucher, ib.

ART. II. Traitement des Maladies de l'organe du Toucher, ib.

Lorsqu'elles sont dues à l'engourdissement ou extinction du sentiment. Alkali volatil fluor, frictions, vésicatoire ou synapisme, bains chauds d'eaux thermales. Électricité, ib.

CHAPITRE XLVII.

Des Engorgemens, des Obstructions, du Squirre & du Cancer, 420

§ I. Des Engorgemens, des Obstructions, & des Tumeurs squirreuses, ib.

IL y a deux espèces d'engorgemens. Qui sont ceux qui sont sujets aux engorgemens sanguins, ib.

Siège de cette espèce d'engorgement. Qui sont ceux qui sont exposés aux engorgemens lymphatiques & bilieux. Siège de cette espèce d'engorgement, 421

Il y a des engorgemens qui tiennent des deux espèces, ib.

ARTICLE I. Causes des Engorgemens, des Obstructions, des Tumeurs squirreuses, & des Squirres, 422

Causes des engorgemens sanguins, des engorgemens lymphatiques & des obstructions, ib.

ART. II. Symptômes des Engorgemens, des Obstructions, des Tumeurs squirreuses, & des Squirres, ib.

En quoi les symptômes des engorgemens sanguins diffèrent de l'inflammation. Symptômes des obstructions, ib.

Combien il est difficile de s'assurer de leur existence, 423

Signes auxquels on peut les reconnoître. Comment & avec quelle précaution il faut tâter le bas-ventre, ib.

Premier inconvénient qui résulte de la manière ordinaire de tâter le ventre, ib.

Tome III.

Pp

- Second inconvénient. Autres moyens de découvrir les  
obstructions & les tumeurs squirreuses, page 424  
Symptômes de l'engorgement de la gorge, du poumon &  
du foie; de la rate, du mésentère, de l'estomac & des  
intestins, &c., 425  
Suites des obstructions & des tumeurs squirreuses, 426  
Il faut entreprendre de les guérir dès les premiers symptô-  
mes, ib.

**ART. III. Régime que doivent observer ceux qui  
sont atteints d'Engorgemens, d'Obstructions,  
de Tumeurs squirreuses, & de Squirres,** 427

- Importance du régime dans ces Maladies. Alimens. Boi-  
sson. Bains, fomentations émollientes. Exercice. Amu-  
semens, gaieté, dissipation, ib.  
Flanelle ou fourrure, 428

**ART. IV. Remèdes qu'il faut administrer à ceux  
qui ont des Engorgemens, des Obstructions, des  
Tumeurs squirreuses, & des Squirres,** ib.

**Traitement des Engorgemens,** ib.

- Saignées, dans les engorgemens sanguins. Dans les  
engorgemens lymphatiques, purgatifs & eaux mi-  
nérales. Régime & boisson abondante, dans l'un &  
l'autre cas, ib.

**Traitement des Obstructions, des Tumeurs squir-  
reuses, & des Squirres,** 429

- Circonstances qui indiquent & contre-indiquent la  
saignée. Eaux minérales. Eaux de Passy, de Forges,  
de Vals, de Cransac, de Sedlitz. Eaux de Plom-  
bières, de Vichi, de Bourbonne, de Barèges, du  
Mont-d'Or. Purgatifs doux, ib.

- Temps où il faut employer le quinquina, le tartre calibé.  
Il faut persister long-temps dans l'usage du remède qui  
réussit, ib.

- Le succès dépend du régime, 430

**§ II. Du Cancer,** ib.

- Caractère du cancer occulte; du cancer ouvert. Sièges  
ordinaires du squirre & du cancer, ib.  
Maladies qui se convertissent en cancer, ib.  
Personnes qui y sont sujettes, 431

DES CHAPITRES, &c. 595

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| ARTICLE I. Causes du Cancer,                              | Page 431 |
| ART. II. Symptômes du Cancer,                             | 432      |
| Symptômes précurseurs. Symptômes du cancer oc-            |          |
| culté,                                                    | ib.      |
| Symptômes du cancer ouvert,                               | ib.      |
| ART. III. Régime qu'il faut prescrire à ceux qui          |          |
| sont attequés de Cancer,                                  | 433      |
| Alimens. Exercice, amusemens & gaieté,                    | ib.      |
| ART. IV. Remèdes qu'il faut administrer à ceux            |          |
| qui ont un Cancer,                                        | ib.      |
| Il n'est point de spécifique contre le cancer,            | ib.      |
| Mais on peut le guérir, si on l'entreprend à temps,       | ib.      |
| Remèdes des premiers symptômes. Pilules mercurielles      |          |
| communes. Saignée & frictions locales. Salsepareille.     |          |
| Opération. Temps de la faire,                             | 434      |
| Elle n'est pas toujours possible. Pour qu'elle réussisse, |          |
| il faut la faire suivre d'un ou plusieurs cautères,       | 435      |
| Remèdes lorsqu'on ne peut pratiquer l'opération. Su-      |          |
| blimé corroif,                                            | ib.      |
| On ne peut user de ce remède qu'avec des modifica-        |          |
| tions. Extrait de ciguë. Dose,                            | 436      |
| Régime pendant l'usage de la ciguë,                       | ib.      |
| Temps pendant lequel il faut prendre ce remède,           | 437      |
| La ciguë n'a pas répondu, en Angleterre, aux éloges       |          |
| qu'on lui a donnés en Allemagne. ni en France,            | ib.      |
| Il n'y a de remèdes assurés contre cette Maladie, que     |          |
| l'extirpation faite de bonne heure, suivie de cautères,   | ib.      |
| Poudre de ciguë,                                          | 438      |
| Dose. Cataplasmes, fomentations, injections & lotions     |          |
| de ciguë. Il est important de tenir l'ulcère très-propre. |          |
| Cataplasme de carottes,                                   | 439      |
| Infusion de malt,                                         | ib.      |
| On ne peut compter sur aucun remède dans cette Ma-        |          |
| ladie, à moins qu'il ne soit continué long-temps. Cir-    |          |
| constances qui indiquent les calmans,                     | 440      |
| ART. V. Moyens dont il faut user pour se garantir         |          |
| du Cancer,                                                | ib.      |
| Alimens, exercice, gaieté,                                | ib.      |

## CHAPITRE XLVIII.

*De l'Empoisonnement occasionné par les substances vénéneuses fournies par les trois Règnes de la Nature, & prises intérieurement, ou appliquées extérieurement,* page 441

§ I. *De l'Empoisonnement en général,* ib.

**I**L faut que chacun soit instruit de la manière de traiter les empoisonnements. Pourquoi? Les remèdes qu'ils exigent sont entre les mains de tout le monde, ib.  
Opinion funeste du vulgaire sur les poisons. Il n'est point de Maladie où les indications soient aussi évidentes que dans les empoisonnements. Plan de ce Chapitre, 442  
Poisons que fournit le règne minéral; le règne animal, 443  
Le règne végétal, ib.

§ II. *De l'Empoisonnement occasionné par les substances fournies par le Règne minéral; telles que l'arsenic, le sublimé corrosif, le vert-de-gris, le plomb ou ses préparations, & par les cantharides,* 444

ARTICLE I. *De l'Empoisonnement occasionné par l'arsenic, pris intérieurement,* 445

*Symptômes,* ib.

*Premiers symptômes,* ib.

*Symptômes caractéristiques,* 446

*Premiers effets de l'arsenic. Effets de l'arsenic pris sous forme liquide,* ib.

*Effets de l'arsenic introduit dans le sang,* 447

*Traitement de l'Empoisonnement occasionné par l'arsenic, pris intérieurement.* ib.

*Lait frais, huile d'olive, bouillons gras, beurre frais, &c., donnés promptement & à grande dose,* ib.

*Tant que le malade a des envies de vomir,* 448

*Moyens d'exciter le vomissement, lorsqu'il tarde à se déclarer; ipécacuanha, oxymel ou vinaigre scillitique,* ib.

*Châtonnement du gosier. Sel alkali de tartre, ou lessive de cendres, eau alkalisée,* ib.

# DES CHAPITRES, &c. 397

|                                                                                                                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bau de savon. Raisons pour lesquelles il faut rejeter de ce traitement, l'émétique & le vitriol blanc,                                                                                                    | page 449   |
| Empoisonnement occasionné par le vitriol blanc,                                                                                                                                                           | <i>ib.</i> |
| Observation,                                                                                                                                                                                              | 450        |
| L'effet ordinaire des poisons minéraux, est le vomissement, qu'il ne s'agit que d'entretenir,                                                                                                             | <i>ib.</i> |
| Importance d'administrer les secours avec promptitude. Ce qu'il faut faire lorsque l'inflammation est existante & commençante,                                                                            | 451        |
| Lorsque l'inflammation est à un certain degré,                                                                                                                                                            | 452        |
| Lorsque les douleurs se font sentir dans le bas-ventre,                                                                                                                                                   | <i>ib.</i> |
| Contre-poisons de l'arsenic. Hépar calcaire, salino-alkalin, ou martial. Dose, dans de l'eau chaude,                                                                                                      | <i>ib.</i> |
| Hépar en substance, en bols, &c. Dose. Il faut le réitérer à chaque quart-d'heure. Hépar martial,                                                                                                         | 453        |
| Dissolution de vitriol vert. Encre étendue dans de l'eau,                                                                                                                                                 | 554        |
| Temps d'administrer le lait. Ses effets,                                                                                                                                                                  | <i>ib.</i> |
| Ce qu'il faut faire lorsque l'arsenic a été pris en substance,                                                                                                                                            | <i>ib.</i> |
| Donner les remèdes précédens; le lait,                                                                                                                                                                    | 455        |
| Comment les acides peuvent être utiles dans cet empoisonnement,                                                                                                                                           | 456        |
| Dangers de la thériaque. Observation,                                                                                                                                                                     | <i>ib.</i> |
| Ce qu'il faut faire après que le poison est évacué. Alimens. Boisson,                                                                                                                                     | <i>ib.</i> |
| Eau de casse & de manne, huile d'amandes douces,                                                                                                                                                          | 557        |
| Lait, mucilage de graine de lin & de guimauve,                                                                                                                                                            | <i>ib.</i> |
| Fomentations Bains. Moyens de remédier aux inflammations. Saignées. Circonstances qui indiquent celle de la jugulaire,                                                                                    | <i>ib.</i> |
| Avantages des demi-bains tièdes, des narcotiques, même de l'opium,                                                                                                                                        | 458        |
| Il faut mettre ensuite le malade à l'usage du lait, pour toute nourriture,                                                                                                                                | <i>ib.</i> |
| Dissolution d'hépar martial ou calcaire, par détonnation. Eaux sulfureuses de Bourbon-l'Archambault & de Bourbonne, en boisson, en bains & en douche. Eaux sulfureuses factices. Manière de les préparer, | 459        |
| Pour les bains; pour la boisson. Point de vin, ni d'acide,                                                                                                                                                | 460        |
| ART II. De l'Empoisonnement occasionné par le Sublimé corrosif, pris intérieurement,                                                                                                                      | <i>ib.</i> |
| Traitement de l'Empoisonnement occasionné par le Sublimé corrosif, pris intérieurement,                                                                                                                   | <i>ib.</i> |
| Eau en grande quantité,                                                                                                                                                                                   | 461        |

- A une ou deux pintes de laquelle on ajoute une cuillerée d'eau-de-vie. Les huiles & les graisses ne conviennent pas ici. Eau alkalisée, page 462
- Hépars. Hépar martial. Moyens de remédier aux inflammations, &c., 463
- ART. III. De l'Empoisonnement occasionné par le Vert-de-gris, pris intérieurement, 464
- Dangers de l'étamage ordinaire, *ib.*
- Observation sur un empoisonnement causé par l'étain non purifié, 465
- La Déclaration de Juin 1777 est une invitation que le Roi fait à ses Sujets, d'abandonner l'usage des vaisseaux de cuivre, 469
- Vaisseaux qu'on doit leur substituer. Ustensiles d'argent ou de cuivre couverts de lames d'argent, 471
- Les vaisseaux d'argent doivent être sans ornement. Pourquoi? *ib.*
- Nouvel étamage pour les vaisseaux de cuivre, *ib.*
- Vaisseaux de faïence, de fer battu, ou de fer-blanc, *ib.*
- De terre, 473
- Moyens de faire perdre le mauvais goût que prennent les vaisseaux de terre par l'usage, *ib.*
- Symptômes de l'Empoisonnement occasionné par le Vert-de-gris, pris intérieurement, 474
- Traitement de l'Empoisonnement occasionné par le Vert-de-gris, pris en substance, 475
- Tartre stibié. Dose. Eau pure, froide, *ib.*
- Eau alkalisée, 476
- Hépar calcaire. Ce qu'il faut faire lorsque le vert-de-gris a séjourné dans le corps. Hépar. Dose. Hépars en bol, *ib.*
- Temps d'administrer les doux minoratifs, 477
- Eaux de Bourbonne. Observation sur un empoisonnement causé par du poisson cuit dans du cuivre, *ib.*
- Traitement de l'Empoisonnement occasionné par le Vert-de-gris, pris avec les alimens, 478
- Les substances grasses dissolvent le cuivre, sans avoir besoin de bouillir, *ib.*
- Il est donc dangereux de laisser les ragoûts dans les casseroles sur le feu, quelque doux qu'il soit, *ib.*
- Baume de soufre térébenthiné. Recette d'un autre baume de soufre, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 399

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Dose, & manière de l'administrer,                          | page 479 |
| Hépars liquides, ou en bols. Eau très-chaude,              | ib.      |
| Compreffion sur l'estomac & sur le ventre,                 | ib.      |
| <i>Traitement de l'Empoisonnement occasionné par le</i>    |          |
| <i>Vert-de-gris, dissous par un alkali,</i>                | 480      |
| Hépar calcaire,                                            | ib.      |
| ART. IV. De l'Empoisonnement occasionné par le             |          |
| Plomb ou ses préparations, pris intérieurement,            | ib.      |
| <i>Symptômes de l'Empoisonnement occasionné par le</i>     |          |
| <i>Plomb ou ses préparations, pris intérieurement,</i>     | ib.      |
| Les vins lithargirés sont de vrais poisons,                | 481      |
| <i>Traitement de l'Empoisonnement occasionné par</i>       |          |
| <i>le Plomb ou ses préparations, pris intérieure-</i>      |          |
| <i>ment,</i>                                               | ib.      |
| Limonade, oxymel, ou oxycrat chaud,                        | 482      |
| Doux purgatifs, lavemens adoucissans,                      | ib.      |
| Hépars en boisson, en pilules, & les bains,                | 483      |
| ART. V. De l'Empoisonnement occasionné par les             |          |
| Cantharides, prises intérieurement,                        | ib.      |
| Préjugé funeste qui porte à prendre les cantharides        |          |
| intérieurement,                                            | ib.      |
| <i>Symptômes de l'Empoisonnement occasionné par les</i>    |          |
| <i>Cantharides, prises intérieurement,</i>                 | 484      |
| Symptômes des cantharides appliquées en vésicatoire,       | ib.      |
| <i>Traitement de l'Empoisonnement occasionné par les</i>   |          |
| <i>Cantharides, prises intérieurement,</i>                 | 485      |
| Lait avec de l'huile ou du beurre,                         | ib.      |
| Lavemens émolliens, bains. Emulsions, lait, oxymel.        |          |
| Thériaque. Sirop diacode dans une émulsion. Ali-           |          |
| mens adoucissans, lait, riz, &c.,                          | ib.      |
| <i>Traitement des accidens occasionnés par les Cantha-</i> |          |
| <i>rides, appliquées extérieurement,</i>                   | ib.      |
| Émulsion de gomme arabique,                                | ib.      |
| Lavemens émolliens, &c.,                                   | ib.      |

§ III. Des Empoisonnemens occasionnés par les animaux vénéreux; tels que les Chiens enragés, la Vipère, les Serpens, les Couleuvres, & les diverses espèces d'Insectes, page 486

ARTICLE I. De la Rage, ou de l'Hydrophobie, *ib.*

Quels sont les animaux susceptibles d'être enragés:  
 Les chiens, les renards & les loups, *ib.*  
 Les chats le deviennent également, 487  
 Observations sur la rage communiquée par un lièvre, *ib.*  
 La rage est quelquefois spontanée, même chez les hommes. Observation, *ib.*  
 Symptômes qu'on observe chez un chien enragé, 488  
 Qui sont les chiens qui sont exposés à la rage, & dans quelle saison, *ib.*  
 Précautions qu'il faut prendre lorsque quelqu'un a été mordu par un chien qu'on soupçonne enragé, 489  
 Il ne faut pas se hâter de le tuer; il faut s'assurer s'il est enragé ou non, *ib.*  
 La manière dont on s'y prend ordinairement, empêché qu'on ait de certitude à cet égard, *ib.*  
 Abus dangereux qui en font les suites, *ib.*  
 A quoi l'on doit imputer le mauvais succès des remèdes employés contre la rage, 490

Symptômes qui chez les hommes, accompagnent & suivent la morsure d'un Chien enragé, jusqu'à l'instant où la Rage se déclare, *ib.*

Symptômes de la Rage déclarée, 491

Symptômes du premier degré, *ib.*  
 Symptômes du second degré, ou de la rage confirmée, 492  
 Symptômes du dernier degré de la rage, *ib.*  
 C'est à la salive que s'allie le venin de la rage. Raïsons pour lesquelles elle ne parvient pas au même degré chez tous ceux qui sont mordus par un chien enragé, 493  
 La rage ne reste pas assoupie pendant des années, pour ensuite se ranimer & tuer le malade, *ib.*

Traitement de la Morsure d'un Chien enragé & des suites de cette Morsure, jusqu'à l'instant où la Rage se déclare: ou

Traitement préservatif de la Rage, 494

Qualités que doivent avoir les remèdes préservatifs de

## DES CHAPITRES, &c. 601

- la rage. Préservatif du Docteur Méad. Manière de l'administrer. page 494
- Bain froid, saignée, *ib.*
- Spécifique des Indes orientales, 494
- Autres remèdes anti-spasmodiques, 495
- Le mercure. Le vinaigre. C'est de la combinaison de ces remèdes que dépend le succès. Alkali volatil-fluor. Observation, 496
- Si ces remèdes manquent si souvent leurs effets, c'est qu'on ne les continue pas assez long-temps, 498
- Vertu de la recette du Docteur Méad & du spécifique des Indes orientales, *ib.*
- Méthode proposée par M. Buchan. Scarifications profondes. Pansement avec le sel, le vinaigre, &c., le précipité rouge, & amputation des parties adjacentes. Application du feu, ensuite des vésicatoires, 499
- Manière dont il faut prendre le préservatif de Méad, *ib.*
- Frictions mercurielles. Il est important d'exciter la salivation. Purgatifs. Bain froid, 500
- Circonstances qui demandent de faire tiédir l'eau du bain, *ib.*
- Remèdes qu'il faut administrer pendant l'usage des bains, *ib.*
- Régime qu'il faut prescrire pendant le traitement préservatif,* 501
- Pendant les frictions. Nourriture légère, peu abondante. Tranquillité de corps & d'esprit, *ib.*
- Le traitement préservatif qu'on vient d'exposer est sûr, si on le continue pendant quarante jours, *ib.*
- Préjugé du public sur les remèdes, *ib.*
- Insuffisance de l'eau de la mer, *ib.*
- Opinion ridicule sur les chiens, 502
- Précautions qu'il faut avoir à l'égard des chiens, *ib.*
- Moyens, fondés sur l'observation, de préserver, même de guérir de la Rage les Chiens & autres animaux utiles,* *ib.*
- Observation, 503
- Traitement de la Rage confirmée,* 506
- La rage n'est pas incurable, *ib.*
- Procédé criminel & barbare, autrefois en usage, 507
- Méthode de M. Tissot. Saignées. Bain tiède, *ib.*
- Lavemens émolliens. Frictions sur la plaie; sur tout

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| le membre blessé. Poudre de Cob, recette de cette poudre,                                                 | page 507   |
| Bol anti-spasmodique,                                                                                     | 508        |
| Circonstances qui indiquent l'ipécacuanha, le quinquina,                                                  | <i>ib.</i> |
| Méthode de M. de Laffone. Saignées, lavemens,                                                             | 509        |
| Bains de jambes & bains entiers,                                                                          | <i>ib.</i> |
| Lotion sur la plaie avec l'eau salée,                                                                     | <i>ib.</i> |
| Scarifications profondes,                                                                                 | <i>ib.</i> |
| Cautérisation sur les animaux,                                                                            | 510        |
| Frictions mercurielles sur la plaie,                                                                      | <i>ib.</i> |
| Lavemens. Purgatifs,                                                                                      | <i>ib.</i> |
| Raisons sur lesquelles est fondée la nécessité de la salivation,                                          | 511        |
| Cas où il faut faire vomir,                                                                               | <i>ib.</i> |
| Eau de Luce dans une cuillerée de vin,                                                                    | <i>ib.</i> |
| Bol anti-spasmodique. Calmant,                                                                            | <i>ib.</i> |
| Infusion de fleurs de tilleul ou de feuilles d'oranger,                                                   | 512        |
| Remèdes lorsque la rage est confirmée. Lavement avec le vinaigre, avec le bol, le calmant, l'eau de Luce, | <i>ib.</i> |
| Lavement purgatif. Point de lait,                                                                         | <i>ib.</i> |
| Temps que doit durer ce traitement,                                                                       | <i>ib.</i> |
| Circonstances qui indiquent le quinquina,                                                                 | 513        |
| Précautions qu'exige le traitement de la rage,                                                            | <i>ib.</i> |
| Traitement pour les animaux,                                                                              | <i>ib.</i> |
| <b>ART. II. De l'Empoisonnement occasionné par la</b>                                                     |            |
| <b>Piqûre de la Vipère, du Serpent à sonnettes &amp;</b>                                                  |            |
| <b>autres Serpens, &amp; par celle des Couleuvres,</b> 514                                                |            |
| <i>Traitement des accidens occasionnés par la Piqûre de la Vipère,</i>                                    | <i>ib.</i> |
| Graisse de la Vipère,                                                                                     | <i>ib.</i> |
| Succion. Huile d'olive,                                                                                   | 515        |
| Importance & sécurité de la succion,                                                                      | <i>ib.</i> |
| Petit-lait au vinaigre. Cas où il faut faire vomir,                                                       | <i>ib.</i> |
| Alkali volatil. Observation,                                                                              | <i>ib.</i> |
| Combien il seroit important qu'on eût toujours sur soi un flacon d'eau de Luce ou d'alkali volatil fluor, | 516        |
| <i>Traitement des accidens causés par la piqûre des Serpens,</i>                                          | <i>ib.</i> |
| Le même que pour la piqûre de la vipère,                                                                  | <i>ib.</i> |

DES CHAPITRES, &c. 603

Traitement des accidens causés par la Piqure des  
Couleuvres , page 517

Eau de Luce & alkali volatil fluor , ib.

Traitement des accidens occasionnés par la Mor-  
sure du Serpent à sonnettes , ib.

Spécifique , ib.  
Feuille de tabac trempée dans du rum , 512

ART. III. Des accidens occasionnés par la Piqure  
des Insectes, tels que l'Abeille, la Guêpe, le Fré-  
lon, les Cousins, les Chenilles, les Fourmis, &c., ib.

Traitement des accidens occasionnés par la Piqure  
des Mouches à miel, des Cousins, des Chenilles,  
des Fourmis, &c., ib.

Huile d'olive chaude , 519

Ce qu'il faut faire lorsque les piqures sont en grand nom-  
bre. Saignées; nitre, crème de tartre, &c., ib.

Le vinaigre est plus sûr contre la piqure des cousins,  
que l'huile , ib.

Eau-de-vie, thériaque, pavot, feuilles de sauge, de  
cresson, de rue, lait de figuier, &c., ib.

Alkali volatil fluor , ib.

ART. IV. Des accidens occasionnés par les Moules, 520

Symptômes des accidens occasionnés par les Moules, ib.

Traitement des accidens occasionnés par les Moules, ib.

§ IV. Des Empoisonnemens occasionnés par les  
substances végétales, 521

ARTICLE I. De l'Empoisonnement occasionné par  
l'opium, pris intérieurement, à trop forte dose, 522

Symptômes de l'Empoisonnement causé par l'opium,  
pris à trop forte dose , ib.

Traitement de l'Empoisonnement occasionné par l'o-  
pium, pris à trop forte dose , 523

Vésicatoire, scarifications, alkalis volatils, &c., ib.

Saignées lorsque les circonstances le permettent, ib.

Vomitifs, lavement au vinaigre, &c., ib.

Limonade, suc de citron, vinaigre, page 524  
 Temps de donner les cordiaux & les restaurans, *ib.*

ART. II. *De l'Empoisonnement causé par les plantes  
 vénéneuses les plus communes,* *ib.*

Combien il est important d'éloigner les enfans des plan-  
 tes vénéneuses, *ib.*

Et les bestiaux des terrains qui les produisent, *ib.*

Plantes vénéneuses les plus communes, 525

La ciguë & les champignons, *ib.*

La ciguë est souvent confondue avec le persil par ses

feuilles, & avec les panais par ses racines, *ib.*

Les champignons les meilleurs sont indigestes, 526

*De l'Empoisonnement occasionné par la ciguë & les  
 champignons, pris intérieurement,* *ib.*

Symptômes de l'Empoisonnement causé par la ciguë, 527

Symptômes de l'Empoisonnement causé par les  
 champignons, *ib.*

Traitement de l'Empoisonnement occasionné par la  
 ciguë & les champignons, 528

Par la ciguë, *ib.*

Saignée. Lait, *ib.*

Circonstances qui indiquent le vin, 529

Par les champignons, *ib.*

Emétique, laxatifs, lavemens, fomentations, bains, *ib.*

Ether vitriolique, *ib.*

Temps de donner les cordiaux, 530

§ V. Règles générales qu'il faut suivre dans le  
 traitement d'un Empoisonnement quelconque, *ib.*

*Fin du Sommaire du Tome troisième.*



