



S O M M A I R E

DES CHAPITRES, DES PARAGRAPHERS
ET DES ARTICLES DU TOME
QUATRIÈME.

SUITE DE LA SECONDE PARTIE.

CHAPITRE XLIX.

De la Maladie vénérienne, page 1

RAISONS qui ont porté à parler de la vérole dans
cet Ouvrage, *ibid.*

Inconvéniens dans lesquels entraîne la nécessité où l'on
est souvent de cacher cette Maladie, 2

Pourquoi elle ne peut être guérie par des remèdes secrets, *ib.*

Ni par des méthodes exclusives, 3

Les innocens sont exposés à cette Maladie : nouvelle
raison pour en traiter dans cet Ouvrage, 4

Plan de ce Chapitre, *ib.*

Pourquoi on traite en particulier des principaux symptô-
mes de la Maladie vénérienne, 5

C'est qu'ils peuvent exister sans que le virus soit passé
dans le sang, *ib.*

§ I. *De la Gonorrhée virulente, appelée vulgaire-
ment Chaude-pisse,* 6

Caractères de cette Maladie, *ib.*

Combien elle est de temps à se déclarer, 7

ARTICLE I. *Symptômes de la Gonorrhée virulente,* *ib.*

Symptômes qui précèdent, qui accompagnent l'écoule-
ment, *ib.*

Symptômes de la gonorrhée virulente parvenue à son plus haut degré,	page 8
Ordre dans lequel tous ces symptômes disparaissent, lorsque la Maladie est traitée méthodiquement,	ib.
Maladies avec lesquelles la gonorrhée peut être confondue,	ib.
Ce qui la distingue des ulcères des reins & de la vessie : des fleurs blanches,	ib.
Des petits ulcères fistuleux des parties de la génération chez les femmes,	9
ART. II. Régime qu'il faut prescrire dans la Gonorrhée virulente,	ib.
Alimens qu'il faut éviter,	10
Dont il faut user,	ib.
Boisson qui convient,	ib.
ART. III. Remèdes qu'il faut administrer dans la Gonorrhée virulente,	ib.
Cette Maladie ne peut être guérie promptement,	ib.
Temps qu'elle dure, quoique traitée méthodiquement,	ib.
Traitement de la Gonorrhée virulente très-légère,	ib.
Bain local. Injection adoucissante,	ib.
Avec quelle précaution il faut employer les injections astringentes,	11
Il n'y a qu'un Médecin qui puisse les prescrire,	ib.
Dissolution astringente pour les injections,	ib.
Manière de l'employer lorsqu'elle est indiquée,	ib.
Avantages des purgatifs rafraîchissans,	ib.
But qu'on doit se proposer en administrant des purgatifs,	12
Quels sont les purgatifs rafraîchissans qu'il faut prescrire.	ib.
Sel de Glauber & manne. Dose.	ib.
Infusion de séné, de tamarins & de sel de Glauber. Manière de la préparer,	ib.
Électuaire purgatif rafraîchissant. Dose,	ib.
Traitement de la Gonorrhée virulente, grave,	13
Premier état, ou état inflammatoire,	ib.
Saignée. Elle ne peut être faite que quand l'inflammation est violente,	ib.
Utilité des diurétiques. Nitre & gomme arabique. Dose,	ib.
Magnésie blanche,	14
Circonstances qui indiquent les lavemens. Leurs avantages,	ib.
Cataplasmes avec la mie de pain & le lait, le beurre ou l'huile,	ib.
Avec la mie de pain & l'eau végéto-minérale de Goulard,	15

DES CHAPITRES, &c. 339

Fomentations,	page 15
Avantages du suspensoir,	ib.
<i>Second état de la Gonorrhée virulente, ou temps d'administrer le mercure,</i>	ib.
Pilules mercurielles communes, Calomélas en bol. Sublimé corrosif,	16
Il ne faut pas exciter la salivation. Pourquoi ?	17
Ce qu'il faut faire lorsque le mercure purge ou donne des coliques : ce qui tient souvent à ce que ce remède n'est point revivifié ou mal préparé,	ib.
Diascordium ou confection japonoise,	19
Potion purgative,	ib.
Moyens d'empêcher le mercure d'exciter la salivation,	ib.
Pilules mercurielles laxatives. Dose,	ib.
Attention qu'exige l'administration de ces pilules,	20
Mercure sous forme liquide,	ib.
Dissolution mercurielle gommeuse, ou mercure gommeux. Dose,	21
Mercure gommeux sous forme sèche,	ib.
Mercure en frictions,	ib.
Onguent mercuriel,	22
Conduite qu'il faut tenir pendant l'usage des frictions,	ib.
Combien de temps il faut continuer l'usage du mercure,	23
Régime qu'il faut prescrire pendant l'usage du mercure. Alimens & boisson,	ib.
<i>Troisième & dernier état de la Gonorrhée virulente,</i>	24
Symptômes qui caractérisent le troisième état de la gonorrhée virulente,	ib.
A quoi l'on reconnoît que le virus est détruit,	25
Comment il faut se comporter lorsque les symptômes reparoissent,	ib.
Bol astringent purgatif. Dose,	ib.
Astringens plus actifs,	ib.
Térébenthine, baume du Pérou, de Giléad. Elixir de vitriol dans du vin rouge, ou dans une infusion de quinquina,	26
Ce qu'il faut faire lorsque l'écoulement persiste, sans être accompagné de symptômes vénériens,	ib.
Dissolution astringente pour injections,	ib.
Régime qu'il faut prescrire pendant le troisième état de la gonorrhée virulente,	ib.
<i>§ II. De la Gonorrhée simple, ou Écoulement non virulent,</i>	27

ARTICLE I. Causes de cette espèce de Gonorrhée ; lorsqu'elle est la suite de la Gonorrhée virulente,	page 27
De relâchement , ou des ulcères ,	ib.
A quoi l'on reconnoît qu'il vient d'ulcères , de relâchement ,	ib.
Causes de la Gonorrhée simple , ne dépendant point du virus vénérien ,	ib.
Plénitude ,	28
Vice de la liqueur séminale. Pollutions ,	ib.
ART. II. Traitement de la Gonorrhée simple , ou Écoulement non virulent , qui dépend de relâchement ,	ib.
Les remèdes sont ceux du troisième état de la gonorrhée virulente ,	ib.
Astringens plus forts ,	ib.
Potion de quinquina avec la noix de gale. Dose ,	ib.
Injectons astringentes ,	29
Bain froid ; son importance dans cette Maladie ,	ib.
Objections sur l'usage du bain froid ,	ib.
Réponses ,	ib.
Manière de prendre le bain froid ,	ib.
Traitement de la Gonorrhée simple , ou Écoulement non virulent , qui dépend d'ulcères ,	30
Mercuré , décoction de squine , de felsepareille , de sassafras , &c. ,	ib.
Frictions mercurielles ,	ib.
Pilules de calomélas avec la térébenthine ; décoction de gaïac , de felsepareille ,	ib.
Manière de préparer ces pilules. Dose ,	ib.
Bougies suppuratives ,	31
Manière de les employer ,	ib.
Elles guérissent de plus les tumeurs , les carnosités ,	ib.
Traitement de la Gonorrhée simple , ou Écoulement non virulent qui dépend d'autres causes que de relâchement & d'ulcères ,	32
Lorsque la liqueur séminale est viciée ,	ib.
Lorsqu'elle est due aux pollutions ,	ib.
§ III. Du Gonflement & de l'Inflammation des testicules , appelés vulgairement Chaude-pisse tombée dans les bourfes , quand ils dépendent du virus vénérien , & quand ils n'en dépendent pas ,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 541

ARTICLE I. Causes de ces symptômes, dépendant du virus vénérien,	page 32
Causes de ces symptômes, ne dépendant pas du virus vénérien,	33
ART. II. Traitement du Gonflement & de l'Inflammation des testicules, dépendant du virus vénérien,	ib.
Saignée. Alimens. Fomentations & catapâmes,	ib.
Suspensoir,	ib.
Il est important que le malade reste au lit,	ib.
Frictions mercurielles,	ib.
Traitement du Gonflement des testicules, après que le virus vénérien est détruit, & lorsqu'on soupçonne un vice squirreux ou cancéreux,	35
Fomentations & catapâmes de ciguë. Extrait de ciguë,	ib.
ART. III. Traitement du Gonflement & de l'Inflammation des testicules, ne dépendant pas du virus vénérien,	ib.
Saignée, catapâmes, suspensoir, repos du lit, lavemens émolliens,	ib.
Catapâmes maturatifs,	36
Suites que peut avoir l'inflammation des testicules,	ib.
§ IV. Des Bubons vénériens, appelés vulgairement Poulains, & des faux Bubons,	ib.
ARTICLE I. Des Bubons vénériens,	ib.
Caractères des bubons,	ib.
Traitement des Bubons vénériens,	37
Moyens d'opérer la résolution,	ib.
Saignée, purgatifs rafraîchissans,	ib.
Mercure,	ib.
Moyens de favoriser la suppuration. Régime,	ib.
Catapâmes émolliens,	ib.
Suppuratifs,	38
Temps d'ouvrir la tumeur,	ib.
Combien de temps on doit entretenir la suppuration,	ib.
ART. II. Des faux Bubons,	ib.
Causes de cette espèce de bubons,	ib.
Ce qui distingue le bubon de la hernie ou descente crurale,	39
Ce qu'il faut faire lorsque le bubon ne peut être amené, ni à résolution, ni à suppuration,	ib.

§ V. Des Chancres vénériens & non vénériens, page 39

Caractères des chancres, *ib.*

ARTICLE I. Des Chancres vénériens essentiels.

Symptômes, 40

Les chancres sont le plus souvent symptomatiques, *ib.*Leur siège, *ib.*

Traitement des Chancres vénériens essentiels, 41

Régime rafraîchissant, saignée, *ib.*Petits bains locaux. Cataplasmes émolliens, *ib.*ART. II. Des Chancres vénériens symptomatiques, *ib.*Caractères de cette espèce de chancres. Leur siège, *ib.*

Traitement des Chancres symptomatiques, 42

Le même que celui de la vérole confirmée, *ib.*ART. III. Des Chancres non vénériens, *ib.*Cause; la mal-propreté, *ib.*Remèdes; la propreté, eaux de Balaruc, *ib.*

§ VI. De plusieurs autres Symptômes vénériens, tels
 que les Verrues, les Poireaux, les Condylomes,
 les Crêtes, les Choux-fleurs, &c.; la Strangu-
 rie, la Dysurie, le Phimosis, le Paraphimosis
 ou Inflammation du prépuce; le Priapisme, la
 Chaude-pisse cordée, &c. *ib.*

ARTICLE I. Des Verrues, des Poireaux, des Con-
 dylomes, des Crêtes, des Choux-fleurs, &c. 43Caractères de ces symptômes. Leur siège, *ib.*Ils ne dépendent pas toujours de la vérole, *ib.*

Traitement lorsqu'ils ne dépendent point de la vé-
 role, *ib.*

Eau phagédénique, beurre d'antimoine, pierre, infer-
 nale, *ib.*Alun calciné, poudre de sabine, précipité rouge, *ib.*

Traitement lorsque ces symptômes dépendent de la
 vérole, 44

Il est le même que celui de la vérole, *ib.*ART. II. De la Strangurie. Causes, *ib.*Constriction spasmodique ou inflammation, *ib.*

Symptômes de la Constriction spasmodique du canal
 de l'urètre, cause de la Strangurie, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 343

Symptômes de l'inflammation du canal de l'urètre,
cause de la Strangurie, page 45

Traitement de la Strangurie, occasionnée par la
constriction spasmodique du canal de l'urètre, ib.

Eau de graine de lin, émulsions, &c., ib.

Saignées, fomentations, ib.

Demi-bains, ib.

Traitement de la Strangurie, occasionnée par l'in-
flammation du col de la vessie, ib.

Saignées. Lavemens & fomentations émollientes, ib.

Boisson diurétique, 46

Bain chaud. Interruption de la boisson diurétique. Pour-
quoi? ib.

Bougies adoucissantes, ib.

ART. III. De la Dysurie, ou difficulté d'uriner, ib.

Caractère de cette Maladie, ib.

Symptômes de la Dysurie, ib.

Ce qui distingue la dysurie de la strangurie, ib.

Cause de la Dysurie, ib.

Traitement de la Strangurie, 48

Mêmes remèdes que contre la strangurie, ib.

Lorsqu'elle n'est point due à la Maladie vénérienne. La-
vemens, bains & petit-lait nitré, ib.

Lorsqu'elle est occasionnée par des carnosités, des bri-
des, &c., dans le canal de l'urètre, ib.

ART. IV. Du Phimosiſ & du Paraphimosiſ, ou
Inflammation du Prépuce, 49

Caractère du phimosiſ, du paraphimosiſ, ib.

Traitement du Phimosiſ & du Paraphimosiſ, ou
Inflammation du Prépuce, ib.

Saignées, purgatifs rafraîchissans, cataplasmes, fomenta-
tions, &c., ib.

Circonstances qui indiquent un vomitif, ib.

Ce qu'il faut faire lorsque la gangrène est menaçante, ib.

Lorsqu'elle existe déjà, 50

Temps d'administrer le mercure, ib.

ART. V. Du Priapisme, ib.

Caractère de cette Maladie, ib.

Elle n'est pas toujours un symptôme de la vérole. Au-
tres causes, ib.

Qui sont ceux qui y sont sujets ,	page 51
<i>Traitement du Priapisme dépendant de la Vérole ,</i>	<i>ib.</i>
Le même que la gonorrhée virulente ,	<i>ib.</i>
Laudanum dans un verre d'émulsion, le soir ,	<i>ib.</i>
<i>Traitement du Priapisme qui ne dépend pas de la Vérole ,</i>	<i>ib.</i>
Saignée, petit-lait ,	<i>ib.</i>
Emulsions, boissons nitrées, bains, &c.	52
ART. VI. <i>De la Chaude-pisse cordée ,</i>	<i>ib.</i>
Caractères de cette Maladie ,	<i>ib.</i>
Le traitement est le même que celui de la gonorrhée virulente ,	<i>ib.</i>
Laudanum. Mercure ,	<i>ib.</i>
§ VII. <i>De la Vérole confirmée ,</i>	<i>ib.</i>
ARTICLE I. <i>Symptômes de la Vérole confirmée ,</i>	53
Symptômes particuliers aux femmes ,	54
ART. II. <i>Traitement de la Vérole confirmée ,</i>	55
Le spécifique de la vérole est le mercure ,	<i>ib.</i>
Il guérit plus sûrement sans exciter de salivation ,	<i>ib.</i>
La préparation la plus simple doit être préférée ,	56
Il ne faut pas multiplier les méthodes ,	<i>ib.</i>
<i>EXPOSÉ des principales méthodes de traiter la Maladie vénérienne ,</i>	57
<i>Méthode d'administrer le Mercure insoluble , ou les Pilules mercurielles seules ,</i>	<i>ib.</i>
Symptômes qui indiquent cette méthode ,	<i>ib.</i>
Remèdes préparatifs ; saignée, décoction de salspareille, purgatifs & bains ,	<i>ib.</i>
Doses de pilules mercurielles ,	<i>ib.</i>
Circonstance qui demande de purger. Pilules mercurielles purgatives ,	<i>ib.</i>
On ne cesse ces remèdes que quinze jours après la parfaite guérison ,	<i>ib.</i>
Salspareille pendant tout le traitement ,	<i>ib.</i>
Régime ,	<i>ib.</i>
Il est quelquefois nécessaire d'associer à cette méthode les anti-scorbutiques. Dose ,	59
Cas où cette méthode ne suffit pas ,	<i>ib.</i>
<i>Méthode d'administrer le Mercure insoluble , conjointement avec le Sublimé corrosif ,</i>	<i>ib.</i>
Symptômes qui exigent cette association ,	<i>ib.</i>
Préparation ,	

DES CHAPITRES, &c. 343

Préparation,	page 59
Dose du sublimé par jour : quart de grain. Demi-grain.	
Trois quarts de grain,	ib. & 60
Doses des pilules mercurielles,	60
Purgatifs. Régime,	ib.
<i>Méthode d'administrer le Mercure insoluble, conjointement avec les Lavemens anti-vénériens,</i>	61
Circonstances qui demandent qu'on préfère les lavemens anti-vénériens au sublimé corrosif,	ib.
Préparation,	ib.
Deux lavemens anti-vénériens par jour,	62
Dose des pilules mercurielles,	ib.
Purgatifs. Régime,	ib.
Cette méthode combinée ne remplir pas toujours toutes les indications. Pourquoi?	ib.
Il faut quelquefois placer quelques frictions ou quelques fumigations,	62
En quelle quantité,	ib.
<i>Méthode d'administrer le Mercure par le moyen des Frictions seules,</i>	ib.
Symptômes qui indiquent cette méthode; qui demandent qu'on la préfère à toute autre,	ib.
Qualités de la peau nécessaires à l'administration des frictions,	63
Elles ne conviennent pas lorsqu'il y a écoulement gonorrhéique. Pourquoi?	ib.
Préparation. Saignée, bains, purgatifs,	ib.
Dose d'onguent mercuriel pour chaque friction,	ib.
Parties qui doivent recevoir les frictions; & ordre dans lequel il faut les donner,	ib.
On n'en fait, ni sur la poitrine, ni sur le ventre,	64
Quand il faut augmenter la dose de l'onguent,	ib.
Manière de diriger les frictions, lorsque le mercure porte à la bouche,	ib.
Décoction de salspareille. Comment le malade doit se conduire pendant le traitement,	ib.
Régime,	65
<i>Méthode d'administrer les Frictions mercurielles, combinées avec le Sublimé corrosif,</i>	ib.
Symptômes qui indiquent la combinaison de ces deux méthodes,	ib.
Préparation,	ib.
Dose du sublimé, dose de l'onguent mercuriel,	ib.

*Méthode d'administrer les Frictions mercurielles,
conjointement avec les Lavemens anti-vénériens,* page 66

Cas qui demande nécessairement cette méthode combinée, *ib.*

Manière dont opèrent les lavemens anti-vénériens, *ib.*

Préparation. Dose des lavemens anti-vénériens, de l'onguent mercuriel, *ib.*

Salsepareille, *ib.*

*Méthode d'administrer les Frictions mercurielles,
conjointement avec les Fumigations,* 67

Symptômes qui indiquent la combinaison de ces deux méthodes, *ib.*

Préparation, *ib.*

Dose de l'onguent mercuriel; du mercure doux en fumigation, *ib.*

Régime. Salsepareille, *ib.*

*Méthode d'administrer le Mercure par le moyen des
Fumigations seules,* *ib.*

Symptômes qui demandent la méthode des fumigations, *ib.*

Qui la contre-indiquent, 69

Les fumigations sont générales ou locales. Manière d'administrer les générales; celles qui sont locales, *ib.*

Préparation. Dose du cinabre ou du mercure doux. Le cinabre artificiel est préférable au naturel. Pourquoi? 70

Mais on doit encore lui préférer le mercure doux, *ib.*

Circonstances qui indiquent les fumigations locales, 71

Régime. Salsepareille, *ib.*

*Méthode d'administrer le Mercure par le moyen
des Lavemens anti-vénériens seuls,* *ib.*

Circonstances qui nécessitent la méthode des lavemens anti-vénériens, *ib.*

Symptômes qu'on guérit par cette méthode, 72

Elle réussit, surtout contre les gonorrhées, *ib.*

Idée qu'il faut se faire des lavemens anti-vénériens, *ib.*

Conditions nécessaires au succès de ces lavemens, *ib.*

Malades à qui ils ne conviennent pas, 73

Moyens d'en faciliter l'usage: y ajouter des narcotiques, & les prendre froids, *ib.*

Nécessité de purger avant & pendant le traitement, *ib.*

Caractères extérieurs de la liqueur mercurielle qui compose ces lavemens. Dose, *ib.*

Préparation, *ib.*

Deux lavemens anti-vénériens par jour, *ib.*

Régime & purgations, 74

*Méthode d'administrer le Mercure par le moyen des
bains anti-vénériens seuls,* page 74

La liqueur des bains anti-vénériens est une dissolution
de sublimé corrosif, *ib.*
Circonstances où la méthode des bains anti-vénériens
suffit seule pour guérir, 75
Symptômes qui la rendent nécessaire, *ib.*
Observation, *ib.*
Dose de sublimé corrosif par chaque bain, 77
Qu'on prend tous les deux jours, 78
Salsepareille, *ib.*
On ne peut fixer la quantité de mercure nécessaire dans
chaque méthode, 79

*Méthode d'administrer le Mercure sublimé corrosif
seul,* 80

Recette pour le donner sous forme liquide, *ib.*
En pilules, *ib.*
Il ne peut être donné qu'à très-petite dose ; dans une
décoction de salsepareille, d'ichthyocolle, ou de gomme
arabique, *ib.*
Préparation, saignée, purgatif, 81
Quart de grain de sublimé ; demi-grain ; trois quarts de
grain, *ib.*
Régime, *ib.*
C'est à la mauvaise administration du sublimé, qu'on doit
les malheurs qu'on lui attribue, *ib.*
Il ne convient pas à tous les malades, ni dans toutes les
circonstances, chez le même malade, 82
La méthode du sublimé est une des meilleures pour guérir
les chancres, les pustules, les phimosis, les éruptions,
les gonorrhées, la carie vénérienne, &c., 82
Elle ne réussit pas également contre les bubons, les ex-
croissances fongueuses, les exostoses, &c. ; contre les
engorgemens inflammatoires, les obstructions squirreu-
ses ou cancéreuses, *ib.*
Contre les ulcères profonds ; dans les cas de fièvre lente,
d'irritabilité nerveuse, de spasme, d'épilepsie, &c., 84
Dans les cas de vomissement, d'hémorroïdes & de com-
plication de Maladie grave, *ib.*
Il faut suspendre le sublimé, dès qu'il se déclare une
toux, une colique, même légères, *ib.*
Le sublimé est un remède secondaire dans plusieurs cir-
constances, *ib.*

*Méthode de traiter la Maladie vénérienne, par le
moyen des Sudorifiques, page 85*

Les remèdes sudorifiques, donnés conjointement avec le mercure, en accélèrent les effets,	<i>ib.</i>
Circonstances où ils sont indiqués,	<i>ib.</i>
Surtout pour les tempéramens flegmatiques,	<i>ib.</i>
Décoction de felsepareille; manière de la faire,	<i>ib.</i>
Dose. Vertus de cette décoction, & cas où elle est particulièrement indiquée,	86
Vertu anti-vénérienne de la felsepareille,	<i>ib.</i>
Observation sur un malade guéri par la felsepareille seule,	<i>ib.</i>
Tableau de la Maladie de cet homme,	<i>ib.</i>
Régime prescrit au malade,	89
Dose de la felsepareille seule,	<i>ib.</i>
Disparition de tous les symptômes, au bout d'un mois,	90
La vertu anti-vénérienne de la felsepareille étoit incon- nue jusqu'ici,	91
La méthode des sudorifiques est abandonnée comme in- suffisante,	<i>ib.</i>
Il faut multiplier les faits sur la felsepareille seule,	92
Vertu du mészereum contre la Maladie vénérienne,	<i>ib.</i>
Le gaïac, le sassafras, la squine, &c., n'ont pas plus de vertus que les plantes qu'on vient de nommer,	94
L'ichthyocolle,	95
<i>Réflexions générales sur les Maladies vénériennes, ib.</i>	
Attention qu'il faut avoir à la constitution,	<i>ib.</i>
Le mercure seroit dangereux dans les cas de maladies aiguës; de Maladies chroniques, à moins qu'elles ne soient causées par la vérole,	<i>ib.</i>
On peut le donner lorsqu'elles sont peu dangereuses,	96
Il ne faut pas le donner dans le cas d'épuisement, pen- dant les règles, ni dans les derniers mois de la grossesse, mais bien dans les premiers mois,	<i>ib.</i>
La méthode qui convient aux femmes grosses, est celle des lavemens anti-vénériens,	<i>ib.</i>
Qui peuvent être administrés, même dans le temps des règles,	97
Précautions qu'exige l'administration du mercure chez les enfans, chez les vieillards, chez les hystériques, les hypocondriaques,	<i>ib.</i>
Ceux qui sont sujets à la dysenterie, à l'épilepsie, aux écrouelles, au scorbut, &c.,	98
Saisons les plus convenables à l'administration du mer- cure,	<i>ib.</i>

Nécessité de préparer le malade, par les purgatifs doux, la saignée & les bains, réitérés selon les circonstances; par le régime,	page 99
Importance du régime pendant l'usage du mercure, & de la propreté,	ib.
Peut-être la vérole tire-t-elle son origine de la mal-propreté,	ib.
Observations qui tendroient à le faire croire,	100
Les yaws, Maladie commune en Amérique, se guérissent comme la vérole confirmée,	101
La propreté n'est que remède palliatif de la vérole, sans être le préservatif,	ib.
Insuffisance des prétendus préservatifs qui se multiplient tant de nos jours,	ib.
Ce qu'il faut faire lorsque la vérole a été négligée ou mal traitée,	ib.
Malheurs qui résultent de vouloir être guéri de cette Maladie promptement,	102
On ne doit cesser les remèdes que quelque temps après qu'on est entièrement guéri,	ib.
Il est plus sûr de continuer les remèdes trop long-temps, que de les quitter trop tôt,	103
Accidens qui sont les suites du peu de régime que suivent les malades pendant l'usage du mercure,	ib.
Fausse manière de raisonner sur la vérole, & qui la rend funeste à un grand nombre de malades,	104
La vérole présente des variétés qui se jouent de la meilleure constitution,	ib.
La constitution la plus robuste ne peut surmonter le virus vénérien passé dans le sang. Les remèdes sont d'une nécessité absolue,	105
Résumé du traitement qu'il faut suivre dans la vérole,	ib.

CHAPITRE L.

Des Maladies des Femmes, en général: de celles qui dépendent des Règles irrégulières supprimées ou trop abondantes; de la Grossesse, de l'Avortement, ou de la Fausse-Couche; de l'Accouchement, des Maladies des Femmes en Couches, de la Stérilité & de la Fureur Uterine,

§ I. *Des Maladies des Femmes, en général,*

Les occupations auxquelles sont destinées les femmes, sont contraires à leur santé,

Preuve tirée de la différence qui existe entre les femmes
des Villes & celles des Campagnes, page 106

ARTICLE I. *Causes des Maladies des Femmes, en
général,* 107

Maladies qui sont les suites de la vie ordinaire des fem-
mes, ib.

Les femmes des Campagnes sont presque aussi robustes
que les hommes, ib.

Plan de ce Chapitre, ib.

ART. II. *Attentions générales qu'exigent les Fem-
mes en santé & en Maladie,* 108

§ II. *Des Règles, ou Flux menstruel; & des Ma-
ladies auxquelles elles peuvent donner lieu, telles
que leur éruption difficile, leur suppression, d'où
les pâles couleurs & le goût dépravé; des Règles
immodérées; des Pertes de sang, ou de l'Hémor-
rhagie & du suintement de la matrice; du Polype
de la matrice, & du Polype du vagin; des Fleurs-
blanches, & de la cessation des Règles,* ib.

ARTICLE I. *Des Règles ou du Flux menstruel, en
général,* ib.

A quel âge les femmes commencent à être réglées, ib.

Cet âge varie selon le climat, le genre de vie, &c., 109

Durée de l'intervalle entre chaque apparition des règles, ib.

Durée des règles, ib.

La quantité de sang qu'elles donnent est difficile à éva-
luer, ib.

Le sang des règles est sain dans les femmes saines, & n'a
point de qualité vénéneuse, 110

Les règles sont, en général précédées ou suivies d'un
écoulement blanc, ib.

Qui sont les femmes chez qui les règles manquent commu-
nément, sans qu'elles en soient malades, ib.

A quel âge les règles cessent de couler, ib.

Les règles sont précédées d'un changement considérable
dans la constitution, ib.

Il est nécessaire que les jeunes personnes soient instruites
de ce qu'elles doivent éprouver lors de l'apparition des
règles, 111

ART. II. *De la première apparition des Règles,* ib.

Combien il est important que les jeunes personnes jouis-
sent d'un bon air & fassent de l'exercice, ib.

DES CHAPITRES, &c. 331

- Suite de l'indolence chez les filles, page 112
 Maladies qui sont les suites de la mauvaise nourriture & des drogues, pour lesquelles les filles sont en général passionnées, *ib.*
 De la tristesse & de la mélancolie, à laquelle elles ont de la disposition, *ib.*
 Il faut leur faire un devoir de la gaieté & de la dissipation, *ib.*
 Combien les corps de baleine sont funestes à cet âge, *ib.*
De la première éruption des Règles, s'annonçant difficilement, 114
 Ce qu'il faut faire au lieu de donner des drogues, *ib.*
 Circonstances qui doivent accompagner la première éruption des règles, pour qu'elles soient avantageuses, *ib.*
Symptômes qui précèdent la première éruption des Règles, 115
Traitement qu'exigent ces symptômes, *ib.*
 Vapeurs d'eau chaude. Boissons délayantes. Bains de jambes, &c., 116
De la manière de se conduire dans le temps des Règles, *ib.*
 Régime que doivent suivre les femmes dans ce temps, *ib.*
 Elles doivent fuir tout ce qui leur est contraire habituellement, *ib.*
 Combien il est important qu'elles se garantissent du froid, *ib.*
 Des affections de l'ame & des passions, 117
ART. III. De la suppression des Règles, *ib.*
Régime qu'il faut prescrire dans la suppression des Règles, quelle qu'en soit la cause, *ib.*
 Exercice, air libre, alimens sains, *ib.*
 Circonstances qui indiquent les boissons généreuses, *ib.*
Traitement de la suppression des Règles, causée par relâchement, *ib.*
 Symptômes de la suppression des règles par relâchement, *ib.*
 Fer, quinquina. Manière d'administrer le fer, 118
Traitement de la suppression des Règles, occasionnée par la pléthore & la viscosité du sang, *ib.*
 Saignée, 119
 Bains de pieds. Purgatifs. Alimens. Boissons. Exercice.
 Teinture d'ellébore, *ib.*

<i>Traitement de la suppression des Règles, causée par les affections de l'ame, &c.,</i>	page 119
Importance du changement de lieu & de la dissipation dans ce cas,	<i>ib.</i>
Circonstances qui demandent la saignée,	<i>ib.</i>
Sang-sues. Ventouses. Vapeur d'eau chaude, bains, fomentations, lavemens, laxatifs, &c.,	120
<i>Traitement de la suppression des Règles, occasionnée par quelque Maladie,</i>	<i>ib.</i>
<i>Attention qu'il faut avoir, avant que de traiter la suppression des Règles, de quelque cause qu'elle provienne,</i>	121
Il faut s'assurer si elle n'est pas l'effet de la grossesse,	<i>ib.</i>
Temps où il faut administrer les remèdes dans la suppression des règles,	<i>ib.</i>
ART. IV. Des Pâles-Couleurs, ou de la Chlorose, & du Goût dépravé, appelé Pica & Malacia,	122
Qui sont les femmes sujettes à cette Maladie,	<i>ib.</i>
Suite des pâles-couleurs,	123
<i>Symptômes des Pâles-Couleurs, ou de la Chlorose,</i>	<i>ib.</i>
<i>Symptômes du Goût dépravé, appelé Pica & Malacia,</i>	<i>ib.</i>
<i>Traitement des Pâles-Couleurs, ou de la Chlorose, & du Goût dépravé, appelé Pica & Malacia,</i>	124
Circonstances qui indiquent les délayans, les vomitifs, les purgatifs,	<i>ib.</i>
Fer, quinquina, amers. Eaux de Passy, de Forges, de Vals, de boule. Bains de pieds, frictions,	<i>ib.</i>
Le mariage,	125
Les femmes grosses qui ont le goût dépravé, n'ont besoin d'aucun remède. Ce qu'il est nécessaire de faire,	<i>ib.</i>
ART. V. Des Règles immodérées,	<i>ib.</i>
<i>Symptômes des Règles immodérées,</i>	<i>ib.</i>
A quel âge les femmes y sont exposées,	<i>ib.</i>
<i>Causes des Règles immodérées,</i>	126
<i>Traitement des Règles immodérées,</i>	<i>ib.</i>
Il faut commencer par éloigner la cause qui a fait naître cette Maladie,	<i>ib.</i>
Repos, saignée. Régime. Alimens,	<i>ib.</i>
Tisane d'orties, de grande consoude, ou de mille-feuille,	<i>ib.</i>
Poudre astringente,	127

Quinquina, avec l'élixir de vitriol dans du vin, page 127

ART. VI. Réflexions sur les Règles, ou le Flux menstruel, *ib.*

Variétés que présentent les règles, chez certains sujets, *ib.*

Parties du corps par lesquelles on voit les règles sortir quelquefois, 128

Symptômes qui précèdent les règles dans ces cas, *ib.*

Lorsque les règles dévoyées sont bien établies, il ne faut pas chercher à les rappeler aux parties naturelles, *ib.*

ART. VII. De la Perte de sang, ou de l'Hémorrhagie & du suintement de la matrice, 129

Ce qu'on doit entendre par le mot perte, *ib.*

Causes de la Perte de sang, ou de l'Hémorrhagie & du suintement de la matrice, *ib.*

Symptômes de la Perte de sang, ou de l'Hémorrhagie & du suintement de la matrice, 130

Maladies qui peuvent être les suites de la perte de sang, *ib.*

Traitement de la Perte de sang, ou de l'Hémorrhagie & du suintement de la matrice, *ib.*

Nécessité du repos du lit dans la perte de sang, *ib.*

Position qu'il faut donner à la malade, 131

Comment doit être composé son lit, *ib.*

Elle doit s'abstenir de remuer, même de parler, *ib.*

Saignées. Remèdes astringens. Mille-feuille; élixir de vitriol; sirop de grande consoude, *ib.*

Circonstances qui indiquent les bouillons. Il faut les donner froids, ainsi que les boissons, *ib.*

Vinaigre. Bain de pieds d'eau froide, *ib.*

Fomentations d'eau froide. Injection astringente, 132

Remèdes du suintement de la matrice. Vapeurs de vinaigre. Compresses de vinaigre froid, *ib.*

Régime, *ib.*

Ces Maladies sont très-déliçates à traiter. Il faut appeler un Médecin, 133

Moyens de prévenir les Pertes, ou l'Hémorrhagie & le Suintement de la Matrice, *ib.*

Régime. Eaux ferrugineuses. Lait, *ib.*

ART. VIII. Du Polype utérin ou de la Matrice, & du Polype du vagin, *ib.*

Caractères de ces Maladies, *ib.*

<i>Symptômes du Polype de la matrice & du vagin,</i>	page 134
Siège du polype de la matrice,	<i>ib.</i>
Le virus vénérien est la cause la plus fréquente de ces polypes,	<i>ib.</i>
On les confond souvent avec les descentes de matrice,	<i>ib.</i>
Symptômes qui distinguent la descente de matrice avec renversement, d'avec le polype,	135
<i>Traitement du Polype de la matrice & du vagin,</i>	<i>ib.</i>
Ligature, extirpation,	<i>ib.</i>
ART. IV. Des Fleurs blanches,	136
Qui sont les femmes qui y sont sujettes,	<i>ib.</i>
<i>Symptômes des Fleurs blanches,</i>	<i>ib.</i>
<i>Causes des Fleurs blanches,</i>	137
Abus des boissons aqueuses. Vie sédentaire. Habitude de s'asseoir très-bas,	<i>ib.</i>
Foiblesse d'estomac,	<i>ib.</i>
Accouchemens laborieux, &c. Le scorbut, la vérole,	138
Symptômes qui distinguent les fleurs blanches de la gonorrhée,	<i>ib.</i>
Circonstances qui rendent les fleurs blanches difficiles à guérir,	139
Maladies qui peuvent en être les suites,	<i>ib.</i>
Cas où les fleurs blanches ne doivent pas être guéries,	<i>ib.</i>
<i>Traitement des Fleurs blanches,</i>	140
Exercice. Alimens. Vin de Bordeaux. Eau de Forges, ou de chaux. Consummés. Bouillons forts. Lait. Quinquina Bain froid,	<i>ib.</i>
Ipécacuanha Rhubarbe,	<i>ib.</i>
La saignée est presque toujours contraire,	141
ART. X. De la cessation des Règles,	<i>ib.</i>
La cessation des règles n'est pas aussi dangereuse aux femmes qu'on le croit,	142
<i>Traitement qu'exige la cessation des Règles lorsqu'elle arrive subitement,</i>	<i>ib.</i>
Régime. Exercice. Rhubarbe & hiera-picra,	<i>ib.</i>
Cas où il est nécessaire de prescrire un cautère,	<i>ib.</i>
Quelles sont les causes les plus ordinaires des Maladies, suite de la cessation des règles,	143
A quoi s'exposent les femmes qui se conduisent, dans ces cas, d'après la méthode ordinaire,	<i>ib.</i>

Il ne faut jamais faire des remèdes que d'après les indications de la Nature, même hors de la cessation des règles, page 144

La cessation des règles n'est pas une Maladie par elle-même. Seules circonstances où elle exige des remèdes, *ib.*

Cautére 145

§ III. De la Grossesse, *ib.*

La grossesse n'est pas une Maladie; mais elle est sujette à des incommodités, qui quelquefois demandent des remèdes, *ib.*

Les femmes grosses ne sont exposées qu'à un petit nombre de Maladies graves, *ib.*

ARTICLE I. Symptôme de la Grossesse, *ib.*

Les signes de la grossesse sont équivoques jusqu'au quatrième mois, *ib.*

Les règles sont, en général, supprimées pendant la grossesse, mais pas toujours, 146

Signes qui sont évidens au quatrième mois, *ib.*

ART. II. Traitement des Incommodités auxquelles sont exposées les Femmes pendant la Grossesse, 147

Telles que la cardialgie, le foda ou fer chaud, le mal de cœur & le vomissement, *ib.*

Les maux de tête & de dents, *ib.*

La toux, la suppression, ou l'incontinence d'urine, &c., 148

ART. III. Manière dont doivent se conduire les Femmes grosses, lors même qu'elles n'éprouvent aucune incommodité, *ib.*

Temps de saigner dans la grossesse, *ib.*

La saignée n'est pas nécessaire à toutes les femmes grosses; circonstances où il faut s'en passer, 149

Temps de purger dans la grossesse, *ib.*

Ce qu'il faut faire lorsqu'il se présente des symptômes qui exigent de purger dans les premiers mois, *ib.*

Régime que doivent observer les femmes grosses. Alimens doux & répétés souvent: exercice, dissipation & tranquillité de l'esprit, *ib.*

Il faut qu'elles fuient le chagrin & toutes les passions vives, 150

§ IV. De l'Avortement, ou de la Fausse-Couche, *ib.*

Toute femme grosse est plus ou moins en danger d'avorter, *ib.*

Temps de la grossesse où arrive l'avortement, *ib.*

Quand il est appelé fausse conception ou faux germe, *ib.*

ARTICLE I. Causes de l'Avortement, ou de la Fausse-Couche,	page 150
ART. II. Signes qui annoncent l'Avortement,	151
ART. III. Moyens dont on doit user pour prévenir l'Avortement,	152
Ce que doivent faire les femmes foibles & délicates,	ib.
Les femmes grosses & replettes,	ib.
Il faut qu'une femme grosse soit gaie, & satisfaire ses en- vies,	ib.
ART. IV. De ce qu'il faut faire lorsque les signes de l'Avortement l'annoncent comme prochain,	ib.
Position qu'il faut donner à la femme,	ib.
Ses alimens & sa boisson doivent être pris froids,	153
Saignée, lorsqu'elle peut la supporter,	ib.
Ce qu'il faut faire s'il y a cours-de-ventre ou vomisse- ment,	ib.
Circonstances où il faut nécessairement recourir à un Ac- coucheur,	153
ART. V. De ce que doivent faire les Femmes qui sont sujettes à avorter,	154
Temps où il faut qu'elles soient saignées,	ib.
Combien il est important que les femmes grosses fassent de l'exercice,	ib.
§ V. De l'Accouchement simple ou naturel; de l'Accouchement contre Nature, difficile & labo- rieux,	155
ARTICLE I. De l'Accouchement simple ou naturel,	ib.
Le peu de précautions qu'on apporte dans les accou- chemens, est la source d'un grand nombre de Mala- dies,	ib.
Il ne faut cependant pas que ces précautions soient portées à l'excès. L'excès des précautions est nuisible dans toutes les Maladies,	ib.
Sur quel pied est l'art des accouchemens entre les mains des Sages-Femmes,	156
La plupart des Sages-Femmes font beaucoup de mal dans les accouchemens,	ib.
Avantages qui résulteroient, si on ne permettoit d'ac- coucher qu'aux Sages-Femmes jugées en état de le faire,	ib.
Combien d'enfans meurent dans les Campagnes, par l'im-	

- péritie des Sages-Femmes & des Accoucheurs de Villages, page 157
- Combien de femmes périssent ou restent infirmes par cette même cause, ib.
- Pourquoi les hommes se sont mêlés de faire les accouchemens, ib.
- Sur cent accouchemens, il y en a quatre-vingt-dix qui sont l'ouvrage de la Nature, ib.
- Combien est précieux à l'humanité un habile Accoucheur, 158
- Indolence & ineptie des Sages-Femmes, ib.
- C'est aux Sages-Femmes qu'il faut s'en prendre, si les hommes font les accouchemens, ib.
- De ce qu'il faut faire lorsque la Femme est en travail,* 157
- Point d'échauffant. Pourquoi? ib.
- Maladie qu'occasionne le régime échauffant dans ce cas, 159
- Le terme de l'accouchement n'est pas toujours à la fin du neuvième mois, ib.
- Ce qu'il faut faire lorsque le travail devient long; lorsque la Nature paroît s'affoiblir, ib.
- De l'opération de la Nature dans l'Accouchement simple ou naturel,* 160
- L'accouchement simple est absolument l'ouvrage de la Nature, ib.
- Temps où se déclarent les premières douleurs que les femmes appellent mouches, ib.
- Ces douleurs n'étant pas celles du travail, il n'y a rien à faire, ib.
- Ce qu'on veut dire quand on dit que la femme marque, 161
- Caractères des vraies douleurs, ib.
- Ce qu'on appelle la formation des eaux, ib.
- Sortie de l'enfant, ib.
- Le délivre sortant en même temps, on dit que l'enfant naît coiffé, 162
- Mais le plus souvent il ne sort qu'après, au moyen de douleurs appelées tranchées, ib.
- Nécessité des douleurs d'après la forme & la structure des parties de la génération, ib.
- Un accouchement sans douleur est en général suivi d'accidens fâcheux, ib.
- L'Accoucheur le plus habile ne peut garantir une femme des douleurs de l'Accouchement, ni en abrégier le travail, 163

Une femme en travail n'a besoin que d'une ou deux personnes sçues qui l'encouragent & l'égayent,	page 163
<i>De l'utilité dont peuvent être des Aides, aussi-tôt que l'Enfant est sorti du sein de sa Mère,</i>	164
Pourquoi une femme qui vient d'accoucher, a besoin d'aides dans ce moment,	ib.
Première attention que doivent avoir les assistans,	ib.
Où il faut lier & couper le cordon ombilical, lorsque le délivre est sorti avec l'enfant,	ib.
Lorsque le délivre est resté dans la matrice, & que l'enfant est sorti seul,	ib.
Temps où il faut lier & couper le cordon,	165
Circonstances où il ne faut, ni lier, ni couper le cordon,	ib.
<i>De ce qu'il faut faire à l'Enfant qui, au sortir du sein de sa mère, ne présente aucun signe de vie,</i>	166
Frictions sèches sur la poitrine & sur le bas-ventre,	ib.
Insufflation d'air dans la bouche de l'enfant,	ib.
Projection d'eau très-froide,	167
Comment il faut se conduire lorsqu'on a été obligé de lier & de couper le cordon,	ib.
<i>De ce qu'il faut faire à l'Enfant qui expire quelques instans après sa naissance,</i>	168
Mêmes secours que dans les cas précédens. Observation,	ib.
Combien il est important de ne rien faire avaler à l'enfant qui se trouve dans ce cas,	169
Et de ne pas le couvrir,	ib.
<i>De ce qu'il faut faire à l'Enfant bien vivant, après qu'on a lié & coupé le cordon ombilical,</i>	ib.
Où il faut mettre l'enfant, & dans quelle position,	ib.
<i>De la manière de délivrer l'Accouchée & de la garnir,</i>	ib.
De la délivrance naturelle,	ib.
De l'opération par laquelle on délivre la femme qui vient d'accoucher,	170
Il faut examiner si le délivre est entier. Pourquoi?	ib.
Importance du repos après l'accouchement,	ib.
En quoi doivent consister les linges qui servent à garnir l'accouchée,	171
Les ventrières ne répondent pas à l'intention dans laquelle on les applique. Accidens & Maladies auxquelles donnent lieu les ventrières,	ib.

Seule ligature dont ait besoin le ventre; le sein des accouchées, page 172

Combien il est important d'examiner l'enfant aussitôt qu'on a délivré & garni la mère, ib.

Ce que c'est que le filer, & ce qu'il faut faire dans ce cas, ib.

Comment & avec quoi il faut laver l'enfant qui vient de naître, 173

ART. II. De l'Accouchement contre Nature, difficile & laborieux, ib.

Ce qu'on entend par accouchement contre Nature, ib.

Par accouchement difficile & laborieux, 174

Ces accouchemens ne doivent être entrepris que par des Accoucheurs très-instruits, ib.

Dès qu'un accouchement languit, il faut appeler un Accoucheur, 175

Combien il est dangereux d'assembler beaucoup de monde dans la chambre d'une femme qui accouche, ib.

ART. III. Traitement qui convient aux Femmes en couches, ib.

Régime. Tranquillité de l'esprit. Alimens & boisson, Circonstances qui demandent du vin, 176

§ VI. Des Maladies des Femmes en couches, telles que les Vidanges trop abondantes; les Douleurs violentes; les Pertes; les Hémorrhagies; l'Inflammation de la matrice; la suppression des Vidanges; l'Inflammation des mamelles & la gerçure des mamelons; la Fièvre miliaire; la Fièvre pourprée; la Fièvre puerpérale; la Fièvre de lait; le Poil, ib.

ARTICLE I. Des Lochies trop abondantes, des Pertes & des Hémorrhagies, ib.

Ce qu'il faut faire lorsque les vidanges sont très-abondantes, ib.

Fomentations d'eau & de vinaigre, ou de vin, ib.

Mixture calmante & astringente. Dose, 177

A quoi tiennent quelquefois les lochies trop abondantes: qui ne demandent pas toujours des remèdes. Symptômes qui les indiquent, ib.

ART. II. Des Douleurs violentes, de l'Insomnie, de la Chaleur, &c., dans les diverses parties du corps, 178

Ce qu'il faut faire lorsque l'accouchée éprouve de violen-

tes douleurs, des insomnies opiniâtres, de la chaleur, de la disposition à la fièvre,	page 178
Des douleurs hystériques,	<i>ib.</i>
ART. III. De l'Inflammation de la Matrice,	179
Causes de l'Inflammation de la Matrice,	<i>ib.</i>
Symptômes de l'Inflammation de la Matrice,	<i>ib.</i>
Signes qui annoncent la suppuration & la gangrène de la matrice,	<i>ib.</i>
Traitement de l'Inflammation de la Matrice,	180
Temps de saigner. Boisson nitrée. Lavemens & fomen- tations,	<i>ib.</i>
ART. IV. De la suppression des Lochies, ou des Vi- danges,	<i>ib.</i>
Temps pendant lequel coulent les lochies,	<i>ib.</i>
Dans quelle quantité elles coulent. Caractères des lo- chies,	<i>ib.</i>
Causes de la suppression des Lochies,	181
Symptômes de la suppression des Lochies,	<i>ib.</i>
Maladies auxquelles peut donner lieu la suppression des lochies,	<i>ib.</i>
Traitement de la suppression des Lochies,	182
But qu'il faut se proposer,	<i>ib.</i>
Traitement de la suppression des lochies, lorsqu'elle est due à la sueur,	<i>ib.</i>
Lorsqu'elle est due au froid, aux ventrières, &c.,	183
Régime. Boisson délayante & légère. Remèdes. Obser- vation,	<i>ib.</i>
Saignée du bras; pourquoi? Bains de jambes. Fomen- tations émollientes,	184
Importance des anti-spasmodiques dans la suppression des lochies. Liqueur d'Hoffmann, eau de fleurs d'orange, teinture de myrrhe & de castoreum, &c. Dose,	<i>ib.</i>
Modèle de potions anti-spasmodiques. Dose,	185
Avantages des sang-sues. Où il faut les appliquer,	<i>ib.</i>
Dangers des vomitifs,	186
Saignée de la jugulaire. Vésicatoires, synapismes,	<i>ib.</i>
ART. V. De l'Inflammation des mamelles, & de la Gercure des mamelons ou bouts des mamelles,	187
Causes & symptômes de l'Inflammation des ma- melles,	<i>ib.</i>
Traitement	

DES CHAPITRES, &c. 561

Traitement de l'Inflammation des mamelles, page 187

Quand la suppuration est menaçante, *ib.*

Cataplasmes de mie de pain & de lait. Dangers des ré-

percussifs, *ib.*

Saignées. Sang-sues. Lavemens, 188

Traitement de la Gerçure des mamelons ou bouts des
mamelles, *ib.*

Embrocations d'huile & de cire, *ib.*

De gomme arabique, d'eau de la Reine de Hongrie. Pur-

gatifs rafraîchissans, *ib.*

ART. VI. *De la Fièvre miliaire chez les Femmes en*
couches, *ib.*

Symptômes mauvais & dangereux, 189

Moyens de prévenir la Fièvre miliaire chez les Fem-
mes en couches, *ib.*

Pendant la grossesse, *ib.*

Pendant le travail. Après l'accouchement, *ib.*

ART. VII. *De la fièvre pourprée chez les Femmes*
en couches, 190

Maladie la plus dangereuse aux femmes en couches, *ib.*

Symptômes de la Fièvre pourprée chez les Femmes
en couches, *ib.*

Elle prend le caractère de putride au bout de quelques
jours, *ib.*

Traitement de la Fièvre pourprée chez les Femmes
en couches, 191

Circonstances qui demandent la saignée, un vésicatoire, *ib.*

Ce qu'il faut faire pendant le frisson, *ib.*

Lavemens émolliens pendant tout le cours de cette fièvre, *ib.*

Doux laxatifs, *ib.*

Avantages des remèdes salins, 192

Circonstances qui indiquent les calmans, *ib.*

Ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un cours de ventre con-
sidérable, *ib.*

Racine de colombo. Alimens & boisson, *ib.*

Traitement de la Fièvre pourprée chez les Femmes en
couches, lorsqu'elle prend le caractère de putri-
dité, *ib.*

Quinquina en infusion ou en décoction. Pourquoi? *ib.*

Lavemens nourrissans, 193

Tome IV.

Na

<i>Moyens de prévenir la Fièvre pourprée chez les Femmes en couches,</i>	page 198
Alimens, air renouvelé. Attention à la propreté,	ib.
ART. VIII. De la Fièvre puerpérale,	ib.
<i>Symptômes de la Fièvre puerpérale,</i>	195
Symptômes toujours existans ou essentiels,	ib.
Symptômes particuliers,	ib.
Moment d'administrer les remèdes,	196
<i>Traitement de la Fièvre puerpérale,</i>	197
Ipécacuanha. Dose,	ib.
Potion huileuse avec le kermès,	ib.
Boisson. Purgation,	198
ART. IX. De la Fièvre de lait,	ib.
Causes des lochies; du lait dans le sein,	ib.
De la fièvre de lait,	199
La fièvre de lait n'est ordinaire qu'aux femmes qui ne nourrissent pas,	ib.
<i>Symptômes de la Fièvre de lait,</i>	ib.
Momens après l'accouchement où se déclarent les premiers symptômes,	ib.
Symptômes dangereux,	200
Combien dure la fièvre de lait,	ib.
<i>Traitement de la Fièvre de lait,</i>	ib.
Le régime suffit quand la Maladie suit la marche ordinaire,	ib.
Seuls remèdes, lorsqu'ils sont nécessaires,	ib.
Onctions avec l'huile de lin, chou rouge,	ib.
Il est contraire à la Nature de ne pas présenter l'enfant au teton de bonne heure,	ib.
Toute femme qui a du lait, doit se faire teter,	201
<i>Moyens de prévenir la Fièvre de lait,</i>	ib.
Se faire teter dès les premières apparences du lait dans le sein. Eviter la constipation. Lavemens,	ib.
ART. X. Du Poil, ou du Lait grumelé dans les mamelles,	ib.
D'où vient le nom de cette Maladie,	ib.
<i>Causes du Poil, ou du Lait grumelé dans les mamelles,</i>	202

Symptômes du Poil ou du Lait grumelé dans les mamelles, page 202

Maladies qui peuvent en être les suites, *ib.*

Traitement du Poil, ou du Lait grumelé dans les mamelles, *ib.*

Régime sévère. Linges chauds sur le sein, *ib.*

Importance de la chaleur, 203

Diurétiques. Térébenthine de Chio & cloportes, *ib.*

Se faire teter, *ib.*

Cas où il faut saigner & purger, *ib.*

§ VII. *De l'attention que doivent avoir les Femmes lorsqu'elles relèvent de couches,* *ib.*

Il ne faut pas que les accouchées relèvent trop tôt, *ib.*

Danger de se tenir trop chaudement pendant la couche, *ib.*

De ne sortir que pour aller dans une Eglise froide, 204

§ VIII. *De la Stérilité,* *ib.*

ARTICLE I. *Causes de la Stérilité,* *ib.*

La stérilité est plus commune parmi les riches que parmi les pauvres. Pourquoi? 205

ART. II. *Traitement de la Stérilité,* *ib.*

Exercice, régime, régime végétal, lait, *ib.*

Astringens. Eaux ferrugineuses. Bain froid, 206

Ce qu'il faut faire lorsque la stérilité est due aux affections de l'ame, *ib.*

A des Maladies ou à des vices des parties de la génération, *ib.*

§ IX. *De la Fureur utérine, ou de la Nymphomanie,* *ib.*

Caractères de cette Maladie, *ib.*

Qui sont les femmes qui y sont sujettes, 207

ARTICLE I. *Causes de la Fureur utérine, ou de la Nymphomanie,* *ib.*

ART. II. *Symptômes de la Fureur utérine, ou de la Nymphomanie,* *ib.*

Premiers symptômes, *ib.*

Symptômes caractéristiques, 208

Préjugé injuste sur la plupart des personnes atteintes de cette Maladie, *ib.*

ART. III. *Traitement de la Fureur utérine, ou de la Nymphomanie,* 209

Possession de l'objet aimé, *ib.*

Moyens moraux,	page 209
Régime rafraîchissant. Boisson. Lavemens. Alimens,	<i>ib.</i>
Bains plus froids que chauds,	<i>ib.</i>
Circonstances qui indiquent la saignée; celle du pied.	
Sang-sues,	210

C H A P I T R E L I.

Des Maladies des Enfans, telles que celles occasionnées par le Méconium retenu dans les intestins; de la Constipation & de la Chute de l'anus; des Aphtes, des Tranchées & des Coliques; des Gergures, des Ecorchures & des Excoriations; de l'épaississement du Mucus du nez & du Rhume de cerveau; du Vomissement, du Dévoiement & du Cours de ventre; des Eruptions, de la Croûte laiteuse & de la Teigne; des Engelures, de la Croup, de la Dentition difficile, du Rachitis, des Convulsions, de l'Hydrocéphale, du Carreau, de la Maladie Vénérienne. 212

§ I. *Des Maladies des Enfans, en général,* *ib.*

C O M B I E N les enfans ont besoin des secours de leurs pères & mères, *ib.*
Ces secours mal-entendus sont les sources des Maladies des enfans, *ib.*

ARTICLE I. *Causes des Maladies des Enfans, en général,* 213

Manceuvre dangereuse des Sages-Femmes de certains cantons, *ib.*

Les premières Maladies des enfans ont leur siège dans les intestins, *ib.*

Effets des drogues dont on surcharge l'estomac des enfans nouveaux nés, *ib.*

ART. II. *Traitement des Maladies des Enfans en général,* *ib.*

Remèdes qu'exigent les accidens occasionnés par ces drogues, *ib.*

Ipécacuanha, ou tartre stibié, ou vin émétique, *ib.*

Purgatif doux, *ib.*

Manne, ou magnésie blanche. Frictions légères avec la main, 215

DES CHAPITRES, &c. 365

ART. III. Méthode générale de guérir les Enfans, page 215

Cette méthode est la base de tous les traitemens qui conviennent dans les maladies des enfans, *ib.*
 Les évacuations constituent presque toute la Médecine des enfans, *ib.*
 Il faut très-peu de remèdes aux enfans, 216

§ II. Des Maladies des Enfans causées par le Méconium retenu dans les intestins; de la Constipation, & de la Chute de l'anus, *ib.*

ARTICLE I. Du Méconium retenu dans les intestins, *ib.*

Ce que c'est que le méconium : il s'évacue, pour l'ordinaire, dans les vingt-quatre premières heures, *ib.*
 Ce qu'il faut faire lorsqu'il ne s'évacue pas dans le temps prescrit, 217
 Le meilleur remède, dans ce cas, est le lait de la mère, *ib.*
 Combien est ridicule l'opinion de ceux qui pensent qu'il ne faut donner à teter à l'enfant que vingt-quatre heures après sa naissance, ou quand les vidanges ont cessé, *ib.*
 Moment où il faut présenter le tétin à l'enfant, 218
 Ce qu'il faut donner à l'enfant lorsqu'on le confie à une Nourrice étrangère, *ib.*
 De l'eau miellée, 219
 Le maillot s'oppose à l'évacuation du méconium, 218
 A quoi l'on reconnoît que l'enfant a rendu le méconium, *ib.*
 Dans quelle proportion doivent être multipliées les selles des enfans, *ib.*

ART. II. De la Constitution des Enfans, 219

Qui sont les enfans exposés à la constipation, *ib.*
 Ce qu'il faut faire lorsque cette Maladie est due à ce que le lait de la Nourrice est trop épais ou trop ancien; lorsqu'elle est due, chez l'enfant févré, à son régime, 220
 Seuls remèdes qu'on puisse se permettre, *ib.*

ART. III. De la Chute de l'anus, *ib.*

Causes de cet accident, *ib.*
 Fomentation avec le vin chaud, *ib.*
 Poudre de suie & de pin, fumigation de mastic, *ib.*
 Ce qu'il faut faire lorsque le mal est opiniâtre, 221

§ III. Des Aphtes chez les Enfans, *ib.*

Caractères de cette Maladie, *ib.*

ARTICLE I. Causes des Aphtes chez les Enfans,	page 222
ART. II. Symptômes des Aphtes chez les Enfans, <i>ib.</i>	
Suites dangereuses des aphtes, <i>ib.</i>	
Aphtes qui sont le plus à craindre, 223	
Symptômes des aphtes dans le pharynx, l'estomac & les intestins, <i>ib.</i>	
Dans la gorge & dans la poitrine, <i>ib.</i>	
Qui sont les enfans exposés aux aphtes, <i>ib.</i>	
Habitude dangereuse des Nourrices, de laisser les enfans s'endormir le teton dans la bouche, 224	
ART. III. Traitement des Aphtes chez les Enfans, <i>ib.</i>	
Vomitifs doux & laxatifs, <i>ib.</i>	
Poudre laxative Dose <i>ib.</i>	
On ne peut prescrire le calomélas aux enfans qu'avec précaution, 225	
Gargarisme ou lotion. Mixture détersive, <i>ib.</i>	
Dissolution de vitriol blanc; précautions qu'exige ce remède, <i>ib.</i>	
Circonstances qui demandent ces calmans, 226	
Suc de joubarbe, miel & alun, <i>ib.</i>	
Mucilage de coing & sirop de joubarbe; jus de raves, miel rosat, <i>ib.</i>	
Jus de carottes. Sirop de rhubarbe, <i>ib.</i>	
Emulsion de gomme arabique, 227	
ART. IV. Moyens de prévenir les Aphtes chez les Enfans, <i>ib.</i>	
Décoction de sauge & de miel, <i>ib.</i>	
ART. V. Des Aphtes symptomatiques chez les Enfans, <i>ib.</i>	
Caractères des Aphtes symptomatiques, 228	
§ IV. Des Acidités & des Maladies qu'elles produisent chez les Enfans, telles que les tranchées & les coliques, <i>ib.</i>	
Les alimens des enfans sont faciles à s'aigrir, & la plupart de leurs Maladies donnent des signes d'acidité, <i>ib.</i>	
Mais ces acidités sont plus souvent l'effet que la cause de ces Maladies, <i>ib.</i>	
ARTICLE I. Symptômes des Acidités & des Maladies qu'elles produisent, telles que les tranchées & les coliques, 229	
Symptômes particuliers des tranchées, <i>ib.</i>	

ART. II. *Traitement des Acidités de l'estomac & des intestins,* page 230

Point de lait; bouillon, pain, exercice, *ib.*
 Inconvéniens des remèdes absorbans, *ib.*
 Ils ne doivent être administrés qu'avec des purgatifs.
 Magnésie blanche, *ib.*

ART. III. *Traitement des Tranchées & des Coliques,* 231

Dangers des échauffans. Lavemens émolliens. Magnésie blanche. Frictions avec l'eau-de-vie sur le ventre, *ib.*
 Circonstances qui indiquent un peu de liqueur spiritueuse.
 Eau de menthe poivrée, *ib.*

ART. IV. *Moyens de prévenir les Acidités, les Tranchées & les Coliques des Enfans,* *ib.*

Régime de la Nourrice, *ib.*
 Circonstances où il faut changer de Nourrice, 232

§ V. *Des Gerçures, des Écorchures & des Excoriations chez les Enfans,* *ib.*

Siège de ces incommodités, *ib.*

ARTICLE I. *Traitement des Gerçures, des Écorchures & des Excoriations qui ne sont pas accompagnées d'inflammation,* 233

La propreté en est le remède, *ib.*
 Ce qu'il faut faire lorsque la propreté ne suffit pas, *ib.*
 Inconvéniens de la poudre à cheveux, *ib.*

ART. II. *Traitement des Gerçures, des Écorchures & des Excoriations accompagnées d'inflammation,* 234

Eau végétal-minérale de Goulard, *ib.*
 Dissolution de vitriol blanc, ou de terre à dégraisser, *ib.*

§ VI. *De l'Épaississement du mucus du nez, & du Rhume de cerveau, chez les Enfans,* *ib.*ARTICLE I. *De l'Épaississement du mucus du nez,* *ib.*

Effets de cet accident. Traitement, *ib.*
 Eau de marjolaine. Vitriol blanc. Elatérium, 235

ART. II. *Du Rhume de cerveau,* *ib.*

Qui sont les enfans qui y sont exposés, *ib.*
 Traitement. Vapeur d'eau chaude. Beurre. Huile. Eau de marjolaine, vitriol blanc. Elatérium, *ib.*

§ VII. Du Vomissement chez les Enfans, page 236

Pourquoi le vomissement est plus commun aux enfans qu'aux adultes, *ib.*
 Il n'est pas toujours à craindre. Ce qui le constitue Maladie, *ib.*

ARTICLE I. Causes du Vomissement chez les Enfans, *ib.*

ART. II. Traitement du Vomissement occasionné par trop d'alimens, 237

Ipecacuanha, ou de l'eau tiède, &c., *ib.*

Traitement du Vomissement causé par des alimens acres & irritans, *ib.*

Changement de régime, *ib.*

Ce qu'il faut faire quand l'acrimonie est de nature acide, 238

Putride, rance, *ib.*

Lorsque le vomissement est dû à des flegmes visqueux, à une gale rentrée, à des vers, *ib.*

Traitement du Vomissement occasionné par l'irritabilité des nerfs de l'estomac & la sensibilité du sujet, 239

Infusion de quinquina, de rhubarbe & d'écorce d'orange. Sels purgatifs. Laudanum, *ib.*

Régime de l'enfant, de la Nourrice, *ib.*

Il est important, dans ce cas, de dissiper l'enfant, de l'égarer, &c., *ib.*

Traitement du Vomissement causé par des obstructions dans le bas-ventre, 240

Ce qui donne lieu de soupçonner les obstructions, *ib.*

Saignée s'il y a fièvre, lavemens émolliens. Calmant, *ib.*

Infusion de manne, de séné, avec du suc de citron, *ib.*

Demi-bain tiède. Fomentations émollientes, *ib.*

Traitement du Vomissement occasionné par une descente, par le froid, la coqueluche, &c., *ib.*

Avant d'arrêter le vomissement, quelle qu'en soit la cause, il faut s'assurer s'il n'y a pas une descente, *ib.*

Comment on reconnoît le vomissement dû au froid subit. Moyens d'y remédier, 241

Moyens de remédier au vomissement causé par l'odeur du charbon, *ib.*

Alkali volatil fluor, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 369

Traitement du Vomissement opiniâtre, page 241

Fomentations aromatiques chaudes. Emplâtre stomachique, de thériaque, &c., *ib.*

§ VIII. *Du Dévoiement & de la Diarrhée, ou du Cours de ventre chez les Enfants,* 242

Signes auxquels on reconnoît que l'enfant a le dévoiement & la diarrhée, *ib.*

Le dévoiement est rare aux enfans nouveaux-nés, *ib.*

Signes auxquels on reconnoît que le dévoiement est salutaire, *ib.*

ARTICLE I. *Causes du Dévoiement & de la Diarrhée, ou du Cours de ventre,* 243

ART. II. *Traitement général du Dévoiement & de la Diarrhée, ou du Cours de ventre,* 244

Principale indication à remplir dans ce traitement, *ib.*

Magnésie blanche. Vin d'antimoine. Manière de l'administrer, *ib.*

Les absorbans & les astringens ne peuvent point être donnés sans avoir fait précéder les purgatifs, 245

Cas qui indique les calmans, *ib.*

Traitement des principales causes du Dévoiement, & de la Diarrhée, ou du Cours de ventre, *ib.*

Traitement lorsque l'enfant mange trop, *ib.*

Dans le cas d'une éruption rentrée, 246

Lorsque le cours de ventre est causé par des purgatifs trop forts, il faut se hâter de l'arrêter. Pourquoi? *ib.*

Émulsion astringente. Lavement d'empois, *ib.*

Circonstances qui indiquent le laudanum. Avec quelles précautions il faut l'administrer, *ib.*

Eau de rhubarbe, 247

Traitement lorsque le cours de ventre est causé par la faiblesse des intestins, par la jalousie, &c., *ib.*

Règles fortifiants. Vin calibé, avec l'eau de cannelle. Régime. Boisson, *ib.*

ART. III. *Moyens de prévenir le Dévoiement & la Diarrhée, ou le Cours de ventre,* 248

Les préservatifs de ces Maladies sont les bons soins & la santé de la Nourrice, *ib.*

Poudre absorbante & fortifiante pour la Nourrice, *ib.*

§ IX. Des diverses espèces d'Éruptions particulières
aux enfans à la mamelle; de la Croûte laiteuse;
de la Teigne, & des Engelures, page 249

But qu'on se propose dans ce Paragraphe, *ib.*

ARTICLE I. Des diverses Éruptions particulières
aux Enfans à la mamelle, *ib.*

Ces éruptions sont assez communes. Mais elles sont peu
dangereuses, & ne doivent point être desséchées sans
précautions, *ib.*

Causes des Éruptions particulières aux Enfans, 250

Alimens mal-sains, *ib.*

La mal-propreté, *ib.*

Traitement des Éruptions particulières aux Enfans, *ib.*

Dans les cas d'alimens mal-sains & de mal-propreté,
moyens d'empêcher qu'elles ne deviennent dangereuses
& de les prévenir, *ib.*

Dans les autres cas, dessicatifs. Précautions que cette es-
pèce de remèdes exige, *ib.*

Soufre en onguent, 251

ART. II. De la Croûte laiteuse chez les Enfans, *ib.*

Caractères de cette éruption. A quel âge les enfans y sont
exposés, *ib.*

Causes de la Croûte laiteuse, 252

La contagion. L'allaitement est la voie par laquelle se
communique le plus sûrement la croûte laiteuse, *ib.*

Symptômes de la Croûte laiteuse, 253

Erreurs sur les suites de la croûte laiteuse, 254

Elle n'est pas sans danger. Ce qui la rend dangereuse, *ib.*

Elle est plus longue à guérir, si on l'abandonne à la Na-
ture, que par le secours de l'art, *ib.*

Caractères de l'urine lors de la terminaison de la Maladie, 255

Traitement de la Croûte laiteuse, *ib.*

La jaccée en est le spécifique. Manière d'en employer les
feuilles fraîches, sèches & en poudre, *ib.*

Manière de faire prendre ce remède à l'enfant, 256

Effets de ce remède dans les premiers huit jours; dans la
seconde semaine, *ib.*

Il faut continuer le remède encore quinze jours après que
les croûtes sont tombées, *ib.*

Signes qui annoncent que la Maladie est entièrement
guérie, 257

DES CHAPITRES, &c. 371

Moyens de préserver les Enfans de la Croûte laiteuse, page 257

Il ne faut pas faire teter l'enfant par une Nourrice qui a eu cette Maladie. Pourquoi? *ib.*

Caractères qui annoncent que la Nourrice a eu autrefois la Maladie, 258

Ces caractères reconnus, il faut retirer l'enfant de la Nourrice, *ib.*

Caractères qui annoncent que l'enfant qui a tété une Nourrice suspecte, est attaqué de la Maladie, quoique les croûtes ne paroissent pas à l'extérieur, *ib.*

La jaccée est un remède très-doux incapable de nuire aux personnes en santé, 259

ART. III. *De la Teigne des Enfans,* *ib.*

Importance de la propreté & des alimens sains pour guérir cette Maladie. Observation, 260

Ce qu'il faut faire avant que d'administrer les remèdes internes, *ib.*

Eau de savon ou de chaux. Emplâtre de poix noire. Vitriol bleu. Alun calciné, *ib.*

Régime, *ib.*

Moyens de prévenir les suites de cette guérison. Cautére, 261

ART. IV. *Des Engelures des Enfans & des Adultes,* *ib.*

Qui sont ceux qui y sont sujets, *ib.*

Causes des Engelures, *ib.*

Moyens de prévenir & de guérir les Engelures, 262

Se garantir de la chaleur subite après avoir eu froid, *ib.*

Ce qu'il faut faire lorsqu'on a eu très-froid aux pieds ou aux mains; lorsque ces parties commencent à être rouges & gonflées, *ib.*

Laxatif, moutarde & eau-de-vie, *ib.*

Lorsqu'elles suppurent: cérat, onguent de tuthie, emplâtre de céruse. Baume de Geneviève, baume tranquille de M. Chomel, *ib.*

§ X. *D'une espèce d'Asthme, appelée en Anglois, Croup, ou plutôt, de l'Esquinancie membraneuse,* 263

Saison, lieux où elle est commune. Enfans qui y sont sujets, *ib.*

ARTICLE I. *Causes de la Croup,* 264

ART. II. *Symptômes de la Croup,* *ib.*

ART. III. <i>Traitement de la Croup</i> ,	page 264
Bains de pieds, saignée & lavement. Vapeurs d'eau chaude & de vinaigre. Cataplasmes, fomentations, &c. Vésicatoire,	ib.
Assa-fétida,	265
ART. IV. <i>Moyens de prévenir le retour de la Croup</i> , ib.	
Régime. Séton ou cautère. Emplâtre de poix de Bourgogne,	ib.
<i>Supplément à l'article Croup, ou Esquinancie membraneuse</i> ,	266
Observation,	267
Caractères de la croup, ou Esquinancie membraneuse,	270
<i>Symptômes de l'Esquinancie membraneuse</i> ,	271
Circonstances qui donnent lieu de craindre la croup, ou l'esquinancie membraneuse,	272
Symptômes du premier degré de la croup, ou de l'esquinancie membraneuse,	ib.
Symptômes du second degré,	274
Symptôme qui différencie cette espèce d'esquinancie de celle qui est gangréneuse,	ib.
<i>Traitement de l'Esquinancie membraneuse</i> ,	ib.
Traitement du premier degré. Bain de pied. Saignée. Sang-sues,	275
Ou scarifications. Lavemens,	ib.
Purgatif. Magnésie blanche. Dose,	ib.
Pulpe de casse, ou électuaire lénitif. Manne en sorte,	ib.
Moyens d'exciter les urines : boisson nitrée,	276
Vésicatoire. Vapeurs d'eau & de vinaigre,	ib.
Introduites dans la poitrine, au moyen de l'inspiratoire,	ib.
Traitement du second degré,	277
Ipécacuanha, ou potion émétisée,	ib.
Onguent mercuriel. Calomélas. Bronchotomie,	278
§ XI. <i>De la Dentition difficile chez les Enfants</i> ,	279
La dixième partie des enfans meurent dans la dentition.	
Causes de ce malheur,	ib.
A quel âge s'annoncent les dents, & ordre dans lequel elles poussent,	ib.
Le temps de la pousse des dents est très-incertain,	ib.
Inconvéniens qui sont les suites de cette incertitude,	280
Combien il est important d'examiner avec attention les symptômes que présentent les enfans malades,	ib.
ARTICLE I. <i>Symptômes de la Dentition difficile</i> ,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 373

ART. II. *Traitement de la Dentition difficile*, page 281

Lavement. Doux, purgatifs. Alimens & boisson,	ib.
Cas où il faut saigner, ou plutôt appliquer les sang-sues;	
les vésicatoires,	282
Esprit de corne de cerf. Dose,	ib.
Laudanum. Emplâtre de poix de Bourgogne,	ib.
Miel appliqué sur la gencive,	283
Croûte de pain, bâton de réglisse, &c. Scarifications,	ib.
Ce qu'il faut faire lorsqu'on craint la gangrène,	ib.
Calmans,	284

ART. III. *Moyens de rendre la Dentition facile*, ib.

Bon lait. Exercice. Bain froid,	ib.
---------------------------------	-----

§ XII. *Du Rachitis, de la Noueure, ou de la Chartre*, ib.

A quel âge les enfans sont exposés à cette Maladie,	ib.
---	-----

ARTICLE I. *Causes du Rachitis, ou de la Noueure, ou de la Chartre*, 285

Mauvaise santé des pères & mères,	ib.
Maladie vénérienne,	ib.
Fleurs blanches. Autres Maladies. Mauvais régime,	286
Mauvais nourissage. Défaut d'exercice. Mal-propreté.	
Mauvais air,	ib.

ART. II. *Symptômes du Rachitis, ou de la Noueure, ou de la Chartre*, 287

Signes qui doivent faire craindre cette Maladie,	289
Symptômes dangereux,	ib.

ART. III. *Régime qu'il faut prescrire aux Enfans rachitiques, noués, ou en chartre*, 290

But qu'on doit se proposer dans le traitement de cette Maladie,	ib.
Alimens,	ib.
Boisson,	291

ART. IX. *Remèdes qu'il faut prescrire aux Enfans rachitiques, noués, ou en chartre*, ib.

Les remèdes sont peu utiles. Bain froid. Cantère,	ib.
Infusion de quinquina, ou sel essentiel de quinquina. Eau de boule,	292
Préparations mercurielles,	ib.
Le régime est le seul moyen capable de guérir le rachitis.	
Il faut de la persévérance dans son usage,	ib.
Machine propre à redresser les os,	293

§ XIII. Des Convulsions des Enfans,	page 293
ARTICLE I. Des Convulsions symptomatiques. Causes,	ib.
Traitement des Convulsions symptomatiques, occasionnées par des matières qui irritent l'estomac & les intestins,	294
Lavement,	295
Vomitifs doux. Magnésie blanche. Rhubarbe,	ib.
Traitement des Convulsions symptomatiques, occasionnées par l'éruption de la petite-vérole, ou de la rougeole,	ib.
Bain de pieds, lavement émollient,	ib.
Traitement des Convulsions symptomatiques, causées par la dentition difficile,	ib.
Purgatifs doux, vésicatoires; teinture de suie, d'assa-fœtida, de castoreum, &c., dans du petit-lait au vin,	ib.
Traitement des Convulsions symptomatiques, dues à des causes externes,	296
Il faut déshabiller l'enfant,	ib.
ART. II. Des Convulsions essentielles chez les Enfans,	ib.
Caractères des convulsions essentielles,	ib.
Traitement des Convulsions essentielles,	297
Quand elles dépendent d'un vice du cerveau,	ib.
Vésicatoire, purgatifs, cautère, séton, &c.,	ib.
§ XIV. De l'Hydrocéphale, ou de l'Hydropisie de la Tête,	ib.
Caractères de l'hydropisie de la tête & de l'hydropisie du cerveau,	ib.
ARTICLE I. Causes de l'Hydrocéphale, ou de l'Hydropisie de la Tête,	298
ART. II. Symptômes de l'Hydrocéphale, ou de l'Hydropisie de la Tête,	ib.
ART. III. Traitement de l'Hydrocéphale, ou de l'Hydropisie de la Tête,	299
Rhubarbe ou jalap, avec le calomélas. Diurétiques,	ib.
Poudre sternutatoire,	300
Vésicatoire, cautère, séton,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 375

- § XV. Du Gonflement du ventre & de la dureté de
cette partie, appelée vulgairement Carreau, page 300
- ARTICLE I. Causes du Gonflement du ventre & du
Carreau, 301
- ART. II. Symptômes du Gonflement du ventre & du
Carreau, ib.
- ART. III. Traitement du Gonflement du ventre &
du Carreau, 302
- Lorsqu'il est dû aux mauvais alimens. Bon lait, fomen-
tations, lavemens, petit-lait coupé avec une infusion
d'oseille, de cresson, &c., ib.
- Rhubarbe; dose. Sel de mars de Rivière. Eaux martiales.
Emplâtre diabolinum, de ciguë, ou de vigo, ib.
- § XVI. De la Maladie vénérienne chez les Enfans, ib.
- ARTICLE I. Symptômes de la Maladie vénérienne
chez les Enfans, 304
- Qui naissent d'une mère ayant la vérole, ib.
- Qui naissent d'une mère qui a pallié cette Maladie pen-
dant sa grossesse, ib.
- Signes qui doivent faire présumer la vérole chez l'enfant
de cette dernière femme, ib.
- Signes qui changent cette présomption en certitude, 305
- Signes que présente l'enfant qui la gagne de sa Nour-
rice, 306
- Ou parce qu'on l'a couché avec des personnes infectées, ib.
- ART. II. Traitement de la Maladie vénérienne
chez les Enfans, 307
- Il faut se hâter de traiter une femme grosse, pourvu
qu'elle ne soit point à huit mois, ib.
- Avantages de la méthode des lavemens pour les femmes
grosses, ib.
- Méthode des frictions, du sublimé corrosif, du mer-
cure insoluble, lorsqu'on ne peut employer celle des
lavemens, 308
- A quel temps de la couche on peut entreprendre de
traiter une mère ayant la vérole, ib.
- L'enfant se guérit en même temps que la mère, sans
qu'on soit obligé de lui donner de remède, ib.
- Il ne faut pas s'amuser à retirer l'enfant d'une Nourrice
gâtée; il faut traiter la Nourrice, ib.
- Quand l'enfant est sévré, il faut le traiter. Méthode qui
convient, 309

Dose du sublimé pour un enfant de deux ou trois ans,
de cinq ans. Observation, page 309
La dose des remèdes pour les enfans doit être d'un quart
plus foible que pour les adultes, ib.

C H A P I T R E L I I.

De la Chirurgie, en général: de la Saignée, considérée comme remède & comme opération: des Maladies Chirurgicales les plus communes, telles que les Tumeurs inflammatoires externes, les Abscès, les Panaris & la Gangrène; les Blessures & les Plaies; les Brûlures, les Contusions & les Meurtrissures; les Ulcères, les Fistules, 311

§ I. *De la Chirurgie en général,* ib.

PLAN de l'Auteur, relativement à ce Chapitre & aux deux suivans, ib.

La sensibilité force, pour ainsi dire, tout homme à être chirurgien dans l'occasion, ib.

§ II. *De la Saignée, considérée comme remède & comme opération,* 314

La saignée est l'opération de Chirurgie la plus commune, & celle qu'on fait le moins appliquer, ib.

ARTICLE I. *Des Indications de la saignée,* 315

Toutes les Maladies inflammatoires & tous les symptômes d'inflammation, ib.

ART. II. *Des Contre-Indications de la saignée,* 316

La foiblesse, la dissolution du sang, les hydropisies, ib.

ART. III. *De la partie du corps où doit se faire la saignée, & avec quel instrument on doit saigner,* ib.

Il seroit dangereux de piquer une artère ou un tendon. Signes extérieurs auxquels on les reconnoît, ib.

ART. IV. *Du lieu où il faut appliquer la ligature,* 317

ART. V. *De la quantité de sang qu'il faut tirer par la saignée,* ib.

Elle doit être relative à la constitution, à l'âge, à la manière de vivre, &c., ib.

Ce qu'on doit penser des saignées jusqu'à défaillance, ib.

Maladies où elles sont nécessaires, 318

ART. VI.

ART. VI. *De la manière dont il faut saigner les Enfants,* page 318

ART. VII. *Des Préjugés du peuple sur la Saignée,* 319.

De telle ou telle veine; sur les avantages de la première saignée; sur la saignée du pied, *ib.*

Ce qu'il faut faire avant de saigner du pied ou de la main; même du bras chez certaines personnes, 320

Ce n'est qu'en voyant saigner, qu'on peut apprendre à saigner, 321

Quoique la saignée soit une opération délicate, elle est cependant facile, puisqu'elle est faite tous les jours par les personnes les plus ignorantes, *ib.*

On ne doit jamais faire de saignées, qu'elles ne soient indiquées par les symptômes de la Maladie, *ib.*

§ III. *Des Tumeurs inflammatoires externes, ou Flegmons; des Abscès, des Panaris & de la Gangrène,* 322

Une tumeur inflammatoire externe se termine par la résolution, la suppuration, la gangrène ou le squirre, *ib.*

Signes qui annoncent la résolution, la suppuration, *ib.*

La gangrène ou le squirre, 323

Caractères des tumeurs inflammatoires externes, *ib.*

La tumeur inflammatoire prend le nom d'abcès, dès l'instant qu'elle s'ouvre, ou qu'on l'ouvre, *ib.*

Traitement pour amener à résolution les tumeurs inflammatoires externes, telles que les Clous, les Bubons non vénériens & les Maux d'aventure, *ib.*

Diète légère, saignées, purgatifs, *ib.*

Fomentations, embrocations. Modifications à ce traitement, *ib.*

Quel doit être celui des clous, *ib.*

ARTICLE I. *Des Abscès, ou des Tumeurs inflammatoires externes, qu'on n'a pu amener à résolution,* *ib.*

Signes qui indiquent que la tumeur se convertit en abcès, *ib.*

Il faut un certain degré de fièvre pour la formation du pus; mais il ne faut pas qu'elle soit trop forte, 325

Traitement pour amener à suppuration les Tumeurs inflammatoires externes qu'on n'a pu terminer par la résolution, ou traitement des Abscès, *ib.*

Cataplasmes adoucissans, aiguillés avec l'oignon cru, *ib.*

Ou rendus calmans avec l'opium, 326

La suppuration & la guérison des abcès sont l'ouvrage de la Nature : il ne s'agit que de l'aider,	page 326
Signes auxquels on reconnoît que l'abcès est mûr,	ib.
Ce qu'il faut faire lorsque l'abcès perce de lui-même. Onguent de la mère, baume de Geneviève,	327
Lorsqu'il ne perce pas de lui-même,	ib.
Il faut savoir saisir l'instant de la maturité du pus. Pourquoi ?	ib.
Ce qu'il faut faire lorsque l'abcès a été ouvert avec l'instrument ; onguent de la mère, baume de Geneviève,	ib.
Traitement des furoncles, des clous, des maux d'aventure, &c.	328
Il faut ouvrir le mal d'aventure qui est dessous l'ongle. Pourquoi ?	ib.
Basilicum. Baume de Geneviève,	ib.
ART. II. Des Panaris,	ib.
Le panaris de la première espèce n'est autre chose que le mal d'aventure,	ib.
Siège des Panaris,	329
Symptômes du Panaris de la seconde espèce,	ib.
Traitement du Panaris de la seconde espèce,	ib.
Saignées. Cataplasme. Onguent de la mère avec le cataplasme,	ib.
Feuilles de tabouret écrasées & appliquées en cataplasmes,	330
Symptômes du panaris de la troisième espèce,	ib.
Siège de cette espèce de panaris,	ib.
Traitement du Panaris de la troisième espèce,	ib.
Incision,	ib.
Ouverture des abcès qui surviennent. Baume de Geneviève,	331
Symptômes du Panaris de la quatrième espèce,	332
Siège de cette espèce de panaris,	ib.
Traitement du Panaris de la quatrième espèce,	ib.
Incision,	333
Scarifications,	ib.
Baume de Geneviève : quinquina, nitre,	ib.
Moyens de prévenir les Panaris,	ib.
Immersion du doigt dans l'eau très-chaude,	ib.
ART. III. De la Gangrène,	334
Symptômes de la Gangrène,	ib.

Traitement de la Gangrène, page 334

Thériaque extérieurement, ou cataplasme avec la lessive
& le son. Scarifications, onguent basilicum avec l'huile
de térébenthine, chauds. Quinquina en cataplasme. Ma-
nière de le faire, *ib.*

Baume de Geneviève. Observation, 335

Remèdes internes, *ib.*

Cordiaux & quinquina, 336

Nitre à grande dose, 332

§ IV. Des Blessures, ou des Plaies, 340

Caractères des blessures & des plaies, *ib.*

Ce qui rend les plaies plus ou moins dangereuses, *ib.*

Plaies qui sont mortelles, ou presque toujours mortelles;
très-dangereuses, *ib.*

Traitement des Blessures ou des Plaies, 341

A quoi servent les onguens, les emplâtres dans la guéri-
son d'une plaie, *ib.*

Les remèdes internes dans ce même cas, 342

La Nature seule guérit les plaies, *ib.*

ARTICLE I. Secours externes contre les Plaies, *ib.*

Première attention qu'on doit avoir dans ce traitement, *ib.*

Comment il faut s'y prendre pour arrêter l'hémorrhagie,
lorsqu'elle est trop considérable, 343

Ligature. Dissolution de vitriol bleu. Eau styptique, *ib.*

Agaric de chêne, *ib.*

Manière de le cueillir, de le préparer & de l'appliquer, 344

Éponge, *ib.*

Dangers des liqueurs spiritueuses, des teintures, des bau-
mes, &c., *ib.*

Ce qu'il faut faire pour une plaie légère; pour une plaie
profonde, 345

Combien de temps doit rester le premier appareil, 346

Combien l'on doit panser de fois par jour, *ib.*

Ce qu'il faut faire, lorsque la plaie pénètre intérieurement, *ib.*

Basilicum jaune. Moyens de détruire les chairs fongueu-
ses, 347

Ce qu'il faut faire, lorsqu'elle est très-enflammée. Cata-
plâmes de mie de pain & d'eau, *ib.*

Cas où ils méritent d'être préférés à ceux de mie de pain
& de lait, *ib.*

ART. II. Secours internes contre les Plaies, *ib.*

Diète sévère, dans les plaies considérables, *ib.*

Cas où il faut saigner, 348

Importance de la tranquillité du corps & de l'esprit, page	348
Laxatifs,	ib.
§ V. Des Brûlures,	ib.
ARTICLE I. Secours externes contre les Brûlures,	ib.
Lorsque la brûlure n'est que superficielle,	ib.
Lorsqu'elle a cautérisé & entamé la peau. Blanc d'œuf battu avec de l'huile,	349
Alkali volatil fluor,	ib.
Ce qu'il faut faire, lorsque la brûlure est profonde; très- considérable,	350
ART. II. Secours internes contre les Brûlures,	ib.
Lorsque la brûlure est grave. Diète sévère, saignée, laxa- tifs,	ib.
Lorsqu'elle menace de gangrène,	ib.
Quinquina,	ib.
Observation,	351
Mixture d'eau de chaux & d'huile. Mixture saline. Nitre. Scarifications. Quinquina,	ib.
§ VI. Des Contusions, ou des Meurtrissures,	352
ARTICLE I. Traitement des Contusions simples. Se- cours externes,	ib.
Lorsque la meurtrissure est légère,	ib.
Fomentations avec l'infusion du scordium, le mille-per- tuis & le vinaigre. Bouse de vache en cataplasme,	ib.
Secours internes contre les Contusions simples,	353
Lorsque la contusion est violente. Saignée. Oxy-mel,	ib.
Cataplasme de mie de pain, de fleurs de sureau, de ca- momille, de vinaigre & d'eau,	ib.
Ce qu'il faut faire lorsque le malade a perdu connois- sance par l'effet de la contusion,	ib.
Tranquillité. Saignées, fomentations, cataplasmes, &c.,	ib.
ART. II. Traitement des Contusions compliquées avec fracture des os, & avec ou sans perte de substance,	354
Fomentations. Dans le cas d'escarres gangréneuses, sca- rifications profondes. Baume de Geneviève, catapla- mes adoucissans,	355
§ VII. Des Ulcères,	ib.
Caractères des ulcères,	ib.

DES CHAPITRES, &c. 38.

ARTICLE I. Causes des Ulcères,	page 356
Qui sont ceux qui y sont sujets,	ib.
Comment on pourroit les prévenir,	ib.
En quoi l'ulcère diffère de la plaie,	ib.
ART. II. Traitement des Ulcères,	ib.
Il est difficile de décider quand un ulcère doit être guéri;	
& quand il doit être entretenu,	ib.
Qui sont les ulcères qu'il faut guérir; qu'il ne faut guérir qu'avec précaution; qu'il ne faut point guérir du tout,	357
Secours internes contre les Ulcères,	ib.
Régime,	ib.
Importance du repos pour les ulcères des jambes,	358
Secours externes contre les Ulcères,	ib.
Infusion de fleurs de sureau, baume de Geneviève,	ib.
Précipité rouge, basilicum. Scarifications. Eau de chaux.	
Sublimé corrosif. Dose,	359
On ne peut guérir un ulcère ancien, sans y suppléer par un cautère,	ib.
Maladies qui en feroient les suites, sans cette précaution,	ib.
§ VIII. Des Ulcères fistuleux & des diverses espèces de Fistules,	360
Caractères des fistules,	ib.
ARTICLE I. Des Ulcères fistuleux,	361
Opération. Régime,	ib.
Eaux Bonnes. Cautère,	ib.
ART. II. De la Fistule à l'anus,	ib.
Causes,	ib.
Traitement de la Fistule à l'anus,	362
Pâte de Ward,	ib.
Opération. Manière de la faire,	ib.
Régime,	ib.
Toute fistule à l'anus n'est pas susceptible de pouvoir être guérie,	ib.
On ne doit faire des remèdes dans les cas de fistules & d'ulcères, que d'après l'avis d'un Homme de l'art,	363
ART. III. De la Fistule lacrymale,	364
Caractère de la fistule lacrymale. Causes,	ib.
Traitement de la Fistule lacrymale,	ib.
Opération. Accidens qui sont les suites de l'opération mal faite,	ib.

CHAPITRE LIII.

*Suite des Maladies Chirurgicales.**Des Luxations des diverses parties du corps,* 366

CE qu'on doit entendre par luxation, *ib.*

Une personne intelligente & courageuse peut être très-utile dans le cas de luxation, *ib.*

*I*dée générale de l'Opération & du Traitement qu'exige un membre luxé, *ib.*

Lorsque la luxation est récente, *ib.*

Lorsqu'il y a déjà quelque temps que l'os a quitté sa place, 367

L'opération s'appelle réduction, *ib.*

Ce qu'il faut faire, lorsque l'os est remis en place, *ib.*

§ I. De la Luxation de la mâchoire, 368

ARTICLE I. Causes de la Luxation de la mâchoire, *ib.*

ART. II. Symptômes de la Luxation de la mâchoire, *ib.*

ART. III. Manière de réduire la Luxation de la mâchoire, 369

Méthode dangereuse des Paysans, *ib.*

A quoi l'on reconnoît que la mâchoire est réduite, *ib.*

Ce qu'il faut faire, lorsque la réduction est faite, *ib.*

§ II. De la Luxation du cou, 370

ARTICLE I. Causes de la Luxation du cou, *ib.*

Lorsque la luxation est complète, elle tue sur le champ, *ib.*

ART. II. Symptômes de la Luxation du cou, 371

ART. III. Méthode de réduire la Luxation du cou, *ib.*

A quoi l'on reconnoît que la réduction est faite, *ib.*

Elle n'est pas aussi difficile qu'on le croiroit, *ib.*

Ce qu'il faut faire, quand elle est faite, *ib.*

§ III. De la Luxation des côtes, 372

ARTICLE I. Manière de réduire la Luxation des côtes, lorsque la tête des os est en-dehors, *ib.*

ART. II. Manière de réduire la Luxation des côtes,
lorsque la tête des os est en-dedans, page 372

Cette luxation est une des plus difficiles à réduire, 373

§ IV. De la Luxation de l'épaule, ib.

Cette luxation est une des plus fréquentes, ib.

ARTICLE I. Symptômes de la Luxation de l'épaule, ib.

ART. II. Méthode de réduire la Luxation de l'épaule, 374

Il faut deux assistans, outre celui qui opère, pour faire
cette réduction, ib.

§ V. De la Luxation du coude, du poignet & des
doigts, 375

ARTICLE I. De la Luxation du coude, ib.

Symptômes de la Luxation du coude, ib.

Manière de réduire la Luxation du coude, ib.

Il faut trois personnes pour réduire cette luxation, ib.

ART. II. De la Luxation du poignet & des doigts, ib.

§ VI. Des Luxations de la cuisse, du genou, de la
cheville & des orteils, 376

ARTICLE I. De la Luxation de la cuisse. Symptômes
de la Luxation de la cuisse, ib.

Méthode de réduire la Luxation de la cuisse, ib.

Lorsqu'elle est luxée en devant, ib.

Lorsqu'elle est luxée en arrière, ib.

ART. II. Des Luxations du genou, de la cheville
& des orteils, 377

L'adresse est plus nécessaire pour réduire une luxation,
que la force, ib.

CHAPITRE LIV.

Suites des Maladies Chirurgicales.

*Des Fractures, des Entorses ou Foulures, & des
Hernies ou des Descentes,* page 378

§ I. Des Fractures, *ib.*

ART. I. Division des Fractures & leurs caractères, 379

Ce que c'est qu'une fracture simple; composée; compliquée; complète, incomplète; transversale; oblique; longitudinale, *ib.*

ART. II. Symptômes des Fractures, 380

Première attention qu'il faut avoir dans les fractures, 381

Signes caractéristiques de la fracture, *ib.*

La Nature pourvoit seule à la réunion des fractures, *ib.*

ART. III. Traitement des Fractures. Secours internes, 382

Lorsque l'os fracturé est considérable. Lavemens. Relâchans, *ib.*

Circonstances qui indiquent la saignée, *ib.*

Repos du lit. Quand on peut lever le malade, 383

Il faut que le malade soit tenu sèchement & proprement, 384

Dans quelle position doit être tenu le membre fracturé, *ib.*

Secours externes dans le traitement des Fractures, *ib.*

Circonstances qui indiquent l'amputation, *ib.*

Avec quelle prudence il faut la faire, 385

Dangers des bandages trop serrés, *ib.*

Moyen de tenir en respect le membre fracturé, *ib.*

Les côtes fracturées, 386

Oxycrat, *ib.*

§ II. Des Entorses, ou des Foulures, *ib.*

Les entorses sont souvent suivies d'accidens plus fâcheux que les fractures. Pourquoi? *ib.*

ARTICLE I. Symptômes des Entorses, ou des Foulures, 387

Ce que c'est qu'une entorse, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 383

ART. II. *Traitement des Entorses, ou des Poulures,* page 388

Eau froide dans le premier instant. Précautions avec lesquelles il faut l'employer, *ib.*

Ligature. Saignée locale. Repos & tranquillité, *ib.*

Boue noire des grandes Villes; eau & vinaigre, ou eau salée, 389

Importance de tenir la partie malade bandée très-long-temps, *ib.*

Remèdes externes, *ib.*

ART III. *Des Descentes, ou des Hernies, ou des Ruptures,* 390

Ce qu'on entend par descente. Qui sont ceux qui y sont exposés, *ib.*

ART. I. *Causes des Descentes, ou des Hernies,* 391

ART. II. *Symptômes des Descentes, ou des Hernies,* *ib.*

Dans les cas de tension, de relâchement, *ib.*

Symptômes essentiels, *ib.*

Quelles sont les parties du corps qui peuvent être le siège des descentes, 392

Caractères qui distinguent la descente, du bubon, *ib.*

De l'engorgement du cordon spermatique, *ib.*

Avec quelle précaution il faut procéder à l'examen des descentes, 393

Pratique meurtrière des Charlatans, *ib.*

ART. III. *Traitement des Descentes, ou des Hernies,* 394

Il faut se hâter de faire rentrer l'intestin, *ib.*

Position qu'il faut donner au sujet, lorsqu'il est enfant, pour opérer la pression, *ib.*

Ce qu'il faut faire lorsque l'intestin est rentré, *ib.*

Fleur de tan en topique. Manière de le préparer, de l'appliquer, 395

Manière de faire rentrer l'intestin chez les adultes, *ib.*

Méthode facile de faire rentrer les Descentes, 396

Saignée. Position que doit avoir le malade. Fomentations.

Lavemens, *ib.*

Pression. Lavemens de fumée de tabac, *ib.*

Il faut tenter tous ces moyens, avant que d'en venir à l'opération, 397

Quand les moyens proposés ne réussissent pas, il faut en venir à l'opération, mais sur le champ, *ib.*

Dangers que l'on court en se mettant entre les mains de ces prétendus guérisseurs de Village, &c., page 397
ART. IV. Régime que doivent observer ceux qui ont des Descentes, ou des Hernies, ou des Rup- tures, 398

CHAPITRE LV.

Des Accidens mortels, dus à des causes externes, ou occasionnés par des Corps arrêtés dans l'œsophage & dans la trachée-artère; par la submer- sion dans l'eau, &c.; par des vapeurs suffocan- tes, & par le froid excessif, 399

ON ne doit jamais abandonner quelqu'un qui paroît tué par un accident, qu'on ne soit bien certain de sa mort, *ib.*

Il faut quelquefois un temps très-long, avant que les liqueurs du corps humain soient refroidies au point de ne pouvoir être réchauffées, 400

Dangers qu'il y a d'enterrer sur le champ des personnes qui paroissent privées de la vie après des coups, des chutes, &c., *ib.*

Première attention qu'il faut avoir auprès d'une personne qui paroît privée de la vie, 401

§ I. Des Accidens mortels occasionnés par des Corps arrêtés dans l'œsophage, ou dans la trachée-ar- tère, 402

Ces accidens ne sont, pour l'ordinaire, que l'effet de la négligence, *ib.*

Imprudence de ceux qui tiennent dans leur bouche des clous, des épingles, des aiguilles, &c., *ib.*

Exemples d'accidens mortels causés par des alimens avalés en masse trop considérable & trop goulûment, 403

ARTICLE I. Symptômes des Accidens occasionnés par des Corps arrêtés dans l'œsophage ou dans la trachée-artère, 404

ART. II. Traitement qu'exigent ceux qui ont quel- que Corps arrêtés dans l'œsophage ou dans la tra- chée-artère, *ib.*

On ne peut que les extraire par la bouche, ou les pousser dans l'estomac, 405

Le moyen le plus sûr est de les extraire; mais il n'est pas toujours possible, page 405

Quels sont les corps qu'on peut pousser sans danger dans l'estomac. Quels sont ceux qu'on doit extraire par la bouche, ib.

Premier & second moyens d'extraire les Corps arrêtés dans le gosier, 406

Les doigts: les pinces ou tenettes, ib.

Troisième moyen d'extraire les Corps arrêtés dans le gosier, ib.

Les crochets. Manière de les préparer & de les introduire, ib.

Ils servent surtout à extraire les épingles, les arrêtes, &c, ib.

Quatrième moyen d'extraire les Corps arrêtés dans le gosier, 407

Les anneaux. Manière de faire les anneaux solides & de les introduire, ib.

Manière de faire les anneaux flexibles. Avantages de ces derniers anneaux, ib.

Cinquième moyen d'extraire les Corps arrêtés dans le gosier, 408

L'éponge. Manière de l'introduire. Autre manière. Troisième manière, ib.

Sixième moyen d'extraire les Corps arrêtés dans le gosier, 409

Morceau de viande durcie, ib.

Septième moyen d'extraire les Corps arrêtés dans le gosier, ib.

Vomissement. Circonstances où il peut être utile. Ipécacuanha, ib.

Lavement avec la décoction de tabac. Manière de le préparer, ib.

Son importance, ib.

Observation, 410

Moyens de pousser dans l'estomac les Corps qui ne sont pas de nature à endommager ce viscère, ib.

Bougie huilée, poireau, baleine, &c., ib.

Circonstances où il faut pousser dans l'estomac les corps même nuisibles, 411

Ces corps sortent quelquefois par les selles, ib.

Ou ils ne sortent pas, & tuent le malade,	page 412
Ou ils sortent par les urines,	413
Ou par la peau,	ib.
<i>Traitement qu'il faut employer lorsqu'on ne peut extraire, ni pousser dans l'estomac les Corps arrêtés dans le gosier,</i>	ib.
Il faut cesser les tentatives. Pourquoi?	ib.
Donner des boissons émollientes; ou les injecter dans le gosier,	415
Saignée. Cataplasmes,	ib.
<i>Traitement lorsque les Corps indigestes ou nuisibles, arrêtés dans le gosier, ont été poussés dans l'estomac,</i>	416
Régime. Alimens. Boisson,	ib.
<i>Traitement lorsque le Corps arrêté remplit entièrement le gosier,</i>	ib.
Lavemens nourrissans,	ib.
Bronchotomie; cette opération, qui n'est pas très-douloureuse, est le seul moyen de conserver la vie,	ib.
Incision à l'œsophage,	417
§ II. Des accidens mortels, occasionnés par la Submersion, par une Chute, ou par des Coups, &c.,	418
ARTICLE I. Des Accidens & de la Mort apparente causée par la Submersion, ou des Noyés,	ib.
<i>Secours qu'il faut administrer aux Noyés pour les rappeler à la vie, lorsqu'ils paroissent l'avoir perdue,</i>	ib.
Description de la Boîte-Entrepôt, & des objets qu'elle contient,	ib.
Il faut commencer par se procurer cette Boîte,	419
Et deux ou trois personnes intelligentes,	420
Manière de transporter le noyé,	ib.
Indications qu'il y a à remplir dans l'administration des secours,	421
Première indication; réchauffer,	ib.
Raison pour laquelle il faut commencer par réchauffer le noyé,	ib.
Il faudroit joindre à la Boîte-Entrepôt un thermomètre. Pourquoi?	422
Nécessité d'un air frais & circulant dans la chambre du noyé,	ib.
Sels volatils. Alkali volatil fluor. Frictions spiritueuses.	

DES CHAPITRES, &c. 389

Insufflation d'air dans la bouche du noyé, dans les narines,	page 423
Manière de se servir de la canule à bouche de la Boîte-Entrepôt,	424
Bronchotomie. Alkali volatil fluor intérieurement. Dose,	425
Circonstances qui indiquent l'émétique,	ib.
L'eau-de-vie camphrée,	426
Fumée de tabac introduite dans l'anus. Manière de l'introduire,	427
Lavemens de sel & de vin, ou de liqueurs spiritueuses,	428
Bain chaud. Observation,	ib.
Il ne faut rien mettre dans la bouche du noyé, avant qu'il soit en état d'avaler, excepté de l'alkali volatil fluor,	429
Il faut lui humecter les lèvres & la langue avec des liqueurs spiritueuses. Moyens de le faire vomir sans lui donner l'émétique,	ib.
Oxymel scillitique,	ib.
Infusion de sauge, de camomille, ou de chardon béni, avec le miel,	430
Le vomissement n'est point nécessaire,	ib.
Il ne faut pas interrompre les secours, quoique le noyé paroisse ressuscité,	ib.
Circonstances qui indiquent la saignée. Avec quelle précaution il faut saigner les noyés,	ib.
La saignée n'est point un secours essentiel. Elle peut, dans bien des cas, devenir funeste,	431
Exception. Saignée de la jugulaire,	ib.
Constance qu'il faut avoir dans l'administration des secours. Moment où on peut les cesser,	ib.
Avis de la ville de Paris sur les noyés,	433
Récapitulation des secours qu'il faut aux noyés,	ib.
Ordre de fournir la boîte à la première réquisition,	434
Récompense à ceux qui auront sauvé un noyé,	ib.
ART. II. De la Mort apparente, causée par une Chute, par des Coups, &c.,	
Les mêmes secours que pour les noyés,	435
Observations d'une mort apparente causée par une chute, par un coup,	ib.
La plupart de ceux qui meurent subitement après des chutes, des coups, &c., pourroient être rappelés à la vie,	ib.
Les secours pour les noyés conviennent dans presque toutes les morts subites,	ib.
Dans la plupart de ces cas, il ne s'agit que de rétablir la respiration, qui est interceptée,	436

En quoi consistent la vie, la mort,

page 436

§ III. *De l'Asphyxie, ou des Accidens mortels, occasionnés par les vapeurs nuisibles & suffocantes, telles que celles qui s'exhalent du charbon allumé; des liqueurs en fermentation; des puits & des fosses fermées depuis long-temps; des lampes & des chandelles allumées dans de petits endroits; des latrines, &c., occasionnés par la foudre, &c.*

ib.

Comment l'air peut être rendu nuisible & mortel,

ib.

Il faut éviter les vapeurs du charbon,

437

Dangers de coucher dans de petites chambres où il y a du feu; d'entrer dans les lieux où il y a des liqueurs en fermentation,

ib.

Ce que c'est que les vapeurs du charbon & des liqueurs en fermentation,

ib.

Dangers de descendre dans des lieux souterrains, dans des puits, des fosses, &c., fermés depuis long-temps,

438

Moyens de connoître quand l'air de ces lieux est mal-sain,

ib.

Accidens occasionnés par la vapeur des lampes, des chandelles, &c.,

ib.

ARTICLE I. *Traitement que doivent essuyer ceux qui ont été suffoqués par l'une ou l'autre de ces vapeurs,*

439

Secours qu'il faut administrer à ceux qui ne sont que légèrement affectés, ou dont la syncope est incomplète,

ib.

Grand air. Alkali volatil fluor,

ib.

Secours qu'il faut administrer à ceux qui ont perdu la connoissance & le sentiment; aux asphyxiés,

440

Air froid & libre. Alkali volatil fluor. Bains de jambes & frictions. Lavemens aiguisés,

ib.

La saignée est le dernier secours à employer,

ib.

Secours qu'il faut administrer à ceux qui ont été suffoqués par la vapeur du charbon allumé,

441

En quoi consistent ces secours,

ib.

L'eau commune est le vrai spécifique de l'asphyxie causée par le charbon,

ib.

Projection d'eau la plus froide sur le visage,

442

Premiers signes de résurrection,

ib.

Alkali volatil fluor,

ib.

DES CHAPITRES, &c. 391

Frictions. Courant d'air frais dans la chambre. Lave- mens aiguillés,	page 443
Circonstances qui indiquent la saignée. Bain de pieds,	<i>ib.</i>
<i>Secours qu'il faut administrer à ceux qui sont suf- foqués par les vapeurs qui s'exhalent des li- queurs en fermentation; par les émanations mor- telles des puits, des mines, des cloaques, des latrines, &c., fermés depuis long-temps; par la foudre, &c.,</i>	444
Mêmes secours,	<i>ib.</i>
Les asphyxiés meurent, ainsi que les noyés, dans l'ins- piration,	<i>ib.</i>
La cause de la mort des noyés & des asphyxiés étant la même, les secours qu'ils exigent sont les mêmes,	445
ART. II. Moyens de prévenir l'Asphyxie & les Accidens occasionnés par les vapeurs méphiti- ques & suffocantes,	446
Moyens de détruire l'air méphitique produit par le charbon allumé,	<i>ib.</i>
L'eau,	<i>ib.</i>
Propriétés de l'eau pour rétablir l'air dans son état naturel. Observation,	447
Alkali volatil fluor,	448
L'eau & l'alkali volatil fluor sont également les préserva- tifs des vapeurs méphitiques des mines,	<i>ib.</i>
Des vapeurs des acides minéraux,	449
Importance de l'air libre,	<i>ib.</i>
Moyens de détruire l'Air méphitique des Fosses d'ai- sance, appelé communément Plomb,	450
Le feu & la chaux vive,	<i>ib.</i>
Observation,	451
Manière d'employer le feu,	452
La chaux,	453
§ IV. Des Accidens mortels, occasionnés par le très-grand froid,	454
Il faut vaincre le penchant au sommeil causé par le trop grand froid,	<i>ib.</i>
ARTICLE I. Secours qu'il faut administrer à ceux qui ont une ou plusieurs parties du corps gelées ou engourdis par le froid,	<i>ib.</i>
Il faut se hâter de remédier à ces accidens,	<i>ib.</i>
Dangers de l'application subite de la chaleur,	455

- On doit traiter les membres engourdis par le froid,
comme les fruits gelés, page 453
Il faut les frotter avec de la neige, ou les plonger dans
l'eau très-froide, *ib.*
**ART. II. Secours qu'il faut administrer à ceux qui
sont tellement affectés par le froid, qu'ils ne don-
nent plus aucun signe de vie,** 456
Neige, eau très-froide, ou bain froid, *ib.*
Manière de faire prendre le bain froid, *ib.*
Frictions; lit modérément chaud, *ib.*
Frictions avec de l'eau-de-vie. Comment doivent être di-
rigées celles du ventre & de la poitrine, *ib.*
Alkali volatil fluor, 457
Bain tiède, bouillons & vin, *ib.*
Observation, *ib.*
L'application subite de la chaleur sur une partie très-
froide, est la cause la plus commune des maux d'aventu-
re, des engelures, &c., 459

CHAPITRE LVI.

*De l'Évanouissement, de l'Ivresse, de la Suffocation,
de l'Étouffement & de l'Étranglement; des Convul-
sions suivies de mort apparente, des Morts subites,* 460

**§ I. De l'Évanouissement & de ses divers degrés,
tels que la défaillance ou la Foiblesse, & la Syn-
cope,** *ib.*

CARACTÈRES de la défaillance, de la syncope, de
l'asphyxie, *ib.*

Causes principales de l'évanouissement, *ib.*

**ARTICLE I. De l'Évanouissement causé par trop de
sang,** 461

Qui sont ceux qui y sont exposés, *ib.*

**Traitement de l'Évanouissement causé par trop de
sang,** *ib.*

Vinaigre. Saignée. Lavement, *ib.*

**Moyens de prévenir l'Évanouissement occasionné
par trop de sang,** 462

Alimens. Boisson. Exercice, *ib.*

ART. II.

DES CHAPITRES, &c. 393

ART. II. De l'Évanouissement causé par Anémie,
c'est-à-dire, par le trop peu de sang, ou par foi-
blesse, page 462

Traitement de l'Évanouissement causé par trop peu
de sang, ib.

Frictions. Alkali volatil fluor. Sels volatils, ib.
Vin, sucre & cannelle, 463

Moyens de prévenir l'Évanouissement occasionné
par trop peu de sang, ib.

Alimens, ib.

ART. III. De l'Évanouissement causé par la sai-
gnée & les purgatifs, ib.

Traitement de l'Évanouissement occasionné par la
saignée, & moyens de le prévenir, ib.

Vinaigre, 464

Traitement de l'Évanouissement causé par les pur-
gatifs, ou les vomitifs, ib.

Lait, huile, eau d'orge, &c., lavemens émolliens, ib.
Cordiaux, ib.

ART. IV. De l'Évanouissement causé par l'embar-
ras de l'estomac, ib.

Traitement de l'Évanouissement occasionné par une
trop grande quantité d'alimens, ib.

Vomissement. Boisson abondante, ib.
Ipécacuanha, 465

Traitement de l'Évanouissement occasionné par de
mauvais alimens, ib.

Alkalis volatils. Boisson abondante tiède, ib.

ART. V. De l'Évanouissement causé par les odeurs, ib.

Traitement de cette espèce d'Évanouissement, ib.

Grand air, substances irritantes, &c., ib.

ART. VI. De l'Évanouissement qui arrive dans les
Maladies, 466

Ce qu'il annonce dans le début des fièvres putrides,
des fièvres malignes, ib.

Traitement de l'Évanouissement qui arrive dans le
début des fièvres putrides & malignes, ib.

Vinaigre. Limnade, ib.

Tome IV.

P p

<i>Traitement de l'Évanouissement qui survient dans le cours des Maladies accompagnées de grandes évacuations,</i>	page 466
<i>Modérer les évacuations,</i>	467
<i>Traitement de l'Évanouissement qui succède à un accès de fièvre intermittente, ou à un redoublement de fièvre continue,</i>	ib.
<i>Soutenir les forces,</i>	ib.
<i>ART. VII. De l'Évanouissement qui succède à l'Accouchement,</i>	ib.
<i>Traitement de l'Évanouissement qui succède à l'Accouchement,</i>	ib.
<i>Lorsqu'il est causé par une perte de sang,</i>	ib.
<i>Observation,</i>	ib.
<i>ART. VIII. De l'Évanouissement, quelle qu'en soit la cause,</i>	468
<i>Traitement,</i>	ib.
<i>L'air pur & frais est le premier des secours de l'évanouissement,</i>	ib.
<i>On ne doit admettre, dans la chambre du malade, que les personnes absolument utiles,</i>	469
<i>Il faut travailler à détruire la cause de l'évanouissement,</i>	ib.
<i>Suites ordinaires de l'évanouissement,</i>	ib.
<i>Qui sont les évanouissemens les moins à craindre,</i>	ib.
<i>§ II. De l'Ivresse,</i>	ib.
<i>Secours qu'il faut administrer aux personnes ivres,</i>	470
<i>Desserrer les habits, position naturelle,</i>	ib.
<i>Boisson aqueuse,</i>	471
<i>Observation sur l'ivresse causée par de l'eau-de-vie,</i>	ib.
<i>Lavement irritant,</i>	472
<i>Mort causée par de l'eau-de-vie,</i>	ib.
<i>§ III. De la Suffocation, de l'Étouffement & de l'Étranglement,</i>	473
<i>ARTICLE I. De la Suffocation,</i>	ib.
<i>Causes. Qui sont ceux qui y sont sujets,</i>	ib.
<i>Traitement de la Suffocation causée par l'engorgement des poumons,</i>	ib.
<i>Saignée, lavement, boisson nitrée. Vinaigre,</i>	ib.

Traitement de la Suffocation causée par les affections spasmodiques des poulmons, page 473

Bains de jambes, vinaigre, 474
Elixir parégorique. Air libre, *ib.*

ART. II. *De l'Étouffement,* *ib.*

La négligence des Nourrices y expose les enfans, *ib.*

Secours qu'il faut administrer aux Enfans étouffés, & qui paroissent morts, *ib.*

Observation, 475

ART. III. *De l'Étranglement,* 476

Observation, *ib.*

Secours qu'il faut administrer à ceux qui, par désespoir, ou autrement, se sont pendus, & qui, paroissant privés de tout sentiment, seroient regardés comme morts, *ib.*

Saignée, frictions, lavemens de fumée de tabac, *ib.*

Bronchotomie, 477

Insufflation d'air, *ib.*

§ IV. *Des Convulsions, suivies de mort apparente, & des Morts subites,* *ib.*

ARTICLE I. *Des Convulsions, suivies de mort apparente,* *ib.*

Secours qu'il faut administrer à ceux qui paroissent avoir expiré dans les Convulsions, 478

Observation, *ib.*

Frictions, insufflation d'air, lavemens & fumée de tabac, 479

Ces secours conviennent dans tous les cas où les fonctions ne sont que suspendues, & où il s'agit de les remettre en mouvement, 480

ART. II. *Des Morts subites,* *ib.*

Quelles sont les morts subites où l'on a à espérer le plus de succès, *ib.*

Secours qu'il faut administrer aux Personnes qui meurent subitement, 481

Ils sont à peu près les mêmes dans tous les cas, & peuvent être administrés par tout le monde, *ib.*

Ordre qu'il faut mettre dans l'administration des secours, 482

Persevéance avec laquelle il faut les continuer, page 482
 Importance de l'alkali volatil fluor dans la plupart des cas
 exposés ci-dessus, *ib.*

CHAPITRE LVII.

De la Courbature, 486

- C**E que c'est que l'économie animale, *ib.*
 Elle abhorre toute espèce d'excès. Exemples tirés des Ouvriers, *ib.*
 Combien il est important d'entre-mêler les travaux de récréations, 487
 Ce qu'on doit entendre par courbature, *ib.*
 Caractère de la courbature, *ib.*
 Qui sont ceux qui y sont sujets, 488
 § I. *Causes de la Courbature,* 489
 § II. *Symptômes de la Courbature,* *ib.*
 Comment elle se termine pour l'ordinaire, *ib.*
 La courbature est une Maladie très-légère; mais il ne faut pas la négliger, 490
 § III. *Traitement de la Courbature,* *ib.*
 Combien il est important de faire attention aux causes & aux symptômes de la courbature, *ib.*
 Attention & application qu'exige la courbature, de la part de celui qui veut la traiter, *ib.*
 Conduite trop ordinaire des ignorans dans le traitement de la courbature, 491
 Importance du régime dans la courbature, 492
ARTICLE I. *Traitement de la Courbature occasionnée par les veilles, l'exercice immodéré, le travail excessif, les études opiniâtres, &c.,* 493
 Il faut commencer par interrompre ses travaux. Avantages du repos du lit, *ib.*
 Limonade, oxycrat, petit-lait d'orange, infusion de poirée nitrée, *ib.*
 Bains de jambes & lavemens, *ib.*
 Quels doivent être les alimens, la boisson, 494
 Les cordiaux seroient nuisibles. Pourquoi? *ib.*
 Les saignées & les purgatifs sont contraires dans cette espèce de courbature, *ib.*
 Quoiqu'il y ait un peu de fièvre, ce n'est pas une raison pour saigner. Idée qu'il faut se faire de cette fièvre, *ib.*

DES CHAPITRES, &c. 397

La saignée est d'autant plus contraire, que la fatigue est plus considérable. Seul cas où elle peut être permise, page 495

Circonstances où la purgation est inutile & superflue. Où elle est indiquée, *ib.*

Purgatif rafraîchissant, *ib.*

Conduite que doit tenir le malade après son rétablissement, 496

ART. II. *Traitement de la Courbature occasionnée par l'abus des alimens échauffans, du vin, des liqueurs spiritueuses; par le changement de régime, &c.,* *ib.*

Cette espèce de courbature ayant beaucoup de rapport avec l'indigestion, demande le même traitement, *ib.*

Boisson aqueuse & abondante. Lavemens, 497

Le malade doit être levé, *ib.*

Ipécacuanha. Purgatif, *ib.*

ART. III. *Traitement de la Courbature occasionnée par les passions, les peines d'esprit, &c.,* 498

Cette espèce de courbature est rare, *ib.*

Qui sont ceux qui y sont exposés, 499

Il faut commencer par se soustraire à la cause qui l'a fait naître, *ib.*

Lorsqu'il y a de la fièvre : boisson rafraîchissante. Bains de jambes & entiers, *ib.*

Alimens. Émulsion calmante, 500

Quand il y a de la foiblesse, petit-lait au vin, infusion de saffras, ou de cannelle, *ib.*

Alimens. Boisson. Seul cas qui indique la saignée, les purgatifs, *ib.*

ART. IV. *Traitement de la Courbature occasionnée par l'excès des plaisirs de l'amour, le libertinage, la masturbation, &c.,* *ib.*

Combien de maladies naissent de ces causes! *ib.*

La plus légère est la courbature, 501

Quelles sont les autres Maladies, *ib.*

Suites du libertinage, *ib.*

Tableau des effets de la masturbation, 502

La courbature est le signe donné par la Nature, de renoncer à toutes sortes d'excès, 504

Par où doit commencer le traitement de ceux qui se livrent aux femmes avec excès; des masturbateurs, 505

Lorsqu'il n'y a pas complication de fièvre lente : boisson & alimens, *ib.*

Il n'est pas d'aliment supérieur au lait, dans ce cas. Pourquoi?	page 505
Attention qu'il faut avoir en prenant le lait,	506
La saignée est contraire. Pourquoi?	<i>ib.</i>
Quand il faut purger, c'est la rhubarbe qu'il faut prescrire,	<i>ib.</i>
Les masturbateurs sont de tous ces malades les plus faciles à traiter,	<i>ib.</i>
Il en est de même des masturbatrices,	507
Il est important d'être instruit des effets funestes de ces habitudes honteuses,	<i>ib.</i>
Avis aux Mères, aux Maîtresses d'Institution, &c.,	508

C H A P I T R E L V I I I .

Des Coups-de-Soleil, *ib.*

CE qu'on entend par coups-de-soleil. Suites des coups-de-soleil. Qui sont ceux qui y sont exposés, *ib.*

§ I. *Causes des Coups-de-soleil,* 510

§ II. *Symptômes des Accidens occasionnés par les Coups-de-soleil,* *ib.*

Symptômes que présentent les parties externes de la tête; les autres parties du corps, frappées de coups-de-soleil, 511

Symptômes chez les enfans, *ib.*

Symptômes lorsque les accidens sont légers, 512

§ III. *Traitement des accidens causés par les Coups-de-soleil,* *ib.*

Il doit être prompt, lorsque les accidens sont graves, *ib.*

Saignées, *ib.*

Bain de jambes. Demi-bain, bain entier tiède, lavemens émolliens, 513

Oxyerat, orgeat, limonade, petit-lait au vinaigre, *ib.*

Fomentations sur la tête, avec l'oxyerat, avec de l'alkali volatil fluor, *ib.*

Laxatifs, *ib.*

Bains froids. Observations, 514

Précaution qu'exige le bain froid, *ib.*

Opération par laquelle le peuple prétend tirer le soleil de la tête, *ib.*

Ridicuité de cette prétention, 515

Il faut proportionner les remèdes à l'intensité des accidens, *ib.*

§ IV. Moyens de se garantir des Accidens occasionnés par les Coups-de-Soleil, page 516

Le soleil est à craindre l'été & le printemps pour les habitants des Villes, *ib.*

Ceux qui ont été à l'air pendant l'hiver, n'ont rien à redouter du soleil de printemps ; mais tous les hommes doivent craindre celui d'été, à moins qu'on n'y soit en action, *ib.*

Avantages du soleil de printemps pour les personnes faibles & délicates. Précautions avec lesquelles il faut s'y exposer, *ib.*

CHAPITRE LIX.

De la Goutte-Rose, ou de la Couperose, 519

CARACTÈRE de cette Maladie, *ib.*

§ I. Causes de la Goutte-Rose, ou de la Couperose, *ib.*

§ II. Symptômes de la Goutte-Rose, ou de la Couperose, 520

Il est facile de la guérir dans les commencemens, *ib.*
Mais si elle est ancienne, il est souvent dangereux de l'entreprendre, *ib.*

§ III. Traitement de la Goutte-Rose, ou de la Couperose, 521

Il doit être long, *ib.*

Importance du régime, surtout quand la Maladie est due à des excès, *ib.*

Alimens. Boisson, *ib.*

Le régime doit durer toute la vie, *ib.*

Bain de jambes. Lavemens. Petit-lait, orgeat, infusion de poirée nitrée, 522

Purgatifs, lorsque la Maladie est ancienne, *ib.*

Observation, *ib.*

Dangers des lotions, pommades, onguens, &c., 523

Vésicatoire, cautère, sang-sues. Bain d'eau de mer, *ib.*

Observation, *ib.*

§ IV. Moyens de prévenir le retour de la Goutte-Rose, ou de la Couperose, 524

CHAPITRE LX.

Des Cors aux pieds, 625

CARACTÈRES des cors aux pieds, *ib.*§ I. Causes des Cors aux pieds, *ib.*La compression des fouliers. Autres effets de la compression des fouliers, *ib.*

Difformité qu'acquière les pieds des petits-mâtres, par la compression des fouliers, 526

Observation sur un déplacement singulier du gros orteil, *ib.*

§ II. Effets nécessaires des Cors aux pieds, 527

Douleurs très-vives; difficultés & souvent impossibilité de marcher, *ib.*

Défaut d'exercice: inaction absolue, &c., 528

§ III. Traitement des Cors aux pieds, *ib.*Il n'est point de spécifique contre les cors aux pieds, *ib.*Moyens d'arrêter les progrès des cors commençans, *ib.*

Lorsqu'ils sont formés, l'extraction en est le seul remède, 529

Il faut préparer le malade à cette extraction, quoi qu'en disent les coupeurs de cors, *ib.*Observation sur la manière dont les Charlatans font cette opération, *ib.*

Sur la manière dont on doit la faire, 530

Il en est des cors comme des croûtes qui précèdent les cicatrices des petites plaies; on ne peut les arracher sans retarder la guérison, *ib.*

La pratique vulgaire de couper les cors est une pure charlatanerie, 531

Tout autre remède que des émolliens, est dangereux, *ib.*Avantages d'une lime arrondie, quand on ne veut emporter que la partie du cor qui fait saillie, *ib.*

Moyens de prévenir le retour des cors, 532

Des Remèdes de précaution, 533

CE qu'on doit entendre par remèdes de précaution, *ib.*

Idée qu'on a communément des remèdes de précaution, 534

Il n'existe point de remèdes indifférens. Ils sont utiles ou nuisibles, *ib.*

Danger des remèdes pris sans indication, 535

Fin du Sommaire du Tome quatrième.

