

Apothekernahme Hydromel simplex.

Honigwasser.

Man nehme Honig zwey Unzen,
 Brunnenwasser zwey Pfund,
 kochte und schäume es ab, bis etwan noch anderthalb Pfund übrig bleibt, alsdenn seihe man es durch.

I n f u s a .

A u f g ü s s e .

A n m e r k u n g .

Jeder Aufguß muß in einem verschlossenen Gefäß gemacht werden, das Wasser wird kochend heiß übergegossen, der Wein aber kalt; ist Wasser und Wein zugleich vorgeschrieben: so wird das Wasser erst heiß und nach einer kleinen Weile der Wein hinzugegossen, wofern nicht die Vorschrift des Arztes ausdrücklich ein anderes verlangt.

Apothekernahme Infusum amarum.

Bitterer Aufguß.

Man übergieße gepulverte rothe Enzianwurzel zwey Quenten,
 Tausendgüldenkrautblätter Ein Loth, mit kochend heißem Wasser Einem Pfund, lasse es vier Stunden stehen, alsdenn seihe man es durch.

Apothekernahme Infusum herbæ flammulae Jovis.

Brennkrautaufguß.

Man nehme Brennkrautblätter zwey Quenten, kochendes Wasser Ein Pfund, lasse es eine halbe Stunde zusammen in gelinder Wärme stehen, alsdenn seihe man es durch.

Apo

Apothekernahme Infusum corticis peruviani.

Chinarindenaufguß.

Man nehme gepülverte Chinarinde Eine Unze,
 kochendes Brunnenwasser,
 Rheinwein von jedem acht Unzen,
 lasse es zwölf Stunden stehen, alsdenn seihe man
 es durch.

Apothekernahme Infusum corticis peruviani
 cum radice valerianæ.

Chinarindenaufguß mit Baldrianwurzel.

Man gieße über

gepülverte Chinarinde Eine Unze,
 — — Baldrianwurzel Ein Loth,
 kochendes Brunnenwasser zwey Pfund,
 lasse es zwölf Stunden stehen, und seihe es her-
 nach durch.

Apothekernahme Infusum scillæ oder Vinum
 scilliticum.

Meerzwiebelaufguß, Meerzwiebelwein.

Man nehme gepülverte Meerzwiebel Ein Loth,
 zerstoßene Wacholderbeere vier Loth,
 gepülberten Kalmus zwey Quenten,
 Frankenwein zwey Pfund,
 lasse es drey Tage digeriren, denn seihe man es
 durch.

Apothekernahme Julapium vitriolicum.

Vitriolischer Zulep.

Man mische abgezogenes Himbeerwasser sechs
 Unzen,
 Vitriolgeist zwey Quenten,
 Berberisimus,
 einfachen Syrup von jedem Ein Loth.

§ f 3

Apo

Apothekernahme Lac gummi ammoniaci.
Ammoniakmilch.

Man nehme Ammoniakgummi Ein Loth,
 Schleim von Senegalgummi Ein Loth
 Poleywasser acht Unzen,
 reibe es in einem gläsernen Mörsel, bis das Gummi aufgelöst ist.

Apothekernahme Lac asa foetida.
Stinkende Asandmilch.

Wird wie die Ammoniakmilch zubereitet.

Apothekernahme Linctus leniens oder Looch
sanum & expertum.

Lindernder Saft.

Man nehme Schleim von Senegalgummi Eine Unze,
 Süßmandelöl,
 Mandelsyrup von jedem sechs Quenten,
 und reibe es in einem gläsernen Mörsel wohl unter einander.

Apothekernahme Linimentum antispasticum.
Schmerzstillendes Liniment.

Man reibe Attheesalbe vier Loth,
 Kampher,
 flüßiges Laudanum von jedem Eine Quente,
 wohl unter einander.

Apothekernahme Linimentum volatile.
Flüchtiges Liniment.

Man nehme Baumöl Eine Unze,
 Salmiakgeist Ein Loth,
 reibe es in einem gläsernen Mörsel unter einander.

Apos

Apothekernahme Liquamen myrrha.

Aufgelöste Myrrhe.

Man nehme gummöses Myrrhenextract zwey
Quenten,
gereinigten Weingeist Ein Loth,
und reibe es wohl unter einander.

Apothekernahme Liquor arthriticus.

Liquor wider das Gliederreißen.

Man mische mineralischen schmerzstillenden Liquor,
Hirschhornegeist mit Bernsteinsalz zu
gleichen Theilen,
unter einander.

Apothekernahme Mel rosarum.

Rosenhonig.

Man reibe geläutertes Honig,
abgezogenes Rosenwasser gleiche Theile,
unter einander.

Apothekernahme Mixture anodyna.

Schmerzstillende Mixture.

Man mische Brunnenwasser vier Unzen,
Vitriolgeist Eine Quente,
flüssiges Laudanum eine halbe Quente,
Klatschrosensyrup Ein Loth,
unter einander.

Apothekernahme Mixture aperiens.

Eröffnende Mixture.

Man mische gereinigten Salmiak,
Spießglanzwein von jedem Eine
Quente,

§ f 4

Sauers

Sauerhonig zwey Unzen,
Kamillenwasser acht Unzen,
unter einander.

Apothekernahme Mixtura resolvens.
Resolvirende Mirtur.

Man nehme schwarze Spieglanztinctur,
Pimpinelleßenz,
Bernsteinessenz von jedem zwey Unzen,
geschabte Alkantißeise Ein Loth,
mische es unter einander und löse es zusammen
auf.

Apothekernahme Mixtura Stablii.
Stablische Mirtur.

Man mische schwarze Spieglanztinctur zwey
Theile,
rectificirten Hirschhorngest Einem
Theil
zusammen.

Apothekernahme Mixtura contra vomitum.
Breckenstillende Mischung.

Man mische abgezogenes Pfeffermünzenwasser
zwey Unzen,
reines Pflanzenalkali zwey Scrupel,
concentrirten Weinessig zwey Quenten
unter einander, und setze nach dem Aufbrausen
hinzu flüssiges Laudanum Einen Scrupel.

Apothekernahme Oleum camphoratum.
Kampheröl.

Man löse in gutem Leinöl zwey Unzen,
Kampher Eine Unze,
auf.

Apos

Apothekernahme Pilulæ alterantes.

Reinigende Pillen.

Man nehme reinigendes Pulver,
 Guajacgummi,
 eingedickten Schierlingsaft von jes
 dem Eine Quente,
 und mache mit einer hinreichenden Menge Rosa
 paivabalsam granschwere Pillen daraus.

Apothekernahme Pilulæ anthelminticæ.

Wurmpillen.

Man nehme Jalappenextract,
 Ballnusschaalenextract,
 stinkenden Mandel,
 versüßtes Quecksilber von jedem eine
 halbe Quente,
 und mache nach den Regeln der Kunst Einen Gran
 schwere Pillen daraus.

Apothekernahme Pilulæ e bile.

Gallenpillen.

Man nehme eingedickte Ochsen-galle Ein Loth,
 Bernuthextract,
 Enzianextract von jedem zwey Quenten,
 mache zwey Gran schwere Pillen daraus.

Apothekernahme Pilulæ martiales.

Stahlpillen.

Man mische zubereitete Eisenfelle Eine Unze,
 geläutertes Honig so viel nöthig,
 um drey Gran schwere Pillen daraus zu machen.

Apothekernahme Pilulæ piceæ.

Theerpillen.

Man mische Theer Eine Unze,
 gepülberte Mantiwurzel so viel als
 nöthig,
 und mache aus jeder halben Quente Masse sechs
 Stück Pillen.

Apothekernahme Pilulæ contra hydrophobiam.

Pillen gegen die Wasserscheu.

Man nehme Campher vier Scrupel,
 gepülberte Spanische Fliegen acht
 Gran,
 versüßtes Quecksilber zwölf Gran,
 reibe alles wohl unter einander und mache mit
 Tragant schleim so viel als nöthig vierzig Pillen
 daraus.

Apothekernahme Pilulæ e syracc.

Syrappillen.

Man nehme gereinigten Storax fünf Scrupel,
 Süßholzsast drey Quenten,
 Mohnsast Eine Quente,
 und mache mit spanischen Wein zwey Gran schwe-
 re Pillen daraus.

Apothekernahme Potio contra atram bilem.

Trank gegen die schwarze Galle.

Man nehme tartarisirten Weinstein,
 geläuterten Honig von jedem Ein Loth,
 Brunnenwasser acht Unzen,
 koche es ein wenig.

Apo:

Apothekernahme Potio radiceis Ipecacuanha.
Brechwurzeltrank.

Man nehme gepulverte Brechwurzel anderthalb
 Quenten,
 gestoßene grüne Pommeranzen zwey
 Quenten,
 Weinsteinkrystallen eine halbe Quente,
 Brunnenwasser vier Unzen,
 koch sie zusammen, seihe sie hernach durch und
 mische noch hinzu
 Meerzwiebel-sauerhonig Ein Loth.

Apothekernahme Potio laxans.

Laxiertränckchen.

Man nehme Englisches Laxiersalz sechs Quenten,
 Senesblätter Eine Quente,
 gute Manna,
 Zwetschenmus von jedem Eine Unze,
 Brunnenwasser drey Unzen,
 koch es ein wenig und seihe es durch.

Apothekernahme Pulvis anticatarrhalis.

Katarrhpulver.

Man nehme Salmiak sechs Scrupel,
 Weinsteinkrystallen drey Quenten,
 gereinigten Salpeter anderthalb
 Quenten,
 reibe alles zu Pulver und theile es in sechs Theile.

Apothekernahme Pulvis galactopæus.

Säugammenpulver.

Man nehme Bittersalzerde zwey Loth,
 Pommeranzengelbe,
 Fenchel von jedem Eine Quente,
 und reibe alles zu Pulver. Apo/

Apothekernahme Pulvis lenitivus.

Linderndes Pulver.

Man nehme gepülberte Pommeranzengelbe,
 — — Rhabarber,
 — — tartarisirten Weinstein
 von jedem Eine Unze,
 mische es unter einander.

Apothekernahme Pulvis nitrosus.

Salpeterpulver.

Man mische gepülberten gereinigten Salpeter drey
 Unzen,
 — — Sauerfleesalz Eine Unze,
 — — Esigmorsellen zehn Unzen,
 unter einander.

Apothekernahme Pulvis "purificans.

Reinigendes Pulver.

Man mische zubereiteten Spießglanz Ein Loth,
 Bittersalzerde Eine Quente,
 weißen Zucker fünf Quenten,
 gepülberte Zimmtfelle eine halbe
 Quente,
 mache alles zu Pulver und mische es unter ein-
 ander.

Apothekernahme Pulvis stomachalis.

Magenpulver.

Man nehme Naronswurzel zwey Quenten,
 Kalmus,
 Pimpinellwurzel von jedem Eine
 Quente,
 weißen Zimmt eine halbe Quente,
 gereinigtes Pflanzenalkali einen Scrupel,

mas

machte alles zu Pulver und hebe es in einem verschlossenen Glas auf.

Apothekernahme Saccharum myrrhatum.

Myrrhenzucker.

Man nehme Milchzucker Eine Unze,
gummoses Myrrhenextract zwey
Quenten,
reibe sie zu Pulver.

Apothekernahme Sapo amygdalina.

Mandelseife.

Man nehme Mandelöl einen Theil,
kaustische Lauge drey Theile,
bringe sie mit einander in eine Wärme, daß sie
eben zu kochen anfangen, sie werden sich in
wenigen Stunden mit einander vereinigen, bald
darauf zäh auch etwas durchsichtig werden, und
wenn man etwas heraus nimmt und kalt wer-
den läßt, wie Gallerte aussehen. Nun werfe
man nach und nach etwas Kochsalz hinein bis
die kochende Feuchtigkeit ihre Zähigkeit verliert
und halte mit dem Kochen so lange an bis einige
Tropfen davon, wenn man sie auf einem Ziegel
fallen läßt, sogleich stehen und das Wasser sich
von selbst davon scheidet, denn lasse man mit dem
Feuer nach, nehme die Seife, die nun nach und
nach an der Oberfläche sich ansetzt, noch ehe sie
kalt wird, und gieße sie in Formen. Wenn alles
darinnen ist, so nehme man sie, wenn sie etwas
erhärtet ist, heraus und trockne sie vollends ab.

Apothekernahme Serum lactis acidum.

Saure Molken.

Man nehme Rühmilch zwey Pfund,
lasse sie kochen und schütte wenn sie eben anfängt

zu kochen Weinessig Ein Loth
darein, und lasse sie so lange aufwallen bis sie ge-
rinnt, alsdenn seihe man sie durch.

Apothekernahme Serum lactis aluminosum.

Alaunmolken.

Man nehme frische Rühmolken zwey Pfund,
gepulverten Alaun zwey Quenten,
koche sie zusammen bis die Milch gerinnt, denn
seihe man sie sorgfältig durch ein reines Tuch.

Apothekernahme Serum lactis cum sinapi.

Senfmolken.

Man nehme gestoßenen Senf drey Löffel voll
werfe ihn in kochende
Rühmilch zwey Pfund.
Wenn sie gerinnt, so seihe man sie durch.

Apothekernahme Sinapisimus.

Senfpflaster.

Man nehme gestoßenen Senf,
das Weiße vom Brod von jedem
vier Loth,
Weinessig drey Loth,
mische sie zusammen.

Apothekernahme Solutio mercurii sublimati.

Quecksilbersublimatauflösung.

Man nehme abgezogenes Brunnenwasser zwölf
Unzen,
gepulverten Salmiak,
azenden Quecksilbersublimat von je
dem zwölf Gran,
und lasse es zusammen auflösen.

Apos

Apothekernahme Species pro clystere resolvente.

Spezies zum resolvirenden Klystier.

Man nehme Pfaffenröhrchenwurzel,
 Eisenwurzel von jeder zwey Unzen,
 Tausendgüldenkrautblätter,
 weiße Andornblätter von jedem Eine
 Unze,
 Rheinfarnkraut,
 Kamillenblumen von jedem drey Loth,
 man zerschneide alle und mische sie zusammen.

Apothekernahme Spiritus Mindereri.

Minderers Geist.

Man nehme Hirschhornegeist,
 Weinessig so viel als nöthig,
 um den Hirschhornegeist zu sättigen.

Apothekernahme Succī antiscorbutici.

Scharbockssäfte.

Man nehme Löffelkrautsaft,
 Pommeranzensaft,
 Brunnenkreßsaft,
 Bachbohrensaft von jedem Ein
 Pfund,
 weißen Zucker zehn Unzen.

Man mische sie zusammen und thue hinzu
 Melissenwasser ein halbes Pfund.

Apo

Apothekernahme Syrupus mercurialis.

Quecksilbersyrup.

Man nehme gereinigtes Quecksilber Eine Quente,
Schleim von Senegalgummi sechs
Quenten,

reibe sie zusammen recht lang in einem gläsernen
Mörser bis keine Quecksilbertügelchen mehr zu
sehen sind, alsdenn mische unter fortgesetztem
Reiben hinzu

einfachen Syrup vier Unzen.

Apothekernahme Tinctura odontalgica.

Tinktur gegen Zahnweh.

Man nehme mineralischen schmerzstillenden Liquor
Ein Loth,
destillirtes Gewürznelkenöl sechs
Tropfen,

Mohnsaftertract sechs Gran,
und lasse es zusammen auflösen.

Apothekernahme Vinum chalybeatum.

Stahlwein.

Man nehme reine Eisenfeile Eine Unze,
gepulverten weißen Zimmt zwey
Quenten,

Rheinwein Ein Pfund,
lasse es drey Tage digeriren und giesse hernach
den Wein vorsichtig ab.

Apos

**Apothekernahme Unguentum ceræ, Buty-
rum ceræ.**

Wachsbutter, Wachsfalbe.

Man nehme gelbes Wachs zwey Unzen, löse es
in einer hinreichenden Menge Weingeist mit ge-
linder Wärme auf, seihe die Auflösung durch und
hebe das was im Durchseihet zurückbleibt unter
diesem Nahmen auf.

Apothekernahme Unguentum digestivum fortius.

Stärkere Digestivfalbe.

Man nehme Digestivfalbe drey Unzen,
gepulverte Myrrhen,
gepulverten Weihrauch von jedem
Eine Quente,
reibe es in einem erwärmten Mörsel unter einander.

**Apothekernahme Unguentum majoranæ, Bu-
tyrum majoranæ.**

Majoranbutter, Majoransalbe.

Man nehme frische ungesalzene Butter andertz
halb Loth,
abgezogenes Majoranöl zwölf Tropfen
und reibe es wohl unter einander.

**Apothekernahme Unguentum mercuriale
oder neapolitanum.**

Quecksilberfalbe.

Man nehme gereinigtes lebendiges Quecksilber
zwey Unzen,
Perchenterpentin sechs Quenten,
reibe beides in einem steinernen Mörsel bis alle
Quecksilberkügelschen verschwunden sind, alsdenn
G g mische

mische im Reiben darzu
Pomade zehn Unzen.

Apothekernahme Unguentum mundificans.
Reinigende Salbe.

Man nehme Pomade zwey Loth,
weißen Quecksilberniederschlag Eine
Quente,
reibe alles sehr genau unter einander.

Apothekernahme Unguentum nervinum.
Nervensalbe.

Man nehme Schweinsfett,
Hirschtalg von jedem zwey Unzen.
lasse sie bey einem gelinden Feuer schmelzen und
setze darzu

Porbeeröl Eine Unze,
Bernsteinöl Ein Loth,
reibe sie unter einander bis alles erkaltet ist.

Apothekernahme Unguentum psoricum.
Krätzsalbe.

Man nehme Schweinsfett Eine Unze,
gepülverten Schwefel Ein Loth,
reibe es wohl unter einander.

Apothekernahme Unguentum vesicatorium.
Zugsalbe.

Man nehme Spanisch Fliegenpflaster,
Schweinsfett von jedem gleiche Theile
und mache es bey gelinder Wärme zu einer Salbe.



Register