

CAP. XXV.

LINIMENTA, UNGUENTA,
ET CERATA.

IN his componendis, pingua et resinosa leni calore liquecant, dein assidue agitentur, inspersis simul aridis, si quæ sint, in pulverem tenuissimum tritis, donec mistura frigescens riguerit.

LINIMENTUM SIMPLEX.

℞. Olei Oleæ Europææ partes quatuor,

Ceræ albæ partem unam.

UNGUEN-

UNGUENTUM SIMPLEX.

R. Olei Oleæ Europææ partes quinque,

Ceræ albæ partes duas.

CERATUM SIMPLEX.

R. Olei Oleæ Europææ partes sex,

Ceræ albæ partes tres,

Sevi Ceti partem unam.

UNGUENTUM RESINOSUM.

R. Axungia Porcinæ partes octo,

Refinæ albæ partes quinque,

Ceræ flavæ partes duas.

UNGUEN.

MAGRA

188 LINIMENTA, UNGUENTA,

UNGUENTUM PULVERIS MELOËS
VESICATORII: olim, UNGUENTUM
EPISPASTICUM FORTIUS.

R. Unguenti Refinosi partes septem,

Pulveris Meloës vesicatorii partem
unam.

UNGUENTUM INFUSI MELOËS VE-
SICATORII: olim, UNGUENTUM EPIS-
PASTICUM MITIUS.

R. Meloës vesicatorii,

Refinæ albæ,

Ceræ flavæ, singulorum partem u-
nam;

Terebinthinæ Venetæ,

Axungiae Porcinæ, utriusque partes
duas;

Aquæ bullientis partes quatuor.

MACERA

MACERA Meloën in aqua per noctem,
et validè exprimens cola ; dein liquorem,
additâ Axungia, coque ad humoris aquei
consumptionem ; tum adde Ceram et Re-
finam ; quibus liquefactis, et ab igne re-
motis, Terebinthinam adde.

UNGUENTUM SUB-ACETITIS CUPRI :

olim, **UNGUENTUM ÆRUGINIS.**

℞. Unguenti resinosi partes quindecim,

Sub-acetitis Cupri partem unam.

UNGUENTUM HYDRARGYRI : vulgo,

UNGUENTUM COERULEUM.

℞. Hydrargyri,

Sevi Ovilli, utriusque partem unam ;

Axungia Porcina partes tres.

TERE diligenter in mortario, donec
evanescant globuli Hydrargyri.

Fit

190 LINIMENTA, UNGUENTA,

Fit quoque cum Hydrargyro duplici
et triplice.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRI
CINEREI.

R. Oxidi Hydrargyri cinerei partem u-
nam,

Axungiae Porcinae partes tres.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRI
RUBRI.

R. Oxidi Hydrargyri rubri per Acidum
Nitricum partem unam ;

Axungiae Porcinae partes octo.

UNGUEN-

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS: vulgo, UNGUENTUM CITRINUM.

℞. Hydrargyri purificati partem unam,
Acidi Nitrosi partes duas,
Axungiae Porcinae partes duodecim.

DIGERE Hydrargyrum cum Acido Nitroso super arenam ut fiat solutio, quam calidissimam adhuc misce cum Axungia Porcina liquefacta, et denuo frigescente; strenuè dein misturam subige in mortario vitreo, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS,

FIT eodem modo cum Axungia triplice.

UNGUEN-

UNGUENTUM ACIDI NITROSI.

R̄. Axungiae Porcinæ libram unam,

Acidi Nitrosi drachmas fex.

ACIDUM paullatim misce cum Axungia liquefacta; et mixturam frigescentem diligenter subige.

UNGUENTUM OXIDI PLUMBI ALBI:
vulgo, UNGUENTUM ALBUM.

R̄. Unguenti simplicis partes quinque,

Oxidi Plumbi albi partem unam.

UNGUENTUM ACETITIS PLUMBI:
vulgo, UNGUENTUM SATURNINUM.

R̄. Unguenti simplicis partes viginti,

Acetitis Plumbi partem unam.

CERA-

CERATUM CARBONATIS ZINCI IMPURI: olim, CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS.

R. Cerati simplicis partes quinque,

Carbonatis Zinci impuri præparati,
partem unam.

UNGUENTUM OXIDI ZINCI IMPURI: olim, UNGUENTUM TUTIÆ.

R. Linimenti simplicis partes quinque,

Oxidi Zinci impuri præparati partem
unam.

UNGUENTUM OXIDI ZINCI.

R. Linimenti simplicis partes sex,

Oxidi Zinci partem unam.

N

UNGUEN-

UNGUENTUM PICIS.

R̄. Picis liquidæ partes quinque,

Ceræ flavæ partes duas.

UNGUENTUM SULPHURIS.

R̄. Axungie Porcinæ partes quatuor,

Sulphuris sublimati partem unam.

SINGULIS Unguenti hujus libris adde

Olei volatilis Citri medicæ,
vel

———— Lavandulæ Spicæ, drach-
mam dimidiam.

C A P. XXVI.