

T A B U L A,

EXHIBENS quantitatem Opii, Antimonii et Hydrargyri, in Medicamentis quibusdam compositis.

VINUM TARTRITIS ANTIMONII, in singulis unciis habet tartritis antimonii, olim tartari emetici, grana duo.

TINCTURA OPII, olim LAUDANUM LIQUIDUM, fit cum opii scrupulis duobus in singulis unciis liquidi, five cum granis quinque in singulis drachmis. Tincturæ

ræ

ræ autem drachma, ut liquoris evaporatione constat, continet opii grana circiter tria cum semisse,

TINCTURA OPII AMMONIATA, olim ELIXIR PAREGORICUM, fit cum opii granis circiter octo in singulis unciis liquidi; five cum grano fere uno in singulis drachmis.

TINCTURA SAPONIS CUM OPIO, olim LINIMENTUM OPIATUM, ET BALSAMUM ANODYNUM, fit cum opii scrupulo uno in singulis unciis liquidi.

PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII, olim PULVIS DOVERI, in singulis drachmis habet opii grana sex, five in granis decem, opii granum unum.

ELECTUARIUM CATÊCHU, olim CONFECTIO JAPONICA, in singulis unciis habet

bet opii grana circiter duo cum semisse:
In granis enim centum et nonaginta tri-
bus, habet opii granum unum.

ELECTUARIUM OPIATUM, five THE-
BAICUM, in singulis drachmis habet o-
pii granum fere unum cum semisse.

PILULÆ HYDRARGYRI, in singulis
drachmis habent hydrargyri grana quin-
decim. Singulæ pilulæ habent hydrar-
gyri granum unum.

PILULÆ OPIATÆ, olim THEBAICÆ, in
singulis drachmis habent opii grana sex.
Pilula granorum quinque, habet opii
granum dimidium.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ CUM OPIO,
in singulis drachmis habent opii granum
fere unum.

UN-

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS, in singulis drachmis habet hydrargyri grana quatuor, acidi nitrosi grana octo.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS, in singulis scrupulis habet hydrargyri granum dimidium, acidi nitrosi granum unum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI, in singulis drachmis habet hydrargyri grana duodecim; cum duplice hydrargyro, drachma habet grana viginti quatuor.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI, in singulis drachmis habet hydrargyri grana circiter sexdecim.

INDICES.