

# INDEX

## MEDICAMENTORUM.

|                              | A. | Pag.    |
|------------------------------|----|---------|
| ACETIS hydrargyri,           | —  | 154     |
| — plumbi,                    | —  | 161     |
| — potassæ,                   | —  | 130     |
| Acetum aromaticum,           | —  | 77      |
| — scillæ maritimæ,           | —  | 78      |
| Acidum acetosum camphoratum, | —  | 78      |
| — — destillatum,             | —  | 114     |
| — — forte,                   | —  | 114     |
| — benzoicum,                 | —  | 115     |
| — muriaticum,                | —  | 115     |
| — nitricum,                  | —  | 117     |
| — nitrosum,                  | —  | 116     |
| — — dilutum,                 | —  | 117     |
| — succini,                   | —  | 110     |
| — sulphuricum dilutum,       | —  | 118     |
|                              |    | Acidum, |

|                                |   |     |
|--------------------------------|---|-----|
| Acidum sulphuricum aromaticum, | — | 118 |
| Æther sulphuricus,             | — | 119 |
| ———— cum alcohole,             | — | 120 |
| ———— aromaticus,               | — | 121 |
| Æthiops mineralis,             | — | 160 |
| Alcohol ammoniatum,            | — | 123 |
| ———— aromaticum,               | — | 124 |
| ———— fœtidum,                  | — | 124 |
| Alumen ustum,                  | — | 38  |
| Ammonia præparata,             | — | 121 |
| Ammoniaretum cupri,            | — | 149 |
| Antimonium præparatum,         | — | 38  |
| Aqua acetitis ammoniæ,         | — | 129 |
| —— ammoniæ,                    | — | 122 |
| —— causticæ,                   | — | 122 |
| —— calcis,                     | — | 57  |
| —— carbonatis ammoniæ,         | — | 122 |
| —— citri aurantii,             | — | 102 |
| —— citri medicæ,               | — | 103 |
| —— destillata,                 | — | 102 |
| —— lauri cassiæ,               | — | 103 |
| —— lauri cinnamomi,            | — | 103 |
| —— menthæ piperitæ,            | — | 103 |
| —— myrti pimentæ,              | — | 103 |
| —— potassæ,                    | — | 126 |
| —— rosæ centifoliæ,            | — | 103 |
| —— styptica,                   | — | 149 |
| —— super-carbonatis potassæ,   | — | 127 |
| —— sodæ,                       | — | 129 |

B.

B.

|                       |   |   |    |
|-----------------------|---|---|----|
| Balsamum traumaticum, | — | — | 83 |
|-----------------------|---|---|----|

C.

|                                  |   |   |     |
|----------------------------------|---|---|-----|
| Calomelas,                       | — | — | 156 |
| Cancrorum lapilli præparati,     | — | — | 35  |
| Carbonas ammoniæ,                | — | — | 121 |
| —— calcis præparatus,            | — | — | 35  |
| —— ferri,                        | — | — | 150 |
| —— præcipitatus,                 | — | — | 150 |
| —— præparatus,                   | — | — | 36  |
| —— magnesiæ,                     | — | — | 140 |
| —— potassæ,                      | — | — | 125 |
| —— purissimus,                   | — | — | 125 |
| —— sodæ,                         | — | — | 128 |
| —— zinci impurus præparatus,     | — | — | 36  |
| Cauticum commune acerrimum,      | — | — | 131 |
| —— mitius,                       | — | — | 131 |
| Ceratum carbonatis zinci impuri, | — | — | 193 |
| —— lapidis calaminaris,          | — | — | 193 |
| —— simplex,                      | — | — | 187 |
| Confectio Japonica,              | — | — | 172 |
| Conserva citri aurantii,         | — | — | 42  |
| —— rosæ caninæ,                  | — | — | 42  |
| —— rosæ Gallicæ,                 | — | — | 42  |

Q

Creta

|                    |   |   |     |
|--------------------|---|---|-----|
| Creta præparata,   | — | — | 35  |
| Crocus antimonii,  | — | — | 146 |
| Cuprum ammoniacum, | — | — | 149 |

## D.

|                                      |   |   |    |
|--------------------------------------|---|---|----|
| Decoctum althææ officinalis,         | — | — | 58 |
| ———— anthemidis nobilis,             | — | — | 59 |
| ———— chamæmeli, five commune,        | — | — | 59 |
| ———— cinchonæ officinalis,           | — | — | 59 |
| ———— corticis Peruviani,             | — | — | 59 |
| ———— daphnes mezerei,                | — | — | 60 |
| ———— geoffrææ inermis,               | — | — | 60 |
| ———— guajaci officinalis compositum, | — | — | 61 |
| ———— hordei distichi,                | — | — | 62 |
| ———— lignorum,                       | — | — | 61 |
| ———— polygalæ fenegæ,                | — | — | 62 |
| ———— smilacis sarsaparillæ,          | — | — | 63 |

## E.

|                         |   |   |     |
|-------------------------|---|---|-----|
| Elaterium,              | — | — | 46  |
| Electuarium aromaticum, | — | — | 170 |
| ———— cassiæ fistulæ,    | — | — | 170 |
| ———— cassiæ fennæ,      | — | — | 171 |
| ———— catechu,           | — | — | 172 |
| ———— lenitivum,         | — | — | 171 |

Electuarium

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| Electuarium opiatum,          |   | 173 |
| —— thebaicum,                 | — | 173 |
| Elixir paregoricum,           | — | 94  |
| —— sacrum,                    | — | 95  |
| —— salutis,                   | — | 84  |
| —— stomachicum,               | — | 88  |
| Emplastrum adhæsivum,         | — | 196 |
| —— afflæ fœtidæ,              | — | 197 |
| —— cereum,                    | — | 195 |
| —— gummosum,                  | — | 197 |
| —— hydrargyri,                | — | 198 |
| —— meloës veficatorii,        | — | 199 |
| —— ——— compositum,            |   | 200 |
| —— oxidi ferri rubri,         | — | 196 |
| —— ——— plumbi femivitrei,     | — | 195 |
| —— refinofum,                 | — | 196 |
| —— roborans,                  | — | 196 |
| —— faponaceum,                | — | 199 |
| —— simplex,                   | — | 195 |
| —— veficatorium,              | — | 199 |
| Emulfio amygdalæ communis,    | — | 48  |
| —— Arabica,                   | — | 48  |
| —— camphorata,                | — | 49  |
| —— gummi mimofæ Niloticæ,     | — | 48  |
| Extractum anthemidis nobilis, | — | 100 |
| —— caffæ fennæ,               | — | 100 |
| —— cinchonæ officinalis,      | — | 100 |

Q 2

Extractum

|                              |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| Extractum convolvuli jalapæ, | — | 100 |
| — gentianæ luteæ,            | — | 99  |
| — glycyrrhizæ glabræ,        | — | 100 |
| — hæmatoxyli Campechensis,   | — | 100 |
| — hellebori nigri,           | — | 100 |
| — papaveris somniferi,       | — | 100 |
| — rutæ graveolentis,         | — | 100 |

## F.

|                              |   |     |
|------------------------------|---|-----|
| Ferri limatura purificata,   | — | 37  |
| — oxidum nigrum purificatum, | — | 37  |
| — rubigo,                    | — | 150 |
| — squamæ purificatæ,         | — | 37  |
| Flores martiales,            | — | 153 |

## H.

|                            |   |     |
|----------------------------|---|-----|
| Hepar sulphuris,           | — | 136 |
| Hydrargyrum purificatus,   | — | 154 |
| Hydro-sulphuretum ammoniæ, | — | 137 |

## I.

I.

|                                      |   |    |
|--------------------------------------|---|----|
| Infusum amarum,                      | — | 51 |
| — cinchonæ officinalis,              | — | 50 |
| — digitalis purpureæ,                | — | 50 |
| — gentianæ luteæ compositum,         | — | 51 |
| — Japonicum,                         | — | 52 |
| — mimosæ catechu,                    | — | 52 |
| — rhei palmati,                      | — | 52 |
| — rosæ Gallicæ,                      | — | 53 |
| — tamarindi Indicæ cum cassia senna, | — | 54 |

L.

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| Lapis calaminaris præparatus, | — | 36  |
| Laudanum liquidum,            | — | 94  |
| Linimentum anodynum,          | — | 97  |
| — saponaceum,                 | — | 97  |
| — simplex,                    | — | 186 |
| — volatile,                   | — | 112 |
| Lixivium causticum,           | — | 126 |

M.

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| Magnesia, | — | 141      |
| — alba,   | — | 140      |
| Q 3       |   | Magnesia |

|                               |   |   |     |
|-------------------------------|---|---|-----|
| Magnesia usta,                | — | — | 141 |
| Mel despumatum,               | — | — | 39  |
| Mercurius præcipitatus ruber, | — | — | 159 |
| ———— sublimatus corrosivus,   | — | — | 155 |
| Mucilago amyli,               | — | — | 55  |
| ———— asfragali tragacanthæ,   | — | — | 56  |
| ———— mimosæ Niloticæ,         | — | — | 56  |
| Murias ammoniæ et ferri,      | — | — | 153 |
| ———— antimonii,               | — | — | 147 |
| ———— barytæ,                  | — | — | 138 |
| ———— hydrargyri,              | — | — | 155 |

## N.

|                 |   |   |     |
|-----------------|---|---|-----|
| Nitras argenti, | — | — | 142 |
|-----------------|---|---|-----|

## O.

|                             |   |   |     |
|-----------------------------|---|---|-----|
| Oculi cancerorum præparati, | — | — | 35  |
| Oleum ammoniatum,           | — | — | 112 |
| ———— amygdalæ communis,     | — | — | 47  |
| ———— camphoratum,           | — | — | 113 |
| ———— lini usitatissimi,     | — | — | 47  |
| ———— — cum calce,           | — | — | 112 |
| ———— succini,               | — | — | 110 |
| ———— — purissimum,          | — | — | 111 |
| ———— sulphuratum,           | — | — | 113 |

Oleum

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Oleum terebinthinæ volatile purissimum,    | 111 |
| —— volatile juniperi communis, —           | 109 |
| —— ———— fabinæ, —                          | 108 |
| —— ———— lavandulæ spicæ, —                 | 108 |
| —— ———— lauri fassafra, —                  | 109 |
| —— ———— menthæ piperitæ, —                 | 108 |
| —— ———— myrti pimentæ, —                   | 109 |
| —— ———— pimpinellæ anisi, —                | 108 |
| —— ———— rorismarini officinalis, —         | 108 |
| Oxidum antimonii cum phosphate calcis,     | 145 |
| —— ———— cum sulphure per nitratem potassæ, | 146 |
| —— ———— cum sulphure vitrificatum,         | 143 |
| —— ———— vitrificatum cum cera,             | 144 |
| —— ferri rubrum, — —                       | 152 |
| —— hydrargyri cinereum, —                  | 158 |
| —— ———— rubrum per acidum nitricum,        | 159 |
| —— zinci, — —                              | 162 |
| —— ———— impurum præparatum, —              | 37  |

P,

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Phosphas sodæ, — —              | 134 |
| Pilulæ aloës cum assa fœtida, — | 175 |
| —— ———— cum colocynthide, —     | 176 |
| —— ———— cum myrrha, —           | 177 |
| —— aloëticæ, — —                | 175 |
| —— ammoniaretæ cupri, —         | 178 |

Q 4

Pilulæ

8

|                                 |   |     |
|---------------------------------|---|-----|
| Pilulæ assæ foetidæ compositæ,  | — | 177 |
| — hydrargyri,                   | — | 178 |
| — opiatæ,                       | — | 179 |
| — rhei compositæ,               | — | 180 |
| — scilliticæ,                   | — | 180 |
| — thebaicæ,                     | — | 179 |
| Potassa,                        | — | 131 |
| — cum calce,                    | — | 131 |
| Potio carbonatis calcis,        | — | 55  |
| — cretacea,                     | — | 55  |
| Pulvis antimonialis,            | — | 145 |
| — aromaticus,                   | — | 165 |
| — asari Europæi compositus,     | — | 165 |
| — carbonatis calcis compositus, | — | 166 |
| — cretaceus,                    | — | 166 |
| — Doveri,                       | — | 167 |
| — jalapæ compositus,            | — | 167 |
| — ipecacuanhæ et opii,          | — | 167 |
| — opiatæ,                       | — | 168 |
| — scammonii compositus,         | — | 168 |
| — stypticus,                    | — | 169 |
| — sulphatis aluminæ compositus, | — | 169 |

R.

R.

|                         |   |   |    |
|-------------------------|---|---|----|
| Rob sambuci,            | — | — | 45 |
| Rubigo ferri præparata, | — | — | 36 |

S.

|                                           |   |   |     |
|-------------------------------------------|---|---|-----|
| Saccharum saturni,                        | — | — | 161 |
| Sal alkalinus fixus fossilis purificatus, | — | — | 128 |
| — Glauberi,                               | — | — | 136 |
| — Rupellensis,                            | — | — | 134 |
| — tartari,                                | — | — | 125 |
| Scilla maritima exsiccata,                | — | — | 40  |
| Solutio acetitis zinci,                   | — | — | 263 |
| — muriatis barytæ,                        | — | — | 139 |
| — ——— calcis,                             | — | — | 139 |
| — sulphatis cupri composita,              | — | — | 149 |
| — ——— zinci,                              | — | — | 163 |
| Spiritus ætheris nitrosi,                 | — | — | 117 |
| — ammoniæ,                                | — | — | 123 |
| — ——— aromaticus,                         | — | — | 124 |
| — ——— fœtidus,                            | — | — | 124 |
| — cari carvi,                             | — | — | 104 |
| — lauri cinnamomi,                        | — | — | 105 |
| — myrti pimentæ,                          | — | — | 105 |
| — juniperi communis compositus,           | — | — | 105 |
| — lavandulæ spicæ,                        | — | — | 106 |
| — ——— ——— compositus,                     | — | — | 106 |

Spiritus

|                                           |             |     |
|-------------------------------------------|-------------|-----|
| Spiritus menthæ piperitæ,                 | —           | 105 |
| —— Mindereri,                             | —           | 129 |
| —— myrsiticæ moschatæ,                    | —           | 105 |
| —— rorismarini officinalis,               | —           | 107 |
| —— vinosus camphoratus,                   | —           | 83  |
| Sub-murias hydrargyri,                    | —           | 156 |
| —— ——— præcipitatus,                      | —           | 157 |
| Sub-sulphas hydrargyri flavus,            | —           | 160 |
| Succi ad scorbuticos,                     | —           | 43  |
| Succus cochleariæ officinalis compositus, | —           | 43  |
| —— spissatus aconiti napelli,             | —           | 44  |
| —— ——— atropæ belladonnæ,                 | —           | 45  |
| —— ——— conii maculati,                    | —           | 45  |
| —— ——— hyosciami nigri,                   | —           | 45  |
| —— ——— lactucæ virosæ,                    | —           | 45  |
| —— ——— momordicæ elaterii,                | —           | 46  |
| —— ——— sambuci nigri,                     | —           | 45  |
| Sulphas aluminæ exsiccatæ,                | —           | 38  |
| —— ferri,                                 | —           | 151 |
| —— ——— exsiccatæ,                         | —           | 152 |
| —— potassæ,                               | —           | 132 |
| —— ——— cum sulphure,                      | —           | 133 |
| —— sodæ,                                  | —           | 136 |
| —— zinci,                                 | —           | 162 |
| —— Sulphur sublimatum lotum,              | —           | 38  |
| Sulphuretum antimonii præcipitatum,       | —           | 146 |
|                                           | Sulphuretum |     |

# MEDICAMENTORUM.

251

|                                   |   |     |
|-----------------------------------|---|-----|
| Sulphuretum antimonii præparatum, | — | 38  |
| — hydrargyri nigrum,              | — | 160 |
| — potassæ,                        | — | 136 |
| Syrupus acidi acetosi,            | — | 64  |
| — althææ officinalis,             | — | 65  |
| — amomi zingiberis,               | — | 65  |
| — balsamicus,                     | — | 71  |
| — citri aurantii,                 | — | 66  |
| — — medici,                       | — | 66  |
| — colchici autumnalis,            | — | 67  |
| — dianthi caryophylli,            | — | 67  |
| — limonum,                        | — | 66  |
| — papaveris somniferi,            | — | 68  |
| — rhamni cathartici,              | — | 69  |
| — rosæ centifoliæ,                | — | 70  |
| — — Gallicæ,                      | — | 69  |
| — scillæ maritimæ,                | — | 70  |
| — simplex, sive communis,         | — | 64  |
| — toluiferæ balsami,              | — | 71  |
| — violæ odoratæ,                  | — | 74  |

## T.

|                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| Tartarum solubile, | — | 133 |
| — vitriolatum,     | — | 132 |

Tartarus

|                              |   |   |     |
|------------------------------|---|---|-----|
| Tartarus emeticus,           | — | — | 148 |
| Tartris antimonii,           | — | — | 148 |
| —— potassæ,                  | — | — | 133 |
| —— et fodæ,                  | — | — | 134 |
| Tinctura aloës æthereæ,      | — | — | 80  |
| —— — cum myrrha,             | — | — | 80  |
| —— — focotorinæ,             | — | — | 79  |
| —— amomi repentis,           | — | — | 81  |
| —— aristolochiæ serpentariæ, | — | — | 82  |
| —— aromatica,                | — | — | 92  |
| —— assæ fetidæ,              | — | — | 82  |
| —— benzoës composita,        | — | — | 83  |
| —— camphoræ,                 | — | — | 83  |
| —— cassiæ fennæ composita,   | — | — | 84  |
| —— castorei,                 | — | — | 85  |
| —— — composita,              | — | — | 85  |
| —— cinchonæ officinalis,     | — | — | 86  |
| —— colombæ,                  | — | — | 86  |
| —— convolvuli jalapæ,        | — | — | 87  |
| —— croci,                    | — | — | 87  |
| —— digitalis purpureæ,       | — | — | 87  |
| —— gentianæ composita,       | — | — | 88  |
| —— guajaci,                  | — | — | 89  |
| —— — ammoniata,              | — | — | 89  |
| —— hellebori nigri,          | — | — | 90  |
| —— hyosciami nigri,          | — | — | 90  |
| —— Japonica,                 | — | — | 93  |

Tinctura

|                              |   |   |     |
|------------------------------|---|---|-----|
| Tinctura kino,               | — | — | 91  |
| —— lauri cinnamomi,          | — | — | 91  |
| —— ——— composita,            | — | — | 92  |
| —— meloës vesicatorii,       | — | — | 92  |
| —— mimosæ catechu,           | — | — | 93  |
| —— muriatis ferri,           | — | — | 152 |
| —— myrrhæ,                   | — | — | 93  |
| —— opii,                     | — | — | 94  |
| —— opii ammoniata,           | — | — | 94  |
| —— rhei amara,               | — | — | 96  |
| —— — cum aloë,               | — | — | 95  |
| —— — cum gentiana,           | — | — | 96  |
| —— — palmati,                | — | — | 95  |
| —— sacra,                    | — | — | 73  |
| —— saponis,                  | — | — | 97  |
| —— — cum opio,               | — | — | 97  |
| —— thebaica,                 | — | — | 94  |
| —— toluiferæ balsami,        | — | — | 98  |
| —— Tolutana,                 | — | — | 98  |
| —— veratri albi,             | — | — | 98  |
| Trochisci carbonatis calcis, | — | — | 182 |
| —— glycyrrhizæ,              | — | — | 183 |
| —— — cum opio,               | — | — | 183 |
| —— gummosi,                  | — | — | 184 |
| —— nitratis potassæ,         | — | — | 185 |
| Turpethum minerale,          | — | — | 160 |

U.

## U.

|                                  |   |     |
|----------------------------------|---|-----|
| Unguentum acetitis plumbi,       | — | 192 |
| ——— acidi nitrosi,               | — | 192 |
| ——— æruginis,                    | — | 189 |
| ——— album,                       | — | 192 |
| ——— citrinum,                    | — | 191 |
| ——— cœruleum,                    | — | 189 |
| ——— epispasticum fortius,        | — | 188 |
| ——— ——— mitius,                  | — | 188 |
| ——— hydrargyri,                  | — | 189 |
| ——— infusi meloës vesicatorii,   | — | 188 |
| ——— nitratis hydrargyri fortius, |   | 191 |
| ——— ——— mitius,                  |   | 191 |
| ——— oxidi hydrargyri cinerei,    | — | 190 |
| ——— ——— rubri,                   | — | 190 |
| ——— ——— plumbi albi,             | — | 192 |
| ——— ——— zinci,                   | — | 193 |
| ——— ——— impuri,                  | — | 193 |
| ——— picis,                       | — | 194 |
| ——— pulveris meloës vesicatorii, |   | 188 |
| ——— refinofum,                   | — | 187 |
| ——— saturninum,                  | — | 192 |
| ——— simplex,                     | — | 187 |
| ——— sub-acetitis cupri,          | — | 189 |
| ——— sulphuris,                   | — | 194 |
| ——— tutiæ,                       | — | 193 |

## V.

V.

|                         |   |     |
|-------------------------|---|-----|
| Vinum aloës focotorinæ, | — | 73  |
| — amarum,               | — | 74  |
| — antimoniale,          | — | 148 |
| — gentianæ compositum,  | — | 74  |
| — ipecacuanhæ,          | — | 75  |
| — nicotianæ tabaci,     | — | 75  |
| — rhei palmati,         | — | 75  |
| — tartritis antimonii,  | — | 148 |
| Vitriolum album,        | — | 162 |
| Vitrum antimonii,       | — | 143 |
| — — — ceratum,          | — | 144 |

F I N I S.