

CAP. IV.

SUCCI SPISSATI,

VULGO,

EXTRACTA.

SUCCUS SPISSATUS ACONITI NAPELLI.

ACONITI Napelli folia recentia contundantur, et sacco cannabino inclusa comprimantur valide, ut succum præbeant; qui in vasis patulis, calefactis aquâ fervente muriatæ sodæ saturatâ, illico redigatur ad mellis crassioris spissitudinem.

MASSA, postquam refrixerit, reponatur in vasis fictilibus vitreatis, et alcohole madefactis.

EODEM

EODEM modo parantur, ex ipforum fo-
liis,

SUCCI SPISSATI

ATROPÆ BELLADONNÆ,

CONII MACULATI,

HYOSCYAMI NIGRI,

LACTUÆ VIROSÆ.

SUCCUS SPISSATUS SAMBUCI NI-
GRÆ: vulgo, ROB SAMBUCI.

℞. Succi baccarum Sambuci nigræ ma-
turarum libras quinque,

Sacchari purissimi libram unam.

DECOQUE leni igne ad mellis crassio-
ris spissitudinem.

SUCCUS

SUCCUS SPISSATUS MOMORDICÆ
ELATERII: vulgo, ELATERIUM.

FRUCTUS maturos Momordicæ Elaterii scinde, et succum levissime expressum trans mitte per cribrum setaceum tenuissimum; deinde coque parum, et per aliquot horas se pone, donec crassior pars subsederit. Partem tenuiorem supernatantem effunde, et reliquam colando separa. Crassiorem verò partem, quæ post colandum restat, panno linteo coopertam leni calore exsicca.

CAP. V.