

PARS II.

MEDICAMENTA

PRÆPARATA

ET

COMPOSITA.

C

PARS II.

MEDICAMENTA

PREPARATA

ET

COMPOSITA.

MEDICAMENTA

PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CAP. I.

SIMPLICIUM QUORUNDAM
MEDICAMENTORUM PRÆ-
PARATIONES.

CARBONAS CALCIS PRÆPARATUS:
olim, CRETA PRÆPARATA, et CANCRORUM
LAPILLI; vulgo, OCULI CANCRORUM PRÆ-
PARATI.

CARBONAS CALCIS, five mollior, vul-
go Creta dictus, five durior, vulgo
Lapilli et Oculi Cancrorum dictus, in mor-
tario

C 2

tario

36 PRÆPARATIONES

tario ferreo in pulverem tritus, et super porphyritem cum pauxilla aqua lævigatus, indatur vasi amplo: tum affundatur aqua, quæ, vase sæpius agitato, polline onusta elutrietur. Quiescente aquâ, subidet pulvis subtilis, exsiccandus.

PULVIS crassius quem aqua sustinere nequit iterum lævigetur, et eodem tractetur modo.

CARBONAS FERRI PRÆPARATUS:
olim, RUBIGO FERRI PRÆPARATA.

FERRI limatura purificata sæpius aquâ humectetur, ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen teratur.

CARBONAS ZINCI IMPURUS PRÆPARATUS: olim, LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

CARBONAS Zinci impurus, ab iis qui orichalcum conficiunt torrefactus, præparatur ut Carbonas Calcis.

FERRI

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO limaturæ cribro, admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura sursum attrahatur.

FERRI OXIDUM NIGRUM PURIFICATUM: olim, FERRI SQUAMÆ PURIFICATÆ.

FERRI Oxidi nigri squamæ, ad fabrorum incudes reperiundæ, magnete admotopurificantur: Magnes enim squamas tenuiores, puriores, tantum attrahit, relictis crassioribus, minus puris.

OXIDUM ZINCI IMPURUM PRÆPARATUM: olim, TUTIA PRÆPARATA.

PRÆPARATUR ut Carbonas Calcis.

C 3

SULPHAS

SULPHAS ALUMINÆ EXSICCATUS :
olim, ALUMEN USTUM.

SULPHAS aluminæ in vase fictili vel
ferreo lique scat et urgeatur igne, donec
ebullire definat.

SULPHUR SUBLIMATUM LOTUM.

℞. Sulphuris sublimati libram unam,
Aquæ libras quatuor.

SULPHUR coque paulisper ex aqua ;
deinde hanc aquam effunde, et, frigidâ
affusâ, omne acidum abluë ; denique sul-
phur exsicca.

SULPHURETUM ANTIMONII PRÆ-
PARATUM : olim, ANTIMONIUM PRÆ-
PARATUM.

SULPHURETUM antimonii præparatur
eodem modo ac Carbonas Calcis.

MEL

MEL DESPUMATUM.

MEL in balneo aquoso liqua, et spumam aufer.

HERBARUM ET FLORUM
EXSICCATIO.

HERBÆ et flores hypocausti vel foci communis calore leni exsiccentur, ea quantitate tantum qua id quàm citissime fiat. Sic enim eorum vires optime servantur; cujus indicium est color natus quàm perfectissime constans.

CONII maculati verò folia, et alia, materie subtili volatili referta, post exsiccationem illico conterantur, et vasis vitreis bene obturandis reponantur.

SCILLA MARITIMA EXSICCATA.

RADICEM Scillæ Maritimæ, ablatâ externâ tunicâ, transversim in taleolas tenues seca, et leni calore exsicca. Recte exsiccatae indicium est, quod friabilis reddita amaritiem et acrimoniam retinet.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere possunt, si immaturi sint, vel maturi et ficci, coque cum pauxilla aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne, crebrò agitans, ne aduratur, donec mellis spissitudinem habeat.

ITEM

ITEM Cassiæ Fistulæ pulpa ex filiqua
contusa excoquenda est, deinde aquam
evaporando ad idoneam spissitudinem re-
ducenda.

FRUCTUUM maturorum et recentium
pulpæ per cribrum exprimantur, nullâ
coctione præmissâ.

CAP. II.

[42]
CAP. II.

CONSERVÆ.

CONSERVA,

CORTICIS exterioris recentis fructûs Ci-
tri Aurantii, radulâ abradi.

FRUCTUS Rosæ Caninæ maturi, a semî-
nibus eorumque pube sollicitè purga-
ti.

PETALORUM Rosæ Gallicæ nondum ex-
plicitorum.

SINGULA in pulpam contunde, sac-
chari purissimi triti pondere triplo in-
ter contundendum paulatim addito.

CAP. III.

CAP. III.

S U C C I.

SUCCUS COCHLEARIÆ OFFICINALIS COMPOSITUS: vulgo, Succus ad SCORBUTIGOS.

R̄. Succus Cochleariæ Officinalis,

Sisymbrii Nasturtii, ex herbis
recens carptis expressi,

fructûs Citri Aurantii, singulo-
rum libras duas,

Spiritûs Nucis Myristicæ Moschatæ
libram dimidiam.

Misce, et sepone donec fæces suble-
derint, dein effunde.

CAP. IV.

CAP. IV.

SUCCI SPISSATI,

VULGO,

EXTRACTA.

SUCCUS SPISSATUS ACONITI NAPELLI.

ACONITI Napelli folia recentia contundantur, et sacco cannabino inclusa comprimantur valide, ut succum præbeant; qui in vasis patulis, calefactis aquâ fervente muriate sodæ saturatâ, illico redigatur ad mellis crassioris spissitudinem.

MASSA, postquam refrixerit, reponatur in vasis fictilibus vitreatis, et alcohole madefactis.

EODEM

EODEM modo parantur, ex ipforum fo-
liis,

SUCCI SPISSATI

ATROPÆ BELLADONNÆ,

CONII MACULATI,

HYOSCYAMI NIGRI,

LACTUÆ VIROSÆ.

SUCCUS SPISSATUS SAMBUCI NI-
GRÆ: vulgo, ROB SAMBUCI.

℞. Succi baccarum Sambuci nigræ ma-
turarum libras quinque,

Sacchari purissimi libram unam.

DECOQUE leni igne ad mellis crassio-
ris spissitudinem.

SUCCUS

SUCCUS SPISSATUS MOMORDICÆ
ELATERII: vulgo, ELATERIUM.

FRUCTUS maturos Momordicæ Elaterii scinde, et succum levissime expressum trans mitte per cribrum setaceum tenuissimum; deinde coque parum, et per aliquot horas se pone, donec crassior pars subsederit. Partem tenuiorem supernatantem effunde, et reliquam colando separa. Crassiorem verò partem, quæ post colandum restat, panno linteo coopertam leni calore exsicca.

CAP. V.

CAP. V.

OLEA FIXA,

SIVE

EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALÆ COMMUNIS.


R. Nucleorum amygdalæ communis recentium, quantum velis.

IN mortario lapideo contusa, facculo cannabino include, et oleum torculari exprime, sine calore.

EODEM modo exprimendum est, ex ejus feminibus,

OLEUM LINI USITATISSIMI.

CAP. VI.



C A P. VI.

EMULSIONES.

EMULSIO AMYGDALÆ COMMUNIS.

℞. Nucleorum Amygdalæ Communis unciam unam,

Aquæ libras duas cum semisse.

NUCLEOS decorticatos in mortario lapideo diligenter contunde, aquam simul paulatim affundens ; dein cola.

EMULSIO GUMMI MIMOSÆ NILOTICÆ: vulgo, EMULSIO ARABICA.

Fir eodem modo, additis inter nucleos contundendos mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ unciis duabus.

EMUL-

EMULSIO CAMPHORATA.

℞. Camphoræ scrupulum unum,

Nucleorum Amygdalæ Communis decorticatorum drachmas duas,

Sacchari purissimi drachmam unam,

Aquæ uncias sex.

FIT eodem modo ac Emulsio Communis.

D

CAP. VII.

C A P. VII.

I N F U S A.

INFUSUM CINCHONÆ OFFICINALIS.

℞. Pulveris corticis Cinchonæ officinalis
unciam unam,

Aquæ libram unam.

MACERA per horas viginti quatuor, et
cola.

INFUSUM DIGITALIS PURPUREÆ.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ ficcato-
rum drachmam unam,

Aquæ bullientis uncias octo,

Spiritûs cinnamomi unciam unam.

MACERA

MACERA per horas quatuor, et cola.

INFUSUM GENTIANÆ LUTEÆ COM-
POSITUM: vulgo, INFUSUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam di-
midiam,

Corticis ficcati fructûs Citri Aurantii
drachmam unam,

Seminum Coriandri fativi drachmam
dimidiam,

Alcoholis diluti uncias quatuor,

Aquæ libram unam.

AFFUNDE primum alcohol, et, post
tres horas, aquam; tum macera sine ca-
lore per horas duodecim, et cola.

D 2

INFUSUM

INFUSUM MIMOSÆ CATECHU: vulgo, INFUSUM JAPONICUM.

℞. Extracti ligni Mimosæ Catechu drachmas duas cum semisse,

Corticis Lauri Cinnamomi drachmam dimidiam,

Aquæ bullientis uncias septem,

Syrupi simplicis unciam unam.

MACERA extractum et corticem cum aqua, in vase clauso, per horas duas; dein cola, et adde syrupum.

INFUSUM RHEI PALMATI.

℞. Radicis Rhei palmati unciam dimidiam,

Aquæ bullientis uncias octo,

Spiritûs Lauri Cinnamomi unciam unam.

MACERA

MACERA radicem cum aqua in vase clauſo per horas duodecim; dein, addito ſpiritu, cola.

INFUSUM ROSÆ GALLICÆ.

R. Petalorum Roſæ Gallicæ ficcatorum
uncias duas,

Aquæ bullientis libras quinque,

Acidi ſulphurici drachmam unam,

Sacchari puriſſimi uncias duas.

MACERA petala cum aqua bulliente in vase fictili quod plumbo non fit vitreatum, per horas quatuor; dein, affuſo acido, liquorem cola, et adjice ſaccharum.

D 3

INFUSUM

INFUSUM TAMARINDI INDICÆ cum
CASSIA SENNA.

R. Fructûs Tamarindi Indicæ conditi
unciam unam,

Foliorum Cassiæ Sennæ drachmam
unam,

Seminum Coriandri fativi drachmam
dimidiam,

Sacchari non purificati unciam dimi-
diam,

Aquæ bullientis uncias octo.

IN vase fictili, quod plumbo non fit
vitreatum, clauso macera, subinde agi-
tans, et post horas quatuor cola.

Fit quoque cum Cassia Senna duplici,
triplici, &c.

POTIO

POTIO CARBONATIS CALCIS : olim,
POTIO CRETACEA.

℞. Carbonatis Calcis præparati unciam
unam,

Sacchari purissimi unciam dimidiam,

Mucilaginis Gummi Mimofæ Nilo-
ticæ uncias duas.

TERE simul, et dein sensim adde

Aquæ libras duas cum semisse,

Spiritûs Lauri Cinnamomi uncias
duas.

MISCE.

MUCILAGO AMYLI.

℞. Amyli unciam dimidiam,

Aquæ libram unam.

D 4

AMYLUM

AMYLUM tere, paulatim addens aquam; dein coque paulisper.

MUCILAGO ASTRAGALI TRAGACANTHÆ.

℞. Gummi Astragali Tragacanthæ triti
unciam unam,

Aquæ bullientis uncias octo.

MACERA per horas viginti quatuor, et diligenter tere, ut solvatur gummi; dein per linteum exprime.

MUCILAGO MIMOSÆ NILOTICÆ.

℞. Gummi Mimosæ Niloticæ triti, partem unam,

Aquæ bullientis partes duas.

DIGERE, subinde agitans, donec solvatur gummi; tum per linteum exprime.

AQUA

AQUA CALCIS.

℞. Calcis recentis libram dimidiam.

VASI figulino immitte, et insperge aquæ uncias quatuor, clauso vase dum calx incalescit et in pulverem dilabitur; dein affunde aquæ libras duodecim, et agitatione calcem cum aqua permisce. Postquam subsederit calx, iteretur agitatio; idque fiat decies circiter, occluso semper vase, ut liberior aëris accessus arceatur. Tandem coletur aqua per chartam, interpositis hanc inter et infundibulum baculis vitreis, ut quàm celerrime transeat aqua; quæ in lagenis probe obturatis fervetur.

CAP. VIII.

C A P. VIII.

DECOCTA.

DECOCTUM ALTHÆÆ OFFICINALIS.

℞. Radicis Althææ Officinalis ficcatae
uncias quatuor,

Fructûs ficcati Vitis viniferæ, demp-
tis acinis, uncias duas,

Aquæ libras septem.

DECOQUE ad libras quinque; liquo-
rem colatum sepone, donec fæces subse-
derint, et effunde.

DECOCTUM

DECOCTUM ANTHEMIDIS NOBILIS:
vulgo, DECOCTUM CHAMÆMELI, five COM-
MUNE.

R. Florum Anthemidis nobilis ficcato-
rum unciam unam,
Seminum Cari Carui unciam dimidi-
am,
Aquæ libras quinque.

Coque per quartam horæ partem, et
cola.

DECOCTUM CINCHONÆ OFFICINA-
LIS: vulgo, DECOCTUM CORTICIS PERU-
VIANI.

R. Corticis Cinchonæ officinalis in pul-
verem triti unciam unam,
Aquæ libram unam cum semisse.

Coque

Coque per horæ partem sextam in vase operto, et liquorem adhuc calentem cola.

DECOCTUM DAPHNES MEZEREI.

℞. Corticis radicis Daphnes Mezerei
drachmas duas,

Radicis Glycyrrhizæ glabræ contu-
sæ unciam dimidiam,

Aquæ libras tres.

DECOQUE leni igne ad libras duas, et
cola.

DECOCTUM GEOFFRÆÆ INERMIS.

℞. Corticis Geoffrææ inermis in pulve-
rem triti unciam unam,

Aquæ libras duas.

Coque

Coque leni igne ad libram unam, et cola.

DECOCTUM GUAJACI OFFICINALIS
COMPOSITUM: vulgo, DECOCTUM LIG-
NORUM.

R. Scobis Ligni Guajaci officinalis un-
cias tres,

Fructus ficcati Vitis viniferæ uncias
duas,

Radicis Lauri Sassafras,

—— Glycyrrhizæ glabræ, utriuf-
que unciam unam,

Aquæ libras decem.

DECOQUE aquam cum ligno guajaci et
fructu vitis viniferæ, leni igne, ad libras
quinque, sub finem adjiciens radices;
dein cola sine expressione.

DECOCTUM

DECOCTUM HORDEI DISTICHI.

R. Seminum decorticatorum Hordei distichi (linguâ vernaculâ Pearl-Barley) uncias duas,

Aquæ libras quinque.

PRIMUM farina hordeo adhærens aquâ frigidâ abluatur; tum hordeum cum aquâ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur, ut materia colorans extrahatur; quâ abjectâ, hordeum ita purificatum quinque aquæ bullientis libris addatur; dein hæc ad dimidiâ coquatur, et coletur.

DECOCTUM POLYGALÆ SENEGÆ.

R. Radicis Polygalæ Senegæ unciam unam,

Aquæ libras duas.

DECOQUE ad uncias sexdecim, et cola.

DE-

DECOCTUM SMILACIS SARSAPARIL-
LÆ.

R. Radicis Smilacis Sarsaparillæ concisæ
uncias sex,

Aquæ libras octo.

DIGERE per duas horas, calore circiter
195°, dein radicem exime et contunde;
contusam liquori redde, et decoque, leni
igne, ad quatuor libras; tum exprime et
cola.

C A P. IX.

C A P. IX.

S Y R U P I.

SYRUPUS SIMPLEX, five COMMUNIS.

R. Sacchari purissimi triti partes quindecim,

Aquæ partes octo.

LENI calore liquetur saccharum, et coquatur paululum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS ACIDI ACETOSI.

R. Acidi Acetosi libras duas cum semisse,

Sacchari purissimi libras tres cum semisse.

COQUE ut fiat syrupus.

SY-

SYRUPUS ALTHÆÆ OFFICINALIS.

℞. Radicis Althææ officinalis recentis
concisæ libram unam,

Aquæ libras decem,

Sacchari purissimi libras quatuor.

Coque aquam cum radice ad dimidium, et validè exprimens, cola. Liquorem colatum sepone, ut fæces subsident, et defæcato adde saccharum; dein coque, ut fiat syrupus.

SYRUPUS AMOMI ZINGIBERIS.

℞. Radicis Amomi Zingiberis tritæ uncias tres,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras septem cum semisse.

E

MACERA

MACERA radicem in aqua, vase clauso, per horas viginti quatuor ; dein liquori colato adde saccharum contritum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS CITRI AURANTII.

R. Corticis exterioris recentis fructus
Citri Aurantii uncias sex,

Aquæ bullientis libras tres,

Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERA corticem in aqua per horas duodecim ; dein liquori colato adde saccharum contritum, leni calore adhibito, ut fiat syrupus.

SYRUPUS CITRI MEDICÆ: olim, Sy-
RUPUS LIMONUM.

R. Succi fructus Citri medicæ, postquam
fæces subsederint colati, partes tres,

Sacchari purissimi partes quinque.

SOLVATUR

SOLVATUR saccharum ut fiat syrupus.

SYRUPUS COLCHICI AUTUMNALIS.

R. Radicis Colchici autumnalis recentis, in frusta tenuia sectæ, unciam unam,

Acidi acetosi uncias sexdecim,

Sacchari purissimi uncias viginti sex.

MACERA radicem in acido per biduum, vas subinde agitans, dein leniter exprimens cola. Liquori colato adde saccharum contritum, et coque paululum ut fiat syrupus.

SYRUPUS DIANTHI CARYOPHYLLI.

R. Petalorum Dianthi Caryophylli recentium, unguibus resectis, libram unam,

E 2

Aquæ

Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras septem.

MACERA petala in aqua per horas duodecim; dein liquori colato adde saccharum contritum; quod solvatur leni calore, ut fiat syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS SOMNIFERI.

℞. Capsularum Papaveris somniferi ficatorum, feminibus exemptis, libras duas,

Aquæ bullientis libras triginta,
Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERA capsulas concisas in aqua per horas duodecim; dein coque donec tertia tantum pars liquoris supersit; tum validè exprimens cola. Liquorem colatum coque ad dimidium, et iterum cola; addito

addito demum faccharo, coque paululum
ut fiat fyrupus.

SYRUPUS RHAMNI CATHARTICI.

℞. Succī defæcati baccarum maturarum
Rhamni cathartici, partes duas,

Sacchari purissimi partem unam.

Coque ut fiat fyrupus.

SYRUPUS ROSÆ GALLICÆ.

℞. Petalorum ficcatorum Rosæ Gallicæ
uncias septem,

Aquæ bullientis libras quinque,

Sacchari purissimi libras sex.

MACERA petala in aqua per horas duo-
decim ; dein coque paululum et cola.
Liquori colato adde faccharum, et coque
iterum paululum ut fiat fyrupus.

SYRUPUS ROSÆ CENTIFOLIÆ.

℞. Petalorum recentium Rosæ centifoliæ libram unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras tres.

MACERA petala in aqua per horas duodecim; dein liquori colato adde saccharum, et demum coque ut fiat fyrupus.

SYRUPUS SCILLÆ MARITIMÆ.

℞. Aceti Scillæ maritimæ libras duas,

Sacchari purissimi contriti libras tres
cum semisse.

SOLVATUR leni calore saccharum, ut fiat fyrupus.

SY-

SYRUPUS TOLUIFERÆ BALSAMI;

vulgo, SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Syrupi communis libras duas,

Tincturæ Toluiferæ Balsami unciam
unam.

SYRUPO recens parato, et ab igne re-
moto, cum penè refrixerit, immisce pau-
latim tincturam, assiduè agitans.

SYRUPUS VIOLÆ ODORATÆ.

℞. Florum recentium Violæ odoratæ li-
bram unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras septem cum
femisse.

MACERA flores in aqua per horas viginti quatuor, vase vitreo vel fictili vitreato clauso; dein cola sine expressione, et liquori colato adde saccharum contritum ut fiat syrupus.

CAP. X.

CAP. X.

V I N A.

VINUM ALOES SOCOTORINÆ: vulgo,
TINCTURA SACRA.

℞. Gummi-refinæ Aloes Socotorinæ, in
pulverem tritæ unciam unam,

Seminum Amomi repentis,

Radicis Amomi Zingiberis, utriusque
contusi drachmam unam,

Vini albi Hispani libras duas.

DIGERE per dies septem, subinde agi-
tans, et cola.

VINUM

VINUM GENTIANÆ COMPOSITUM :
vulgo, VINUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam di-
midiam,

Corticis Cinchonæ officinalis unciam
unam,

Corticis siccati fructûs Citri Aurantii
drachmas duas,

Corticis Canellæ albæ drachmam u-
nam,

Alcoholis diluti uncias quatuor,

Vini albi Hispani libras duas cum se-
misse.

RADICI atque Corticibus concisis et
contusis affunde primùm alcohol dilu-
tum; et, post horas viginti quatuor, adde
vinum; tum macera per dies septem, et
cola.

VINUM

VINUM IPECACUANHÆ.

℞. Radicis Ipecacuanhæ contusæ unciam
unam,

Vini albi Hispani uncias quindecim.

MACERA per dies septem, et per char-
tam cola.

VINUM NICOTIANÆ TABACI.

℞. Foliorum Nicotianæ Tabaci unciam
unam,

Vini albi Hispani libram unam.

MACERA per dies septem, et per char-
tam cola.

VINUM RHEI PALMATI.

℞. Radicis Rhei palmati concisæ uncias
duas,

Corticis

Corticis Canellæ albæ drachmam unam,

Alcoholis diluti uncias duas,

Vini albi Hispani uncias quindecim.

MACERA per dies septem, et per chartam cola.

CAP. XI.

C A P. XI.

A C E T A.

ACETUM AROMATICUM.

℞. Summitatum Rorismarini officinalis
ficcatarum,

Foliorum Salviæ officinalis ficcato-
rum, utriusque uncias quatuor,

Florum Lavandulæ Spicæ ficcatorum
uncias duas,

Fructuum Caryophylli aromatici
drachmas duas,

Acidi acetosi destillati libras octo.

MACERA per dies septem, et liquorem
expressum per chartam cola.

ACIDUM

ACIDUM ACETOSUM CAMPHORATUM.

℞. Acidi acetosi fortioris uncias sex,
Camphoræ unciam dimidiam,
Alcoholis quantum sufficiat.

TERE camphoram cum alcohole in pulverem; quem acido immitte, et solve.

ACETUM SCILLÆ MARITIMÆ.

℞. Radicis Scillæ maritimæ siccatae uncias duas,

Acidi acetosi destillati libras duas
cum semisse,

Alcoholis uncias tres.

MACERA scillam cum acido acetoso per dies septem; dein exprime acidum, cui adde alcohol; et, cum fæces subsederint, liquorem effunde.

CAP.

CAP. XII.

TINCTURÆ.

TINCTURA ALOES SOCOTORINÆ.

℞. Gummi-refinæ Aloes Socotorinæ in
pulverem tritæ unciam dimidiam,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam
unam cum semisse,

Alcoholis uncias quatuor,

Aquæ libram unam.

DIGERE, per dies septem, leni calore,
in vase clauso, vas subinde agitans: (quæ
de omnibus Tincturis observanda sunt).

TINC-

TINCTURA ALOES ÆTHEREA.

R. Gummi-refinæ Myrrhæ,

Gummi-refinæ Aloes Socotorinæ, u-
triusque unciam unam cum semisse,

Croci Anglici unciam unam,

Spiritus Ætheris sulphurici libram
unam.

DIGERE myrrham cum spiritu per dies
quatuor, in phiala clausa; dein adde cro-
cum et aloen.

DIGERE rursus per dies quatuor, et,
cum faeces subsederint, effunde tinctu-
ram.

TINCTURA ALOES cum MYRRHA.

R. Gummi-refinæ Myrrhæ tritæ uncias
duas,

Alcoholis

Alcoholis libram unam cum semisse,

Aquæ libram dimidiam.

MISCE alcohol cum aqua; tum adde myrrham, digere per dies quatuor, et demum adde

Gummi-refinæ Aloes Socotorinæ tri-
tæ unciam unam cum semisse,

Croci Anglici unciam unam.

DIGERE rursus per triduum, et tinctu-
ram defæcatam effunde.

TINCTURA AMOMI REPENTIS.

R. Seminum Amomi repentis uncias
quatuor,

Alcoholis diluti libras duas cum se-
misse.

F

DIGERE

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA ARISTOLOCHIÆ SERPENTARIÆ.

R. Radicis Aristolochiæ Serpentariæ uncias duas,

Coccinellæ Cacti drachmam unam,

Alcoholis diluti libras duas cum femisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA ASSÆ FOETIDÆ.

R. Gummi-resinæ Ferulæ Assæ foetidæ uncias quatuor,

Alcoholis libras duas cum femisse.

DIGERE

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA BENZOES COMPOSITA :
vulgo, BALSAMUM TRAUMATICUM.

℞. Balsami Styracis Benzoës uncias tres,

Balsami Myroxyli Peruiferi uncias
duas,

Gummi-resinæ Aloës hepaticæ un-
ciam dimidiam,

Alcoholis libras duas.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA CAMPHORÆ: vulgo, SPI-
RITUS VINOSUS CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ unciam unam,

Alcoholis libram unam.

F 2

MISCE

Misce ut solvatur camphora.

FIT quoque cum camphora duplice,
triplice, &c.

TINCTURA CASSIÆ SENNÆ COM-
POSITA: olim, ELIXIR SALUTIS.

℞. Foliorum Cassiæ Sennæ uncias duas,

Radicis Convolvuli Jalapæ unciam
unam,

Seminum Coriandri fativi unciam di-
midiam,

Alcoholis diluti libras tres cum se-
misse.

DIGERE per dies septem; et tincturæ
per chartam colatæ adde sacchari purissi-
mi uncias quatuor.

TINC-

TINCTURA CASTOREI.

Rx. Castorei Ruffici unciam unam cum
femisse,

Alcoholis libram unam.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

Rx. Castorei Ruffici unciam unam,

Gummi-resinæ Ferulæ Assæ fœtidæ
unciam dimidiam,

Alcoholis ammoniati libram unam.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA CINCHONÆ OFFICINALIS.

R. Corticis Cinchonæ officinalis in pulverem triti uncias quatuor,

Alcoholis diluti libras duas cum fuisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA COLOMBÆ.

R. Radicis Colombæ, in pulverem tritæ, uncias duas,

Alcoholis diluti libras duas.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINC-

TINCTURA CONVULVULI JALAPÆ.

R̄. Radicis Convolvuli Jalapæ in pulve-
rem tritæ uncias tres,

Alcoholis diluti uncias quindecim.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA CROCI.

R̄. Croci Anglici unciam unam,

Alcoholis diluti uncias quindecim.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA DIGITALIS PURPUREÆ.

R̄. Foliorum ficcatorum Digitalis purpu-
reæ unciam unam,

F 4

Alcoholis

Alcoholis diluti uncias octo.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSI-
TA: vulgo, ELIXIR STOMACHICUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ uncias duas,

Corticis siccati Fructûs Citri Auran-
tii unciam unam,

Corticis Canellæ albæ unciam dimi-
diam,

Coccinellæ Caeti drachmam dimidi-
am,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINC.

TINCTURA GUAJACI.

R. Refinæ Guajaci officinalis libram unam,

Alcoholis libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

R. Refinæ Guajaci officinalis uncias quatuor,

Alcoholis ammoniati libram unam cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINC-

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor,

Coccinellæ Cacti drachmam dimidiam,

Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA HYOSCIAMI NIGRI.

℞. Foliorum Hyosciami nigri ficcatorum unciam unam,

Alcoholis diluti uncias octo.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINC-

TINTURA KINO.

Rx. Gummi-refinæ Kino uncias duas,

Alcoholis diluti libram unam cum femisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA LAURI CINNAMOMI.

Rx. Corticis Lauri Cinnamomi uncias tres,

Alcoholis diluti libras duas cum femisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINC-

TINCTURA LAURI CINNAMOMI
COMPOSITA: olim, TINCTURA A-
ROMATICA.

R. Corticis Lauri Cinnamomi,

Seminum Amomi repentis, utriusque
unciam unam,

Piperis longi drachmas duas,

Alcoholis diluti libras duas cum se-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA MELOËS VESICATORII:
vulgo, TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Meloës Vesicatorii drachmam unam,

Alcoholis diluti libram unam.

DIGERE

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA MIMOSÆ CATECHU:

olim, TINCTURA JAPONICA.

℞. Extracti Mimosæ Catechu uncias tres,

Corticis Lauri Cinnamomi uncias
duas,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Gummi-refinæ Myrrhæ tritæ uncias
tres,

Alcoholis uncias viginti,

Aquæ uncias decem.

DIGERE

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA OPII, five THEBAICA : vulgo, LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Opii uncias duas,

Alcoholis diluti libras duas.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA OPII AMMONIATA: olim, ELIXIR PAREGORICUM.

R. Acidi Benzoici,

Croci Anglici, utriusque drachmas tres,

Opii drachmas duas,

Olei volatilis Pimpinellæ Anisi drachmam dimidiam,

Alcoholis

Alcoholis ammoniati uncias sexdecim.

DIGERE per dies septem, in phiala clausa, et per chartam cola.

TINCTURA RHEI PALMATI.

R. Radicis Rhei palmati uncias tres,

Seminum Amomi repentis unciam dimidiam,

Alcoholis diluti libras duas cum femisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA RHEI cum ALOE: olim, ELIXIR SACRUM.

R. Radicis Rhei palmati drachmas decem,

Gummi-

Gummi - refinæ Aloes Socotorinæ
drachmas sex,

Seminum Amomi repentis unciam di-
midiam,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA RHEI cum GENTIANA :
olim, TINCTURA RHEI AMARA.

℞. Radicis Rhei palmati uncias duas,

Radícis Gentianæ luteæ unciam di-
midiam,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINC-

TINCTURA SAPONIS: vulgo, LINIMENTUM SAPONACEUM.

R. Saponis uncias quatuor,

Camphoræ uncias duas,

Olei volatilis Rorismarini officinalis
unciam dimidiam,

Alcoholis libras duas.

DIGERE saponem in alcohole per tri-
dium; dein liquori colato adde cam-
phoram et oleum, diligenter agitans.

TINCTURA SAPONIS cum OPIO; olim,
LINIMENTUM ANODYNUM.

Fit eodem modo, et ex iisdem medi-
camentis, ac altera Tinctura Saponis, ad-
ditâ tantum, ab initio, Opii uncia unâ.

G

TING-

TINCTURA TOLUIFERÆ BALSAMI :
olim, TINCTURA TOLUTANA.

℞. Balsami Toluiferæ Balsami unciam
unam cum semissē,

Alcoholis libram unam.

DIGERE donec solvatur balsamum, et
per chartam cola.

TINCTURA VERATRI ALBI.

℞. Radicis Veratri albi uncias octo,

Alcoholis diluti libras duas cum se-
missē.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

C A P. XIII.

CAP. XIII.

EXTRACTA.

I. *PER AQUAM.*

EXTRACTUM GENTIANÆ LUTEÆ.

R. Radicis Gentianæ luteæ quantum
velis.

Huic concisæ et contusæ affunde
aquæ destillatæ octuplum. Decoque ad
dimidium, et, validè exprimens, cola.
Decoctum illico per vaporationem redige
ad mellis crassioris spissitudinem, in bal-
neo aquæ ferventis muriate sodæ satu-
ratæ.

G 2

EODEM

EODEM modo parantur

EXTRACTA

RADICIS GLYCYRRHIZÆ GLABRÆ,

—— HELLEBORI NIGRI,

FOLIORUM RUTÆ GRAVEOLENTIS,

—— CASSIÆ SENNÆ,

FLORUM ANTHEMIDIS NOBILIS,

CAPITUM PAPAVERIS SOMNIFERI,

LIGNI HÆMATOXYLI CAMPECHEN-
SIS.

II. PER AQUAM ET ALCOHOL.

EXTRACTUM CINCHONÆ OFFICI-
NALIS.

R. Corticis Cinchonæ officinalis in pul-
verem triti libram unam,

Alcoholis libras quatuor.

DIGERE

DIGERE per dies quatuor, et effunde tincturam. Magma residuum coque ex aquæ destillatæ libris quinque per horæ quadrantem, et decoctum adhuc fervens per linteum cola: hanc coctionem et colationem cum pari quantitate aquæ destillatæ repete, et liquorem per vaporationem redige ad mellis liquidioris spissitudinem. Alcohol è tinctura destillatione abstrahe, donec similiter spissescat. Tum liquores sic inspissatos permisce, et in balneo aquæ ferventis muriate sodæ saturatæ redige ad idoneam crassitudinem.

Hoc modo paratur

EXTRACTUM RADICIS CONVOLVULI JALAPÆ.

G 3

CAP. XIV.

CAP. XIV.

AQUÆ STILLATITIÆ.

AQUA DESTILLATA.

AQUA destilletur vasis mundissimis, donec ejus duo circiter trientes stillaverint.

AQUA CORTICIS CITRI AURANTII.

℞. Corticis Citri Aurantii recentis libras duas.

His affundatur aquæ tantum ut cum destillatione elicita fuerint libræ decem, superfit quantum sufficiat ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam, destillentur libræ decem.

Hoc

Hoc modo parantur aquæ stillatitiæ
libræ decem, ex

CORTICIS FRUCTÛS CITRI MEDICÆ
RECENTIS libris duabus,

CORTICIS LAURI CASSIÆ librâ unâ,

CORTICIS LAURI CINNAMOMI librâ
unâ,

MENTHÆ PIPERITÆ FLORENTIS libris
tribus,

MENTHÆ PULEGII FLORENTIS libris
tribus,

FRUCTÛS MYRTI PIMENTÆ librâ di-
midia,

PETALORUM ROSÆ CENTIFOLIÆ RE-
CENTIUM libris sex.

SINGULIS harum aquarum libris adde
Alcoholis diluti unciam dimidiam.

[104]

—♦—

C A P. XV.

SPIRITUS STILLATITII.

SPIRITUS CARI CARVI.

℞. Seminum Cari Carvi libram dimi-
diam.

Huic affunde

Alcoholis diluti libras novem.

MACERA per biduum in vase clauso ;
dein affunde aquæ quantum sufficiat ad
evitandum empyreuma, et destillatione
elice libras novem.

Hoc

SPIRITUS STILLATITIL. 105

Hoc modo parantur Spiritûs libræ
novem, ex

CORTICIS LAURI CINNAMOMI librâ
unâ,

MENTHÆ PIPERITÆ FLORENTIS librâ
unâ cum semissè,

NUCIS MYRISTICÆ MOSCHATÆ bene
contritæ unciis duabus,

FRUCTÛS MYRTI PIMENTÆ librâ di-
midiâ.

SPIRITUS JUNIPERI COMMUNIS
COMPOSITUS.

R. Baccarum Juniperi communis bene
contusarum libram unam,

Seminum Cari Carvi,

———— Anethi Fœniculi, utriusque
unciam unam cum semissè,

Alcoholis

106 SPIRITUS STILLATITII.

Alcoholis diluti libras novem.

MACERA per biduum; et, addito aquæ quantum sufficiat ad evitandum empyreuma, destillatione elice libras novem.

SPIRITUS LAVANDULÆ SPICÆ.

R. Spicarum florentium Lavandulæ Spicæ recentium libras duas,

Alcoholis libras octo.

PER destillationem calore aquæ bullientis elice libras septem.

SPIRITUS LAVANDULÆ SPICÆ COMPOSITUS.

R. Spiritûs Lavandulæ Spicæ libras tres,

Spiritûs Rorifmarini officinalis libram unam,

Corticis

SPIRITUS STILLATITII. 107

Corticis Lauri Cinnamomi unciam
unam,

Pericarpium immaturi Caryophylli aro-
matici drachmas duas,

Nucis Myristicæ Moschatæ unciam
dimidiam,

Ligni Pterocarpi Santalini drachmas
tres.

MACERA per dies septem, et cola.

SPIRITUS RORISMARINI OFFICINA-
LIS.

℞. Summitatum florentium Rorismarini
officinalis recentium libras duas,

Alcoholis libras octo.

PER destillationem calore aquæ bul-
lientis eliciantur libræ septem.

CAP. XVI.

CAP. XVI.

OLEA VOLATILIA,

OLIM,

OLEA STILLATITIA, vel
ESSENTIALIA.

OLEA VOLATILIA

HERBÆ MENTHÆ PIPERITÆ FLOREN-
TIS,

HERBÆ JUNIPERI SABINÆ,

SUMMITATUM FLORENTIUM RORIS-
MARINI OFFICINALIS,

SPICARUM FLORENTIUM LAVANDU-
LÆ SPICÆ,

SEMINUM PIMPINELLÆ ANISI,

BAC-

BACCARUM JUNIPERI COMMUNIS,

RADICIS LAURI SASSAFRAS,

FRUCTÛS MYRTI PIMENTÆ,

EODEM ferè modo parantur ac Aquæ Stillatitiæ, nisi quod hic aqua parcius adjicienda est. Semina et lignosa prius contundenda aut radenda sunt. Oleum cum aqua elicitur, et prout levius aut gravius fuerit, vel hujus superficiei innatat, vel fundum petit, postea separandum.

PORRO, notandum est de Aquis et Oleis his Stillatitiis parandis, quod multa hîc adeò varia contingere necesse est, pro rerum bonitate, compage, anni tempestate, et similibus, ut norma certa et generalis, quæ unicuique exemplo frictius conveniat, vix possit præscribi; quocirca, omisiss multis ipsius opificis judicio variandis, præcepta tantum maxime generalia traduntur.

OLEUM

110 OLEA VOLATILIA.

OLEUM SUCCINI ET ACIDUM SUCCINICUM.

R_x. Succini in pulverem triti,

Arenæ puræ, partes æquales.

COMMIXTA immitte retortæ vitreæ, cujus dimidium impleant. Adaptato excipulo amplo, fiat destillatio ex arena, igne gradatim aucto. Primò, liquor aquosus cum paululo olei flavi; dein, oleum flavum cum sale acido; postea, oleum subrubrum et nigrum, destillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et oleum ab aqua separetur. Sal acidus à retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimatur, ut ab oleo adhærente liberetur; dein, solutione in aqua calida et crySTALLIZATIONE, fiat purus.

OLEUM

OLEUM SUCCINI PURISSIMUM.

OLEUM Succini e retorta vitrea, aquæ sextuplo addito, destillet, donec aquæ duo trientes in excipulum transferint. Dein, oleum hoc volatile purissimum ab aqua separetur, et in vasis bene obturatis fervetur.

OLEUM TEREBINTHINÆ VOLATILE
PURISSIMUM.

℞. Olei Terebinthinæ volatilis libram
unam,

Aquæ libras quatuor.

FIAT destillatio, quamdiu prodit oleum.

CAP. XVII.

CAP. XVII.

O L E O S A.

OLEUM AMMONIATUM: vulgo, LINI-
MENTUM VOLATILE.

℞. Olei Oleæ Europææ uncias duas,

Aquæ Ammoniaë drachmas duas.

MISCE.

OLEUM LINI CUM CALCE.

℞. Olei feminum Lini usitatissimi,

Aquæ Calcis, utriusque partes æqua-
les.

MISCE.

OLEUM

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei Oleæ Europææ uncias duas,

Camphoræ unciam dimidiam.

Misce, ut solvatur Camphora.

OLEUM SULPHURATUM.

R. Olei Oleæ Europææ uncias octo,

Sulphuris sublimati unciam unam.

Coque leni igne, in vase amplo ferreo,
assidue agitans, donec in unum coëant.

H

CAP. XVIII.

CAP. XVIII.

SALES ET SALINA.

ACIDUM ACETOSUM DESTILLATUM.

IN vasis vitreis, leni igne, destillent
Acidi Acetosi libræ octo. Libræ duæ
primum prodeutes, utpote nimis aquo-
sæ, rejiciendæ sunt; quæ sequuntur li-
bræ quatuor erunt Acidum Acetosum
destillatum. Reliquum fundit acidum
fortius, sed igne nimis exustum.

ACIDUM ACETOSUM FORTE.

R. Sulphatis Ferri exsiccati libram u-
nam,

Acetitis Plumbi uncias decem.

SIMUL

SIMUL trita retortæ inde, et destilla ex arena, igne modico, quamdiu prodit acidum.

ACIDUM BENZOICUM.

Rx. Balsami Styracis Benzoin triti quantum velis.

INDE ollæ figulinæ, cui, adaptato prius ori ejus cono chartæ, subijce lenem ignem, ut acidum sublimetur. Si hoc oleo inquinatum fuerit, solutione in aqua calida, et crystallizatione purificetur.

ACIDUM MURIATICUM.

Rx. Muriatis Sodæ libras duas,

Acidi Sulphurici uncias sexdecim,

Aquæ libram unam.

H 2

MURIAS

MURIAS Sodæ primum in olla rubescat igne paulisper; tum frigefactus retortæ immittatur. Dein Acidum cum aqua permistum et refrigeratum, Muriati Sodæ affundatur. Tandem destillet ex arena, igne modico, quamdiu prodit acidum.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ destillatæ ut 1170 ad 1000.

ACIDUM NITROSUM.

℞. Nitratis Potassæ purissimi contusi libras duas,

Acidi Sulphurici uncias sexdecim.

NITRATI Potassæ retortæ vitreæ indito affundatur Acidum, et fiat destillatio, ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscurè rubeat.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ destillatæ ut 1550 ad 1000.

ACIDUM

ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

R. Acidi Nitrosi,

Aquæ, pondera paria.

Misce, vapores noxios cavens.

ACIDUM NITRICUM.

R. Acidi Nitrosi quantum velis.

INDE retortæ, et, adaptato excipulo,
ignem suppone lenissimum, donec pars
ruberrima transiêrit, et Acidum, quod in
retorta superest, factum fuerit Nitricum.

SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI.

R. Alcoholis libras tres,

Acidi Nitrosi libram unam.

H 3

INFUNDE

118 SALES ET SALINA.

INFUNDE Alcohol phialæ amplæ, in vase aquâ frigidâ pleno positæ, et paulatim adde, assidue agitans, Acidum. Obturetur leviùs phiala, et in loco frigidi-
usculo reponatur per dies septem; dein destillet liquor calore aquæ bullientis, in excipulum aquâ vel nive refrigeratum, quamdiu prodibit spiritus.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

R̄. Acidi Sulphurici partem unam,

Aquæ partes septem.

MISCE.

ACIDUM SULPHURICUM AROMAT-
ICUM.

R̄. Alcoholis libras duas,

Acidi Sulphurici uncias sex.

INSTILLA

INSTILLA acidum Alcoholi paulatim. Misturam digere calore lenissimo, in vase clauso, per triduum; dein adde

Corticis Lauri Cinnamomi unciam unam cum semisse,

Radicis Amomi Zingiberis unciam unam.

DIGERE rursus in vase clauso per sex dies; dein per chartam infundibulo vitreo impositam cola.

ÆTHER SULPHURICUS.

R. Acidi Sulphurici,

Alcoholis, utriusque uncias triginta duas.

INDE Alcohol retortæ vitreæ calori subitaneo ferendo aptæ; dein affunde uno rivo Acidum. Misce paulatim, le-

H 4

niter

niter et crebro agitans ; protinus tunc fiat destillatio ex arena, prius ad hoc opus calefacta, in excipulum aquâ vel nive refrigeratum. Ignis autem ita regatur, ut quamprimum ebulliat liquor, et ebullire pergat donec destillaverint unciae sexdecim ; tum retorta ex arena amoveatur.

LIQUORI destillato adde Potassæ drachmas duas ; dein destillet iterum ex retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciae decem.

ACIDO in retorta post primam destillationem residuo si affundantur Alcoholis unciae sexdecim et iteretur destillatio, denuo prodibit Æther. Hocque sæpius fieri potest.

ÆTHER SULPHURICUS cum ALCOHOLE.

R. Ætheris Sulphurici partem unam,

Alcoholis

Alcoholis partes duas.

MISCE.

ÆTHER SULPHURICUS cum ALCOHOLE AROMATICUS.

FIT ex iisdem aromatis et eodem modo ac Tinctura Lauri Cinnamomi composita; nisi quod pro Alcohole diluto adhibetur Æther Sulphuricus cum Alcohole.

CARBONAS AMMONIÆ: olim, AMMONIA PRÆPARATA.

R. Muriatis Ammoniae libram unam,

Carbonatis Calcis (vulgo Cretæ dicti) purissimi ficcati libras duas.

UTRUMQUE seorsim tritum permisce, et sublima ex retorta in excipulum refrigeratum.

AQUA

AQUA CARBONATIS AMMONIÆ:

olim, AQUA AMMONIÆ.

R. Muriatis Ammoniaë,

Carbonatis Potassæ, utriusque uncias
sexdecim,

Aquæ libras duas.

SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ in-
ditis, affundatur aqua; dein fiat destilla-
tio ex arena, igne sensim aucto, ad ficci-
tatem.

AQUA AMMONIÆ: olim, AQUA AMMO-
NIÆ CAUSTICÆ.

R. Muriatis Ammoniaë uncias sexdecim,

Calcis recens paratæ libras duas,

Aquæ libras sex.

AQUÆ libræ uni in vas ferreum vel fi-
gulinum infusæ adjice calcem contritam,
et

et vas operito per horas viginti quatuor, dum calx in pollen dilabatur, quod retortæ immitte. Huic adde Muriatem Ammoniaë in aquæ libris quinque solutum. Tum occluso retortæ ore agitando permisce. Denique fiat destillatio igne lenissimo, adeò ut operantis manus retortæ admota calorem ejus facile perferre queat, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciaë viginti. In hac destillatione vasa ita conglutinanda sunt ut vapores subtilissimi penitus cohibeantur.

ALCOHOL AMMONIATUM: five, SPIRITUS AMMONIÆ.

R. Alcoholis diluti libras quatuor,

Muriatis Ammoniaë uncias quatuor,

Carbonatis Potassæ uncias sex.

Misce, et per destillationem, lente igne, elice libras duas.

ALCOHOL

ALCOHOL AMMONIATUM AROMA-
TICUM : five, SPIRITUS AMMONIÆ ARO-
MATICUS.

R. Spiritûs Ammoniæ uncias octo,

Olei volatilis Rorismarini officinalis
drachmam unam cum semisse,

Olei volatilis Citri Limonis drach-
mam unam.

Misce ut solvantur olea.

ALCOHOL AMMONIATUM FOETI-
DUM : five, SPIRITUS AMMONIÆ FOETI-
DUS.

R. Spiritûs Ammoniæ uncias octo,

Gummi-resinæ Ferulæ Assæ foetidæ
unciam dimidiam.

DIGERANTUR in vase clauso per horas
duodecim ; dein destillent calore aquæ
bullientis unciz octo.

CARBONAS

CARBONAS POTASSÆ.

CARBONAS Potassæ impurus (qui Anglicè *Pearl-Asbes* vocatur) crucibulo inditus rubescat igne, ut sordes oleosæ, si quæ adsint, urantur; dein contritus cum pari aquæ pondere, agitando bene misceatur. Liquor, postquam fæces subsederint, in ollam ferream mundissimam effusa, decoquatur ad siccitatem; sal verò sub finem assidue agitetur, ne vasi adhæreat.

CARBONAS POTASSÆ PURISSIMUS:
olim, SAL TARTARI.

R. Super-Tartritis Potassæ impuri quantum velis.

CHARTA bibula madefacta involutus, vel crucibulo inditus, circumjectis prunis, in massam nigram comburatur; quæ dein contrita in crucibulo aperto, igni medio-
cri

cri subjiçiat^r usque donec alba vel saltem cinerea fiat; curâ adhibitâ ne liquecat. Tum in aqua calida solvatur; per linteum coletur liquor, et in vase ferreo mundo vaporet, sub finem assidue agitatus cochleari ferreo ne materia fundo vasis adhæreat. Sal albissimus restabit, qui paulo diutius super ignem relinquendus est donec vasis fundus fere rubescat. Postremo refrigeratus in vasis vitreis bene obturatis servetur.

AQUA POTASSÆ: vulgo, LIXIVIUM CAUSTICUM.

℞. Calcis recentis uncias octo,

Carbonatis Potassæ uncias sex.

INJICIATUR calx in vas ferreum vel figulinum, cum aquæ calidæ unciis viginti octo. Ebullitione peractâ statim addatur sal; omnibusque bene permistis, vas operiatur donec frigescant. Frigefacta materia

materia, prius bene agitata, effundatur in infundibulum vitreum, cujus guttur linteolo puro obstructum fit. Infundibuli os superius operiatur dum tubus ejus alii vasi vitreo inferatur, ut Aqua Potassæ per linteolum in vas suppositum sensim stillet. Cum primum stillare desiêrit, affundantur in infundibulum aquæ uncia aliquot, sed cautè, ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare Aqua Potassæ. Sic autem iteranda est aqua affusio, donec stillaverint libræ tres, quod bidui vel tridui spatium fiet; dein liquoris partes superiores cum inferioribus agitatione misceantur; ipseque in vase bene obturato fervetur.

AQUA SUPER-CARBONATIS POTASSÆ.

R. Aquæ libras decem,

Carbonatis Potassæ purissimi unciam unam.

SOLVE,

128 SALES ET SALINA.

SOLVE, et subijce rivo Gasfis Acidi
Carbonici qui oriatur ex

Pulveris Carbonatis Calcis,

Acidi Sulphurici, utriusque unciis tri-
bus,

Aquæ libris tribus, gradatim et caute
commistis.

Huic præparationi bene convenit Ap-
paratus Chemicus a Doctore NOOTH in-
ventus. Quod si majore liquoris copiâ
opus fuerit, præstabit Apparatus Domini
WOULFE.

Quo frigidior aër, quo major pressura,
eo melior fit liquor; qui in vasis bene
obturatis fervari debet.

CARBONAS SODÆ: olim, SAL ALKALI-
NUS FIXUS FOSSILIS PURIFICATUS.

R. Carbonatis Sodæ impuri quantum vis.

CONTUNDE,

CONTUNDE, tum coque ex aqua donec omnis sal aquâ diluatur. Hæc dein per chartam coletur, et in vase ferreo vaporet, ut post refrigerationem concrecant cryfalli.

AQUA SUPER-CARBONATIS SODÆ.

PARATUR ex Aquæ libris decem, Carbonatis Sodæ unciis duabus, eodem modo ac Aqua Super-Carbonatis Potassæ.

AQUA ACETITIS AMMONIÆ: vulgo,
SPIRITUS MINDERERI.

℞. Carbonatis Ammoniæ triti quantum velis.

AFFUNDE Acidi Acetosi destillati quantum satis sit ad Ammoniam accuratè saturandam.

I

ACETIS

ACETIS POTASSÆ.

℞. Carbonatis Potassæ purissimi libram
unam.

COQUATUR, lenissimo igne, in Acidi Acetosi destillati quadruplo vel quintuplo; ac plus Acidi diversis vicibus adjiciatur, donec prioris parte aquosâ fere vaporando dissipatâ, novum Acidum additum nullam moveat effervescentiam, quod fiet consumptis Acidi libris circiter viginti; postea lentè exsiccentur. Sal impurus residuus, leni igne aliquantisper, nec justo diutius, liquefiat; dein aquâ solvatur, et per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta fuerit, liquor colatus limpidus erit, sin minus, coloris fusci. Postea, lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime profundo, sale, dum arefcit, subinde moto, quo citius ad siccitatem perducatur. Acetis Potassæ
dein

dein in vase optime clauso asservari debet, ne aëre lique scat.

POTASSA: olim, CAUSTICUM COMMUNE
ACERRIMUM.

℞. Aquæ Potassæ quantum velis.

IN vase ferreo mundissimo operto vaporet, donec, ebullitione finitâ, materies salina tranquillè fluat instar olei, quod sit antequam vas igne rubescat. Dein effundatur super laminam ferream nitidam: in massulas secetur antequam dure scat, et illico in phiala bene obturanda reponatur.

POTASSA cum CALCE: olim, CAUSTICUM COMMUNE MITIUS.

℞. Aquæ Potassæ quantum velis.

VAPORET ad tertiam partem in vase ferreo operto; dein admisceatur Calcis
I 2 ecens

132 SALES ET SALINA.

recens extinctæ quantum sufficiat ad
pultis solidioris crassitudinem dandam,
quæ in vase obturato fervetur.

SULPHAS POTASSÆ: olim, TARTARUM
VITRIOLATUM.

℞. Acidi Sulphurici, sextuplo Aquæ pon-
dere diluti, quantum velis.

INFUNDE in vas vitreum amplum, et
paulatim instilla Carbonatis Potassæ pu-
rissimi, sextuplo Aquæ pondere soluti,
quantum satis fit ad acidum prorsus fa-
turandum. Effervescentiâ peractâ, li-
quorem per chartam cola, et, post ido-
neam exhalationem, sepone, ut crysalli
formentur.

COMMUNE fit quoque Sulphas Potassæ
ex residuo, post destillatum Acidum Ni-
trosum, in aqua calida soluto, et Carbo-
nate Potassæ saturato.

SULPHAS

SULPHAS POTASSÆ cum SULPHURE:
olim, SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitratis Potassæ in pulverem triti,
Sulphuris sublimati, pondera æqualia.

BENE commista injiciantur paulatim
in crucibulum igne rubens. Peractâ de-
flagratione, frigescat sal, et in vase vitreo
bene obturando reponatur.

TARTRIS POTASSÆ: olim, TARTARUM
SOLUBILE,

R. Carbonatis Potassæ libram unam,
Super-Tartritis Potassæ libras tres,
vel quantum satis fit,
Aquæ bullientis libras quindecim.

CARBONATI Potassæ in Aqua soluto
Super-Tartritum Potassæ in pulverem te-
nuem

nuem tritum paulatim adjice, quamdiu effervescentiam excitet, quæ fere definit antequam triplum Carbonatis Potassæ pondus injectum fuerit; dein liquorem refrigeratum per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone ut cryalli formentur.

TARTRIS POTASSÆ et SODÆ: olim,
SAL RUPELLENSIS.

PARATUR è Carbonate Sodæ et Super-Tartrite Potassæ, eodem modo ac Tartris Potassæ.

PHOSPHAS SODÆ.

℞. Ossium ad albedinem crematorum, et in pulverem contusorum, libras decem,

Acidi Sulphurici libras sex,

Aquæ libras novem.

PULVEREM

PULVEREM in vase figulino cum Acido Sulphurico permisce; dein adde aquam et iterum permisce; tunc vas in aquæ bullientis vapore fove per tres dies, quibus elapsis, materiam aliis aquæ bullientis libris novem additis dilue, et per pannum linteum fortem cola, aquam bullientem paulatim superinfundens, donec acidum omne eluatur. Liquorem colatum sepone, ut fæces subsident, a quibus effunde; dein, vaporatone, minue ad libras novem. Huic liquori a fæcibus effuso, et calefacto in vase figulino, adde Carbonatem Sodæ ex aqua calida solutum, donec cesset effervescentia. Tum cola, et sepone, ut crystalli formentur. His exemptis, liquori, si opus sit, adde paululum Carbonatis Sodæ, ut Acidum Phosphoricum accuratè saturetur, et vaporatone ad crystallos iterum formandas dispone, quamdiu hæ prodierint. Crystalli demum in vase bene obturando reponantur.

SULPHAS SODÆ: olim, SAL GLAUBERI.

Salem acidulum post destillationem Acidi Muriatici residuum solve in Aqua, et, admista Cretâ ad absumendum superfluum Acidum, sepone donec fæces subfidant; tum liquorem ab his effusum, et per chartam colatum, vaporatione dispo-
ne, ut cryfalli formentur.

SULPHURETUM POTASSÆ: olim, HEPAR SULPHURIS.

R̄. Carbonatis Potassæ,

Sulphuris Sublimati, utriusque uncias octo.

SIMUL trita crucibulo amplo loricato indantur, et operculo adaptato, prunis-
que caute subjectis, tandem liquefcant.

CRUCIBULO, postquam refrixerit, frac-
to, aufer Sulphuretum, et in phiala bene obturanda repone.

HYDRO-

HYDRO-SULPHURETUM AMMONIÆ.

R. Aquæ Ammoniæ uncias quatuor.

SUBJICIANTUR, in apparatu chemico,
rivo Gasfis quod oriatur ex

Sulphureti Ferri unciis quatuor,

Acidi Muriatici unciis octo, prius
aquæ libris duabus et semisse di-
lutis.

COMMODE fit Sulphuretum Ferri, ad
hunc usum, ex

Limaturæ Ferri Purificati partibus
tribus,

Sulphuris Sublimati parte una,
commistis, et in crucibulo cooperto igni
modico subjectis donec in massam coëant.

MURIAS

MURIAS BARYTÆ.

℞. Sulphatis Barytæ libras duas,

Carbonis Ligni in pulverem triti uncias quatuor.

IGNE torreatur Sulphas, quo facilius teratur in pulverem tenuissimum, cui bene admiscendus est Pulvis Carbonis Ligni. Indatur materies crucibulo, et, adaptato operculo, urgeatur igne forti per horas sex. Materia bene trita immittatur Aquæ bullientis libris sex in vase vitreo vel figulino, et agitatione permisceatur, aëris aditu, quantum fieri possit, occluso.

STET vas in balneo vaporis, donec subsederit pars non soluta; dein effundatur liquor. Illi affundantur denuo aquæ bullientis libræ quatuor; quæ post agitationem et subsidentiam priori liquori addantur.

addantur. Liquori adhuc calido, vel si friguerit iterum calefacto, instilletur Acidum Muriaticum, quamdiu moverit effervescentiam. Dein coletur, et vaporet ut crytalli formentur.

SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

℞. Muriatis Barytæ partem unam,

Aquæ Destillatæ partes tres.

SOLVE.

SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

℞. Carbonatis Calcis puri (nempe, Marmoris albi) in frusta cōtusi uncias novem,

Acidi Muriatici uncias sexdecim,

Aquæ uncias octo.

MISCE

Misce acidum cum aqua, et adde paulatim frusta Carbonatis Calcis. Effervescentiâ finitâ, digere per horam. Liquorem effunde, et per vaporationem ad ficcitatem redige. Residuum solve ex fefquialtero pondere aquæ; et demum cola.

CARBONAS MAGNESIÆ: olim, MAGNESIA ALBA.

R̄. Sulphatis Magnesiæ,

Carbonatis Potassæ, utriusque pondera æqualia.

SEPARATIM aquæ calidæ duplo solvantur, et vel colentur, vel aliter à faciibus purificentur; dein misceantur, et protinus adjiciatur aquæ bullientis octuplum. Bulliat liquor paulisper, et simul agitetur; tum quiescat donec calor paululum imminuatur, dein coletur per linteam, super quod restabit Carbonas Magnesiæ,

Magnesiæ, qui aquâ purâ lavetur donec
prorsus infusus fiat.

MAGNESIA : olim, MAGNESIA USTA.

CARBONAS Magnesiæ crucibulo indi-
tus, igne rubescat per horas duas ; dein
in vasis vitreis bene obturatis fervetur.

CAP. XIX.

CAP. XIX.

METALLICA.

NITRAS ARGENTI: olim, CAUSTICUM
LUNARE.

℞. Argenti purissimi in laminas extenſi
et conſciſſi uncias quatuor,

Acidi Nitroſi diluti uncias octo,

Aquæ deſtillatæ uncias quatuor.

SOLVATUR Argentum in phiala, leni
calore, et vaporet ſolutio ad ſiccitatem.
Tum maſſa crucibulo amplo indita im-
ponatur igni, qui primò lenis, ſenſim au-
geatur, donec maſſa fluat inſtar olei;
dein effundatur in fiſtulas ferreas cale-
factas

factas et sebo inunctas; denique in vase vitreo optime clauso reponatur.

SULPHURETUM ANTIMONII PRÆPARATUM: olim, ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

SULPHURETUM ANTIMONII præparatur eodem modo ac Carbonas Calcis.

OXIDUM ANTIMONII cum SULPHURE VITRIFICATUM: olim, VITRUM ANTIMONII.

SULPHURETUM ANTIMONII in pulverem crassum, arenæ instar, contritum, inferne super vas fictile, non vitreatum, parum profundum, ignemque sappone lenem, ut Sulphuretum Antimonii lentè calefiat; pulverem interea assidue agitans, ne in grumos coëat. Vapores albi, sulphur olentes, ex eo orientur. Cùm hi, eodem calore deficiant, ignem auge aliquantum, ut iterum vapores exhalet;
et

et sic perge, donec pulvis igne tandem rubescens vapores non amplius exhalet. Pulvis ille crucibulo inditus lique scat igne violento, donec vitri liquefacti speciem induat; dein effundatur super laminam æneam calefactam.

OXIDUM ANTIMONII VITRIFICATUM cum CERA: olim, VITRUM ANTIMONII CERATUM.

℞. Cerae Flavæ partem unam,

Oxidi Antimonii cum Sulphure vitrificati, partes octo.

CERÆ in vase ferreo liquefactæ injice Oxidum in pulverem tritum, et torre, igne leni, per horæ quadrantem, spatula assidue agitans; dein effunde materiam, quæ frigefacta teratur in pulverem.

OXIDUM

OXIDUM ANTIMONII cum PHOSPHATE CALCIS: olim, PULVIS ANTIMONIALIS.

℞. Sulphureti Antimonii, in pulverem crassum triti,

Cornu Cervi rasi, utriusque partes æquales.

Misce et injice ollæ ferreæ latæ, igne rubenti, et assidue agita, donec in materiam coloris cinerei urantur, quam ab igne aufer, et in pulverem tere, et crucibulo loricato immitte; huic crucibulum aliud inversum, cui parvum fit in fundo foramen, luto conjunge, ignemque subministra, quem ad calorem candentem sensim auge, et ita auctum serva per horas duas; denique materiam frigefactam in pulverem subtilissimum tere.

K

SUL-

SULPHURETUM ANTIMONII PRÆ-
CIPITATUM.

℞. Aquæ Potassæ libras quatuor,

Aquæ libras tres,

Sulphureti Antimonii Præparati li-
bras duas.

COQUE in olla ferrea operta, super ig-
nem lenem, per horas tres, sæpe agitando
spatulâ ferreâ, et addens aquam prout
opus fuerit. Liquorem calidum cola per
linteum duplex, et colato adde Acidi
Sulphurici diluti quantum satis sit ad de-
jiciendum Sulphuretum, aquâ calidâ di-
ligenter lavandum.

OXIDUM ANTIMONII cum SULPHU-
RE per NITRATUM POTASSÆ: olim,
CROCUS ANTIMONII.

℞. Sulphureti Antimonii,

Nitratis Potassæ, utriusque pondera
paria.

SEPARATIM

SEPARATIM trita, et bene commista injiciantur in crucibulum candens. Peractâ deflagratione, materia rubescens a crusta albicante separetur, et teratur in pulverem, qui sæpius lavetur aquâ calidâ, donec hæc insipida maneat.

MURIAS ANTIMONII.

R̄. Oxidi Antimonii cum Sulphure per Nitratem Potassæ,

Acidi Sulphurici, utriusque libram unam ;

Muriatis Sodæ exsiccati libras duas.

ACIDUM Sulphuricum retortæ infunde, paulatim addens Muriatem Sodæ et Oxidum Antimonii, prius commista ; dein super arenam calidam fiat destillatio. Materia destillata per aliquot dies aëri pateat, ut lique scat ; tum effundatur è fæcibus pars liquida.

TARTRIS ANTIMONII; olim, TARTARUS
EMETICUS.

℞. Oxidi Antimonii cum Sulphure per
Nitratem Potassæ partes tres,

Super-Tartritis Potassæ partes quatuor,

Aquæ destillatæ partes triginta duas.

Coque in vase vitreo per horæ quadrantem; per chartam cola; et liquorem colatum sepone ut formentur crysalli.

VINUM TARTRITIS ANTIMONII: olim,
VINUM ANTIMONIALE.

℞. Tartritis Antimonii grana viginti quatuor,

Vini albi Hispani libram unam.

Misce, ut solvatur Tartris Antimonii.

AMMO-

AMMONIARETUM CUPRI: olim, Cuprum Ammoniacum.

R. Sulphatis Cupri purissimi partes duas,
Carbonatis Ammoniae partes tres.

DILIGENTER subige in mortario vitreo, donec, finitâ omni effervescentiâ, placide coëant in massam violaceam, quæ chartâ bibulâ obvoluta, primo super lapidem cretaceum, dein leni calore exsiccata, in vase vitreo bene obturato servetur.

SOLUTIO SULPHATIS CUPRI COMPOSITA: olim, Aqua Styptica.

R. Sulphatis Cupri,
Sulphatis Aluminæ, utriusque uncias tres,
Aquæ libras duas,
Acidi Sulphurici unciam unam cum semissè.

K 3

SULPHATES

SULPHATES in aqua coque ut solvantur, dein liquori per chartam colato adde Acidum.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO Limaturæ cribro, admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura sursum attrahatur.

CARBONAS FERRI: olim, FERRI RUBIGO.

FERRI Limatura purificata sæpius aquâ humectetur ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen teratur.

CARBONAS FERRI PRÆCIPITATUS.

R. Sulphatis Ferri uncias quatuor,

Carbonatis Sodæ uncias quinque,

Aquæ librās decem.

SOLVE.

SOLVE Sulphatem Ferri in aqua ; dein adde Carbonatem Sodæ prius ex aquæ quantum fatis fit solutum, et misce bene.

LAVETUR Carbonas Ferri, qui fundum petit, aquâ tepidâ, et postea ficitur.

FERRI OXIDUM NIGRUM PURIFICATUM: olim, FERRI SQUAMÆ PURIFICATÆ.

FERRI-Oxidi Squamæ, ad fabrorum incudes reperiundæ, Magnete admoto purificantur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores, tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris.

SULPHAS FERRI.

Rx. Limaturæ Ferri purificatæ uncias sex,

Acidi Sulphurici uncias octo,

Aquæ libras duas cum semisse.

MISCE, et peractâ effervescentiâ, digere aliquamdiu super arenam calidam ;

K 4

deinde

deinde liquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem seponere ut crystalli formentur.

SULPHAS FERRI EXSICCATUS.

R. Sulphatis Ferri quantum velis.

IN vase fictili, non vitreato, calefiat igne modico donec albescat et siccissimus fiat.

OXIDUM FERRI RUBRUM.

SULPHAS Ferri exsiccatum urgeatur igne vehementi donec transierit in materiam ruberrimam.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

R. Ferri Oxidi nigri purificati et in pulverem triti uncias tres,

Acidi

Acidi Muriatici uncias circiter decem,
vel quantum sufficiat ad solvendum
pulverem.

DIGERE leni calore, et, soluto pulvere,
adde

Alcoholis quantum sufficiat ut fiant to-
tius liquoris libræ duæ cum semissè.

MURIAS AMMONIÆ ET FERRI: olim,
FLORES MARTIALES.

R. Oxidi Ferri rubri, loti, et iterum ex-
siccati,

Muriatis Ammoniæ, utriusque pondera
paria.

BENE permista, sublimentur.

HY-

HYDRARGYRUS PURIFICATUS.

R. Hydrargyri partes quatuor,

Limaturæ Ferri partem unam.

TERE simul, et destilla è vase ferreo.

ACETIS HYDRARGYRI.

R. Hydrargyri purificati uncias tres,

Acidi Nitrosi diluti uncias quatuor
cum semissè, vel paullo plus quàm
ad solvendum Hydrargyrum requi-
ratur,

Acetitis Potassæ uncias tres,

Aquæ bullientis libras octo.

HYDRARGYRUM cum Acido Nitroso
diluto misce, et sub finem effervescentiæ
digere, si opus fuerit, leni calore, donec
penitus solvatur Hydrargyrus. Tum solve
Acetitim

Acetitim Potassæ in aqua bulliente; et protinus huic solutioni adhuc ferventi alteram affunde, et utramque agitando permisce. Dein sepone ut crystalli formentur. Has infundibulo inditas aquâ destillatâ frigidâ lava; et demum calore quàm lenissimo sicca.

IN parando Acetite Hydrargyri, oportet vasa omnia et infundibula, quæ adhibentur, sint vitrea.

MURIAS HYDRARGYRI: olim, MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R. Hydrargyri purificati libras duas,

Acidi Sulphurici libras duas cum semisse,

Muriatis Sodæ exsiccati libras quatuor.

HYDRARGYRUM cum Acido Sulphurico in vase vitreo coque super arenam, donec

nec materia exsiccata fuerit. Materiam frige factam misce, vase vitreo, cum Muriate Sodæ; tum in cucurbita vitrea sublima, calore sensim aucto. Dein materiam sublimatam a scoriis separa.

SUB-MURIAS HYDRARGYRI: olim, CALOMELAS.

R. Muriatis Hydrargyri in mortario vitreo triti uncias quatuor,

Hydrargyri purificati uncias tres.

TERANTUR simul in mortario vitreo, cum pauxilla aqua ut ab acri pulvere præcaveatur, ad extinctionem hydrargyri; pulvisque exsiccatu phialæ oblongæ, cujus tertiam tantum impleat partem, inditus, ex arena calida sublimetur. Sublimatione peractâ, confractâque phialâ, pulvis rubens circa fundum et albicans circa collum ejus pariter rejiciendus est: massa

massâ verò reliqua denuo sublimetur, et in pulverem tenuissimum teratur, aquâ destillatâ fervente demum lavandum.

SUB-MURIAS HYDRARGYRI PRÆCIPITATUS.

R. Acidi Nitrosi diluti,

Hydrargyri purificati, utriusque uncias octo ;

Muriatis Sodæ uncias quatuor cum semissē,

Aquæ bullientis libras octo.

HYDRARGYRUM cum Acido Nitroso diluto misce, et sub finem effervescentiæ digere leni calore, vase interea sæpius agitato. Oportet autem plus Hydrargyri admiscuisse Acido quàm hoc dissolvere possit, ut mistura penitus saturata tandem obtineatur.

SOLVE

SOLVE simul Muriatem Sodæ in aqua bulliente; huic affunde alteram solutionem, adhuc calidam; et omnia celeriter permisce. Post subsidentiam, effunde aquam salinam, et lava Sub-Muriatem Hydrargyri, aquâ calidâ sæpius additâ, totiesque post subsidentiam effusâ, donec sapore careat.

OXIDUM HYDRARGYRI CINEREUM.

R. Hydrargyri purificati partes quatuor,

Acidi Nitrosi diluti partes quinque,

Aquæ destillatæ partes quindecim,

Aquæ Carbonatis Ammonia quantum sufficiat.

SOLVE Hydrargyrum in Acido; adde paulatim aquam destillatam; tum affunde Aquæ Carbonatis Ammonia quantum fatis sit ad Oxidum Hydrargyri penitus dejiciendum:

dejiciendum: quod dein aquâ purâ lavetur, et exsiccetur.

OXIDUM HYDRARGYRI RUBRUM per
ACIDUM NITRICUM: olim, MERCU-
RIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Hydrargyri purificati libram unam,
Acidi Nitrosi diluti, uncias sexdecim.

SOLVATUR Hydrargyrus, lentoque igne vaporet solutio in massam albam ficcam, quæ in pulverem trita cucurbitæ vitreæ indatur, laminâ vitreâ densâ illius superficiei impositâ. Tum adaptato capitulo, et vase in arena posito, torreatur igne sensim aucto, donec in squamulas ruberrimas abeat.

SUB-

SUB-SULPHAS HYDRARGYRI FLA-
VUS: olim, TURPETHUM MINERALE.

R̄. Hydrargyri Purificati uncias qua-
tuor,

Acidi Sulphurici uncias sex.

INDANTUR cucurbitæ vitreæ, et co-
quantur ex arena ad ficcitatem. Materia
alba, in fundo relicta, trita, conjiciatur in
aquam bullientem. Inde nascetur illico
pulvis flavus, quem aquâ calidâ sæpius la-
vare oportet.

SULPHURETUM HYDRARGYRI NI-
GRUM: olim, ÆTHIOPS MINERALIS.

R̄. Hydrargyri purificati,

Sulphuris sublimati, utriusque pondera
æqualia.

TERANTUR

TERANTUR simul in mortario vitreo, pistillo vitreo, donec globuli Hydrargyri visum penitus effugerint.

FIT quoque cum duplice Hydrargyro.

ACETIS PLUMBI: olim, SACCHARUM SATURNI.

R. Oxidi Plumbi albi quantum velis.

INDE cucurbitæ, et affunde

Acidi Acetosi destillati decuplum.

STET mistum super arenam calidam donec Acidum dulcescat; hoc dein separetur; novumque toties affundatur donec dulcescere definat. Tum liquor omnis defæcatus vaporet in vase vitreo ad spissitudinem mellis liquidioris, et in loco frigido seponatur, ut concrevant crystalli, in umbra siccandæ. Liquor residuus denuo vaporet, ut novæ formentur crystalli; totiesque iteretur vaporatio donec nullæ amplius concrevant.

L

OXIDUM

OXIDUM ZINCI.

CRUCIBULUM amplum in furno prunis instructo ita collocetur ut hujus ostium versus paulo inclinetur, et, cum illius fundus mediocriter canduerit, injiciatur Zinci frustulum pondere circiter unius drachmæ. Zincum brevi accendetur, et simul in floccos albos convertetur, qui subinde a metalli superficie spatulâ ferreâ retrahendi sunt, ut combustio ejus perfectius absolvatur; et tandem, cessante flammâ, Oxidum Zinci e crucibulo auferendum est. Alio Zinci frustulo tunc projecto, operatio iteretur, et, quoties opus fuerit, repetatur. Deinde Oxidum Zinci præparetur ut Carbonas Calcis.

SULPHAS ZINCI: olim, VITRIOLUM ALBUM.

℞. Zinci in frustula discissi uncias tres,

Acidi Sulphurici uncias quinque,

Aquæ uncias viginti.

MISCE,

MISCE, et peractâ effervescentiâ digere aliquamdiu super arenam calidam. Deinde liquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem, sepone, ut crysalli formentur.

SOLUTIO SULPHATIS ZINCI.

R. Sulphatis Zinci grana sexdecim,

Aquæ uncias octo,

Acidi Sulphurici diluti guttas sexdecim.

SOLVE Sulphatem Zinci in aqua; dein, addito acido, per chartam cola.

SOLUTIO ACETITIS ZINCI.

R. Sulphatis Zinci drachmam unam,

Aquæ destillatæ uncias decem.

SOLVE.

L 2

R. Acetitis

R. Acetitis Plumbi scrupulos quatuor,
Aquæ destillatæ uncias decem.

SOLVE.

MISCEANTUR solutiones; quiescant
paulisper; dein coletur liquor.

CAP. XXI.

[165]

CAP. XXI.

PULVERES.

PULVIS AROMATICUS.

R. Corticis Lauri Cinnamomi,

Seminum Amomi repentis,

Radicis Amomi Zingiberis, singulo-
rum partes æquales.

TERE in pulverem tenuissimum, qui in
vase vitreo bene obturato fervetur.

PULVIS ASARI EUROPÆI COMPOSITUS.

R. Foliorum Asari Europæi partes tres;

L 3

Foliorum

Foliorum Origani Majoranæ,

Florum Lavandulæ Spicæ, utriusque
partem unam.

TERE simul in pulverem.

PULVIS CARBONATIS CALCIS COM-
POSITUS : olim, PULVIS CRETACEUS.

℞. Carbonatis Calcis præparati uncias
quatuor,

Corticis Lauri Cinnamomi drachmam
unam cum semissē,

Nucis Myristicæ Moschatæ drach-
mam dimidiam.

TERE simul in pulverem.

PULVIS

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

℞. Pulveris Radicis Convolvuli Jalapæ
partem unam,

Super-Tartritis Potassæ partes duas.

TERE simul in pulverem tenuissimum.

PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII: olim,
PULVIS DOVERI.

℞. Pulveris radicis Ipecacuanhæ,

Opii, utriusque partem unam;

Sulphatis Potassæ partes octo.

TERE simul in pulverem tenuem.

L 4

PULVIS

PULVIS OPIATUS.

℞. Opii partem unam,

Carbonatis Calcis præparati partes novem.

TERE simul in pulverem tenuem.

PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS.

℞. Gummi-refinæ Convolvuli Scammonia,

Super-Tartritis Potassæ, utriusque partes æquales.

TERE simul in pulverem tenuissimum.

PULVIS

PULVIS SULPHATIS ALUMINÆ COM-
POSITUS: olim, PULVIS STYPTICUS.

R. Sulphatis Aluminæ partes quatuor,

Kino partem unam.

Tere simul in pulverem tenuem.

CAP. XXII.

CAP. XXII.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM AROMATICUM.

R. Pulveris Aromatici partem unam,

Syrupi corticis Citri Aurantii partes
duas.

Misce, diligenter subigens, ut fiat E-
lectuarium.

ELECTUARIUM CASSIÆ FISTULÆ.

R. Pulpæ Cassiæ Fistulæ partes quatuor,

— Tamarindi Indicæ,

Mannæ, utriusque partem unam;

Syrupi

Syrupi Rosæ centifoliæ partes quatuor.

MANNAM in mortario tritam, leni calore, in syrupo solve; dein adde pulpas, et continuato calore, ad idoneam spissitudinem redige.

ELECTUARIUM CASSIÆ SENNÆ: olim, ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum Cassiæ Sennæ uncias octo,

Seminum Coriandri fativi uncias quatuor,

Radici Glycyrrhizæ glabræ uncias tres,

Fructûs Fici Caricæ libram unam;

Pulpæ Tamarindi Indicæ;

— Cassiæ Fistulæ,

— Pruni domesticæ, singulorum libram dimidiam;

Sacchari

Sacchari purissimi libras duas cum semisse.

SENNAM cum Coriandro tere, et per cribrum separa pulveris misti uncias decem. Residuum cum Caricis et Glycyrrhiza in quatuor libris aquæ decoque ad dimidium; dein exprime et cola. Liqueorem colatum per vaporationem absume ad libram circiter unam cum semisse. Postea adde saccharum ut fiat syrupus. Hunc syrupum adde gradatim pulpis; et postremo immisce pulverem.

ELECTUARIUM CATECHU: olim, CONFECTIO JAPONICA.

Rx. Extracti Mimosæ Catechu uncias quatuor,

Kino uncias tres;

Corticis

Corticis Lauri Cinnamomi,

Nucis Myristicæ Moschatæ, utriusque
unciam unam;

Opii, in Vini albi Hispani quantum
satis sit diffusi, drachmam unam
cum semisse;

Syrupi Rosæ Gallicæ, ad mellis spissi-
tudinem cocti, libras duas cum qua-
drante.

REDIGANTUR solida in pulverem; et
admixtis Opio et Syrupo, fiat Electua-
rium.

ELECTUARIUM OPIATUM: olim, E-
LECTUARIUM THEBAICUM.

R. Pulveris Aromatici uncias sex,

Radici Aristolochiæ Serpentariæ in
pulverem tenuem tritæ uncias tres,

Opii,

Opīi, in Vini albi Hispani quantum
fatis fit diffusi, unciam dimidiam,
Syrupi Amomi Zingiberis libram u-
nam.

Misce, fiat Electuarium.

CAP. XXIII.

CAP. XXIII.

PILULÆ.

PILULÆ ALOËTICÆ.

R. Gummi-refinæ Aloës Socotorinæ in
pulverem tritæ,

Saponis, utriusque, partes æquales.

SUBIGE cum syrupo simplice, ut fiat
massa ad pilulas formandas apta.

PILULÆ ALOËS cum ASA FOETIDA.

R. Gummi-refinæ Aloës Socotorinæ,

———— Ferulæ Afæ foetidæ,

Saponis, singulorum partes æquales.

Cum

Cum mucilagine gummi Mimosæ Niloticæ subigantur in massam.

PILULÆ ALOËS cum COLOCYNTHIDE.

R. Gummi-refinæ Aloës Socotorinæ,

————— Convolvuli Scammonia, utriusque partes octo;

Fructûs Cucumeris Colocynthidis partes quatuor;

Sulphatis Potassæ cum Sulphurè,

Olei Caryophylli aromatici, utriusque partem unam.

ALOË et Scammonium cum sale in pulverem redigantur; tum fructus Cucumeris Colocynthidis in pulverem tenuem tritus, et oleum admisceantur; denique cum mucilagine Mimosæ Niloticæ subigantur in massam.

PILULÆ

PILULÆ ALOËS cum MYRRHA.

R. Gummi-refinæ Aloës Socotorinæ partes quatuor,

———— Myrrhæ partes duas,

Croci Anglici partem unam.

SUBIGE in massam cum Syrupo simplici.

PILULÆ ASSÆ FOETIDÆ COMPOSITÆ.

R. Gummi-refinæ Ferulæ Assæ foetidæ,

———— Bubonis Galbani,

———— Myrrhæ, singulorum partes octo;

Olei Succini purissimi partem unam.

SUBIGE in massam cum Syrupo simplici.

M

PI-

PILULÆ AMMONIARETI CUPRI.

R̄. Ammoniareti Cupri grana sexdecim,

Micæ Panis scrupulos quatuor,

Aquæ Carbonatis Ammoniæ, quantum satis fit.

SUBIGE in massam, dividendam in pilulas triginta duas æquales.

PILULÆ HYDRARGYRI.

R̄. Hydrargyri purificati,

Conservæ Rosæ Gallicæ, utriusque unciam unam ;

Amyli uncias duas.

TERE Hydrargyrum cum Conserva in mortario vitreo, donec illius globuli visum

sum penitus effugerint, addito prout opus fuerit aliquantulo mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ; dein amyllum adjice, et cum aquæ paxillo subige in massam statim dividendam in pilulas quadringentas octoginta æquales.

PILULÆ OPIATÆ: olim, PILULÆ THE-
BAICÆ.

R. Opii partem unam,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ partes
septem,

Fructûs Myrti Pimentæ partes duas.

Opium et Extractum seorsim alcohole diluto mollita, et in pulpam contusa, misce; dein adde fructum Myrti Pimentæ in pulverem tritum; et bene subacta, coge in massam.

M 2

PI-

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

℞. Radicis Rhei palmati unciam unam,

Gummi - refinæ Aloës Socotorinæ
drachmas sex,

———— Myrrhæ unciam di-
midiam,

Olei volatilis Menthæ piperitæ drach-
mam dimidiam.

Cum syrupo Citri Aurantii subige in
massam.

PILULÆ SCILLITICÆ.

℞. Radicis Scillæ maritimæ exsiccatæ, et
in pulverem tenuem tritæ, scrupu-
lum unum;

Gummi-refinæ Ammoniaci,

Seminum Amomi repentis in pulve-
rem tritorum,

Extracti

Extracti Glycyrrhizæ glabræ, singu-
lorum drachmam unam.

Cum Syrupo simplice subige in mas-
sam.

M₃

CAP. XXIV.

CAP. XXIV.

TROCHISCI.

TROCHISCI CARBONATIS CALCIS.

R. Carbonatis Calcis præparati uncias
quatuor,

Gummi Mimosæ Niloticæ unciam u-
nam,

Nucis Myristicæ Moschatæ drach-
mam unam,

Sacchari purissimi uncias sex.

HÆC in pulverem terantur, et cum a-
qua fiat massa in Trochiscos formanda.

TRO-

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ.

R. Extracti Glycyrrhizæ glabræ,
Gummi Mimosæ Niloticæ, utriusque
partem unam;

Sacchari purissimi partes duas.

SOLVANTUR aquâ calidâ, et colentur;
dein vaporet solutio, leni calore, in mas-
sam quæ in Trochiscos formetur.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ cum O-
PIO.

R. Opii drachmas duas,

Tincturæ Toluiferæ Balsami unciam
dimidiam,

Syrupi simplicis uncias octo,

M 4

Extracti

Extracti Glycyrrhizæ glabræ, aquâ
calidâ molliti,

Gummi Mimosæ Niloticæ in pulve-
rem triti, utriusque uncias quin-
que.

PRIMO tere Opium bene cum Tinctu-
ra; dein paullatim admisce Syrupum et
Extractum; postea sensim insperge pul-
verem Gummi Mimosæ Niloticæ; et tan-
dem exsicca, ut fiat massa in Trochiscos
formanda singulos grana decem penden-
tes.

TROCHISCI GUMMOSI.

R. Gummi Mimosæ Niloticæ partes qua-
tuor,

Amyli partem unam,

Sacchari purissimi partes duodecim.

OMNIBUS

OMNIBUS in pulverem contritis, cum
aqua Rosæ Centifoliæ fiat massa in Tro-
chiscos formanda.

TROCHISCI NITRATIS POTASSÆ.

R. Nitratis Potassæ partem unam,

Sacchari purissimi partes tres.

CONTERANTUR in pulverem, et cum
mucilagine Gummi Astragali Tragacan-
thæ fiat massa in Trochiscos formanda.

CAP. XXV.

LINIMENTA, UNGUENTA,
ET CERATA.

IN his componendis, pingua et resinosa leni calore liquecant, dein assidue agitentur, inspersis simul aridis, si quæ sint, in pulverem tenuissimum tritis, donec mistura frigescens riguerit.

LINIMENTUM SIMPLEX.

℞. Olei Oleæ Europææ partes quatuor,

Ceræ albæ partem unam.

UNGUEN-

UNGUENTUM SIMPLEX.

R. Olei Oleæ Europææ partes quinque,

Ceræ albæ partes duas.

CERATUM SIMPLEX.

R. Olei Oleæ Europææ partes sex,

Ceræ albæ partes tres,

Sevi Ceti partem unam.

UNGUENTUM RESINOSUM.

R. Axungia Porcinæ partes octo,

Refinæ albæ partes quinque,

Ceræ flavæ partes duas.

UNGUEN.

MAGRA

188 LINIMENTA, UNGUENTA,

UNGUENTUM PULVERIS MELOËS
VESICATORII: olim, UNGUENTUM
EPISPASTICUM FORTIUS.

R. Unguenti Refinosi partes septem,

Pulveris Meloës vesicatorii partem
unam.

UNGUENTUM INFUSI MELOËS VE-
SICATORII: olim, UNGUENTUM EPIS-
PASTICUM MITIUS.

R. Meloës vesicatorii,

Refinæ albæ,

Ceræ flavæ, singulorum partem u-
nam;

Terebinthinæ Venetæ,

Axungiae Porcinæ, utriusque partes
duas;

Aquæ bullientis partes quatuor.

MACERA

MACERA Meloën in aqua per noctem,
et validè exprimens cola ; dein liquorem,
additâ Axungia, coque ad humoris aquei
consumptionem ; tum adde Ceram et Re-
finam ; quibus liquefactis, et ab igne re-
motis, Terebinthinam adde.

UNGUENTUM SUB-ACETITIS CUPRI :

olim, **UNGUENTUM ÆRUGINIS.**

℞. Unguenti resinosi partes quindecim,

Sub-acetitis Cupri partem unam.

UNGUENTUM HYDRARGYRI : vulgo,

UNGUENTUM COERULEUM.

℞. Hydrargyri,

Sevi Ovilli, utriusque partem unam ;

Axungia Porcina partes tres.

TERE diligenter in mortario, donec
evanescant globuli Hydrargyri.

Fit

190 LINIMENTA, UNGUENTA,

Fit quoque cum Hydrargyro duplice
et triplice.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRI
CINEREI.

R. Oxidi Hydrargyri cinerei partem u-
nam,

Axungiae Porcinae partes tres.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRI
RUBRI.

R. Oxidi Hydrargyri rubri per Acidum
Nitricum partem unam ;

Axungiae Porcinae partes octo.

UNGUEN-

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS: vulgo, UNGUENTUM CITRINUM.

R. Hydrargyri purificati partem unam,

Acidi Nitrosi partes duas,

Axungiae Porcinae partes duodecim.

DIGERE Hydrargyrum cum Acido Nitroso super arenam ut fiat solutio, quam calidissimam adhuc misce cum Axungia Porcina liquefacta, et denuo frigescente; strenuè dein misturam subige in mortario vitreo, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS,

Fit eodem modo cum Axungia triplice.

UNGUEN-

UNGUENTUM ACIDI NITROSI.

R̄. Axungiae Porcinæ libram unam,

Acidi Nitrosi drachmas fex.

ACIDUM paulatim misce cum Axungia liquefacta; et mixturam frigescentem diligenter subige.

UNGUENTUM OXIDI PLUMBI ALBI:
vulgo, UNGUENTUM ALBUM.

R̄. Unguenti simplicis partes quinque,

Oxidi Plumbi albi partem unam.

UNGUENTUM ACETITIS PLUMBI:
vulgo, UNGUENTUM SATURNINUM.

R̄. Unguenti simplicis partes viginti,

Acetitis Plumbi partem unam.

CERA-

CERATUM CARBONATIS ZINCI IMPURI: olim, CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS.

R. Cerati simplicis partes quinque,

Carbonatis Zinci impuri præparati,
partem unam.

UNGUENTUM OXIDI ZINCI IMPURI: olim, UNGUENTUM TUTIÆ.

R. Linimenti simplicis partes quinque,

Oxidi Zinci impuri præparati partem
unam.

UNGUENTUM OXIDI ZINCI.

R. Linimenti simplicis partes sex,

Oxidi Zinci partem unam.

N

UNGUEN-

UNGUENTUM PICIS.

R̄. Picis liquidæ partes quinque,

Ceræ flavæ partes duas.

UNGUENTUM SULPHURIS.

R̄. Axungię Porcinæ partes quatuor,

Sulphuris sublimati partem unam.

SINGULIS Unguenti hujus libris adde

Olei volatilis Citri medicæ,

vel

———— Lavandulæ Spicæ, drach-
mam dimidiam.

C A P. XXVI.

CAP. XXVI.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM SIMPLEX: olim, EM-
PLASTRUM CEREUM.

R. Ceræ flavæ partes tres;

Sevi Ovilli,

Resinæ Pinî, utriusque partes duas.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI SEMI-
VITREI: olim, EMPLASTRUM COMMU-
NE.

R. Oxidi Plumbi semivitrei partem u-
nam,

Olei Oleæ Europææ partes duas.

N n 2

ADJECTA

Adjectâ aquâ, coque, assiduè agitans,
donec Oleum et Oxidum coëant in Em-
plastrum.

EMPLASTRUM RESINOSUM: olim,
EMPLASTRUM ADHÆSIVUM.

R. Emplastri Oxidi Plumbi femivitrei
partes quinque,

Resinæ Pini partem unam.

EMPLASTRUM OXIDI FERRI RUBRI:
olim, EEMPLASTRUM ROBORANS.

R. Emplastri Oxidi Plumbi femivitrei
partes viginti quatuor;

Resinæ Pini partes sex;

Ceræ flavæ,

Olei Oleæ Europææ, utriusque partes
tres;

Oxidi Ferri rubri partes octo.

TERATUR

TERATUR Oxidum Ferri rubrum cum
Oleo, et dein cæteris liquefactis adjicia-
tur.

EMPLASTRUM ASÆ FOETIDÆ.

R. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei,

Gummi-Resinæ Ferulæ Asæ foetidæ,
utriusque partes duas;

————— Bubonis Galbani,

Ceræ flavæ, utriusque partem unam.

EMPLASTRUM GUMMOSUM.

R. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei
partes octo;

Gummi-resinæ Ammoniaci,

N n 3

Gummi

Gummi Refinæ Bubonis Galbani,
Ceræ flavæ, singulorum partem u-
nam,

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

℞. Olei Oleæ Europææ,

Refinæ Pini, utriusque partem u-
nam ;

Hydrargyri partes tres ;

Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei
partes sex.

Cum Oleo et Refina, liquefactis simul
et dein refrigeratis, teratur Hydrargy-
rus, donec evanescant globuli ; tum pau-
latim addatur Emplastrum Oxidi Plumbi
semivitrei liquefactum, et omnia accu-
ratè misceantur.

EMPLA-

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi femivitrei
partes quatuor,

Emplastri gummosi partes duas,

Saponis rasi partem unam,

EMPLASTRIS simul liquefactis Sapo
admisceatur; dein coquantur paululum
ut fiat Emplastrum,

EMPLASTRUM MELOËS VESICATO-

RII: olim, EEMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Sevi Ovilli,

Ceræ flavæ,

Resinæ Pini,

Meloës vesicatorii, fingulorum paria
pondera.

INSECTA in pulverem tenuem trita,
cæteris simul liquefactis, et ab igne re-
motis, admisceantur.

EMPLASTRUM MELOËS VESICATO-
RII COMPOSITUM.

R. Resinæ Pini Laricis partes octode-
cim;

———— Abietis,

Meloës vesicatorii, utriusque partes
duodecim;

Ceræ flavæ partes quatuor;

Sub-acetitis Cupri partes duas;

Seminum Sinapis albæ,

Fructûs Piperis nigri, utriusque par-
tem unam.

LIQUE-

LIQUEFACTIS primò resinæ Pini Abietis et Cerae adde resnam Pini Laricis: his liquefactis, et adhuc fervidis, insperge cætera, in pulverem tenuem trita, et commixta; assiduè agitans, ut fiat Emplastrum.

FINIS.

T A B U L A,

EXHIBENS quantitatem Opii, Antimonii et Hydrargyri, in Medicamentis quibusdam compositis.

VINUM TARTRITIS ANTIMONII, in singulis unciis habet tartritis antimonii, olim tartari emetici, grana duo.

TINCTURA OPII, olim LAUDANUM LIQUIDUM, fit cum opii scrupulis duobus in singulis unciis liquidi, five cum granis quinque in singulis drachmis. Tincturæ

ræ

ræ autem drachma, ut liquoris evaporatione constat, continet opii grana circiter tria cum semisse,

TINCTURA OPII AMMONIATA, olim ELIXIR PAREGORICUM, fit cum opii granis circiter octo in singulis unciis liquidi; five cum grano fere uno in singulis drachmis.

TINCTURA SAPONIS CUM OPIO, olim LINIMENTUM OPIATUM, ET BALSAMUM ANODYNUM, fit cum opii scrupulo uno in singulis unciis liquidi.

PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII, olim PULVIS DOVERI, in singulis drachmis habet opii grana sex, five in granis decem, opii granum unum.

ELECTUARIUM CATÉCHU, olim CONFECTIO JAPONICA, in singulis unciis habet

bet opii grana circiter duo cum semisse:
In granis enim centum et nonaginta tri-
bus, habet opii granum unum.

ELECTUARIUM OPIATUM, five THE-
BAICUM, in singulis drachmis habet o-
pii granum fere unum cum semisse.

PILULÆ HYDRARGYRI, in singulis
drachmis habent hydrargyri grana quin-
decim. Singulæ pilulæ habent hydrar-
gyri granum unum.

PILULÆ OPIATÆ, olim THEBAICÆ, in
singulis drachmis habent opii grana sex.
Pilula granorum quinque, habet opii
granum dimidium.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ CUM OPIO,
in singulis drachmis habent opii granum
fere unum.

UN-

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS, in singulis drachmis habet hydrargyri grana quatuor, acidi nitrosi grana octo.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS, in singulis scrupulis habet hydrargyri granum dimidium, acidi nitrosi granum unum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI, in singulis drachmis habet hydrargyri grana duodecim; cum duplice hydrargyro, drachma habet grana viginti quatuor.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI, in singulis drachmis habet hydrargyri grana circiter sexdecim.

INDICES.