

N. 2. *Ein anderes.*

Nimm die häutgen von hühner-magen, 1 loth, odermennig, 2 loth, ver-
brannten igel, 6 loth, gieß 1 quentgen in wein oder suppe demjenigen
ein, der ins bette pisset. *Montagnana.*

N. 3. *Ein anderes.*

Nimm früh und abends 1 quentgen von aloë-holz, oder mastix in einem
weichen ey, oder gutem wein ein.

N. 4. *Ein pulver, vor kinder die ins bette pissen.*

Nimm die hütthgen von eicheln, 1½ quentgen, igel-asche, hühner-magen, ied-
des 1 quentgen, mastix, muscat-nuß, iedes ½ quentgen, zucker, 1 loth.
Bräuner.

N. 5. *Ein anders bey einer lähmung.*

Nimm wilde poley, myrrhe, bibergeil, iedes 3 quentgen, eicheln, 5 quent-
gen, stoß es zu pulver, und nimm 1 quentgen auf einmahl davon ein.
Ettmüller.

N. 6. *Ein kalch-wasser.*

Nimm ungelbschten kalch, 1 pfund, warm wasser, 4 kannen, rühre es um,
und laß es 24 stunden stehen, alsdenn giesse das klareste ab, thue dazu
sassafras, ¼ pfund, süßholz, aniß, iedes 4 loth, rosinen ohne kern, 1 viertel
pfund, laß es 2 tage stehen, drück es durch, und trincke davon 3 mahl
des tages.

N. 7. *Eine lattwerge.*

Nimm magsaamen-wurzel, präparirten crystall, heidelbeer, und cypress-
sen-pulver, mache mit rosen-honig eine lattwerge. *Velschius.*

N. 8. *Ein tranck bey einer lähmung.*

Nimm eicheln, 2 loth, galgant, 1 loth, weyrauch, ½ loth, rothen wein, lesch-
wasser, iedes 1 kanne, kochte und trinck es. *Musitanus.*

N. 9. *Ein kuchen wenn man ins bette pisset.*

Nimm kletten-saamen, mastix, iedes 1 loth, stoß es klein, misch es unter
einander, mache mit mehl und wasser einen teig, und aus diesem 8 kus-
chen, backe sie im ofen, und nimm abends einen davon ein. *Fouquet.*

N. 10. *Ein pulver, wenn man ins bette pisset.*

Nimm catechu, bilsenkraut-saamen, iedes 2 loth, reiß zu pulver, gieß da-
von einer erwachsenen person um schlafens-zeit ½ scrupel, den andern
abend 15 gran, und so fort biß 2 scrupel ein.

N. 11. *Ein pulver.*

Stoß einen kropff von einer henne zu pulver, und nimm davon 1 paar mes-
serspitzen voll täglich in odermennig-wasser und weinessig ein.

N. 12. *Ein wasser.*

Trinck täglich von eichenlaub-wasser.

Granat-Äpfel, II. theil.

Uu

N. 13.

N.13.

Ein pulver.

Stoß weyrauch oder odermennig zu pulver, und nimm täglich 1 quentgen davon in rothen wein ein.

N.14.

Ein anderes.

Gieb den kindern 1 scrupel, erwachsenen leuten 1 quentgen von bibergeil ein.

N.15.

Ein pulver, wenn man ins bette pisset.

Brenne einen igel zu pulver, und nimm 1 messerspiße voll davon ein.

N.16.

So iemand das wasser nicht halten kan.

Nimm gedörte lufftröhre von einem schaaß und capaun, jedes 6 loth, gezeilt helffenbein, hirsch- und ochsen- priapo, jedes 4 loth, meerperdzahn, 3 loth, rosen-zucker, 12 loth. Nimm davon täglich 3 mahl in wallwurß-syrup ein.

N.17.

Ein tranck, wenn man ins bette pisset.

Zerreib hasen-galle in einem becher voll wein, und trinck es um schlafzessens-zeit.

N.18.

Ein anderer.

Trinck eine zeitlang von wegwart-wurzel, oder trinck allemahl um schlaffens-zeit 4 loth eschenlaub-wasser.

N.19.

Nach schwewrer geburth.

Nimm die gelbe haut von gänse-füssen, die mit siedenden wasser abgezogen sind, gedörte hühner-kämme, eine gedörte wilde schweins-blase, die gedörte gelbe haut von hühner-mägen, ausgebrühete eyerschalen, karpffenstein, hollunder-marck, kirschbaum-harz, jedes 1 quentgen, stoß es zu pulver, und nimm 16 tage nach einander alle morgen 1 quentgen davon in wein ein.

N.20.

Vor eine schwangere frau.

Roche feld-kümmel und eisenkraut, gleich viel, in wasser, rühre reines hönig darein, und trincke oft warm davon.

N.21.

Ein ander mittel.

Nimm die ruthe von einem eber-schwein gekocht oder geröstet ein.

N.22.

Ein pulver.

Stoß die mutter-scheide von einer schwein-mutter zu pulver, und isß es.

N.23.

Ein anderes.

Nimm in einem gerührten ey eine gedörte und gepülverte mauß ein.

Neusser-

Aeufferlich.

N.24. Ein salblein nach schwehret geburth.
Nimm galmey in destilirten eßig und rosen-wasser etliche mahl gewaschen und zu pulver gestossen, 1 viertel pfund, silberglett, 4 loth, bleyweiß, 1 quentgen, rosen-chamillen-bl, jedes 10 loth, rühre es 2 stunden lang wohl unter einander, und mache mit bocks-unschlitt eine salbe daraus.
Ettmüller.

N.25. Eine behung vor kinder.
Nimm cypren-wurzel, calmus, jedes 2 loth, salbey, krausemünze, wolgemuth, jedes 2 hände voll, cypressen-nüsse, granaten-blumen, jedes 3 quentgen, rothe rosen-blätter, 1 hand voll, galläpfel, $\frac{1}{2}$ loth, koche es in wein und lesch-wasser, iedem 1 kanne, seige es durch, und laß salz und alaun jedes $\frac{1}{2}$ loth, darinne zergehen. Bräuner.

N.26. Ein sacklein, wenn man ins bette pisset.
Henge eine gedörte kröte in einem seidenen tuch an halß biß unter die herzh-grube, und trage sie 3 monat lang.

N.27. Ein ander mittel darwider.

Rauche vor schlaffen-gehen ein paar pfeiffen taback.

N.28. Wenn man den urin nicht halten kan.

Siede hirschen mit gersten-wasser, und lege es auf den nabel biß ans gemächte.

N.29. Eine räucherung nach schwehret geburth.

Nimm geigen-harz, weyrauch und mastix, gleich viel, stoß es gröblich, wirffs auf glüende kohlen, und laß den rauch an den blossen leib gehen.

N.30. Eine salbe nach schwehret geburth.

Schmiere auf den harn-gang in der geburth inwendig ein wenig wild kazen-schmalz, sonderlich des nachts.

N.31. Vor eine schwangere frau.

Wirff ganken safran auf glüende kohlen, und laß den rauch an die geburth gehen.

Das sechs und siebenzigste Capitel
Vom gebrechen der männlichen glieder.

Innerlich.

N.1. Eine lattwerge zu beförderung des beyschlaffs.

Nimm species diatyr. $\frac{1}{2}$ loth, diagalang. $1\frac{1}{2}$ quentgen, diambr. diamosch.
ll 2 dulc.