



SECTIO XIX.

CATAPLASMATA.

Cataplasma aromaticum.

℞ Rad. aristolochiae longae,
 Baccarum lauri ana vncias quatuor.
 Sem. foeniculi dulcis,
 Fol. menthae ana vncias tres.
 Piperis Iamaicensis,
 Myrrhae ana vncias duas.
 Mellis triplum ad pondus puluerum.
Misce, fiat cataplasma, pro theriaca externa.

Cataplasma discutiens.

℞ Rad. bryoniae vncias tres.
 Flor. sambuci vnciam vnam.
Coque ad teneritudinem, et magmati contuso
adde
 Gummi ammoniaci in aceto soluti semun-
 ciam.
 Salis ammoniaci crudi drachmas duas
 Spir. vini camphorati vnciam vnam.
Misce, fiat cataplasma.

Cata-

Cataplasma suppurans.

℞ Rad. lilii albi *vel* althaeae vncias quatuor.

Ficuum pinguium vnciam vnam.

Coctis ex aquae fontanae q. s. ad teneritudinem,
et contusis adde

Ceparum crudarum contus. drachmas sex.

Galbani *in* oui vitello *soluti* semunciam.

Vnguenti basilici flauī,

Olei chamaemeli ana vnciam vnam.

Farinae sem. lini q. s.

Misce, fiat cataplasma s. a.

Sinapismus.

℞ Sem. sinapi triti,

Micae panis ana p. aequ.

Aceti optimi q. s.

Misce, fiat cataplasma, cui interdum additur

Allii contusi parum.

