

A.

Aabne Skader Pag. 88.

Aabnende Elixir. 10.

Midler see Afvørende.

Alande stinkende og slet, 7.

Aarsagerne dertil og Raad derimod anføres ibid.

Aarseladen tiener imod følgende Sygdomme: saasom,

Blessurer, 3. 20.

Blod-Spytten, 18.

Blodstørtninger ibid.

Brændt Saar, 5.

Catharrhal-Hoste, 23.

Damp dødende, 28.

Drukne, 29.

Gylden-Aare, 42.

Halser-Syge, 36.

Hidsige Febere, 49.

Hoved-Bærk, 32.

Inflammations Febere, 52.

Inflammerede Dine, 62.

Kritle-Hoste, 23.

Mania (Galenskab) 59.

Næse-Blod, 18.

Pleurésie, 38. 52. 53.

Podagra som er opstegen, 39.

Slag,

Slag, som kommer af Blodet, 79.

Steen-Smerter, 72.

Swindel, 32.

Tand-Pine, 37.

Næreladen naar der efter kommer Svulst eller
Blodet løber under Huden, 6.

Naar man derved er tilbøielig til
Besvimmelse, 30.

Ekelshed, 57.

Erger, ibid.

Alterationer, 21. 34. 49. 57.

Amme-Melken ordineret for dem der give Die, 86.

Angina, 36. 53.

Antispasmodisk hvidt Pulver, 68.

Apoplexie see Slag.

Appetit, Narsagerne til sammes Forliis og Midler
til dens Restitution, 8. 20.

Aqua Cinamomi, foeniculi, Rosarum, 6.

Camphoræ, 16.

Vulneraria, 3.

Arsenicum om nogen har faaet ind, 67.

Afsørende, laxerende og aabnende Midler fores
skrives, 10. 25. 43. 56.

Tegn naar et Laxativ er nodigt, samt
de Tilfælde i hvilke det bør bruges,
10. 11.

B.

Bad samt vaade Poser til inflammerede Dien, 16.

Badning som fordeler naar man har stødt sig, 3.

Balsamum adstringens eller Balsam mod Blodstyrte
ning, 17.

Cephalicum eller Hoved-Balsam, 42.

Travmationum Londin. eller lægende
Balsam, 19.

Bar.



Barne-Melken, 86.

Pulver, ibid.

Bæer, 69.

Barfæl-Koner kunde med Nytte bruge fiolende Pulver, 55.

Bærnstens Salt, 61.

Beaume de Commendeur eller lægende Balsam, 19.

Besnimmeiser og Svindel deres Aarsager og Midler derimod, 9. 24. 28. 29. 30. 32. 42. 58. 66.

Bezoar-Pulver Hoffmanns, 43.

Blessurer og Saar, 4. 13. 87.

Hvorledes bør agtes og rygtes, 19.

Naar Inflammation og Feber slaar til, 54.

Gamle som værke mod Veirskifte, 59.

Blod at stille efter Blessurer, 18.

Som er standset under Huden efter Aares laden, 6.

Opvallende og hidfigt fiotes med fiolende Pulver, 55.

Blodigler bruges imod blinde gylde Aaren, 41.

Naar Taggerne ere indflammerede, 53.

Glydende gylde Aaren naar den har ophørt over sædvanlig Tid, 81.

Halssyge, 53.

Hoved-Værk i hidfige Febere 50.

Pleuresie (Sting) og Inflammations-Febere, 52.

Reumatismus, 54.

Slag, 79.

Ore-Værk, 53.

Blod,

Blodfor Ler Blodgang, 57. 61. 62. 67. 71.

Blodspytten beskrives og Midler foreslaaes, 13. 14.

Blodstyrninger naar og hoormed de bør standset
17. 18. 33. 73. see Næse-Blos

Blod undertøbet og skullet af Stod og Fald, 58.

Bræk-Pulver, 64.

Bør gives med Barsomhed og fore-
skrives den sikkerste Methode ibid.

Naar det bør bruges 45.

Bed hvilke Tilfælde det en bør bru-
ges, 68.

Brændt Saar hørtedes bør rygtes og læges, 4.
41. 88.

Brand-Salve 5.

Brød-Band, 49.

Bryst-Elixir, 24.

Pulver, 48.

Slim, 40.

Byld eller Saar, hvoraf man kan vide om man
har Byld indvortes, 13.

At bringe til Moedenhed, 41.

Udskillig Slags at hielpe, 88.

Børne see Barne.

C.

Campher-Pulver at præparere, 57.

Spiritus at lave, 58.

Band, 16.

Canele-Band, 6.

Cardialgie, 10.

Cataplasma af Brød-Krumme hvordan laves, 5.

Catharrhal-Hoste, 24.

Catharrhe, 28. 41.

Chin-



Chinachina-Pulver, 11.

Maaden at prøve dens Duelighed
paa, *ibid.*

Forsigtighed og Egemets Forberedelse
førend man bruger den, 12.

Hvorledes den beqvemmeligst indtages,
ibid.

Udi hvilke Tilfælde den kan bruges:
saasom i

Blessurer naar ere bekomne, 13.

Blod-Spytten, *ibid.*

Engelsk Syge, 15.

Righoste, *ibid.*

Kopper, *ibid.*

Kolde Febere, 13.

Kold-Brand, *ibid.*

Mave-Svagthed, 12. 13.

Migraine, 56.

Rheumatisk Værk, 15.

Slag, 23.

Tand-Værk, 37.

Dens udvortes Brug, 12.

Cholera, 71.

Clysterer hvorledes ved nlige Tilfælde tilføres og
bruges ved

Blessurer, 20.

Blinde gylde Nare, 41.

Blod-Spytten, 14.

Blod-Styrning, 18.

Cholera som har stærk Opkastning
og Diarrhée i følge, 71.

Colique, 70.

Damp ond og dødelig, 28.

Durf

Drukneede, 29.
 Halfe-Syge, 36.
 Hidsige Febere, 49.
 Inflammation, 4.
 Inflammations Febere, 53.
 Inflammereede Dine, 16.
 Migraine eller halv Hoved-Pine, 55.
 Moder-Syge 70.
 Slag, 23. 79.
 Steen-Smerte, 72.
 Brød hos Børn, 86.
 Colica uden Feber, Raad derimod, 42. 61.
 Steen-Colipve, 63. 64.
 Band-Coliqve, 61.
 Bind-Coliqve, 21. 70. og end videre,
 10. 27. 31. 60. 62.

Collyrium, 16. 17. 97.
 Convulsioner, 21. 66.
 Convulsivisk Hoste, 48.
 Cremor Tartari, 75.
 Crisis i hidsige Febere, 50.
 Bed Diarrhæer, 85.
 Cruditeter i Mægen, siure, bedste, raadne, harske,
 deres Aarsager og Midler der-
 imod, 9. 10. 66.

D.

Daanelse, Besvimmielse, 29. 66.
 Damp giftig og dødelig, hvortledes dens Tilfælde,
 som deraf komme, kunde afhjæl-
 pes, 28.
 Darters veneriske Knuder i Ansigtet, 40.
 Deutens Salve, 87.

- Diarrhée, 27, 43, 57, 60, 61, 62, 71, 84, 85.
 Dens Aarsager udførlig afhandlet. 84.
 Hvorledes den i Begyndelsen af Feber
 re maa stilles, *ibid*.
 Dens Betydning i adskillige Syg-
 domme, 85.
 Diæt ved store Blesurer, 20.
 Digestiv-Salve, 87.
 Draaber aabnende. 10.
 Brøst dito. 24.
 Hoffmanns hvide Draaber, 31.
 Mave-Draaber see Elixir.
 Mod Syrlighed, 26.
 Prinsens gule Draaber, 21.
 Drikke som er bleven suurt item suur Viin at for-
 bedre og giøre sund, 27.
 Drukne hvorledes bør omgaaes, 29.
 Drogen at hielpe naar den er sullen og relache-
 ret, 37.
 Durjets Moder-Draaber, 33.
 E.
 Eau Champhre de Mr. St. Yves. Campher-
 Vand, 16.
 Efter-Vær, 70.
 Elixir aperitivum. 10.
 Pectorale, 24.
 Stomachal, 8.
 Vitrioli acidulatum, 20.
 Emplastrum diapompholigos, 87.
 Polychrestum, *ibid*.
 Griseum, *ibid*.
 Vesicatorium, 35.
 Engbrystighed, 39. 40.

En

Engelst. Syge, 15.

Diat og Forhold derunder, ibid.

Expectorationen i Peripneumonie at befordre, 54.

S.

Galde-Drank, 4.

Febere ved hvilke ere Bæmmelse, ureen Tunge,
bedst eller stem Smag, Svindel
eller Hoved-Pine, 65.

Der angribe et vist Lem, 47.

Feberens Exacerbation eller Høide at
vide, 50.

Feber med Trosse, 57.

Feber med Udslag, 20, 38, 58, 65.

Flekk-Febere, 58.

Flekterne naar i Udslags-Febere ere
indslagne, hvad da bør bruges
20, 37, 58.

Foraar's Febere, 63.

Hidsige Febere 20, 49, 50, 58.

Crisis, 51.

Kolde Febere, Midler derimod, 13,
20, 21, 43, 63, 65.

Disses udførlige Afhandling med
Hjelp. Medler og Diat, 43, 44,
45, 46, 47.

Maligne Febere, 58, 65.

Raadnende og Galde-Feberes Be-
skrivelse og Midler derimod fore-
slaaes, 75, 76, 77.

Skarlagens Febere, 58.

Fennikel-Band, 6.

Fingre-Bylbet, 88.

Orm, en stem Byld paa Fingeren, 5.

Fleurs blanches, 83.

Flod paa Dien eller Dren, 38.

Flod det hvide, 83.

Flores Zinci, 62.

Glue-Plaster see Spanst Glue-Plaster.

Gluf-Hoste, 48.

Goraars Cur, 11.

Febere see Febere.

Fordeleende Midler, 3, 88.

Forføielsen at befordre, 8. 20.

Forgift, om man har faaet Gift i sig enten af Urter eller Rottens-Krud, hvorledes man kan reddes, 67.

Forkiøling udvortes i Lemmerne, 58, 59.

Forraadnelse i Legemet at hindre, 65.

Frugt umoeden gjør haard og forstopper Liv, 27.
Moeden skader ikke naar man har vande sig dertil, ibid.

Frugtsommelige Røner kunde med Fordeel bruge Fiøende Pulver, 55, 69.

G.

Galsenskab Mania, 59.

Gelée for Syge, 62.

Gift om nogen har faaet i sig, 67.

Gigt. 31.


Guld-Pulver, 43.

Gulfsot, 10, 57, 74

Gurgles-Band foreskrives, 37.

I Febere med Froske, 57.

Gyl.



Catarrhal-Hoste, 33.

Damp som er giftig, 28.

Feber Paroxysmi, 32, 44.

Hidsige Febere, 32, 33, 36, 50.

Mavens Svaghed, 32.

Reumatisk Materie, ibid.

Huden naar den er afsneden eller affstødt, 62, 87.

Hudløshed, 3, 62.

Hvide Draaber Hoffmanns, 31.

Hvide Flod, 83.

Hvidt Antispasmodisk Pulver, 68.

I.

Indigestion eller Ufordøielighed, 5.

Indigest Mad, 66.

Inflammation i Huden, 87.

Inflammations-Feber, deres Kiendetegn og Midler
derimod, 38, 52, 58.

Igler see Blod-Igler.

Intermittente Feber, 43. see Feber.

Ipecacuanha-Rod, 64.

Iulep af Maturis Salt hvordan skal laves, 63.

K.

Kanele-Band, 6.

Kighoste, 15, 66.

Kielende Pulver, 48, 68, 75.

Klisterer, see Clysterer.

Kløde, 74.

Kolde, see Feber.

Kold-Pis, (Stranguria). 62, 69.

Kop.

Kopper, 15, 58, 65.

At forekomme dem paa Diene, 59.

Kopsætning bruges i Inflammations-Febere, 53.

3 Slag, 79.

Kræft, 74.

Krampe eller Sene-Dræg, 5.

Kritte-Heste, 24, 72.

Kuldsenhed og Gysen i Kroppen, 21, 58.

L.

Læberne naar de ere sprukne, 41.

Lægende Balsam, 19.

Læge-Plaster, 87.

Lamhed. 21, 23, 28.

Lavemens see Clysterer.

Lavendel-Spiritus, 29.

Laxerende Midler, 10, 25, 43, 56.

Naar de bør og ikke bør bruges,

10, 11.

Ledde-Brifning. 4.

Ledskende Sager i hidtige Sygdomme, 49. 50, 88.

Lethargie eller Sove-Syge. 28. 66.

Lindrende Midler i adskillige Sygdomme. 72. 74.

Lindrende Omflag. 53. 61.

Liquor anodinus miner. Hoffm. 31.

Cornu cervi succinat. 21.

Lixivium Tartari eller Draaber imod Syrlig,
hed. 26.

Lungesot. 62.


Løg-Mælk god for Sluf-Hoste, 48.

Hvorledes laves, 40.

M.

Mæslinger. 58. 65.

Mad



118

Mad formegen eller skadelig om nogen har spist,
66.

Madleede. *ibid.*

Marfagerne dertil. 8. 20.

Madlyst at oprække og Fordøyelse at befordre.
ibid.

Mad-Piben naar den oven til er inffammeret. 36.

Maligne Febere. 58. 65.

Malum ischiadicum eller Hofte-Sigt. 38.

Malurts. Salt. 63.

Mandlerne, naar de ere iuffammerede. 36.

Mania Galenskab. 59.

Massa pro Emplastro vesicatorio. 35.

Mathed. 28. 29. 62.

Mave-Brækken er ofte den beste Mave-Stryk-
ning. 9.

Elixir. 8. 20.

Hofte. 26.

Omslag paa Maven for at stille Pine
med. 53. 61.

Opblæfelse og Stivhed. 66.

Pine. 61.

Stim. 57.

Mælk, Medicin for Børn. see 86.

Mælk-Feber. 52.

Balde. 88.

Mad lækker og styrkende. 62.

Migraine. 27. 32. 55. 56.

Milt-Syge. 20. 74.

Misfald og falske Bær. 69.

Mixtura simplex. 20.

Moder-Draaber. 32.

Passion. 58. 61. 70.

22.

Mægle: Bylder. 88.

Nærende og styrkende Gelée for Syge. 62.

Næse: Blod hvorledes standses. 18. see Blodstyr-
ning.

Nerverne at styrke. 21.

Hvoraf kunde blive sensible, 34.

Nerveuse Sygdomme, hvorledes forekommes. 33.

Åarsagerne til sensible Nerver opreg-
nes og Hielp: Midler derimod fo-
reslaaes. 34. 35.

O.

Obstruktion, 32. 75.

Omslag Frugtsommelige Koners at hindre. 69.

Omslag af Brød: Krumme. 5.

Et andet dito for Mæven 61.

Paad Omslag, 4.

Omslag i Steen: Smerte. 72.

Et andet for Mæven, 53. see 61.

Uindrende i Hals: Syge og Sting.

53. 54.

3 Migraine, 55.

Peripneumonie. 54.

Opiat for Tand: Røddet, 7.

Opkastning som kommer af sig selv bør ey hindres.

9. 42.

Stilles ellers, 20.

Opkastning eller Brækken, Åarsagerne og Hielp:

Midlerne angives, 9. 20. 27. 29.

42. 60. 61. 63. 64. 69.

Opmuntrende Midler, 28. 29.

Opstigninger, 9. 20. 75.

Or:

Orme: Bid. 29.

Frø. 81.

Seen at præparere, 29.

Tegn til Orm og Middel at sordre
vedem med. 66. 82. 83.

p.

Peripneumonia eller Lungens Inflammation, Midler
derimod. 52. 54 74.

Phrenitis, Raserie, som kommer af Inflammation
udi den Hud der omgiver Hjer-
nen, hvorledes hielpes. 33. 53.

Piller af Rhabarer-Extract, 83.

Plastere, see Emplastrum.

Pleuritis eller Inflammation i den Hud som indvæn-
dig beklæder Brystet, samt i Rib-
be-Musklerne hvorledes afhielpes.
38. 52. 53.

Podagra eller Gigt i Fodder og Beene. Lindrende
Midler derimod, 31. 58.
Naar den er opstegen i Livet,
hvad da er at foretage. 36, 39.

Pomade for Læberne. 41,

Prinzens gule Draaber, 21,

Prisner, Beskrivelse paa adskillige at lave, 40, 49,
50, 71, 88,

Pulver Anne-Pulver, 86,

Antispasmodisk Pulver, 68,

Bræk-Pulver, 64,

Bryst-Pulver, 48,

Börner-Pulver, 85,

Campher-Pulver, 57,

China-Pulver, 11,

Cremor tartari, 75,

Hof-

Hoffmanns Bezoar-Pulver. 43.
 Kiolente Pulver. 48. 68. 75.
 Laxere og Feber-Pulver. 43.
 Rhabarber-Pulver. 56.
 Torrende Pulver, 62.

Q.

Qvalme, Midler derimod, 21, 31, 61, 66.

R.

Raadne Saar, 88
 Raserie kaldet Phrenitis hielpes, 33, 53.
 Rhabarber ret at kiende, 56.
 At indtage uden Vefelshed, 57.
 Draaber, 10.
 Piller, 83.
 Pulver, 56.
 Rheumatisk Værk eller Værk som kommer af For-
 fioling, 15, 24, 31, 36, 58, 88.
 Med Febere, 54.
 Hvorledes den skilles fra Gigt hvis
 Aarsager komme inden fra, 15.

Rosen, 58, 59, 75.
 Rosenagtig Geschwulst omkring Saar, 87.
 Rosen-Band got til Dinene end og i Kopper, 6.
 Rottes-Krud om nogen har faaet ind. 67.

S.

Saar og Blesurer, 4. 13, 87.
 Hvorledes bør tilsees og læges, 19, 59.
 Naar Inflammation slaar til, 54.
 Hvormed Kanterne paa Saar kunde sam-
 mentrækkes, 87.
 Raadne og sure, der ikke vel vilse lade sig læ-
 ge, 87, 88.

T.

At



- At rense, 87.
 Under Næsen, 41.
 Skaaren, 4.
 I Huden at tørre og læge. 87, 88.
 I Røddet, 88.
 Paa Skambebeinet afskævet, 87.
 Gæst at bruge i Trøske, 77.
 Sal absinthii, 63.
 Salep Rod, 62.
 Sal succini saccharatum, 61.
 Salve, see Ungventum.
 Seene. Drag, Seene. Trækken, 5.
 Semen Santonici, 81.
 Serum Lactis, 88.
 Sinapismus eller Senaps. Deng, hvorledes gøres, 40.
 Skarlagens Feber, 58.
 Skierbug, Tegn hvor ved den røber sig og dens Cur, 7.
 Slag som kommer af Blødet, 78, 79, 80, 81.
 Som kommer af salte Bædsker der have samlet sig i Hiernen, 21, 28, 29, 36, 66.
 Forskiel mellem begge Slags. 22, 78.
 Forbud og Tegn til Slag, samt Midler imod dette Slags af Slag. 22, 23.
 Slag paa Tungen. 43.
 Sliim i Brøstet 40.
 i Mæven 57.
 Smag i Munden slet og ond hvoraf kommer. 9, 10.
 Snue naar den er stærk er den og farlig især den der faaes om Sommeren 24.
 Sove

Sove-Tilsælde. 28.

Sove-Eng. 66.

Spanst Flue-Myster. 35.

bruges med stor Fordeel ved Dartes. 40.

Engbrystigh: d ibid.

Korflinet Bryst. 40.

Flus Hoste. 48.

Halst Svalst (angina) 36.

Hoste-Bark. 38.

Hoved-Pine i Staden for Tager at sætte

Spanst Flue i Lindingerne. 50.

Inflammations-Feber ibid.

Mania (Valensfar.) 60.

Podagra som er opstegen. 36. 39.

Rheumatismus 36.

Slag af salte Rødder. 23.

Stæderne hvor Spanst Flue appliceres i ad-

skillige Engdomme. 53.

Udslags-Feber naar Pletterne ere indslagne.

38

Hvorledes Saaret behandles og læges. 36.

Spasmi. 21.

Spasmodiske Kramper rense sig af Sensible Nerver.

33.

Epidse Bylder. 88.

Spiist for meget eller skadeligt (om nogen har) 66

Spiritus Lavendulæ Compositus. 29.

Salis Ammoniaci succinat. eller Spiritus at

lugte paa. 28.

Æthereus. 31.

Steen-Colique, Middel in paroxysmo 63. 64.

Udsørlig Afhandling, hvad man un-

I 2

der



der og efter Paroxysmus af Steen-
Smerte bør bruge. 72.

3 Nyrrerne og Blære-Steen. ibid.

Sting og Hold. 28. 42. 53.

Sting af Bier. 58.

Hvorledes man strax kan hielpe en Hest der
har traad et Søm i Foden. 20.

Stranguria (Kold-Vis.) 62, 69.

Styrkende Midler foreskrives. 29. 62.

Stød eller Fald. 3.

Suffocation (naar man næsten gvæles.) 66.

Sveeddrivende Middel ansøres. 20.

Svindel og Besvimelse, deres Aarsager og Mid-
ler derimod. 9. 24. 28. 29. 30. 32.
42. 58. 66.

Svine-Galde god for forkølede Lemmer. 59.

Svulst efter Aareladen hvorledes fordeles. 6.

Efter at et Led er forvrikket. 4.

Efter Stød og Fald. 3. 58.

Sygdomme med skarpe Vædsker. 62.

Som tærer indtil Marv og Been. 60.

Syrlighed i Maven. 9. 43.

Søvnløshed 61. 69. 74.

T.

Tagger bør en forsammes. 41.

Hielpe-Midler. ibid. & 42.

Tand-Pine. 59.

Af Rheumatismus. 37.

Tand-Riødet at conservere. 7.

Tand-Opiat. 7.

Theriak. 60.

Tinctura hysterica Duriet. 33.

Tine-

Rhei dulcis. 10.

Zifaner (Beskrivelse paa adskillige, hvorledes tillaves) 40. 49. 50. 71. 96.

Trængning paa Stoolgangen. 61. 69.

Transpiration hvormed den foroges naar den er hemmet. 21. 43.

Groffe. 57.

Groffe-Saft. 77.

Torrende Pulver. 62.

U.

Udslags Febere eller Febere med Udslag, 20. 38. 58. 65.

Ufordønelig eller for megen Mad naar man har spist. 66.

Umæden Frugt gjør haardt og bundet Liv. 27.

Unguentum Basilicum flav. 87.

Deuten. 96.

Saturninum. 87.

Urin-drivende Midler. 56.

Uroe. Naar man er uroelig og ey kand sove. 49.

V.

Vaar-Cur. 11.

Febere. 63.

Væer falske. 69.

Efter-Væer. 70.

Væmmelse. 9. 11. 48. 65.

Værkstillende Midler. 60.

Valde af Mælk til almindelig Brug. 88.

En anden innod Hoste. 48.

Valling i Blodet at stille. 49/75.

Vand. Campher-Vand. 16.

Jennikel-Vand. 6.

Gurgel-Band. 37.

Kanele-Band. 6.

Rosen-Band. ibid.

Skylle-Band til Tænder og Mund. 7.

Bund-Band. 3.

Oyen-Band. 16. 17. 97.

Band-Colique. 61.

Bantreibenhed. 62.

Vapeurer. 21. 61.

Baterjot. 77.

Veneriske Syge. 74.

Viin som er bleven siur, hvorledes kan hielpes og
gjøres sund. 27.

Viin-Rude god for svagt Syn. 17.

Bildelse i hidsige Sygdomme hielpes. 33. 53.

Vind-Colique. 21. 70.

Vind-fordelende Midler. 6. 21.

Vind-Plager. 10. 31. 33. 56. 57. 61.

Briden i Livet, dens Aarsager og Midler derimod.

42. 56. 61. 62.

Hos Born. 86.

Bund-Band. 3.

O.

Oll, som er blevet siurt, at hielpes og gjøre sundt. 27.

Oyen. For svagt Syn, Smerte i Oylene, røde

Oyen og flebende Oyenlaag fore-

slaaes Midler. 16. 17. 53. 88.

Hvorledes bør tilsees i Kopper og Mæs-

linger. 6. 59.

Inflammerede. 16.

Oyen-Flod. 38.

Oyen-Band, adskillige Slags beskrives. 16. 88.

Taylors Oyen-Band. 17.

