

LATIN INDEX.

[The initial letters, placed after the names of the articles, denote the Pharmacopœia in which they are found.]

	PAGE		PAGE
A.		Æther nitrosus D.	672
ABIETIS resina L.	302	rectificatus L.	665
Abrotani folia D.	58	sulphuricus L. E.	664
Absinthium L. D.	59	cum alcohole E.	671
Absinthii maritimi cacumina D.	ib.	c. alcohole arom. E.	669
Acaciæ gummi L. E.	4	Agrimonia D.	16
Acetosæ folia L.	351	Alcohol L. E. D.	378, 636
Acetosella L.	280	dilutius E.	380
Acetas ferri D.	526	ammoniatum E.	639
hydrargyri E. D.	530	foetidum D.	641
plumbi E. D.	553	Alii radix L. E. D.	17
kali D.	460	Alcæs spicatæ extractum L.	19
potassæ E.	459	vulgaris extractum L.	21
Acetum L. E. D.	6	hepatica E. D.	ib.
aromaticum E.	676	Althææ folia et radix L. E.	23
Acidum aceticum colchici L.	677	Alumen L. E. D.	24
distillatum D.	424	exsiccatum L. ustum D.	481
scillæ L. D.	677	Amomi repentis sem. E.	164
scilliticum E.	678	Amomi zingiberis radix E.	419
Acidum aceticum (dilatum) L. E.	424	Ammoniac carbonas L.	447
aceticum D.	426	muriæ L.	26
camphoratum D.	677	Ammoniacum L. E. D.	194
aceticum forte E.	426	Ammoniaretum cupri E.	512
benzoicum L. E. D.	427	Amygdala amara, dulcis L. E. D.	28
citricum L.	429	Amylum L.	400
muriaticum L. E. D.	431	Amyridis gileadensis resina E.	31
dilutum D.	434	Anchusæ tinctoriæ radix E. D.	32
nitricum L. E.	436	Angelica ; radix E.	35
dilutum L.	440	Anethi semina L. E.	33
nitrosum E. D.	436	Anthemidis flores L. E.	36
dilutum E. D.	440	Angustura D.	72
succinicum D. E.	442	Antimonii oxydum L.	497
sulphuricum L. E. D.	8	sulphuretum L.	39
dilutum L. E. D.	443	sulph. præcipitatum L.	496
aromaticum E.	444	Anisi semen L. D.	297
Aconiti folia L. D.	12	Antimonium tartarizatum L.	500
Aconiti napelli folia E.	sib.	Aqua acetatis ammoniæ E. D.	451
Acori calami radix E. D.	13	alkalina oxymuriatica D.	466
Adeps L.	393	ammoniæ E. caustica D.	449
ovillus E.	279	carbonatis E.	453
suillus D. E.	393	anethi L.	589
Ærugo L. D.	147	calcis E. D.	487
præparata D.	512	composita D.	603
Æsculi hippocastani semen, cort. E. D.	14	carui L.	589
		cinnamomi L. D.	591

	PAGE		PAGE
Aqua citri aurantii E.	589	Calami radix L.	13
medicæ E.	591	Calamina L.	417
cupri ammoniati D.	513	præparata L.	555
distillata L. E. D.	589	Calcis murias	41
feniculi L. D.	591	Calumbæ radix L.	78
kali caustici D.	455	Calx L. D.	481
lauri cassiæ E.	591	Cambogia L.	382
cinnamomi E.	ib.	Camphora L. E. D.	163. 226
muriatis calcis D.	489	Caneri astaci lapilli E.	83
menthæ piperitæ L. E. D.	591	paguri chelæ E. D.	82
viridis L. E. sativæ D.	592	ib.	ib.
oxymuriatis D.	549	Cancrorum lapilli præparati E.	84
picis liquidæ D.	603	Canellæ cortex L. E. D.	240
pimentæ L. E. D.	592	Cantharis vesicatoria E. D.	85
potassæ E.	454	Capsici baccæ L. D. E.	87
pulegii L. D. E.	592	Carbo ligni L. E. D.	447
rosæ L. E. D.	ib.	Carbonas ammoniæ E. D.	69
subcarbonatis kali D.	456	barytæ E.	81
sulphureti ammoniæ D.	564	calcis E.	483
sulphureti kali D.	470	præparatus E.	517
supercarbonatis potassæ E.	475	ferri D. præcipitatus E.	490
sodæ E.	41	magnesiæ E.	461
Arbutus uvæ ursi, folia E.	61	potassæ E.	ib.
Ari radix recens D.	45	purissimus E.	ib.
Aristolochiæ serpentariæ, radix E.	42	sodæ E. D.	472
Aretii lappæ radix E.	43	siccata D.	474
Argentum L. E. D.	506	zinci impurus E.	417
Argenti nitras L. D.	127	præparatus E.	555
Armoraciæ radix L.	46	Cardamines flores L. D. E.	88
Arnici montanæ herba E. D.	48	Cardamomi semina L. D.	164
Arsenici oxydum L. D.	509	Cardui benedicti folia D.	96
sublimatum L.	511	Caricæ fructus L. D.	177
Arsenias kali D.	59	Carui semina L. E.	89
Artemisiæ santonicæ cacumina E.	59	Caruon D.	ib.
absinthium E.	59	Caryophylli L. E. D.	167
Asari folia L. D. E.	62	Caryophylli oleum L. E. D.	ib.
Assafoetidæ gummi resina L. E. D.	175	Caryophyllum rubrum, flores D.	156
Astragalus tragacantha; gummi E.	64	Cascarillæ cortex L. D.	141
Atropæ belladonnæ folia E.	65	Cassiae pulpa fistulæ fructus L. E.	90
Aurantii baccæ, cortex L.	123	Cassia fistularis D.	ib.
Avenæ semina L. E.	67	lignea cort. flor. nondum exp. D. ib.	92
		sennæ foliæ E.	94
B.		Castoreum L. E. D.	738
Balsamum copaibæ D.	136	Cataplasma fermenti L.	ib.
peruvianum L. D.	265	sinapeos D.	ib.
tolutanum L. D.	398	sinapis L.	ib.
Bardanæ radix D.	42	Catechu extractum L. E. D.	2
Barilla D.	372	Centaurei benedictæ herba E.	96
Beccabungæ herba D.	407	cacumina L.	106
Belladonnæ folia L. D.	65	Centaurium minus D.	ib.
Benzoinum L. Benzoe D.	387	Cepæ radix D.	19
Bistorta L. D.	316	Cera flava et alba L. E. D.	102
Bitumen petroleum E.	70	Ceratum L.	721
Boletus ignarius E.	71	calaminæ L.	ib.
Borax D. Boras sodæ E.	371	cetacei L.	ib.
Bonplandiæ cortex E.	72	lyttæ L.	722
Bubon galbanum; gum. res. E.	77	plumbi superacetatis L.	ib.
		plumbi compositum L.	ib.
C.		resinæ L.	723
Cajaputi oleum L.	251	sabinæ L.	ib.
		saponis L.	724
		simplex E.	721

	PAGE		PAGE
Cerevisiae fermentum L.	105	D.	
Cervi elaphi cornu E.	104	Daphnes mezerei cortex E.	151
Cerussa D.	312	Daturae stramonii herba E.	152
Cetaceum L.	296	Dauci radix L.	154
Chamaemelum; flores D.	36	carotae semina E.	ib.
Chamaedryos herba D.	398	silvestris semina D.	ib.
Chironiae centaurii semina E.	106	Decoctum althaeae officinalis E.	608
Cicuta D.	130	albes compositum L.	607
Cineres clavellati D.	320	anthemides nobilis E.	608
Cinchona D.	109	chamaemeli comp. D.	ib.
cordifoliae cortex L.	112	cinchonae L. E. D.	609
lancifoliae cortex L.	108	cornu cervini D.	633
oblongifoliae cortex L.	111	cydoniae L.	609
Cinnamomi cortex L. D.	222	daphnes mezerei E.	610
oleum L. D. E.	ib.	digitalis D.	ib.
Citri aurantii cortex E. D.	123	dulcamarae L.	611
fructus immat. D.	ib.	geoffroae inermis E.	ib.
Citrus medicus: fructus, &c. E.	121	guaiaci compositum E.	ib.
Coccus L. cacti E.	125	hordei L. E. D.	612
Coccinella D.	ib.	compositum L. D.	ib.
Cochlearia armoraciae radix E.	127	lichenis L. D.	ib.
Coci butyraceae oleum fixum E.	128	malvae compositum L.	613
Colchici radix L. D. E.	129	papaveris L.	ib.
Colocynthis pulpa L.	143	polygalae senegae E.	615
; fructus, medulla D.	ib.	quercus L.	613
Colombae radix E.	73	sarsaparillae L. D.	614
Colombo radix D.	ib.	comp. L. E. D.	ib.
Confectio amygdalarum L.	690	senegae L.	615
aromatica L.	691	ulmi L. D.	ib.
aurantiorum L. D.	ib.	veratri L.	ib.
cassiae L.	691	Delphinium staphisagriae sem. E.	155
opii L.	692	Dianthi caryophylli flores E.	156
rosae caninae L.	693	Digitalis folia L. E. D.	157
gallicae L.	ib.	Doliches, setae leguminum D.	161
rutae L.	694	Dolichi pubes L. E.	ib.
scammonii L.	ib.	Dorstenia contrayerva E.	162
sennae L.	ib.	Dulcamarae caulis L. D.	374
Conii maculati folia L. E.	130	E.	
Conserva aurantii E. D.	691	Elaterium L.	624
rosae caninae E.	693	Elaterii poma L. E. D.	257
gallicae E. D.	ib.	Electuarium aromaticum E.	691
rosae D.	ib.	cassiae fistulae E.	692
contrayervae radix L.	162	cassiae D.	ib.
Convolvuli jalapae, radix E.	134	catechu comp. D. E.	693
Copaiba L. E.	136	opiatum E.	692
Coriandri semina L. E. D.	128	scammonii D.	694
Cornua L.	104	sennae D.	695
Cornu cervinum D.	ib.	Elemi L. D.	30
Cornu ustum L.	711	Emplastrum ammoniaci L.	713
Creta L. D.	81	cum hydrargyro L. D.	ib.
praecipitata D.	483	aromaticum D.	714
praeparata L. D.	482	assafoetidae E.	ib.
Croci stigmata L. E. Crocus D.	139	calefaciens D.	ib.
Croton eleutheriae cortex E.	141	cantharides E. D.	716
Cucumeris colocynthis pulpa E.	143	cerae L.	714
Cummini semina L.	144	cumini L.	715
Cuprum E. D.	145	galbani D.	ib.
ammoniatum L. D.	512	comp. L.	ib.
Cupri sulphas L. E.	149	gummosum E.	ib.
Cuspariae cortex L.	72		
Cydoniae semina L.	326		

	PAGE		PAGE
Emplastrum hydrargyri L. E.	715		
lyttæ L.	716	F.	
lythargyri D.	719	Farina L.	393
cum resina D.	720	Ferrum L. E. D.	171
oxidi ferri rubri E.	718	ammoniatum L.	513
plumbi semivit. E.	719	tartarizatum L.	521
opii L.	718	Ferri subcarbonas L. D.	517
piceis compositum L.	ib.	ramenta, limatura, scobs.	173
plumbi L.	719	rubigo D.	516
resinæ L.	ib.	sulphas L.	518
resinosum E.	ib.	Fici caricæ fructus E.	177
saponis L. D.	720	Filicis radix L. E. D.	63
saponaceum E.	ib.	Fœniculi semina L. E. D.	34
simplex E.	714	Folia et sum. flor. artemisiæ absinthii E.	58
thuris D.	718	et cacum. absinthii vulg. D.	12
Emulsio arabica D.	632	aconiti napelli E.	175
amygdali com. E.	631	Fraxinus ornus, succus concretus E.	180
camphoræ E.	633	Fucus L.	
Enema catharticum D.	ib.		
fœtidum D.	ib.	G.	
Enulæ campanæ radix D.	210	Galbani gummi resina L. D.	77
Eryngii radix D.	166	Gallæ L. D. E.	329
Euphorbiæ gummi resina L.	169	Gambogæ E. D.	382
Extractum cacum. absinthii D.	688	Genista; semina, cacumina D.	376
aconiti L.	ib.	Gentianæ radix L. E. D.	181
aloes L.	619	Geoffræa inermis; cortex E.	182
anthemidis L. E.	ib.	Geum urbanum; radix D.	ib.
belladonæ L.	620	Glycyrrhizæ radix L. E. D.	185
cacuminum genistæ D.	624	Granati cortex L.	325
cascarillæ resinosum D.	620	flores, pericarpium cortex D.	ib.
cassie sennæ E.	ib.	Gratiola officinalis; herba E.	186
cinchonæ L. E. D.	ib.	Guaiaci resina et lignum L. D.	187
lancifoliæ E.	621	Gummi arabicum D.	4
resinosum L.	ib.	resina aloës socot. E. D.	21
rubræ res D.	622		
colocyntidis L.	ib.	H.	
comp. L. D.	ib.	Hæmatoxyli lignum L. E. D.	191
coni L.	623	Hellebori fœtidi folia L.	194
convulvuli jalapæ E.	626	ib.	ib.
corticis quercus D.	629	Helleboraster; folia D.	192
elsterii L. D.	623	Hellebori nigri radix L. E. D.	405
rutæ graveolentis E. D.	629	albi radix D.	197
sabinæ D.	ib.	Hirudo medicinalis D.	200
florum chamæmeli D.	619	Hordei semina L. E. D.	201
gentianæ L. E. D.	624	Humuli strobili L.	204
glycyrrhizæ L. D.	625	Hydrargyrum L. E.	547
hæmatoxyli L.	ib.	præcipitatus album L.	549
humuli E.	ib.	purificatum L. E.	546
hyoscyami L.	624	cum creta L. D.	204
jalapæ L. D.	626	Hydrargyrum D.	546
opii L.	627	purificatum D.	547
opii aquosum D.	ib.	cum magnesia D.	528
papaveris L.	628	Hydrargyri nitrico-oxylum L.	531
hellebori nigri E. D.	625	oxydum cinereum L. E.	533
rhei L.	629	rubrum L.	534
sarsaparillæ L.	ib.	oxymurias L.	538
taraxaci L. D.	630	submurias L.	543
valerianæ D.	ib.	sulphuretum rubrum L.	565
		Hydro-sulphuretum ammoniæ E. D.	

	PAGE		PAGE
Hyosciami folia et semina L.	207	Lichen L.	234
; herba D.	208	islandicus D.	ib.
Hyssopus officinalis; herba E.	209	Lamaturæ ferri pur. E.	514
; folia D.	ib.	Limones cortex, oleum, &c. L. D.	121
I.		Linimentum æruginis L.	734
Ichthyocolla D.	10	ammoniae fortius L.	735
Infusum anthemidis L.	593	ammoniae subcarbonatis L.	ib.
armoraciae compositum L.	ib.	ammoniae D.	ib.
aurantiae compositum L.	ib.	aque calcis E.	ib.
calumbæ L. E.	594	calcis D.	736
caryophyllorum D.	ib.	camphoræ L.	ib.
cascarillæ L.	ib.	camphoræ; comp. E.	ib.
catechu L.	595	hydrargyri L.	ib.
cinchonæ L. E.	596	saponis compositum L.	737
sine calore D.	ib.	simplex E.	732
euspariæ L.	597	terebinthinæ L.	737
digitalis L.	ib.	Linum catharticum L. D.	239
purpureæ E.	ib.	Lini ussitatissimi semina L. E. D.	237
Gentianæ comp. L. E. D.	598	Liquor ætheris oleosus D.	669
lini L. E.	599	æthereus sulphuricus D.	646
menthæ compositum D.	ib.	aluminis comp. L.	488
acaciæ catechu E.	595	ammoniae L.	448
quassiae L. E.	599	ammoniae acetatis L.	451
rhei L.	600	ammoniae carbonatis L.	452
rosæ L. E. D.	ib.	antimonii tartarizati L.	503
sennæ L. E. D.	601	arsenicalis L.	510
sennæ compositum	602	calcis L.	487
sennæ cum tamarandis D.	ib.	cupri ammoniati L.	513
simaroubæ L.	ib.	ferri alkalini L.	523
tabaci L.	603	hydrargyri oxymercurialis L.	549
valerianæ D.	ib.	mercurialis calcis L.	489
Ipecacuanhæ radix L. E. D.	97	plumbi subacetatis L.	551
Iris florentina; radix E.	212	plumbi acetatis dilutus L.	551
Jalapæ radix L. D.	134	potassæ L.	454
Juniperi baccae et cacumina L. E. D.	214	potassæ subcarbonatis L.	456
lyciæ, gummi resina E.	75	subacetatis lithargyri D.	551
sabinæ folia E.	213	subacet. lithargyri comp. D.	552
K.		volat. cornu cervini D.	453
Kali causticum D.	458	Lithargyrum D.	312
e tartaro D.	464	Lobelia syphyllitica, radix E.	234
cum calce D.	457	Litmus; lacmus tinctorius D.	236
Kino L. E. D.	215	Lythrum salicaria; herba D.	240
L.		Lytta L.	ib.
Lac amygdalæ D.	631	M.	
Lac ammoniaci D.	ib.	Magnesia L. E.	490
Lac assafoetidæ D.	632	Magnesia D.	491
Lactuca sativæ, herba E.	220	Magnesiae carbonas L. E.	490
virosæ E.	221	Magnesiae sulphas L.	244
Laurus sassafras; lignum, &c. E.	230	usta D.	490
Lapis calaminaris præp. D.	555	Malva L.	246
Lapis calcareus L.	81	sylvestris; herba, flos E.	ib.
Lavandulæ flores L. E. D.	232	Marjorana; herba D.	277
Laurus cassia; cortex, flos D.	225	Manna L.	178
Lauri baccae et folia L. E.	230	Manganese D.	247
cinnamomi cortex E.	222	Marrubium L.	249
Leontodon taraxaci radix E.	233	album, folia D.	ib.
		vulgaris herba E.	ib.
		Marum griacum; herba D.	397

	PAGE		PAGE
Mastiche L.	301	Oleum amygdalæ communis E.	575
Mel L. D.	250	anisi L. D.	581
boracis L.	679	anthemidis L. D.	ib.
despumatum L.	678	camphoratum E. D.	715
rosæ L. D.	ib.	cajeput D.	251
Melissæ officialis folia E.	253	carui L. D.	581
Melaleucæ leucadendri oleum E.	251	cornu cervini rectif. D.	585
Mentha piperita L. E.	255	juniperi L. D.	582
piperitis; herba D.	ib.	sabinae E. D.	584
sativa, folium D.	254	Javendulæ L. D.	582
viridis L.	ib.	lini L. D. E.	576
Menthæ pulegii herba E.	256	menthæ piperitæ L. E. D.	583
Menyanthes L.	257	menthæ viridis L.	ib.
trifoliatæ folia E.	ib.	menthæ sativæ D.	ib.
Mezerii cortex L. rad. cortex D.	151	myrti pimentæ E.	ib.
Millepedæ, &c. D.	276	origani L. E. D.	276
Mistura ammoniaci L.	631	olivæ L. D.	273
amygdalarum L.	ib.	pimentæ L. D.	583
assafoetidæ L.	632	pini purissimum E.	570
acaciæ arabicæ E.	631	pulegii L. D.	584
camphoræ L.	633	ricini L.	576
camphorata D.	ib.	rosmarini L. D.	584
cornu usti L.	633	rutæ D.	ib.
cretæ L. D.	ib.	sem. fœniculi dulcis D.	582
ferri composita L.	634	succini L. E.	585
guaiaci L.	ib.	succini purissimum E.	586
moschi L.	635	succini rectificatum D.	ib.
Momordica elaterium, fruc. rec. E.	253	sulphuratum L. E.	561
Mori bacca L.	258	terebinthinæ rectif. D. L.	587
Moschus L. E. D.	259	vol. pimpinellæ anisi E.	581
Mucilago acaciæ L. E.	604	vol. juniperi communis E.	582
amylæ L. E. D.	605	vol. lavandulæ spicæ E.	ib.
astregali tragacanthæ E.	ib.	vol. lauri sassafras E. D.	ib.
gummi arabici D.	604	vol. rorismarini officin. E.	584
gummi tragacanthæ D.	605	Olibanum L. D.	75
Murias ammoniacæ E.	26	Olivæ oleum L.	269
ammoniacæ et ferri E. D.	513	Opium L.	277
barytæ E.	484	succus concretus D.	ib.
hydrargyri corrosivum D. E.	535	purificatum D.	573
sodæ E.	369	Opoponax L.	292
sodæ siccatum E. D.	479	Origanum L.	277
Myristicæ nuclei L.	262	marjoranæ herba E.	ib.
Myristici moschatæ nuclei involucrium,		Ovum L.	294
vulgo macis E.	ib.	Oxidum arsenici E.	48
Myroxyli peruiiferi balsamum	265	Oxydum antimonii phosphate calcis E.	
Myrrha L. E.	267	ferri rubrum E. D.	504
gummi resina D.	ib.	Oxydum ferri nigrum pur. E. D.	514
Myrtæ pimentæ fructus E.	269	hydrargyri D.	593
		rubrum per acid. nit. E.	528
N.		hydrargyri cinereum E.	531
Nicotianæ tabaci folia E. D.	270	hydrargyri nitricum D.	528
Nitrum D.	317	sulphuricum D.	545
Nitras argenti E. D.	507	plumbi rubrum E.	314
Nux moschatæ oleum, &c. D.	258	plumbi album E.	312
		zinci E.	556
O.		zinci impur. præp. E.	ib.
Oleæ europææ oleum fixum E.	273	Oxymel L. D.	679
Oleum ammoniacum E.	713	aeruginis D.	734
æthereum L.	669	colchici D.	680
amygdalarum L. D.	575		

	PAGE		PAGE
Oxymel scillæ D. E.	680	Potassæ supersulphas L.	467
		supertartaras L.	391
P.		tartaras L.	469
Papaveris capsulæ L. E.	282	Potio carbonatis calcis E.	634
Papaver album; capsulæ D.	ib.	Pruna L.	322
erraticum; petala D.	281	Pruni gallicæ fructus E. D.	ib.
som. capsulæ; opium E.	ib.	Pterocarpi lignum L.	323
Petroleum L. D.	70	Pulegium L. D.	256
Phosphas sodæ E. D.	477	Pulparum extractio	557
Pistacia lentiscus; resina E.	301	Pulvis aloes cum canella D.	697
Pilulæ aloeticæ E.	703	aloes compositus L.	696
aloes cum zingibere D.	ib.	aloes cum guaiaco D.	ib.
aloes compositæ L.	702	antimonialis L. D.	504
aloes cum assafoetida E.	703	aromaticus E. D.	697
aloes cum myrrha L. E. D.	ib.	asari comp. D. E.	ib.
ammoniaretis cupri E.	704	carbonatis calcis comp. E.	698
assafoetidæ compositæ E.	705	cinnamomi comp. L.	697
colocyntidis compositæ	ib.	contrayervæ comp. L.	698
galbani compositæ L.	ib.	cornu cervini usti D.	ib.
gambogiæ compositæ L.	ib.	cornu usti c. opio L.	ib.
ferri cum myrrha L.	ib.	cretæ comp. L.	ib.
hydrargyri L. E. D.	ib.	cretæ comp. c. opio L.	699
hydrargyri submuriatis L.	706	hydrargyri cinereus D.	531
opiatæ E.	ib.	jalapæ compositus E.	699
myrrhæ compositæ D.	705	ipeacacuanhæ compositus L. D.	ib.
rhei compositæ E.	707	ipeacacuanhæ et opii E.	ib.
saponis cum opio L.	ib.	kino compositus L.	700
styrace D.	ib.	opiatæ E.	699
scillæ compositæ L.	708	quercus marinæ D.	700
scilliticæ E.	ib.	scammonie compositus L. E.	ib.
scillæ cum zingibere D.	ib.	sennæ compositus L.	701
subcarbonatis sodæ	ib.	scillæ D.	ib.
sulphatis ferri compositæ	ib.	spongæ ustæ D.	ib.
Pimentæ baccae L. D.	269	stanni D.	550
Pimpinellæ semen E.	297	aluminis comp. E.	700
Piperis longi fructus L. E. D.	307	tragacanthæ comp. L.	ib.
Piper nigrum L. D.	306	Punica granatum; fructus, &c. E.	317
nigri fructus E.	ib.	Pyrethri radix E. D.	87
Pix arida D.	302	Pterocarpi radix E.	315
burgundica D.	ib.		
liquida L. E. D.	298	Q.	
Plumbum L. E.	310	Quassie lignum L. D.	327
Plumbi subcarbonas L.	312	Quassie simaroubhæ cort. E.	ib.
oxydum semivitreum L. E.	313	Quercus cortex L. D.	332
superacetas L.	552	marina, herba, D.	180
Polygalæ senegæ radix E.	315		
Polygoni bistortæ radix E.	316	R.	
Polypodium filix mas; radix E.	92	Raphani rustici radix D.	127
Porri radix L.	18	Resina alba D. E.	298
Potassa E.	457	flava L. nigra L.	ib.
Potassa impura L.	320	Rhamni baccae L. E. D.	333
fusa L.	457	Rhabarbarum, radix E.	334
cum calce L. E.	ib.	Rhei radix L. D.	ib.
Potassæ acetas L.	459	Rhœados petala L.	281
impura carbonas L.	313	Rhododendri chrysanthi, folia E.	341
carbonas L.	461	Rhus toxicodendri, folia L. E.	342
nitras L. E.	317	Ricini semina et oleum L. E.	343
subcarbonas L.	462	Ricinus; oleum e seminibus exp. D.	ib.
sulphas L.	465	Rosæ caninæ pulpa L.	346
sulphuretum L. E.	562	Rosæ caninæ fructus recens E.	ib.

	PAGE		PAGE
Rosæ centifoliæ petala L. E.	345	Spiritus ætheris aromaticus L.	669
Rosa damascena; petala D.	ib.	ætheris comp. L.	671
Rosæ gallicæ petala L. E.	ib.	ætheris nitrici L.	670
Rosa rubra; petala D.	ib.	nitrosi E.	ib.
Rosmarini cacumina L. E.	347	ætherius nitrosus D.	ib.
Rosmarina herba D.	ib.	ætheris sulphurici L.	671
Rubiæ radix L. D.	348	comp. L.	672
Rubia tinctorum; radix E.	ib.	ammoniac L. D.	640
Rumicis acetosæ folia E.	349	aromaticus L. D.	ib.
Rumex aquaticus radix D.	ib.	fœtidus L. D.	641
Rutæ folia L. D.	350	succinatus L.	ib.
Ruta graveolens; herba E.	ib.	anisi L.	642
S.		armoraciæ comp. L.	ib.
Sabinæ folia L. D.	213	camphoræ L.	ib.
Saccharum L. E.	352	carui L. D.	645
rubrum D.	ib.	carui carui E.	ib.
purificatum L. D.	ib.	cinnamomi L. D.	ib.
Sagapenum; gummi resina L. E. D.	354	juniperi compositus L. D.	ib.
Sal ammoniacum D.	26	lavandulæ L. D.	ib.
commune D.	369	lavandulæ spicæ E.	644
Salicis cortex L. D.	355	lavandulæ comp. L. E. D.	ib.
Salvia officinalis; folium E. D.	357	lauri cinnamomi E. D.	645
Sambuciflores, bacæ, cortex L. E. D.	358	menthæ piperitæ L. D.	644
Santalum rubrum; lignum E. D.	323	menthæ viridis L.	ib.
Santonicæ semen D.	59	myristicæ L.	645
Sapo durus L. E. D.	360	myrti pimentæ E.	ib.
mollis L. E.	361	nucis moschatæ D.	ib.
Sarsaparillæ radix L. D.	367	pimentæ L.	ib.
Sassafras, lignum et radix L. E. D.	230	pimento D.	ib.
Scammoniacæ gummi resinæ L. E. D.	132	pulegii L.	ib.
Scillæ radix L. D.	362	raphani comp. D.	642
Scrophularia; herba D.	364	rectificatus L.	378
Senegæ radix L.	315	rosmarini L. D.	645
Seneca radix D.	ib.	officinalis E.	ib.
Sennæ folia L. D.	92	tenuior L.	380
Serpentariæ radix L. D.	45	vinosus rectificatus D.	378
Sevum L. D.	279	vinosus tenuior D.	380
præparatum L.	711	Spongia L. D. E.	381
Simaroubæ cortex L. D.	327	usta L.	712
Sinapis albæ semina E. D.	365	Stannum L. E. D.	384
semina L.	ib.	Staphisagriæ semina L. D.	155
Sium, herba D.	366	Stramonium; herba D.	152
Smilax sarsaparilla; radix E.	367	Styracis balsamum L. E.	386
Sodæ sub-boras L.	371	Styrax calamita; resina D.	386
carbonas L.	472	officinale; balsamum E.	ib.
Soda impura L. (subcarbonas) E.	372	purificata D.	573
Sodæ murias L. E.	369	Subacetas cupri E.	147
subcarbonas L. E.	473	Sub-boras sodæ D.	363
subcarbonas exsiccata L.	474	Subcarbonas ferri E.	516
sulphas L. E. D.	372 and 476	kali D.	473
tartarizata L.	471	potassæ impurus E.	320
Solutio acetatis zinci E.	560	Submurias hydrargyri mitis E.	538
arsenicalis E.	510	hydrarg. ammoniatum D.	548
muratis barytæ E.	486	hydrargyri præcip. E. D.	541
muratis calcis L.	489	hydrargyri sublimatum D.	539
sulphatis cupri comp. E.	510	Subsulphas hydrargyri flavus E.	545
sulphatis zinci E.	559	Succinum L. E. D.	388
Spartii cacumina L. E.	376	Succus spiss. atropæ belladonnæ E.	620
Spernaceti E. D.	296	cicutæ D.	623
Spigeliæ radix L. E. D.	377	aconiti napelli E.	619
		spiss. conii maculati E.	623

	PAGE		PAGE
Succus hyoscyami nigri E. D.	626		
Sambuci nigrae E.	629		
lactucarum	ib.		
Sulphas aluminæ L.	25	Tabaci folia L.	270
barytæ E.	69	Tamarindi pulpa L.	395
ferri E. D.	518	Tamarindi indicæ fructus E. D.	ib.
exsiccatas E. D.	520	Tanacetæ vulgaris fol. flores E. D.	396
kali D.	466	Taraxaci radix L. (folia) D.	233
magnesiæ E. D.	244	Tartarum antimoniatum D.	501
potassæ cum sulphure E.	467	crystalli D.	391
potassæ E.	463	ferri D.	521
Sulphur L. E. D.	389	Tartras kali D.	469
antimoniatum fuscum D.	498	sodæ et kali D.	472
lotum L.	563	Tartris antimonii E.	500
præcipitatum L.	ib.	potassæ E.	469
sublimatum L. E. D.	389	et ferri E.	521
lotum E. D.	563	et sodæ E.	471
Sulphuretum antimonii E. D.	39	Testæ L.	278
ferri D.	565	Terebinthina canadensis L.	301
ant. præparatum E.	497	resina liquida E. D.	298
præcipitatum E.	498	chia L.	308
hydrargyri nigrum E.	542	veneta D. E.	300
hydrargyri rubrum D.	543	vulgaris L.	298
kali D.	562	; resina D.	ib.
Supersulphas aluminæ et potassæ E.	24	Tinctura acetatis ferri D.	526
aluminæ et pot. exsic. E.	481	ferri c. alcohole D.	ib.
Supertartras potassæ E.	391	zinci D.	560
Swietenia febrifugæ cortex E. D.	394	aloes L. D.	647
Syrupus L. D.	681	aloes ætherea E.	648
aceti E.	ib.	aloes composita L. D.	ib.
allii D.	682	aloes et myrrhæ E.	ib.
althææ L.	ib.	amomi repentis E.	651
althææ officinalis E.	ib.	ammoniatum aromat. E.	640
ammomi zingiberis E.	689	angusturæ D.	650
aurantiorum L. D.	682	assæfoetidæ L. D.	649
caryophylli rubri D.	683	ammoniatæ E.	641
citri aurantii E.	682	aurantii L. D.	649
medici E.	684	benzoini composita L. E.	ib.
colchici autumnalis E.	683	benzoes comp. D.	ib.
croci L.	ib.	bonplandia trif. E.	650
dianthi caryophylli E.	ib.	calumbæ L.	ib.
limonum L. D.	684	cantharidis E. D.	658
mori L.	ib.	colombæ E. D.	650
opii D.	ib.	camphoræ composita L.	ib.
papaveris L.	ib.	capsici L.	651
papaveris albi D.	685	cardamomi L. D.	ib.
sonniferi E.	ib.	cardamomi comp. L. D.	ib.
erratici D.	686	casarillæ L. D.	ib.
rhæados L.	685	castorei L. E. D.	652
rharni L.	ib.	castorei comp. E.	ib.
rharni cathartici E.	ib.	catechu L. D. E.	ib.
rosæ L.	ib.	cinchonæ L. D.	653
centifoliæ E.	687	cinchonæ lancifoliæ E.	ib.
gallicæ E.	ib.	cinchonæ comp. L. D.	ib.
sennæ L. D.	687	cinnamomi L. D.	654
scillæ maritimæ E.	ib.	cinnam. comp. L. E. D.	ib.
tolutanus L.	688	cinnam. conii E.	654
toluiferæ balsami E.	ib.	convolvuli jalapæ E.	658
violæ odoratæ E.	ib.	croci D.	654
violæ D.	ib.	croci sativæ E.	ib.
zingiberis L. D.	689		

	PAGE		PAGE
Tinctura digitalis L. D.	655	U.	
digitalis purpureæ E.	ib.	Ulmi cortex L. D.	415
ferri ammoniati L.	524	campestris cortex E.	ib.
ferri muriatis L. E. D.	ib.	Unguentum acidi nitrosi E. D.	724
ferulæ assafetidæ E.	649	acetatis plumbi E.	ib.
galbani D.	655	æruginiis D.	734
gallarum D.	ib.	calaminaris D.	708
gentianæ comp. L. E. D.	ib.	carbonatis plumbi	731
guaiaci L. D.	656	ceræ albæ D.	725
guaiaci officinalis E.	ib.	ceræ flavæ D.	ib.
guaiaci ammoniata L. E. D.	ib.	cerussæ D.	731
hellebori nigri L. E. D.	ib.	cetacei L.	725
humuli L.	657	elemi compositum L.	ib.
hyosciami L. D.	ib.	elemi D.	ib.
hyosciami nigri E.	ib.	hydrargyri L. E. D.	ib.
jalapæ L. D.	658	fortius	ib.
kino L. E. D.	ib.	mitius L. D.	726
lauri cinnamomi E.	654	hydrarg. nitratis L. E.	728
lyttæ L.	658	hydrarg. nitric. oxydi L.	729
mimosæ catechu E.	652	lyttæ	730
moschi D.	659	infusi cantharidis E.	ib.
muriatis ferri c. oxydo rubro D.	525	nitratis hydrarg. mitius E.	728
myrrhæ L. E. D.	659	oxidi hydrarg. cin. E.	726
opii L. E. D.	ib.	hydrarg. rubri E.	729
opii camphorata E.	650	gallæ	ib.
opii ammoniata E.	660	præcip. albi L.	ib.
quassia E. D.	ib.	zinci impuri E.	731
rhei L. E. D.	661	zinci E. D.	734
rhei composita L.	ib.	picis liquidæ L. D. E.	731
rhei et aloes E.	ib.	piperis nigri D.	ib.
rhei et gentianæ E.	ib.	pulv. cantharidis E.	731
saponis E.	ib.	resinæ nigrae E.	732
saponis et opii E.	ib.	resinæ albæ D.	ib.
scillæ L. D.	662	sambuci L. D.	ib.
sennæ L.	ib.	sabinæ E. D.	730
sennæ composita E.	ib.	simplex E. D.	732
serpentariae L. D.	ib.	spermatis ceti D.	725
toluiferi balsami E.	663	subacetatis cupri E.	732
valerianæ L. D.	ib.	submuriatis hydrarg. ammon.	
valerianæ ammon. L.	ib.	D.	730
veratri albi E.	ib.	subnitratis hydrarg. D.	728
zingiberis L. D.	664	sulphuris L. E. D.	733
Toluiferæ balsami balsamum E.	398	sulphuris comp. L.	ib.
Tormentillæ radix L. D.	400	tutiae D.	731
Toxicodendri folia L. E.	334	veratri L.	733
Tragacantha L. D.	64	zinci L.	734
Trifolium paludosum D.	257	Uvæ passæ L. E.	409
Tritici farina amyllum D.	400	sole siccatae D.	ib.
Trochisci carbonatis calcis E.	709	Uvæ ursi folia L. D.	41
carbonatis magnesia	ib.	Valerianæ radix L. E. D.	404
glycyrrhizæ glabræ E.	ib.	Veratri radix L. E.	405
glycyrrhizæ e. opio E.	ib.	Vinum L. E.	410
gutamosi E.	710	aloes L. E. D.	673
nitratis potassæ E.	ib.	gentianæ comp. E.	674
Tussilago L. D.	408	ferri L. D.	527
farfara, folia, flores E.	ib.	ipeacacuanhæ L. E. D.	674
Tutia D.	419	nicotianæ tabaci E.	675

	PAGE		PAGE
Vinum opii L.	675		
rhei E.	676	Z.	
tartritis antimonii E.	503	Zedoaria; radix D.	150
Violæ flores L. D.	408	Zincum L. E. D.	417
Virga aurea; flores, folia D.	375	Zinci oxidum E. D.	419
		oxydum L.	556
W.		sulphas L. E. D.	557
Winteræ aromaticæ cortex E.	416	Zingiberis radix L. D.	419
		Zingiber; radix condita D.	ib.