

XII. H O O F D D E E L.

Van de Oplegfels.

EPITHEMA VESICATORIUM.

*Blaartrekkend Oplegfel.
Lond.*

NEEM van

Spaansche Vliegen, tot een zeer fyn poeder gemaakt,

Tarwen bloem, van elks evenveel gewigt.

Maak het met Azyn tot een deeg.

Dit Saamenmengfel is dunner, dan de Blaartrekkende Pleisters, en wordt om die reden in sommige gevallen beter gehouden. De Praktizyns verschillen, ten aanzien van den graad van dikte en kleeverigheid, die best geschikt moge zyn voor deeze soorte van Oplegfels, en somtyds veranderen zy die by gelegenheid.

CATAPLASMA e CYMINO.

*Pap van Komyne.
Lond.*

Neem van

Komyne Zaad, een half pond;

Laurier Beziën,

Schordium bladeren, gedroogd,

Virginischen Slangenwortel, van elks drie oncen;

(a) *Aristolochia radix.*

Nagelen, een once;

Honich, driemaal het gewigt van de andere, tot poeder gemaakte, soorten.

Maak het tot een Pap.

Dit is eene verbeetering van de THERIACA LONDINENSIS, welke sedert eenigen tyd naauwelyks anders gebruikt is, dan als een verwarmende Pap: van derzelver innengfels zyn die alleen behouden, die het meest tot dit oogmerk toebrengen.

CATAPLASMA AROMATICUM.

*Speceryagtige Pap.
Edinb.*

Neem van

Lang Geboortekruid wortel (a),

Laurier Beziën, van elks vier oncen;

Zoete Fenkel Zaad,

Bladeren van Munte, van elks drie oncen;

Jamaicasche Peper,

Myrrhe, van elks twee oncen;

Honich, driemaal het gewigt van de poeders.

Meng en maak het tot een Pap; welke de plaats van Theriaca, tot uitwendige oogmerken, vervangt.

CA.

CATAPLASMA DISCUTIENS.

*Verdryvende Pap.
Edinb.*

Neem van

Bryonie wortel, drie oncen;
Vlierbloemen, een once;
Ammoniac Gom, een half once;
Ammoniac Zout, ruuw, twee drachma's;
Gekamferden Geest van Wijn, een once.

Kook de Wortels en Bloemen in eene genoegzaame hoeveelheid water, tot dat ze murw worden; en ze dan gestampt hebbende, doet 'er de Ammoniac Gom by; dezelve vooraf in eene genoegzaame hoeveelheid Azyn ontbonden hebbende; insgelyks het Zout en den Geest van Ammoniac: meng eindelyk alles te saamen, om 'er eene Pap van te maaken.

Dit Saamenmengsel is een zoo goed verdryvend middel, als 'er een, in deeze gedaante van een Pap, kan uitgedacht worden. In sommige van onze Gasthuizen gebruikt men de volgende eenvoudiger gedaante.

CATAPLASMA DISCUTIENS.

Verdryvende Pap.

Neem van

Garsten meel, zes oncen;
Versche Scheerling (*b*), wel gekneusd, twee oncen;
Ruuw Ammoniac Zout, een half once;
Azyn, eene genoegzaame veelheid.

Kook het Meel en de dollen Kervel bladeren, een korten tyd in den Azyn, en meng dan het Ammoniac Zout daar mede.

CATAPLASMA MATURANS.

*Rypmaakende Pap.
Lond.*

(*b*) Cicuta.

Neem van

Vygen, vier oncen;
Geele Konings Zalve, een once;
Galbanum, gekleinsd, een half once.

Stamp de Vygen door en door in een mortier, nu en dan een weinig Geest van wijn, of sterk Bier daar in latende druipen; meng dan de Zalve, eerst gesmolten, te gelyk met de Galbanum, zorgvuldig daar mede.

CATAPLASMA SUPPURANS.

*Ettermaakende Pap.
Edinb.*

Neem van

Witte Lelien (of Althea) wortels, vier oncen;
Vette Vygen, een once;
Rauwe Uijen, gestampt, zes drachma's;
Galbanum, een half once;
Geele Konings Zalve,
Olie van Kamillen, door kookinge, van elks een once;
Lynzaad meel, zoo veel als genoeg is.

Laaten de Lelie, (of Althea) wortels te gelyk met de Vygen, in eene genoegzaame hoeveelheid Water, gekookt worden tot dat ze murw zyn; stamp ze dan en doet 'er de andere innengfels by, en maak het alles tot een Pap naar de kunst. De Galbanum moet voor af in den dooijer van een Ey ontbonden worden.

BEIDE deeze Saamenmengfels zyn goede ettermaakende, of rypmaakende middelen; alhoewel derzelver uitwerkselen meer daar van afhangen, dat ze het deel zagt, vogtig en warm houden, dan van eenige byzondere hoedanigheden der innengfels.

SINAPISMUS.

*Een Moster-Pap.
Edinb.*

Neem

Neem van
Mosterd Zaad, in poeder;
Kruim van Brood, van elks evenveel;
Sterken Azyn, zoo veel als genoeg is.

Meng en maak het tot een Pap; waar by som-
tyds een weinig gestampte Look wordt by-
gedaan.

In de voorgaande Uitgave waren twee
Mosterd-pappen beschreeven; eene *Enkele*,
welke is die hier boven staat voorgeschreeven
zonder Look; en eene *saamengefelde*, wel-
ke is, als volgt:

Neem van
Mosterd Zaad, in poeder;
Kruim van Brood, van elks twee oncen;
Look, gestampt, een half once;
Zwarte Zeep, een once;
Sterken Azyn, eene genoegzaame veelheid.

Meng en maak het tot een Pap, volgens de
kunst.

BEIDE deze Saamenmengfels worden al-
leen als prikkelende middelen gebeezigd; zy
ontsteeken menigmaal het deel, en trekken
blaaren, maar zoo volkomen niet, als de
Spaansche Vliegen. Zy worden menigmaal
aan de Voetzoolen gelegd, in den laagen staat
van scherpe Ziekten, om de pols op te wak-
keren en het hoofd te verligten.

COAGULUM ALUMINOSUM.

Stremfel van Aluin.
Lond.

Neem van
Eenige hoeveelheid Wit van Eyeren,

Klop en roer dit met eenen genoegzaam groo-
ten klomp Aluin, in een tinnen kommetje,
tot dat het gestremd is.

DEEZE Bereiding is van RIVERIUS over-
genomen. Het is een nuttig saamentrekkend
IV. DEEL.

Oplegfel voor zeere, vogtige Oogen, en het
verkoelt en stuit, uittrekkend, dunne afvloeijin-
gen. Lightere ontsteekingen der Oogen, door
stof, sterke Zon, of andere soortgelyke oor-
zaaken ontstaan, worden doorgaands wechge-
nomen, door dezelve met warme melk en
water te betten, en ze met het Oogwatertje,
bladz. 645. beschreeven, te wasschen. Wan-
neer het ongemak geweldiger is, dan is deeze
Bereiding, na dat de ontsteeking door eene
aderlaating een weinig bedaard is, een van de
beste uitwendige middelen. Het moet op
plukfel gesmeerd, en als men naa bed gaat op-
gelegd worden.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

Verzagtende Pap.

Neem van
Kruim van Brood, agt oncen;
Witte Zeep, een once;
Koeije Melk, versch, eene genoegzaame
veelheid.

Kook het een weinig te saamen.

CATAPLASMA STOMACHICUM.

Pap voor de Maag.

Neem van
De Speceryagtige Pap, een once;
Uitgeperste Olie van Foelie, twee drach-
ma's;

Pynstillenden Balsam, zoo veel als genoeg is,
om het tot eene behoorlyke dikte te bren-
gen.

CATAPLASMA CAMPHORATUM.

Gekamferde Pap.

Neem van
Speceryagtige Pap, een once;
Kamfer, een drachma.

Meng het te saamen.
Rrrr

Ca.

CATAPLASMA ISCHIADICUM.

Enkele Honich-Syroop, zoo veel als het tot een Pap kan brengen.

Pap voor de Heuppijcht.

Neem van
Mosterd Zaad, een half pond;
Witte Peper,
Gember, van elks een drachma;

Het gebruik van deeze Saamenmengfels, die uit onze Gasthuizen overgenomen zyn, kan gemakkelyk uit derzelver tytels begreepen worden. Het laatste is een sterk prikkelend middel, en trekt dikwyls blaaren op de huid.

E I N D E.

