

Eau camphré de Mr. St. Yves.

Campher-Vand.

Er et got Dienvand og bruges for svagt Snn, for Bærk i Dyen, for røde Dyen og Kloe i Dyentaa-gene. En Draabe dryppes i Diet ved det ydre Hiør-ne 3 à 4 Gange om Dagen. Man enten hælde den i Diet med en The-Ske, eller man drypper Spidsen af en Swamp udi Vandet og flemmer en Draabe ud, man fugter ligeledes en firedobbelt tynd slidt Klud med dette Vand og legger uden paa Diet.

Er Diet stærkt inffammeret, saa nodes man at gribe til alt det, som bruges mod andre Inffam-mationer, nemlig Aareladen, fløende Pulver og Ptilane, Lavemens, samt spansk Gine i Nafften eller under Diet, som holdes aaben i nogle Dogn. Bærelset bør ogsaa være mørkt, og intet nydes, som hidser. Jeg veed af Erfarenhed at ingen Ting hielper saa vist og saa snart, som Blod-Igler 6  Sykker applicerede runden omkring Diet og ved Findingen, kun at de maae suge ud 6 à 8 Unceer Blod. Dette hielper og om man er bleven stødt paa Diet, saa at Blodet er presset ud mellem Hin-derne af Diet. Naar Iglerne have suget, tager man for Exempel 3 Kliber af Isop, som synes ind i Pinned og koges lidet udi en halv Pægel rød Viin. Man bader Diet med Vinen, som da bør være lunke, og legger siden Posen uden paa Diet, der over en Compresse og befæster det alt forsigtigt med en Binde. Dette repeteres 4re Gange om Døgnet.

Den

Den som af megen Læsning har faaet svagt Syn, hielpes, om han lader en, der har friskt Mund og reen Aande, tygge paa ferst Blinrude og ofte aande paa Dinene, som da holdes aabne. Den navakundige Taylors Dien Vand, hvoraaf han dryppede en Draabe af Gangen i røde Dien 4re Gange om Dagen, og hvormed han lod fugte Compresser at legge uden paa, blev gjort af 8 Uncer Rosen Vand, 4re Gran Saccharum Saturni og lige saa meget Sal Ammoniacum. Et end Simplere kan gøres af 5 Gran Blye-Sukker, som smeltes i 2 Lod Rosen Vand og bruges paa samme Maade for røde, rindende og smertende Dien.

No. II.

Balsamum Adstringens.

Balsam imod Blodstyrtninger.

Bruges kun i yderste Nødsfald imod Blodstyrtninger, de maae have hvad Navn de ville. Dosis deraf er 30 Draaber udi et got Glas Havre-Suppe, som vel sammenblandes. Man maae tage sig vare, for hastig at stemme noget Blod-Flod. Den er i Fieberne ofte critisk, og hæver Sygdommen paa eengang. I Kopper og Mæslinger er Næseblod nyttig. Hos unge Folk forekommes ofte Hovedværk og hielpes ved Næseblod: ligesaa Naserie. Bløder man i et Torklæde, saa lader lidet at være meget; bløder man i en Thekop, saa seer man om det er lidet eller meget. Man har aldrig nødtigt at være bange for Næseblod, saa længe

- 1) Pulsen er god.
- 2) Legemet er overalt naturligt varmt, og
- 3) Læber og Ansigt haver sin sædvan-

B 5

lige