

Den som af megen Læsning har faaet svagt Syn, hielpes, om han lader en, der har friskt Mund og reen Aande, tygge paa ferst Blinrude og ofte aande paa Dinene, som da holdes aabne. Den navakundige Taylors Dien Vand, hvoraaf han dryppede en Draabe af Gangen i røde Dien 4re Gange om Dagen, og hvormed han lod fugte Compresser at legge uden paa, blev gjort af 8 Uncer Rosen Vand, 4re Gran Saccharum Saturni og lige saa meget Sal Ammoniacum. Et end Simplere kan gøres af 5 Gran Blye-Sukker, som smeltes i 2 Eod Rosen Vand og bruges paa samme Maade for røde, rindende og smertende Dien.

No. II.

Balsamum Adstringens.

Balsam imod Blodstyrtninger.

Bruges kun i yderste Nødsfald imod Blodstyrtninger, de maae have hvad Navn de ville. Dosis deraf er 30 Draaber udi et got Glas Havre-Suppe, som vel sammenblandes. Man maae tage sig vare, for hastig at stemme noget Blod-Flod. Den er i Febere ofte critisk, og hæver Sygdommen paa eengang. I Kopper og Mæslinger er Næseblod nyttig. Hos unge Folk forekommes ofte Hovedværk og hielpes ved Næseblod: ligesaa Naserie. Bløder man i et Torklæde, saa lader lidet at være meget; bløder man i en Tjekop, saa seer man om det er lidet eller meget. Man har aldrig nødigt at være bange for Næseblod, saa længe 1) Pulsen er god. 2) Legemet er overalt naturligt varmt, og 3) Læber og Ansigt haver sin sædvan-

B 5

lige



lige Couleur. Man har Exempel paa dem, der have faaet Slag, naar man for tidlig har stemmet Næseblodet. Ofte standser den saavel som andet Blod-Flod, naar et gelinde Lavement appliceres. Circulationen bliver da mindre tungen eller friere i Underlivet. Ofte standser den om man lader sig koppe i Nakken. Hos Blodrige stilles den med Nareladen. Er Blodet i for stærk Bevægelse, saa stilles den med kiselende Pulver. Den standser om man lugter paa Eddike, eller befugter Linned dermed og slaaer om Panden og Findingerne. Ellers river man en Eggehvilde med et Stykke Allan indtil den tyknes, stryger den paa en Bæle, som stoppes i Næsen, og bør saa sidde stille indtil den falder ud af sig selv. Bore Bønder skiere L'Agaric de chene (Eggesvamp) i Form af en Kegle, og stopper den i Næsen med god Virkning.

Om nogen faaer Næseblod, som har en Maligne-Feber, quartan, eller længe haft Gulsot, Vatersot eller stærk Skiorbug, saa er han i megen Fare. En saadan giver man af denne Balsam 30 Draaber af Gangen i megen Havre-Suppe 3 à 4 Gange om Dagen indtil Næseblodet er stiller.

Bed udvortes Blesure stilles Blodet, om man befugter Charpie med denne Balsam og legger uden paa. Derover legges en Compresse, som fæstes med et Baand. Har man Eggesvamp, saa er den ligeledes god, naar den paalægges og fæstes paa samme Maade. Dens
Blod-

Blødhed og Stramhed gjør, at den formerer lige-
som smaa Propper for et hvert affkaaret Blodror.
Blessuren bør at være tør naar den paalægges.
Bed al Blodstyrkning bør man holde sig stille, hol-
de en tiolende Diæt og ei smage Viin, Brændeviin
eller Coffé, ei heller Mad, der giver stærk Føde.
Bed saadan Diæt forekommes tillige Styrtninger,
som til en vis Tid pleier komme igien, allene at
Aaren tillige aabnes noget for den Tid.

No. 12.

Balsam. Traumat. Lond.

Beaume de Commendeur.

Lægende Balsam.

Er god til Blessurer og Saar. Man besug-
ter Linsfavdermed og applicerer derpaa, hvorefter
lægges en Compress e, som forud blødes i lidet Bom-
olie, hvorpaa Altting gøres fast med et passelig
bredt Baand, der ikke bindes haardt, da der let-
telig kan slaas Inflammation til. Forbindingen
bør ei gierne ske oftere end eengang i Døgnet. Det
er Naturen selv, der læger alle Blessurer og Saar.
Hvad vi kunde gjøre, er allene at skaffe af Veien
alt det der kan hindre deres Lægning. Det er der-
fore at vi i slige Tilfælde raade til at corrigere
Blodet, isald deri er nogen Skarphed, den maae
komme af Skiorbug eller nogen anden Sygdom.
Forend samme er hæved, læges ei gierne betydelige
Saar eller Blessurer.

Til smaae Blessurer er intet bedre end at
væde og paalegge Guldslager: Skind eller og
En