

**Tinner derefter.** Derfor, naar de Midler jeg har nævnt ere blevne forsmittede og Inflammationen er for Haanden, bør Aaren strap een eller flere Gange aabnes, eller, som endnu er vissere, Blodigler sættes omkring Sædet, som uddrage 8 à 10 Uncer Blod. Lavemens uden Salt appliceres: Rissende Pulver p. 48. og Prisana p. 88. bruges og intet andet nydes, end det, der koster. Saaer man Taaer blot af haardt Liv, saa gaae de gemeentligen over, naar man bruger Cremor Tartari nogle Gange i Døgnet og lader applicere Lavemens uden Salt.

## No. 25.

Balsamum Cephalicum.

Hoved-Balsam.

Hjælper for Hoved-Bærk, som sætter sig allene paa een Plæt: For Svindel og i gammel Catarre, om noget deraf gnides vel ind paa den Plæt eller over Tsen.

Smelter man lidet deraf i Ungerst-Band og smører over Maben i Opkastning, Brid eller Colique uden Feber, saa faaer man Lindring: Man bedækker da det besmurt Sted med Semst-Læder og derover en varm Træ-Talerken.

Det hender ofte at man i Hast faaer et hæftigt Sting ligesom de der have Lungesot. Frugtsommelige Koner faaer ofte i een af Siderne noget de kalde Hold. Baade Stinget og Holdet giver sig, naar man hermed gnider det Sted, der lider og behandler det paa fornævnte Maade.

No.