

springer i Søvn, lader i Søvn ligesom det ville svelge, det har slem, sur Aande, Munden er fuld af Vand naar det om Morgenerne vaagner. Det har snart Leede, snart igien Lust til Mad, ja ofte saa stærk, at det vil besvime, om det en strax saaer noget at æde. Mavnen bliver stor imod den sædvanlige Maaltids Tid. Det saaer ondt i Mavnen af Sukker, ligeledes naar det nyder usædvanlig Spise, helst paa fremmede Stæder. Nu er det friskt og muntert, et Øyeblik derefter kan det klage over ondt i Mavnen eller Brød omkring Navlen. Det blir usformodentligen syg uden Kiendelig Aarsag, saaer Febere eller Opkastning, som mesterdeels hastigt gaaer over, men kommer en anden Gang lige usformodentligen igien. Kommer hertil at Orm har nogen Gang viset sig, saa er ikke mere Tvivl derom.

No. 42.

Piller af Rhabarber-Extract.

Den, der er besværges af de saa kaldede Fleurs blanches (det hvide Flod) tager heraf 2de Stykker af Gangen Morgen og Aften en Tid lang; de stille dem endeligen uden Fare, som man ellers af grove stoppende Midlerne kan befrygte. The og Coffé, i Særdeleshed med Gløde, bør dog aldeles lades. Men i Besynderlighed ere de tienlige i tilstødende Diarrhéer. Dersom en ellers frisk faaer Diarrhée, er det hannem ofte gavnligt. En Hoben Samlinger i Mave og Tarmer eller fra andre Stæder i Legemet, som en ere udslypne der de bukte, maa ofte paa denne Maade komme sin Bei, og forekommes derved Sygdomme, som de ellers havde fundet forarsage.

3 Særdøleshed bør man en forhaste sig med at stoppe Diarrhée hos dem, som pleie besværges af Hovedværk, Hals-Flod, Flodde paa Dinene eller Dreene eller som haver Band mellem Hud og Kiod. Hos Børn bør den ingenlunde stoppes, saa længe den en borttager Madlysten og Kræfterne, Briddene i Livet en ere stærke, man er Feber-fri og kiender sig lærtet efter hver Abning, samt veed, at den er kommen af Mangel paa Fødselsse; Men om Feber slaar til, om man taber Madlysten, faaer Brid og ber kommer megen Mæthed, man og veed at Maven en har været belæstet, saa er det raadeligst at stille den, hvilket skeer med Sikkerhed, naar man af disse Piller tager 2 eller 3 af Gangen efter hver Abning med en Madse Canele-Band: Et Diarrhée fulgt paa en Forkjøling, da man i heede Sommer-Dage har exponeret sig Aftenlusten, bør man først tage et Rhabarber-Pulver og om Aftenen en prise Theriak eller et af de antispasmodiske Pulvere. Siden derved er gierne Brid, kan man over Maven legge Groden, som nævnes i Artic. om Theriak No. 33. P. 61. eller Hoved-Balsamen P. 42. No. 25. smeltet i Ungerst-Band; eller 4 Ark Træk-Papir, som man har blødt i Campher-Spiritus, den man i en Hast har ladet varme udi en dyb Tallerken over et Fyrfad og der efter indsoobr i tyndt Vinnet. Saasnart man er kommet i Damp, er Diarrhéen over.

Disse ere og næsten de eeneste uskyldige Midler hvormed man kan stille Diarrhéen i Begyndelsen af Febere, som da en ere critiske. Ere Crudireter i Maven, saa var vel et Træk-Pulver det nyttigste.

Ban:

Bandet gaar meget sparsomt i Diarrhæer og er rødere end ellers, derfor betynder det en god Forandring, naar det begynder at gaar stærkere og blive klarere.

En god Damp giver og tilkiende at Diarrhæen snart ophører.

Opkastning betynder det samme.

Diarrhæe i Lungesot, hornede Been og standset Opkastning vise at man en har langt igien.

Giver Diarrhæe en strax Lindring i Watersot, saa befordrer den des snarere Døden.

I Hoved-Blessurer, hos dem, der ere Fruget, sommelige og dem der ligge i Barselseng, bør man frygte for Diarrhæe.

Den, der kommer af indvortes Saar og forværrede Indvælde, staar fielden til at curre.

En Diarrhæe med Materie eller Rødde, har ofte reddet dem, der have havt nogen indvortes Byld. Den har og taget Materien med sig fra store udvortes Bylder, som man har været færdig at aabne. Den har ligeledes udtørret slemme Saar; men saadanne Hændelser ere rare.

No. 43.

Pulvis infantum.

Børne-Pulver.

Naar Børn blive uroelige, skrige ofte, men hastigt og iblrigt, krympe sig sammen, sparke meget, saae en sønderlig Sovn, lee i Sovne, die undertiden iblrigt, undertiden tage ofte til Brystet, men slippe
det