LATIN INDEX.

[*The initial letters, placed after the names of the articles, denote the Pharmacopœia in which they are found.*]

A.

ABIETIS resina L. 478
Abrotani folia D. 198
Absinthium L. D. 200
Absinthii maritimi cacumina D. ib.
Acaciæ gummi L. E. 131
Acetosæ folia L. 539
Acetosella L. 450
Acetas ferri D. 757
hydrargyri E. D. 763
plumbi E. D. 785
kali D. 682
potassæ E. 681
Acetum L. E. D. 133
aromaticum E. 925
colchici L. ib.
distillatum D. 631
scillæ L. D. 926
scilliticum E. ib.
Acidum aceticum (dilutum) L. E. 631
aceticum D. 632
camphoratum D. 923
forte E. 633
benzoicum L. E. D. 634
citricum L. 636
hydrocyanicum 656
oxalicum 660
muriaticum L. E. D. 639
dilutum D. 642
nitricum L. E. 645
dilutum L. 649
nitrosum E. D. 645
dilutum E. D. 649
succinicum D. E. 651
sulphuricum L. E. D. 137
dilutum L. E. D. 653
aromaticum E. 654
tartaricum ib.
Aconiti folia L. E. D. 142
Acori calami radix E. D. 144
Adeps L. 589
ovillus E. 449
suillus D. E. 589
Ærugo L. D. 307
præparata D. 742
Æsculi hippocast. semen, cort. E. D. 145
Æther nitrosus D. 917
rectificatus L. 909
sulphuricus L. E. D. 908
cum alcohole E. 914
Æther c. alcohole arom. E. 916
Agrimonia D. 147
Alcohol L. E. D. 778
dilutus E. 575
ammoniatum E. 881
fœtidum D. 882
Alii radix L. E. D. 149
Aloës spicatæ extractum L. 151
vulgaris extractum L. 153
hepatica E. D. ib.
Altheæ folia et radix L. E. 155
Alumen L. E. D. 156
exsiccatum L. ustum D. 706
Amomi repentis sem. E. 412
zingiberis radix E. 626
Ammoniæ sub-carbonas L. 667
murias L. 159
Ammoniacum L. E. D. 357
Ammoniaretum cupri E. 743
Amygdala amara, dulcis L. E. D. 162
Amylum L. 598
Amyridis gileadensis resina E. 165
Anchusæ tinctoriæ radix E. D. 167
Angelica; radix E. 169
Anethi semina L. E. 167
Anthemidis flores L. E. 171
Angustura D. 216
Antimonii sulphuretum L. 174
sulph. præcipitatum L. 727
vitrum 176
Anisi semen L. D. 473
Antimonium tartarizatum L. 728
Aqua acetatis ammoniæ E. D. 672
alkalina oxymuriatica D. 691
ammoniæ E. caustica D. 670
carbonatis D. 675
anethi L. 826
calcis E. D. 708
composita D. 841
carui L. 826
cinnamomi L. D. 827
citri aurantii E. 826
medicæ E. 827
cupri ammoniati D. 774
distillata L. E. D. 825
fœniculi L. D. 827
kali caustici D. 676
lauri cassiæ E. 827
cinnamomi E. ib.
muriatis calcis D. 710
menthæ piperitæ L. E. D. 827
menthæ viridis L. E. sativæ D. 781

	PAGE
Aqua oxymuriatica D.	642
picis liquidæ D.	841
pimentæ L. E. D.	827
potassæ E.	676
pulegii L. D. E.	828
rosæ L. E. D.	ib.
subcarbonatis kali D.	678
sulphureti ammoniæ D.	801
sulphureti kali D.	799
supercarbonatis potassæ E.	694
sodæ E.	703
Arbutus uvæ ursi, folia E.	178
Ari radix recens D.	201
Aristolochiæ serpentariæ, radix E.	182
Aretii lappæ radix E.	180
Argentum L. E. D.	ib.
Argenti nitras L. D.	734
Armoraciæ radix L.	283
Arnicæ montanæ herba E. D.	184
Arsenicum album L. D.	186
sublimatum L.	738
Arsenias kali D.	739
Artemisiæ santonicæ cacumina E.	199
absinthium E.	200
Asari folia L. D. E.	202
Assafœtidæ gummi resini L. E. D.	335
Astragalus tragacantha; gummi E.	205
Atropæ belladonnæ folia E.	206
Aurantii baccæ, cortex L.	279
Avenæ semina L. E.	209

B.

Balsamum copaibæ D.	293
peruvianum L. D.	433
tolutanum L. D.	583
canadensæ D.	477
Bardanæ radix D.	180
Barilla D.	566
Beccabungæ herba D.	606
Belladonnæ folia L. D.	206
Benzoinum L. Benzoe D.	583
Bismuthum L.	212
Bismuthi subnitras L.	740
Bistorta L. D.	496
Bitumen petroleum E.	213
Boletus ignarius E.	215
Borax D. Boras sodæ E.	564
Bonplandiæ cortex E.	216
Bubon galbanum; gum. res. E.	221

C.

Cajaputi oleum L.	415
Calami radix L.	144
Calamina L.	624
præparata L.	789
Calcis murias L.	709
Calumbæ radix L.	418
Calx L. D.	222. 707
Cambogia L.	578
Camphora L. E. D.	325. 389
Cancri astaci lapilli E.	225
Cancri paguri chelæ E. D.	225
Cancrorum lapilli præparati E.	ib.
Canellæ cortex L. E. D.	226
Cantharis vesicatoria E. D.	227
Capsici baccæ L. D. E.	232
Carbo ligni L. E. D.	234
Carbonas ammoniæ E. D.	667
barytæ E.	210
calcis E.	223
præparatus E.	711
ferri D. præcipitatus E.	748
magnesiæ E.	717
plumbi	491
potassæ E.	684
purissimus E.	ib.
sodæ E. D.	695
siccata D.	700
zinci impurus E.	624
præparatus E.	790
Cardamines flores L. D. E.	236
Cardamomi semina L. D.	412
Cardui benedicti folia D.	244
Caricæ fructus L. D.	337
Carui semina L. E.	236
Caruon D.	ib.
Caryophylli L. E. D.	327
oleum L. E. D.	ib.
Caryophyllum rubrum, flores D.	318
Cascarillæ cortex L. D.	299
Cassiæ pulpæ fistulæ fructus L. E.	238
Cassia fistularis D.	ib.
lignea cort. flor. nond. exp. D.	ib.
sennæ foliæ E.	239
Castoreum L. E. D.	242
Cataplasma fermenti L.	989
sinapeos D.	990
sinapis L.	ib.
Catechu extractum L. E. D.	128
Centuriæ benedictæ herba E.	244
cacumina L.	256
Centaurium minus D.	ib.
Cepæ radix D.	150
Cera flava et alba L. E. D.	251
Ceratum L.	972
calaminæ L.	ib.
cetacei L.	ib.
cantharidis L.	972
plumbi acetatis L.	973
compositum	ib.
resinæ L.	973
sabinæ L.	974
saponis L.	975
simplex E.	972
Cerevisiæ fermentum L.	255
Cervi elaphi cornu E.	254
Cerussa D. E.	491
Cetaceum L.	471
Chamæmelum; flores D.	171
Chamœdrys herba D.	595
Chelæ cancrorum E.	225
Chironiæ centaurii semina E.	256
Cicuta D.	288
Cineres clavellati D.	501

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1082-3

	PAGE
Cinchona cordifoliæ cortex L.	265
lancifoliæ cortex L.	258
oblongifoliæ cortex L.	263
Cinnamomi cortex L. D.	384
oleum L. D.	ib.
Citri aurantii cortex E. D.	279
fructus immat. D.	ib.
Citrus medicus; fructus, &c. E.	277
Coccus L. cacti E.	281
Coccinella D.	ib.
Cochleari armoraciæ radix E.	283
Coci butyraceæ oleum fixum E.	285
Colchici radix L. D. E.	ib.
Colocynthidis pulpa L.	302
fructus, medulla D.	ib.
Colombæ radix E.	418
Colombo radix D.	ib.
Confectio amygdalarum L.	939
aromatica L.	940
aurantiorum L. D.	ib.
cassiæ L.	ib.
piperis nigra L.	941
opii L.	ib.
rosæ caninæ	942
gallicæ L.	ib.
rutæ L.	943
scammoneæ L.	ib.
sennæ L.	ib.
Conii maculati folia L. E.	288
Conserva aurantii E. D.	940
rosæ caninæ E.	942
gallicæ E. D.	ib.
rosæ D.	ib.
Contrayervæ radix L.	324
Convolvuli jalapæ, radix E.	292
Copaiba L. E.	293
Coriandri semina L. E. D.	295
Cornua L.	254
Cornu cervinum D.	ib.
Cornu ustum L.	961
Creta L. D.	223
præcipitata D.	712
præparata L. D.	711
Croci stigmata L. E. Crocus D.	296
Croton eleutheriæ cortex E.	299
Cubeba L.	485
Cucumeris colocynthidis pulpa E.	302
Cummini semina L.	304
Cuprum E. D.	306
ammoniatum L. D.	743
Cupri subacetas	307
Cupri sulphas L. E.	309
Cuspariæ cortex L.	216
Cydoniæ semina L.	512

D.

	PAGE
Daphnes mezerei cortex E.	312
Daturæ stramonii herba E.	314
Dauci radix L.	316
carotæ semina E.	ib.
silvestris semina D.	ib.
Decoctum althææ officinalis E.	843
aloës compositum L.	ib.
anthemidis nobilis E.	ib.
chamæmeli comp. D.	ib.
cinchonæ L. E. D.	ib.
cornu cervini D.	674
cydoniæ L.	847
daphnes mezerei E.	898
digitalis D.	ib.
dulcamaræ L.	849
geoffroeæ inermis E.	ib.
guaiaci compositum E.	ib.
hordei L. E. D.	ib.
compositum L. D.	850
lichenis L. D.	ib.
malvæ compositum L.	851
papaveris L.	ib.
polygalæ senegæ E.	853
quercus L.	851
sarsaparillæ L. D.	852
comp. L. E. D.	853
senegæ L.	ib.
ulmi L. D.	ib.
veratri L.	854
Delphinium staphisagriæ sem. E.	317
Dianthi caryophylli flores E.	ib.
Digitalis folia L. E. D.	319
Doliches, setaæ leguminum D.	323
Dolichi pubes L. E.	ib.
Dorstenia contrayerva E.	324
Dulcamaræ caulis L. D.	568

E.

	PAGE
Elaterium E.	864
Elaterii poma L. D.	424
Electuarium aromaticum E.	940
cassiæ fistulæ E.	941
cassiæ D.	ib.
catechu comp. D. E.	942
opiatum E.	941
scammonii D.	943
sennæ D. E.	944
Elemi L. D.	164
Emplastrum ammoniaci	964
cum hydrargyro L. D.	ib.
aromaticum D.	ib.
assafœtidæ E.	965
calefaciens D.	ib.
cantharidis L. E. D.	966
ceræ L.	965
cumini L.	ib.
galbani D.	966
galbani comp. L.	965
gummosum E.	ib.
hydrargyri L. E.	ib.
lythargyri D.	970
cum resina D.	ib.
oxidi ferri rubri E.	969
plumbi semivit E.	970
opii L.	968
picis compositum L.	969

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1083-9

PAGE

Emplastrum plumbi L. 969
resinæ L. 970
resinosum E. ib.
saponis L. D. 971
saponaceum E. ib.
simplex E. 965
thuris D. 969
Emulsio arabica D. E. 873
amygdali com. E. 872
camphoræ E. 874
Enema catharticum D. 876
fœtidum D. ib.
Enulæ campanæ radix D. 374
Eryngii radix D. 326
Euphorbiæ gummi resina L. 330
Extractum cacum; absinthii D. 857
aconiti L. ib.
aloes L. 858
anthemidis L. E. ib.
belladonnæ L. 859
cacuminum genistæ D. 864
cascarillæ resinosum D. 860
cassiæ sennæ E. ib.
cinchonæ L. E. D. ib.
lancifoliæ E. 763
resinosum L. 861
rubræ res. D. ib.
colocynthidis L. 862
comp. L. D. ib.
conii L. 863
convolvulæ jalapæ E. 867
corticis quercus D. 869
elaterii L. D. 863
florum chamæmeli D. 858
gentianæ L. E. D. 864
glycyrrhizæ L. D. 865
hæmatoxyli L. ib.
hellebori nigri E. D. ib.
humuli E. 866
hyosciami L. ib.
jalapæ L. D. ib.
lactucæ L. E. 867
opii L. 868
opii aquosum D. ib.
papaveris L. 869
rhei L. ib.
rutæ graveolentis E. D. 870
sabinæ folia D. ib.
sarsaparillæ L. ib.
stramonii L. 871
taraxici L. D. ib.
valerianæ D. ib.

F.

Farina L. 598
Ferrum L. E. D. 331
ammoniatum L. 746
tartarizatum L. 752
Ferri subcarbonas L. D. 748
ramenta, limatura, scobs. 334
rubigo D. 747
squamæ D. 331

PAGE

Ferri sulphas L. 750
Fici caricæ fructus E. 337
Filicis radix L. E. D. 204
Fœniculi semina L. E. D. 168
Folia et sum. flor. artemisiæ absinthii E. 200
et cacum absinthii vulg. D. 200
aconiti napelli E. 142
Fraxinus ornus, succus concretus E. 339
Fucus L. 341

G.

Galbani gummi resina L. D. 221
Gallæ L. D. E. 516
Gambogia E. D. 578
Genista; semina, cacumina D. 570
Gentianæ radix L. E. D. 342
Geoffræa inermis; cortex E. 343
Geum urbanum; radix D. 345
Glycyrrhizæ radix L. E. D. 346
Granati cortex L. 511
flores, pericarpii cortex D. ib.
Gratiola officinalis; herba E. 348
Guaiaci resina et lignum L. D. 349
Gummi arabicum D. 131
resina aloes socot. E. D. 151

H.

Hæmatoxyli lignum L. E. D. 352
Hellebori fœtidi folia L. 356
Helleboraster; folia D. ib.
Hellebori nigri radix L. E. D. 355
albi radix D. 604
Hirudo medicinalis D. 359
Hordei semina L. E. D. 362
Humuli strobili L. 369
Hydrargyrus L. E. 366
præcipitatus albus L. 773
purificatus L. E. 774
cum creta L. D. 760
Hydrargyrum D. 366
purificatum D. 774
cum magnesia D. 760
Hydrargyri nitrico-oxydum L. 761
oxydum cinereum L. E. 764
rubrum L. 767
oxymurias L. 768
submurias L. 774
sulphuretum nigrum L. 779
rubrum L. ib.
Hydriodus Potassæ 719
Hydro-sulphuretum ammoniæ E. D. 800
Hyosciami folia et semina L. E. 371
; herba D. ib.
Hyssopus officinalis; herba E. 373
; folia D. ib.

I.

Ichthyocolla D. 140
Infusum anthemidis D. 829
armoraciæ compositum L. 830
aurantiæ compositum L. ib.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1084-5 DFG

PAGE

Infusum calumbæ L. E. 830
caryophyllorum D. 831
cascarillæ L. ib.
catechu comp. L. 832
cinchonæ L. E. 833
sine calore D. 834
cuspariæ L. ib.
digitalis L. ib.
purpureæ E. ib.
gentianæ comp. L. E. D. 835
lini compositum L. E. 836
menthæ compositum D. ib.
acaciæ catechu E. 832
quassiæ L. E. 837
rhei L. ib.
rosæ compositum L. E. D. 838
sennæ compositum L. E. D. ib.
sennæ compositum E. D. ib.
cum tamarindis D. 839
simaroubæ L. 840
tabaci L. ib.
valerianæ D. ib.
Ipecacuanhæ radix L. E. D. 246
Iris florentina; radix E. 375
Jalapæ radix L. D. 292
Juniperi baccæ et cacumina L. E. D. 379
lyciæ, gummi resina E. 219
sabinæ folia E. 377

K.

Kali causticum D. 679
e tartaro D. 687
cum calce D. 678
Kino L. E. D. 505
Krameria radix 379

L.

Lac amygdalæ D. 873
ammoniaci D. 872
assafœtidæ D. 874
Lactuca sativæ, herba E. 381
virosæ E. 383
Lauras Sassafras; lignum, &c. E. 394
Lapis calaminaris præp. D. 790
Lapis calcareus L. 224
Lavandulæ flores L. E. D. 395
Laurus cassia; cortex, flos. D. 387
Lauri baccæ et folia L. E. 393
cinnamomi cortex E. 384
Leontodon taraxaci radix E. 396
Lichen L. 398
islandicus D. E. ib.
Lamatura ferri pur. E. 745
Limones cortex, oleum, &c. L. D. 277
Linimentum æruginis L. 986
ammoniæ fortius L. ib.
ammoniæ sub carbonatis L. 987
ammoniæ D. 986
aquæ calcis E. ib.
calcis D. ib.

PAGE

Linimentum camphoræ L. 987
; comp. E. ib.
hydrargyri L. 988
saponis compositum L. ib.
simplex E. 984
terebinthinæ L. 989
Linum catharticum L. D. 403
Lini usitatissimi semina L. E. D. 401
Liquor ætheris oleosus D. 913
æthereus sulphuricus D. 916
aluminis comp. L. 706
ammoniæ L. 669
acetatis L. 672
sub. carbonatis L. 674
arsenicalis L. 738
calcis L. 708
cupri ammoniati L. 744
ferri alkalini L. 754
hydrargyri oxymuriatis L. 772
muriatis calcis L. 710
plumbi subacetatis L. 788
dilutus L. 789
potassæ L. 675
subcarbonatis L. 678
subacetatis lithargyri D. 788
subacet. lithargyri comp. D. 789
volat. cornu cervini D. 674
Lithargyrum D. 493
Littmus; lacmus tinctorius D. 400
Lythrum salicaria; herba D. 403

M.

Magnesia L. E. 716
usta D. ib.
Magnesiæ carbonas L. E. 404
sulphas L. 406
Malva L. 408
sylvestris; herba, flos E. ib.
Marjorana; herba D. 447
Manna L. 339
Manganese D. 409
Marrubium L. 411
album, folia D. ib.
vulgaris herba E. ib.
Marum syriacum; herba D. 595
Mastiche L. 488
Mel L. E. 414
boracis L. 927
despumatum L. ib.
rosæ L. D. ib.
Melissæ officinalis folia E. 417
Melaleucæ leucandri oleum E. 415
Mentha piperita L. E. 421
piperitis; herba D. ib.
sativa, folium D. ib.
viridis L. ib.
Menthæ pulegii herba E. 422
Menyanthes L. 423
trifoliatæ folia E. ib.
Mezerei cortex L. rad. cortex D. 312
Millepedæ, &c. D. 447
Mistura ammoniaci L. 87

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1085-1

PAGE

Mistura amygdalarum L. 872
assafœtidæ L. 874
ib.
camphoræ L. ib.
camphorata D. ib.
cornu usti L. 875
cretæ L. D. ib.
ferri composita L. ib.
guaiaci L. 876
moschi L. ib.
Momordica elaterium, fruc. rec. E. 424
Mori baccæ L. 425
Moschus L. E. D. 426
Mucilago acaciæ L. E. 842
amyli L. E. D. 843
astragali tragacanthæ E. ib.
gummi arabici D. 842
tragacanthæ D. 843
Murias ammoniæ E. 159
et ferri E. D. 746
barytæ E. 713
calcis L. 709
hydrar. corrosivus D. E. 786
sodæ E. 561
siccatum E. D. 695
Myristicæ nuclei L. 430
Myristici moschatæ nuclei involucrum, *vulgo* macis E. ib.
Myroxyli peruife. balsamum E. 433
Myrrha L. E. 435
gummi resina D. ib.
Myrtæ pimentæ fructus E. 438

N.

Nicotianæ tabaci folia E. D. 439
Nitrum D. 497
Nitras argenti E. D. 735
potassæ 497
Nux moschatæ oleum, &c. D. 430

O.

Oleæ europeæ oleum fixum E. 443
Oleum ammoniatum E. 986
æthereum L. 915
amygdalarum L. D. 810
amygdalæ communis E. ib.
anisi L. D. 816
anthemidis L. D. ib.
camphoratum E. D. 987
cajuput D. 415
carui L. D. 816
cornu cervini rectif. D. 820
juniperi L. D. 817
sabinæ E. D. 820
lavandulæ L. D. 817
lini L. D. E. 811
menthæ piperitæ L. E. D. 818
viridis L. ib.
sativæ D. ib.
myrti pimentæ E. 819
origani L. E. D. 818

PAGE

Oleum olivæ L. D. 443
pimentæ L. D. 819
pini purissimum E. 822
pulegii L. D. 819
ricini L. 812
rosmarini L. D. 819
rutæ D. 820
sem. fœniculi dulcis D. 817
succini L. E. 821
purissimum E. ib.
rectificatum D. ib.
sulphuratum L. E. 797
terebinthinæ rectif. D. 822
vol. pimpinellæ anisi E. 816
juniperi communis E. 817
lavandulæ spicæ E. ib.
lauri sassafras E. D. 818
rorismarini officin. E. 819
Olibanum L. D. 219
Olivæ oleum L. 443
Opium L. 452
succus concretus D. ib.
purificatum D. 808
Opoponax L. 469
Origanum L. 446
marjoranæ herba E. 447
Ovum L. 470
Oxidum arsenici E. 186
antim. cum phosphate calcis E. 732
ferri rubrum E. D. 752
nigrum pur. E. D. 745
hydrargyri D. 767
rubrum per acid. nit. E. 761
cinerium E. 764
nitricum D. 761
sulphuricum D. 782
plumbi rubrum E. 494
zinci E. 790
impur. præp. E. 625
Oxymel L. D. 928
æruginis D. 986
colchici D. 928
scillæ D. E. 929

P.

Papaveris capsulæ L. E. 413
Papaver album; capsulæ D. 452
erraticum; petala D. 451
som. capsulæ; opium E. 452
Petroleum L. D. 214
Phosphas sodæ E. D. 696
Pistacia lentiscus; resina E. 488
Pilulæ aloeticæ E. 953
alöes cum zingibere D. ib.
compositæ L. ib.
cum assafœtida E. ib.
alöes cum myrrha L. E. D. 953
ammoniareti cupri E. 954
assafœtidæ compositæ E. 955
colocynthidis compositæ E. 954

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1086-7 DFG

PAGE

Pilulæ galbani compositæ L. 955
gambogiæ compositæ L. 954
ferri compositi L. 955
hydrargyri L. E. D. 956
hydrar. submuriatis comp. L. 957
opiatæ E. 958
myrrhæ compositæ D. 955
rhei compositæ E. 957
saponis cum opio L. ib.
storace D. 958
scillæ compositæ L. ib.
scilliticæ E. ib.
scillæ cum zingibere D. ib.
subcarbonatis sodæ ib.
sulphatis ferri compositæ ib.
Pimentæ baccæ L. D. 438
Pimpinellæ semen E. 473
Piperis longi fructus L. E. D. 484
Piper nigrum L. D. 482
nigri fructus E. 484
Pix abietina L. 478
burgundica D. E. ib.
liquida L. E D. 474
Plumbum E. 489
Plumbi subcarbonas L. 491
oxydum semivitreum L. E. 493
acetas L. 785
Polygalæ senegæ radix E. 495
Polygoni bistortæ radix E. 496
Polypodium filix mas; radix E. 204
Porri radix L. 148
Potassa E. 679
impura L. 601
fusa L. 679
cum calce L. E. ib.
Potassæ acetas L. 681
impura carbonas L. 501
carbonas L. 684
nitras L. E. 497
subcarbonas L. 685
sulphas L. 503. 688
sulphuretum L. E. 796
supersulphas L. 691
supertartras L. 529
tartras L. 692
Potio carbonatis calcis E. 875
Pruna L. 503
Pruni galiciæ fructus E. D. ib.
Pterocarpi lignum L. 504
Pulegium L. D. 256
Pulvis aloës cum canella D. 946
compositus L. 946
cum guaiaco D. ib.
antimonialis L. D. 732
aromaticus E. D. 947
asari comp. D. E. 946
carbonatis calcis comp. E. 948
cinnamomi comp. L. 947
contrayervæ comp. L. ib.
cornu cervini usti D. ib.
cornu usti c. opio L. ib.
cretæ comp. L. 948
c. opio L. ib.

PAGE

Pulvis hydrargyri cinereus D. 765
jalapæ compositus E. 948
ipecacuanhæ compositus L. D. ib.
et opii E. 949
kino compositus L. 949
opiatus E. 947
salinus comp. E. 950
quercus marinæ D. 949
salinus comp. E. 930
scammoneæ compositus L. E. ib.
sennæ compositus L. ib.
scillæ D. ib.
spongiæ ustæ D. 951
stanni D. 785
aluminis comp. E. 951
tragacanthæ comp. L. ib.
Punica granatum; fructus, &c. E. 510
Pyrethri radix E. D. 172

Q.

Quassiæ lignum L. D. E. 515
simaroubæ cort E. 513
Quercus cortex L. D. E. 519
marina, herba D. 341

R.

Raphani rustici radix D. 283
Resina alba D. E. 432
flava nigra L. 474
Ramni baccæ L. E. D. 521
Rhei radix L. D. E. 522
Rhœados petala L. 451
Rhodendri chrysanti, folia E. 529
Rhus toxicodendri, folia E. 530
Ricini semina et oleum L. E. 531
Ricinus; oleum e seminibus exp. D. ib.
Rosæ caninæ pulpa L. 535
Rosæ caninæ fructus recens E. ib.
Rosæ centifoliæ petala L. E. 533
Rosa damascena; petala D. ib.
Rosæ gallicæ petala L. E. 534
Rosa rubra; petala D. ib.
Rosmarini cacumina L. E. 536
Rosmarina herba D. ib.
Rubiæ radix L. D. 537
Rubia tinctorum; radix E. ib.
Rumicis acetosæ folia E. 539
Rumex aquaticus radix D. 539
Rutæ folia L. D. 540
Ruta graveolens; herba E. ib.

S.

Sabinæ folia L. D. 376
Saccharum L. E. 541
rubrum D. ib.
purificatum L. D. ib.
Sagapenum; gummi resina L. E. D. 544
Sal ammoniacum D. 26
commune D. 561
Salicis cortex L. D. 545, 546

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1087-3

PAGE
Salvia officinalis; folium E. D. 548
Sambuci flores, baccæ, cort. L. E. D. 549
Santalum rubrum; lignum E. D. 504
Santonicæ semen D. 199
Sapo durus L. E. D. 550
mollis L. E. 552
Sarsaparillæ radix L. D. 559
Sassafras, lignum et radix L. E. D. 394
Scammoniæ gummi resinæ L. E. D. 290
Scillæ radix L. D. 553
Scrophularia; herba D. 555
Senegæ radix L. 495
Seneka radix D. ib.
Sennæ folia L. D. 238
Serpentariæ radix L. D. 182
Sevum L. D. 449
præparatum L. 961
Simaroubæ cortex L. D. 513
Sinapis albæ semina E. D. 556
semina L. ib.
Sium, herba D. 558
Smilax sarsaparilla; radix E. ib.
Sodæ sub-boras L. 564
Soda impura L. (subcarbonas) E. 566
Sodæ murias L. E. 561
carbonas L. E. 695
subcarbonas L. 698
sulphas L. E. D. 565. 700
tartarizata L. 703
Solani dulcamara caules 568
Solutio acetatis zinci E. 794
arsenicalis E. 738
muriatis barytæ E. 715
muriatis calcis L. 710
sulphatis cupri comp. E. 745
sulphatis zinci E. 794
Spartii cacumina L. E. 570
Spermaceti E. D. 471
Spigeliæ radix L. E. D. 571
Spiritus ætheris aromaticus L. 913
comp. L. 916
nitrici L. 914
nitrosi E. ib.
æthereus nitrosus D. E. ib.
ætheris sulphurici L. 916
comp. D. ib.
ammoniæ L. D. 831
aromaticus L. D. ib.
fœtidus L. D. 832
succinatus L. ib.
colchici ammoniatus 884
anisi L. 883
armoraciæ comp. L. ib.
camphoræ L. ib.
carui L. D. 884
cari carui E. ib.
cinnamomi L. D. ib.
juniperus compositus L. D. ib.
lavandulæ L. D. 885
lavandulæ spicæ E. ib.
lavandulæ comp. L. E. D. 885
lauri cinnamomi E. D. 884
menthæ piperitæ L. D. 886
PAGE
Spiritus menthæ viridis L. 886
myristicæ L. 887
myrti pimentæ E. ib.
mucis moschatæ D. ib.
pimentæ L. ib.
pimento D. ib.
pulegii L. ib.
raphani comp. D. 883
rectificatus L. 572
rosmarina L. D. 886
officinalis E. ib.
tenuior L. 575
vinosus rectificatus D. 572
tenuior D. 575
Spongia L. E. D. 577
usta L. 962
Stannum L. E. D. 580
Staphisagriæ semina L. D. 317
Stramonium; herba D. 314
Styracis balsamum L. E. 582
Styrax calamita; resina D. ib.
officinalis; balsamum E. ib.
purificata D. 808
Subacetas cupri E. 307
Sub-boras sodæ D. L. 564
Subcarbonas ferri E. 747
kali D. 685
potassæ impurus E. 501
Submurias hydrargyri mitis E. 775
hydrarg. ammoniatum D. 773
hydrargyri præcip. E. D. 778
hydrargyri sublimatum D. 775
Subsulphas hydrargyri flavus E. 782
Succinum L. E. D. 584
Succus spis. atropæ belladonnæ E. 859
cicutæ D. 863
aconiti napelli E. 857
spiss. conii maculati E. 863
Sambuci nigræ E. 870
Sulphas aluminæ L. 156
barytæ E. 211
ferri E. D. 750
exsiccatus E. D. 752
kali D. 688
magnesiæ E. D. 406
potassæ cum sulphure E. 690
potassæ E. 688
Sulphur L. E. D. 585
antimoniatum fuscum D. 726
lotum L. 798
præcipitatum L. 799
sublimatum L. E. D. 585
lotum E. D. 798
Sulphuretum antimonii E. D. 174
ferri D. 800
ant. præparatum E. 724
præcipitatum E. 725
hydrargyri nigrum E. 779
rubrum D. 780
kali D. 797
Supersulphas aluminæ et potassæ E. 156
aluminæ et pot. exs. E. 706
Supertartras potassæ E. 587

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1088-9 DFG

PAGE

Swieteniæ febrifugæ cortex D. 591
Syrupus L. D. 930
aceti E. ib.
allii D. ib.
althææ L. 931
officinalis E. ib.
ammomi zingiberis E. 938
aurantiorum L. D. 931
caryophylli rubri D. 932
citri aurantii E. 931
medici E. 933
colchici autumnalis E. 932
croci L. ib.
dianthi caryophylli E. ib.
limonum L. D. ib.
mori L. 933
opii D. ib.
papaveris L. ib.
albi D. 934
somniferi E. 933
erratici D. 934
rhæados L. ib.
rhamni L. 935
cathartici E. ib.
rosæ L. ib.
centifoliæ E. ib.
gallicæ E. 936
sarsaparillæ L. ib.
sennæ L. D. ib.
scillæ maritimæ E. ib.
tolutanus L. 937
toluiferæ balsami E. ib.
violæ odoratæ E. ib.
violæ D. ib.
zingiberis L. D. 938

T.

Tabaci folia L. 439
Tamarindi pulpa L. 592
indicæ fructus E. D. ib.
Tanaceti vulgaris fol. flores E. D. 594
Taraxaci radix L. (folia.) D. 396
Tartarum 587
antimoniatum D. 728
crystalli D. 529
ferri D. 753
Tartras kali D. 693
sodæ et kali D. 703
antimonii E. 641
potassæ E. 693
et ferri E. 753
et sodæ 703
Testæ L. 448
Terebinthina canadensis L. 477
resina liquida E. D. 476
chia L. 487
veneta D. E. 476
vulgaris L. 474
; resina D. ib.
Tiglii oleum 301
Tinctura acetatis ferri D. 757
ferri c. alcohole D. ib.

PAGE

Tinctura acetatis zinci D. 795
aloës L. D. 889
ætherea E. 890
composita L. D. ib.
et myrrhæ E. ib.
amomi repentis E. 983
angusturæ D. 982
assafœtidæ L. D. 890
ammoniatæ E. 832
aurantii L. D. 891
benzoini composita L. E. ib.
benzöes comp. D. ib.
bonplandia trif. E. ib.
calumbæ L. 892
cantharidis E. D. ib.
colombæ E. D. ib.
camphoræ composita L. ib.
capsici L. 893
cardamomi L. D. ib.
comp. L. D. ib.
cascarillæ L. D. 894
crotonis eleutheriæ E. ib.
castorei L. E. D. ib.
comp. L. E. ib.
catechu L. E. D. 895
cinchonæ L. D. ib.
lancifoliæ E. ib.
ammoniata L. ib.
cinnamomi L. D. 896
cinnam. comp. L. E. D. ib.
conii maculati E. 897
convolvuli jalapæ E. 900
croci D. 897
sativæ E. ib.
digitalis L. D. ib.
purpureæ E. ib.
ferri ammoniati L. 756
muriatis L. E. D. ib.
furulæ assafœtidæ E. 890
galbani D. 897
gallarum D. ib.
gentianæ comp. L. E. D. 898
guaiaci L. D. ib.
officinalis E. ib.
ammoniata L. E. D. ib.
hellebori nigri L. E. D. 899
humuli L. ib.
hyosciami L. D. 900
nigri E. ib.
jalapæ L. D. ib.
kino L. E. D. 901
lauri cinnamomi E. 896
mimosæ catechu E. 895
moschi D. 901
muriatis ferri c. oxy. rubro D. 756
myrrhæ L. E. D. 901
opii L. E. D 902
camphorata E. 892
ammoniata E. 904
quassiæ E. D. 903
rhei L. E. D. ib.
composita L.

	PAGE
Tinctura rhei et alöes E.	904
et gentianæ E.	ib.
saponis E.	ib.
et opii E.	988
scillæ L. D.	904
sennæ L.	ib.
composita E.	ib.
serpentariæ L. D.	ib.
toluiferi balsami E.	905
valerianæ L. D.	ib.
ammom. L.	906
veratri albi E.	ib.
zingiberis L. D.	ib.
Toluiferæ balsami balsamum E.	596
Tormentillæ radix L. D. E.	597
Toxicodendria folia L.	530
Tragacantha L. D.	205
Trifolium paludosum D.	423
Tritici farina amylum D.	598
Trochisci carbonatis calcis E.	959
magnesia	ib.
glycyrrhizæ glabræ E.	960
c. opio E.	ib.
gummosi E.	ib.
nitratis potassæ E.	ib.
Tussilago L. D.	601
farfara, folia, flores E.	ib.
Tutia D.	625

U.

Ulmi cortex L. D.	621
campestris cortex E.	ib.
Unguentum acidi nitrosi E. D.	975
acetatis plumbi E.	ib.
æruginis D.	984
calaminare D.	972
cantharidis L.	982
carbonatis plumbi E. D.	981
ceræ albæ D.	976
flavæ D.	975
cerussæ D.	982
cetacei L.	976
elemi compositum L.	ib.
elemi D.	ib.
gallæ E.	980
hellebori albi D.	985
hydrargyri L. E. D.	976
fortius L.	ib.
mitius L. D.	977
hydrarg. nitratis L. E.	979
nitric. oxydi L.	980
infusi cantharidis E.	981
juniperi sabinæ E.	982
nitratis hyd. mitius E.	980
oxydi hydrarg. cin. E.	979
Unguentum oxidi hydrarg. rubri E.	980
præcip. albi L.	981
zinci impuri E.	982
zinci E. D.	985
picis liquidæ L. D. E.	982
nigræ, L.	983
piperis nigri D.	ib.
pulv. cantharidis E.	983
resinæ nigræ E.	ib.
albæ D.	974
sambuci L. D.	983
sabinæ D.	974
simplex E.	984
spermatis ceti D.	976
subacetatis cupri E.	984
submur. hyd. ammon. D	981
subnitratis hydrarg. D.	ib.
sulphuris L. E. D.	984
comp. L.	985
tutiæ D.	982
veratri L.	985
zinci L.	ib.
Uvæ passæ L. E.	608
sole siccatæ D.	ib.
ursi folia L. D.	178
Valerianæ radix L. E. D.	603
Veratri radix L. E. D.	604
Vinum L. E.	610
alöes L. E. D.	920
antimonii tartarizati L.	731
colchici L.	921
gentianæ comp. E.	922
ferri L. D.	759
ipecacuanhæ L. E. D.	922
nicotianæ tabaci E.	923
opii L.	ib.
rhei E.	924
tartratis antimonii E.	723
veratri L.	924
Violæ flore L. D.	606
Virga aurea; flores, folia D.	569

W.

Winteræ aromaticæ cortex E.	622

Z.

Zedoaria; radix D.	311
Zincum L. E. D.	623
Zinci oxidum E. D.	790
oxydum L.	ib.
sulphas L. E. D.	792
Zingiberis radix L. D.	626
Zingiber; radix condita D.	ib.

THE END.

STEEVEN'S MED. & SURG.

LONDON:
Printed by A. & R. Spottiswoode,
New-Street-Square.