SECTIO VII,

De Pulveribus.

PVLVERES PVRGANTES.

Diasenæ Montagnanæ.

℞. Fol. Senæ mundatorum Vnc. duas.
Cremoris Tartari Vnciam semis.
Sem. Fœniculi dulcis Drach. duas.
Macis,
Cinamomi,
Salis gemmæ, ana Drachm. unam.
F. Pulvis.

Diaturbith cum Rhabarbaro.

℞. Turbith gummosi,
Hermodactylorum non exesorum,
Rhabarbari electi, ana Vnc. unam.
Scammonii præparati, Vnc. semis.
Santali albi,
rubri,
Zingiberis,
Florum Violarum, ana Drachmam unam & semis.
Mastiches,
Seminis Anisi,
Cinamomi,
Croci Britannici, ana Drach. semis.
F. Pulvis.

Hieræ

Hieræ simplicis Galeni.

℞. Aloes Socotorinæ lucidæ Drachmas centum.
Cinamomi,
Ligni Aloes,
Rad. Asari,
Spicæ Nardi Indicæ,
Croci,
Mastiches, ana Drachm. sex.
F. Pulvis.

PVLVERES AROMATICI.

Aromaticus Rosaceus Gabrielis.

℞. Rosar rubrar. Drach. quindecim.
Glycyrrhizæ rasæ Drach. septem.
Cinamomi electi Drach. quinque.
Ligni Aloes,
Santali citrini, ana Drach. tres.
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Macis,
Caryophyllorum, ana Drachmas duas & semis.
Spicæ Nardi Indicæ,
Nucis Moschatæ,
Cardamomi minoris,
Galangæ, ana Drachmam unam.
F. Pulvis.

Diacalaminthes.

℞. Herb. Calaminthæ montanæ,
Origani,
Pulegii,
Sem. Petroſelini Macedonici,
vulgaris,
Seſeleos, ana Drachm. duas.
Apii,
Cymarum Thymi, ana Vnc. ſemis.
Piperis nigri.
Sem. Liguſtici, ana Vnciam unam.

F. Pulvis.

Diagalangæ Meſuæ.

℞. Radicum Galangæ,
Ligni Aloes, ana Drachmas ſex.
Rad. Calami aromatici,
Zingiberis,
Cinamomi,
Macis,
Caryophyllorum,
Piperis albi,
longi,
Sem. Cumini,
Leviſtici,
Cort. Arantiorum exteriorum,
Citriorum exterior. ſiccator.
ana Drach. unam & ſemis.
Herb. Calaminthæ,
Menthæ, ſiccatarum,
Spicæ Indicæ,

Sem.

Sem. Anisi,
Apii,
Cardamomi minoris,
Carei,
Fœniculi, ana Drach. unam.

F. Pulvis.

Diaireos simplex.

℞. Rad. Iridis Florentinæ Vnc. semis.
Sacchari canti albi,
Pulveris Diatragacanthi frigidi, ana
Drachmas duas.

F. Pulvis.

Dialaccæ major.

℞. Laccæ præparatæ,
Rhabarbari,
Schœnanthi, ana Drachmas tres.
Rad. Aristolochiæ rotundæ,
Asari,
Costi,
Gentianæ,
Rubiæ tinctorum,
Spicæ Nardi Indicæ,
Casiæ ligneæ,
Cinamomi,
Croci,
Herb. Sabinæ,
Hyssopi,
Succi Absinthii condensati,
Eupatorii aquat. condensati,
Amygdalarum amararum,

Sem. Ammios,
Anisi,
Apii,
Fœniculi,
Bdellii,
Mastiches,
Myrrhæ, ana Drach. unam & semis.
Piperis.
Zingiberis, ana Drachmam unam.
F. *Pulvis.*

Diamargariton frigidus.

℞. Margarit. splendidar. Drach. tres.
Ligni Aloes,
Santalorum omnium,
Cinamomi,
Sem. quatuor frigidorum minor.
Papaveris albi,
Baccarum Myrti,
Flor. Bugloſſæ,
Nimphææ,
Roſarum rubrarum,
Violarum,
Cornu cervi rudi, *pro* Osse cordis Cervi,
Raſuræ Eboris, ana Drachm. unam.
Coralli albi,
rubri, ana Drachm. semis.
F. *Pulvis.*

Diambræ Meſuei.

℞. Rad. Doronici Romani,
Galangæ, Cina-

Cinamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moſchatæ,
Macis,
Foliorum Lauri, *pro* Malabathro, ana Drachmas tres.
Zingiberis Drach. unam & ſemis.
Ligni Aloes,
Santali citrini,
Cardamomi minoris,
Piperis longi, ana Drachmas duas.
Spicæ Nardi Indicæ,
Ambræ griſeæ, ana Drachm. unam.
F. *Pulvis.*

Dianthos Nicolai.

℞. Flor. Roriſmarini Vnciam unam.
Roſarum rubrarum,
Violarum,
Rad. Glycyrrh. raſæ, an. Drach. ſex.
Galangæ,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Ligni Aloes,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Nucis moſchatæ,
Macis,
Spicæ Indicæ,
Sem. Anethi,
Anifi,
Cardamomi minoris, ana Scrupulos quatuor.
F. *Pulvis.*

Diarrhodon Abbatis.

℞. Rosar. rubrar. Vnc. unam & semis.
Santali albi,
rubri, ana Drachmas duas & semis.
Xyloaloes,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Spodii ex ebore, ana Scrup. duos.
Rad. Asari,
Rhabarbari,
Spicæ Indicæ,
Cinamomi,
Croci,
Caryophyllorum,
Fructuum Berberorum,
Sem. Acetosæ,
Anisi,
Cardamomi minoris,
Endiviæ,
Fœniculi,
Lactucæ,
Ocimi,
Portulacæ,
Scariolæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Mastiches, ana Scrupulum unum.
Cornu Cervi crudi,
Margaritarum albarum, ana Scrupulum semis.

F. Pulvis.

Dia-

Diatragacanthi frigidus.

℞. Gummi Tragac. albi Vnc. semis.
Arabici vermiculati Drachmas duas & semis.
Amyli Drachmam unam.
Radicum Glycyrrhizæ rasæ,
Sem. Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum mundatorum, ana Drachmam semis.
Sacchari canti albi Drachmas sex.
F. Pulvis.

Exiguam quantitatem præscripsimus, quia compositio ob semina frigida majora intra tertium mensem rancida fit, & ingrata. Quæ causa est, quod in cæteris quoque compositionibus ea omiserimus.

Diatrionsantalon Nicolai.

℞. Trium Santalorum.
Rosarum rubrarum,
Sacchari canti albi,
Sem. Lactucæ,
Portulacæ,
Scariolæ, ana Drachm. tres.
Rhabarbari.
Spodii ex ebore,
Succi Glycyrrhizæ, ana Drachmas duas & semis.
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli, ana Drach. unam & semis.
F. Pulvis.

Pulvis Liberans.

℞. Boli Armeniæ veræ Drachm. sex.
Rad. Tormentillæ Drachm. duas.
Sem. Acetosæ,
Cardui benedicti,
Citri,
Coriandri præparati,
Endiviæ,
Rutæ, ana Drachmam unam & semis.
Santalorum omnium,
Rad. Dictamni albæ, a. Drach unam.
Caryophyllatæ, *pro* Behen,
Doronici Romani,
Zedoariæ,
Ligni Aloes,
Casiæ ligneæ,
Cinamomi,
Cardamomi minoris,
Flor. Bugloss æ,
Croci,
Macis,
Nimphææ,
Rosarum,
Margaritarum,
Coralli albi,
rubri,
Succini,
Hyacinthi,
Granati,
Rasuræ Eboris,
Cornu Cervi,
Spodii ex ebore usto,

Fol-

Folliculorum Serici crudi conciſorum, ana Drachmam ſemis.

F. Pulvis.

Pulvis Nephriticus.

℞. Ligni Nephritici veri,
Radicum Glycyrrhizæ raſæ,
Nucl. Perſicorum, ana Vnc. unam.
Sem. Milii Solis,
Saxifragiæ, ana Vnc. ſemis.
Apii,
Carei,
Dauci,
Fœniculi,
Geniſtæ,
Lappæ majoris,
Leviſtici,
Petroſelini Macedonici,
Sileris montani,
Vrticæ Romanæ,
Rad. Aſari,
Zingiberis, ana Drach. duas.
Spicæ Indicæ,
Ligni Saſſafras,
Schœnanthi,
Succini,
Oculorum Cancri, ana Drachmam unam & ſemis.
Lapidis Prunellæ,
Tartari vitriolati, ana Drachmas duas & ſemis.

F. Pulvis.

Cremor Tartari.

℞. Tartari Rhenani albi pulverati, & aliquoties abluti q. v.

Coquatur lento igne cum s. q. aquæ in vase fictili vitreato, usquedum cuticula in superficie appareat; qua rudiculâ ligneâ colligenda, exsiccanda super chartam bibulam, lavigandæ, & nimbo vitreo asservandæ.

Crystalli Tartari.

℞. Tartari Rhenani albi pulverati, & aliquoties abluti q. v.

Bulliat cum multa aqua, coletur s. a. exponatur frigori per noctem, aut diutius, & crystalli lateribus vasorum accrescent, quos effusâ aquâ collige, exsicca, & in vitreis asserva.

Tartarum Vitriolatum.

℞. Olei Tartari per deliquium facti, & purificati q. v.

Instilletur illi paulatim in vitreo nimbo amplo.

Olei Vitreoli pars dimidia:

Præcipitabitur statim in coagulum albissimum, quod, supernatante liquore a lento igne in vapores resoluto, ad siccitatem salis reducatur.

Flores

Flores Sulphuris.

℞. Sulphur. flavi à sordib. purgati q. v.

Indatur vasi terreo, & in arena sublimetur in aliud vas superpositum, & allutatum.

Lapis Prunellæ.

℞. Salis Nitri puri q. v.

Incandescat, & liquefiat in crucibulo; liquefacto injice per intervalla portiunculam Florum Sulphuris, quoad Nitrum a sordibus repurgatum, & limpidum appareat. Tum effundatur in aliud vas, ut congeletur in lapidem crystallinum: quem in aqua bullienti dissolves: dissolutum per manicam, aut chartam bibulam linteo suffultam filtrabis, & in loco frigido congelabis: congelatum in crucibulo liquefacies, & cum Floribus Sulphuris depurabis ut ante: hasque operationes ter ad minimum repetes.

Magisterium Corallorum.
Margaritarum.
Oculorum Cancri.

℞. Corallorum, *aut*
Margaritarum, *aut*
Oculorum Cancrorum fluviatilium,
subtilissimè tritorum, Vnc. unam.
Affunde in phiala ampla,
Aceti destillati q. s.

Mox

Mox sponte effervescent: ubi efferbuerint, liquor limpidus supernatans per chartam bibulam coletur, & in patella porcellana dicta, evaporet, bacillo ligneo subinde movendo, donec pulvis albus & solubilis fiat; qui rursus abluatur aqua Boraginis, filtretur, coletur, & evaporet.

Mercurius Præcipitatus.

℞. Argenti vivi partem unam.
Aquæ Fortis partes duas.

Solvantur super cineres tepentes in phiala vitrea donec mortificentur: deinde evaporent valido igne ad siccitatem usque.

Sal Absinthii.
Cardui benedicti.
Fabarum.

Herba siccata exuruntur in cineres albos, ex quibus per aquam calentem salsedo extrahitur, & fit lixivium, quod filtrandum, & lento carbonum igne exsiccandum in salem: qui, ut purior reddatur, iterum solvendus, filtrandus, & coagulandus.

SECTIO