SECTIO XI,

De Vnguentis.

Vnguentum Adstringens Fernelii.

℞. Olei Rosacei aquâ aluminosâ sæpiùs abluti Lib. unam & semis.
Ceræ albæ, Vncias quatuor.
Acaciæ,
Baccarum Myrti,
Balaustiorum,
Cort. Glandium,
Granatorum,
Gallarum immaturarum,
Nucum Cupressi,
Rhois culinariæ,
Mastiches, ana Vnciam unam.

Omnia exactè trita macerentur in Succis Mespilorum, & Prunorum sylvestrium per dies quatuor, deinde siccentur igne lento, sicque cum Oleo & Cera F. s. a. Vnguentum.

Vnguentum Ægyptiacum.

℞. Æruginis Vncias quinque.
Aluminis crudi Vnciam unam.
Mellis optimi Vnc. quatuordecim.
Aceti fortis Vncias septem.

Coquantur s. a. in consistentiam Vnguenti.

Vnguentum Agrippæ.

℞. Rad. Bryoniæ recentium Libr. duas.
Cucumeris asinini Lib. unam.
Scillæ Libram semis.
Iridis Vncias tres.
Ari,
Ebuli,
Filicis, ana Vncias duas.
Ceræ albissimæ Vncias quindecim.
Olei Libras quatuor.
F. s. a. Vnguentum.

Vnguentum Album caphuratum.

℞. Olei Rosacei Libram unam.
Ceræ albæ Vncias tres.
Cerussæ Vncias sex.
Caphuræ cum Oleo rosaceo tritæ Drachmas duas.

Vnguentum Althææ simplex.

℞. Olei Mucaginum Libras duas.
Ceræ citrinæ Libram semis.
Resinæ Vncias tres.
Terebinthinæ Vnc. unam & semis.
F. s. a. Vnguentum.

Vnguen-

Vnguentum Althææ compositum.

℞. Olei Mucaginum Libras duas.
Ceræ citrinæ Libram semis.
Resinæ,
Colophoniæ, ana Vncias tres.
Gummi Galbani,
Hederæ,
Terebinthinæ, ana Vnciam unam.

F. s. a. Vnguentum.

Vnguentum Apostolorum.

℞. Ammoniaci,
Resinæ,
Terebinthinæ,
Ceræ citrinæ, ana Drachmas quatuordecim.
Lithargyri auri Drachmas novem.
Aristolochiæ longæ,
Bdellii,
Thuris masculi, ana Drachmas sex.
Galbani,
Opopanacis,
Myrrhæ, ana Vnciam semis.
Æruginis Drachmas duas.
Olei communis Libras duas.
Aceti q. s.

F. s. a. Vnguentum.

Vnguentum Arthanitæ.

℞. Succi Radicum Cyclamini Libram unam (*aut ejus defectu*, Decocti unius Libræ Radicum Cyclamini siccatarum in taleolas incisarum.)
Succi Cucumeris asinini,
Butyri vaccini, ana Libram semis.
Olei Irini Libram unam.
Rad. Polypodii quercini Vnc. tres.
Pulpæ Colocynthidis Vnciam unam & semis.
Euphorbii Drachmas duas.

Contundendis contusis macerentur simul omnia per aliquot dies: postea leviter ebulliant ad succorum consumptionem: colentur, & exprimantur. In expresso liquefiant

Ceræ flavæ Vnciæ Duæ & semis.

Hisce adhuc tepidis immisceantur

Sagapeni aceto soluti, cocti, percolati, & denuo ad consistentiam Vnguenti evaporati, Drach. tres.
Fellis taurini evaporati ad mellis crassitiem Vnciam semis.

Et postremo sequentia tenuissime pulverata

Scammonii,
Colocynthidis,
Turbith albi,
Aloes,
Baccar. Mezeræi, ana Drach. duas & semis.
Euphorbii,
Myrrhæ,

Flo-

Florum Chamæmel.
Piperis longi,
Zingiberis, ana Drachmam unam.
Salis gemmæ Drachmas duas.

F. ſ. a. Vnguentum.

Vnguentum Aureum.

℞. Olei communis Libras duas.
Ceræ citrinæ Vncias ſex.
Terebinthinæ Vncias duas.
Reſinæ Pini,
Colophoniæ, ana Vnc. unam & ſemis.
Maſtiches,
Thuris, ana Vnciam unam.
Croci Drachmam unam.

F. ſ. a. Vnguentum.

Vnguentum Baſilicon, ſeu Tetrapharmacon.

℞. Ceræ citrinæ,
Picis nigræ,
Reſinæ, ana Libram ſemis.
Olei communis Libras duas.

F. ſ. a. Vnguentum.

Vnguentum Calcis.

℞. Calcis vivæ ſ. a. lotæ, & exſiccatæ,
Vncias duas.
Ceruſſæ Vncias duas & ſemis.
Lithargyri auri,
argenti, ana Vncias tres.

Tutiæ

Tutiæ Drachmas duas.
Olei Rosacei Libras duas.
Sevi vitulini Vncias octo.
Succi Lactucæ,
Plantaginis,
Solatri, ana Vncias quatuor.
Vng. Rosacei Vncias duas & semis.
Ceræ albæ q. s.

F. s. a Vnguentum.

Vnguentum Diapompholygos.

℞. Olei Solani Vncias sexdecim.
Ceræ albæ Vncias quinque.
Cerussæ lotæ Vncias duas.
Pompholygos præparatæ,
Plumbi usti & loti,
Thuris, ana Vnciam unam.

F. s. a. Vnguentum.

Vnguentum Enulatum cum & sine Mercurio.

℞. Radicum Enulæ in Aceto coctarum, contusarum, cretarum, & modice siccatarum, Libram unam.
Axungiæ porcinæ veteris salitæ Vncias octo.
Olei veteris Vncias quatuor.
Argentivivi,
Ceræ novæ,
Terebinthinæ lotæ, ana Vnc. duas.
Salis communis Vnciam unam.

F. s. a. Vnguentum.

Vnguen-

Vnguentum Martiatum.

℞. Herb. Absinthii,
Abrotani,
Basilici,
Calaminthæ,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Costi hortensis,
Illecebræ,
Majoranæ,
Menthæ aquaticæ,
Paralysis,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci, ana Vnciam unam & semis.
Lauri foliorum,
Rorismarini,
Rutæ, ana Vncias tres.
Sem. Cumini,
Fœnugræci,
Vrticæ majoris, an. Vnc. semis.
Adipis Vrsini,
Medullæ Cervinæ,
Styracis liquidæ, ana Vncias tres.
Butyri Libram unam.
Olei è Nuce moschatâ expressi Vnciam unam.
Olivarum Libras quatuor.
Ceræ citrinæ Libram unam.
Vini generosi q. s.

Herbis per octiduum in Vino maceratis
F. s. a. Vnguentum.

Vnguen-

Vnguentum Nervinum.

℞. Vnguenti Althææ Vncias quatuor.
Ping. Anatis,
Anseris,
Canis,
Felis, ana Vncias duas.
Olei Anethini,
Chamæmelini,
Laurini,
Lumbricorum,
Vulpini, ana Vnciam unam.
Euphorbii,
Petræ,
Spicæ,
Terebinthinæ, ana Vnc. semis.
Spiritus Vini Vnc. unam & semis.
Ceræ q. s.
F. s. a Vnguentum molle.

Vnguentum Nutritum.

℞. Lythargyri auri tenuissime lævigati
Libram semis.
Olei Rosacei,
Aceti Vini, ana q. s. ut
Nutriendo in mortario F. s. a. Vnguentum.

Vnguentum Oculare.

℞. Lapidis Calaminaris præparati Vncias tres.
Tutiæ præparatæ Vnciam unam.
Vitrioli

Vitrioli albi.
Caphuræ, ana Scrupulos duos.
Vnguenti Rosacei Libram unam.
F. s. a. *Vnguentum.*

Vnguentum Pectorale.

℞. Butyri recentis Vncias sex.
Olei Amygdalarum dulcium Vncias quatuor.
Chamæmelini,
Violacei, ana Vncias tres.
Adipis Anatis,
Gallinæ, ana Vncias duas.
Radicis Iridis Vnciam unam.
Ceræ albæ Vncias tres.
F. s. a. *Vnguentum.*

Vnguentum Pomatum.

℞. Axungiæ Porcinæ recentis à membranis purgatæ, & Vino albo lotæ, sevi ovilli vino albo loti, ana Libram unam.
Poma Camusia (*nostratibus* Emmerappelen) mundata, & in Aqua Rosacea cocta, Sexdecim.
Ligni Rhodii,
Sassafras,
Radicis Iridis Florentinæ, ana Drachmas sex.
Benzoini,
Styracis Calamitæ, ana Vnc. semis.
F. s. a. *Vnguentum.*

Vnguen-

Vnguentum Populeum.

℞. Oculorum, *seu* Gemmarum Populi recentium Libras tres.
Axungiæ porcinæ recentis insulsæ Libras sex.

Gemmæ Populi contundantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herbæ collectæ fuerint.

℞. Herb. Bardanæ,
Hyoscyami,
Lactucæ,
Mandragoræ,
Papaveris nigri,
Sempervivi majoris,
minoris,
Solani,
Violarum,
Vmbilici Veneris, *aut* Portulacæ,
Cymarum Rubi tenerrimarum, ana Manipulos duos.

Quæ contusa cum Axungia, & Oculis Populi coquantur ad consumptionem humiditatis: fiatque s. a. Vnguentum.

Vnguen-

Vnguentum Refrigerans Galeni.

℞. Olei Rosacei Omphacini Vncias quatuor.
Ceræ albæ Vnciam unam.

Cera in Oleo liquetur, sapius aqua frigida laventur, & percutiantur exactè : postremo Aqua Rosacea abluantur, & addito

Aceti tantillo,

F. s. a. Vnguentum.

Vnguentum Rosaceum.

℞. Axungiæ porcinæ recentis à membranis purgatæ, & aliquoties lotæ, Libras duas.
Rosarum pallidarum recentium q. s.

Mixta insolentur per aliquot dies : deinde effervescant, & colentur. Colaturæ immisce

Rosarum quantitatem eamdem.

Denuo insolentur, ebulliant, & colentur ut ante : hacque toties repetantur donec Axungia gratissimum acquirat odorem. Serventur pro Vnguento.