

Register.

A.		Aloe	I, 248
Abdampfen	I, 23	gereinigte	II, 7
Abelmosch	I, 306	präparirte	II, 8
Abgießen	I, 23. 24	Alodesholz	I, 82
Abkochungen	II, 237. ff.	Alraun	I, 274
Abkochen	I, 25	Amber	I, 105
Absonderungsgläser	I, 16	Essenz	II, 8.
Absorbirende in Säuren auf-		Tinktur	II, 8
lösliche Erden	I, 55	Ammei	I, 166. 177
nicht auflöslche Erden	I, 344	Ammoniakgummi	I, 180
Absorbirende Mittel	I, 127	Milch	II, 474
Acaciensaft, deutscher	II, 289	Anacardien, Westindisches	I, 76
Adlerstein	I, 234	Andorn	I, 159
Apfel aller Arten	I, 286	Anagelblätter	I, 88
Apfelsalbe	II, 439	Burzelu	I, 93
Aether	II, 89	eingemachte	II, 339
Sterne's balsamischer	I, 152	Anhang	II, 645
Arzmittel	I, 299	Anisessamen	I, 90
gemeines schwaches	II, 113	Antiphlogistische einfache	I, 280
starkes	II, 112	Mittel	I, 280
lunarisches	II, 117	Anziehende Kraft, verschiede-	I, 3. ff.
aus Spiesglas	II, 170	ner Art	I, 3. ff.
Aglei	I, 167	Tabelle davon	I, 1
Agrest	I, 284	Apothekerkunst	I, 51
Agstein	I, 105	Apothekerzeichen	I, 51
Balsam	II, 93. 403	Apothekerkzusammensetzungen	II, 173
Salz, flüchtiges, Geist und		Aprikosen	I, 286
Del	II, 94. 95	Aquafort	II, 69
gereinigtes	II, 93. 94	Doppel	II, 69
Tinktur	II, 97	gereinigtes	II, 70
Vermögenheiten	II, 97	zusammengesetztes	II, 69
Mantwurzel	I, 187	Arabisches Gummi	I, 112
überzogene	II, 339	Arctus's Sälbchen	II, 438
Mann	I, 132	Artischocken	I, 109
gebrannte	II, 72	Arzneimittelvorrath	I, 58
Mannmolken	II, 247	Äfel	I, 210
Mannsalbe	II, 634	Ättich	I, 184. 203
Algaroth's Pulver	II, 170	Aufgüsse	II, 237. 456
Allerleigewürz	I, 81	wider die Auszehrung	II, 468
Alligatorholz	I, 124	Giftwiderstehender	II, 484
Alfermes	I, 77		

Register.

Aufgüsse wider Lähmungen	II, 458	Bähung, zertheilende	II, 596
Liberans	II, 469	zusammenziehende	II, 594
Nessel	II, 469	zur goldn. n. Ader	II, 594
Peruvianrinden	II, 21	wider die Gicht	II, 590
Rhabarber	II, 250. 485	Magenstärkende	II, 595
rother Rosen	II, 469	wider die Milzsucht	II, 591
mit Sennesblättern bitte-		Rose	II, 593
rer	II, 248	den Scorbut	II, 591
gewöhnlicher	II, 249	die Wassersucht	II, 593
vierunziger	II, 250	Wärmer	II, 596
mit Limonen	II, 250	Bärenbill	I, 228
Stabl-bitterer	II, 476	Bärenfett	I, 292
Tamarinden mit Sennes-		Bärenflau	I, 136
blättern	II, 250	Bärentraube	I, 118
Urintreibender	II, 480	Bärwurzel	I, 228
von Waldrebenblättern II,		Valdrian	I, 230
249		Balsam von St. Johannis-	
Zittwer	II, 484	kraut	II, 409
bitterer	II, 247	Perfischer	II, 320
purgirender	II, 248	Peruvianischer	I, 81
purgirender	II, 485	Syrischer	I, 181. 307
gewöhnlicher	II, 485	von Tolu	I, 151
Auflösemittel	I, 3 ff. 8	Wade's	II, 320
Auflösung	I, 5 f. 30 f.	Schmerzstillender	II, 402.
Augensalbe	II, 600		414. 432
Rbasis	II, 362	Bates's	II, 402
Augentrost	I, 67	von Bern	II, 320
Augenwasser	II, 584	Gilead	I, 181
Murin, wild	I, 172	grüner	II, 402. 432
Ausdampfen	I, 23	Balsamische Substanzen	I, 63
Auspressen	I, 22	als Auflösemittel	I, 13
Austerfchalen, präparirte	II, 13	ihre Wirkungsart	I, 139
Ausfüßung	I, 50	Blumen, oder Richtig Salz,	
Austrocknen	I, 23	Del und Geist davon	
Ausziehen	I, 34		I, 11
		was sich zu solchen Arznei-	
		gestalten schickt	II, 399
B.		Bang	I, 306
Bächbungen	I, 167	Basilienkraut	I, 95
Bähung, beruhigende	II, 593	Bauernheilwurz	I, 174
Blähungen treibende	II, 591	Baume deCommandeur	II, 320
Blutstillende	II, 594	Baumwolle	I, 302
erweichende	II, 592	Bdellium	I, 152
gemeine	II, 242	Beennuß	I, 145
stärkende	II, 595	Beifuß	I, 95
Urintreibende	II, 592	Beinwell	I, 111

Register.

Benzoe	I, 152	Blähungentreibende Mittel	I, 86
Blumen	II, 9. 10	Blättereinsammlung u. Trock-	II, 133
Geist und Del	II, 11	nung	I, 61
Tinktur	II, 9	Blei	II, 133
Verbisbeeren	I, 120. 184	Extrakt Goulard's	II, 136
Bergkresse	I, 169	falcinirtes	II, 134
Bergkummel	I, 221	Weiß	I, 290. II, 134
Bergmünze	I, 69. 217	Zucker	II, 134f.
Bergpolei	I, 160	Bleizubereitungen	II, 133 ff.
Bernstein	I, 105	Blumen, vier Herzzstärkende	I, 60
Balsam	II, 93. 403	Einsammlung und Aufbe-	I, 61
Salz, gereinigtes	II, 93. 94	wahrung	I, 294
flüchtiges, Geist und	II, 94. 95	Blutigel	I, 109. 118
Del	II, 94. 95	Blutstein	I, 131
Tinktur	II, 97	Bockshohnen	I, 175
Vermögenheiten	II, 97	Bockshorn	I, 143
Vertram	I, 229	Bohnen	I, 112
Verschlagen	I, 18	Bolanderde, armenische	I, 133
Vetonen	I, 67	präparirte	II, 13
Bezoar mineralischer	II, 171	Borax	I, 242
occidentalischer	I, 233	Brandtwein	I, 321
orientalischer	I, 233	Braunwurzel	I, 174
Bibergeil	I, 104	Brechmittel	I, 234 ff.
Bienen, präparirte	II, 16	Brechweinstein	II, 102. 105
Bier	I, 309	Breiumschlag, Eitermachender	II, 435
bitteres für den Magen	II, 450	erweichender	II, 620
Wacholder	II, 454	Ziebertreibender	II, 617
zur Wassersucht	II, 454	gewürzhafter	II, 436
Biergesch	I, 294	Hauptstärkender	II, 615
Bingelfraut	I, 142	kühlender	II, 621
Birke	I, 141	reisnmachender	II, 435
Birkwurzel	I, 126	Urintreibender	II, 618
Bisam	I, 101	zertheilender	II, 435
Bisamholz	I, 224	zur goldnen Ader	II, 621
Bisamiulep	II, 501	für den Fingerwurm	II, 621
Bisamkörner	I, 306	von Hollunder	II, 620
Bissen, Giftwiderstehender	II, 532 ff.	zu Halsentzündungen	II, 619
Opiat-	II, 536	aus Kleien	II, 294
purgirende	II, 535 f.	Kummel	II, 434
Bitter, das heilige	II, 387	wider Lähmungen	II, 616
Bittere Substanzen	I, 353	für den Magen	II, 619
Bittersüß	I, 274		
Bitumen	I, 194		
Blackfisch	I, 298		

Register.

Breiumschlag für die Ohren	Cichorien	I, 282
II, 616	Circuliren	I, 28
wider das Podagra II, 616	Colbach's styptisches Pulver	II, 123
um den Puls II, 618		I, 255
wider den Schlagfluß II, 615	Eoloquinten	I, 4
das Seitenstechen II, 619	Commenstruation	I, 181
zur Wassersucht II, 618	Copaibabalsam	I, 96
wider die Würmer II, 618	Cyperwurzel	I, 155
Brod I, 317	Cypresskraut	I, 123
Baum I, 112	Cypsenröslein	
Vipern- II, 638		
Brombeeren I, 122	D.	
Brühen wider die Auszehrung	Datteln	I, 179
II, 623	Daufus, wahrer	I, 91
Bruchkraut I, 117	Dekoft	II, 237
Brustbeeren, rothe I, 178	beruhigendes	II, 486
schwarze I, 178	Giebertreibendes	II, 487
Brustkücheln, balsamische	des Fracastorius	II, 460
II, 369	das heilige	II, 464 481
mit Opium II, 363	Japanisches	II, 241. 462
schwarze II, 363	Liberans	II, 463
weiße II, 362	öffnendes	II, 478
Brusttrank II, 244. 465. 471	stopfendes	II, 465
Burzelkraut I, 283	verdickendes	II, 463
Butter I, 306	versüßendes	II, 464
Burbaum I, 127	zusammenziehendes	II, 461
	wider den Durchfall	II, 460
C.	Glasse und Schnuppen	II, 462
Cacao I, 150	die Gelbsucht	II, 242.
Calaminth I, 217		473
Calomel II, 143	gewöhnliches zu Klystieren	II, 242
Campefcheholz I, 316	wider den Stein	II, 243.
Caranegummi I, 162	von Ulmbaumrinde	II, 474
Carmeliterwasser II, 217	Destilliren	I, 36
Cartheuserpulver II, 162	Destillirhelm	I, 36
Cascarille I, 224	Diätetische Getränke	II, 446
Casie, Casienfistel I, 247	Diagryndium	II, 30
Cementiren I, 34	Diakassien	II, 344
Cerat, gelbes II, 433	Diakelypaster	II, 417
mercurialisches II, 434	Diakobien	II, 273
Narbenmachendes II, 433	Diascordien	II, 355
Cerat, weißes II, 433	Digeriren	I, 27
Chinawurzel I, 129	Digestivmittel	I, 165. 298
Dr. Chirick's Arzneimittel	Digestivsalbe	II, 605
II, 653		
Choclate I, 150		

Register.

Dill	I, 89. 90. 207	Eisenfraut	I, 173
Diptam, Cretischer	I, 96	Eisenlauge	II, 128
Distel, gefegnete	I, 137	Eisensafran, eröffnender	II, 123
Dodtern	I, 282	zusammenziehender	II, 123
Dörren	I, 23	Eisenzubereitung, stopfende	II, 123
Dolläpfel	I, 274	Eitermachende Mittel	I, 291
Dosten, gemeine	I, 69	Eiweiß	I, 290
Drachenblut	I, 115	Elemi Gummi	I, 298
Drachenwurzel	I, 218	Elendsklaue	I, 103
Durchseihen	I, 25	Elephantenlaus	I, 76
Durchwachs	I, 160	Elfenbein, geraspelt	I, 130
E.		Elixire	II, 294 ff.
Eau de Luce	II, 326	Aloes	II, 321 f.
Ebereschen	I, 122	mit Ababarber	II, 322
Eberwurz	I, 217	besänftigendes	II, 323
Ehrenpreis	I, 176	Drust.	II, 323
Eibischfraut	I, 141 205	heiliges	II, 322 325
Eibischtraut	II, 477	Gesundheits.	II, 326
Eiche	I, 124	mit Guaiakaummi	II, 322
Eicheln	I, 121	stüchtiges	II, 320
Eidotter	I, 13. 298	wider Engbrüstigkeit	II, 323.
Eier	I, 316		332
Einscherung	I, 57. 338	Hypochondrie	II, 333
Einfacher Arzneimittel Aufbe-		kamphorirtes	II, 329
bewahrung und Ein-		Lebens.	II, 330
sammlung	I, 60 f.	Magen.	II, 307
Zubereitung	II, 1	Mutter.	II, 325
Eingemachte Sachen	II, 339	Myrrhen.	II, 325
Einsprizung zur Gebärmu-		Proprietäts.	II, 321
ter	II, 582 f.	Zelmonts	II, 299
zu den Ohren	II, 581	saures	II, 329
wider den Tripper	II, 581	süßes	II, 329
Einteilung der einfachen Arz-		tartarisirtes	II, 330
neimittel	I, 57 338	vitriolisirtes	II, 322
Einverleiben	I, 46	wider die Venusseuche	II, 332
Eisen	I, 313	Vitriol.	II, 324
präparirtes	II, 119—121	Zynsichts	II, 324
mit Schwefel	II, 122 f.	saures und süßes	II, 323 f.
Weinstein	II, 121		II, 321
Zucker	II, 121	Wund.	II, 347
Eisenblumen	II, 125	Emulsionen	I, 347
Eisenertract	II, 127	balsamische	II, 468. 475
Eisenfeilspäne, gereinigt	II, 119	beruhigende	II, 487
Eisenfeilspäne, präparirte	II, 121	erquickende	II, 458
		gewöhnliche	II, 251. 472

Register.

Emulsionen, Giftwiderstehen-		Erweichende Kräuter	I, 60
de	II, 483	Mittel	I, 140
stopfende	II, 467	Esche	I, 177
Urinreibende	II, 480	Eschenmeinzgen	I, 177
versüßende	II, 468	Eselsgurken	I, 261. II, 290
mit Ammoniakgummi	II, 474	Eselsmilch	I, 190
Arabisch Gummi	II, 251	Essenz, weiße Diptam-	II, 311
wider Engbrüstigkeit	II, 479	wohlriechende	II, 325
mit Hirschhorn	II, 467	Eßig	II, 43 ff.
Kampher	II, 251	destillirter	II, 46
Kreide	II, 467	Geist	II, 46 f.
wider Mutterbeschwerden		Goldglött-	II, 50
	II, 459	Hollunder-	II, 48
Päonien-	II, 457	Meerzwiebel-	II, 49
Fallers	II, 457	Kauten-	II, 48
in den Pocken	II, 483	Rosen-	II, 47 f.
mit Sarsa	II, 472	Theriaks-	II, 50
Wallrath	II, 475	Wiesensafran	II, 47
Wund-	II, 474	Euphorbenharz	I, 270. 302. 303
Endivien	I, 282	Extrakte	I, 34 II, 251
Engelsüß	I, 188	antiscorbutisches	II, 210
Engelwurz	I, 93	Alantwurz-	II, 253
eingemachte	II, 339	Bilsenkraut-	II, 255
Englisches Gewürz	I, 304	Blei-Goulards	II, 136
Enzianwurz	I, 138	Chinarinden-	II, 257
Eppich	I, 167	Eisen-	II, 127
Erbsen	I, 112. 149	Eisenhütchens-	II, 254
gelbe	II, 640	Enzianwurz-	II, 253
grüne	II, 640	Franzosenholz-	II, 258
rothe	II, 640	Galappen-	II, 256
Erdbeerkraut	I, 199	Kampescheholz-	II, 256 f.
Erderocobill	I, 232. 323	Kamillenblumen-	II, 254
Erden, absorbirende	I, 341	Kleintausendgüldenkraut-	II, 254
auflöslche in Säuren	I, 341		II, 24
nicht auflöslche in Säuren	I, 341	Opium-	II, 26
Japanische	I, 133 II, 21	Dr. Goddard's	II, 26
kalkartige	I, 341	purgirendes	II, 259
Lemnische	I, 134	Kauten-	II, 254 f.
Samische	I, 134	Rudius's	II, 261
Erdephew	I, 158	Schierlings-	II, 254. 259
Erdigter und im Wasser unauflöslcher Körper Zubereitung	II, 12	Schwarznieswurz-	II, 255
Erbrauch	I, 171	Sevenbaum-	II, 255
Erdwürmer	I, 193	Stechapfelblätter-	II, 255
		Süßholz-	II, 255
		Thebaisches	II, 24
		Tollkirchen-	II, 254

Register.

Ertraft, Waldreben=	II, 255	G.	
Wegebreit=	II, 253	Gähren	I, 45
Wermuth=	II, 254	Gänseblume, ochsenaugichte	I, 101
F.		Gänsefett	I, 292
Fabennudeln	I, 112	Gänserich	I, 109
Färberrotke	I, 189	Galläpfel	I, 121
Farnkraut	I, 186	Galbanum	I, 99
Faulfel	I, 305	gereinigtes	II, 8, 16
Feldbohnen	I, 96	Galgant	I, 34
Feigen	I, 177	Gallerten	I, 346, II, 288
Feigwarzenkraut	I, 157, 174	Berberisbeeren=	II, 289
Feimachen	I, 19	Johannisbeeren=	II, 290
Feldceppressendekofe	II, 457	Quitten=	II, 289
Feldkümmel	I, 90	Galmei	I, 135, 290
Fenchel	I, 89, 207	Magisterium	II, 17
Fenchelholz	I, 128	präparirter	II, 13
Fettigkeiten, thierische	I, 347	Schweifeitreibender	II, 17
Feuer	I, 13, 47	Gamanderlein	I, 169
Feuerbeständig	I, 13	Gartenisop	I, 174
Fiebertleo	I, 175	Gartenkümmel	I, 91
Fichte	I, 160	Gartenrettig	I, 209
Filtriren	I, 23, 25, 27	Gefstrohnes	I, 14
Filtrirpapier	I, 26, 27	Geigenharz	II, 235
Fingerkraut	I, 157	Geisbarth	I, 219
Fischbein	I, 298	Geisblatt	I, 169
Fischleim	I, 114	Geisraute	I, 210
Fir	I, 13	Geister	II, 1 ff. 182, 1
Flachsseide	I, 282	ätherischer	II, 89
Flachs, wilder	I, 314	Benzoe	II, 11
Flachsfamen	I, 143	Bernstein	II, 93 ff.
Fliegen, Spanische	I, 211, 391	Bibergeißl	II, 224
Flöhkraut	I, 200	Eßig	II, 46 f.
Floramor	I, 108	Fiebervertreibender, Clu-	
Florsafra	I, 237	tons	II, 91
Flüchtig	I, 13	gewürzhafter, flüchtiger	II, 79 f.
Flußkräucherung	II, 632		
Frauenbettstroh	I, 110	salzigter	II, 81
Frauengeruch	I, 169	Hirschhorn	II, 53
Frauenhaar, englisches	I, 147	mit Bernstein	II, 58
gemeines	I, 146	gewürzhafter	II, 57
schwarzes	I, 146	Honig	II, 19
wahres	I, 147	Kellerwürmer	II, 22
weißes	I, 146	Lavendel, einfacher	II, 222 f.
Frauenmantel	I, 156	zusammengesetzter	II, 223
Früchteeinsammlung	I, 61	Löffelkraut	II, 31

Register.

Geister, Löffelkraut - guldener	Gewürzhafter Substanzen	I, 351
II, 31	Menge ihres Oels	I, 56. 351
Mindererus's	Sichtbalsam	II, 622
II, 81	Sichtepheu	I, 157
Pomeranzen-	Sichtrosen	I, 74. 85
II, 224	Sichttrübe	I, 101. 252. 265
Rosmarin-	II, 225	I, 217
Rus-	Giftheil	I, 227
II, 56	Giftwurzel	I, 66
Safran-	ihre Stellvertreter	I, 217
II, 225	deutsche	I, 158
Salmiak-	Gill Ale	I, 199
mit Bernstein	Glaswurzel	II, 641
II, 79	Goastein	I, 306
lebend. Kalche	Gold	I, 290
II, 76 f.	glotte	I, 172
versüßter	Gortos Guad	I, 121. 124
II, 78	Granatapfel	I, 119
weinhaltiger	Granatapfelblüten	I, 134
II, 79	Granatstein	I, 73
Salpeter-	II, 65	I, 205
Glauber's	II, 68	Griesholz
versüßter	II, 68 f.	Grieswurzel, amerikanische
mit Bitriolöl	II, 66	I, 208
II, 66	II, 60	Grindkraut
Salz- Glauber's	II, 62	I, 147. 237
versüßter	II, 39 f.	Grindwurzel
Schwefel-	II, 59	I, 187
Seesalz-	II, 62	Grünspan
koagulirter	II, 226	I, 298. II, 131
Theriac- kamphorirter	II, 81	Grundheil
II, 226	II, 84	I, 176
übelriechender, flüchtiger	schwacher und starker	Guaiakbalsam
II, 81	II, 83	II, 401
Bitriol-	versüßter	Guaiakgummi
II, 84	II, 88. 90	I, 223. II, 262
schwacher und starker	II, 326	Guido's Balsam
II, 83	II, 57	II, 414
versüßter	II, 226	Guldenrute
II, 88. 90	II, 42	I, 112
Wein-kamphorirter	I, 185	Guldenwundkraut
II, 326	I, 218	I, 148
tartarisirter	I, 217	Günzel
II, 57	I, 85	I, 112
widers böse Wesen bey Kin-	I, 171	Gummiarten
bern	II, 226	I, 345
II, 226	II, 42	Gummi-Aloe
Zucker-	I, 185	II, 261
Gelbwurzel	I, 218	Ammoniak
I, 185	I, 217	I, 180
Gemskraut	I, 85	Milch
I, 217	I, 171	II, 474
Gemswurzel	II, 226	I, 112
I, 85	I, 42	Arabisches
Genseng	I, 185	I, 298
I, 171	I, 218	Elemi
Genst	I, 171	I, 259. 353
Geräthschaften der Apotheker-	I, 15	I, 82
kunst	I, 149	I, 182
I, 15	II, 341	Mastix
Gerste	I, 61	I, 114
I, 149	II, 446	Senegal
Gerstenzucker	I, 50. 51	I, 116
II, 341	I, 50. 51	I, 162
Gesamtesammlung	I, 50. 51	I, 115
I, 61	I, 50. 51	
Gesundheitsstränke	I, 50. 51	
II, 446	I, 50. 51	
Gewichte	I, 50. 51	

Register.

Gummi, zusammenziehendes rothes aus Gambia	I, 114	Hirschhorn: Geist mit Bern- stein	II, 58
Gummitragantküchelchen	II, 340	gewürzhafter	II, 57
Gundermann	I, 158	geraspelt	I, 130
Gurgelwasser	II, 584	kaleinirtes	II, 54
Gurken	I, 143 f. 255, 285	präparirtes	II, 13
Gypserden	I, 344	Salz mit Bernstein	II, 58
	B.	Hirschinselt	I, 297
Haber	I, 112	Hirschzunge	I, 111
Häring	I, 294	Hirse, welscher	I, 147
Hagebutten	I, 151	Höllentraut	I, 282
Hanffamen	I, 284	Hölzer Sammlung und Aufbe- wahrung	I, 61
Hanffamendekott	II, 465	Hollunderbeeren	I, 178
Harnkraut	I, 117	Blätter	I, 174
Harze	I, 296. II, 251	Büchten	I, 176
Alloes	II, 261	Holzappel	I, 119. 121. 286
Geigen-schwarzes	I, 163	Holzrus	I, 316
Guaiaf.	II, 262	Holztraut	II, 243
Haselnuß	I, 145	Honigarten	II, 262
Haselstrauch	I, 145	Honig, ägyptisches	II, 284 437
Haselwurz	I, 270	Bingelkraut	II, 287
Haubechel	I, 167	gereinigter	II, 14
Hauptstärkende Mittel	I 62 63	Maulbeeren	II, 287
Hausenblase	I, 114	Nieswurz	II, 284
Hauslauch	I, 283. 291	Rosmarinblüthen	II, 287
Hefen	I, 294	Rosen	II, 285
Heidelbeeren	I, 122	Seifen	II, 283
Heidelfenchel	I, 147	Weilchen	II, 288
Heiliges Bitter	II, 387	wilder Glachs	II, 284
Heiliges Holz	I, 127	Honig	I, 314
Heilwurz	I, 174	wilder	I, 247
Helfenbein, geraspelt	I, 130	Honigklee	I, 160. 295
Hermodonteln	I, 251	Honiggeist	II, 19
Herrenkümmel	I, 166	Honigtinktur	II, 18
Herzgespann	I, 96	Honigwasser, gewürzhaftes	II, 19
Herz- und Hauptstärkende Mit- tel	I, 62 f.	Hopfen	I, 150
Himbeeren	I, 122	Hußattig	I, 148. 228
Himmelschlüssel	I, 269	Hünerbiß	I, 281
Hindläuft	I, 282	Hünerdarm	I, 281
Hippokrates Ermel	I, 15. 25	Hundefett	I, 292
Hirschhorn, Geist Salz und Del	II, 53. 54	Hundsrose	I, 151
		Hundszunge	I, 110
		Hyacinth	I, 134
		Hypocystensaft	I, 123

Register.

J.		Raschounuß	I, 76
Galappenharz	II, 18	Rastancen	I, 120. 145
Galappenwurzel	I, 265. 355	Ratichu	I, 133. II, 21
Gasmiblumen	I, 73	Razentrant	I, 68
Je länger je lieber	I, 169	Razennünz	I, 96
Jesuiterrinde	I, 224	Razentwedel	I, 109
Jesuitertropfen	II, 320	Relschmoos	I, 111
Indianisches Blatt	I, 68	Rellerhals	I, 254
Jingwer	I, 86	Rellerwärmer	I, 210
Johannisfrant	I, 159	Rellerwärmer - Geist, flüchtig	II, 22
Jpekakuanhe	I, 238. 355	Salz und Del	II, 21
Jfoy	I, 172	präparirte	II, 22
Judasohren	I, 158	Wein	II, 22
Judenkirichen	I, 204	Kermes, mineralischer	II, 162
Juleys	II, 488 ff.	Reuschbaum	I, 281
balsamische	II, 493	Riefer	I, 160
Blähungentreibende	II, 491	Rinogummi	I, 114
Haupt- und Herzstärkende	II, 489	Rirschen	I, 77
kühlende	II, 500	Klarificiren	I, 25
zu Mutterkrankheiten	II, 491	Klarnachen	I, 19
Schweißtreibende	II, 495	Klebfrant	I, 109
stärkende	II, 492	Klebrichte Substanzen	I, 345
Urintreibende	II, 494	Klebwerk	I, 18
Jungfernmilch	II, 9	Kleien	I, 294
K.		Kleintausendgüldenfrant	I, 137
Käse,	I, 307	Kleister	I, 14
Kaffeebohnen	I, 77	Kletten	I, 204
Kalk, ungelöschter	I, 300. 341	Klystier. abführendes	II, 574
Kalklauge	II, 635	anhaltendes	II, 578
Kalmus	I, 84	Blähungtreibendes	II, 575
Kameelsheu, oder Stroh	I, 71	erweichendes	II, 576
Kamillen	I, 88	Fiebervertreibendes	II, 580
Kampher	I, 221	gemeines	II, 573
Zulep	II, 500	zur goldnen Ader	II, 576
Kanmenfrant	I, 109	heilendes	II, 577
Kapern	I, 168. 184	zu Mutterbeschwerden	II, 575
Kardamomen	I, 91	Schmerzstillendes	II, 579
Karbenedikt	I, 137	aus Stärke	II, 577
Kartendistel	I, 158	aus Terpentin	II, 576
Kasamunair	I, 101	wider die Würmer	II, 575
Kasienetrakt	II, 115	Knoblauch	I, 166
Kasienstiel	I, 247	Knoblauchstrant	II, 473
Kasienrinde	I, 116	Kochen	I, 23
Kastoröl	II, 404	Kochenille	I, 232
		Königsferzen	I, 142
		Königswasser	II, 70

Register.

Kohl	I, 156. 209	Rubeben	I, 78
Konfektion Ulfermes	II, 280.	Rüchelschen fürs Zahnweh	II, 639
	355		
Archigenis	II, 349. 357	Kürbis	I, 144. 286
Democratis	II, 349	Ruhmilch	I, 190
Fracastorius	II, 355	Kupfer	I, 308
Herzstärkende	II, 347 f.	Tinktur	II, 132
Japanische Erden	II, 345	Zubereitungen	II, 131 ff.
Paulinische	II, 348	Kupfergrün	I, 298. II, 131
Nitters Walthers Raleighs			
	II, 347. 358		
Konserven	II, 333 ff.	Labkraut	I, 110
Kopaiwabalsam	I, 181	Lachentknolauch	I, 219
Korallenmoos	I, 138	Lattich	I, 283
Korallenmoosdekokt	II, 476	Latwergen	II, 505
Korallen	I, 134	zur goldnen Uder	II, 520
präparirte	II, 13	Ungeliken	II, 511
Koriander	I, 91	zum Blutspeien	II, 519
Korinthen	I, 178	zu Bräuchen	II, 516
Korn	I, 175	Brust	II, 344. 519
Körbel	I, 199	Casien	II, 543 f.
Kornelbaum	I, 110	China	II, 529 f.
Korneliuskirschen	I, 110	Eibisch	II, 519
Kräftewiederbringende Mittel		von eingemachten Sachen	
	I, 146		II, 521
Krähenfuß	I, 110 f.	wider Enochräftigkeit	II, 524
Kräuter, fünf erweichende	I, 60	erquickende	II, 515
Kräutersammlung und Trock-		Fluß	II, 516
nung	I, 61	zur Selbstsucht	II, 526
Kraftmehl	I, 304	Gicht	II, 507
Kraut, heiliges	I, 70	Giftwiderstehende	II, 528
Krebsaugen	I, 131	Guaiak	II, 524
präparirte	II, 13	Hauptstärkende	II, 506
Krebscheeren	I, 131	Herzerquickende	II, 515
präparirte	II, 13	Herzogs von Savoyen	II, 506
Kreide	I, 132		
Kreidendekokt	II, 241	Herzstärkende	II, 348. 507 f.
Kreidenjulep	II, 501	Japanische Erden	II, 345
Kreidensteins Gebrauch	I, 24	Kampher	II, 528
Kresse	I, 169. 173. 175. 177	wider Kröpfe	II, 525
Kreuzbeeren	I, 258	kühlende	II, 531
Kreuzwurzel	I, 237	lindernde	II, 344
Kröten, präparirte	II, 17	Lorbeeren	II, 343. 511
Krystall, mineralischer	II, 63	Magen	II, 509 f. 517
Krystallerde	I, 344	Mistel	II, 509
Krystallisiren	I, 42	Mohr	II, 524

Register.

Salwerge zu Mutterbeschwer-	Laugensalze, fixe, zur Sätti-
den II, 511	gung der Säuren I, 54
zur Monatszeit II, 512	aus Salpeter erhalten I, 49
mit Stahl II, 512	Lavendel I, 74
mit Rieswurz II, 513	französischer I, 75
Nelkenblumen II, 506	Lazurstein I, 135
Nieren- und Lenden II, 526	Lebensbaum I, 305
öffnende II, 530	Lebensstropfen II, 27
Pest II, 528	Leberkraut I, 172
Poteries's II, 519	Lecksäfte II, 502
wider die Ruhr II, 517	erweichende II, 502
saure II, 531	gemeiner II, 293
Scammonien II, 345	heilsamer II, 294
Schwarzwurz II, 515	aus Kraftmehl II, 293
zu Schwindsucht II, 521	Leinsamenöl II, 293
Scordien II, 345	Manna II, 293
Seif II, 509	reinigende und ablösende II, 504
Stahl II, 513	aus Seife II, 293
Steinermalmende II, 526	Wallrath II, 294
Terpentin II, 526	Leinigte Substanzen I, 345
Thebaische II, 353	Leinsamen I, 143
Urintreibende II, 527	Perchenschwamm I, 246. 306
verdickende II, 514	Liebesapfel I, 304
Visceral II, 513. 527	Liebstockel I, 89
Wacholder II, 511	Lilien, weiße I, 143
Wallrath II, 520	Limonen I, 285
wiederherstellende II, 521	Schalen I, 138. 354
mit Stahl II, 516	eingemachte II, 339
Wurzeln und Costwurz II, 345. 359	Lindebaum I, 75
Wund II, 522f.	Liquor, Hoffmanns Schmerz-
Zimmet II, 518	stillender mineralischer II, 90
Zinnober II, 508	Löffelkraut, Garten I, 169
zusammenziehende II, 514.	See I, 170
518	Löwenfus I, 156
Lauch I, 174. 188	Löwenzahn I, 284
Laudanum, flüßiges II, 25	Lokeatellus's Balsam II, 346
Londoner II, 29	Lorbeerbeeren I, 92
Sydenhams II, 26	Lust, durch Salpeter ersetzt I, 49
Lauge, Capital oder Seifen II, 108	Lupinen I, 96
laustische II, 109	
zur Wassersucht II, 636	
Laugenkraut I, 161	
Laugensalze, Auflössemittel I, 11	
einander gleich II, 6	

III.

Maase I, 50. 51
Mäusedorn I, 174

Register.

Magenarzneien	I, 135	Milzkrant	I, III. 168
Maagnesia, weiße	II, 656	Mispeln	I, 121
Maisblümchen	I, 74	Mistel	I, 161
Majoran	I, 67	Mithridat	II, 349
englischer wilder	I, 69	Senf	I, 76
kretischer wilder	I, 69	Mirturen	II, 488 ff.
Malaccabohne	I, 76	Möhren, Candische	I, 91
Malvendekofte	II, 471	wilde	I, 91
Manna	I, 251	Möhrenkümnel, Cretischer	I, 91
Mandeln, bittere	I, 177	Mönchs Balsam	I, 320
süße	I, 144	Möncherhabarber	I, 188
Mannstreu	I, 153	Mohn, schwarzer	I, 277
eingemachte	II, 339	weißer	I, 277
Marienbad	I, 39	wilder	I, 275
Mark der Früchte zubereitet	II, 15	Mohnsaft	I, 278
Marmelade	II, 289	Tinktur	II, 25
Massirbaum	I, 127	Mohr, antimonialischer	II, 156
kraut	I, 68	mineralischer	II, 155
Syrisches	I, 68	Möhrenkümnel	I, 166
Massirkraut	II, 461	Molken	I, 319
Materia medica	I, 58	Alaun	II, 247
Mauerkraut	I, 142	Purgier	II, 455
Maulbeeren	I, 121. 287	scorbutische	II, 247. 452
Mauschrlcin	I, 109	Senf	II, 455
Mechoakanne	I, 252	Mooskraut	I, 172
Medefuß	I, 219	Morsellen	II, 362
Meerfenchel	I, 170	balsamische	II, 369
Meerhirse	I, 203	Herz- und Magen	II, 368
Meerlinse	I, 283	More	I, 302
Meermoos	I, 138	Münze, alle Arten	I, 117
Meerrettig	I, 209	wilde	I, 173
Meerzwiebeln	I, 237. II, 14	Mundholz	I, 173
Mehlsäcken	I, 264	Musfigold	II, 140
Meißel fürs Zahnweh	II, 639	Muskatblumen	I, 83
Meisterwurz	I, 227	Muskatnuß	I, 78. II, 14. 339
Melisse	I, 217. 218	Mutterarzneien	I, 93
Melde, stinkende	I, 95	Kraut	I, 96
Melonen	I, 144. 287	wild	I, 96
Meloten	I, 160. 295	Lauge	I, 43
Mennige	II, 133	Myrrhen	I, 99
Menschensfett	I, 192	Myrrhenöl	II, 23
Menstruum	I, 8.	Myrobalanen	I, 248
Metallsafran	II, 164	Myrtenbeere	I, 121
Metallzubereitungen	II, 116 ff.		17.
Merth	II, 455	Nabelkraut	I, 110. 284

Register.

Abelkraut, Mauer-	I, 284	Dele, Benzoe-	II, 11
Nachtschatten	I, 274	Bernstein-	II, 93. 94
Natterwurz	I, 125	Burbaum-	II, 422
Natterzunge	I, 160	Chocolatenußbohnen-	I, 151
Nelken	I, 72 73	Copaiba-	II, 414
Nervenmittel, einfache	I, 62 ff.	Dillblätter-	II, 407
Nesseln	I, 118	Dillsamen-	II, 22
taube	I, 142	Dosten-	II, 233
Neutrale Körper	I, 4	Ephen-	II, 231
Niederhollunder	I, 184. 203	Exeter-	II, 411
Niederschlagen	I, 35	Fenchel-	II, 231
Niedrigpin, stinkendes	I, 67	Franzosenholz-	II, 412
Nierenbalsam	II, 622	gewürzhafter	I, 351 ff.
Nierendekott	II, 243. 478	grünes	II, 408. 599
Niesmittel	I, 267	zum Gehör	II, 598
mit Euphorbenharz	II, 626	Gelbweilchen-	II, 409
mit Majoran	II, 627	Hauptstärkendes	II, 598
englischem Riechsalze	II, 627	Hirschhorn-	II, 53 54
Eäften	II, 627	Hollunderblüten-	II, 408. 410
mineralischen Turbith	II, 626	Johanniskraut	II, 407 409
Nieswurz, schwarze	I, 263	Kamillenblumen-	II, 407. 230
weiße	I, 271. 355	kampborirtes	II, 407
Ninzig	I, 85	Keiriblumen-	II, 409
Nuß, Indianische	I, 305	Kümmel-	II, 230
Welsche	I, 145	Lavendels	II, 232
O.		Lein-	II, 407
Ochererden	I, 133	Lilienblumen- weiß	II, 407
Ochsenauge	I, 95	Limonen-	II, 230
Ochsenzunge	I, 282	Lorbeerbeeren-	II, 406f.
Odermennige	I, 156	Majoran-	II, 232
Ofen	I, 16	Mandel-	II, 405
Dele, als Auflösemittel	I, 12	süßes	II, 406
aufgehoffene und gekochte	II, 407	Mohn-	II, 410
ausgepreßte	II, 404	Muizen-	II, 232
destillirte	II, 227	Muskatblumen-	II, 232. 407
aus verschiedenen Gewür-		Muskatnuß-	II, 233
zen	I, 56	Oliven-	II, 407
wesentliche	II, 4. 227	Palma Christi Samen-	II, 404
Uraun-	II, 411	Paralytisches	II, 598
Unies-	II, 228	Pfeffermünzblätter-	II, 233
Aprikosenkern-	II, 405	Polei-	II, 234
Ueen-	I, 145	Rahm-	II, 598
		Rautenblätter-	II, 408. 410
		Rautensamen-	II, 234
		Regenwürmer-	II, 410
		Rosen-	II, 409

Register.

Dele, Rosen- roth	II, 408	Paradiesholz	I, 82
Rosenholz	II, 234	Paradieskörner	I, 92
Rosmarin	II, 229	Pastinak	I, 154 162
Ruß	II, 56	Pech, Burgundisches	I, 296
aus Schleimen	II, 408	geheimes	I, 296
Salbei	II, 234	Pelikan	I, 28
Sassafras	II, 235	Perlasche	I, 308
Schönheits	II, 597	Perlen	I, 131
Schwefel	II, 39	präparirte	II, 13
Senffamen	II, 407	Perlzuckerküchelschen	II, 340
Sebenbaum	II, 234. 410	Pestilenzwurzel	I, 228
Spik	I, 194	Petersilien	I, 200. 208
Tabak	II, 410	Alexandrinische	I, 173
Theer-Parbadisches	II, 413	Pfaffenrohrlein	I, 284
Terpentin	II, 235. 413	Pfeben	I, 144
unschmackhafte	I, 347	Pfeffer	I, 79. 80
Bipern	II, 52	Jamaikanischer	I, 81
Bitriol	II, 84	Pfefferkraut	I, 302
Wacholder	II, 232	Pfersichblüthen	I, 237
Wachs	II, 56	Pfersichen	I, 286
Weinstein	II, 101	Pfersichkraut	I, 200
Wermuth	II, 228	Pflanzeneinsammlung und	
Wermuthsspizen	II, 407	Aufbewahrung	I, 61
Wärznelken	II, 230	Pflaster	II, 414
Ziegel	II, 413.	Ammoniakgummi mit	
Zimmet	I, 124. II, 231	Quecksilber	II, 419
Delpalmbaum	I, 316	Blasen	II, 422. 442 610
Derliche Mittel	I, 288	wider die Blähungen	II, 609
Ofenbruch	I, 135. II, 12	die Blume der Salben	II, 443
Oliven	I, 287		
Opium	I, 278	Defensiv	II, 418
Extrakt, Goddard's	II, 26	Elemigummi	II, 443
gereinigtes	II, 24	Fiebervertreibendes	II, 611
Zubereitungen	II, 24 ff.	flüchtiges	II, 422
Opodeldoch	II, 431. 444	zu den Fußsohlen	II, 607
Orchis	I, 85	gemeines	II, 417
Osterluccei, lange	I, 100	Gummi	II, 417
runde	I, 100	Hest	II, 417
		mit Quecksilber	II, 419
p.		wider die Selbstsucht	II, 612
Päonien	I, 74. 85	Sicht	II, 608 446
Palmbaum	I, 305	Hauptstärkendes	II, 416 606
Panaxkraut	I, 174	Kümmel	II, 418
Papenpint	I, 184	Kropf	II, 445. 614
Pappel	I, 283	wider die Lähmung	II, 608
Pappeln	I, 141	Lebengries	II, 612

Register.

- Pflaster für die Lungen II, 612
 Magen II, 421. 613
 Meloten II, 443
 Mennig II, 420
 Mercurial II, 419. 443
 wider die Milzsucht II, 610
 das Niegebähren II, 614
 in Mutterkrankheiten II,
 415. 610
 für den Nacken II, 607
 Opiat II, 444
 Dryfrocum II, 420
 wider das Podagra II, 444
 Rückenstärkendes II, 613
 Safran II, 420
 Saft mit Gummi II, 418.
 442
 Schierlings mit Ammoniak
 gummi II, 416. 442
 Schmerzstillendes II, 415.
 612
 wider den Schlag II, 606
 Schleim II, 420. 442
 Eisen II, 421
 stärkendes II, 420
 Stich II, 444
 Wachs II, 416
 Wurm II, 445. 611
 Zug II, 416
 Pflaumen I, 248
 Philonium, Londoner II, 354
 Römisches II, 354. 357
 Pillen II, 360. 369
 Aethiops II, 369
 alexiterische II, 552
 Aloe II, 371
 aromatische II, 370
 Balsam von Silead II, 545
 Tolu II, 546
 Barbarossa II, 378
 Bernstein II, 537
 beruhigende II, 374
 Bibergeil II, 537
 blaue II, 371. 378
 Brust II, 546
 Cocciag II, 371
 Pillen, Coloquinten II, 371
 Drachenblut II, 541
 wider die Engbrüstigkeit II, 544
 Engian II, 543
 eröffnende II, 372. 547. 549
 Fiebervertreibende II, 543
 Fluß II, 547
 wider die Gelsucht II, 550
 gemeine II, 377
 wider die Gicht, purgirende II, 556f.
 Giftwiderstehende II, 552
 Guaiak II, 548
 Gummi II, 373
 Haupt II, 554
 heilige II, 546
 Jalappen II, 372
 Japanische Erb. II, 541
 wider die Kachexie II, 549
 katholische II, 553
 Knoblauchs II, 547
 Kochias die größern II, 377
 wider die Kolik II, 555f.
 Kreiden II, 540
 Magen II, 375. 542
 purgirende II, 555
 Magistral aus Gummi Am-
 moniak II, 376. 548
 Matthäus II, 27
 Meerzwiebel II, 375
 Mercurial II, 373 f.
 wider die Milzsucht II, 549
 zur Beförderung der Mo-
 natszeit II, 539
 Mutter II, 540
 in Nierentrankheiten II, 551
 Obstruktion purgirende II, 373
 plumerische II, 374
 widers Podagra II, 547
 wider Rausch und Ueberla-
 dung II, 553
 die rothe Ruhr II, 541
 Rufus's II, 375. 377
 Safran II, 548

Register.

Pillen wider den Schuppen	II, 546	Pulver, antispasmodisches	Dr.
Seifen	II, 375	Morrons	I, 106
Stahl	II, 542	aromatisches	II, 388
abführende	II, 554	balsamisches	II, 568
Stark's	II, 28	Bernstein	II, 386
Storax	II, 376. 544	Bezoar	II, 384
Sylvius's	II, 550	Blähungentreibendes	II, 559
Terpentin	II, 540	Bleiweiß	II, 383
Triebalsche	II, 374	Volus. mit Opium	II, 383
wider den Tripper	II, 542	ohne Opium	II, 382
Universal	II, 553	Cornachinisches	II, 390
Urinreibende	II, 537	Diarragant	II, 37
Wallrath	II, 545	Dover's	II, 387
Wasserabführende	II, 556	wider die Epilepsie	II, 382.
Zinnober	II, 537		391. 398
zusammenziehende	II, 541	Fiebertreibendes	Craa-
Pimento	I, 81	nus's	II, 157
Pimpernüssgen, welsche	I, 151	sicheres	II, 395
Pimpinelle	I, 118. 203	Fürsten	II, 149
Pinien	I, 178	Sicht	II, 392
Pistazien	I, 151	Giftwiderstehendes	II, 570
Pockenholz	I, 127	Giftwurzel	II, 384
Pockenwurzel	I, 129	Galysche	II, 391
Polei	I, 96	Haupt	II, 386. 558
Polychrestbalsam	II, 401	wider den tollten Hundsbiss	II, 382
Polychrestsalz	II, 64	hysterisches, heilendes	II, 561
Polychreststrank	II, 284	stinkendes	II, 561
Tomate	II, 429	wohlriechendes	II, 562
Pomeranzen	I, 285	Dr. James's	II, 165
Curassaische	I, 138. 285	Jalappen	II, 385
blüthen	I, 72	der Gräfin von Kent	II, 394
schalen	I, 138. II, 339	königliches	II, 393
Ponargummi	I, 162	Krebscheeren	II, 383
Portulak	I, 283	Kreiden	II, 385
Potafche, Russische	I, 308	Magen. bitteres	II, 566
Potestäten	II, 6	zur Beförderung der Mo-	
des Bernsteins	II, 97	natszeit	II, 562
der Scabiose	II, 440	Myrrhen	II, 385
Präcipitation	I, 35	Nies	II, 386. 396. 572
Pulver	II, 379ff. 389f.	Herzogs von Portland	II, 392
abführendes	II, 397. 572	Purgier-für Kinder	II, 398
absorbirendes	II, 565	purpurrothes	II, 396
äthiopisches	II, 566	Scammonien	II, 385
Algaroths	II, 170		

Register

Pulver, Schweißtreibendes	II, 387	Quecksilber-Reinigung	II, 140
Senneblätter	II, 386	Sublimat, weißer ägender	II, 141 f.
widers Eodbrennen	II, 392	versüßter	II, 143
Stahl	II, 395	versüßtes	II, 144
stopfendes	II, 386	wiederher gestelltes aus Zin-	II, 147
synptisches	II, 386	nobor	II, 140
G. Tragant	II, 387	Zubereitungen	II, 140
Turners	II, 393	Quellwasser	I, 326
Urintreibendes	II, 569	Quendel	I, 71
verdieckendes	II, 563	Quitten	I, 120
Visceral	II, 568	Gallerte	II, 289. 291
Grafen Warwicks	II, 392	Marmelade	II, 289. 291
Wasserabführendes	II, 397	Samenschleim	II, 246
Würmerabführendes	II, 397		
wider die Würmer	II, 396.		
	398. 567		
Zahn	II, 399	Rauken	I, 147
Zehrwurz	II, 381	Raute	I, 97
zusammenziehendes	II, 564	Räuchern, beyim Mastdarm-	
Pulverisiren	I, 19	vorfall	II, 633
chemisches	I, 46	bey Mutterbeschwerden	II, 632
Purgierflachs	I, 254	beym Muttervorfall	II, 633
Purgiermittel	I, 62. 243ff.	wohlriechendes	II, 633
Purgiersalz, bitteres	I, 319	Regenwürmer	I, 193
		Reinsarn	I, 175
		Reinigen	I, 24
		Reinigende Mittel	I, 165. 298
Quecken	I, 208	Reiß	I, 112
Quecksilber	I, 195	Retorten	I, 36
ägendes weißes	II, 142	Rhabarber	I, 252
alkalisirtes	II, 156	weiße	I, 252
Auflösung	II, 141	geröstete	II, 14
Brechenerweckendes	gelbes	Rhapontik	I, 188
	II, 152	Rheinweide	I, 173
Calomel	II, 144	Rhodischolz	I, 83
Kalch	II, 142	Rinde, Peruvianische	I, 224
Niederschlag für sich selbst	II, 154	Aufguß	II, 21
grüner	II, 154 f.	Extrakt	II, 257
weißer	II, 151	Tinktur	II, 310. 311
Panacee, rothe	II, 149 f.	Rinden, wenn und wie sie ab-	
weiße	II, 150	zunehmen	I, 61
Præcipitat, rother ägender	II, 147 f.	Rindendekoft, balsamisches	II, 481

Register.

Rindendekoft mit Rießwurz	II, 483	Saame, purgirender fligter	I, 144
Säuren	II, 482	Sadebaum	I, 97
Stahl	II, 482	Säckchen, Hauptstärkendes	II, 637
Rindstalg	I, 297	zu Mutterbeschwerden	II, 637
Ringelblumen	I, 219	Säfte, ausgedrückte, wider	II, 627
Rob, (oder Sapa) einfacher	II, 290	Engbrüstigkeit	II, 627
aus Verbißbeerenfaft	II, 291	wider die Gelbsucht	II, 628 f.
Hollunderbeersafte	II, 292	Hauptstärkender	II, 629
Johannisbeersafte	II, 292	von Kellerwürmern	II, 628
Kirschsaft	II, 291	wider den Scorbut	II, 630
wilden	II, 291	stopfender	II, 630
Quittensaft	II, 291	Säfte	II, 262, 288
Schlehenfaft	II, 292	zur fließenden goldnen Uder	I, 469
Süßholzfafte	II, 292	kühlender	II, 488
St. Robertstrauf	I, 110	Löffelkraufsaft, gereinigter	II, 475
Röften	I, 23	Schlehen-	II, 289
Roggen	I, 175	wider den Scorbut	II, 288
Rosfchwanz	I, 109	Süßholz-einfacher	II, 292
Rosen, Damascener	I, 75, 246	wider die Wafferfucht	II, 480
rothe	I, 119	Sälbchen aus drey Ingredienz.	II, 432
Rosendekoft	II, 471	flüchtiges	II, 432
Rosendistel	I, 153	Seifen-	II, 431
eingemachte	II, 339	Wachs-	II, 431
Rosenspecerey	II, 390	weißes flüßiges	II, 431
Rosenzucker	I, 368	Sättigung	I, 5
rother	I, 368	Säuren, mineral und vegeta-	II, 338
Rosenzuckertäfelchen	II, 341	bil.	I, 338
Rosinen	I, 178	durch abforbirende Mittel	I, 55
Rosmarin	I, 71	zerstörte	I, 55
Rotheilwurzel	I, 126	Alkalien gesättigte	I, 54
Rubin	I, 134	Safran	I, 219
Ruhrdekost	II, 462	wilder	I, 237
Ruhrkraut	I, 117	Saftpflaster	II, 418
Ruhrwurzel	I, 126	Saft-oder Schleimpflaster	II, 442
Indian. oder Brasil.	I, 238		
Rüben	I, 141		
Rus	I, 316		
Rhsagon	I, 101		
S.			
Saamen, heiße und kalte, größ-	I, 60		
re und kleinere	I, 60		

S.

Saamen, heiße und kalte, größ-
re und kleinere I, 60

Safran I, 219
wilder I, 237
Saftpflaster II, 418
Saft-oder Schleimpflaster II, 442

Register.

Sagapen	I, 162	Salben, reinigende	II, 635
Sago	I, 112	Rosen-	II, 429
Salat	I, 283	Sauerampfer-	II, 439
Salben	II, 414 ff.	Seiten-	II, 604
zur blinden goldnen Ader		wider die Schwindflecke	
	II, 601 f.		II, 603
ägyptische	II, 437	Soldaten-	II, 441
Apfel-	II, 439	wider die Spulwürmer	
Althäen-	II, 423		II, 603
Arcäus-	II, 438	sympathetische	II, 602
aus trocknende rothe	II, 440	Tabaks-	II, 438
Basiliken-gelbe	II, 423	Theer-	II, 427
grüne	II, 424	Tutien-	II, 429
schwarze	II, 424	gekampferte	II, 430
Blasen-	II, 430	wider männliche Unvermü-	
gelindere	II, 430	gen	II, 602
blaue, gelindere	II, 425	Wachs-	II, 424
stärkere	II, 425	weiße	II, 422 431
Blei-	II, 428	gekampferte	II, 423
Bleiweiß-	II, 423	Salbei	I, 70
Brust-	II, 605	von Jerusalem	I, 161
aus drey Ingredienz.	II, 429	Salb	I, 85 318
Eibisch-	II, 423	Salmiak	I, 318
S. Elmi	II, 426 438	Salpeter	I, 213
einfache	II, 428	fixer oder feuerbeständiger	
erweichende	II, 425		II, 65 71
Ballmei-	II, 433	Geist	II, 65 66
gelbe	II, 425	Glauber's	II, 68
goldgelbe	II, 438	versüßter	II, 68 69
grüne	II, 431	purgirender	II, 65
Grünspan-	II, 437	Reinigung	II, 63
dies Haare wegzuschaff.	II, 599	Säure, schwache	II, 68
zum Haarwuchse	II, 599	spiesglasigter	II, 165
Hauptstärkende	II, 600	Tinktur	II, 71
Hollunder-	II, 427 440	vitriolisirter	II, 68
zu Lähmungen	II, 600	Wirkung, beym Verpuffen	
Mercurial-	II, 426		I, 49
Misch-	II, 439	Salpeterküchelchen	II, 63 f. 365
Nerven-	II, 427	Salpetertrank	II, 244
Nutritum-	II, 427	Salze, alle flüchtige thierische	
Pappel-	II, 441	in ein Elixir oder Essenz	
zu den Pockengruben	II, 605	zu bringen	II, 58 f.
zum Podagra	II, 606	fixe	II, 5.
Quecksilberniederschlag-	II, 426	verschiedner, Tabelle von der	
		Menge Wassers zu	

Register.

ihrer Auflösung	I, 128	Sassafras	I, 128
31 f.		Saturei	I, 174
Salze, Auflösung gesättigter,		Satyrion	I, 85
Kennzeichen	I, 43	Saudistel, glatte	I, 284
Bernstein	II, 93	Sauerampfer	I, 231
flüchtiges	II, 74. 76	wesentliches Salz	II, 214
Bohnenstengel	II, 115	Sauerbrunnen	I, 330
Doppel	II, 70	Sauerbatteln	I, 248
flüchtiges, öliges	II, 79 f.	Sauerhonig, zur Brust	II, 286
gemeines	I, 194. 319	einfacher	II, 287
Genst- oder Ginster	II, 115	mit Knoblauch	II, 285
Hirschhorn	II, 53. 54	Weerzwiebel	II, 287
mit Bernstein	II, 58	Wiesensafran	II, 286
Kellerräumer - flüchtiges		Scabiose	I, 147
	II, 22	Scammoniums Zubereitungen	
Laugen - gereinigtes	II, 100		II, 30
Mittel Paracelsisches	II, 67	Schafgarbe	I, 118
Polychrest	II, 64	Schafkrankheit, die rothe	I, 70
Purgier-bitteres	I, 319	Schafmilch	I, 190
Glauber's	II, 61	Scharfe Substanzen	I, 350
Ruß	II, 56	Scharlachkraut	I, 111
Salmiak	II, 73	Scharlachtrank	II, 479
auffub/imirt	II, 74	Scheidewasser	II, 69
flüchtiges	II, 74. 76	geboppeltes	II, 69
Sauerampfer-wesentliches		gereinigtes	II, 70
	II, 114	zusammengesetztes	II, 69
See	I, 319	Schellkraut	I, 157
Schwefel	II, 41	Schiefer, Irroländischer	I, 193
Stahl	II, 124	Schierling	I, 272
Stein	I, 195	Schlafmachende Mittel	I, 272
Urin	II, 81	Schlagbalsam	II, 347. 402
Urintreibendes	II, 111	Schlagkräutlein	I, 157
Vipern-flüchtiges	II, 50	Schlagtropfen	I, 74
Vitriol	II, 86	Schlangenkraut	I, 218. 229
Weinstein	II, 99. 101	Schlangenwurzel	I, 125
Wermuth-fixes	II, 115	Schlangenwurzeltrank	II, 245
Zinn	II, 138	Schlehen	I, 122
Salzigte Zubereitungen	II, 59	Schlehdorn	I, 122
Sandel, blauer	I, 205	ägyptischer	I, 113. 123
Sandelhölzer, alle Arten	I, 127	deutscher	I, 123. II, 289
Sandkapseln	I, 16	Heblättrigter	I, 123
Sanikel	I, 118	Schlückchens	II, 488
Sapphir	I, 134	balsamische	II, 493
Sarsaparille	I, 129	betäubende	II, 499
Sarsaparillentrunk	II, 465	Blähungentreibende	II, 491

Register.

Schlückchens, Brechenerwe- ckende II, 496	Schwefelleber- II, 34
Haupt- und Herzstärkende II, 489	Schwefelmilch II, 33
kühlende II, 500	Schwefelöl II, 39
wider Mutterbeschwerden II, 491	Schwefel, präparirter II, 33
gelinde und stark purgie- rende II, 497	Schwefelsalz II, 41
Schweißtreibende II, 495	Schwefeltinktur II, 38
stärkende II, 492	flüchtige II, 38
Ureintreibende II, 494	Schwefelwasser II, 41
Schlüsselblumen I, 269. 276.	Schweinbrod I, 168
von Jerusalem I, 161	Schweineschmeer, präpar. II, 14
Schmelzen I, 33	Schweißtreibende Mittel I, 213
Schmierigte Substanzen I, 347	Schwerdtlilien I, 153
Schminkebohne, Indianische I, 303	Schwere, eigenthümliche ver- schiedener fester und flüssiger Körper I, 51. 54
Schnecken I, 190	Schwertel, wohlriechende I, 84
Schneckenbiskott II, 466	Schwindelkraut I, 217
Schneewasser I, 330	Sebestenpflaumen I, 178
Schönheitsfalbe II, 606	Seele der Gelenke I, 251
Schöpsumfchlitt I, 297	Lungen I, 220
präparirtes II, 14	Seewasser I, 330
Schußwundenwasser II, 217	Seidelbast I, 254.
Schwalbenkraut I, 66	Seife I, 183. 303
Schwalbenwurz I, 66	Mandel- II, 110
Schwamm I, 303	Starkey's II, 108
gebrannter II, 15	Weinstein- II, 108
Schwarzborn I, 122	Seifenbalsam II, 431
Schwarzwurz I, 111. 116	Seifenkraut I, 189
Schwefel I, 193	Seifenfälbchen II, 431
Schwefelbalsam II, 36 f.	Senf I, 76
mit Anisöl II, 37	Mithridats- I, 76
baumöl II, 34	Iheriats- I, 76
Bernsteinöl II, 37	weißer I, 147
Leinöl II, 36	Sensbreiumschlag II, 436
Terpentinöl II, 35	Senfpflaster II, 436
Knöphelscher II, 403	Sennesblätter I, 244
Rusandischer II, 403	Separatoria I, 16
Schwefelblumen II, 32 f.	Serapinsaft I, 162
gewaschene II, 33	Sesamdotter I, 144
weiße II, 33	Seselfraut I, 221
Schwefelblut II, 37	Sevenbaum I, 97
Schwefelgeiß II, 39 f.	Siebenzeit I, 143
	Sieden I, 23
	Siegelerde I, 134
	Sigmariskraut I, 304

Register.

Silber	I, 305	Stachelbeeren	I, 286
Silberzubereitungen	II, 117 ff.	Stahl- Blumen	II, 126
Scorzonnertrant	II, 487	Lauge	II, 128
Smargd	I, 134	präparirter mit Schwefel	II, 122
Sonnen	I, 23	Salz	II, 124
Sonnenthau	I, 69	Zinkur	II, 130
Sophienkraut	I, 175	mit Salzgeist	II, 129
Spargel	I, 205	Stahlwasser	I, 332
Species	II, 379	Stahlzubereitungen	II, 119 f.
Amber	II, 391	Willis's	II, 120
gewürzhafte	II, 388	auflöslcher	II, 121
Scordien mit Opium	II, 389	kandirter	II, 121
ohne Opium	II, 389	tartarisirter	II, 121
Speichelwurz	I, 229	mit Zucker überzogener	II, 121
Speierlinge	I, 122	Stärkende Mittel	I, 107 ff.
Speitugeln	II,	Stein, Medicinal	II, 92
Sperberbaum	I, 122	Goa	II, 641
Spiegelglas	I, 305	Mittel, Dr. Ebner's	II, 653
äzendes	II, 170	Mdme Stephen's	II, 648 f.
Butter	II, 169 f.	Steinalaun	I, 132
Ceruse	II, 167	Steinbrech, rother	I, 207
Glas	II, 163	weißer	I, 202
gewächstes	II, 163	Steinflechten	I, 172
Kalch	II, 164 f.	Steinklee	I, 160. 295
König	II, 157 f.	Steinkraut	I, 168
martial.	II, 159	Steinpimpinelle	I, 203
gestirnter	II, 160	Steinsamen	I, 203
Mohr	II, 156	Mdme Stephen's Arzneim.	II, 648 f.
Panacee	II, 168	Sternkraut	I, 156
präparirtes	II, 12. 157	Sternleberkraut	I, 168
purgirendes	II, 167	Stirnumschläge, verschiedene	II, 631
Safran	II, 164	Stöchas, Arabische	I, 75
gewaschener	II, 164	Storchschnabel	I, 110
Schwefel, goldfarb.	II, 160	Stuhlzäpfchens	II, 573
Schweißtreibendes	II, 164 f.	Styraxgummi	I, 152
gewaschnes	II, 165	gereinigtes	II, 15
Zinkur	II, 166 f.	Sublimiren	I, 40 f.
Zinnober	II, 169 f.	Süßholz	I, 186
Epifenard	I, 228	Süßigkeiten	I, 349
Indianischer	I, 96	Syrupe	II, 262 ff.
Opnat	I, 284		
Spinnengewebe	I, 261. II, 290		
Syringgurken	I, 291		
Squille	I, 237		
Squivanth	I, 71		

Register.

Syrupe, anhaltender II, 283
 balsamischer II, 272
 Verbisbeerens II, 280
 Brust- II, 276
 Citronenschalen- II, 281
 Eibisch- II, 271
 einfacher II, 278
 Eßig- II, 280
 Frauenhaar- II, 281
 gemeiner II, 278
 Himbeeren- II, 275
 Ingwer- II, 280
 Kermes- II, 274
 Knoblauch- II, 270
 Kreuzbeer- II, 278
 Limonensaft- II, 274
 Maulbeeren- II, 274
 Meerzwiebel- II, 278
 Mohn- II, 275
 wilder II, 276
 Nelkenblumen-rother II, 273
 Pflerschblüthen- II, 282
 Pomeranzenschalen- II, 271
 Quitten- II, 274
 Rhabarber- II, 282
 Rosen-abführender II, 277
 Damascener II, 277
 getrockneter II, 277
 Safran- II, 273
 Schlüsselblumen- II, 276
 stopfender II, 283
 Süßholz- II, 282
 Weilchen- II, 279
 Wiesensafran- II, 273
 Würznelken- II, 281

T.

Tabak I, 271. 274. 295
 Tabelle des Gewichts verschiede-
 ner Flüssigkeiten I, 81
 der Menge Wassers, die ver-
 schiedene Salze zu ih-
 rer Auflösung erfor-
 dern I, 31
 der Menge fixen Laugensalz-

zes, das zur Sätti-
 gung verschiedener
 Säuren nöthig ist I, 54
 Tabelle der Menge Säure, die
 durch adsorbir. Mittel
 zerstört wird I, 55
 der Menge in Säuren auf-
 löslicher adsorbir.
 Erden I, 55
 der Menge wesentlichen Oels
 aus verschiedenen Ge-
 würzen I, 56
 der eigenthümlichen Schwere
 verschiedener fester
 Körper I, 53
 der specifischen Schwere ver-
 schiedener Flüssigkei-
 ten I, 54
 der Verwandtschaften I, 7.
 Tacamahak I, 182
 Täschelkraut I, 109
 Talkartige Erden I, 344
 Tamarinden I, 248
 Tamarindentrank mit Sennes-
 blättern II, 245
 Tamariskenbaum I, 184
 Tanne I, 165
 Tapsia I, 267
 Taubenkörbel I, 171
 Taufendtschön I, 108
 Teig, Blasenziehender II, 442
 wider die Heiserkeit II, 638
 zu Pferdefugeln II, 639
 Terpentin, alle Arten I, 183. 298
 aus Chio I, 163
 Cypern I, 163
 gemeiner I, 163
 Strasburger I, 164
 Venetianischer I, 163 f.
 Terpentinbalsam II, 35. 235.
 413
 Teufelsabbiß I, 230
 Teufelsdreck I, 98
 gereinigter II, 16

Register.

Teufelsgedärm	I, 282	Tinkturen, Kupfer- flüchtige	II, 132
Thallilien	I, 74	wider Lähmung	II, 329
Thee-Bohe	I, 148	Magen-	II, 317
grüner	I, 148 f. 201	bittere	II, 330
Theer, Indianischer	I, 194	Mohnsaft-	II, 25
Theerwasser	II, 645	Moschus-	II, 304
starkes	II, 647	Münzen-	II, 303
Theriak, Edinburger	II, 353	Myrrhen-	II, 314
Londoner	II, 355	Nieswurz-schwarze	II, 314
Venetianischer	II, 349	weiße	II, 319
Theriaksenf	I, 76	Opium, Thebaische	II, 305
Theriakwurzel	I, 203	Rhabarber- bittere	II, 315
Thonartige Erden	I, 344	geistreiche	II, 315
Thymian	I, 68. 71	versüßte	II, 315
wilder	I, 71	weinigte	II, 304
Thymseide	I, 158	Rinden-Peruvianis.	II, 310
Tinkturen	II, 294 ff. 326f.	Rosen-	II, 305
Aloes-	II, 315	Ruß-	II, 312
Amber-	II, 8	Safran-	II, 311
Balbian- einfache	II, 318	Sakra-	II, 304
flüchtige	II, 319	Salpeter-	II, 71
balsamische	II, 307	Schlangentwurz-	II, 316 f.
Benzoe-	II, 9. 308	Schwefel-	II, 38
Bernstein-	II, 97	Schweifstreibende	II, 317
Bibergeil-	II, 309	Sennesblätter-	II, 316
bittere	II, 306 f.	Sonnenthan-	II, 331
Blei-	II, 130 f.	Spiegelglas-	II, 166 f. 318
Diptamwurzel-weiße	II, 311	Stahl-	II, 130
wider Engbrüstigkeit	II, 328	Mynsicht's	II, 331
Euphorbenharz-	II, 24	mit Salzgeist	II, 129
Fliegen-Spanische	II, 308	Stahlblumen	II, 130
Guaiak- flüchtige	II, 312	stinkende	II, 311 f.
gewürzhafte	II, 307	syptische	II, 317
Giftwiderstehende	II, 328	Tolutanbalsam-	II, 318
Gummilack	II, 313	Weinsteinfalg-	II, 111
Hauptstärkende	II, 303	Bermuth-	II, 306
purgirende	II, 303	Zimmet-	II, 310
Honig	II, 18	Töpfe, eiserne	I, 38
Galappen-	II, 312	Topische Mittel	I, 288
Japanische	II, 313	Tragacanth	I, 116
Ipekakuanhe-	II, 302	Trank wider die Auszehrung	II, 466
Kardamomen-	II, 309	balsamischer	II, 466
Kino-	II, 313	Brustauswurf beförd.	II, 472
königliche	II, 331		
Kupfer-	II, 132		

Register.

Trank zur englischen Krank-	II, 625	Umschlag mit Bleizucker II,	625
heit II,	463	flüchtiger II,	434
gewürzhafter bitterer II,	476	Hauptstärkender II,	625
der heilige II,	464, 481	mit lebendigem Kalkel II,	624
für hysterische Zufälle II,	459	Magen- II,	626
kühlender II,	486	Eisen- II,	625
zur Beförderung der Mo-		Schmerzstillender II,	626
natszeit II,	458	Urintreibende Mittel I,	96
der rothe II,	460		
Urintreibender II,	477	p.	
der weiße II,	240f. 460	Vanillen I,	77
Traubenkraut I,	168	Vegetabilische Säuren I,	338
Trichter I,	16	Weilchen I,	247
Trochisken II,	359 ff.	gelbe I,	67
balsamische II,	362-369.	Berkalchen I,	46 ff.
Venzoe II,	368	Berkörpern I,	46
widers Blutspien II,	544	Vermögenheiten II,	6
Cypbi genannt II,	363	Verpuffen I,	49
Gypsstärkende II,	538	Verschreiben, Anweisung dar-	
Hebnychroi genannt II,	364	zu II,	642 ff.
Japanische Erd- II,	367	Verwandtschaftstabelle I,	7.
wider die Rähmung II,	538	Wischwurzel I,	153
für den Magen II,	539	Wipern I,	189
mit Meerzwiebeln II,	366	destillirte II,	50
mit Meninge II,	364	Bräue II,	246
mit Myrrhen II,	364	Essenz II,	51 f.
Rinden - Peruvian. II,	544	Fett I,	292
wider den Schlag II,	538	präparirtes II,	14
Schwefel II,	366	Del II,	52
zur Erweckung des Spei-		Salz II,	50
chels II,	539	Nitriol I,	322
Wipern II,	367	Eisen- II,	124
weiße II,	362	Geist, schwacher und starker II,	85
wohlriechende II,	539	versüßter II,	87, 88-90
Tropfbäder		gereinigter II,	83
Turbith, mineralischer II,	152.	falcinirter II,	83 f.
	153	Kollothar II,	123
Turbithwurzel I,	253	Del und Geist II,	84
Turmerik I,	185	Salz II,	86
Tutie I,	135	Zomberg's flüchtiges	
präparirte II,	12	narkotisches II,	91
II.		weisser, gereinigter II,	87
Almbaumrinde I,	165	Vogelnest I,	91
Umschlag, Blasenziehend. II,	434.	Vorlage I,	36

Register.

W.			
Wacholderbeeren	I, 179	Wasser, Fenchel-	II, 195
Wacholdertrauf	II, 478	Fluß-	I, 328
Wachs, erhitztes	I, 13	Frauenmünz-einfaches	II, 195
gelbes	I, 308	geistreiches	II, 201
weißes	I, 308	Groschlauch-	II, 197
Del	II, 56	von Früchten	II, 197
Wachsfälchen	II, 431	geschwefeltes	II, 41
Wades Balsam	II, 320	gewürzhafes	II, 203
Waid	I, 117	Gichtkrüben-zusammenges.	II, 205
Waldmeister	I, 168	Giftwiderstehendes, einfa-	ches
Walnüsse	I, 145		II, 191
Wallrath	I, 192	mit Eßig	II, 199
Wallrathsalbe	II, 634	geistreiches	II, 198
Waschwasser	II, 584	wider Gries und Stein	II, 190. 202 212
öliges	II, 587	Goulard's vegetabil. mine-	ral
seifenhaftes	II, 219		II, 137
zurücktreibendes	II, 586	Hauptstärkendes	II, 211
Wasser	I, 8. 323. II, 182ff.	Honig-gewürzhafes	II, 19
Aeg.	II, 221	Jamaikapfeffer	II, 196 207
Allaun-	II, 73. 212	Kalch-einfaches	II, 220
Angelik-zusammengesetztes	II, 205	zusammengesetzt.	II, 221
Anhaltische	II, 216	Kamillenblumen-zusammen-	gesetztes
Anis-zusammenges.	II, 199		II, 206
antiscorbutisches	II, 210	Kampher-	II, 210
Arquebusade-	II, 217	kamphorirtes zusammenge-	hendes
Augen-	II, 218		II, 212
wider Auszehrung	II, 213f.	Kardamomen-	II, 200
Arzneihaltige	I, 330	Königs-	II, 70
Baldrian-zusammengesetzt.	II, 203	Kümmel-	II, 200
Bates's	II, 73	geistreiches	II, 200
Bibergeil-	II, 193	des Kollegiums ehemalige	einfache
von Blättern und Knospen	II, 197		II, 197
Blumen und Blüten	II, 197	de Luce	II, 326
Brunnen-	I, 329	Meerrettig-	I, 210
Carmeliter-	II, 217	Melissen-	I, 218. II, 217
Damascenerrosen-	II, 196	Muskatnuß-	II, 202
Dillsamen-	II, 192	Päonien-zusammengesetztes	II, 188. 207
de Luce	II, 326	Paradieskörner-	II, 200
Eisen-	I, 332	Pest-	II, 203
		Pfeffermünz-einfaches	II, 196

Register.

Wasser, Pfeffermünz- geistrei-	I, 143	Wassermelonen	I, 143
ches	II, 201	Wasserpfeffer	I, 200
Polei-einfaches	II, 196	Wegebreit	I, 111
geistreiches	II, 202	Weggras	I, 109
Pomeranzenschalen- einfa-	I, 170	Wegfens	I, 170
ches	II, 193	Weide	I, 283
geistreiches	I, 72. II, 199	Weihrauch	I, 115. 297
Purgier-	I, 330	Weihrauchküchelschen	I, 363
Quell-	I, 326	Wein	I, 313. 321
Sapphir-blaues	II, 133	Alant-	II, 451
wider den Scharbock	II, 215	aloetischer, alkalisirter	II, 298
Scharlachkraut-	II, 211	Bitter-	II, 300. 450
Schwarzfirsch-	II, 193	Brust-	II, 451
Scheide-	II, 69	Diptam- weißer	II, 301
Doppel-	II, 69	wider die Gelbsucht	II, 453
gefälltes	II, 70	Sicht	II, 447
Schnee-	I, 330	Hippokratisher	II, 447
Scordien-	II, 208	Spekulanhe-	II, 302
See-	I, 330	Kellernwürmer-	II, 22. 302
Stahl-	I, 332		454
Dr. Stephen's	II, 209	Magenstärkender-	II, 449
Teich-	I, 329	Meerzwiebel-	II, 327
Ther-	II, 645	Rhabarber-	II, 303
starkes	II, 647	Safran-	II, 301
Theriak-	II, 209	wider den Scorbut	II, 451 f.
Stellvertreter	II, 189.	Spiegelglas-	II, 300
	203. 208	Strahl-	II, 128. 301. 448 f.
Ungarisches	II, 222	Vipern-	II, 302
Verdauungs-	I, 276	wider die Wassersucht	II, 452
Vitriol-	II, 219	wundervoller	II, 448
kamphorirtes	II, 219	Weingeist	I, 11. 321
Römisch	II, 218	Weinstein	I, 321
Wacholderbeeren-	II, 201	auflösllicher	II, 101
Wasch- seifenhaftes	II, 219	Brech-	II, 102
Wermuth-	II, 204 f.	Brechen- und Stuhlmachen-	
Wund-	II, 217	der	II, 105
wundervolles	I, 81. II, 188.	Krysalten	II, 98
	206	Lauge	II, 101
Zimmet	II, 195. 201	Del	II, 201
zusammenziehendes	II, 219	Rahm	II, 98
Wasserbad	I, 39	Salz	II, 99
Wasserdoft	I, 171	Zinktur	II, 111
Wasserfarn	I, 126	zerflossenes	II, 101
Wasserlinse	I, 283	Seife	II, 108
Wassermangold	I, 188	virriolisirter	II, 105

Register.

Weinstein, wiedererzeugter	II, 112	Zehrwurz	I, 184
Weißdorn	I, 204	Verfließen an der Luft	I, 31
Weizen	I, 112	Verfressen	I, 5. 33
Weißsame	I, 175	Verreiben	I, 20
Werkzeuge der Apothekerkunst	I, 15	Verstoßen	I, 19. 20
Wermuth, gemeiner	I, 166	Zibeth	I, 323
Römischer	I, 136	Ziegenmilch	I, 190
Wicken	I, 221	Zinnhet	I, 123
Wiesenkönigin	I, 219	weißer	I, 83
Wiesenkreffe	I, 169	Zimmetrinde	I, 116
Wiesensafran	I, 206	Extrakt	II, 15
Wiesenwolle	I, 117	Zinkblumen	II, 86
Wintergrün	I, 161	Kalch	II, 86
Winter's Rinde	I, 83	Zinn	I, 321. II, 137
Wismuth	I, 306	Aische, Erde, Kalch	II, 138
Blumen u. Magister	II, 172	Pulver	II, 138
Wohlgemuth	I, 69	Salz	II, 138
Wolfsbast	I, 254	Zubereitungen	II, 137ff.
Wolfsstrappe	I, 96	Zinnober, künstlicher	II, 146
Wollkraut	I, 142	natürlicher	I, 106
Wurznelken	I, 72. 81	aus Spiesglas	II, 169. 170
Wundarzneimittel	I, 154	Zitronen	I, 285
Wundbalsam	II, 321	Schalen	I, 138
Wundkraut, gülden oder heid-	I, 112	Zitwer, falscher runder	I, 101
nisch	I, 112	Zitwerwurzel	I, 85
Wurmgras, Brasilian.	I, 320	Zucker	I, 317
Wurmkraut	I, 175	Rüchelchen, einfache und	
Wurmsamen	I, 138	zusammengesetzt	II, 340
Wurzeleinsammlung und Auf-	I, 61	purgirende	II, 376
bewahrung	I, 61	Zunderholz, oder Schwamm	I, 306
Wurzeln, fünf öffnende, größte	I, 60	Zurücktreibende Mittel	I, 288
und kleinere	I, 60	Zuammenleim Mittel	I, 108
3.		Zusammensetzungen	II, 173
Zaunrübe	I, 101. 252. 265	Zusammenziehende Mittel	I, 117. 348
		Zwiebeln	I, 185





