

CLASSIS OCTAVA.

De Antidotis & Opiatis.

Confectio Alkermes.

℞. *Syrupi granorum Kermes Montepessula*
delati lib. II. ℥.

Calefacto adde

Ambræ griseæ minutim incisæ drach. II.

Liquefactâ Ambra insperge sequentes
pulveres

Ligni Aloës,

Cinnamomi an. drach. VI.

Lapid. Lazuli præpar.

Margarit. Orient. an. drach. II.

Fol. Auri N. XX.

Misce f. Electuarium.

Diascordium Fracastorii.

℞. *Fol. Scordii siccator.*

Rosar. rubrar. an. Unc. I.

Boli Armeni veri Unc. II.

Rad. Bistortæ,

Gentianæ,

Tormentillæ,

Cassie lignæ,

Cinnamomi,

Dictamni cretici,

Sem. Acetosæ,

Styracis calamitæ,

E 4

Gal-

Galbani,
 Gummi Arabici an. Unc. β .
 Opii Thebaici prepar.
 Zinziberis,
 Piperis longi an. drach. II.
 Mellis despumati lib. III.
 Vini generosi Canarini q. s.
 F. f. a. Opiatum.

Confectio Hyacinthorum.

$\mathcal{R}$. Hyacinthorum,
 Coralli rubri
 Boli Armeni
 Terræ Lemniæ an. Unc. β .
 Granorum Kermes,
 Rad. Tormentillæ,
 Dictamni,
 Sem. Acetose,
 Limonum,
 Portulacæ,
 Flor. Rosarum rubr.
 Croci,
 Santalor. omnium,
 Rasuræ Eboris an. scrup. II.
 Cornu cervi drach. III.
 — Sapphiri,
 Smaragdi,
 — Topasii,
 Margaritarum,
 Fol. Auri,
 Argenti an. scrup. II.
 Syrupi de Cortice citri q. s.
 Misce f. f. a. Electuarium.

Mithri-

Mithridatium Damocratis.

- R. *Radicum Zinziberis*,
Spice Nardi mundatæ,
Cinnamomi,
Croci Britannici,
Agarici albi & levis,
Myrrhæ electæ,
Thuris masculi,
Sem. Tblaspius an. drach. X.
Seseleas Massitiensis,
Costi odorati,
Fol. Malobatri, ejus loco, *Corticum*
exteriorum Citri,
Schœnanthi,
Stœchados Arabicæ,
Piperis longi,
Succi Hypocistidos,
Galbani in guttis,
Opoponacis in guttis,
Styracis Calamitæ in guttis,
Therebintinæ Cypriæ,
Opobalsami, ejus loco, *Olei Nucis Mo-*
schatæ per expressionem facti,
Castorei an. Unc. I.
Cassie lignæ,
Foliorum Polij montani albi,
Scordii veri,
Piperis albi,
Carpobalsami, ejus loco, *Gran. Juniperi*,
Seminis Dauci Cretici,
Bdellij,
Trochiscorum Cypheos an. drach. VII.
Nardi Celticæ purgatæ,

Radicum

Radicum Gentianæ,
Dictamni Cretici,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Gummi Arabici vermiculati,
Opii Thebaici nitidi præparati,
Sem. Cardamomi minoris,
Fœniculi,
Petroselinæ Macedon. an. drach. V.
Rad. Acori,
Asari,
Valerianæ majoris,
Sem. Anisi,
Sagapeni an. drach. III.
Rad. Men Athamantici,
Sem. Hyperici,
Acaciæ,
Lumbarum Scinci an. drach. II. ß.
Mellis despumati optimi & debitè cocti
lib. IX. Unc. VIII. & drach. II.
 Dissolvantur succi, & Gummi (præter
 Arabicum & Thus, quæ teri debent) vino
 Malvatico, & f. s. a. Electuarium.

Philonium Romanum.

By. *Piperis albi,*
Cassie lignæ,
Cinnamomi an. drach. II.
Euphorbij,
Pyretri an. drach. ß.
Zedoariæ,
Spicæ Nardi an. scrup. II.
Sem. Hyosciami albi Unc. ß.
Opii præparati drach. II. ß.
Croci drach. ß.

Casto-

BRUXELLENSIS.

Castorei,

Myrrhæ an. drach. I. ß.

Sem. Apij,

Fœniculi,

Dauci,

Petroselinii an. drach. I.

Mellis optimi despumati lib. I.

Dissolvatur Opium cum modico vini,
cui admisceantur Crocus, & Euphorbium
subtilissimè pulverisata, & addito melle
inspergantur Pulveres, & misceantur,
fiatque s̄ a. Electuarium Opiatum.

[Requies Nicolai.]

℞. Flor. Rosarum rubrarum exungulatarum,
Violarum an. drach. III.

Opij præparati,

Sem. Papaveris albi,

Hyosciami albi,

Scariolæ,

Lactucæ,

Portulacæ,

Psyllii,

Corticum Radicum Mandragoræ,

Nucis Moschatae,

Cinnamomi an. drach. I. ß.

Santali albi,

citrini,

rubri,

Spodij,

Tragaganthæ an. scrup. II. & grana V.

Mellis despumati optimi & cocti triplum.

Misce, & fiat Electuarium Opiatum.

Thc-

Theriaca Andromachi senioris.

℞. Trochiscorum Scylliticorum Unc. VI.

De Viperis,

Magmatis Hedycroi,

Piperis longi,

Opj Thebaici præparati an. Unc. III.

Radicis Ireos Florentina,

Agarici albi & levis,

Comarum Scordij veri,

Rosarum rubrarum exungulatarum,

Cinnamomi,

Opobalsami, ejus loco, Olei Nucis Ma-
chate,

Succi Glycyrrhizæ,

Sem. Napi agrestis an. Unc. I. β.

Rad. Costi odorati,

Quinquefolij,

Rhapontici, vel si desit, Rhabarbari,

Spicæ Nardi Indicæ,

Zinziberis,

Cassiae lignæ,

Fol. Dictamni Cretici,

Calaminthæ montanæ,

Prassii albi,

Schœnanthi,

Stœchados Arabicæ,

Croci Britannici,

Piperis albi,

nigri,

Sem. Petroselinii Macedonici,

Therebenthina Cypria,

Thuris masculi,

Myrrhæ an. drach. VI.

Rad.

Rad. Gentianæ,
Meu Athamantici,
Valerianæ majoris,
Nardi Celticæ,
Foliorum Malobatri, ejus loco, Corti-
cum Limonis siccatorum,
Polij montani albi,
Comarum Chamædrijos,
Chamæpyteos,
Hyperici,
Carpobalsami. ejus loco, Baccar Juniperi
Amomi, ejus loco, Acori veri,
Sem. Anisi,
Ammios,
Cardamomi minoris,
Fœniculi,
Seseleos Massiliensis,
Thlaspios,
Terræ sigillatæ Orientalis,
Chalcitidis præp. ad color. cineritium usque
Succi Acaciæ condensati,
Hypocistidis,
Syracis calamitæ in guttis,
Gummi Arabici vermiculati,
Sagapeni an. Unc. β.
Radicum Aristolochiæ tenuis,
Summitatum Centaurij minoris,
Sem. Dauci Cretici, illius loco, Nostrati,
Galbani in guttis,
Opoponacis in guttis,
Bituminis Judaici,
Castorei an. drach II.
Mellis optimi despumati & ad consisten-
tiam cocti lib. XIV. Unc. V. & dr. II.
Dissol-

78 PHARMACOPOEA
Dissolvantur Succī & Gummi vino
Malvatico, fiatque f. a. Electuarium.

Theriaca Dia-tessaron.

R. Rad. Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri excorticatarum,
Myrrhæ an. Unc. I.
Mellis despumati lib. I.
Misce, & f. f. a. Electuarium.

Electuarium è succo Ruthæ.

R. Rad. Aristolochiæ longæ veræ,
Rotundæ,
Rubic tinctorum,
Baccarum Lauri excorticatarum,
Granorum Juniperi,
Sem. Dauci,
Agni casti,
Rutæ,
Sabine an. drach. I.
Crocī,
Lapidis Gagatis,
Myrrhæ,
Castorei an. scrup. I.
Nucleorum seminum Pæoniæ scrup. II.
Dictamni Cretici drach. β.
Fiat omnium pulvis, & cum
Sacchari albi succo Rutæ dissoluti Unc. III.
Fiat lege artis Electuarium.

CLAS-