



ANIMADVERSIONUM
PHARMACEUTICARUM
CLASSIS PRIMA.

De Medicamentis simplicibus Officialibus &
eorum qualitatibus;

DE OPIO ET CAMPHORA,

*Succedaneis, purgantium simplicium Dosibus, cor-
rigentibus & Humoribus, quibus in praxi
veterum more destinantur.*



Uamquam in ea, quæ præmittuntur
in Classe Prima Pharmacopœe Bru-
xellensis (utpote quæ simpliciter tan-
tùm conscripta sunt) nulla Animad-
versio necessaria sit; tamen, ne quid
Tyronibus ac Medicis junioribus desit ad plena-
riam instructionem, neve ad varios identidem Au-
thores confugere opus sit, in gratiam eorum Me-
dicamentis simplicibus simpliciter in Pharmacopœa
Bruxellensi transcriptis singulorum Qualitates,
quibus in praxi innotescunt, ac alia nonnulla, quæ
eis proficua videbantur, addidi; ubi simul videre
est, quid per primas, secundas, tertias, quartas &
quintas qualitates indicare voluerint è veteribus
plerique ac è modernis nonnulli Authores.

Notandum hic autem ob loci angustiam quatuor
qualitates primas per primas earum litteras esse de-
signatas, nempe qualitatem calidam per C. frigi-
dam per F. siccam per S. humidam per H. & tempera-
mentum per T. numerum autem Arithmeticum
adjunctum qualitatum gradus denotare.

A

RADI-

Nomina.		q. 1.	q. 2.
Radix	Cori	c. f. 3	attenuat, incidit,
	Alcannæ	f. f. 1	adstringit,
	Altheæ	c. h. 1	emollit, laxat,
	Angelicæ	c. 3. f. 2	aperit, attenuat,
	Apii	c. f. 2	aperit,
	Ari, Aronis	c. f. 3	incidit,
	Aristol. longæ	} c. f. 2	detergunt,
	Rotund.		
	Tenuis		
	Fabaceæ	c. 2. f. 3	digerit, abstergit,
	Asari	c. f. 3	attenuat, incidit,
	Asparagi	c. h. 1	aperit,
	Bardanæ	c. f. 2	resolvit, aperit,
	Bistortæ	f. f. 3	adstringit,
	Bryoniæ albæ	c. f. 2	attenuat, aperit,
	Cariophyllatæ	c. f. 2	attenuat,
	Chinæ	c. 1. f. 2	subadstringit,
	Cichorei	f. f. 1	abstergit,
	Consolidæ maj.	f. 1. f. 2	incrassat, agglut.
	Id est Symphit.		
	Contrayervæ	c. f. 2	attenuat,
	Costi amari	} c. f. 3	attenuant, aper.
	dulcis		
	Curcumæ	c. f. 2	incidit,
	Cynoglossæ	f. h. 2	incrassat,
	Cypri longi	} c. f. 2	aperiunt, atten.
	rotund.		
	Doronici rom.	c. f. 3	attenuat,
	Ebuli	c. f. 3	digerit,

PHARMACEUTICÆ.
RADICES.

3 116

q. 3.	q. 4.	q. 5.
urinam, salivam, menses, venerem movet, vulneraria. anodina, diuretica, sudorifera, diuretica, faniem excitat,	stommachic. cephal. uterin. thoraci, renib. uterina, splen. uterin. stomachica.	alexip.
lochia, menses, urinam movent, vulnerariæ, vermes pellit, sudorifera, sudorem, urinam, men- ses, vomitum & al- vum movet.	uterinæ, uterina, uterina, splen.	alexip. alexip.
diuretica, urinam, sudorem, vene- rem movet, fluxus sedat.	nephritica, pulmoni & pleuræ,	alexip.
urinam ciet, aquam hy- dropicorum purgat, sudorem promovet, diaphoretica, & diuretica bilem temperat, vulneraria, sanguinis flu- xum sistit, sudorifera, vermes necat, menses, urinam, sudorem cient, menses, urinam movet, narcotica.	uterina. cordial. stom. morb. invet. hepati, lien. partibus inter- nis, & ext. stommachica, stommachicæ. stommachica.	alexip. alexip. alexip. alexip.
urinam, menses movent, sudorem movet, aquam hydropic. educit.	uterinæ.	alexip.

A 2

Eryngii

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Eryngii	c. f. 1	aperit,
Efulæ minor.	c. f. 3	detergit,
Filicis	c. f. 2	aperit,
Foeniculi	c. 2. f. 1	aperit, discutit,
Galangæ min.	c. f. 3	incidit,
Gentianæ	c. 3. f. 2	aperit, attenuat,
Glycyrrisæ, liquer.	temp.	lenit, emollit,
Graminis	f. f. 1	aperit,
Helenii, Enul. c.	c. 3. f. 1	abstergit, aperit,
Hellebori albi	c. f. 3	extergit, irritat,
nigri	c. f. 3	aperit,
Hermodactilor.	c. f. 2	abstergit,
Jalappæ	c. f. 2	abstergit,
Imperatoris	c. f. 3	attenuat, aperit,
Iridis florentinæ	c. f. 2	incidit, attenuat,
nostratis	c. f. 2	aperit, incidit,
Liliorum albor.	c. h. 2	emollit, digerit,
Lapathi acuti	f. 1. f. 2	adstringit,
Mandragoræ	f. 3. f. 1	incrassat,
Mechoacannæ	c. 1. f. 2	detergit,
Meu	c. 3. f. 2	attennat, aperit,
Nymphææ	f. 3. f. 2	adstring. incrass.
Ononidis	c. f. 2	detergit, incidit,
Osmundæ regalis	c. f. 1	resolvit,
Pæoniæ maris	c. f. 2	subadstringit,
Pentaphylli	c. t. f. 3	adstringit,
Petasitidis	c. f. 2	incidit,
Petrocelini	c. f. 2	aperit,
Pimpinellæ	c. f. 3	attenuat, aperit,
Polypodii querni	c. 1. f. 2	detergit,
Piretri	c. f. 3	incidit, attenuat,
Raphani rustic.	c. f. 3	abst. aper. dig.
Rhabarbari	c. f. 2	partim purgat, partim adstring.

Radix

PHARMACEUTICÆ. RADICES.

§ 117

q. 3.

diuretica,
pituitam & serum purgat.
lumbricos necat,
diuretica, pro flatibus,
menses, appetitum movet
sudorifera,
expecto ration. promover
diuretica,
appetitum excitat,
mures necat, errhinna,
rebelles humores purgat
rebelles humores educit.
aquam hydropic. educit.
fudor. mens. urin. movet
expectoration. promover
urin. aquam hydrop. ciet
ambustis medetur.
scabiem sanat,
narcotica,
alvum ducit.
urin. menses, lochia ciet,
fluxum semin, mens. sistit.
lythontriptica, diuretica,
vulneraria,
antiepileptic. anthisteric.
vulneraria,
fudor. mens. urin. movet,
diuretica,
diuretica, lythontriptica,
alvum laxat,
phlegmagoga, errhinna,
diuretica, lythontriptica,
bilem purgat, disenteri-
ca,

q. 4.

stommac. reni.

splénica.
pectori, & ren.
stomm. & uter.
hepatica.
thoraci & ren.
nephritica,
stomm. pect.

articulis.

uterina,
thoracica.
uterina.

cuti.

cephalica,
uterina.
nephritica.
splénetica.
capiti, & utero.
in alvi flux.

splénetica.
nephritica,
splénica.
ori & naribus.
stommachica.
splénica.

q. 5.

alexip.
alexip.
alexip.
venen.

alexip.

venen.

alexip.

alexip.

alexip.

Rha-

ANIMADVERSIONES
RADICES.

Radix	Nomina.		q. 1.	q. 2.
	Rhapontici		c. 1. f. 2	laxat, adstringit,
	Rubiæ tinctorum		c. 2. f. 3	aperit, resolvit,
	Rufci		c. f. t.	aperit,
	Saxifragiæ		c. f. 3	aperit, resolvit,
	Scorzonæræ		c. h. 1	attenuat,
	Scillæ		c. f. 2	incidit,
	Scrophulariæ maj.		c. f. 2	resolvit,
	Spicæ celticæ		c. f. 2	attenuat,
	indicæ		c. f. 2	attenuat,
	Tormentillæ		f. t. 1. 3	adstringit,
	Turbith		c. 3. f. 2	detergit,
	Tussilag. farfaræ		temp.	emollit,
	Valerian. phu		c. f. 2	attenuat,
	silvest.		c. f. 2	incidit,
	Vincetoxici		c. f. 2	attenuat,
	Zarzæ parillæ		c. t. f. 1	attenuat,
	Zedoariæ		c. f. 3	incidit,
	Ziniberis		c. f. 3	incidit, digerit,

F U N G I.

A	Nomina.		q. 1.	q. 2.
	Agaricus		c. 1. f. 2	attenuat, incidit,
	Auricul. judæ		f. f. 2	repellit,
	Orbicularis		f. 2. f. 3	adstringit,

C O R T I C E S.

Cortex	Nomina.		q. 1.	q. 2.
	Aurantiorum		c. f. 2	attenuat,
	Cassiæ lignæ		c. f. 3	aperit,
	Cinamomi		c. f. 3	adstringit,
	Citriorum		c. 3. f. 2	attenuat, aperit,
	Chinæ Chinæ		c. 1. f. 2	subadstringit,
	Fraxini		c. 1. f. 2	attenuat,
	Glandium calices		f. 2. f. 3	adstringunt,

PHARMACEUTICA. RADICES.

7 148

q. 3.

urinam, menses movet
diuretica,
urin. mens. calcul. pellit,
sudores movet,
diuretica.
frum. hemorrh. medet.
sudorem, menses ciet,
sudorem, menses ciet,
fluxus alvi, uteri sistit.
humores tenaces purgat.
bechica,
sudor. urin. mens. movet,
epilepsiam sanat,
sudores movet,
sudores movet,
appetitum movet,
putredini resistit,

q. 4.

splenetica.
pleuritica.
nephritica.
nephritica.
stommachica.
capiti & utero.
pulmoni.
hysterica,
cephalica.
partib. veneriis
stommachica,
stom. thoraci.

q. 5.

alexip.

alexip.

alexip.

alexip.

F U N G I.

q. 3.

humores crassos purgat,
in tumore uvulæ, amigd.
sanguinem sistit.

q. 4.

spleni & hepatis
gutturii.

q. 5.

C O R T I C E S.

q. 3.

colicæ medetur,
mens. & partum promov.
lipothymia succurrit,
lipothymia succurrit,
pro febrib. intermittentib.
diuretica,
fluxus sistunt,

q. 4.

cardiacus,
hystericus,
cordi & stom.
cardiacus,
splenicus.

q. 5.

alexip.

alexip.

alexip.

alexip.

Grana-

ANIMADVERSIONES
C O R T I C E S.

Nomina.		q. 1.	q. 2.
Cortex	Granatorum	f. 2. f. 3	adstringit, incrass.
	Gualaci	c. f. 2	incidit,
	Macis	c. f. 2	aperit,
	Tamarisci	c. i. f. 2	aperit,
	Rad. capparum	c. f. 2	incidit,
	Winterani	c. f. 3	attenuat, incidit,

L I G N A.

Nomina.		q. 1.	q. 2.
Lignum	Aloes, agalloch	c. f. 2	subadstringit,
	Asphaltum	c. f. 2	adstringit,
	Guaiaicum	c. f. 2	incidit, detergit,
	Juniperinum	c. f. 2	aperit,
	Nephriticum	c. f. 1	aperit,
	Rhodium	c. f. 2	attenuat,
	Sanctalum album	c. t. f. 2	
	citrin.	c. i. f. 2	subadstringunt,
	rubr.	c. t. f. 2	
	Sassafras	c. f. 3	attenuat, aperit,
	Viscus quercinus	c. t. f. 2	subadstringit,

FOLIA ET HERBÆ.

Nomina.		q. 1.	q. 2.
Herba	A Brotani	c. f. 3	detergit, aperit,
	A Absint. vul. } rom. }	c. i. f. 3	digerunt, resolv.
	Acetosæ	f. i. h. 2	adstringit,
	Adianti albi } nigri }	temp.	aperit,
	Agrimoniæ	c. t. f. 2	aperit, incidit,
	Alchimillæ	c. i. f. 2	adstringit,
	Altheæ	c. h. i	emollit, laxat,
	Arthemisiæ	c. f. 2	aper. inc. deter.

PHARMACEUTICÆ. C O R T C E S.

9 110

q. 3.	q. 4.	q. 5.
fluxus fillit.		
fudores movet,	partib. veneriis	
menfes, appetitum movet	ftom. & utero	
diuretica,	ſplenica.	
antiſcorbutica,	ſplenica.	
antiſcorbutica,	ſplenica.	

L I G N A.

q. 3.	q. 4.	q. 5.
contra lumbricos,	cordi & utero,	alexip.
fudorif. in morb. pertinac.	partib. vener.	alexip.
fudorem, urinam movet	viis urinariis,	alexip.
urinam ciet, antinephritic.		
fudoriferum,	cardiacum.	
	cardiacum.	
in hecica.		
fudoriferum, lui veneriæ	partib. veneriis	
antiepilepticus,	cerebro.	

FOLIA ET HERBÆ.

q. 3.	q. 4.	q. 5.
vermes necat, urin. movet	uterina.	
vermes necant,	ftommachica.	
bilioſis opitulatur.		
tuffi medetur,	pulm. & renib.	
vulneraria,	ſpleni & hepati	
vulneraria.		
anodina,	pectori, & viis	
	urinariis.	
menfes, lochia, urin. pellit	uterina.	

B

Beto

	Nomina.		q. 1.	q. 2.
Herba	Betonica		c. f. 2	attenuat, aperit,
	Botris		c. f. 2	incidit,
	Bursæ pastoris		f. f. 2	adstringit,
	Calamintæ		c. f. 3	detergit,
	Capillor. vener.		temp.	aperit,
	Cardui benedicti		c. f. 2	aperit, attenuat,
	Mariæ		c. f. 2	incidit,
	Centaury minoris		c. f. 2	incidit, detergit,
	Cerefolii		c. f. 1	aperit,
	Camomill. rom.		c. f. 2	aperit,
	Chamædrios		c. f. 2	incidit, aperit,
	Chamæpytios		c. f. 2	incidit, aperit,
	Chelidon. major.		c. f. 3	detergit, atten.
	Cicutæ		f. h. 4	resolvit,
	Cochliariæ		c. 3. f. 2	aperit, incidit,
	Cichorei		f. f. 1	aperit,
	Dictamni cretici		c. f. 3	attenuat, absterg.
	Epithymi		c. f. 3	aperit, abstergit,
	Erysimi		c. f. 2	aperit, incidit,
	Eupator. cannab.		c. 1. f. 2	aperit,
	Euphragiæ		c. 1. f. 2	subadstringit,
	Farfaræ		temp.	emollit, lenit,
	Fumariæ		c. f. 1	aperit,
	Foeniculi		c. 2. f. 1	aperit, attenuat,
	Galegæ		c. f. 1	aperit, incidit,
	Hederæ terrest.		c. f. 2	attenuat, aperit,
	Hysopi		c. f. 3	aperit, attenuat,
	Lactucæ		f. h. 2	incrassat,
	Lavendulæ		c. f. 3	attenuat, incidit,
	Majoranæ		c. f. 3	attenuat,
	Malvæ		temp.	emollit,
	Matricariæ		c. 3. f. 2	aperit, abstergit,
	Marub. alb. prass.		c. 2. f. 3	attenuat, deterg.
	Melissæ		c. f. 2	attenuat, incidit,

PHARMACEUTICÆ.
FOLIA ET HERBÆ.

q. 3.

vulneraria,
urinam ciet,
omnem fluxum sang. sist.
menses movet,
diuretica,
sudorifera,
antipleuritica,
sudores movet, antifebr.
urin. ciet, pleurit. medetur
diuretica, sudorifera,
diuretica, hydrop. podag.
urin. mens. mov. podagr.
ictero medetur,
in tumoribus duris,
diuretica, antiscorbutica,
diuretica, sang. mundific.
partum promov. vulner.
crassos humores purgat,
tussi à tenacib. hum. med.
urinam, menses ciet,
in inflammatione,
tussi sicca medetur,
sanguinem mundificat
flatus discutit, urin. movet
sudorem movet,
urin. calc. pell. tussi med.
bechica,
somnia conciliat,
in affectibus frigidis,
errhinna,
urinæ ardori medetur,
menses & urinam ciet,
menses ciet,
menses ciet,

q. 4.

cephalica.
pectoralis.

uterina.
pectori & ren.

hepati & lieni.
viis urinariis.
splenica.
splenica.
splenica.
ocul. spl. hep.
lieni.
splenica.
hepatica.
uterina.
utero & spleni.
thoracica.
splenica.
ophtalmica.
thoracica.
hepati & lieni.
oculis, thoraci.

thoracica.
pulmonica.

cephalica.
cephalica.
anodina.
uterina.
uterina.
cardiaca.

q. 5.

alexip.

venen.

alexip.

alexip.

B 2

Mentha

ANIMADVERSIONES FOLIA ET HERBÆ

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Menthæ	c. f. 3	subadst. robor.
Mercurialis	c. f. 1	abstergit,
Millefolii	f. i. f. 2	adstringit,
Nepetæ	c. f. 3	attenuat,
Nicotianæ	c. f. 2	absterg. incid.
Ocymi, Basilici	c. f. 2	resolvit,
Origani	c. f. 3	aperit,
Parietariæ	f. h. 1	emollit, deterg.
Petroclini	c. f. 2	aperit, attenuat,
Pimpinellæ	c. f. 3	attenuat,
Plantaginis	f. f. 2	adstring. incraf.
Polii montani	c. f. 3	attenuat,
Portulacæ	f. 3. f. 2	incrassat,
Polygoni	f. f. 2	adstringit,
Polytrichi	temp.	detergit,
Prunellæ, Brunel.	c. f. 1	adstringit,
Pulegii	c. f. 3	incidit, attenuat,
Pulmonariæ	f. i. f. 2	adstringit,
Pyrolæ	f. f. 1	adstringit,
Quercûs	f. f. 2	adstringit,
Rosmarini	c. f. 2	incidit,
Rutæ hortensis	c. f. 3	incidit, attenuat,
murariæ	temp.	aperit,
Sabinæ	c. f. 4	incidit, attenuat,
Salviæ	c. f. 2	subadstringit,
Saniculæ	c. f. 1	adstringit,
Satureiæ	c. f. 3	attenuat,
Scabiosæ	c. f. 1	abstergit,
Scolopendrii	temp.	abstergit,
Scordii	c. f. 2	attenuat,
Sennæ	c. f. 1	abstergit,
Serpilli	c. f. 3	aperit, attenuat,
Thymi	c. f. 3	attenuat,
Verbasci	c. i. f. 2	adstringit,

Herba

q. 3.

q. 4.

q. 5.

singult. vomitum sanat,
alvum movet.
fluxus varios sistit.
menses movet, vulnerar.
sternutator. vomitiva,
menses, urinas ciet.
sudorifera,
urinas ciet, calcul. pellit,
urinas ciet, calcul. pellit,
lithontriptica, urinas ciet,
fluxus varios sistit.
urinam, menses movet,
flux. sistit, urinæ ard. lenit.
vulneraria, dysenterica.
diuretica,
pro inflammatione,
menses ciet,
sputum sanguinis sanat,
vulneraria.
fluxus sistit.
affectus frigidos sanat,
menses movet,
diuretica,
urin. mens. foetum pellit,
diuretica, menses movet,
vulneraria.
urinam, menses ciet,
sudorifera,
diuretica,
urin. sudor. menses ciet,
alvum purgat.
menses movet,
menses, urinam movet,
anodina,

stomachica.

uterina.
cephalica.

cephalica.
nephritica.
nephritica.
nephritica.

uterina,

thoraci, renib.
uvulæ, amigd.
uterina.
pulm. cordi.

cephalica,
capiti & utero,
pectori & ren.
uterina.
cephalica,

capiti & utero.
pulmonibus.
splenica.

stom. & utero.
stomacho.
pulmonibus.

alexip.

alexip.
alexip.

alexip.

alexip.

B 3

Verbenæ

ANIMADVERSIONES
FOLIA ET HERBÆ.

Herba	Nomina.	q. 1.	q. 2.
	Verbenæ	c. t. f. 2	adstringit,
	Veronicæ	c. f. 2	adstringit,
	Violaria	f. h. 2	emollit,
	Virgæ aureæ	c. f. 2	subadstringit,

FLORES.

Flos	Nomina.	q. 1.	q. 2.
	B Alautiæ	f. 3. f. 2	adstringit,
	Betonicæ	c. f. 2	attenuat, aperit,
	Buglossæ	c. h. 1	emollit,
	Boraginis	c. h. 1	emollit,
	Calendulæ	c. f. 2	aperit,
	Camomil. vulg. } rom. }	c. f. 1	emolliunt,
	Cariophyl. Tunic.	c. f. 1	attenuat,
	Croci	c. f. 2	aperit,
	Genistæ	c. f. 1	aperit,
	Hyperici	c. f. 2	attenuat,
	Lavendulæ	c. f. 2	incidit, attenuat,
	Lillior. alborum	c. 2. h. 1	emollit, detergit,
	convallium	c. f. 2	attenuat, digerit,
	Lupuli	c. f. 2	attenuat, incidit,
	Malvæ	f. h. 1	emollit,
	Meleloti	c. h. 1	emollit,
	Nymphaeæ albæ	f. h. 2	incrassat,
	Pæoniæ	c. 1. f. 2	subadstringit,
	Papaver. errat.	f. f. 1	resolvit,
	Primulæ veris	c. t. f. 3	adstringit,
	Rosmarini	c. f. 2	incidit,
	Rosar. rubrarum	f. 1. f. 2	adstringit,
	albarum	f. h. 1	demulcet,
	pallidarum	c. f. 1	laxat,
	Salviæ	c. f. 2	subadstringit,
	Sambuci	c. h. 2	resolvit, emollit,

PHARMACEUTICÆ.
FOLIA ET HERBÆ.

15

112
6

q. 3.	q. 4.
vulneraria,	cephalica.
vulneraria.	
sanguinem mundat,	cordialis.
lithontripica, vulneraria,	nephritica.

q. 5.

FLORES.

q. 3.	q. 4.	q. 5.
fluxus sistit.		
vulnerarius,	cephalicus.	
bilem temperat,	cardiacus.	
bilem temperat,	cardiacus.	
menfes, variol. expellit,	cardiacus,	alexip.
anodini,	intestinis, ren.	
palpitat. cordis medetur,	cardiacus,	alexip.
sud. mens. ciet, anodinus,	card. pectoral.	
diureticus,	splenicus.	
diureticus, vulnerarius.		
urinas, menses movet,	cephalicus.	
tumores maturat,	cutaneus.	
syncopi, paralyfi medetur	cephalicus.	
urinas ciet, icterum sanat,	spleni & hepatis	
anodinus,	pectoris.	
anodinus.		
fluxus sedat.		
epileps. incubo &c. med.	cephalicus.	
pleuritidi, tussi medetur,	pleuræ.	
epilepsie, paralyfi medet.	capiti & nervis	
antapoplecticus,	cephalicus,	
dysenter. diarrheam sanat	hepaticus.	
	cutaneus.	
purgat alvum.		
sudoriferus,	capiti & nervis	
sudoriferus, anodinus.		

Scœnan

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
Flos	Scœnanti	c. f. 2	incidit, attenuat,
	Stœchados	c. f. 2	attenuat,
	Tussilaginis	temp.	emollit,
	Tiliæ	c. f. 1.	attenuat,
	Violarum	f. 1. h. 2	emollit,
	Verbasci	c. 1. f. 2	adstringit,

SEMINA.

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
Semen	A Cetosæ	f. f. 3	adstringit,
	A Agni casti	c. f. 3	aperit, atten.
	Althææ	c. h. 3	lenit, emollit,
	Ammios	c. f. 3	incidit, attenuat,
	Amomi	c. f. 3	incidit,
	Anethi	c. 3. f. 2	aperit, digerit,
	Anisi	c. f. 3	attenuat,
	Antheræ	f. f. 2	adstringit,
	Apii	c. f. 2	aperit,
	Aquilegiæ	c. f. 1	aperit,
	Asparagi	c. h. 1	aperit,
	Atriplicis	f. 1. h. 2	emollit,
	Bardanæ	c. f. 2	resolvit, aperit,
	Berberis	f. f. 2	adstringit,
	Bombacis	c. f. 1	atten. emollit,
	Cannabis	f. f. 1	aperit,
	Cardam. major.	c. f. 3	attenuant,
	minor.		
	Cardui benedicti	c. f. 1	incidit,
	Mariæ	c. f. 2	incidit, aperit,
	stellati	c. f. 2	aperit,
	Carui	c. f. 3	incidit, discut.
	Ciceris rubri	c. f. 1	abstergit,
	Citri	c. f. 2	atten. abstergit,
	Citrulli	f. h. 2	lubricat,

PHARMACEUTICÆ.
FLORES.

17

113
b

q. 3.
urinas, sudores movet,
menses, urinas ciet,
tussi medetur,
antiepilepticus,
tussim lenit,
hæmorrhoidibus medetur.

q. 4.
cephalicus.
capiti & nervis
pulmonibus.
cephalicus.
cardiacus.

q. 5.

SEMINA.

q. 3.
putredini resistit,
gonorrhææ medetur,
ardorem urinæ mitigat,
colicæ medetur,
urinam ciet,
semen, lac auget,
fiatus discutit,
ad dysenteriam.
diureticum.
sud. variol. part. promov.

q. 5.
utero & testib.
partib. urinæ.
uterinum.
capiti & cordi.
uterinum.
stomachic.

q. 5.
alexip.

alvum laxat.
ad dysenter. diarrheam.
tussi medetur,
ictero medetur,
concoctionem juvant,
sudoriferum, ad vermes,
antipleuriticum,
diureticum,
colicæ medetur,
diureticum,
sudoriferum, verm. necat,
contra urinæ ardorem,

pectori & ren.
hepaticum.
ventriculo,
hepaticum,
pleuræ,
renibus,
stomachic.
nephriticum.
cardiacum,
viis urinariis,

alexip.

alexip.

alexip.

Cnici

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
	Cnici, Carthami	c. f. 1	incidit, attenuat,
	Coriandri	c. f. 3	subadstringit,
	Cubebæ	c. f. 3	attenuat, digerit,
	Cucumeris	f. h. 1	lubricat,
	Cucurbitæ	f. h. 2	lubricat,
	Cumini	c. f. 3	attenuat, digerit,
	Cydoneorum	f. h. 1	lenit,
	Dauci	c. f. 2	aperit, attenuat,
	Endiviæ	f. f. 1	abstergit,
	Erucae	c. f. 3	abstergit,
	Foeniculi	c. f. 3	aperit, discutit,
	Foenugreci	c. 2. f. 1	emollit, digerit,
	Fraxini	c. f. 2	attenuat,
	Genistæ	c. f. 2	aperit, attenuat,
	Granâ paradisi	c. f. 2	attenuant,
Semen	Hordeum integr.	f. f. 1	abstergit,
	mund.	f. h. 1	lenit, lubricat,
	perlat.	f. h. 1	lenit, lubricat,
	Hyociami albi	f. 3. f. 1	incrassat,
	Hyperici	c. f. 2	attenuat,
	Lactucæ	f. h. 2	incrassat,
	Levistici	c. f. 3	aperit, incidit,
	Lini	c. 1. f. t.	emollit, lenit,
	Lupini	c. f. 2	abstergit,
	Malvæ	temp.	emollit,
	Melonum	f. h. 2	incrassat,
	Mespilorum	f. f. 2	adstringit,
	Milii solis	c. f. 1	abstergit,
	Nasturtii	c. f. 3	abstergit, aperit,
	Napi	c. f. 3	aperit, incidit,
	Nigellæ	c. f. 3	attenuat,
	Nuclei persic.	c. f. 2	attenuant,
	pini	c. 1. h. 2	emolliunt,
	Ocymi	c. 2. f. 1	attenuat, incidit,

PHARMACEUTICÆ.
SEMINA.

19

q. 3.

purgat alvum.
necat vermes,

contra urinæ ardorem,
contra urinæ ardorem,
carminativum,
ambustis medetur.

urinas & menses ciet,
diureticum,
femen & lac gignit,
Carminativum, diuretic.
diureticum.

urin. icter. hydrop. pellit,
diureticum, lithontriptic.
concoctionem juvant,
diureticum.

acrimoniam temperat.
acrimoniam temperat.
anodin. somnum concil.
diureticum, vulnerar.
somnum conciliat.

urin. menses, sudor. mov.
pus generat, anodinum.
menses, vermes pellit,
urinæ ardorem lenit,
urinæ ardorem lenit,
fluxus sistit.

calculum, urinam pellit,
antiscorbuticum, diuret.
variolas, urin. mens. mov.
lac auget, antipleuritic.
diuretici,
tussi medentur,
urinas, menses ciet,

q. 4.

stommachic.
cephalicum.
viis urinariis.
viis urinariis.
ventric. intest.

uterinum.
splenicum.
testib. & semin.
ventric. oculis,

splenicum.
spleni, renibus.
stommachica;

spleni & utero.

uterinum.

viis urinariis.

renibus.
renib. pleuræ.

uterinum.
renibus.
thoracici.

capiti & utero.

q. 5.

alexip.

alexip.

Orobi

ANIMADVERSIONES
SEMINA.

	Nomina.	q. 1. q. 2.	
	Orobi	c. 1. f. 2	subadstringit,
	Pæoniæ maris	c. f. 2.	subadstringit,
	Papaveris albi	f. h. 3	incrassant,
	nigri		
	Petrocelini vulg.	c. f. 2	attenuant, incid.
	Macedon.	c. f. 3	
	Pantaginis	f. f. 2	adstringit, incras.
	Portulacæ	f. f. 2	adstringit, incras.
	Psyllii	f. f. 1	emollit, lenit,
Semen	Ruthæ	c. f. 3	attenuat,
	Sambuci	c. f. 1	adstringit, robor,
	Sedoariæ	c. f. 3	attenuat,
	Saxifragiæ	c. f. 3	aperit, incidit,
	Scariolæ	f. f. 2	detergit,
	Seselios maffil.	c. f. 3	aperiunt, diger.
	Sileris montani	c. f. 3	
	Sinapi	c. f. 4	attenuat, incidit,
	Sophiæ	f. 1. f. 2	adstringit,
	Staphidis agriæ	c. f. 3	abstergit,
	Sumach	f. 3. f. 2	adstringit,
	Thlaspios	c. f. 3	abstergit, incidit,
	Urticæ	c. f. 2	incidit, aperit,

FRUCTUS.

	Nomina.	q. 1. q. 2.	
	Lkekengi	c. t. f. 2	detergunt,
	Amigd. amaræ	c. f. 2	atten. detergunt.
	dulces	temp.	emol. lubricant,
	Baccæ juniperi	c. f. 2	attendant, aper.
	lauri	c. f. 3	incidunt, atten.
	mirthi	f. t. f. 2	adstringunt,
	sambuci	c. f. 1	emolliant.
	Berberis	f. f. 2	adstringunt,
	Capita Papaveris	f. h. 2	incrassant,

PHARMACEUTICÆ.
SEMINA.

21

115
b

q. 3.

q. 4.

q. 5.

antiepilepticum, anthyft. cepalicum,
somnum inducunt.

diuretica, menses movent nephritica.

fluxibus variis medetur.

lumbricos necat.

asperitates lenit,

menses, urinas, part. pellit,

ad dysenteriam, diarrh.

lumbricos necat.

diureticum, lithontriptic.

diureticum.

pectori, renib.

uterinum.

viis urinariis.

menses, urinas cient,

menses, urin. saliv. mover

dysentericum, vulnerar.

apophlegmaticum.

ulceribus oris.

menses, urinas ciet.

lithontripticum, diuretic.

reni & utero.

reni & spleni.

renibus.

FRUCTUS.

q. 3.

q. 4.

q. 5.

lithontriptici, diuretici,

diuretica, ad vermes,

anodina,

fudorifera, diuretica,

menses movent,

dysenterica.

fudorifera, alvum purg.

fitim sedant.

somaum conciliant,

viis urinæ.

viis urinæ.

pulmon. renib.

capiti & renib.

tommac. uter.

alexip.

alexip.

Garyoph.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Caryophylli	c. l. 3	atten. discut.
Cassia fistula	temp.	emollit, lenit,
Cerasa nigra	f. f. 1	subadstringunt,
Colocynthis	c. f. 3	detergit,
Dactili	c. f. 1	incrassant,
Ficus, caricæ	c. h. 1	emolliunt,
Gallæ	f. f. 3	adstringunt.
Glandes	f. f. 2	adstringunt,
Granata acida	f. f. 2	adstringunt,
dule.	f. f. 1	
Jujubæ	c. h. t.	emolliunt,
Kermes grana	c. i. f. 3	adstringunt,
Mirabol. beller.	f. i. f. 2	subadstringunt,
chebulæ		
citrinæ		
emblicæ		
indæ		
Nux cupressi	c. i. f. 3	adstringit,
juglans	c. f. 2	incidit,
moschata	c. f. 2	adstringit,
pistacia	c. 2. h. 1	attenuat,
vomica	f. f. 4	adstringit,
Passulæ major.	c. h. 1	emolliunt,
minor.		
Piper album	c. f. 3	atten. resolvunt,
longum		
nigrum		
Pruna damascena	f. t. h. 2	emolliunt,
Rhamnus cathart.	f. f. 2	abstergit,
Ribes	c. f. 2	adstringunt,
Sebesten	temp.	emolliunt,
Tamarindi	f. f. 2	subadstringunt,

q. 3.

lipothymia medentur,
purgat leniter alvum,
fitim sedant,
purgat vehementer.

tumores maturant,

dysenteria medentur.

vomitum sistunt,

angina, tussi medentur,
fluxus sistunt,

dysenterica,

ad herniam, call. generat.

singultui, vomitui medet.

bechica,

quadrupes necat,

bechica,

colica, nausæ medentur

alvum laxant.

alvum purgat.

fitim sedant.

alvum laxant.

alvum lax. fitim sedant.

q. 4.

capiti & cordi.
pulm. viis urin.
cephalica.

pectorales.
pulmon. renib.

ventriculo.

pectorales.
cardiaca.

intestinis.

stommachica.

stommachica,
pulmonica.

pulmonica.

stommachica.

reni pulmoni.

q. 5.

alexip.

venen.

Acacia

ANIMADVERSIONES SUCCI CONDENSATI, GUMMI ET RESINÆ.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
A Cacia vera	f. 1. f. 3	adstringit,
Aloes hepa. } focot. }	c. 2. f. 3	detergunt,
Ammoniacum	c. 2. f. 1	attenuat, emollit
Asa foetida	c. f. 3	aperit, incidit,
Balsam. peruvian.	c. f. 2	consolidat,
copaibæ	c. f. 2	detergit,
+ Bdellium	c. f. 2	digerit, attenuat,
Benzoin	c. f. 2	attenuat,
Bitumen Judaic.	c. 3. f. 2	resolvit,
Camphora	videat	titulus special.
Colophonia	c. f. 2	adstringit,
Euphorbium	c. f. 4	causticum,
Galbanum	c. f. 2	emollit, resolvit
Gummi Arabic.	f. h. t.	incrassat, lubric.
Caranna	c. f. 3	resolvit,
Elemni	c. f. 2	digerit, resolvit,
Tacamacca	c. 3. f. 2	adstringit,
Tragacant.	f. 2. h. 1	demulcet,
Succus hypocistid.	f. 3. f. 2	adstringit,
liquiritiæ	temp.	lenit, emollit,
<i>Lacque</i> Lacca	c. f. 2	attenuat, aperit,
Ladanum	c. f. 2	emol. attenuat,
<i>Momme</i> Manna	temp.	abstergit,
Mastiche	c. f. 2	adstringit,
Mirrha	c. f. 2	attenuat,
Opium	videat	titulus special.
Opoponax	c. f. 3	resolvit,
Pix navalis	c. f. 2	emollit, resolvit,
Resina abietis	c. f. 2	emollit, digereit,
Laricea	c. f. 2	attenuat,
Pini	c. f. 2	emollit, digereit,
Terebintina	c. f. 2	emollit, absterg.

PHARMACEUTICÆ.
SUCCI CONDENSATI,
GUMMI ET RESINÆ.

25

117
6

q. 3.

q. 4.

q. 5.

in luxibus immodicis.

purgant alv. ulcera sanant
obstructionibus medetur,
antihysterica,
vulnerarium, antiphthific.
vulnerar. gonorrhœe med.
sudores, urin. mens. mov.
tussi, asthma mediatur,

hepat. splenicæ
splenicum.
uterina.
pulmonibus.
viis urinariis.
uterinum.
pulmonibus.

pagina 34.

vulneraria.

purgat tenaces humores.
tumorib. duris, mens. ciet,
acrimon. humor. temper.
in tumoribus & podagra,
vulnerarium.

splenic. uterin.

anodinum, catharr. sistit,
acrimon. humor. temper.
in fluxibus immodicis.

nervinum.

tussim lenit,
antiscorbut. diuretica,

pectoralis.
splenica.
epuloticum.

laxat alvum, tussi medet.
nauseam, vomitum sistit,
mens. ciet, putred. resistit,

pectoralis.
cephal. stom.
uterina.

pagina 34.

mens. ciet, tumor: matur.
emplastica.

uterinum.

odontalgia medetur.
urinas ciet.

urinas ciet, vulneraria,

viis urinariis.

C

Saccha-

ANIMADVERSIONES SUCCI CONDENSATI, GUMMI ET RESINÆ.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
<i>Succa</i> Sacchar. album } rubrum } candid. }	c. 1. h. 2	emoll. deterg.
Sagapenum	c. 3. f. 2	attenuat, aperit,
Sanguis draconis	f. 1. f. 3	adstringit,
Sarcocolla	c. 2. f. 1	adstringit,
Scammoneum	c. f. 3	resolvit,
Syrax calamita } liquida }	c. f. 2	attenuant,
Succinum alb. } citrinum }	c. f. 2	adstringunt,
Tartar. vini albus	f. f. 1	attenuat, deterg.
Thus, Olibanum	c. 2. f. 1	adstringit,

ANIMALIA, EORUM PARTES, ET QUÆ AB EIS PROCEDUNT.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
A Deps seu ax - ungia anseris	c. h. 2	emollit,
canis	c. f. 2.	consolidat,
cervi	c. h. 1	emollit,
felis	c. h. 2	emollit,
hominis	c. h. 1	emollit,
porci	c. h. 1	emollit,
Afelli, onufci, millepedes	temp.	aperiunt, incid.
Bezoar occid. } orient. }	c. f. 2	attenuant,
Cancror. oculi	f. f. 2	abstergunt,
Cantharides	c. f. 4	erodunt
Castoreum	c. 3. f. 2	attenuat,

PHARMACEUTICÆ
SUCCI CONDENSATI,
GUMMI ET RESINÆ.

27

q. 3.

tussim leniunt,
asthmati med. foet. pellit,
in fluxibus immodicis.
vulneraria, emplastica.
purgat vehementer.

in catharris & gonorrh.
alvum, urinas movet.
vulnerarium,

q. 4.

pectoralia.
uterinum.
nervinæ.
cephal. uterina
cephalicum.

q. 5.

ANIMALIA, EORUM PARTES,
ET QUÆ AB EIS PROCEDUNT.

q. 3.

anodina,
pernionibus medetur.
anodina.

anodina,
anodina.

lithontript. antasthmat.
fudorifer. in febr. malig.
calculus atterunt,
visicatoriæ,
in pass. hyst. epilep. &c.

q. 4.

artubus.
artubus.
artubus.
viis urinariis.
cardiaci,
renibus.
vesicæ infestæ.
cephal. uterin.

q. 5.

alexip.
alexip.
Cera

C 2

28 ANIMADVERSIONES
ANIMALIA, EORUM PARTES,
ET QUÆ AB EIS PROCEDUNT.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Cera alba	c. t. f. 17	
flava	c. f. 15	consolidant,
Cornu cervi	c. f. 2	attenuat,
<i>Crane</i> Cranium human.	f. f. 3	adstringit,
<i>Luminis</i> Ebur	f. f. 2	adstringit,
Hirci sanguis	c. f. 2	aperit,
Ichthyocolla	f. f. 1	adstringit.
Mandibulæ lucii piscis	f. f. 2	abstergunt,
Mel	c. f. 2	abstergit,
Moschus	c. 2. f. 3	attenuat,
<i>Mormie</i> Mumia	c. f. 2	attenuat, resolv.
<i>Canis</i> Os è corde cervi	c. f. 2	roborat,
<i>Complanatus</i> Sanguisugæ		cuti applicatæ
<i>Leopardus</i> Scincus <i>9 Egypti</i>		
Sepiæ os	f. f.	abstergit,
<i>Lucifer</i> Sevum hirci	c. h. 2	consolidat,
Sperma ceti	c. h. 2	resolvit,
<i>Can. Sue</i> Spodium ex ebore	f. f.	adstringit,
<i>Ungula</i> Ungula alcis <i>Com.</i>		adstringit,
Unicornu <i>U. carne</i>		subadstringit,
Zibetum	c. h. 2	attenuat,

MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
<i>Alabastrum</i> A Labastrum	f. f. 2	adstringit,
<i>Seridet</i> Ærugo	c. f. 4	deterg. corrodit,
Æs ustum	f. f. 3	adstringit,
Alumen rupeū		
plumeum	f. f. 3	adstringunt,
ustum		

29

119

b

PHARMACEUTICÆ.
ANIMALIA, EORUM PARTES,
ET QUÆ AB EIS PROCEDUNT.

q. 3.

vulnerariæ, anodinæ.

fudorif. in variol. morbil.
antiepilepticum,
vermes necat.
antipleuriticum,

pleuritid. & calc. pell.
tuffi medetur,
spiritus recreat.
pleuritidi medetur.
fudoriferum,
fanguinem exfugunt.
venerem mover,
gonorrhæam fiftit.
anodinum, in dysenter.
antipleurit. antaſthmat.
in variis fluxibus.
antiepileptica,
fudoriferum,
anodinum,

q. 4.

cardiacum,
cephalicum.
pleuræ.

pectorale.

cordiale.

cephalica.
cordiale.
cordiale.

q. 5.

alexip.

alexip.

MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES.

q. 3.

in affectibus calidis capit.

ulcera antiqua sanat.

q. 4.

q. 4.

Antimo-

ANIMADVERSIONES MINERALIA, METALLA ET LAPIDES.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Antimonium	f. f.	fiunt ex eo me-
Argentum foliac.	f. h. 4	adstringit,
vivum	f. h. 4	
Arcenicum	c. h. 4	
Auripigmentum	c. f. 4	
Aurum foliaceum		adstringit,
Bolus armena	f. f. 1	adstringit,
alba	f. f.	adstringit.
vulgaris	f. f.	adstringit.
Borax		
Calx viva	c. f. 4	arrodit,
Cerussa	f. f. 2	adstringit,
Calcitis	c. f. 4	arrodit,
Chalybs	f. f.	aperit, adstringit,
Chrysocolia	c. f.	detergit,
Cinnabaris	c. f. 4	detergit,
Crystallus	c. f.	adstringit,
Lapis armenius	c. f. 2	detergit, purgat,
calaminaris	f. f.	adstringit,
granatus	f. f.	adstringit,
hæmatites	f. f.	adstringit,
hyacinthus	f. f.	adstringit,
judaicus	f. f.	detergit,
lazuli	c. f. 2	detergit, purgat,
magnetis	f. f.	adstringit,
osteocollæ		adstringit,
rubinus	f. f.	adstringit,
sapphyrus	f. f.	adstringit,
sardus	f. f.	adstringit,
smaragdus	f. f.	adstringit,

PHARMACEUTICÆ. 31
MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES.

120

q. 3.	q. 4.	q. 5.
dicamenta purgantia, eme- corroborat, lumbric. pellit, scabiem corrosivum, septicum, antimelancholicum, in variis fluxibus,	tica & fudorif. cephalicum: cordiale.	venen. venen. alexip.
menfes & partum ciet. escharotica. ulcera sanat. escharoticum.	uterina. splenicum.	
cicatrices delet, ulcera malig. externè san. lac gignit, lithonript. in mania, melancholia. cicatricem inducit. lipothymix medetur, fang. sputo medetur. roborat, lithonripticus, in melancholia. cicatricem inducit. ossa congelinat. lipothymix medetur, ulceribus intern. medetur. hæmorrhoid. sistit, fluxibus medetur,	cordialis, cordialis, renibus. cordialis, cordialis, cordialis, cordialis,	venen. venen. alexip. alexip. alexip.

Lithargyr.

ANIMADVERSIONES MINERALIA, METALLA ET LAPIDES.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Lithargyr. auri argenti	f. f.	adstringunt,
Minium		
Plumb. ustum		
Pompholyx		
Sal armoniacus	c. f. 3	attenuat, resolv.
gemmæ	c. f. 2	aperit,
petræ, nitrum	f. f. 2	aperit, incidit,
Sulphur	c. f. 3	aperit, incidit,
Terra lemnia	f. f.	adstringit,
Tuthia officinar.	f. f.	adstringit,
Vitriolum alb.	c. f. 4	detergunt,
cypreum		
viride		
Vitrum antimonii		detergit,

M A R I N A.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
A Mbra grisea	c. f. 2	aperit, attenuat,
Corall. alb.	f. f.	adstringunt,
rubrum		
Corallina,	f. f.	adstringit,
Margaritæ	f. f.	adstringunt,
Pumex	f. f.	detergit,

H Abes hic Lector amice *simplicia usualia cum*
dotibus suis, quæ eis à Medicis adscribi so-
 lent, in brevi ac perspicua tabella depicta, ex qua,
quid morbo calido, quid frigido, aut aliâ quâvis ex
qualitatibus primis excedenti opponi debeat, quid
humores tenaces & viscidos incidere, quid præter

PHARMACEUTICA 33
MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES. 121

q. 3.

sarcotica, ulcera sanant.

diuret. diaphoretic.

lithontripticus.

diureticus.

diaphoreticum,

fluxibus medet. sudorif.

cicatricem inducit.

vomitum cient.

purgat per sup. & infer.

q. 4.

thoracicum,

q. 5.

alexip.

M A R I N A.

q. 3.

spiritus vitales roborat,

fluxibus medentur,

lumbricos expellit.

animum exhilarant,

dentes dealbat.

q. 4.

cordi & cereb.

cordialia.

cordiales.

q. 5.

modum tenues incrassare, quid insuos ex qualitatum
excessu morbos, & quos efficaciter domare, quid
mundare ulcera, consolidare vulnera, quibus plera-
que succurrant partibus, quæ naturâ suâ toxica ab
usu interno arcenda, quæque demum diris venenis
opponantur Alexipharmaca, facili methodo ac unico
quasi

quasi oculi ictu percipere licet. Habes Lobelium, Dodonæum, Scroderum aliosq; qui de *simplicium viribus* scripsere in compendium contractos: habes denique *felicis praxis fundamentum*, præsertim, si hisce sequentem de *purgantibus simplicibus* (quæ particulariter in unum coegi) tabulam adjunxeris: hisce igitur in tui honorem proximique commodum fruire.

Notabit, ut spero, Lector (quod in opusculi limine monere pagellæ angustia non sivit) duas paginas sese respicientes simul perlegendas, ut *qualitatum* servetur ordo.

DE OPIO ET CAMPHORA.

S *Implicium usualium qualitates* successivè traditas, ubi autem ad *Opium & Camphoram* ventum est, ad titulum specialem sese relegatum, non miretur benevolus Lector: tanta enim est de eorum *qualitatibus* inter dissentientium Authorum opiniones diversitas, ut nullibi veriùs quam hic affirmare liceat: *quot capita, tot sententiæ*: harum autem sententiarum nonnullas hic in medium adferre visum est, ut quæis nitantur fundamentis ac principiis clariùs conspiciamus. Et, ut ab *Opio* exordiar, illud veteres & nonnulli recentiores pertinaciter *frigidum* & quidem in summo gradu affirmarunt, in hoc deducti placitum, quod in *stupore, torpore, respirandi difficultate*, &c. quæ quandoque ab eo incautè exhibito producuntur, *spiritus animales* frigore ejus condensari & quasi congelari crederent, unde illud præensum *Opii frigus* temperaturi *simplicibus calidis* in suis *Opiatorum* compositionibus obruerunt, uti vidère est in *philonio Romano*, in quo nequidem *exurenti euphorbio* pepercerunt: his ex adverso sese opposuere alii, qui rerum *qualitates*

litates sensibus externis metientes; dum linguam palatumq; amorore ac acrimonia ejus sat intensius infici, nares sulphureis miasmatibus vexari percipiunt, calidum illud censuerunt, in quorum sententiam abiêre alii non pauci, qui tamen qualitatibus externis minus contenti altiùsque rem rimati ab effectibus rerum dotes deducendas arbitrati sunt constanter negantes stuporem, soporem, &c. ab ejus frigore produci, cum indies experiamur à vino, ejus spiritu, cerevisia forti, tabaco, aliisque sulphure volatili multùm imbutis, quæ tamen calidis ab omnibus accensentur, similia oriri: hisce adde, quod sudores excitare notum sit ac tumores resolvete ex propriis experienciis testetur Blancardus. Et certè, nonne suramam in Opio volatilitatem ac expansibilitatem animadvertimus, dum paucorum granorum pondere exiguo temporis spatio activitatis suæ spheram per viginti & amplius sanguinis libras cæterosque humores diffundit? Præterea in venere ciendo ac animi alacritate procuranda magno illud apud Mahometanos in usu est, adeò, ut pugnam aut aliud quoddam audax facinus aggressuri, uti duces nostri militibus suis vinum aut ejus spiritum, sic illi suis Opium distribuunt, ut alacres & intrepidi in quævis irruant discrimina imò ipsam mortem. Hisce plura adjicere possem, nisi tem-pori & chartæ parcerem; interim tamen hæc omnia nullam in Opio frigoris notam superesse sat superque demonstrant.

Hinc ad Camphoram digrediamur, cui frigiditatem obtrudere voluerunt, anilibusmoti rationibus: nempe quod instar nivis cadeat, inflammationes tollat, unctionibus medeatur, febres tollat, &c. falso innixi theoremati, morbis calidis per frigida medicari: etenim non id tam ratione frigoris

frigoris, quam *particularum activarum* & *volatilium* contingere solet; quatenus nimirum *prædictæ particule* vi sua penetrante & incisiva obstructions, liberum humorum motum impediētes referant, & heterogeneos atomos febrilium inordinationum causas per sudores & diaphoresim, aut urinas expellunt. Prætereo *gustum odoremque acres linguam narresque ferientes*: fileo *summam ejus fugacitatem*, quâ sibi relicta promptè evanescit in auras; transeo *inflammabilitatem*, adeo, ut inter undas exardeſcat, cuncta manifesta caloris indicia.

Sed aiunt *frigore suo veneris æſtum exſtinguere* adeoque Monachis aliisque in cœlibatu viventibus magis, Maritatis verò minùs convenire: verùm illud acriter negat Scaliger *exercit. 104. sect. 8.* & verò, an ii firmâ experiētiâ edocti sint, non immeritò dubitare licet, cum ii, qui *Cerevisiam Camphoratam* bibunt ingeruè fateri cogantur non minùs sese ac alios quandoque carnis stimulo divezzari: imo in contrarium Tacchenius in *Hypocrate chymico cap. 12.* affirmat, & confirmat, referente Ettmullero fol. 697. eos, qui *Camphoræ refinandæ* Venetiis, uti & Amstelodami, præſunt, maximè fertiles exiſtere & copioſam alere progeniem: quæ omnia, meo quidem judicio, abundè videntur *Camphoram à frigiditatē ac ſteriliſicationis labe vindicare.*

Et hæc de *Opii* & *Camphoræ qualitatibus* ſat eſſe exiſtimo: interim tamen Lectorem monitum velim, non tam nudè rerum effectus *qualitatibus primis* tribuendos.

DE SUCCEDANEIS.

Quandoquidem non rarò contingat, ut in tanta diversarum rerum ex ultimis quantisque terrarum oris magnis plerumque sumptibus accersendarum farragine *simplex aliquod* desideretur, vel quia ob loci, unde peti debet, distantiam iners ac exoletum ad nos deferretur, aut ob usûs raritatem effectum evadit, vel quia de legitimitate ejus dubitatur, vel denique, quia omninò non adfertur, consultum mihi visum fuit probatissimorum ac longâ rerum experientiâ versatissimorum Authorum testimonio comprobata quædam *succedanea*, græcis *Antiballoma* corradere, ne quid Pharmacopæo dispensanti, Medico præscribenti ac ægro expetenti desit, ad effectum speratum pro voto adipiscendum.

Itaque pro

Acacia,	Hypocist. aut prunor.
Acantho,	Sylvest. succ. inspissat.
Acero,	Malva.
Adipe cervi,	Calamus aromaticus.
Adipe vulpis,	Adeps capræ.
Althea,	Adeps taxi
Ammi,	Malva.
Amomo,	Anisum.
	Calamus aromat. vel
	Grana juniperi.
Amygdal. amaris,	Nuclei Persicorum.
Aqua marina,	Aqua simpl. in qua sal
	bullierit.
Aristologia rotunda,	Longa.
Aspalato,	Lignum aloes.
Balaustio,	Malicorium.
Balsamo.	Oleum caryophyllor.
	Blito,

Sumatur

pro

Blito,	Atriplex.
Calamintha,	Mentastrum.
Capillis veneris,	Polytrichum.
Carpobalsamo,	Cubebæ.
Cassia lignea,	Cinamomum.
Chamedri.	Chamæpytis.
Citri succo,	Succus limonum.
Dictamno,	Scordium.
Ebulo,	Sambucus.
Folio,	Macis.
Folio malobatri,	Cortices exteriores
	Citri.
Mandragora,	Jusquiamus,
	Solanum, Papaver.
Meu,	Angelica.
Opobalsamo,	Oleum nucis moscat.
	expressum.
OEspio,	Medulla cruris vituli.
Petrofelino,	Apium.
Phu,	Valeriana.
Rhapontico,	Rhabarbarum.
Saxifragia,	Pimpinella.
Tamarisco,	Fraxinus.
Xylobalsamo,	Lignum Aloes.

Sumatur

DE PURGANTIUM SIMPLICIUM

DOSIBUS, CORRIGENTIBUS ET HUMORIBUS,
 QUIBUS IN PRAXI VETERUM MORE DESTI-
 NANTUR, NEC NON EORUM PRIMIS QUALI-
 TATIBUS.

PLures hic moveri possent controversiæ, &
 quidem præcipuè, an dentur *electivè purgan-*
tia, utrumque *aromatica purgantibus addita verè*

ea

ea corrigere possint, ac potius earum operationem non remorentur: Quibus (quoniam adhuc sub iudice lis est, & rationes vicissim in eam rem proferendo brevitatis limites excederem, ac fortè alibi de iis agendi opportunior offeretur occasio) hoc loco supersedebo, contentus ea simpliciter, prout, tum veterum, tum plerorumque modernorum more in usum vocantur, in Medicorum juniorum gratiam in subiecta tabella depinxisse, in qua cuique *Purganti qualitates suas primas* apponi curavi, ne tædiosa foret expetenti earum. E prima tabula inquisitio.

Quoad *doses* notare dignetur Lector, non minimas me nec *extremas* singulorum proposuisse, sed *ordinarias* tantum in adultis mediocris temperamenti, ætatis &c. adhiberi solitas; cum iis agnitis facile, quivis habitû *virium, ætatis, &c.* ratione, eas augere vel diminuere possit pro arbitrio.

Notabit etiam Lector, dum superius insinuavi Medicos modernos plerosque modo in subiecta tabella indigitando circa *purgantium usum*, praxim instituere, non velle me, eos veterum more *quatuor ita dictos humores primarios* strictè sustinere, eorumque singulis exactè *purgantia sua* dedicare, minimè gentium: non enim me latet eos *quatuor prædictos humores* latiùs paulò, & cum grano salis interpretari, ut latè satis apud eosdem videre est.

Itaque in sequenti tabula in prima serie Purgantium simplicium nomina ordine Alphabetico disponuntur, in altera qualitates eorum primæ modo de prima tabula annotato denotantur, in tertia cuiusque dos assignatur, in sequenti suum cuique corrigens, ac in ultima humor quem singula principaliter evacuare solent, designatur.

Agaricus

Nomen.	q. 1.	Dosis.
Agaricus	c. 1. f. 2.	3 i β.
Aloes	c. 2. f. 3.	3 ij.
Armenius lapis	c. f. 2.	3 iiij.
Carthami semen,	c. f. 2.	3 ij β.
Cassia extracta	c. h. 1.	3 ij.
Colocynthis	c. f. 3.	gran. xij.
Ebuli cortex	c. f. 2.	3 ij.
semen	c. f. 2.	3 ij.
succus	c. f. 2.	3 vj.
Epithymum	c. f. 3.	3 β.
Esulæ cortex	c. f. 3.	3 β.
Euphorbium	c. f. 4.	gran. v.
Gummi guttæ	c. f. 3.	gran. xij.
Helleborus niger	c. f. 3.	3 β.
Hermodactylus	c. f. 2.	3 iiij.
Jalappa	c. f. 2.	3 j.
Iridis nostrat. succus	c. f. 3.	3 j.
Lazuli lapis	c. 2. f. 3.	3 iiij.
Manna	temp.	3 ij β.
Mechoacanna	c. 1. f. 2.	3 j β.
Mirabolani bellericæ	f. 1. f. 2.	3 β.
chebulæ		
citrinæ		
emblicæ		
indæ		
Opoponax	c. f. 3.	3 iiij.
Polipodium quernum	c. f. 2.	3 j β.
Rhabarbarum	c. f. 2.	3 iiij.
Rolarum succus	c. f. 1.	3 j β.
Sagapenum	c. 2. f. 3.	3 j.
Scammoneum	c. 2. f. 3.	gran. xv.
Sennæ folia	c. f. 1.	3 j β.
Tamarindi	f. f. 2.	3 ij.
Turbith radix	c. 3. f. 2.	3 ij.

Corrigens.

Zingiber.
Caryophylli.
Aqua Rosarum.
Galanga
Fœniculum.
Tragacanthum.
Anisum vel Vinum
cum Aromaticis
infusum.
Cinamomum.
Tragacanthum.
Oleum amigd. dulc.
Cinamomum.
Cinamomum.
Cumini semen.
Mastix.
Macis.
Aqua rosarum.
Cinamomum.
Anisum.

Semen fœniculi.

Spica.
Fœniculum.
Cinamomum.
Cinamomum.
Zingiber.
Sulphuris fumus.
Zingiber.
Macis, spica.
Zingiber.

Humor.

Pituita.
Bilis.
Melancholia.
Pituita.
Bilis.
Pituita.
Serum.
Melancholia.
Serum.
Pituita.
Serum.
Melancholia.
Pituita.
Pituita & serum.
Serum.
Melancholia.
Bilis.
Pituita & serum.
Pituita.
Pituita.
Bilis.
Pituita.
Melancholia.
Pituita.
Melancholia.
Bilis.
Bilis.
Pituita.
Bilis.
Melancholia.
Bilis.
Pituita.

D

Hisee

Hiscæ non inconsultum visum fuit sequentium.
Doses addere, utpotè ad quæ non minùs sapè,
quam ad *Purgantia* accuratè attendendum est,
ni Medicus ærgo pro salute incommodum, sibi
autem pro honore dedecus accersat.

Opium exhibetur pondere gran. ij.

Camphora pondere gran. x.

Semen papaveris pondere 3 ij.

Castoreum pondere gran. x.

