

INDEX

RERUM NOTABILIORUM

In his Animadversionibus contentarum.

A

A	<i>Bsynthii vera Essentia.</i>	191
	<i>Aceta simplicia.</i>	90
	<i>Acetum Scylliticum.</i>	Ibidem
	<i>Theriacale.</i>	90. 91
	<i>Aceti Theriacalis uncia. quantum specierum Theriacae recipiat</i>	90
	<i>Acida non coquenda in aevo aut auricalcino vase.</i>	98
	<i>Acidis soluta à priori sua natura degenerant.</i>	95
	<i>Aciditas fructuum acidorum non ascendit in destillatione.</i>	53. 54
	<i>Admonitio ad Lectorem.</i>	43
	<i>Adstringentia in residuo à decoctione vires conservant.</i>	76. 105. 108
	<i>Agarici natura acindoles.</i>	151
	<i>Agaricus ineptus qui addatur Antidotis.</i>	Ibid.
	<i>A Mitridatio arcendus.</i>	152
	<i>Alexipharmaca à corporis centro ad circumferentiam operantur.</i>	151
	<i>In Theriaca obruuntur ab ingredientibus contrariae qualitatibus.</i>	169
	<i>Alexipharmacis male adduntur Purgantia</i>	151
	<i>Animalia viva destillatione spirituum vivificum praebent.</i>	71. 72.
	<i>Animalia usualia & eorum partes cum suis qualitatibus</i>	26. usq. 29.
	<i>Animalium Analisis, seu examen per ignem.</i>	70. 71.
		Pre-

RERUM NOTABILIORUM.

<i>Precipua energia consistit in partium volatilitate.</i>	69
<i>Vis restaurativa non ascendit Alembicum.</i>	70. 71
<i>Apis mellificans.</i>	121
<i>Aqua Antiscorbutica.</i>	54
<i>Catharralis.</i>	Ibid.
<i>Cerasorum.</i>	52
<i>Quis ejus effectus.</i>	53
<i>Ex Catellis vivis specifica in Epilepsia, Podagra, Passione Hysterica, &c.</i>	72
<i>Cinamomi.</i>	55
<i>Destillata in preparatione Cornu Cervi pagyrica continet Gelatinam ejus.</i>	121
<i>Embryonum.</i>	55
<i>Epileptica.</i>	51
<i>In Aqua ex Animalibus vivis destillanda, adhibenda cautio.</i>	73. 75
<i>Aqua Hirundinum descripta ut in usu est.</i>	66
<i>Ejus dextra preparatio.</i>	74
<i>Hysterica.</i>	56
<i>Limacum Lundinensium ut in usu est.</i>	67
<i>Limacum Lundinensium examinatur 76. usq. 79</i>	
<i>Mellis.</i>	52
<i>Prophylactica.</i>	57
<i>Aquarum è Succis destillatio examinatur.</i>	47
<i>Aquarum simplicium ex Vegetabilibus destillandi verus modus.</i>	46. usque 52
<i>Aqua simplices ex Vegetabilibus frigidis, fixioribus & terrestrioribus parvi momenti.</i>	46
<i>Aqua simplices vulgari modo destillata aquam fontanam potius quam peculiarem aliquam virtutem sapiunt.</i>	44
<i>Aqua Theriacalis.</i>	57. & seq.
<i>Ejus uncia una, quantum in se recondat virium singulorum ingredientium.</i>	60
<i>Ejus uncia una vix continet virtutes granorum xxiv.</i>	58
<i>Vine</i>	

INDEX

<i>Vita Mathioli, ut in usu est.</i>	67. usque 69
<i>Examinatur.</i>	80. 81
<i>Ejus genuinus componendi modus.</i>	82. 83
<i>Argentum foliaceum frustra & noxiè additur Medicamentis.</i>	184
<i>Ridiculè adhibetur Destillationibus</i>	120
<i>Aromata & odorifera coctionem non patiuntur.</i>	106. 201
<i>Quo effectù Emeticis addantur.</i>	120
<i>Aromatica requirunt pro destillatione menstruum spirituosum & quare.</i>	54
<i>Auri fixitas.</i>	141
<i>Aurum foliaceum prodigè & noxiè additur Medicamentis.</i>	141
<i>Aurum à Stomacho agrorum dissolvi non potest.</i>	140
<i>Excernitur ut assumptum est.</i>	Ibid.
<i>Impedit chyli motum per vasa lactea.</i>	Ibid.
<i>Ridiculè adhibetur destillationibus.</i>	81
<i>Ægros terret.</i>	141. 142
<i>Authoris Animadversionum intentum.</i>	44

B

<i>Balsamica & fragrantia malè decoctioni subiiciuntur.</i>	101
<i>Balsamum Lucatelli.</i>	210
<i>Balnei Maris & vaporosi descriptio.</i>	48. 49
<i>Usus.</i>	50. & 51
<i>Boli armena vera preparatio.</i>	140. 147
<i>Bolo armena acida affusa, ejus vires infringunt, & infringuntur.</i>	140

C

<i>Calcitidi vitriolum non substituendum.</i>	165
<i>Virulentia calcinatione augetur.</i>	Ibid.
<i>Calcitis noxiè additur Theriaca.</i>	Ibid.
<i>Quid sit & ejus natura.</i>	164
<i>Sublimatum & Arcenicum malignitate adaguat.</i>	Ibid.
<i>Calcula-</i>	

<i>Calculatoria tabula.</i>	214
<i>Camphora ardet sub undis.</i>	36
<i>Qua ratione Febribus medeatur.</i>	Ibid.
<i>Sibi relicta evanescit in auras.</i>	Ibid.
<i>Camphora dosi.</i>	42
<i>Refinatores maxime fertiles.</i>	36
<i>Qualitates.</i>	35. 36
<i>Capilli Veneris quare semper recentes imperentur ab</i>	
<i>Authore Pharmac. Brux. quaritur.</i>	100
<i>Carminativa male decoctis adaptantur.</i>	94. 133
<i>Carnes Animalium humide destillata nil praebeant ge-</i>	
<i>nuae virtutis.</i>	70. 71
<i>Castorei dosi.</i>	42
<i>Ceraforum aqua, quid faciat.</i>	53
<i>Cerasa nigraridicule Capitis affectibus destinata.</i>	Ibid.
<i>Ceratum quid.</i>	211
<i>Defensivum.</i>	Ibid.
<i>Matricale.</i>	Ibid.
<i>Citri aciditas non ascendit alembicum.</i>	57
<i>Corticum vera Essentia.</i>	192
<i>Coctio Aromaticum & fragrantium inepta.</i>	106. 201
<i>Carminativorum inepta.</i>	94
<i>Color ruber in tinctura salis tartari, unde.</i>	88
<i>Compositionibus composita exigua dest addere, est mus-</i>	
<i>cam in Apuliam dimittere & fabam in cacabum</i>	
<i>braxatorium.</i>	64
<i>Condita.</i>	130
<i>Confectio Alkermes examinatur.</i>	145. 146
<i>In ejus exhibitione error committit</i>	
<i>solutus.</i>	146. 147
<i>Hamech.</i>	134. 136
<i>Hyacinthorum</i>	150
<i>Censura.</i>	130
<i>Coralla male destillationibus subjiciuntur.</i>	80
<i>Eorum pondus post calcinationem majus.</i>	88
<i>Cornua & ossa cruda duplo plus virium continent,</i>	
<i>quam spagyricè preparata.</i>	222
<i>Cornu cervi gelatina continet eadem principia, quae</i>	
<i>Cornu</i>	

Cornu ipsum.	71. 221
Cornu cervi Preparatio Philosophica examinatur.	221
Ustum mera terra mortua.	220
Cortices usuales & eorum qualitates.	6. usque 9
Corticum Citri essentia vera.	192
Cosmeticum internum fœminarum anglarum.	72
Croci tinctura dextra preparatio.	85
Crocus destillatione non fundit precipuas virtutes.	55.
	87
Cupellationes Aurifabrorum demonstrant non dari sa-	
lem fixum in Animalium cineribus.	220

D

D ecocta malè sumuntur ad Purgantia extrahenda.	93. 110. 184
Decoctio rerum aromaticarum erronea.	106. 201
In Decocta Animadversiones generales.	92. 93
Decoctioni quæ ante destinaverat Author Pharmac.	
Bruxellens. eadem destillationi accommodat, &	
contra.	94. 106
Decoctioni quodnam priùs subjiciendum ex pluribus ei-	
dem decocto destinatis.	92
Decoctio & destillatio ex natura rei repugnant inter se.	
	Ibid.
Decoctum carminativum.	94
Nephriticum.	Ibid.
Solutivum.	93
Vulnerarium.	95
Despumatio mellis est ejus destructio.	123
Destillatio Aquarum è Succis examinatur.	47
Ei quæ apta, quæ inepta existant.	45. 94
Diambra species erroneè Laudano opiato additur.	186
Diamorum.	126
Diaphœnici vis purgans obruitur nimia fructuum pulpa	
copia.	134
Diascordii preparatio.	149
Doses Medicamentorum purgantium & quorundam	
alio-	

aliorum.	40. usq. 42.
Dosis Electuvariorum purgantium certa praefigi nequit praesertim eorum, quae Saccharum recipiunt secundum normas componendi usitatas.	135
Dosis certa quomodo possit determinari in omnibus Ele- ctuariis.	135. 136.

E

Barbustum mera terra mortua	220
Aegrimunus circa Medicamenta procuranda	43
Electuaria solutiva	132
In ea, quae recipiunt Diagridium, Aloem, &c. nota generalis.	Ibid.
In Electuvariorum opiatorum compositione, quae obser- vanda.	148
Electuarium benedictum laxativum.	132
Caryocostinum.	133
Cholagogum.	133. 136
Diacatholicon.	Ibid.
Diaphoenicum.	134. 136
Nimia fructuum pulpa co- pia obruitur.	134
Hiera picra.	134
Hydragogum.	134. 136
E succo Rosarum.	134. 136
Elixir antifebrile.	62
Ejus ingredientium proportio.	64
Proprietatis triplex.	89. 90.
Vita Mathioli, ut in usu est.	67. usq. 69
Examinatur.	80. 81
Emeticis male adduntur Aromata.	120
Circa Emplastra nota generales.	212
Emplastrum carminativum.	213
Diapalma.	213
Diaphoreticum.	214
Diapompholigos.	Ibid.
Divinum.	Ibid.
Fili	

INDEX

<i>Emplastrum Filii Zachariæ.</i>	Ibid.
<i>De lapide calaminari.</i>	Ibid.
<i>Magneticum.</i>	215
<i>De Meliloto.</i>	Ibid.
<i>De Mucillaginibus.</i>	216
<i>Stypticum paracelsi.</i>	216. 213
<i>Vigonis seu de Ranis.</i>	218
<i>Emplastrorum plumbi calcem recipientium elaboratio acceleratur additione Aceti.</i>	212
<i>Essentia Absynthii genuina.</i>	191. 192
<i>Corticum citri præstantissima.</i>	192
<i>Extracta non ex omni Medicamento parantur quæ Tincturam menstruo cui infunduntur communicare solent.</i>	189
<i>Extracta quare in Medicinam introducta.</i>	188
<i>In Extracto Catholico præposterè additur Species diarrhodonis.</i>	185
<i>Extractum Pillarum cochiarum.</i>	186

F

<i>Fermentata non referunt unde quaque priorem naturam.</i>	65
<i>Figura balnei maris & vaporosi.</i>	49
<i>Fiat secundum artem minus dexterè apponitur Compositionibus.</i>	217. 85. 148
<i>Flores nonnulli sua-veolentes contusi ingratum odorem spirant.</i>	47
<i>Flores usuales & eorum Qualitates.</i>	14. usque 17
<i>Folia & herba usualia & eorum Qualitates.</i>	8. usque 13
<i>Fructus usuales & eorum Qualitates.</i>	20. usque 23
<i>Fungi usuales & eorum Qualitates.</i>	6. 7

G

<i>Galeni placitum circa Animalium coctorum virtutem.</i>	70
<i>Gelatina Cornu Cervi continet eadem principia quæ Cornu</i>	

Cornu ipsum.	71. 221
Gelatina Carnium, Cornuum & Ossium plus continent principiorum quam Carnes, Cornua, &c. ex quibus decocta sunt.	159
Gummi resinosa optimè solvuntur in Terebinthina.	212
Minus rectè solvuntur vino. aceto, aut alio liquore & iterum inspissantur.	154
In pulverem redacta potiùs compositionibus addenda quam liquore quodam soluta & inspissata.	173
Vino soluta malè adduntur Oleis coctis.	200
Usualia & eorum qualitates.	24. usque 27
Non nimis calidis aliis ingredientibus addenda.	213

H

Herba usuales & eorum qualitates.	8.
Hirundinum aqua.	usque 15
Vivorum aqua specifica in Epilepsia	66. 74
Hydromel.	72
	124

I

Infusiones pauciores sufficiunt pro syrupo Rosarum solutivo, Florum Perficorum, &c.	112. 113
Instrumentum destillatorium ad aquas sine empyreumate eliciendas delineatum.	49
Juniperi Rob.	129
Fuscula carniùm continent earum vires.	159

L

Acce tinctura.	86
Lapides pretiosi nullas virtutes præbent per Alembicum.	80
Preparati augentur in pondere.	221
Usuales & eorum qualitates.	28. usque 33
Laudanum liquidum.	86
Laudanum opiatum.	186
Lau-	

Laudanum opiatum verus componendi modus.	187. 188
Limaces malè adhibentur ad destillationem simplicem.	77
Looch sanum & expertum.	127. 128
Lotio Terebintina insulsa.	201

M

Margaritæ malè destillationibus subjiciuntur.	80
Medicamenta in stomacho solui debent, si soluta non sint.	140
Marina usualia & eorum qualitates.	32. 33
Medicamentorum simplicium præparationes potius eorum destructiones nuncupanda.	220
Medici munus circa Medicamenta.	43
Mel amarum quandoque & unde.	122
Colligendi modus vulgaris.	122. 123
Constat particulis balsamicis & athereis.	122
Despumationibus destruitur.	123. 133
Ejus despumatio rejicitur.	123. 124. 133
Ejus heterogenea ipsa Apis separat.	122
Impedit extractionem specierum Theriacæ in aqua Theriacali.	58
Mercuriale.	126
Ejus proprietates.	121
Quinta vegetabilium essentia.	Ibid.
Quomodo ab Apibus colligatur.	Ibid.
Quomodo debite præparandum.	123. 124
Rosarum.	126
Variat pro Regionum, Climatum, locorum & annorum differentiis.	121. 122
Menstrua pro rerum extrahendarum natura varianda.	191
Debent esse homogenea cum re extrahenda.	193
Metalla usualia & eorum qualitates.	28. usque 33
Millepedum præparatio.	227
Mineralia usualia & eorum qualitates.	28. usque 33

RERUM NOTABILIORUM.

224

<i>A</i> Mitridatio <i>Agaricus arcendus.</i>	152
<i>Mitridatium</i> & <i>ejus dextra preparatio.</i>	153. 154
<i>Confusa ingredientium congeries.</i>	150
<i>Ejus specierum quantum Elixirii antife-</i>	
<i>brilis unam dosim ingrediatur.</i>	64
<i>Examinatur.</i>	150. 151
<i>Mucilaginoso inepta, ut ex iis Syrupus paretur.</i>	102. 117
<i>Frustra nodulo incinduntur.</i>	102

N

<i>N</i> Itrum <i>vitri Antimonii correctivum.</i>	119
<i>Nicotiana inepta ad aquam Limacum.</i>	77
<i>Nuces juglandes immatura non recte subjiciuntur De-</i>	
<i>stillationi.</i>	57

O

<i>O</i> Culi <i>Cancris sinistrè decoctis adduntur.</i>	95
<i>Odorifera & Balsamica ante destillationem non</i>	
<i>siccanda.</i>	65
<i>Olea expressa.</i>	196
<i>In Olea destillata nota generales.</i>	205
<i>Olea destillata diuturna digestionem facessunt in spiritus.</i>	
	Ibid.
<i>Olea cocta ex quibuscumque Vegetabilibus non eodem</i>	
<i>modo paranda.</i>	197
<i>Olea simplicia per infusionem & coctionem.</i>	196. usq.
	198.
<i>In Oleis ex herbis calidis parandis malè additur earum</i>	
<i>decoctum.</i>	198
<i>Coctis malè additur vinum.</i>	201
<i>Olenm de Capparibus.</i>	199
<i>De Castoreo.</i>	Ibid.
<i>Catellorum.</i>	200
<i>Crocinum.</i>	201
<i>De Euphorbio.</i>	Ibid.
<i>Hyperici compositum.</i>	Ibid.
	Lum-

INDEX

<i>Lumbricorum.</i>	202
<i>Mastichinum.</i>	Ibid.
<i>Myrtinum.</i>	Ibid.
<i>Mucaginum.</i>	Ibid. 202
<i>Vulpinum.</i>	203. 204
<i>Eo præstantius elicitur, quò Vegetabilia magis ad maturitatem accedunt.</i>	205
<i>Post diuturnam Macerationem elicitur quidem copiosius, sed græveolens & tractu temporis Terbinthinam amulatur.</i>	Ibid.
<i>Sine Maceratione elicitur parcius, sed fragrantius & durabilius.</i>	Ibid.
<i>Opii doses,</i>	42
<i>In Morbis plurimis malignis exhibitio lethalis</i>	61
<i>Opii qualitates.</i>	34. 35
<i>Maligna.</i>	163
<i>In veteri aquè ac nova Theriaca manifeste.</i>	177
<i>Preparatio.</i>	222. 223
<i>Opio utuntur Turcæ in Venere cienda & animi alacritate procuranda.</i>	55
<i>Opium nullas habet virtutes alexipharmacas</i>	162
<i>Prohibet exhibere congruam Dosis Aqua Theriacalis.</i>	91
<i>Prohibet exhibere congruam dosim Theriaca.</i>	166
<i>Sudores ciet.</i>	35
<i>Syrupo solvendum malè præscribitur.</i>	185
<i>Tumores resolvit.</i>	35
<i>Oximel.</i>	124
<i>Scilliticum.</i>	125
<i>Oximellis marubii vera preparatio.</i>	Ibid.
P	
<i>Passula laxativa.</i>	134. 136
<i>Paonia radices & semina destillationi inepta.</i>	55. 56.
	106
<i>Pilule Aloophangina.</i>	180. usque 182
	Cochia

RERUM NOTABILIORUM.

227

Cochia.	183
Fœtida.	Ibid. 184
De Cynoglossa.	185
De nitro.	184
Qua cum Syrupo impastantur præ cæteris facilius indurescunt.	Ibid.
Ruffi.	Ibid.
Splenetica.	Ibid.
Piper nimia quantitate additur Theriacæ.	162
Calore suo inflammante impedit exhibere debi- tam Theriacæ dosim in morbis calidis.	Ibid.
Non constat qualitate alexipharmaca.	Ibid.
Ejus qualitates.	Ibid.
Planta balsamica & fragrantis Extractis inepta.	189
Inodora, frigida & terrestres destillationibus inepta.	45
Quadam suaveolentes amittunt odorem suum per confusionem.	47
Porci sanguis malè destillationi simplici subijcitur.	76
Potiones purgantes, unde quandoque fiat. quod non edant suas operationes.	93
Preparationes plurimorum Medicamentorum sunt eo- rum destructiones.	220
Preparatio Cornu Cervi spagyrica.	221
Millepedum.	222
Opii.	222. 223
Principiorum combinatio, & quid circa eam notandum.	193
Pulveres.	177
Solutivi.	143
Pulveri Diacarthami malè additur Species Diatraga- canthi frigidi.	143. 144
Pulveribus malè adduntur Succ.	137
Pulvis liberantis.	Ibid.
Purgantia simplicia quales quaque humores educant.	40
Eorum Corrigenia.	Ibid.
Doses.	Ibid.
R	Quali-

INDEX.

Qualitates.

- Malè adduntur Alexipharmacis.* 151. 163
*In affectibus malignis raro propinantur sine
 vita discrimine.* 163

Q

- Q**ualitates prima, secunda, tertia, quarta, quinta,
 quid. 2. & seq.
Qualitates diverse in eodem Syrup. 102. 103
Prima non tam nudè consideranda. 36
Simplicium usualium. 2. & seq.

R

- R**adices usuales & eorum qualitates. 2. usq. 7
Ranarum Spermatidis aqua quomodo paranda. 53
destillata modo vulgari, nulla. Ibid.
Recipiens non recipit ultra modum sua receptivitatis.
 93. 110. 112.
Resina Syriacis preparatio. 148
Ejus guttis preferenda. 153
Resina. 188
Usuales & earum qualitates. 24. usq. 27
Rhabarbarum noxiè additur Theriaca. 163
Rob. 129
Juniperi non parandum ut alia. Ibid.
Rubedo in Tinctura Salis Tartari, unde. 88
Variorum à Sulphure. Ibid.

S

- S**acchari cum liquore proportio ad Syrupum requi-
 sita. 112
*Saccharum additur herbis & floribus propter herbas &
 flores, non contra.* 130
Nimia quantitate additur Conservis. Ibid.
Nocet Ventriculo. Ibid.
Penidium malè substituitur communi albo. 105
Quandoque adulteratur. Ibid.
 Sal

RERUM NOTABILIORUM.

223

<i>Salfixus in Animalium cineribus nullus.</i>	220
<i>A Spiritu Vini non solvitur.</i>	193
<i>Salis Tartari Tincturam genuinus parandi modus</i>	88
<i>Sanguinis hirci exhibitio redarguit praescribentes</i>	
<i>Aquam Limacum.</i>	77
<i>Sanguis porci male adhibetur destillationi simplici.</i>	76
<i>Sericum seu Seta nullas continet virtutes cordiales sed potius contrarias.</i>	81, 114
<i>Scilla Armorum genera inficit.</i>	155
<i>Cardialgias & viscerum inflammationes inducit. lb.</i>	
<i>Scilla qualitates & natura.</i>	Ibid.
<i>Scillarum Trochisci sicci vix quidquam de Scilla reti- nent.</i>	59
<i>Scorpiones oleo infusi specifica illud virtute imbuunt.</i>	72
<i>Semina frigida majora decoctioni non subjicienda.</i>	94
<i>Usualia & eorum qualitates.</i>	16. usq. 21
<i>Seminis Papaveris albi dosis.</i>	42
<i>Spodium mera terra mortua.</i>	220
<i>Inepte destillationi subjectum.</i>	81
<i>Simplicium plurium uni eidemque decocto destinato- rum, quodnam prius coquendum.</i>	82
<i>Species Diacurcuma.</i>	137
<i>Speciei Diacarthami male additur Species Diatraga- canthi.</i>	143. 144
<i>Sperma Ceti sine stre decottis additur,</i>	95
<i>Spiritus ardentes.</i>	65
<i>Aromaticus oleosus.</i>	Ibid.
<i>Carminativus.</i>	62
<i>Destillati ex Vegetabilibus fermentatis non referunt Vegetabilium priorem naturam.</i>	65
<i>Spiritus vivifici existentia probatur.</i>	71. 72
<i>Syracis calamita resina.</i>	148
<i>Ejus guttis preferenda.</i>	155
<i>Succedanea.</i>	37. 38
<i>Succi acidi non ascendunt Alembicum.</i>	33. 54
<i>Condensati usuales & eorum qualitates.</i>	24. usq. 27
<i>Succini Tinctura.</i>	89
<i>Succus expressus non refert totas qualitates sui simplicis</i>	
45. 96. 209	R. 2 Symp

INDEX

<i>Syrupus Absynthii.</i>	98
<i>Ad quid inventus.</i>	96
<i>Alkermes descriptionis Monspeliensium</i>	113
<i>Alia ejus descriptio.</i>	114
<i>Althea non potest componi (salvis ingredien- tium viribus)</i>	98
<i>Emeticos Angeli Sala.</i>	119
<i>Arthemisia.</i>	99
<i>Botrids.</i>	116. 117
<i>Betonica compositus.</i>	116
<i>Cichorei.</i>	100
<i>Corticum Citri.</i>	Ibid.
<i>Efficacior.</i>	100. 101
<i>Erysimi.</i>	101
<i>Hysopi.</i>	Ibid.
<i>Ejus descriptio repugnat Rationi & Experientia.</i>	103
<i>Alius genuinus.</i>	103. 104.
<i>De Cichureo cum Rheo.</i>	108
<i>Floram Camomilla.</i>	106
<i>Persicorum.</i>	108
<i>In eo pauciores infusiones sufficiunt.</i>	109
<i>De Liqueritia</i>	117
<i>Fujubinus.</i>	Ibid.
<i>De Menta.</i>	104
<i>Myrtinus.</i>	105
<i>Ex odoriferis componendi modus generalis.</i>	97
<i>Papaveris albi.</i>	105
<i>Erratici.</i>	106
<i>De Paoia.</i>	Ibid.
<i>De Polipodio.</i>	109
<i>De Portulaca.</i>	118
<i>De quinque Radicibus.</i>	107
<i>De Prassio.</i>	Ibid.
<i>Regis solutivus.</i>	111
<i>De Rhamno cathartico.</i>	Ibid.
<i>Rosarum solutivus.</i>	112
	Pro

Pro eo sufficiunt pauciores

<i>infusiones.</i>	Ibid.
<i>Syrupus de Rosis siccis.</i>	107
<i>De Scordio.</i>	Ibid.
<i>De Stœchade.</i>	108
<i>De Symphito.</i>	Ibid.
<i>Violaceus.</i>	Ibid.

T

T <i>Abula calculatoria.</i>	224
<i>Terebinthina lotio insulsa</i>	210
<i>Theriaca Diatesaron Theriacâ Andromachi prastan-</i>	
<i>tior.</i>	179
<i>Theriaca examinatur.</i>	154. & seq.
<i>Constat paucis Alexipharmacis.</i>	154
<i>Ineptè subicitur destillationi.</i>	57
<i>Inepta ad Morbos malignos & Venena extir-</i>	
<i>panda.</i>	167
<i>Malè à vetustate commendatur.</i>	176
<i>Reformatione maximè indiget.</i>	196. 170
<i>Prastantissima.</i>	177. 178
<i>Theriaca confusum chaos.</i>	66. 154. 166
<i>Dragma dua quantum ingredientium condu-</i>	
<i>cibilium pro fluxibus alvi recipiant.</i>	167. 168
<i>Quantum ingredientium conduci-</i>	
<i>bilium pro Febribus malignis, recipiant.</i>	168
<i>Emendatioris descriptio.</i>	171. usq. 173
<i>Preparatio.</i>	173. usq. 175
<i>Theriace effectus potius Opio, quàm aliis ingredi-</i>	
<i>bus sunt ad scribendi.</i>	167
<i>Finis seu Scopus.</i>	58
<i>Ingredientia inter se repugnant.</i>	154
<i>Specierum uncia una quantum singulorum in-</i>	
<i>gredientium recipiat.</i>	59
<i>Tinctura Croci.</i>	85
<i>Castorei.</i>	86
<i>Cinamomi.</i>	Ibid.
<i>Lacca</i>	

INDEX

<i>Lacca.</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Opii, seu Laudanum liquidum tartarificatum.</i>	86
<i>Salis Tartari.</i>	87. usq. 89
<i>In ea unde rubedo.</i>	88
<i>Succini.</i>	89
<i>Trochiscorum compositiones inutiles.</i>	194
<i>Incommoda.</i>	194. 195
<i>Trochisci Cypheos quo fructu Mitridatio addantur.</i>	152
<i>Hedycroi frustra adduntur theriaca</i>	160
<i>Eorum forma ingredientibus noxia.</i>	161
<i>Scillitici à theriaca arcendi.</i>	156
<i>Examinantur.</i>	155
<i>Non constant ex Scilla, sed rebus ad-</i>	
<i>jectis.</i>	159. 195
<i>Viperini constant pro majori parte pane biscocto</i>	159. 160. 195
<i>Quomodo fiant in Italia.</i>	157. 160
<i>Trochiscis Viperinis jure merito Vipera exsiccata prae-</i>	
<i>renda.</i>	160

V

V <i>Apores Carnium coctarum non nutriunt.</i>	70
<i>Vegetabilia aromatica male assumuntur ad ex-</i>	
<i>tracta ex iis paranda.</i>	189
<i>Male assumuntur ad Olea</i>	
<i>cocta paranda.</i>	197
<i>In tres Classes divisa in ordine ad</i>	
<i>Destillationem.</i>	45. 79
<i>Coctionem.</i>	45. 79. 190
<i>Extractionem.</i>	79. 189. 190
<i>Vegetabilia omnia indiscriminatim apta non sunt ad</i>	
<i>extracta paranda.</i>	189
<i>Odorifera quaedam contusa amittunt pristi-</i>	
<i>num odorem.</i>	131
<i>Terrestria retinent virtutem in residuo à de-</i>	
<i>stillatione.</i>	76
<i>Vegetabilium diversitas.</i>	91. 44. 189. 190
<i>Vinum</i>	

RERUM NOTABILIORUM.

*Vinum frustra additur in oleorum coctorum prepara-
tione.*

201

Item in Balsamo Lucatelli.

210

*Vino Viperino Fœmina angleica utuntur pro cosmerico
interno.*

72

Vinum Viperinum leprosis prodest.

Ibid.

*Vipera dum coquuntur pro trochiscis optimum deponunt
in jure.*

159

Viperini trochisci constant pene toti pane biscocto.

159.

160. 195

Quomodo fiant in Italia.

157. 160

Viscus quercinus Destillationi ineptus.

55. 56

Vitriolum non substituendum Calcitidi.

165

*Vitrum Antimonii non corrigitur additione Aro-
matum*

119

Unguentum Altheæ.

207

Apostolorum.

Ibid.

Martiatum.

208

Neapolitanum.

209

Nervinum.

Ibid.

Rosatam.

Ibid.

Vonitoriis malè adduntur Aromata.

120

F I N I S.



ERRA-